

# Staudengärtnerei Eidmann

Groß-Umstädter Straße 20  
64823 Groß-Umstadt/Semd  
Telefon: 0 60 78-61 48  
Fax: 0 60 78-72 38 9  
E-Mail: staudengaertnerei.eidmann@t-online.de  
Internet: staudengaertnerei-eidmann.de

## Sortimentsliste 2022

**Staudenverkauf: 01. März - 30. Oktober**  
außerhalb dieser Monate auf Anfrage per Mail oder Telefon Abholung  
möglich.

**Öffnungszeiten :**

**Mo, Di, Do und Fr: 9.00 - 12.30 und 14.30 - 18.00 Uhr**

**Sa: 9.00 - 13.00 Uhr**

**Mi ganztägig geschlossen**

**Bitte beachten:**

**In den heißen Sommermonaten**

**Juli / August**

**nur Donnerstag , Freitag und Samstag**  
**geöffnet**

**Bitte beachten Sie unsere aktuellsten Hinweise zu Öffnungszeiten online**

---

***Februar ist Schneeglöckchenzeit. Bei frostfreien Wetter***  
***Samstags im Februar von 10<sup>00</sup>-13<sup>00</sup> geöffnet.***

Online Vorbestellungen: bitte gerne Telefonnummer für kurzfristige Rückfragen mit beifügen

Außerdem wichtig:

Wir bemühen uns die Liste aktuell zu halten. Bis in die letzte Perfektion gelingt dies jedoch nicht immer. Die eine oder andere Staude ist dann doch mal nicht da und einige sind vergessen worden oder die Vermehrung noch nicht absehbar gewesen.

Um Enttäuschungen zu vermeiden ,rufen Sie bei langem Anfahrtsweg bitte vorher an, wenn Sie von weiter her wegen einer bestimmten Staude kommen, da Raritäten und bestimmte Sorten vergriffen sein könnten.

Stauden sind lebende Wesen, haben ihren Vermehrungszyklus und lassen sich nicht wie tote Materie ständig nachproduzieren. Außerdem sind z.B. einige Pflanzen extrem schwer vermehrbar und deshalb nur in sehr geringer Stückzahl verfügbar.

Sie werden bei uns aber immer eine reichhaltige Auswahl an bekannten Stauden und Raritäten finden da wir für unser Sortiment immer aus unserer eigenen Anzucht nachproduzieren.

Wenn Sie eine umfassende Beratung benötigen, vereinbaren Sie einen Termin bei uns - im Mai ist Hochsaison.

Wenn Sie es wünschen können wir Sie auch in Ihrem Garten beraten. In diesem Fall würden wir 40,- Euro pro Stunde incl. 19%Mwst. in Rechnung stellen sowie 0,50 Euro pro Kilometer Anfahrtskosten.

Die Namensgebung richtet sich hauptsächlich nach dem neuen Standardwerk:

**List of names of Perennials**

International Hardy Plant Union

International Standart ISU 2016-2020

ISBN 978-90-815169-2-1

**Inhalt:**

1. Stauden – Steingarten – Beetstauden und Schattenstauden – Wildstauden – Bodendecker und vieles mehr.
2. Winterharte Erdorchideen
3. Insektivoren
4. Gräser
5. Farne
6. Zwerggehölze

**Acaena – Stachelnüsschen- Rosaceae**

Aus Neuseeland stammende Zwergsträucher mit attraktiven kleinen stacheligen Fruchtständen – von Ende Juli bis ca. Okt. - und feinem immergrünen Laub. Sie bilden durch Ausläufer niedrige Teppiche.

Auch gut geeignet zum Überpflanzen zarterer Blumenzwiebeln.

Der Boden sollte leicht durchlässig sein, damit sie sich wohlfühlen. Für sonnige Lagen.

- |   |        |      |
|---|--------|------|
| - <b>buchananii</b> (A)   | VI-VII | 3,50 |
| Das ‚Blaugrüne Stachelnüsschen‘ ist schnellwüchsig und eignet sich als zarter Bodendecker ähnlich wie Thymiane. |        |      |
| - <b>inermis ‘Purpurea’</b>   | VI-VII | 3,50 |
| Dieses hat besonders intensiv gefärbtes purpurrotes Laub.   |        |      |
| - <b>microphylla ‘Kupferteppich’</b> (A)  | VI-VII | 3,50 |
| Eine zierlich wachsende Sorte mit braunrotem Laub.  | 8 cm   |      |

**Acantholimon -Igelpolster- Plumbaginaceae (A)**

Diese Pflanzen wachsen relativ langsam, bilden aber auf Dauer eindrucksvolle, dichte Stachelpolster. Ideal für Tröge und sehr sonnig-trockene Stellen im Steingarten.

- |  |       |      |
|--|-------|------|
| - <b>hohenackeri</b>   |       |      |
| Sehr schöne dichtpolstrige Art mit intensivem, blaugrauem Polster.                       | 15 cm | 5,00 |
| Rosa Blütenrispen. Sehr reichblühend. Polsterbreite bis ca. 40 cm.                       |       |      |
| - <b>creticum (ulicinum ssp. creticum)</b>   | V-VII | 5,00 |
| Graugrüne Polster bildend mit rosapink Blüten. Sehr wüchsige Art. Große Polster bildend. |       |      |
| Polsterbreite bis zu 100 cm möglich.   |       |      |
| - <b>trojanum (z. Zeit ausverkauft)</b>  | V-VII | 5,00 |
| Besitzt mehr frischgrüne Polster und erreicht nicht solche Polstergrößen                 | 15 cm |      |
| wie A. creticum. Für etwas kleinere Pflanzplätze wie Vorige geeignet. Rosa Blütenrispen. |       |      |
| Polsterbreite bis ca. 40 cm.   |       |      |

**Acanthus - Akanthus - Acanthaceae**

Der Akanthus eignet sich sehr gut für den trockenen, sonnig bis halbschattigen Gehölzrand - verträgt Wurzeldruck.

Acanthus gehört zu den wenigen Stauden, die man sehr treffend als "ornamental" beschreiben kann.

Dies gilt nicht nur für die markanten, hoch aufragenden Blüten- und Fruchtstände, sondern genauso für das dekorative Laub. Es diente in der Baukunst seit jeher als Vorlage für dekorative Verzierungen. Schon einige Hundert Jahre vor Christus schmückten beispielsweise die Korinther ihre Kapitelle (obere Abschlüsse von Säulen oder Pfeilern) mit Acanthus-Laub.

- |  |          |      |
|--|----------|------|
| - <b>hungaricus</b>  |          |      |
| Der Balkanbärenklau besitzt weißlich-violette Blüten und bildet ornamentale Büsche.                            |          | 5,00 |
| Er sollte nur da gepflanzt werden wo er Raum hat sich durch seine Wurzelschosse auszubreiten.                  |          |      |
| - x <b>‘White Lipps’ NEU!</b>  | VII-VIII | 5,00 |
| Violettbraune Hochblätter und weiße Lippe. Wahrscheinlich eine Hybride die oft zu A. hungaricus gestellt wird. |          |      |

**Aceriphyllum – siehe Mukdenia****Achillea -Schafgarbe- Asteraceae**

Eine große Pflanzengattung , die kleine nur 10 cm hohe Zwerg bis 150 cm hohe Pflanzen umfaßt. Die meisten Arten gedeihen in jedem Gartenboden bei voller Sonne am besten.

- |  |            |      |
|--|------------|------|
| - <b>chrysocoma ‘Grandiflora’ NEU!</b>   | VI-VII     | 3,50 |
| Schafgarbe mit niedrigem, teppichartigen Wuchs.  | 20 cm      |      |
| - <b>‘Coronation Gold’</b>   | VI-IX      | 4,00 |
| Über silbrigem Laub stehen gelbe Blütendolden. Sehr robust und ausdauernd.   | 70 cm.     |      |
| - <b>‘Credo’</b>   | VI-VII+ IX | 4,00 |
| ‘Credo’ blüht in herrlichem Gelb auf, wird dann heller und verblüht fast weiß. Da die einzelnen Dolden nacheinander aufblühen ergibt sich ein spannendes Spiel der Farben. | 80 cm      |      |
| besitzt eine gute Standfestigkeit. Sehr gute Sorte von dem bekannten Staudenzüchter Ernst Pagels.  |            |      |
| - <b>‘Moonshine’</b>   | VI-VII +IX | 4,00 |
| Schwefelgelb blühende Sorte. Blüht nach Rückschnitt nochmal im Herbst.   | 50 cm      |      |

**Achillea** -Schafgarbe- Asteraceae

- **‘Little Moonshine’** ® VI-VII + IX 4,00  
Blüte wie vorige. Kompakt wachsende Selektion mit niedrigem Wuchs. 30 cm
- **‘Petra’** (Brian Kabbes) VI-IX 4,00  
Diese Sorte zeichnet sich durch einen kompakteren Wuchs und flammend rote Blüten aus. Gesundes Laub. 50 cm  
Brian Kabbes aus den Niederlanden verfolgte und erreichte mit seiner Züchtung folgende Ziele: Sterilität, auch im Verwelken ansehnliche Blütenfarbe, Blütenstände einer Pflanze auf unterschiedlichen Höhen, standfeste Stiele und ordentliches, gesundes Laub.
- **x taygeta** VI-VIII 4,00  
Hübsch kleinere Schafgarbe mit hellen, gelben Blüten. 40 cm
- **‘Terracotta’** VI-VII+IX 4,00  
Aufblühend in orange-braun, bleiben die Blütenteller zunächst orange und verfärben sich später im Verblühen hin zu Gelb- bzw. zu Ockertönen. Dieses beeindruckende Farbenspiel macht die Sorte zu einer attraktiven Schafgarbe im sonnigen Staudenbeet. 80 cm  
Ebenfalls eine Sorte von Ernst Pagels.
- **‘Walther Funcke’** VI-IX 4,00  
Ein schöner Kontrast bildet sich zwischen der graugrünen Belaubung und der leuchtend orangefarbenen Blütenfarbe. Letztere wird im Laufe der Blütezeit immer heller. 60 cm
- **ptarmica ‘Schneeball’** VI-IX 4,00  
Das bekannte ‘Hämmerknöpfchen’. Die Dolden mit ihren weißen gefüllten Blütchen eignen sich sehr gut zum Schnitt –gut remontierend. Sollte nicht zu trocken gepflanzt werden. 100 cm  
Die gefüllte Form unserer heimischen Sumpfschafgarbe. Bildet Ausläufer.
- **spec. ‘Elfenbein’** VI-VIII 4,00  
Weißblühende Schafgarbe mit großer Trockenheitsverträglichkeit.
- **umbellata (A)** VI-VII 4,00  
Eine kleine, polsterbildende Schafgarbe mit weißfilzigen Blättern. 5-15 cm  
Die weißen Strahlenblüten erscheinen im Juni-Juli. Für den sonnigen Steingarten sowie für Schalen und Tröge gut geeignet.

**Acinos** -Steinquendel- Lamiaceae

- **alpinus (A)** VI-VIII 3,50  
sowie Karpaten, Kleinasien und Nord-Afrika. Wächst an eher trockenen Schutthalden sowie auf Halbtrockenrasen. Hübsche, im Sommer langblühende Staude für den Wildpflanzenliebhaber zur Verwendung im extensiven Steinbeet oder Trog. 15 cm  
Rotviolette Lippenblüten mit weißlicher Zeichnung auf der unteren Lippe.  
Vermehrt sich durch Selbstaussaat.

**Acis** -Herbstknotenblume - Amaryllidaceae

- **autumnale (wenige Pflanzen)** IX-X 4,50  
Sehr reizende Art aus der Gattung der „Märzenbecher“. Herbstblühende Art mit sehr feinem grazilen Wuchs. Liebt vollsonnige, trockene Stellen im Steingarten. 15 cm  
Wundervolle Pflanze. 9er Töpfe mit mehreren Zwiebelchen!

**Actinella** - (Hymenox) - Asteraceae

- **scaposa (A)** V-VI 4,50  
Nord-Amerikanische, trockenheitsverträgliche Wildstaude. 20cm  
Auch im Trog sehr langlebig. Mit niedrigem Laub (5cm) und ungewöhnlich großen sattgelben Scheibenblüten bereichert sie das Steingartensortiment.

**Aconitum** -Eisenhut- Ranunculaceae

- Ritterspornähnliche Spätsommer- oder Herbstblüher. Die Blütenrispen sind sehr gute und haltbare Schnittblumen. Pflanzen für den Halbschatten bei genügend Bodenfeuchte auch in voller Sonne.
- **carmichaelii ‘Arendsii’** IX-X 4,50  
Bringt kräftige Blütenstiele mit dunkelviolettblauen Blüten hervor. 130 cm.
- **napellus** VI 4,00  
Heimischer Berg-Eisenhut mit intensiv blau-violetter Farbe. 100 cm.
- **napellus ‘Schneewittchen’ wenige Pflanzen** VI 4,50  
Sehr schöne weiße Sorte mit silbrigem Schimmer des bekannten heimischen Berg-Eisenhutes. Wirkt durch die Blütenfarbe besonders schön an kühlen schattigen Plätzen vor einem dunklen Hintergrund. 120 cm

**Aconitum** -Eisenhut- Ranunculaceae

- **napiforme wenige Pflanzen** IX-X 6,00  
Wildart aus Korea. Eine sehr gute Pflanze mit niedrigem , kompaktem Wuchs. 70 cm
- **hybride 'Purple Sparrow' NEU!** VI-VII 5,00  
Leicht wirkende gracile Blütenstände mit lila Blüten auf dunklen Stielen. 80 cm

**Aconogon** – Tarant - Polygonaceae

- '**Johanniswolke**' (Polygonum polymorphum 'Johanniswolke') **siehe Persicaria 'Johanniswolke'**

**Actaea** -Christophskraut- Ranunculaceae

Es sind langlebige Waldstauden für schattige Bereiche im Garten.  
Sie vertragen im Lehmboden Trockenheit und wirken nicht nur durch ihre weißen Blütenrispen sondern vor allem durch ihre schönen Beerenfrüchte

- **pachypoda 'Misty Blue'** VI- Frucht IX 6,00  
Neue Sorte des weißfrüchtigen Christophskraut mit auffällig graublauen Blättern, die dann im Spätsommer in aparter Kombination zu den weißen Früchten stehen. 60/100 cm
- **rubra** VI Frucht IX 6,00  
Diese Art hat rote Früchte. 80 cm

**Actaea (Cimicifuga)** - Silberkerze - Ranunculaceae (früher Cimicifuga)

Auffallende, langlebige Großstauden für halbschattige bis schattige Pflanzplätze.  
Sie lieben einen mildfeuchten, nicht zu trockenen Boden.  
Die trockenheitsverträglichste Art ist A. rubifolia.

- **japonica var. acerina 'Cheju Do' (Korea-Silberkerze) NEU!** VIII-IX 7,00  
Besondere Sorte mit glänzenden Blättern und schönken Blütenrispen mit leichtem Honiugduft. 60 cm
- **japonica var. acerina 'Compacta'** VIII-IX 6,00  
Kompaktwachsende Silberkerze mit straffem Wuchs. Weiße Blütenrispen. 80 cm
- **racemosa (Traubensilberkerze)** VII-VIII 5,00  
Hohe Art mit geschwungenen Blütenrispen. Verträgt etwas mehr Sonne iwe andere Arten. 180 cm
- **rubifolia** (alter Name:C. racemosa var. cordifolia) Lanzensilberkerze VIII-IX 5,00  
Über den Blattbüschen der Lanzensilberkerze erheben sich straffe, weiße Blütenkerzen. 100/ 200 cm
- **simplex 'Chocoholic' ®** VII-IX 8,00  
Auch für uns neue Sorte mit beschriebenen cremerosa Blüten. Besitzt super dunkles, purpurrotes Laub.Dufted 130 cm
- **simplex 'Pink Spike' ®** IX-X 8,00  
Die ganz zartrosa angehauchten weißen Blütenstände wirken sehr edel besonders noch Über dem dunklen Laub.Dufted 150cm
- **simplex matsumarae 'Armluchter'** (Oktober Silberkerze) IX-X 5,00  
Stark verzweigte und geschwungene, weiße Blütenrispen. 90/140 cm

**Adenophora** -Schellenglocke- Campanulaceae

- **confuse 'Hemelstraling' NEU!** VI-VII 5,00  
Glockenblumenähnliche, anspruchslose Pflanze für sonnige aber am besten 40 cm  
Halbschattige Pflanzplätze. Auch gut am Gehölzrand. Schöne, zarte Staude mit Wildcharakter.

**Adonis** – Adonisröschen - Ranunculaceae

- **vernalis (A)** schöne starke Pflanzen IV 14,00  
Seltene heimische Wildpflanze. Gelbe große Blüten über sehr fein gefiedertem Laub. 20 cm  
Wächst in der Natur auf trockenem Kalkmagerrasen und ist auch in sandigen Böden langlebig
- **amurensis nur wenige einzelne Pflanzen!** II-III 12,00  
Das japanische Adonisröschen mit schon im Winter erscheinenden goldgelben Blüten. 30 cm  
Wächst am besten in humosem Boden an halbschattigem Standort. Diese Staude kann jahrzehnte alt werden und gewinnt von Jahr zu Jahr an Schönheit.

**Aethionema** -Steintäschel- Brassicaceae

- **armenum 'Warley Rose' (A)** V-VI 4,50  
Kleiner Halbstrauch für sonnigste Lagen in durchlässigen Böden. 20 cm  
Attraktive rosarote Blüten über blaugrauem Laub.

**Agapanthus -Schmucklilie-** Alliaceae

ca.80cm

Ein echter Eyecatcher in einer Zeit, in der der erste Blütenrausch im Garten schon vorüber ist.

Schmucklilien kennt man allgemein als Kübelpflanze, diese hier aufgelisteten „Headburn-hybriden“

sind in der Blüte zwar kleiner, dafür aber im Beet winterhart. Sie lieben im Garten einen sommerwarmen sonnigen Platz, ansonsten sind sie überaus pflegeleicht und langlebig.

**Hybriden:**

- ‘ <b>Bressingham Blue</b> ’	kräftig dunkelblaue Blüten dolden. Spät blühend.	VII-VIII	6,00
- ‘ <b>Isis</b> ’	mittelblaue Blüten dolden	VII-VIII	6,00
- ‘ <b>Kobalt</b> ’	hellblaue Blüten dolden, früh blühend	VII-VIII	6,00
- ‘ <b>Profusion</b> ’	blaue Blüten dolden	VII-VII	6,00

**Agastache -Duftnessel-** Lamiaceae

Gattung mit stark duftenden aromatischen Blättern und langer Blütezeit.

Das Kraut von Agastache kann für Tee verwendet werden. Die Blüten sind für Insekten interessant. Auch nach der Blüte sieht der Blütenstand schön aus.

Agastachen lieben einen sonnenwarmen Standort ohne Staunässe (vor allem im Winter).

- ‘ <b>Ayala</b> ’		VII-IX	4,50
	Eine Kreuzung von Agastache mexicana mit A. anisata. Lange Blütezeit über den Sommer mit violettrosa Blüten. Wie die beiden unteren gut winterharte Sorte	120 cm	
- ‘ <b>Black Adder</b> ’		VII-IX	4,00
	Ähnlich obiger nur dunkelviolettblaue Blütenfarbe und etwas niedriger im Wuchs. Dunkle Kelchblätter stehen im Kontrast zum grünen Laub. Empfehlenswerte Sorte im Agastache-Sortiment.	70 cm	
- ‘ <b>Blue Boa</b> ’ ®		VII-IX	4,50
	Kompaktwüchsige Sorte mit dicken Blütenständen und blaulila Blüten.	65 cm	
- ‘ <b>Blue Fortune</b> ’		VII-IX	4,00
	Eine Neuheit von Gert Fortgens aus der Niederlande. Straffe violettblaue Blütenkerzen zieren bis in den Spätsommer. Außerdem ist diese Sorte steril, sät sich nicht aus und bleibt daher ein Ordnungsheld. Diese Sorte bildet einen standfesten-dicht belaubten Busch, ist ausgesprochen langblühend und sehr gut winterhart.	100 cm sonnig	
- <b>rugosa</b> ‘ <b>Alabaster</b> ’		VII-IX	4,00
	Sehr standfeste Pflanze mit grünlich-weiß wirkenden aufrechten Blütenähren. Die Blätter besitzen ein Minze-Anis Aroma. Diese Sorte kann sich durch Selbstaussaat verbreiten.	80 cm	

**Ajuga -Günsel-** Lamiaceae**- incisa zur Zeit ausverkauft**

Interessanter Günsel mit bis 30 cm hohen horstigen Wuchs.

- <b>pyramidalis</b> ‘ <b>Mini Crispa Red</b> ’ (A)		3/10 cm	3,50
	Langsamwachsende kleine Form des Günsel. Bronzerote Blätter und blaue Blüten.		
- <b>reptans</b> ‘ <b>Atropurpureum</b> ’		15 cm	3,00
	Form mit braunroten Blättern unserer heimischen Günsel.		
- <b>reptans</b> ‘ <b>Braunlaub</b> ’		IV-VI	3,00
	Unser einheimischer Günsel ist ein wüchsiger Bodendecker für halbschattige und sonnige Lagen bei nicht zu trockenen Böden. Violettblaue Lippenblüten an ca. 15 cm hohen Blütenkerzen. Diese Sorte hat attraktive braunrote Blätter. Laubzierend!!	15 cm	
- <b>reptans</b> ‘ <b>Chocolate Chip</b> ’		IV-VI	3,00
	Interessante Sorte mit rotbraunen, katzenzungenähnlichen, kleineren Blättchen. Hat sich bisher als sehr gesund und unanfällig gegen Pilzkrankheiten erwiesen mit denen man bei anderen Sorten schon öfters mal zu kämpfen hat.		

**Alcea – Ausdauernde Stockrose-** Malvaceae**-Rosea-Hybride ‘Black Macig’(Spotlight-Serie) NEU!**

Geheimnisvolle schwarzpurpur Blüten mit gelben Auge.

**-Rosea-Hybride ‘Mars Magic’ (Spotlight-Serie) NEU!**

Samtig wirkende Blüten in wunderschönen Rottönen.

**- Rosea-Hybride ‘Polarstar’ (Spotlight-Serie) NEU!**

Leuchtende, weiße Blüten mit zartem gelben Auge.

VI-IX	4,00
180 cm	
VI-IX	4,00
180 cm	
VI-IX	4,00
180 cm	

**x Alcalthaea (Althaea) -Strauchmalve ( Stockrose)- Malvaceae**

- **suffrutescens 'Parkrondell'** wieder ab April 2022 VII-IX 6,00  
Strauchartig wachsende , ausdauernde Malve mit dunkelrosa Blüten. 150 cm

**Alchemilla -Frauenmantel- Rosaceae**

Dankbare Gartenstauden mit schönen Blättern. Sollten in größeren Gruppen gepflanzt werden. Sie bringen grünlichgelbe Blütenschleier hervor, die vor allem bei Alchemilla mollis und Alchemilla epipsila Bedeutung für den Schnitt haben. A. erythropoda und mollis verbreiten sich gerne durch Selbstaussaat,wenn man nicht rechtzeitig nach der Blüte zurückschneidet-ruhig das grüne Laub mit abschneiden-treiben schnell wieder aus.

- **erythropoda (A)** V-VI 3,00  
Niedrige Art für sonnige bis schattige Stellen im Steingarten. 15 cm
- **epipsila** V-VI 3,50  
Ähnlich Alchemilla mollis aber mit kompakteren , ordentlicheren Wuchs und schöneren Blütenständen. Wertvoll für die Gartengestaltung und wird wohl an Bedeutung gewinnen. 30 cm
- **faeroensis var. pumila (A)** V-VI 4,00  
Bildet ganz niedere nur bis 5 cm hohe Polster. Schön im Steingarten und in Trögen. 5 cm
- **hoppeana (zur Zeit ausverkauft)** VI-VII 3,50  
Wunderschönes elegantes Laub, klein- und langsamwüchsig. Ebenfalls eine robuste, mittelgroße Art mit vornehm silbrighaarigem Blattrand und gemäßtem Ausbreitungsdrang . Verwendung am besten in kleineren und größeren Gruppen in Steingärten und sonnigen Beeten. 20cm
- **mollis** VI-VII 3,00  
Große Blätter mit üppigen grünlichgelben Schleierkrautblüten. Bei feuchtem Wetter bilden sich Wassertropfen wie Perlen an den Blatträndern. Dieser Vorgang wird in der Fachsprache als Guttation bezeichnet. Verwildert im Garten durch Selbstaussaat. Für schattige bis sonnige Standorte . 50 cm  
sonnig
- **xanthochlora NEU!** VI-VII 3,50  
Heimischer Frauenmantel. Wächst auf Wiesen mit frischem Boden. Gut für Sonne und Halbschatten. Diese Art wird in der Kräuterheilkunde benutzt. 40 cm

**Allium -Lauch Liliaceae**

Eine sehr große Gattung, Hier finden Sie eine kleine Auswahl von Allium, die in den Steingarten passen sowie eine Gruppe, die hervorragend für Beete und Rabatten geeignet ist.

**Folgende Laucharten sind für den sonnigen Steingarten oder ähnliche Standorte:**

- **cyaneum (A)** 10/15 cm 4,50  
Reizender blaublühender Zwerglauch aus China. Blütezeit im Sommer. VI
- **cyatophorum (A)** 10/15 cm 3,50  
Im Mai-Juni hängen rötlichpurpurne, glockige Blüten in Dolden an einer Seite des Stieles herab.
- **prostratum wenige Pflanzen (A)+(AA)** VI 4,00  
Wildart aus der Mongolei gesammelt in 1600 m Höhe. Wächst in der Natur in Bergsteppen. Die Pflanzen besitzen dünnes, grasartiges Laub und werden 5-10 cm hoch. Hell- bis dunkel, pinkfarbene Blüten. 5-10 cm
- **przewalskianum (A)-(AA)** 10-15 cm 4,00  
Wildart aus Indien, die dort in 4300 m Höhe zwischen Steingeröll wächst. Ebenfalls sehr schöne, absolut zwergenhafte Art für das Alpinum, Steingarten und Tröge. Pinkfarbene Blüten.
- **senescens var. glaucum (A)** VII-VIII 4,00  
Eine wunderbare Art mit polsterförmigem Wuchs. Die dichten Polster fügen sich aus lauter blaugrünen leicht gedrehten Blättern zusammen, über dem die rosalila Blüten stehen. Die spätsommerliche Blüte bereichert den zu der Zeit etwas blütenarmen Steingarten oder Alpinum. 10/20 cm  
sonnig
- **sikkimense (A)** 15/20 cm 4,50  
Ähnlich Allium cyaneum, nur etwas höher wachsend. Reizende blaue Blüten im Spätsommer. Zierlich wachsende Lauchart.
- **thunbergii ssp.ozawa (A)** IX-X 4,50  
Ganz spät blühende Art für den Steingarten. Blütezeit im Herbst mit lilarosa Blüten über zartem, feinem Laub. Ein Schlusslicht im Steingarten der späten Blütezeit wegen. 15cm

**Allium -Lauch** Liliaceae**Folgende Laucharten eignen sich für halbschattige Pflanzungen. Die Allium schoenoprasum-Sorten vertragen auch volle Sonne und zeitweise trockeneren Boden.**

- **schoenoprasum 'Corsican White' NEU!** IV-VI 3,50  
Eine zierliche und schwach wachsende, weißblühende Form des Schnittlauchs. 15 cm
- **schoenoprasum 'Rising Star'** IV-VI 3,50  
Leuchtend rosa Blütenkugeln, kontrastreiche, graue Blätter. Eine in den USA von Brent Horvath (Intrinsic Perennials) selektierte Sorte. Stärker wachsend wie vorige. 30 cm
- **ursinum (Bärlauch)** IV-V 3,00  
Blatt und Zwiebel sind essbar und verströmen einen intensiven Knoblauchduft. 30 cm  
Begehrte Staude in der Kräuterküche. Gedeiht am besten in humusreichen Böden halbschattig  
unter laubabwerfenden Bäumen und Sträuchern oder Hausschatten. Verbreitet sich intensiv durch  
Selbstaussaat. Bei Wohlgefallen recht expansionsfreudig.

**Folgende Lauchsorten eignen sich sehr gut als Begleitstauden in Beeten und Rabatten:****Die unten aufgeführten Sorten sind wahre Schmettetrings und Insektenmagneten.**

- x **'Medusa's Hair' NEU!** VII-IX 4,50  
Dieser Lauch hat schlangenförmige Blätter, die an Schlangenhaare aus der Medusa-Legende erinnern. 'Medusa' bildet einen niedrigen Hügel aus graugrünem, schmalen Laub mit leicht verdrehten Blättern am Ende. Die nickenden Knospen sehen an den Stängelspitzen wie Schlangen aus, bevor sie sich aufrichten und runde Büschel von hellmethystpurpurnen Blüten bilden. 50 cm
- x **'Millenium' NEU!** VII-IX 6,00  
Eine tolle Neuzüchtung. Robuste und dankbare Pflanze. Bildet schöne Horste aus frischgrünen Blättern und bringt eine reiche Blüte hervor. 20/45 cm
- x **'Pink Planet'** 20/45 cm 4,50  
'Pink Planet' ist als Zufallssämling aus Allium senescens entstanden. Mit einer Höhe von etwa 40 cm, graugrünem Laub und vergleichsweise großen, dichtbesetzten Blütenkugeln (5-7 cm Durchmesser) ist die trockenheitsverträgliche Pflanze eine tolle Sortimentsbereicherung. Wertvoll ist die späte Blütezeit. Im Steingarten sind im August und September blühende Highlights meist selten zu finden. Eine Züchtung von Intrinsic Perennials. VI
- x **'Summer Beauty'** 4,50  
Wertvoller Zierlauch, dessen Blütenkugeln über bandförmigem hellgrünem Laub stehen. Besonders wertvoll ist die späte und lange Blütezeit. Ideal zu niedrigen Gräsern oder als Randbepflanzung.

**Alstroemeria- Inkalilie-** Liliaceae

Inkalilien wirken exotisch und haben eine lange Blütezeit.

Sie lieben einen sonnigen Platz in einem mährhaften, durchlässigen Boden.

- **'Majestic Henri' NEU!** VI-IX 7,50  
Blüte Orange mit Gelb.
- **'Majestic Maza' NEU!** VI-IX 7,50  
Weiß mit zarter Zeichnung.
- **'Majestic Clinon' NEU!** VI-IX 7,50

**Die folgenden aus der Little Miss-Serie sind niedrige kompakte Sorten bis 30 cm****Wuchshöhe. Auch schöne Dauerblüher für größere Töpfe. NEU! ab Mai 2022**

- **'Little Miss Davina'** Rosa mit gelbem Schlund. VI-IX 7,50
- **'Little Sophie'** Weiß mit kräftig rosafarbener Zeichnung. VI-IX 7,50
- **'Little Miss Tara'** Orangerot mit gelb. VI-IX 7,50
- **'Little Zoe'** Rote Blüten und gelbbunt gezeichnete Blätter. VI-IX 7,50
- **'Summer Red' NEU! 3 Liter Töpfe** VI-IX 13,50  
Rote Blüten. 70 cm
- **'Summer Snow' 3 Liter Töpfe** VI-IX 13,50  
Weiße Blüten. NEU! 70 cm

**Althaea - Hanfblättriger Eibisch-** Malvaceae **NEU!**

- **cannabina** VII-IX 5,00  
Sehr schöne Großstaude bis 2 Meter Höhe. Tolle zartrosa Malvenblüten. 200 cm

**Alyssum – siehe Aurinia**



**Amorpha –**

Sehr trockenheitsverträgliche Halbsträucher mit schönem Laub und hoher Stresstoleranz gegenüber unwirtlichen, trockenen Böden. Die Blüten sind für Bienen interessant.

- **canescens** 5,00  
Der Bleibusch genannte Kleinstrauch ist mit seiner feingliedrigen Belaubung ein Juwel für trockene sonnige Standorte, wo er als lange wirksame Gerüststaude dient. Er kann, muss aber nicht nach dem Winter stark zurück geschnitten werden 50 cm
- **rubra (A. canescens v. rubra)** 5,00  
Seltener Art mit rötlichen Blüten. 50 cm

**Amsonia - Amsonia - Apocynaceae**

- **tabernaemontana** VI-VII 4,50  
Wildstaude aus dem Süden und Osten N-Amerikas. Diese reizende, horstige Staude wirkt elegant und braucht einige Jahre bis zur vollen Entwicklung. Im Herbst verfärben sich die Blätter auffallend über warmes gelb in ein dunkles braunrot. Schieferblaue Blüten. Horstiger Wuchs, schöne Herbstfärbung und die blauen Blütensternchen machen sie zu einer wertvollen, strukturbildenden Staude. Langlebig. bis 100 cm sonnig-hsch
- **huprichtii -Kultivar** VI-VII 4,50  
Sie unterscheidet sich von A. tabernaemontana durch ihre schmale, annähernd nadelartige Belaubung, den kompakten, zierlichen Wuchs und eine noch leuchtendere, gelbe Herbstfärbung.
- **Hybride 'Blue Ice' (Rhazya orientalis 'Blue Ice')** V-VI 4,50  
Hat im Gegensatz zur vorigen dunkelviolettblaue Blüten und niedrigeren Wuchs. Die Blätter verfärben sich allerdings nicht so intensiv wie bei voriger Art. Längere Blütezeit und Ausläufer geben andere Aspekte in der Verwendung. 50 cm sonnig-hsch

**Anaphalis -Perlpfötchen- Asteraceae**

- **triplinervis 'Sommerschnee'** VII-VIII 3,00  
Anspruchlose, graulaubige Staude für sonnige bis halbsonnige Standorte. Sollte in nicht zu trockene Böden gepflanzt werden. Weiße, trockenblumenähnliche Blütenköpfchen. Die späte Blütezeit bei niedrigen 30 cm macht sie interessant für Beetränder. 30 cm

**Anchusa- Große Ochsenzunge – Boraginaceae**

- **azurea 'Lodon Roayalist'** V-VII 4,50  
Braucht unbedingt gut durchlässigen Boden. Tolles intensives blau der Blüten. 100 cm

**Andryala - Asteraceae**

- **agardhii (A)-(AA) wieder ab Sommer 2021** V-VIII 4,00  
Hübsche, ganz graublättrige Liebhaberpflanze mit gelben Blütenköpfchen. Besiedelt trockenste Standorte auf mineralischen Böden. Lange Blütezeit und schöne Samenstände. Pendler. 15 cm

**Androsace -Mannschild- Primulaceae**

Eine Gattung, die Arten für den normalen Steingarten beinhaltet sowie aller kleinste Polsterpflanzen aus dem Hochgebirge für den erfahrenen Pflanzenfreund. Alle hier aufgeführte Arten lieben einen absonnigen bis sonnigen Standort.

- **bayanshanica non prov. (AA)** IV-V 4,50  
Bildet dichte, haarige Polster mit aufsitzenden weißen Blüten.
- **carnea ssp. brigantiaca wenige Pflanzen (A)** IV-V 4,00  
Der Europäische Mannschild blüht weiß im Frühling und bildet kleine Pölsterchen. Recht robuste Ar, die sich an zusagender Stelle auch aussäen kann. 5 cm
- **darwasica NEU!** IV-V 4,50  
Kleinpöstrige Art aus Zentralasien für sonnige, kalkschotttrige Standorte. Weiße Blüte. 5 cm
- **hedraentha zur Zeit ausverkauft!** V-VI 4,50  
Bildet kleine Kuppeln aus grünen Rosetten. Die Blüten sind meist pink gefärbt, vereinzelt gibt es auch weiße Exemplare. Für durchlässige Böden in nicht kalkhaltigem Gestein. 5 cm
- **robusta ssp. purpurea NEU! ab April 2022 (AA)** IV-V 6,00  
Wunderschöne aber etwas anspruchsvolle Art. Wächst auf Urgestein das bedeutet auf saurem Substrat. Sehr schöne farbtensive rosalia Blüten.
- **sarmentosa (A)** V-VI 4,00  
Seidig behaarte Rosetten bringen leuchtendrosa Blüten. Überzieht mit seinen Ausläufern kleinere Flächen. Für sonnige bis halbschattige Standorte. 10 cm

**Androsace -Mannschild-** Primulaceae

- **sempervivoides (A)** V-VI 4,00  
Über den ledrig-grünen Rosetten sitzen allerliebste rosa Blüten. Durch kurze Ausläufer kleine Flächen bildend. Wurde von dem berühmten Staudenzüchter Karl Foerster wegen seiner Niedlichkeit auch als Puppenphlox bezeichnet.
- **strigillosa NEU! ab April 2022 (A)-(AA)** V-VI **4,50**  
Flache Rosetten, grüner lanzettlicher Blätter. Blütendolden an zarten Stielen. Weißlich aussen rot. Gute Drainage auf sauren Boden.
- **villosa var. jaquemontii 'Lilac Form' (A)-(AA)** 5cm 4,50  
Rosalila Blüten. Schöner kompakter Wuchs. Für durchlässige Substrate in Trögen und Steingärten.
- **tanggalushanensis (AA) zur Zeit ausverkauft!** 3cm 4,50  
Bildet wunderbare ganz dichte, kompakte Polster mit aufsitzenden weißen Blüten. V-VI  
Hat auch bei uns im steinigen Boden im Freien gut ausgehalten.  
Wächst in der Natur auf Silikatböden, hat aber bei uns auch wundervolle, reichblühende Polster auf Tuffstein gebildet.
- **villosa v. glabrata (A)-(AA)** V-VI 4,50  
Bildet kleine Polster und trägt weiße Blüten. Hält auch gut ohne Schutz im schottrigen Steingarten.

**Anemone -Anemone-** Ranunculaceae

Artenreiche Gattung für verschiedene Verwendungsmöglichkeiten.

**Von untenstehenden Frühlinganemonen sind die meisten vergriffen. Stellenweise nur noch einzelnen Pflanzen vorhanden.**

**Frühlinganemonen:**

Diese Gruppe eignet sich gut zur Unterpflanzung von Sträuchern und Verwendung an schattigen Plätzen. Als sogenannte Frühlingseophyten ziehen die Pflanzen im Sommer ein um im nächsten Jahr den Frühling wieder anzukündigen. Lieben humosen Boden.

- **x lipsiensis 'Schwefelfeuer' wenige Pflanzen** III-IV 4,00  
Reichblühende, schwefelgelbe Sorte. Findling von Christian Kreß aus Österreich.
- **x lipsiensis 'Vimariensis'** III-IV 4,00  
Frühblühender Typ.
- **x lipsiensis 'Vindobonensis'** III-IV 4,00  
Blattaustrieb ist rötlicher wie bei vorigen Sorten.
- **nemorosa 'Alba Plena'** III-IV 3,00  
Gefülltblühende, weiße Sorte.
- **nemorosa 'Allenii'** III-IV 4,00  
Mehr graublauere Blüten wie die intensiver blühende Sorte 'Robinsoniana', aber stattlicher im Habitus und größere Blüten.
- **nemorosa 'Amelia'** III-IV 4,00  
Zierlicher Wuchs mit gefüllten Blüten. 10 cm
- **nemorosa 'Atrocaerulea'** 15 cm 4,00  
Dunkelblaue Blüten, außen dunkel überlaufen.
- **nemorosa 'Blue Bonnet'** 15 cm 4,00  
Niedrige Sorte mit graublauen Blüten.
- **nemorosa 'Blue Queen'** 15 cm 4,00  
Sorte mit intensiv blauen Blüten.
- **nemorosa 'Birka'** III-IV 4,00  
Besondere Sorte, deren Blütenblätter nach innen gewellt eine besondere Form haben. 20 cm
- **nemorosa 'Dark Leaf'** III-IV 5,00  
Die Besonderheit dieser Sorte liegt im ganz dunklen, fast schwarzen Austrieb dieser Sorte., Toller Kontrast mit den weißen Blüten.
- **nemorosa 'Frühlingsfee'** III-IV 3,50  
Eine Auslese unseres heimischen Buschwindröschens die sich im verblühen in eine rosarote Farbe färbt.
- **nemorosa 'Hannah Gubbay'** III-IV 4,00  
Dunkelblaue, sehr großblumige Sorte. 15 cm
- **nemorosa 'Hilda'** III-IV 4,00  
Doppelter Blütenkranz und ein besonders dichter und kompakter Wuchs zeichnen diese Sorte aus.
- **nemorosa 'Jan'** III-IV 4,00
- **nemorosa 'La plus Rouge'** III-IV 4,00

**Anemone -Anemone-** Ranunculaceae

- **nemorosa 'Multiplicity'** III-IV 4,50  
Auffällige Sorte mit großen, flachen, geschlitzten Blüten. Ungewöhnliche attraktive Sorte.
- **nemorosa 'Lychette'** 15 cm 3,50  
Kräftig wachsende Sorte mit recht großen, weißen Blüten.
- **nemorosa 'Marcelina'** III-IV 3,50  
Zartrosa Blüten die im Verblühen nachdunkeln.
- **nemorosa 'Monja'** III-IV 4,00  
Blüten wechseln von weiß auf dunkelrosa.
- **nemorosa 'Noir'** III-IV 4,00  
Diese weißblühende Sorte besitzt einen sehr dunklen Blattaustrieb.
- **nemorosa 'Plena'** III-IV 4,00  
Eine seltenere, besondere Form mit dicht gefüllten weißen Blüten.
- **nemorosa 'Robinsoniana'** III-IV 4,00  
Eine besondere Sorte mit hellblauen Blüten. Alte, sehr wüchsige und bewährte Sorte.
- **nemorosa 'Tabea'** III-IV 4,00  
Bläßrosalila Blüten. Im Abblühen die Farbe wechselnd.
- **nemorosa 'Vestal'** 15 cm 4,00  
Gefüllte weiße Blüten mit sehr später Blütezeit gegenüber den anderen Sorten.
- **ranunculoides 'Semiplena'** III-IV 4,00  
Seltene Varietät.
- **sylvestris** V-VI 3,00  
30 cm  
Sie verträgt trockenere Böden und verbreitet sich gut aus.  
Das Laub bleibt bei dieser Frühlingsanemone bis zum Herbst erhalten.  
Sehr gut im sonnigen Gehölzrand auch mit Wurzeldruck oder zwischen sommerblühenden Großstauden als Frühlingsaspekt. Sie verbreitet sich durch Wurzeläusläufer, ist aber trotz sommergrünem Laub nicht verdrängend

**Herbstanemonen:**

Unentbehrliche Farbpunkte für den Spätsommer und Herbst im Halbschattenbereich des Staudengartens. Große Schalenblüten stehen an bis zu 1m hohen Stielen. Sie lieben nährstoffreichen, humosen Boden. Frühlingspflanzung ist angeraten, da die Pflanzen bei Herbstpflanzung leicht erfrieren oder man muß eine sehr gute, schützende Laubdecke geben. Sind die Pflanzen einmal eingewachsen, verbreiten sie sich von Jahr zu Jahr zu immer größeren Horsten.

**Anemone -Anemone-** Ranunculaceae**Herbstanemonen:**

- **hupehensis 'Fantasy Red Riding Hood' ®wenige Pflanzen** VIII-IX 5,00  
40 cm  
Sehr kompaktwüchsige Sorte mit dunkel rosaroten Blüten.
- **hupehensis 'Little White Princess' ® NEU** 50 cm 5,00  
Kleinwüchsige Sorte mit weißen Blüten.
- **hupehensis 'September Charm' (Autumn Single Grp)** VIII-IX 4,00  
100 cm  
Tiefrosa Blüten.
- x **Hybrida (A. japonica HORT.)**
- - **'Honorine Jobert' (Autumn Elegans Grp)** VIII-IX 4,00  
80 cm.  
Sorte mit einfachen, weißen Blüten
- - **'Königin Charlotte' (Autumn Elegans Grp)** VIII-IX 4,00  
100 cm  
Silbrigrosa halbgefüllte Blüten.
- - **'Pamina' (Autumn Double Grp)** VIII-X 4,00  
100 cm  
Dunkelrosa halbgefüllte Blüten.
- - **'Prinz Heinrich'** VIII-X 4,00  
90 cm  
Magentarot gefüllte Blüten.
- - **'Whirlwind'** VIII-X 4,00  
Ähnlich Honorine Jobert nur mit doppelten Blütenblätterkranz.
- - **'Wild Swan' NEU!** VIII-IX 6,50  
100 cm  
(Anemone rupicola-Hyride) Auffällige Neuheit mit langer Blütezeit. Besonders sind die weißen Blüten mit graublauer Rückseite.
- **tomentosa**
- - **'Robustissima'** VII-VIII 4,00  
150 cm  
Starkwüchsige, kräftige Ausläufer treibende Sorte.

**Anemonopsis-**

- **macrophylla NEU! Ab Mai 2022** 80 cm 12,00  
Ein nicht so kalkhaltiger Boden in einem leichten Schattengarten sollte für diese besonders edle Pflanze gewählt werden. Dort bringt sie an zarten Stielen rosa, wachsartige Blüten.

**Angelica - Engelwurz - Apiaceae**

- **archangelica** (Echter Engelwurz) VII-VIII 4,50  
Diese Art wird in der Medizin verwendet sowie zu verschiedenen Gerichten verarbeitet. Zweijährig mit riesigen, imposanten Blütendolden.
- **dahurica** Chinesischer Engelwurz VII-VIII 5,00  
Eindrucksvolle Pflanze bis 180 cm und großen weißen Blütendolden. Empfindliche Menschen können mit Hautauschlag bei Berührung mit der Pflanze reagieren.
- **syvestris 'Vicar's Mead' zur Zeit ausverkauft evt. Wieder ab Sommer** VII-IX 4,50  
Über glänzenden, fast schwarzen, fein geschnittenen Blättern öffnen sich aus dunkelroten Knospen eindrucksvolle rosa Blütendolden, die im Verblühen aufhellen. Gute Insektenpflanze. Für frische Böden. 120 cm

**Antennaria - Katzenpfötchen- Asteraceae**

- Schöne graulaubige Polster an sonnigen, mäßig trockenen Stellen. Für sonnige Pflanzplätze.
- **dioica 'Rubra' (A)** V-VI 3,00  
Rote Blütenköpfchen über grauen, dichten Polstern. Höhe 5 cm. 10 cm
  - **dioica 'Rotes Wunder' (A)** V-VII 3,00  
Kompakterer und kleinerer Wuchs als vorige und intensiv rote Blüten 5-10 cm

**Anthemis - Kamille - Asteraceae**

- **tinctoria 'Sauce Hollandaise'** VI-IX 4,00  
Gegenüber anderen Sorten relativ niedrig wachsend mit cremegelben Blüten über den ganzen Sommer. Zur besseren Bestockung und für kräftige Nachblüte gleich nach dem ersten Flor zurückschneiden. Sonnentrocken zu pflanzen. Durch die Trockenheitstoleranz auch für Steppenpflanzungen geeignet. 20/50 cm

**Anthemis - Kamille - Asteraceae**

- **montana (A)** V-VI 4,00  
Bildet Polster aus grauen Blattrosetten über denen sich die weißen kamilleähnlichen Blüten erheben. Robuste Steingartenstaude. 10/15 cm

**Anthericum - Graslinie- Anthericaceae**

- **liliago** V-VI 4,50  
Robuste heimische Wildstaude für trockene Standorte, sonnig bis halbsonnig. Verbreitet sich an zusagenden Stellen durch Selbssaussaat. 30 cm
- **ramosum (Ästige Graslinie)** V-VI 4,50  
Robuste heimische Wildstaude für sonnig-trockene Standorte. Verbreitet sich an zusagenden Stellen durch Selbssaussaat. Diese Art hat entgegen der obigen einen verzweigten Blütenstand. 30 cm

**Anthriscus - Kerbel- Apiaceae**

- **syvestris 'Ravenswing'** IV-VI 4,50  
Die weißen Blütendolden des Purpurwiesenkerbel stehen im Kontrast zu dem Purpurfarbenen Laub. Verhält sich oft zweijährig aber sät sich in der Regel zuverlässig aus. 80 cm

**Aquilegia** weitere wie die hier aufgeführten in verschiedenen Sorten (bitte anfragen)

- **caerulea -Hybride 'Kristall' (Gespornte Akelei)** V-VII 3,50  
Besonders große, langespornte Blüten in auffällig strahlendem Weiß zeichnet diese Sorte aus. Sehr schön auch vor dunkleren Hintergründen.
- **chrysantha 'Denver Gold' (Gespornte Akelei)** V-VII 3,50  
Sehr schöne Akelei mit gelben Blüten und langen Sporn. Schön auch in naturhaften Pflanzungen oder als Füller in Staudenbeeten. 60 cm
- **vulgaris (Gewöhnliche Akelei)** V-VII 3,50  
Sie eignet sich auch hervorragend zum Verwildern in naturhaften Gartenpartien und liebt auch halbschattige Gehözbereiche unter denen sie sich ausbreiten kann. Blaue, nickende Blüten. 60 cm

**Arabis -Gänsekresse- Brassicaceae**

Polster- oder mattenbildende meist frühlingsblühende Stauden.

- |   |               |      |
|---|---------------|------|
| - <b>ferdinandii-coburgi 'Variegata' (A)</b>  | IV-V<br>5 cm  | 3,00 |
| Diese Staude ziirt vor allem durch ihre flachwüchsigen Polster, die sich durch ihre weiß-bunten Blätter beleben.  |               |      |
| - <b>proccurens 'Neuschnee'</b>   | IV-V<br>15 cm | 3,00 |
| Bildet auffallend dichte, tiefgrüne Polster mit zahlreichen weißen Blütenrispen.<br>Zuverlässiger Bodendecker für sonnige aber auch halbschattige Stellen.  |               |      |
| - <b>x sturii (A)</b>   | IV-V<br>3 cm  | 3,50 |
| Ähnlich <i>Arabis proccurens</i> aber mit kompakterem Wuchs und größerer Trockenheitsverträglichkeit. Hat sich bei uns im Trog bewährt und behält dort schon seit Jahren ein ordentliches Aussehen. Die Art ist in dem Trog zusammen mit <i>Primula marginat</i> gepflanzt. |               |      |

**Aralia - Aralie- Araliaceae**

- |  |                    |      |
|--|--------------------|------|
| - <b>cordata 'Sun King' ®(Goldene Staudenaralie)</b>                         | VII-VIII<br>100 cm | 6,50 |
| Ziert durch ihr goldfarbenedes Laub als Blattschmuckstaude.<br>Weiße Blüten. |                    |      |

**Arctanthemum – Grönlandmargerithe – Asteraceae -**

Robuste, spätblühende Polstermargerithen.

- |  |                  |      |
|--|------------------|------|
| - <b>arcticum 'Roseum' (Grönlandmargerithe) zur Zeit ausverkauft</b> | VII-VIII<br>40cm | 3,50 |
| Eine Sorte mit zartrosa Blüten.                                      |                  |      |
| - <b>arcticum 'Schwefelglanz' zur Zeit ausverkauft</b>               | VI-VIII<br>40 cm | 3,50 |
| Hellgelbe Blüten.  |                  |      |
| - <b>arcticum 'Stella'</b>   | VI-VIII          | 3,50 |
| Weiße Blüten.  |                  |      |

**Arenaria -Sandkraut- Caryophyllaceae**

Wie der Name schon sagt und die Familie verrät, dürfen die Pflanzplätze gerne nährstoffarm sein. Die Trockenheitstoleranz ist im Steingarten hoch (tiefes Wurzeln), im Trog darf entsprechend gegossen werden. Kultur am besten bei voller Sonne in durchlässigen Böden. Gut für Tröge geeignet.

- |   |                |      |
|---|----------------|------|
| - <b>obtusiloba wenige Pflanzen (A)-(AA)</b>  | IV-V           | 4,50 |
| Alpine Art, die ich mal wild in Colorado im Rocky Mountain National Park gesehen habe.<br>Bildet kleine, allerniedrigste Polster. Weiße, aufsitzende Blüten. Sehr schöne zwergige und dauerhafte Staude für Tröge, Schalen und Steingarten. | 2 cm           |      |
| - <b>pulvinata (=lithops) (AA)</b>  | 3 cm           | 4,50 |
| Extrem dichte, silbriggrüne Polster aus unzähligen kleinen Blättchen. Blüht kaum.   |                |      |
| - <b>tetraquetra (AA) wenige Pflanzen</b>   | VI-VII<br>3 cm | 4,50 |
| Die kleinen festen grünen Polster bedecken sich im Frühling mit unzähligen weißen Blütchen.   |                |      |

**Arisaema - Araceae**

Die Aronstabgewächse lieben einen nährstoffreichen frühjahrsfeuchten Standort, der im Sommer auch trocken werden darf.

- |  |               |       |
|--|---------------|-------|
| - <b>candidissimum</b>   | 50 cm         | 10,00 |
| Sehr schöne rosaweiß gestreifte Aronstabblüte. Sehr zierend sind auch die großen eindrucksvollen Blätter. Beide Arten für halbschattige bis schattige, humose Standorte. |               |       |
| - <b>fargesii</b>  | 50 cm         | 10,00 |
| Ähnlich obiger Art nur braungestreifte Blüten.   |               |       |
| - <b>sikokianum z. z ausverkauft</b>   | V-VI<br>60 cm | 15,00 |
| Tolle Art mit auffälligen weißen Blütenscheiden .  |               |       |

**Arisarum –Araceae- -**

- |   |            |      |
|---|------------|------|
| - <b>proboscoideum („Maus-verschwind-Pflanze“)</b>  | V<br>10 cm | 4,50 |
| Wildpflanze von halbschattigen Stellen aus Mittel- und S-Italien, SW-Spanien.<br>Die Blütenspatha sieht aus wie kleine Mäuse, die gerade in ihre Löcher kriechen. Etwas Laubschutz im Winter ist von Vorteil. |            |      |

**Armeria** -Grasnelke- Plumbaginaceae

Grasnelken bilden dicht geschlossene grasähnliche Polster und gedeihen in fast jedem normalen Gartenboden.

- |   |       |      |
|---|-------|------|
| - <b>maritima 'Alba'</b> (A)  | V-VII | 3,00 |
| Weiße, zahlreiche kugelförmige Blütenstände über grasartigem Polster. | 15 cm |      |
| - - <b>'Düsseldorfer Stolz'</b> (A)                                   | V-VII | 3,00 |
| Leuchtend karminrosa Blüten   | 15 cm |      |

**Artemisia** – Edelraute - Asteracea

Alle Arten lieben volle Sonne und vertragen trockenere Gartenstandorte.

Durch ihr meist graues Laub sind sie vor allem wunderbare Blattschmuckstauden.

- |   |          |      |
|---|----------|------|
| - <b>absinthium (Wermut)</b>  | VII-IX   | 3,50 |
| Wermut gehört zu den häufig verwendeten Heilkräutern der antiken Heilkunst. Er enthält vor allem Gerb- und Bitterstoffe sowie ätherische Öle. Es ist ein stark aromatisches und würziges, bitteres Kraut, wird bei der Herstellung von verdauungsfördernden Magenbittern verwendet. Wermut sollte wegen seines Thujongehaltes weder als Heilpflanze noch als Würzkraut längere Zeit verwendet werden. Während der Schwangerschaft und in der Stillzeit absolut meiden.!   | 120 cm   |      |
| - <b>abrotanum v. maritimum (Cola Strauch) NEU!</b>   | VII-IX   | 3,50 |
| Die Spitzen der Triebe haben das Aroma und den Geschmack von "Coca Cola". Wenn man mehr als nur die Spitzen verwendet, schmecken die Blätter bitter. Sehr genügsame Staude die absolut trockene Pflanzplätze erträgt.   | 120 cm   |      |
| - <b>alba 'Canescens' NEU!</b>  | VII-VIII | 4,00 |
| Fein- und graulaubige langsam wachsende Artemisia. Liebt trockene Standorte und eignet sich gut für Kiesgärten und Felsfugen.   | 30 cm    |      |
| - <b>genipii</b>  |          | 4,00 |
| Niedrige, polsterbildende Art für Steingärten, Tröge und Schalen.   | 15 cm    |      |
| - <b>lactiflora 'Guizhou' (Elfenraute) NEU!</b>   | VII-X    | 5,00 |
| Wüchsige und reichblühende Sorte mit cremeweißen Blütenrispen und attraktiv mahagonirot gefärbten Stängeln. Liebt frische Böden. Liebt tiefründige nicht zu trockene Böden.   | 100 cm   |      |
| - <b>Makana™ Silver. NEU</b>  |          | 4,50 |
| Neue Sorte die wir selber noch nicht genug kennen. Sehr dichtes, weiches, feingeschlitztes, silbriges Laub  | 50 cm    |      |
| - <b>schmidtiana 'Nana'</b>   |          | 3,50 |
| Bildet niedrigste Polster aus sehr attraktivem, absolut feingeschlitztem, grauen Laub. Zieht gegenüber den unteren Arten vollständig im Winter ein.   | 15 cm    |      |
| - <b>ludoviciana v. latiloba 'Valerie Finnis'</b>   |          | 3,50 |
| Die mit breiten, grausilbrigen Blättern N-amerikanische Wildart wird durch ihre Ausläufer fast lästig. Hier haben wir mit der Sorte Valerie Finnis eine mehr horstig wachsende als die anderen Sorten.  | 50 cm    |      |
| - <b>ludoviciana 'Silbertepich' NEU!</b>  |          | 3,50 |
| Gedrungener teppichartiger Wuchs. Gut zum Füllen in Präriebeeten als Bodendecker.   | 30 cm    |      |
| - <b>'Powis Castle' (arborescens)</b>   |          | 4,50 |
| Hat sehr feine, graue, feingeschlitzte Blätter. Für vollsonnige, trockene Standorte. Für ein ordentliches Aussehen sollte sie von Zeit zu Zeit einmal kräftig zurückgeschnitten werden.   | 70 cm    |      |
| - <b>stelleriana 'Boughton Silver' ('Mori')</b>   |          | 3,50 |
| Der polstrige Silberwermut ist eine wunderschöne, zwergig wachsende Blattschmuckstaude. Sie hat einen kompakten aber kriechenden Wuchs und ist mit 20 bis 30 cm auch nicht sehr hoch. Ihr Blattwerk ist silbrigweiss, behaart und gabelartig gebuchtet. Sie bevorzugt einen sonnigen, warmen Standort mit gut durchlässigem, nährstoffarmem Boden. Dort fühlt sie sich wohl und kann grosse polsterartige Teppiche bilden. Staunässe muss daher vermieden werden. Winterschutz in Form von Reisig ist gegen Kahlfröste sehr zu empfehlen. | 25 cm    |      |
| - <b>stelleriana 'Silver Brocade' NEU!</b>  |          | 4,00 |
| Wie obige nur noch schönere Laubblätter.  | 25 cm    |      |

**Arum -Aronstab- Araceae**

Eigenartige, Calla-ähnliche Blüten und leuchtend roter Fruchtschmuck im Sommer. Die Blätter treiben im Oktober aus und sind über Winter grün. Im Laufe des Frühsommers zieht die Pflanze wieder ein und bleibt über Sommer verschwunden. Sonnig bis schattiger Standort gerne im schweren Lehmboden

- |   |       |      |
|---|-------|------|
| - <b>italicum 'Pictum' wenige Pflanzen</b>                                | V     | 4,50 |
| Bei dieser Sorte sind die Blattadern besonders hell und stark ausgeprägt. | 30 cm |      |

**Aruncus -Geißbart- Rosaceae**

Prächtige und langlebige, robuste Wildstauden, die im Gegensatz zu den Astilben sehr gut Trockenheit vertragen.

- |  |             |      |
|--|-------------|------|
| - <b>aethusifolius (A)</b>   | V-VI        | 3,50 |
| Zwergwüchsige Art mit sehr fein gefiederten Blättern und weißen Blütenrispen an rötlichen Stengeln. Wegen dem Laub auch ein Farnersatz.  | hsch-sonnig |      |
|  | 30 cm       |      |
| - <b>aethusifolius 'Charakter' zur Zeit ausverkauft</b>  | 30 cm       | 5,00 |
| Neue Selektion aus dem Betrieb Zillmer. Weiße Blüten auf roten Stielen.  |             |      |
| - <b>aethusifolius 'Horatio'</b>   | V-VI        | 5,00 |
| Eine der größten A. aethusifolius-Hybriden. Sehr schöne gleichmäßige weiße Blütenstände, die harmonisch zu den dunkleren Blütenstängeln passen.  | 120 cm      |      |
| - <b>aethusifolius 'Filigran' wenige</b>   | V-VI        | 5,00 |
| Schmale, cremeweiße Blütenrispen. Tolle Staude mit breitlanzettlichem, gefiederten Laub mit gesägtem Blattrand. Tolle Herbstfärbung. Sommergrün. Zillmer-Selektion.  | 30 cm       | 5,00 |
| - <b>aethusifolius 'Opulenz' wenige</b>  | 30 cm       | 5,00 |
| Ebenfalls eine Zillmer-Selektion mit früher Blüte und auffallend frischgrünem Laub.  |             |      |
| - <b>dioicus (sylvestris)</b>  | V-VI        | 3,50 |
| Heimische Waldstaude, die nach einigen Jahren eindrucksvolle Horste bildet.  | 180 cm.     |      |
| - <b>dioicus 'Kneiffii'</b>  | VI-VII      | 4,50 |
| Diese Sorte besitzt sehr fein geschlitztes Laub, das auch die Pflanze nach der Blüte sehr attraktiv erscheinen läßt.   | 70 cm       |      |
| - <b>'Misty Lace' ® wenige Pflanzen</b>  | V-VI        | 5,50 |
| Reichblühende Sorte, mit locker verzweigten, cremeweißen Blütenständen. Diese stehen über dem Laub. Tiefgrünes, gefiedertes Laub.  | 70 cm       |      |
| - <b>'Johannisfest'</b>  | VI-VII      | 5,00 |
| Wie kleine Wolken schweben die cremeweißen Blüten des kleinen Geißbarts 'Johannisfest' über dem frischgrünen Laub der Staude. Eine zart wirkende Pflanze, die sich mit ihrem zarten Laub und Wuchshöhe bis 100 cm gut in Staudenbeete einfügt. Ein guter trockenheitsverträglicher Ersatz für die feuchtigkeitsliebenden Astilben. Im Habitus erinnert die Pflanze an Astilbe japonica 'Deutschland' |             |      |

**Asarum -Haselwurz- Aristolochiaceae**

Flachwüchsige Bodendecker aus einer interessanten Pflanzenfamilie mit eigenartig gebauten Blüten. Sie eignen sich als Unterpflanzung von Gehölzen und größeren Sträuchern in am besten etwas humosem Boden auch an sehr schattigen Stellen.

- |   |       |      |
|---|-------|------|
| - <b>caudatum wenige Pflanzen</b>   | IV-V  | 4,00 |
| Noramerikanische nur sommergrüne Art aber mit kräftigerem Wuchs wie Asarum europaeum.                               | 10 cm |      |
| - <b>europaeum</b>  | IV-V  | 4,00 |
| Unsere im trockenen Buchenwald heimische Haselwurz bildet dichte Teppiche aus glänzenden und wintergrünen Blättern. | 10 cm |      |

**Asclepias -Seidenpflanze- Asclepiadaceae**

Die Seidenpflanzen lieben warme, sonnige Standorte.

- |   |           |      |
|---|-----------|------|
| - <b>incana 'Ice Ballet'</b>  | VIII-IX   | 4,50 |
| Weißer Blütenstände mit aromatischem Vanilleduft. Gute Bienenstaude. Diese Art möchte entgegen nachfolgender eher frische bis feuchte Standorte.  | 80-100 cm |      |
| - <b>tuberosa ssp. interior</b>   | VI-VIII   | 5,00 |
| Toleriert auch feuchtere und schwerere Böden. Robuster als Asclepias tuberosa. Besitzt auffällig orangefarbene Blüten. Trockenheitsverträgliche Art für sonnige Stellen in durchlässigen Böden. | 40 cm     |      |

**Asperula** ~~-Meister-~~ Rubiaceae

- **affinis** **NEU! ab April 2022** VI-VII 4,50  
Nur 1 cm hohe Teppiche aus nadelartigen Blättern besetzt mit rosa Blüten.  
Für kleine Stellen im Alpinum oder Steingarten.
- **arcadiensis** (AA) VI-VII 5,00  
Eine niedrige Art aus S-Griechenland und dem Peleponnes, die rasenartige grau behaarte Polster bildet.  
Zur Blütezeit bedecken die rosa Blüten vollkommen das grügraue Laubpolster. 10 cm
- **cynanchica** (A) VII-VIII 3,50  
Filigrane heimische Wildstaude mit hübschen, rosa-weißen Blütenständen. 10 cm  
Wächst in der Natur in trockenen Steppenrasen. Bildet schöne Polster.
- **daphneola** (A-AA) VI-VII 4,50  
Kissen bildend aus stark behaarten Blättchen. In voller Sonne und bei Drainage  
gut ausdauernd. Rosa Blüten. Auf Kalkgestein wachsend. 10 cm
- **gussonii** (A)-(AA) V-VI 4,50  
Wildart aus Sizilien, aber voll winterhart. Bildet sehr schöne dunkelgrüne Polster  
und bedeckt sich über und über mit lachsrosa Blüten. Sehr gute Art für Trog und  
Alpinum und zur Pflanzung in Tuffstein. 3 cm
- **sintensis** (AA) VI 4,50  
Eine Art aus der Türkei welche dort in Höhen von 1600-1800 m wächst. VI  
Für trockene und vollsonnige Pflanzplätze. Bildet nur kleine Polster, bis 15 cm  
Durchmesser, dem rosa Blütchen aufsitzen. 5 cm  
sonnig

**Asphodeline** -Liliaceae - Junkerlilie

- **lutea** V-VI 4,00  
Über silbrigem Laub stehen gelbe Blütenkerzen. Sehr trockenheitsverträgliche  
Staude, deren Laub auch im Winter nicht ganz einzieht. Sehr zierend sind auch die  
kugeligen Früchte an den langen Fruchtständen. 70 cm.

**Asphodelus** – Affodill- Asphodelaceae (Liliaceae)

- **albus** **nur paar wenige pflanzen** Der Affodil eignet sich für etwas geschütztere Standorte. Diese Pflanze aus dem Mittelmeerraum  
bildet große Horste mit bis zu 150 cm hohen Blütenschäften, die weiße Blüten tragen. 4,50

**Aster** -Aster- Asteraceae

Eine große und vielgestaltige Gattung mit wichtigen Sommer- und Herbstblühern.  
Ein vollsonniger Standort ist für alle Arten zu empfehlen.

Frühlingsastern

Die nachfolgend aufgeführten Aster alpinus-Sorten sind sehr dankbare Stauden.  
Auch in Trögen und Schalen haben sie sich als sehr ausdauernd bewiesen.

- **alpinus** ‘**Albus Plenus**’ (A) VI-VII 3,50  
Vegetativ vermehrte Varietät aus Tschechien mit voll gefüllten weißen Blüten. 20 cm
- **alpinus** ‘**Antje**’ (A) VI-VII 3,50  
Sehr schöne violettblau gefüllte Sorte. 20 cm
- **alpinus** ‘**Dunkle Schöne**’ (A) V-VI 3,00  
Dunkelviolette Sorte unserer Alpenaster. Lang- und reichblühende Kleinstaude. 20 cm

Sommerastern

- **amellus**  
Diese Asterngruppe sollte möglichst im Frühjahr gepflanzt werden. Sie sind reich-  
blühende Spätsommer- und Herbstblüher und zudem ein Bestandteil unserer heimischen Flora.  
Sie vertragen sehr viel Trockenheit, sind aber bei nassem Standort oder starkem Überwuchs schneckengefährdet.
- ‘**Blütendecke**’ VIII-IX 4,00  
Große, silbrig violettblaue Blüten. 50 cm
- ‘**Veilchenkönigin**’ VIII-IX 4,00  
Leuchtend dunkelviolette Blüten bezaubern im Herbst. 50 cm.
- **linosyris** VIII-IX 3,50  
Die Goldhaaraster besitzt feine nadelartige Blätter und verträgt als heimische  
Steppenpflanze Trockenheit und Nährstoffarmut. Gelbe Blüten, sehen wie Knöpfe aus,  
da sie keine Strahlenblüten besitzt. 100cm



Sommerastern

- |   |                  |      |
|---|------------------|------|
| - <b>tongolensis 'Wartburgstern'</b>  | V-VI<br>30 cm    | 3,00 |
| Niedrige, polsterbildende Art mit großen violettblauen Blüten und gelber Scheibe.<br>Gut in Freiflächen und sonnigen Staudenbeeten.   |                  |      |
| x <b>frikartii 'Flora's Delight'</b>  | VIII-IX<br>60 cm | 4,00 |
| Sehr reich und langblühende lilarosa Sorte. Buschiger und kleinblumiger als andere x frikartii_Sorten. Sehr wüchsige Sorte.   |                  |      |
| x <b>frikartii 'Jungfrau' wenige</b>  | VIII-IX<br>70 cm | 4,00 |
| Eine schon ältere Sorte aus der Schweiz. Lang- und leuchtendblau blühende Sorte.  |                  |      |
| x - <b>'Mönch' wenige</b>   | VIII-IX<br>80 cm | 4,00 |
| Robuste, reichblühende Kreuzung, die bei Frikart in der Schweiz entstanden ist.<br>'Mönch' ist eine besonders großblütige Sorte. Die langen Blütenstiele eignen sich auch gut zum Schnitt. Blauviolette Blüten. |                  |      |

Herbstastern

Die beiden Aster agaratoides\_Sorten wachsen stärker als die nachfolgenden A. dumosus Sorten. Die Farben leuchten nicht so stark, sind aber mehlauresistenter und auch für unwirtliche Böden gut geeignet. Stärkeres Wachstum durch Ausläufer.

- |  |                  |      |
|--|------------------|------|
| - <b>ageratoides 'Asran'</b>   | VIII-X<br>100 cm | 4,00 |
| Violettrosa blühende Aste mit mstarker Wuchskraft. Auch im Gehlstrand verwendbar. Durch ihre starke Wuchskraft sollte sie nicht mit filigraneren Stauden vergesellschaftet werden. Durch kurze Ausläufer entstene sehr schnell große Bestände.   |                  |      |
| - <b>ageratoides 'Ashvi'</b>   | VIII-X<br>60 cm  | 4,00 |
| Diese Sorte besitzt sehr straffes Laub und weiße Blüten. Wie die vorigen auch trockeneren Gehölzbereichen verwendbar bis hin zu schattigewn Plätzen. Verbreitet sich stetig durch ihre kurzen Ausläufer aber hat so keinen verdrängenden Wuchs wie vorige Sorten und eignet sich daher leichter in Staudenbeete integrieren. |                  |      |
| - <b>ageratoides 'Ezo Murasaki'</b>  | IX-X<br>60 cm    | 3,50 |
| Begeistert sind wir von dieser eleganten japanischen Auslese der asiatischen Wild-Aster. Sie breitet sich mit ihren kurzen Ausläufern rasch aus. Im Herbst erfreut sie mit lila Blüten. Wuchert aber nicht so stark wie die Sorte 'Asran'.   |                  |      |
| - <b>ageratoides var. ovatus 'Adustus Nanus'</b>   | VIII-X<br>20 cm  | 3,50 |
| Diese reizende Selektion der Art wird nur bis 20 cm hoch und wächst kompakt. Sie bringt unzählige, auffallend veilchenblaue Blüten mit gelber Mitte hervor.  |                  |      |

Von den Aster dumosus gibt es verschiedene Farbsorten. Sie bilden alle durch kurze Ausläufer Polster und haben einen niedrigen Wuchs. (**Aster dumosus= Symphyotrichum dumosum**)

- |   |                  |      |
|---|------------------|------|
| - <b>dumosus 'Augenweide'</b>   | VIII-IX<br>30 cm | 3,50 |
| Dunkelblaue, kompakte Sorte von Christian Kreß.                                 |                  |      |
| - <b>dumosus 'Herbstfeuer'</b>  | VIII-X<br>30 cm  | 3,50 |
| Weinrot blühende Sorte.   |                  |      |
| - <b>dumosus 'Herbstgruß vom Bresserhof'</b>                                    | VIII-IX<br>40 cm | 3,50 |
| Vitale und wüchsige Sorte mit lilarosa Blüten.                                  |                  |      |
| - <b>dumosus 'Kassel'</b>   | VIII-X<br>40 cm  | 3,50 |
| Hell; purpurrote Blüten.  |                  |      |
| - <b>dumosus 'Nesthäkchen'</b>  | VIII-X<br>20 cm  | 3,50 |
| Niedrige Sorte mit rosa Blüten.   |                  |      |
| - <b>dumosus 'Schneekissen'</b>   | VIII-X<br>20 cm  | 3,50 |
| Niedrige Sorte mit weißen Blüten. Wesentlich niedriger als Aster d. 'Kristina'. |                  |      |

Höhere Herbstastern:

- |   |                 |      |
|---|-----------------|------|
| - <b>cordifolius 'Photograph' NEU!</b>  | IX-XI<br>60 cm  | 4,00 |
| Zahlreiche hellblaue Blüten an langen Blütenrispen. Schon über 100 Jahre alte Sorte.  |                 |      |
| - <b>ericoides 'Erlkönig'</b>   | IX-XI<br>130 cm | 4,00 |
| Lilablau Blüten an langen Rispen.   |                 |      |
| - <b>ericoides 'Schneegitter'</b>   | IX-X<br>120 cm  | 4,00 |
| Die Myrtenaster eignet sich gut für herbstliche Sträuße in denen sie das <i>sommerliche</i> Schleierkraut gut ersetzen kann. Eine reichblütige Aster mit feinem Laub. Weiße Blütenrispen. |                 |      |

Höhere Herbstastern:

- **ericoides ‘Weißer Zwerg‘ (Zwergmyrten-Aster) NEU!** IX-X 4,00  
Mit ihrer reichen Verzweigung und kompaktem Wuchs ist diese Aster äußerst  
Standfest. 50 cm
- x **herveyi ‘Twilight‘ (Herzblattaster) NEU!** VIII-IX 4,00  
Äußerst vitale und robuste Aster. Macht durch ihre Ausläufer dichte Teppiche.  
Schon im Austrieb decken die dichten Blattteppiche gut den Boden und Unkraut hat  
Wenig Chancen. Wächst auch unter Gehölzen im Wurzeldruckbereich. Lilablaue Blüten. 60 cm
- **laterifolius ‘Lady in Black’** IX-X 4,00  
Die Blüten sind weißlich mit rosa Staubgefäßen und stehen über attraktiven,  
dunkellaubigen Blättern. Das dunkle Laub wirkt auch im Austrieb als Farbe. 110 cm
- **laevis ‘Blauschleier’** X-XI 4,00  
Bildet lockere Blütensträuße mit lichtblauen Blüten. 130 cm
- **laevis ‘Calliope’** X-XI 4,00  
Die hellvioletten Blüten stehen über dem dunkel überzogenen, gefärbten Laub. 150 cm
- **laterifolius ‘Horizontalis’** IX-X 4,00  
Interessanter verzweigter Wuchs. Erinnert an ein Beberitzenbüschchen.  
Unzählig kleine Blüten tragend. Rosaweiß mit rötlicher Mitte. 70 cm
- **macrophyllus ‘Albus’ NEU!** VIII-IX 4,00  
Eine buschig, robuste Herzblattaster. Deckt durch ihre Ausläufer gut den Boden und  
kann sogar Giersch verdrängen. Kommt auch mit schwierigen Standorten wie z. B trockener Gehölzrand  
gut zurecht. 100cm

Herbstastern

- **novae-angliae ‘Alma Pötschke’** 100 cm 4,00  
Leuchtend lachsrosa Blüten. Gesund und wüchsig. VIII-X
- **novae-angliae ‘Barr’s Blue’** IX-X 4,00  
Gesunde und reichblütige Sorte mit blauvioletten Blüten. 120 cm
- **novae-angliae ‘Purple Dome3’** IX-X 4,00  
Leuchtend dunkelviolette Blüten. Schöne, niedrig wachsende Sorte. 70 cm
- **novae-angliae Herbstschnee** IX-X 4,00  
Großblütig, reinweiß. Gesunde Sorte.
- **novae-angliae ‘Nachtauge’** IX-X 4,00  
Auffällig dunkelviolette Blüten mit gelblichem Auge.
- **novae-angliae ‘Violetta’** VIII-X 4,00  
Kräftig dunkelviolette Blüten. 160 cm

Herbstastern

- **novi-belgii ‘Crimson Brocade’** VIII-X 4,00  
Etwas niedrigerer Wuchs und karminrote Blüten.
- **novi-belgii ‘Reitlingstal’** VIII-X 4,00  
Leuchtend blaue Blüten mit gelber Mitte. Regenfest und gut zum Schnitt geeignet.  
Diese Verbesserung der Sorte ‘Schöne von Dietlikon’ stammt von dem Betrieb Fuß aus  
Königslutter. 100 cm
- **novi-belgii ‘Royal Ruby’** VIII-X 4,00  
Eine von Allen Bloom gezüchtete, kompaktwüchsige Sorte mit weinroten Blüten.  
Eine niederigere und standfesteste Sorte. 70 cm
- **oblongifolius ‘Raydon’s Favorite‘ (Aromatische Aster) NEU!** IX-X 3,50  
Diese Sorte wächst eher Horstig entgegen der Ausläufer treibenden Wildart. Mimmelblaue  
Blüten die zur späten Jahreszeit von den Schmetterlingen geliebt werden. Sehr robust und  
trockenheitstolerant.
- **‘Ochtengloren’** IX-X 4,00  
Leuchtend rosa Blüten. Eine neuere Aster, welche sich durch ihren gesunden Wuchs  
und ihren zarten Blütenaufbau auszeichnet. Macht keine Ausläufer. 120 cm
- **divaricatus ‘Tradescant’ (Aster divaricatus)** VIII-IX 4,00  
Eine weißblühende Aster, die auch sandige Böden und trockene Standorte im  
Halbschatten verträgt. Sie eignet sich auch zur Unterpflanzung lockerer Gehölze.  
Horstiger Wuchs, aber etwas Aussaat. 60 cm
- **divaricatus ‘Eastern Star‘ NEU!** VIII-IX 4,00  
Eine wertvolle kompaktere Sorte der Art. Typisch sind die sattgrünen Blätter und  
die dunklen Blütenstängel. Auch für schwierige Standorte im trockeneren Gehölzrandbereich geeignet. 50 cm

Herbstastern

- **ericoides 'Snowflurry' (pansos 'Snowflurry')** IX-X 4,00  
Durch die niedrigen, an den Boden angedrückten Triebe wirkt die Aster wie ein Bodendecker. Eine wertvolle Ergänzung des Astersortimentes. Kann auch sehr gut in großen Kübeln und Schalen gepflanzt werden, über dessen Ränder sich die Triebe herunterbiegen. 20 cm
- **peduncularis zur Zeit ausverkauft** VII-IX 4,50  
Große, attraktive violettblaue Strahlenblüten. Herzförmige, dunkelgrüne Blätter mit gezahnten Blatträndern. Sehr seltene Wildart. syn. A. asperulus. 60 cm
- **pringlei 'Monte Cassino'** IX-X 4,00  
Die Pringleis Garten-Aster 'Monte Cassino' (Aster pringlei) ist eine aufrechte, lockere Staude, die von September bis November weiße, körbchenartige Blüten mit einem angenehmen Duft bildet. Auffällig ist der schöne, gracile Wuchs. 100 cm
- **ptarmicoides (Oligoneuron album)** 40 cm 4,00  
Präriepflanze trockener, sonniger Standorte. Weiße Blütenchen von Juni bis September. VII-VIII  
Schöne robuste Begleitstaude. Ohne Ausläufer. Horstig wachsend und sich nicht aussäehend.
- **pyrenaicus 'Lutetia'** VIII-IX 4,00  
Bläulich lila Blüten. Sehr trockenheitsverträglich. 80 cm  
Rosalila Blüten. Robuste Aster mit gesundem Wuchs, die auch Wurzeldruck verträgt und sich als Vor- oder Unterpflanzung lichter Gehölze eignet. 60 cm  
sonnig-hsch
- **sedifolius 'Nanus'** 70 cm 4,00  
Dichte kompakte Blütenrispen mit lavendelblauen Blüten. Macht keine Ausläufer. Wichtige, unverzichtbare Strukturpflanze durch sehr ordentlichen, dichten Wuchs.
- **turbinellus** 100cm 4,00  
Sehr schöne, ganz feingliedrige, zarte Wildaster. Blaue Blüten. Sehr schön. Macht keine Ausläufer.

Astilbe -Prachtspiere- Saxifragaceae

Diese Stauden lieben halbschattigen bis schattigen Standort und sollten einen eher frischen, nicht zu trockenen Boden erhalten, da sonst die Blätter und Blüten allzu leicht vertrocknen können. Die auffälligen Blütenrispen bringen bunte Farben in den Schatten, der von Natur aus eher helle Blütenfarben anbietet.

- **x arendsii 'Brautschleier'** VII-VIII 3,00  
Weiße, leicht überhängende Blütenrispen. 70 cm
- **x arendsii 'Cattleya'** VII-VIII 3,00  
Lilarosa Blütenrispen. 70 cm
- **x arendsii 'Fanal'** VII-VIII 3,00  
Eine Sorte mit feuerroten Blütenständen. 70 cm
- **chinensis var. pumila** VIII-X 3,00  
Rosiglila Blüten. 25 cm  
Bildet kurze Ausläufer und kann bei flächiger Pflanzung als Bodendecker verwendet werden, da sie auch etwas mehr Trockenheit erträgt.
- **chinensis var. taquetii 'Superba'** VI-VII 3,00  
Eine Art mit straffen Blütenrispen und lilarosa Blüten, die auch kurzfristig Trockenheit 100 cm  
vertragen kann. Macht leicht Ausläufer.
- **japonica 'Deutschland'** 50 cm 3,00  
Blüht recht früh schon im Juni-Juli. Weiße Blütenrispen. VI-VII
- **simplicifolia-Hybride 'Bronze Laub'** VI-VII 3,00  
Eine attraktive, niedrige Prachtspiere mit zarten, überhängenden Blütenrispen. Zudem machen der rötliche Blattaustrieb und die bronze-dunkelgrünen Blätter Eindruck.
- **thunbergii 'Prof. van der Wielen'** VI-VII 3,00  
Eine alte holländische Sorte. Weiße, elegant überhängende Blütenrispen. 120 cm
- **thunbergii 'Chocolate Shogun'® NEU!** VI-VIII 6,00  
Hellrosa bis fast weiße Blütenstände. Hervorstechend ist dabei die 120 cm  
schokoladenbraune Färbung des Blattes. Sommergrün.  
Neueinführung von Nagasaki Teruhisa, Kuroishi (Japan).

Astilboides – Tafelblatt- Saxifragaceae

- **tabularis** VI-VII 4,50  
Die mit Astilben verwandte Staude bringt sehr große, tropisch wirkende Blätter hervor. 100 cm  
Um diesen üppigen Eindruck zu erreichen benötigt sie einige Jahre zur Entwicklung und einen nicht zu trockenen möglichst leicht feuchten, humosen Boden im Halbschatten. Gerne im Gebäudeschatten.

**Astragalus –Tragant-** Fabaceae

- **angustifolius** (A)+(AA) V-VI 4,50  
*20cm*  
 Polsterbildender Halbstrauch aus Kleinasien. Bildet mit seinem markanten Blattwerk ganz tolle, dichte Polster mit aufsitzenden cremeweißen Blüten. Für sonnige Stellen im Steingarten und Trockenmauerfugen. Im Alter kann der Tragant einen ganzen m<sup>2</sup> bedecken.

**Astrantia –Sterndolde-** Apiaceae

- Heimische Waldstaude für jeden möglichst nährstoffreichen Gartenboden der nicht zu trocken ist. Auch sehr gut zum Schnitt geeignet. Pflanzen blühen bei Rückschnitt der Blüte meist noch mal nach. An guten Plätzen kann auch leichte Selbstausaat erfolgen.
- **major ‘Buckland’** VI-VII und IX 6,00  
 Reichblühende Selektion mit hellrosa Doldenblüten.
- **major ‘Claret’** VI-VII und IX 5,00  
 Dunkle, fast schwarze Stiele und rote Blüten machen 'Claret' zu einer begehrten Sorte.
- **major ‘Florence’ ®** VI-VII-IX 6,00  
 Helles, silbriges rosa.
- **major ‘Hadspen Blood’®** VI-VII und IX 6,00  
*50 cm*  
 Duinkelrote Blütenköpfe .
- **major ‘Lola’ ®** VI-IX 5,00  
 Grünweißer Grundton der Blüte, die rosa überlaufen ist.
- **major ‘Pink Pride’** VI-IX 5,00  
*50 cm*  
 Pinkfarbene Blüten.
- **major ‘Roma’®** VI-VII und IX 6,00  
*60 cm*  
 Tolle Sorte mit festen Blütenstielen und altrosa Blüten. Die äusseren Blütenblätter verfärben sich in ein silbriges Grün.
- **major ‘Sparkley Stars Pink’ NEU!** VI-VII und IX 6,00  
*70 cm*  
 Sehr schön gefärbte Blüten aus einem erdbeerrot und cremeweiß. Wirkt lebhaft.
- **major ‘Super Star’ ®** VI-VII 5,00  
*50/80 cm*  
 Sehr große, weiße Blüten.
- **major ‘Star of Billion’ ® wenige Pflanzen** VI-IX 5,00  
*50cm/70 cm*  
 Weiße Blüten mit grüner Spitze.
- **major ‘Venice’ ® wenige Pflanzen** VI-VII 6,00  
*60 cm*  
 Eine Sorte mit aussergewöhnlich dunkelroten Blüten.
- **major ‘White Angel’® wenige pflanzen** VI-VII 5,00  
*60 cm*  
 Sorte mit auffällig weissen Blüten.

**Athamanta – Augenwurz -** Apiaceae

- **turbith** 5,00  
 Attraktiv bei diesem Doldenblütler ist sein filigran-fiederartiges, in voller Sonne grün schimmerndes Laub. Die Augenwurz verträgt volle Sonne und gedeiht auch auf mageren Böden. Gute Insektenfutterpflanze, winterhart.

**Asyneuma–** - Campanulaceae

- **pulvinata NEU!** V-VI 5,00  
*5cm*  
 Extrem dichte, feste Polster bildende Staude. Allein die Polster begeistern. Kleine zarte Blütenstielchen mit blauen Blüten. Diese Wildart aus Anatolien wächst in sonnigen, engen Kalkfesspalten.

**Aubrieta -Blaukissen-** Brassicaceae

- Bekannter, polsterbildender Frühlingsblüher. Für sonnige Lagen im Steingarten, Beeten und zum Herunterhängen von Mauerkronen usw.
- **Hybride ‘Blaumeise’** III-IV 3,00  
 Leuchtend violettblaue Blüten.
- **Hybride ‘Rubinfeuer’** III-IV 3,00  
 Sorte mit rubinroten Blüten.

<b>Aurinia</b> <u>-Steinkraut-</u> Brassicaceae		
- <b>montanum 'Berggold' (A)</b>	IV-V 20 cm	3,00
Dieses Steinkraut hat lagernde Triebe, die gut herunterhängen können.		
- <b>saxatile 'Compactum' (A)</b>	IV-V 20 cm	3,00
Robustes Steinkraut mit zitronengelben Blüten. Bildet große Polster.		
<b>Azorella</b> <u>-Andenpolster-</u> Apiaceae		
Mattenbildender, immergrüner Bodendecker für sonnige bis halbschattige Standorte. Gut geeignet für Grabbepflanzung, Tröge, zwischen Trittplatten usw.		
- <b>trifurcata 'Nana' (A)</b>	V 5 cm	3,50
Diese Sorte wächst noch dichter und eignet sich noch besser als Bodendecker als die Stammform. Viel verwendet im Japangarten als „Moostepich“.		
<b>Ballota</b> <u>-Schwarznessel-</u> Lamiaceae		
- <b>pseudodictamnus wenige Pflanzen</b>	VI-VII 60 cm	4,50
Die quirligen Blütenstände eignen sich gut für moderne Floristik. Auffällig sind die zierenden, graufilzigen Blätter. Für vollsonnige, warme Stellen.		
- <b>pseudodictamnus 'Compact Form' wenige Pflanzen</b>	VI-VII 40 cm	4,50
Eine kompakter nwüchsige Ausgabe der Art,		
<b>Baptisia</b> <u>-Färberhülse-</u> Fabaceae		
Sieht aus wie eine Lupine, ist aber eine langlebige, trockenheitsvertägliche Steppenpflanze aus Nordamerika, die auch nach der Blüte mit ihrem blaugrauen Laub zielt.		
- <b>australis wieder ab Mai</b>	V-VI 100 cm.	6,00
Violettblaue Blüten		
- <b>australis v. minor wenige Pflanzen wieder ab Mai</b>	V-VI 70 cm	6,00
Schöne dunkelblaue Auslese der kompaktwüchsigen Form.		
- <b>'Decadence Blueberry Sundae' ganz wenige Pflanzen</b>	V-VI 100cm	6,00
Besonders kräftig gefärbte dunkelblaue Blüten.		
- <b>'Decadence Lemon Meringue' N EU</b>	V-VI 100cm	6,00
Leuchtend hellgelbe Blüten.		
- <b>'Decadence Vanilla Cream' ganz wenige Pflanzen</b>	V-VI	6,00
Cremeweiße Blüten.		
<b>Bergenia</b> <u>-Bergenie-</u> Saxifragaceae		
Äußerst genügsame und robuste Stauden, die mit jedem Gartenboden und Standort zurecht kommen. Hervorzuheben ist ihr wintergrünes Laub, über dem im zeitigen Frühjahr ihre Blütenstände stehen. Geeignet als Bodendecker, Hangbegrünung, für Einfassungen, Unterpflanzung usw. Absolut langlebige, robuste immergrüne Stauden.		
- <b>'Baby Doll'</b>	III-IV 30 cm	4,00
Bei dieser Sorte ist besonders der gedrungene Wuchs auffällig, wodurch sie auch für etwas kleinere Pflanzplätze geeignet ist. Die hellrosa Blüten stehen auf roten Blütenstielen. Schöne rote Herbstfärbung der Blätter.		
- <b>'Bressingham White'</b>	III-IV 20/35 cm	4,00
Eine weissblühende Sorte mit niedrigerem Wuchs und besser über Winter grünen Blättern als die Sorte 'Silberlicht'.		
- <b>'Eroica'</b>	III-IV 20/40 cm	4,00
Auffällig kräftig purpurviolette Blüten mit dunklen Stielen. Sehr schöne reichblütige Sorte mit im Herbst leuchtendroter Blattunterseite. Selbst bei -15° und Kahlfröste bleibt das Laub aufrecht. Die hoch über dem Laub stehenden Blüten eignen sich auch gut zum Schnitt. Eine gute Sorte von dem bekannten Staudenzüchter Pagels.		
- <b>'Flirt' ®</b>	III-IV 20/30 cm	4,50
Interessante und reizende, sehr zwergig wachsende Sorte. Dunkelrosa Blüten. Reichblütig.		
- <b>'Herbstblüte'</b>	III-IV und IX-X 30/45 cm	4,00
Rosarote Blütenstände. Wertvoll, da im Herbst nochmal zuverlässig blühend.		
<b>Bigelowia</b> - Asteraceae		
- <b>nutallii (A)</b>	VII-IX	4,00
Interessante Asteraceae aus N-Amerika. Bildet grasartige Horste mit gelben Blüten im Spätsommer. Wertvoll im spätsommerlichen Steingarten.		

**Bistorta** -Knöterich- Polygonaceae- **affine** - siehe **Persicaria affinis****Boehmeria** – Scheimbrennessel - Urticaceae- **platanifolia** **wieder ab Mai 2022**

Stau­de für halbschattige bis schattige Stellen. Bildet langsam Horste und ziert mit bis 120 cm hohen schön belaubten Trieben. Blüten unbedeutend.	VIII-IX	5,00
	<i>120 cm</i>	

Nicht wuchernde, langsam wachsende Blattschmuckstaude mit gelber Herbstfärbung.

- **spicata**

Glänzende, brennnesselähnliche Blätter. Die Blattstängel sind rötlich.	VII-IX	4,50
--	--------	------

Eine schmalblättrige Ausgabe von *B. tricuspis***Boltonia** -Scheinaster- Asteraceae- **asteroides** **'Snowbank'**

Asternähnliche Staude mit unzähligen kleinen weißen Blüten an reichverzweigten Blütenrispen. Horstiger Wuchs. Entgegen den Asten keine Selbstaussaat.	III-IX	5,00
---	--------	------

*150 cm***Brunnera** -Kaukasusvergißmeinnicht- Boraginaceae

Dekorative Stauden, deren leuchtendblaue Vergißmeinnichtblüten in schleierkrautähnlichen Sträußen im Frühling erscheinen. Kultur im Halbschatten, Schatten aber auch in der Sonne noch gedeihend, wenn der Boden nicht zu trocken ist.

- **macrophylla**

Frühlingsstaude aus den subalpinen Wäldern des W-Kaukasus.	IV-V	3,50
--	------	------

*50 cm*

Verbreitet sich in frischen Böden auch durch leichte Selbstaussaat.

- **'Jack Frost'** ®

Hervorragende Neuheit mit fast gänzlich silbrigen Blättern. Nach unseren Erfahrungen auch viel sonnenverträglicher als alle anderen Brunnera. Diese Sorte hat bei uns auch über Sommer ein attraktives Laub gezeigt ohne bemerkenswerte Verbrennungsschäden an den Blättern durch die Sonne. Sortenschutz der Züchterfirma.	IV-V	5,50
---	------	------

*50 cm*- **'Mr. Morse'** ®

Weißblühendes Gegenstück zu Brunnera 'Jack Frost'	IV-V	5,00
---	------	------

- **sibirica** **NEU!**

Wildart aus Sibirien mit kriechendem Wuchs. Hellblaue Blütenrispen.	IV-V	5,00
---	------	------

*40 cm*

Durch die kurzen Ausläufer ist diese Art ein guter Bodendecker.

**Buglossoides (Lithospermum)** -Steinsame- Boraginaceae- **purpurocaerulea**

Bodendeckende, stark wachsende Staude mit enzianblauen Blüten. Verträgt	V	3,00
---	---	------

*25 cm*

Trockenheit und Wurzeldruck und eignet sich als guter Bodendecker im sonnigen Gehölzbereich.

**Buphtalmum** – Ochsenaug - Asteraceae- **salicifolium**

Anspruchslose und langblühende heimische Wildstaude.	VI-IX	3,00
--	-------	------

*80 cm*

Zum Schnitt geeignet. Goldgelbe, strahlenförmige Blüten.

**Bupleurum**–Hasenohr - Apiaceae **NEU!**- **fruticosum** (Strauchiges Hasenohr)

Das Strauchige Hasenohr ist ein immergrüner Strauch mit gelben Blüten welcher eine Wuchshöhe von einem bis zwei Metern erreichen kann. Durch die milden Winter hat sich er sich Bei uns im Garten gut entwickelt und ist jetzt ein immergrüner Strauch von ca. 1,80 Höhe der Über lange Zeit mit seinen gelbgrünen Blüten ziert und seine ledrigen Blätter auch im Winter trägt.	VII-VIII	5,00
--	----------	------

*180 cm***Cachrys** - **Apiaceae**-- **alpina** **NEU!**

Doldenblütler aus Südeuropa mit ganz fein geschlitztem dillähnlichen Laub über	VII-VIII	5,00
--	----------	------

*100 cm*

Dem die grüngelben Blüten dolden stehen. Für sonnige Lagen in durchlässigen Böden.

Entwickelt sich langsam und braucht einige Zeit um seine Schönheit zu zeigen.

**Chamemelum- Asteraceae - Teppichkamille****- nobilis 'Trenaque' NEU!**

10 cm

3,50

Diese nichtblühende Art bildet einen Teppich aus aromatischen Laub der auch etwas trittfest ist.

Für aromatische Duftkräuterrasen in sonnigen, durchlässigen eher trockenen Lagen.

**Calamintha -Steinquendel,Bergminze- Lamiaceae**

Aromatisch duftende und langblühende Wildstauden zur Verwendung in Stein- und Heidegärten. Alle Arten sind gute Bienenfutterpflanzen.

**- nepeta ssp. nepeta 'Triumphator'**

VI-IX

3,50

Ein wahrer Dauerblüher mit hellporzellanblauen Blütchen und dazu ein toller Bienenmagnet. Im sonnig trockenen Beet langlebig, ohne Aussaat

40 cm

**- nepeta 'Blue Cloud'**

VI-VIII und IX

3,50

Wenn man die Blüten nicht zurückschneidet erfolgt starke Selbstaussaat. Diese Sorte ist im Gegensatz zur vorigen nicht steril und ausbreitungsfreudig.

**Calceolaria – Pantoffelblume - Scrophulariaceae****- biflora 'Goldcap' (A)**

V-VI

4,00

Kleinwüchsige, winterharte Pantoffelblume. Liebt etwas saure, durchlässige Böden.

15 cm

Sie bringt sattgelbe, rotpunktierte Blüten auf ca. 15 cm hohen Stielchen hervor.

**Callianthemum –Jägerblume, Schmuckblume- Ranunculaceae (A)+(AA)**

Langsamwachsende Stauden die am richtigen Standort von Jahr zu

Jahr schöner werden und dann auch sehr dauerhaft sind. Sie lieben einen nicht ganz

sonnigen Standort und einen lehmig-sandigen Boden mit einem Schotteranteil und

gutem Wasserabzug. Die Blüten erscheinen oft schon direkt

nach der Schneeschmelze. Es sind sehr schöne und begehrenswerte Stauden.

**- anemonoides nur noch wenige Pflanzen**

V

9,00

Wildstaude aus unseren Alpen. Wächst auf Kalkschotterböden.

10 cm

Im Garten am besten absonnig oder halbschattig auf lehmig-kalkschottrigen Böden.

Ein Juwel in der Blütezeit. Vollkommen bedeckt mit einer Blütenkuppel aus weißen

margeritenähnlichen Blüten.

**Calluna – Heide - Ericaceae (A)-(AA)**

Für saure, torfige, sonnige bis halbsonnige Plätze.

**- vulgaris 'Foxi' wenige Pflanzen**

10 cm

4,50

Ganz kleine und dicht wachsende, zierliche Miniaturform der Heide.

Rosarote Blüten.

Eine große und vielgestaltige Pflanzengattung.

**Campanula -Glockenblume- Campanulaceae**

Glockenblumen sind eine tolle Bienenweide. Oft dienen die geöffneten Blüten auch als

Übernachtungsplatz in denen manche Wildbienen schlafen.

**- carpatica (A)**

Diese Art wächst horstig und vermehrt sich durch dezente Selbstaussaat.

Karpateglockenblumen bilden kleine niedrige buschige Polster mit großen Schalenblüten.

Für sonnige bis halbschattige Lagen.

20 cm

**- 'Blaue Clips' (A) himmelblaue Blüten**

VI-VII

3,00

**- 'Weiße Clips' (A) weiße Blüten**

VI-VII

3,00

**- cochlearifolia (A)**

IV-VII

3,00

Schöne kleinwüchsige, ausläufertreibende Glockenblume für den Steingarten.

10 cm

**- dasyantha 'Superba' (C. chamissonis 'Superba') (A) NEU!!**

IV-V

4,00

Sehr schöne niedrige, flache Polster bildend. Aufsitzende helle Blüten. Sehr schön.

**- glomerata 'Caroline'**

VI-VII

4,00

Sehr schöne Blütenfärbung. Die rosa angehauchten Blüten gehen an der Basis in einen lilafarbenen Ton über. Muß man einfach gesehen haben.

40 cm

**- glomerata 'Genti White' Knäuel-Glockenblume NEU!!**

VI-VII

4,00

Sehr schöne weißblühende Sorte.

40 cm

**Campanula -Glockenblume-** Campanulaceae

- **glomerata 'Emerald'** Knäuel-Glockenblume **NEU!!** VI-VII 4,00  
Ein besonderes graublau mit lila Hauch besitzt diese Sorte. Exclusive Farbe.
- **glomerata 'Genti White'** Knäuel-Glockenblume VI-VII 4,00  
Sehr schöne weißblühende Sorte. 40 cm
- **lactiflora 'Loddon Anne'** VI-VIII 4,00  
Die zartlilarosa Blüten wirken besonders zart. 70-80 cm
- **lactiflora 'Prichard'** VI-VIII 4,00  
Diese Sorte besitzt amethystviolette Blüten und bleibt etwas niedriger. 50-70 cm
- **latifolia v. macrantha** (Waldglockenblume) **zur Zeit ausverkauft** V-VI 3,00  
Sehr anpassungsfähige auch für den extensiven Gehölzrand geeignete Staude. 60 cm.  
Die Pflanzen ziehen nach der Blüte bald ein. Verbreitet sich durch Selbstausaat.
- **latifolia v. macrantha 'Alba'** V-VI 3,00  
Wie oben, nur die weißblühende Form. 60 cm
- **persicifolia 'Alba'** V-VI 3,00  
Die weißblühende Form der Pfirsichblättrigen Glockenblume. 80 cm
- **persicifolia 'Grandiflora Coerulea'** V-VI 3,00  
Blaue Blütenschalen. 80 cm

**Campanula -Glockenblume-** Campanulaceae

- **persicifolia 'La Bonne Amie' ® NEU** VI-VII 4,50  
Bezaubernde, weißgefüllte Blüten in lockeren Trauben. Aufrechter Wuchs. 40 cm
- **portenschlagiana 'Birch Hybrid' (A)** VI-VII 3,00  
Diese Sorte bringt dunkellila Blüten und ist ein unersetzlicher Sommerblüher für Steingärten und Trockenmauern. 10 cm  
Wächst auch gut in Trockenmauerspalten und kriecht die Spalten mit ihren Ausläufern entlang. Kompakterer Wuchs als bei nachfolgender Sorte.
- **portenschlagiana 'Templiner Teppich'** VI-VII+ IX 3,00  
Sie wächst deutlich niedriger und wirkt ordentlicher als die vorige Sorte. Diese Polster-Glockenblume wurde in der Neuheitensichtung mit sehr gut bewertet. Besonders ist, dass sie von Schneckenfraß weitgehend verschont bleibt.
- **poscharskyana 'Blauranke'** VI-VII 3,00  
Sehr stark wachsende Polsterglockenblume mit hellblauen Blüten an langen Trieben. 20 cm  
Wächst in der Sonne bis Halbschatten und eignet sich sehr gut für Trockenmauern., Balkonkästen, Tröge usw.
- **'Silberregen' (A)** VI-VII 3,00  
Weißblühendes Gegenstück zur obigen Sorte 'Blauranke'. 20 cm.
- **'Stella' (A)** VI-VII 3,00  
Kompakter wachsend als 'Blauranke' und mit dunkellila Sternblüten. 15 cm.  
Ordentlicher und niedriger als andere Sorten.
- **x pulloides 'G.F. Wilson' (C. turbinata x C. pulla) (A)** V-VI 4,00  
Eine zwergige aber Ausläufer bildende Form mit verhältnismäßig großen violettblauen Blütenglocken. Kriecht auch wunderbar in Steinfugen entlang. 10 cm
- **rotundifolia 'Thumbell Blue'** VI-VII 3,50  
Heimische, grazile Pflanze mit besonders langer Blütezeit. Leicht wurzelkriechend. 25 cm  
Schön zum Verwildern in durchlässigen, nährstoff- und kalkarmen Böden.
- **rotundifolia 'Thumbell White'** VI-VII 3,50  
Weißes Gegenstück zur vorigen.
- **trachelium ,Album Plenum' wenige Pflanzen** VI-VII 5,00  
Die seltene gefüllte weiße Form der nesselblättrigen Glockenblume. 100 cm
- **trachelium 'Bernice'** VIII-IX 5,00  
Diese Sorte besitzt lilaviolette, gefüllte Blüten. 100 cm

Alle C. punctata-Sorten vermehren sich durch Ausläufer und sind leicht wuchernd.

Sie lieben aber konkurrenzarme Standorte. Umgeben mit sehr starkwüchsigen Stauden können sie bedrängt werden.

- **punctata 'Kent Belle'** VI-VIII 4,50  
Weiter geöffnete Blüten als bei 'Sarasro'. Dunkelviolett. 60 cm
- **punctata 'Elsbeth' NEU!!** VI-IX 4,50  
Wie vorige Sorte nu rim gedecktem Rot. 50 cm



- Cardamine -Schaumkraut- Brassicaceae**
- **trifolia zur Zeit ausverkauft** V-VI 4,00  
 Weiße Blütendolden. Charakterpflanze feuchter, schattiger Bergwälder mit Verbreitung im Jura bis Karpaten und südlich bis Mittelitalien und Mitteljugoslawien. Eignet sich gut als kleinflächiger Bodendecker vor und unter Gehölzen. 20 cm *hsch-sch*
- Carduncellus -Atlasdistel- Asteraceae**
- **rhaponticoides x mitissimus (A) zur Zeit ausverkauft! Nur ein paar einzelne** V-VI 4,00  
 Bildet eine dem Boden angedrückte ganz flache Blattrosette, auf der die lilablauen kugeligen Blütenköpfe aufsitzen. Für durchlässige, trockenere Böden. 10 cm *sonnig*
- Carlina -Eberwurz- Asteraceae**
- **acaulis ssp. simplex (A)** VII-IX 4,00  
 Die bekannte Silberdistel mit den zu trocknenden Blütenköpfen. Blüten öffnen sich bei trockenem Wetter und schließen sich bei Regen. 30 cm *sonnig*
- Caryopteris -Bartblume-**
- **clandonensis 'Dark Night' NEU** VII-IX 6,50  
 Tiefblaue Blüten die Bienen, Hummeln und Schmetterlinge anziehen. 60 cm
- Cassiope -Schuppenheide- Ericaceae**  
 Kleine Zwergsträucher der Alpinen- und Tundrazonen der nördlichen Hemisphäre. Sie sind wintergrün und bilden kleine langsamwachsende erikaähnliche Büschchen. Sie benötigen einen sauren, torfigen, gut drainierten Boden. Ansonsten sind sie recht hart und bringen reizende kleine glockige Blüten hervor. Für halbschattige Stellen im besonderen Steingarten oder Moorbeet.
- Cassiope wieder in der Vermehrung und Verkaufspflanzen ev. wieder ab Sommer 2022.**
- **mertensiana 'Californien Pink'** 8,00  
 Bei dem Sortennamen könnte man denken es sind pinkfarbene Blüten. 20 cm  
 Sie blüht aber auch weiß. Der Name bezieht sich auf die rötlich gefärbten Blütenkelche. Manchmal zeigt auch die Basis der Blüten einen Anflug von Pink.
  - **'Muirhead'** IV-V 8,00  
 Kompaktwüchsige Sorte mit weißen Blüten. 15 cm
  - **'Randle Cook'** IV-V 8,00  
 Bis 20 cm hohe aufrechtwachsende Form. Weiße Blüten. *hsch-sonnig*
- Eventuell noch weitere Sorten je nach Gelingen der Vermehrung**
- Catananche – Rasselblume- Compositae**
- **caespitosa NEU!** V-VI 5,00  
 Seltene Art aus Marokko. Bildet niedrige nur 15 cm hohe Polster mit aufsitzenden gelben Blüten. Wurden von mir ursprünglich ein paar Samen am Oukumaiden in Marokko gesammelt.
  - **coerulea** VI-VII 3,00  
 Lilablau kornblumenähnliche langblühende kurzlebige Staude (Pendler). Sät sich aber im Garten leicht aus. Der Name kommt von den unzähligen Blüten, die bei Wind beim Anneinanderreiben ein leichtes rascheln produzieren können. 40 cm
  - **coerulea 'Alba'** 3,00  
 Wie obige nur mit weißen Blüten.
- Cautleya – Ingworchidee- Zingiberaceae**
- **lutea NEU** 6,00  
 Langsam wachsende, horstbildende Staude für den Halbschatten. 60 cm  
 Aus den rötlichen Knospen entspringen gelbe Blüten. VI-VII
- Cenolophium – Baltische Petersilie, Hohlrippe- Apiaceae**
- **denutatum NEU!** VI-VII 5,00  
 Bringt weiße Blütendolden und ist robuster wie z. B. Cortia wallichiana. Bringt durch ihre weiße Blütendolden eine gewisse Leichtigkeit in die Pflanzung. Bevorzugt etwas frischen Boden und eignet sich für die Verwendung in der Sonne und Halbschatten. Besonders zeichnet diesen Doldenblütler aus das ihn die inzwischen bei uns vorkommenden Spätfröste nach einem milden Winter nicht beeindrucken. 130 cm

**Centaurea – Flockenblume** - Compositae(Asteraceae)

Flockenblumen sind gute Schmetterlingspflanzen.

- **athoa** (1200m, Kaz Dag, Türkei) (A)+(AA) **zur Zeit ausverkauft** 10 cm 5,00  
Auf der ganz flachen, grauen Blattrosette sitzen die gelben Blütenköpfe auf.
- **bella** 15 cm 4,00  
Diese Art überzeugt durch ihr schönes silbergraues, ordentliches Laub. Lilarosa Blüten. VI-VIII
- **jacea NEU!!** VI-IX 4,00  
Heimische Wiesenflockenblume, Purpurrosa Blüten. 50 cm
- **montana ‘Grandiflora’** 25/40 cm 4,00  
Lilablau blühende Flockenblume . Ausläufer treibend und große Horste bildend. 25/50 cm
- **simplicaulis (A)** 20 cm 4,00  
Sehr schöne zwergwüchsige Art. Steht bei uns schon seit einigen Jahren im Garten.  
Rosalila Blüten stehen über kompakten, festen, grauen Blattpolstern. Blattschmuckstaude.

**Centranthus -Spornblume-** Valerianaceae

- **ruber ‘Coccineus’** VI-IX 3,50  
Eine reich- und langblühende Wildstaude für trockenere Standorte und größere Steingärten sowie Rabatte. Verwildert an zusagenden Stellen von selbst.  
Himbeerrote Blüten. Gut geeignet für dämmerungsaktive Insekten.  
Verbreitet sich in der Regel stark durch Selbstausaat im Garten.  
Sommerlicher Rückschnitt fördert Nachblüte.
- **ruber ‘Albus’** VI-VIX 3,50  
Wie obige Art nur mit weißen Blüten. 80 cm

**Cephalaria - Kaukasus-Schuppenkopf** - Dipsacaceae

- **gigantea** VI-VII 4,00  
Eignet sich besonders auch für naturnahe Pflanzungen. Hellgelbe scabiosenähnliche Blüten stehen auf hohen Stängeln. Liebt frischen Boden. 200 cm

**Cerastium - Hornkraut** - Caryophyllaceae

- **tomentosum ‘Silberteppich’** V-VI 3,00  
Bildet silbrigweiße, reichblühende große Polster. Eignet sich gut, um trockene Plätze oder Mauern überwachsen zu lassen. Sehr zuverlässig. 15 cm

**Ceratostigma -Bleiwurz-** Plumbaginaceae

- **plumbaginoides** VIII-IX 3,50  
Ein wichtiger Herbstblüher, dessen enzianblaue Blüten im wunderbaren Kontrast zur roten Herbstfärbung des Laubes stehen. Hier sollte bedacht werden, dass die Pflanze erst spät im Jahr (Mai) austreibt. Frühjahrspflanzung empfohlen, eingewachsen ist diese Art aber vollkommen winterhart und eignet sich auch zur flächigen Pflanzung als Bodendecker in voller Sonne bis leichten Halbschatten. Trockenheitsrobust. 20 cm

**Chamaepericlymenum - Staudiger Blumenhartriegel** - Cornaceae

- **canadense wenige** V-VI 4,50  
Bildet durch unterirdische Ausläufer dichte Matten. Bevorzugt saure Böden und lichten Schatten. Wer die nordischen Wälder Amerikas schon einmal bereist hat möchte diese Art besitzen. 20 cm

**Chelonopsis - Röhrennessel** - Lamiaceae

- **moschata NEU! wenige** VIII-IX 3,50  
Lichtgrünes Laub und purpurrosa Blüten. 30 cm

**Chelone - Schlangenkopf** - Scrophulariaceae

- **obliqua** 50 cm 4,00  
Ungewöhnliche, gebogene rosa Rachenblüten, die an einen Schlangenkopf erinnern. VI-VII  
Wächst in jedem normalen Gartenboden und kann aber auch als Uferstaude an feuchten Stellen verwendet werden. Die Pflanze verbreitet sich stark durch Ausläufer.
- **obliqua ‘Alba’** VI-VIII 4,00  
Wie obige, nur mit weißen Blüten.

**Chiastophyllum -Goldtröpfchen-** Crassulaceae

Zierliche Steingartenpflanzen für humosen Standort, am besten in halbschattiger Lage.

- **oppositifolium (A)** VI-VII 3,50

**Chrysanthemum -Margerite-** Asteraceae

Letzte und haltbarste Schnittblumen des Spätherbstes. Schönes gesundes Laub über Sommer.

**Indicum-Gruppe**

- **'Citronella'** IX-X 4,00  
Zitronengelb gefüllte Blüten. 80 cm
- **'Clara Curtis'** VIII-IX 4,00  
Wüchsige Sorte mit einfachen rosa Blüten. Blüte ab September. 80cm
- **'Fellbacher Wein' NEU!** X-XI 4,00  
Sehr schöne bewährte Sorte mit tiefroten, halbgefüllten Blüten. 90 cm
- **'Feuerzauber' wenige** X-XI 4,00  
Kräftig purpurrosa Pomponblütchen. Üppig blühende Sorte. Tolle Farbe. Ergänzung im Sortiment. Sehr gute Standfestigkeit.
- **'Herbstbrokat' NEU!** X-XI 4,00  
Eine bewährte alte Karl Förster-Sorte mit hellbraunen, nach aussen heller werdenden, kleineren pomponartigen Blüten. Robust und standfest. X-XI 4,00  
50 cm
- **'Kleiner Bernstein'** 70 cm 4,00  
Leicht duftende, bernsteinfarbene, gefüllte Blüten.
- **'Poesie'** 80 cm 4,00  
Weiße, gefüllte Blüten, die sich dann in einem Anflug von rosa verfärben.
- **Rubellum-Gruppe**
- **rubellum 'Mary Stoker'** VIII-IX 4,00  
Diese Sorte ist sehr winterhart und ausdauernd. Die Blütenfarbe ist besonders. 80 cm  
Die Farbe changiert etwas in hellem, ockerfarbenen Orange. Blüte ab September.

**Chrysanthemum -Margerite-** Asteraceae

- **mariesii (Rhodanthemum mariesii) (AA)** V-VI 4,50

Kleine Margerite aus dem Atlas-Gebirge in Marokko. Für vollsonnigste, trockene Stellen im Alpinum und Steingarten. Wundervolle, zwergige Art mit kurzgestielten Blüten. Weiß mit rötlichem Ring in der Blütenmitte.

**Chloranthus -Chloranthaceae**

- **fortunei NEU! wenige Pflanzen** V-VII 9,00  
Diese seltene, horstig wachsende Staude aus China verlangt halbschattige Stellen mit etwas humosem Boden. Über dem grün glänzendem Laub erscheinen weißlichgrüne Blütenähren. 40cm

**Chrysogonum -Goldkörbchen-** Asteraceae

- **virginianum** V-VII 3,50  
Diese horstig wachsende Kleinstaude eignet sich für kleinere Stellen in Sonne oder Halbschatten. Gelbe Blüten über grünem, beinwellähnlichen Blättern. Empfehlenswerte Staude durch die absolut lange Blütezeit. 20cm
- **virginianum 'Andre Viette'** V-VII 3,50  
Flacher im Wuchs als die Art. 15 cm

**Chrysopsis -Goldaster-** Asteraceae ---siehe Hetheroteca**Cimicifuga -Silberkerze-** Ranunculaceae - siehe Actaea**Cirsium -Purpurkratzdistel-** Asteraceae

- **rivulare 'Atropurpureum'** VI-VII 5,00  
Sterile Sorte, samt sich nicht aus und verbreitet sich auch sonst nicht so, wie man es von manch anderer Distel kennt. Nicht nur für naturnahe Pflanzungen geeignet. 100 cm  
Mit den auffällig purpurroten Blüten eine sehr dekorative Distel.

**Clematis** -Clematis- Ranunculaceae

In lehmigen Böden auch gut trockenheitstolerant.

- **heraclifolia 'Blue Dwarf'** VIII-IX 6,50  
Kompaktwüchsige Sorte mit silbrig-hellblauen Blüten. *60 cm*
- **heraclifolia 'Pink Dwarf'** VIII-IX 6,50  
Wie obige nur mit rosa Blüten.
- **'Cassandra' im Moment ausverkauft** VIII-IX 9,00  
Eine besonders schöne Stauden-Clematis-Sorte mit aufrechten Trieben und hübschen, duftenden Glockenblüten. Die schön geformten, nickenden, enzianblauen Blüten verströmen einen besonders schönen Duft. *100 cm*
- **'Cote D'Azur' (C. tubulosa x 'Jouniana'. - ) Heraclifolia-Gruppe** VIII-IX 9,00  
Horstig wachsende Sorte, welche von Jahr zu Jahr immer schöner werdende Büsche bildet. Azurblaue, duftende Blütenrispen im Spätsommer. *100 cm sonnig-hsch*  
Mehr spreizklimmend und hellere Blüten als 'Cassandra'. **Nur wenige Pflanzen!**
- **integrifolia 'Blue Ribbons'** V-VIII 4,50  
Eine Sorte des heimischen Staudenclematis mit Verbreitung hauptsächlich auf dem Balkan. *40 cm*  
Diese Auslese hat größere Blüten und kompakteren Wuchs wie die Wildart.  
Sehr gut im Staudenbeet zu integrieren wo sie sich z.B hineinlegen kann wie zwischen Asten die spät im Jahr erblühen und der Clematis schon im Sommer erfreut.
- **x jouniana 'Praecox'** VIII-IX 6,00  
Viele milchig-bläuliche Blüten an Rispen. Eignet sich vorzüglich zum Bewachsen von Böschungen und als Bodendecker am Rande von Gehölzen. Im zeitigen Frühjahr sollte diese Staude stark zurückgeschnitten werden. *sonnig-hsch*
- **x 'Mrs. Robert Brydon' (Cl. tubulosa x Cl. virginiana)** VIII-IX 6,00  
Starkwachsende Sorte mit lichtblauen Blüten. Gut zu verwenden als Spreizklimmer zwischen Gehölzen. Wächst mit langen lagernden Trieben und kann auch über Mauern hängen.

**Convallaria** -Maiglöckchen- Convallariaceae

- **majalis** V 3,00  
Bekanntes heimische Waldstauden mit weißen, stark duftenden Blütenglöckchen. *20 cm*  
Bildet durch Ausläufer dichte Teppiche. Die giftigen Blätter bitte nicht mit Bärlauch verwechseln!!
- **majalis var. 'Albostrata' Nur wenige Pflanzen** V 4,00  
Eine sehr aparte aber auch langsam wachsende Sorte. Sie besitzt längsgestreifte, auffällige gelblich weiße Blattnerven. Etwas Besonderes! *20 cm*

**Convolvulus** -Winde- Convolvulaceae

- **cantabricus zur Zeit ausverkauft** VI-VII 6,00  
Die kantabrische Winde wächst auf sonnigen Hängen Südeuropas. Für den trockeneren Steingarten geeignet. Bildet niedrige Büsche aus dünnen Trieben mit rosalila Blüten. *20 cm*
- **neorum 'Snow Angel'** VI-VIII 8,00  
Bildet wundervolle silberlaubige Büsche mit großen, weißen Windenblüten. Sehr schöne und besondere Windenart. In rauen Wintern müssen diese geschützt werden.  
Meist ca. 40 cm hoch. Unter guten Bedingungen kann die Art auch 70 cm erreichen.

**Convolvulus** -Winde- Convolvulaceae

- **holosericeus - compactus (A)-(AA) zur Zeit ausverkauft** 6,00  
Wildart aus der Türkei und vom Balkan. Ganz dichte silbrige Polster bildend.  
Sehr langsam wachsend. Für sonnige, warme Stellen in durchlässigen Böden.
- **x sündermannii (A)** V-VIII 6,00  
Eine völlig winterharte, polsterbildende Winde für trockenste Standorte. Auf dem silbrigen Laub sitzen die attraktiven rosa Trichterblüten. Schön für Tröge und Steingärten. Sehr langlebig. Sitzt bei uns schon seit ca. 15 Jahren in einem Steintrog und hat alle Winter und heißen Sommer überstanden. *10 cm sonnig*

**Coreopsis -Mädchenauge-** Asteraceae

Reich- und langblühende Stauden für vollsonnige Standorte.

- |  |        |      |
|--|--------|------|
| - <b>lanceolata 'Sterntaler'</b>   | VI-IX  | 3,00 |
| Gelbe Blüten mit braunem Ring im Zentrum.  | 40 cm. |      |
| - <b>'Little Bang Red Elf' NEU!</b>  | VI-IX  | 4,50 |
| Kompaktwüchsiges Mädchenauge mit dunkelroten Blüten. Sollte für die Dauerhaftigkeit etwas zurückgeschnitten werden im Herbst.    | 30 cm  |      |
| - <b>'Starcluster'® NEU!</b>   | VII-IX | 5,50 |
| Wunderschön cremeweiße Blüten mit einem violetten Zentrum und gelber Blüten-Scheibe.   | 70 cm  |      |
| - <b>verticillata 'Grandiflora'</b>  | VI-IX  | 3,00 |
| Durch kurze Ausläufer kräftige Büsche bildend. Strahlend gelbe Blüten über fein geschlitztem Laub. Sehr langlebige Stauden.      | 80 cm  |      |
| - <b>'Route 66' ®</b>  | VI-IX  | 4,50 |
| Neue Sorte mit sehr schönen gelbroten Blüten. Bisher hat sich diese neue Sorte, auch was Winterhärte betrifft, ganz gut bewährt. | 30 cm  |      |
| - <b>'Zagreb'</b>  | VI-IX  | 3,00 |
| Wie C. vert. 'Grandiflora', Sorte aber nur bis 30 cm hoch.   | 30 cm  |      |
| - <b>verticillata-Hybr. 'Moonbeam'</b>   | VI-IX  | 3,00 |
| HELLSCHWEFELGELBE Blüten zieren diese Hybride. Bevorzugt durchlässigere Böden als obige.   | 50 cm  |      |

**Bei den Coreopsis finden sich auch immer wieder neue Sorten über das Jahr bei uns im Sortiment.****Cortia – Himalaya-Silge -** Apiaceae (Selinum wallichianum)

- |  |       |      |
|--|-------|------|
| - <b>wallichiana</b>   | VII   | 4,50 |
| Weiße Dolden über frischgrünem, petersilieähnlichem Blattwerk. Ausdauernd und vollkommen winterhart. Sollte viel öfter gepflanzt werden, alleine wegen der Eigenschaft, immer wieder nachzublühen. Die Himalaya-Silge liebt sonnige bis absonnige Lagen mit frischen, durchlässigen Böden. Im Staudenbeet sollte man sie eher einzeln oder in kleinen Gruppen und mit deutlichem Abstand zu höheren Partnern pflanzen, damit die Schönheit voll zur Geltung kommen kann. | 60 cm |      |

**Corydalis -Lerchensporn-** Fumariaceae

Große Gattung mit Verbreitung hauptsächlich in der nördlich-gemäßigten Zone mit Verbreitungsschwerpunkt besonders in Zentral-Asien und West-China.

- |   |        |      |
|---|--------|------|
| - <b>cheilanthifolia</b> <b>zur Zeit ausverkauft</b>  | IV-V   | 4,00 |
| Sehr schöner Lerchensporn mit an Farn erinnernden, stark geschlitztem graugrünen Laub. Gelbe Blütenrispen über lange Zeit im Sommer. Verwildert dezent durch Selbstaussaat. | 30 cm  |      |
| - <b>'Craighton Blue' (elata x omeiensis) NEU!</b>  | IV-VI  | 5,00 |
| Eine Sorte mit kompakterem Wuchs. Fantastisch himmelblaue Blüten. Liebt eher Halbschatten und einen humosen, gerne leicht sauren Boden.                                     |        |      |
| - <b>elata 'Blue Summit'</b>  | VI-VII | 5,00 |
| Ein robuster blauer Lerchensporn. Wächst gut in jedem normalen Gartenboden.   | 50 cm  |      |
| - <b>ochroleuca</b> <b>immer nur wenige Pflanzen und knapp im Bestand</b>   |        | 4,00 |
| Ähnlich nachfolgender Art nur mit weißen Blüten und graublauem Laub.  | V-X    |      |
| - <b>lutea</b> <b>immer nur wenige Pflanzen und knapp im Bestand</b>  | V-X    | 4,00 |
| Ein toller Dauerblüher für sonnige sowie schattige Standorte. Verbreitet sich kräftig durch Selbstaussaat im Garten.  | 30 cm  |      |
| - <b>'Spinners' (elata x flexuosa) NEU!</b>   | V-VI   | 5,00 |
| Indigoblau Blüten mit einem wundervollen Mandelduft erscheinen über dem zartem Laub. Der Standort sollte Humus und halbschattig sein.                                       | 30 cm  |      |

**Corydalis -Lerchensporn-** Fumariaceae

- |  |        |      |
|--|--------|------|
| - <b>malkensis</b>   | II-IV  | 4,50 |
| Reizender, milchweiß blühender Lerchensporn. Gut zum Verwildern unter Sträuchern oder zwischen Stauden. Versamt sich nur langsam aber zuverlässig.     | 15 cm  |      |
| - <b>nobilis</b> <b>zur Zeit ausverkauft</b>   | V-VI   | 5,00 |
| Wahrhaft ein nobler Lerchensporn. Bringt bis fast 1m hohe Blütenstände mit großen gelben Blütenständen, deren gelbe Blüten einen dunklen Fleck tragen. | 100 cm |      |

**Cotula – siehe Leptinella****Crambe – Meerkohl-** Brassiaceae

- **cordifolia** V-VII 5,00  
80/180 cm  
Großwüchsige, beeindruckende Solitärstaude mit großen bis 180 cm hohen, üppigen Blütenschleiern. Die breiten Blätter erreichen eine Höhe von ca. 80 cm.
- **maritima NEU!** V-VII 5,00  
40/70 cm  
Küsten-Meerkohl hat attraktive blaugraue Blätter und eignet sich für sandige, nicht zu nährstoffreiche Böden an offenen, sonnigen Standorten. Er besitzt weiße, duftende Blüten in reich verzweigten, rispigen Trauben. Eine willig wachsende und gut ausdauernde Staude, die eine auffällige Optik besitzt. Die frisch austreibenden Stängel und Blätter können gebleicht als spargelähnliches Gemüse verzehrt werden.
- **orientalis NEU! ein paar wenige Pflanzen ab Mai** V-VII 5,00  
Wie erstere Art aber mit etwas kompakteren Wuchs.

**Cyclamen -Alpenveilchen-** Primulaceae

Winterharte Knollenpflanzen für halbschattige Stellen an besonderen Plätzen im Garten. Bevorzugen durchlässig-humosen Boden und breiten sich bei zusagendem Standort langsam durch Selbstaussaat aus.

- **coum (A)** I-III 4,00  
10 cm  
Karminrote, selten weiße Blüten. Wärmeliebende Art.
- **purpurascens (europaeum) Neu!** ab April 2022 VII-IX 6,50  
Das Sommeralpenveilchen aus unseren heimischen Bergregionen wächst auf kalkhaltigen Durchlässigen Böden.
- **hederifolium (neapolitanum) (A)** VIII-IX 4,00  
15 cm  
Vollkommen winterharte Alpenveilchen für besondere Stellen im Steingarten. Und auch im Gehölzrand zu empfehlen. Rosa und weiße Alpenveilchenblüten.
- **hederifolium 'Album' (A)** 4,00  
Die weiße Form der Wildart. Wertvoll durch die lange Blütezeit.

**Cynanchum - -** Asclepiadeaceae

- **ascyrifolium NEU! wenige Pflanzen** V-VI 7,50  
80 cm  
Besondere Staude für den Halbschatten mit weißen, duftenden Blütenständen.

**Darmera -Schildblatt-** Saxifragaceae

- **peltata 'Nana'** (Peltiphyllum peltatum) IV-V 4,50  
Bringt sehr große, dekorative Blätter. Die rosa Blüten erscheinen an bis 40 cm hohen Trugdolden vor Austrieb des Laubes. Für sonnige bis halbschattige Lagen in nicht zu trockenem Boden. Auch als Uferpflanze an Teichen oder anderen feuchten Stellen zu verwenden.

**Degenia- Velebit-Degenie-** Brassiaceae

- **velebetica** V-VI 4,50  
15 cm  
Eine gesuchte endemische Art aus den Norden Kroatiens. Bildet Polster aus grauen Blättchen und trägt leuchtende, zitronengelbe Blüten.

**Delosperma -Mittagsblume-** Aizoaceae (A)

Alle hier angebotenen Mittagsblumen sind reizende Dauerblüher für den Steingarten, Alpinum, Tröge und Schalen. Sie verlangen volle Sonne und gut drainierten Boden. Sie sind umso härter, je trockener sie im Winter stehen können. Für eine reiche Blüte im Sommer sind sie allerdings auch für genügend Nährstoffe und etwas Wassergaben dankbar. Angegeben ist zuerst die Höhe und dann die Breite der Pflanze in Klammer.

Die kleinen reizenden Dauerblüher sind noch zu testen, aber unbedingt zu empfehlen, da man den ganzen Sommer über Freude an ihnen hat.

- **cooperi** VI-X 4,00  
10 cm (20 cm)  
sonnig  
Purpur-karminrote Blüten erscheinen fast den ganzen Sommer lang. Niedrige, sukkulente Stauden für warme, vollsonnige Stellen in durchlässigen Böden.
- **congesta 'Gold Nugget'** VI-IX 4,00  
5 cm (15 cm)  
Eine großblumige Auslese aus Kalifornien, die sich aber als voll winterhart erwiesen hat. Die Blüten erscheinen über lange Zeit bis in den Herbst. Ebenso wie untenstehende weiße Form sehr kompakter Wuchs.

**Delosperma -Mittagsblume-** Aizoaceae (A)

- **congesta 'Alba'** VI-IX 4,00  
Hier das weiße Gegenstück zur obigen Sorte. Gleich gute Eigenschaften. 5 cm (15 cm)
- **Hybride 'Jewel of Dessert Peridot'®** VII-X 4,00  
Gelbe Blüten mit weißer Mitte.
- **Hybride 'John Proffit'** VI-IX 4,00  
Diese Sorte hat auffällig hellmagentarote Blüten. 15 cm (40 cm)
- **Hybride 'Maßliebchen'** 5cm 4,00  
Eine gute Kreuzung von Eugen Schleipfer. aus einer Kreuzung von 'Beauford West' zeigen die Blüten einen schönen rosa Hauch. Sehr interessant - Die rosa Färbung ist manchmal intensiver und gelegentlich auch fast ganz verschwunden! Blüt schon im Mai und dann den ganzen Sommer über gut nach! Eine sehr schöne Pflanze, die im Winter Regenschutz benötigt!
- **obtusum 'Safari' wenige Pflanzen** V-VII 4,00  
Rotblühende, gut winterharte Auslese von Volkmar Scharrer. 5 cm

**Delphinium - Rittersporn-** Ranunculaceae

Die Belladonna-Gruppe besteht aus relativ niedrigen, lange blühenden, recht standfesten Sorten mit grazil verzweigten Blütenständen. Die lockeren Blütenstände stehen deutlich über dem Laubhorst. Um eine zweite Blüte im Herbst zu fördern sollte die Pflanze kurz nach der Blüte kurz über dem Boden abgeschnitten werden. Dies trifft auch für die hohe Delphinium x cultorum-Sorten zu. Rittersporn liebt einen nährstoffreichen Boden. Düngegaben von März bis Juni sind ebenfalls für die Entwicklung förderlich.

- **'Atlantis' (Belladonna Grp)** VI-VII + IX 5,00  
Mit 80 cm recht niedrige aber sehr standfeste Sorte mit dunkelvioletten Blüten. 80 cm
- **elatum-Hybriden (Elatum Grp)**
- - **'Finstererahorn' ev. lieferbar** VI-VII + IX 6,50  
Eine alte Förster-Sorte. Tief enzianblau. Auge schwarz. 170 cm
- - **'Lanzenträger' (Kayser & Seibert 1964)** VI-VII + IX 6,50  
Enzianblaue Blüten mit weißem Auge. Dichte, geschlossene und sehr standfeste Blütenrispen. Für uns eine der besten Sorten was Standfestigkeit und Gesundheit betrifft. 200 cm
- - **'Morgentau' ev. lieferbar** VI-VII + IX 6,50  
Eine auffällige alte Karl Förster-Sorte mit besonders großen hellblauen Blüten mit rosa Schimmer, die ein dunkles Auge besitzen. Sehr reichblütig und vital. 170 cm

**Eventuell noch ein paar andere Sorten Rittersporn vorhanden.****Dianthus -Nelke-** Caryophyllaceae

Folgende Polsternelken kommen mit der trockenheißen Sonne gut zurecht.

Pflanzplätze in möglichst durchlässigen Böden. Eine Gattung mit Zukunft bei den heißen Sommern.

- **arenarius f. nanus 'Little Maiden' (A)** V-VII 3,50  
Die Zwergsandnelke hat weiß gefranste Blüten mit einem tollen Duft. 10 cm
- **carthusianorum (Karthäuser-Nelke)** VI-VII 3,00  
Heimische Wildart sonniger Hügel und trockener Wiesen. Purpurrote Blüten. 20/50 cm
- **carthusianorum 'Rupert's Pink' (A) zur Zeit ausverkauft** V-VII 3,00  
Sorte mit kompaktem Wuchs. 20/30 cm
- **gratianopolitanus-Hybriden (Pfingstnelke)**  
Sie bilden neben den schönen Blüten sehr strukturbildende wintergrüne Polster.  
Eine Ausnahme sind die Sorten 'La Bourbille' und 'La Bourbille Alba' mit ganz kompakten, absolut dicht gepackten Polstern.
- **'Eydangeri' (A)** V-VII 3,50  
Rosa Blüten über graublauen Laubpolstern. Wüchsige und robuste Sorte. 15 cm
- **'Feuerhexe' (A)** V-VI 3,50  
Sehr schöner Kontrast durch das stahlblaue Laub zu den leuchtend pinkfarbenen einfachen Blüten. Oft im Spätsommer-Herbst nochmal nachblühend. 10 cm
- **'La Bourboule' (A)** V-VII 3,50  
Sehr kompakt und dichtwüchsige Sorte. Rosa Blüten.
- **'La Bourboule Alba' (A)** V-VII 3,50  
Wie obige nur mit weißen Blüten. 5 cm
- **Weitere Arten und Sorten:**
- **deltoides 'Erectus' (Heidenelke) (A)** VI-VII 3,00  
Die Heidenelke wächst rasenförmig mit knallroten Blüten. 15 cm

**Dianthus -Nelke-** Caryophyllaceae

- **deltoides 'Albus'** VI-VIII 3,00  
Wie vorige nur mit weißen Blüten.
- **erinaceus var. alpinus** (Igelnelke) (A) – (AA) VI-VII 4,00  
Sehr dichte; polsterbildende reizende Nelkenart für sonnigste Pflanzplätze.  
Bei uns steht diese Art schon seit ca. 10 Jahren in einem Steintrog. Rosa Blütenchen. 5 cm
- **gracilis v. simulans 'Alba' NEU!** VI-VII 4,00  
Reizende ganz dichte Polster bildende Art. Weiße Blüten über ganz flachen Polstern. 5 cm  
Die Art wächst in der Natur in Kalkfels und Kalkschotter.
- **haematocalyx ssp. pindicola** (A)-(AA) **Neu! ab April 2020 wenige Pflanzen** V-VI 4,00  
Klein- und dichtwüchsige Art für trockene, vollsonnige Stellen. Rosa Blüten über niedrigem dichten, blaugrauen Laub.
- **lumnitzeri 'Tatra Fragrance' NEU!** V-VI 4,00  
Diese Art vermehrt sich dezent durch Selbstaussaat und bringt wundervoll gezeichnete Blüten hervor. Weißer Grundton mit roter, lilafarbener Zeichnung mehr oder weniger stark ausgeprägt. 20 cm
- **'Paulinae' NEU!** V-VI 3,50  
Kleine Polsternelke mit graugrünen Blättern und kurz gestielten rosa Blüten. 10 cm
- **pavonius 'Inshriach Dazzler' (A)** V-VII 4,00  
Kleine, kompakte grasartige Polster. Leuchtend karminlachsfarbene Blüten mit dunklerer Mitte. 10 cm
- **petraeus ssp. noenaus** Felsennelke V-VI 4,00  
Schön in voller Sonne. Dort bildet sie mdichte Maten aus grasgrünen Blättchen und mit Weißen Blüten.
- **serotinus NEU!** VI-VII 4,00  
Eine kleine Federnelke. Weiße Blüten auf ca. 10 cm hohen Sielen über kleinen Polstern.  
Diese Art wächst auf Urgesteinsböden.
- **subacaulis 'Vera' NEU! wenige Pflanzen** V 4,50  
Wundervolle langsamwachsende, ganz kleine Nelke. Blaugraue Pölsterchen mit Aufsitzenden Rosa Blüten. Die Wildform wächst in der Natur in Kalkfesspalten und Kalkschotter an sonnigen Stellen. 5 cm

**Dianthus -Nelke-** Caryophyllaceae**Nachfolgende Federnelkensorten bilden größere Polster, die sich gut zum Schnitt für kleinere Sträuße eignen.**

- **plumarius 'David'** VI-VII 4,00  
Tiefrot gefüllt. 35 cm
- - **'Maggie'** VI-VII 4,00  
Rosa, gefüllte Blüten. Kompakter Wuchs. 25 cm
- **'Haytor White'** VI-VII 4,00  
Eine Sorte mit dichten, weiß gefüllten Blüten.

**Dicentra -Tränendes Herz-** Fumariaceae

Stauden für humusreichen Boden im Halbschatten. Volle Sonne wird bei den meisten Arten bei nicht zu trockenen Böden ebenfalls toleriert.

- **spectabilis** (Lamprocapnos spectabilis) IV-VII 4,00  
Das bekannteste Tränende Herz. Bitte beachten, daß die Pflanze im Sommer einzieht, aber sie erscheint jedes Frühjahr über viele Jahre immer wieder zuverlässig. 100 cm
- - **'Alba'** IV-VII 4,00  
Wie die Art aber nur mit reinweißen Blüten. 100 cm
- - **'Valentine'® zur Zeitn ausverkauft!** IV-VII 6,00  
Tolle Sorte mit richtig dunkelrot gefärbten Herzblumen. 100 cm

**Dicentra -Tränendes Herz-** Fumariaceae

**Aus der Kreuzung von Dicentra eximia und Dicentra peregrina** entstanden bei der japanischen Gärtnerei Akari Shiozaki verschiedene schöne Sorten. Sie zeichnen sich aus durch schönes blaugrünes Laub und niedrigen kompakten Wuchs sowie eine lange Blütezeit von der Mitte des Frühlings bis in den Herbst.

Es könnten erfolgsversprechende Pflanzen für den Steingarten, Alpinum und etwas drainierte Pflanzstellen im Garten werden. Halbschattiger bis sonniger Standort.

- **'King of Hearts'® zur Zeit ausverkauft** 20/35 cm 6,00  
Tolle neue Sorte mit langer Blütezeit und feurigroten Blüten über niedrigem grauen Laub.



**Dictamnus - Brennender Busch - Rutaceae**

- |   |        |      |
|---|--------|------|
| - <b>fraxinella</b>   | VI     | 6,00 |
| Seltene heimische Stauden für durchlässige Böden. Bringt auffällige wundervolle Blütenrispen und eignet sich für trockene Standorte sowie zur Pflanzung am Gehölzrand. Braucht einige Jahre um seine volle Schönheit zu erreichen. Berührung der Blätter bei vollsonniger Wetterlage können Brandblasen auf der Haut verursachen. Bei nassem Standort oder Überwuchs schneckenempfindlich |        |      |
|   | 100 cm |      |

**Dierama -Trichterschwerte,Engelsrute- Scrophulariaceae**

Diese Stauden sind wärmeliebend und benötigen einen etwas geschützten Standort. Durch die milden Winter in den letzten Jahren haben sie sich bei uns sehr schön entwickelt und bringen zahlreich ihre zarten, engelsgleichen Blüten hervor. Sie bevorzugen einen normalen, gut durchlässigen Gartenboden.

- |   |            |      |
|---|------------|------|
| - <b>igneum</b>   | VII-X      | 6,00 |
| Lilarosa Trichterblüten, die engelsgleich an zarten Stielen schweben. Sehr besonders.           |            |      |
|   | 100/140 cm |      |
| - <b>pulcherimum 'Slieve Donard Hybr.'</b>  | VIII-X     | 6,00 |
| Über hell, rot, rosalila oder bis dunkellavendelfarbene Trichterblüten. Edel wirkende Pflanzen. |            |      |

**Digitalis -Fingerhut- Scrophulariaceae**

Zweijährige oder auch mehrjährige Pflanzen mit auffälligen Blütenrispen. Sie halten sich im Garten aber meist durch Selbstaussaat.

- |  |         |      |
|--|---------|------|
| - <b>grandiflora 'Carillon'(ambigua)</b>   | VI-VII  | 3,00 |
| Langlebige, ausdauernde Art. Die Sorte 'Carillon' bleibt niedrig und besitzt einen nur 40 cm hohen Wuchs. Große, gelbe, glockige Blüten mit leichter brauner Aderung im inneren. |         |      |
|  | 40 cm   |      |
| - <b>purpurea 'Gloxinaeflora'</b>  | VI-VII  | 3,00 |
| Rosa bis rote Blüten.  |         |      |
|  | 120 cm. |      |
| - <b>purpurea 'Snow Thimble'</b>   | VI-VII  | 3,00 |
| Weiße Blüten.  |         |      |
| - <b>x mertonensis</b>   | V-VI    | 3,00 |
| Himberrosa Blüten. Im Gegensatz zu den obigen D. purpurea eine ausdauernde Art.  |         |      |
|  | 80 cm   |      |

**Dionysia – Dionysie- Primulaceae**

Es sind faszinierende Polsterpflanzen dessen Ursprung die Berge des Irans sind. Die zarten Polster bedecken sich vollkommen mit aufsitzenden Blüten. Allerdings sind diese Pflanzen nur für den erfahrenen Pflanzenliebhaber geeignet. Sie wachsen an rregengeschützten plätzen in Kalkfelsspalten die aber nicht zu trocken im Untergrund werden.

- |   |        |      |
|---|--------|------|
| - <b>tapetodes</b>  | III-IV | 6,00 |
| Bildet fast moosartige polster mit gelben Blüten.   |        |      |
|   | 3 cm   |      |
| - <b>Hybride 'Emily'</b>  | III-IV | 6,00 |
| Blüten in gelbem Grundton in rosa changierend.  |        |      |
|   | 3 cm   |      |
| Nicht genau beschreibbare Farbe, Etwas größere Blattrosettchen wie vorige aber mit intensiv grauer Behaarung. |        |      |

**Disporum -Waldglocke, Feenglöckchen- Colchicaceae**

- |   |       |      |
|---|-------|------|
| - <b>cantonense 'Green Giant' NEU!</b>  | IV-V  | 6,50 |
| Gefunden in der Provins Sichuan und eingeführt von Dan Hinkley. Duftende, nickende, cremefarbene hängende Blüten. Die Triebe erinnern im Habitus an Bambus.Bildet langsam Horste. |       |      |
|   | 80 cm |      |
| - <b>flavens NEU!</b>   | IV-VI | 7,50 |
| Reizende Wald- und Schattenstaude für humosen Bode. Hängende gelbe Blütenglocken.   |       |      |
|   | 40 cm |      |

**Dodecatheon -Götterblume- Primulaceae**

Attraktive Kleinstauden mit reizenden alpenveilchenähnlichen Blüten. Die Pflanzen ziehen nach der Blüte ein und verschwinden völlig im Boden, gewinnen aber jedes Jahr durch zuverlässigen Zuwachs an Schönheit. Geeignet für halbschattige frühjahrsfeuchte Böden im Gehölzrand und ähnliche Stellen.

- |   |        |      |
|---|--------|------|
| - <b>meadia 'Rote Auslese' zur Zeit wenige Pflanzen</b> | IV-V   | 4,00 |
| Rote, alpenveilchenähnliche Blüten.                     |        |      |
|   | 30 cm. |      |

**Dodecatheon** -Götterblume- Primulaceae

- **pulchellum 'Däumling'** IV-V 4,50  
 Neuheit von Eugen Schleipfer aus Neusäß bei Augsburg. Leuchtend karminrote Blüten. Wunderbare, ganz zwergig wachsende Sorte für besondere Stellen im Alpinum, Steingarten oder auch zur Ergänzung in Trögen und Schalen. 10 cm

**Doronicum** -Gemswurz- Asteraceae

Dankbare Frühlingsblüher mit margeritenähnlichen Blüten.

- **orientale (caucasicum)** IV-V 3,00  
 Gelbe margeritenähnliche Blüten über frischgrünem Laub. Sollte immer zwischen anderen Pflanzen kombiniert werden, da das Laub im Sommer leicht etwas vergilbt. 40 cm

**Draba** -Hungerblümchen- Brassicaceae

Kleine Polsterpflanzen für sonnigen Standort und durchlässige Böden. Der Alpinliebhaber findet in dieser Gattung wunderbare, kleinwüchsige Polsterpflanzen zur Verwendung in Trögen, Schalen und ähnlichen Plätzen.

- **aizoides (A)** III-IV 3,50  
 Bildet kleine Polster bis ca. 15 cm Durchmesser aus großen Rosetten. Diese Art steht in einem bei uns bepflanzten Trog schon seit ca. 10 Jahren und blüht jedes Jahr sehr reich. Absolut robuste und dauerhafte Pflanze für etwas trockenere Plätze in voller Sonne. Gelbe Blüten. Höhe 10 cm. 5 cm
- **archibaldii (A)** III-IV 4,00  
 Sehr schöne, ganz zwergwüchsige Art. Nur 1,5 cm hoch. Bildet kleine bis ca. 10 cm breite Polster.
- **brunifolia 'Ay' (A) NEU!** III-IV 4,00  
 Besondere Sorte mit auffällig hellzitronengelben Blüten.
- **brunifolia ssp. olympica (A)** IV-V 3,50  
 Bildet Polster bis ca. 25 cm Durchmesser aus feinen Rosetten. Das Polster wirkt durch das feine Laub moosartig. Leuchtendgelbe Blütenrispchen. 10 cm IV-V
- **polytricha (A)-(AA) ab April 21** 4,00  
 Wildart aus der Türkei mit ganz dicht gepackten, haarigen Rosetten. Gelbe Blüte. 5 cm
- **rigida (AA)** III 4,00  
 Diese Art bildet allerfeinste, niedrige, moosartige Polster und eignet sich für kleinste Pflanzplätze in Trögen und Schalen. 5 cm

**Dracocephalum** -Drachenkopf- Lamiaceae

Robuste Stauden für durchlässige Böden in Sonne oder Halbschatten.

- **grdfl. 'Fuji Blue' eventuell wieder ab Sommer 2022** VI-VII 3,50  
 Bildet niedrige Polster aus nadelartigen Blättern. Blaue Blütenstände. 30 cm
- **grdfl. 'Fuji White' (A) zur Zeit ausverkauft** VI-VII 3,50  
 Wie obige nur mit weißen Blüten.

**Dracocephalum** -Drachenkopf- Lamiaceae

- **ruyschiana (A)** VI-VII 4,00  
 Sehr schöne Wildart mit blauvioletten Blüten. Verbreitet von Mittel-, N- und O-Europa bis N-Asien und Japan. Wächst dort in Magerwiesen, Waldsteppen, lichten Föhren, Lärchen und Mischwäldern. Verdient als wertvolle heimische, attraktive Staude mehr Beachtung. 60 cm

**Dryas** -Silberwurz- Rosaceae

Immergrüne mattenbildende Zwerggehölze, deren weiße Anemonenblüten dem Bergwanderer oft ins Auge fallen.

- **x suendermannii (A)** V-VI 3,50  
 Elfenbeinweiße Schalenblüten stehen über dem flachen, bodendeckenden Polster. Bildet schnell große, immergrüne Kissen, welche gut Steine und Mauerländer überwachsen können. Bildet große, langlebige Polster. 10 cm

**Echinacea** -Sonnenhut- Asteraceae

Gehört zu den dankbarsten und reichblühendsten Rabatten- und Schnittstauden.

Viele der neuen Sorten überraschen mit intensivem Honigduft. Doch die Ausdauer vieler Sorten muß erst noch über längere Zeit getestet werden. Sie bevorzugen Freiflächen und Partner mit ähnlichen Wuchsrhythmus d. h. später Austrieb (ab Ende April). Früher Überwuchs z.B. von Zwiebelpflanzen kann Schneckenfraß verursachen. Auch sind Echinaceen Wühlmausgefährdet.

**Echinacea** -Sonnenhut- Asteraceae

- **Hybride 'Fatal Attraction'®** VI-VIII 6,00  
Dunkel, pupurrote Blüten auf dunklen Stielen. Auffällige Sorte. *100 cm*
- **Hybride 'Green Jewel'®** VI-VIII 6,00  
Sorte mit besonderer, grüner Blütenfarbe. *70 cm*
- Hybride 'Irresistible'®** VI-VIII 6,00  
Gefüllte Sorte mit sehr leuchtend orangefarbenen Blüten. *65/75 cm*
- **Hybride 'Kim's Mop Head'®** VI-VIII 6,00  
Weißblühende, kompaktwüchsige Sorte. *30/60 cm*
- **Hybride 'Pica Bella'®** VI-VIII 6,00  
Eine feine Blüte in dunklem Pink. Waagrechtstehende, lockere Blütenblätter. Reichblütig. *30/60 cm*
- **Hybride 'Razmatazz'®** VI-VIII 6,00  
Pomponartige, gefüllte Blüten hoch über dem Laub machen sie zu einer auffälligen Sorte. *100cm*
- **Hybride 'Sensation Pink' NEU!** VI-VIII 6,00  
Kompaktwüchsige Sorte mit purpurrosa Blüten die eine intensive Leuchtwirkung besitzen. *50 cm*
- **Hybride 'Sunrise'®** VI-VIII 6,00  
Wüchsige Sorte mit hellgelben Blüten. *80 cm*
- **Hybride 'Sunseekers Orange' NEU!** VI-VIII 6,00  
Leuchtend orange Blüten. *80 cm*
- **Hybride 'Sunseekers Mellow'® ab Sommer 2022** VI-VIII 6,00  
Kompakter Sonnenhut mit kräftig dottergelben Blüten. *60 cm*
- **Hybride 'Tomato Soup'®** VI-VIII 6,00  
Auffällig tomatenrote Blüten. *60/70 cm*
- **pallida** VI-VII 4,00  
Wildart für Prärie-Pflanzungen. Lineal-lanzettliche Blätter. Schmale, hängende Blütenblätter. Etwas für Wildpflanzenliebhaber. Verträgt viel Trockenheit. *100cm*
- **paradoxa** VI-VII 4,00  
Ebenfalls eine Wildart mit ungewöhnlich hellgelben Blüten. Die dünnen Blütenblätter sind sehr lang und hängen vornehm im Winde. Verträgt viel Trockenheit *80 cm*
- **purpurea** VI-VIII 3,00  
Große rote Strahlenblüten stehen auf festen Stielen. *100 cm*
- **purpurea 'Litte Magnus'** VII-VIII 6,00  
Ebenfalls eine niedrige, nur bis 60 cm hohe, pupurrot blühende Sorte.
- **purpurea 'Magnus'** VI-VIII 3,00  
Generativ vermehrte Sorte mit mehr waagrecht stehenden Blütenblättern und intensiverer Farbe.
- **purpurea 'Rubinstern'** VII-VIII 6,00  
Rotblühende Sorte mit kräftiger Blütenfarbe und großen Blüten auf dunklen Stängeln. Eine besondere Sorte des pupurroten Sonnenhutes. Hier die vegetativ vermehrte Form dieser von Alfred Weinrich gezüchteten wertvollen Sorte. Sehr für den Garten zu empfehlen.
- **simulata** VI-VI 4,00  
Lilarosa, hängende Petalen, ähnlich E. pallida, jedoch hellere Blüten mit gelben Pollen. *80 cm*

**Echinops** -Kugeldistel- Asteraceae

- **ritro 'Veitch's Blue'** VII & IX 4,50  
Die intensiv stahlblauen Blütenköpfe eignen sich sehr gut zum Schnitt. *100 cm*  
Die Blüten sind gut als Trockenblumen verwendbar. Für sonnige oder trockenhalbschattige, nicht zu nährstoffreiche Pflanzplätze. Nektarpflanze für viele Wildbienen.

**Echium-Natternkopf**-Boraginaceae

- **vulgare NEU!** VI-IX 4,00  
Heimische Wildstaude und gute Bienennährpflanze. Wächst auf trockenen, durchlässigen, sandigen Böden. Leicht lehmige Böden werden aber auch gut vertragsen. Die Knospen sind noch rosa und dann erscheint die blaue, auffällige Blüte. *70 cm*

**Edraianthus** - Büschelglockenblume- Campanulaceae (A)-(AA)

Alpine Staude für kleine Pflanzplätze in durchlässigen Böden.  
Alle Arten bilden kleine grasartige Polster mit glockenblumenähnlichen blauen Blüten. Sehr schön für das Alpinum, Tröge und Schalen.  
Eingewachsen sind alle Arten sehr trockenheitsverträglich.

- |   |       |      |
|---|-------|------|
| - <b>graminifolius</b> (A)  | VI    |      |
| Kompakte, grüne Polster mit blauen glockenblumenähnlichen Blüten.   | 10 cm | 4,50 |
| - <b>montenegrinus</b>  | 10 cm | 4,50 |
| Wildart aus Montenegro. Blaue Blüten über kleinen Polstern.   |       |      |
| - <b>niveus</b> (A)-(AA) <b>wenige Pflanzen</b>   | 10 cm | 4,50 |
| Seltene Art mit weißen bis cremefarbenen Blüten.  |       |      |
| - <b>pumilio</b> <b>NEU!</b>  | 5 cm  | 4,50 |
| Wundervolle Art mit ganz kompakten blaugrünen Blättchen und intensiv blauen Blüten.<br>die das ganze Blattpolster während der Blütezeit bedecken. |       |      |
| - <b>serphyllifolius</b> (A)-(AA) <b>wenige Pflanzen</b>  | VI    | 4,00 |
| Sehr attraktive, kompaktwüchsige Art mit intensiv dunkelblau gefärbten Blüten.  | 5 cm  |      |

**Elsholtzia**- Chinesischer Gewürzstrauch- Lamiaceae

- |   |           |      |
|---|-----------|------|
| - <b>stauntonii</b> <b>NEU!</b>   | VIII-X    | 5,00 |
| Spätblühender, sich staudig verhaltender Strauch mit später Blütezeit. Sehr schöne,<br>auffällig hell purpurfarbene Blütenrispen. Wird gerne von Insekten besucht. Für sonnige,<br>sehr trockene Stellen. Reiche und allerletzte Bienenweide im Jahr. | 90-100 cm |      |

**Empetrum**- Rote Krähenbeere - *Ericaceae*

- |  |   |      |
|--|---|------|
| - <b>rubrum</b> <b>NEU! wenige Pflanzen</b>  | I |      |
| In Kultur sehr seltene Art aus Patagonien. Wächst in sauren Böden.<br>Langsamer Wachs mit grünsilbrigen Trieben. Bei Fruchtansatz rote Beeren. |   | 6,00 |

**Ephedra** - Ephedraceae

- |  |  |      |
|--|--|------|
| Zwergsträucher mit außergewöhnlicher, schachtelhalmähnlicher Blattstruktur.                |  |      |
| - <b>monosperma</b> (2000m, Sajan-Gebirge, Rußland) <b>eventuell ein paar Einzelne</b> (A) |  | 4,50 |
| Sehr kleinwüchsige nur 5-10 cm hohe Art. Langsam wachsend. Teppichbildend.                 |  |      |

**Erinacea** – Blauer Igelginster - Paponaceae

- |  |  |      |
|--|--|------|
| - <b>anthyllis</b> <b>wenige Pflanzen verfügbar</b>  |  | 8,00 |
| Kompaktwachsende Büschchen schmücken sich mit blauen Blüten. Diese Art<br>stammt aus Süd-Spanien und sollte absolut vollsonnige Plätze im Garten erhalten.<br>Für sehr durchlässige, trockenere Böden. |  |      |

**Epimedium** -Elfenblume- Berberidaceae

- |   |          |      |
|---|----------|------|
| Elfenblumen sind dankbare Stauden für halbschattige und schattige Gartenstellen.<br>Zarte Blütenrispen erheben sich über das Laub.<br>Auch bei den wintergrünen Arten und Sorten empfiehlt sich ein Rückschnitt des<br>gesamten alten Laubes vor dem Neuaustrieb. So stehen die erscheinenden<br>Blütenstände frei und wirken noch attraktiver. |          |      |
| - <b>grandiflorum</b> 'Elfenkönigin' <b>nur noch paar Einzelne</b>  | IV-V     | 4,50 |
| - <b>grandiflorum</b> 'Lilafee'   | IV-V     | 4,50 |
| Reizende Auslese mit lilarosa Blüten. Zarter Wuchs.   | 20 cm    |      |
| - <b>grandiflorum</b> 'Nanum'   | IV-V     | 5,00 |
| Reizende, langsamwachsende Zwergform für kleine Pflanzplätzchen.<br>Cremeweiße Blüten.  | 15 cm    |      |
| - <b>grandiflorum</b> 'Rubinkrone' <b>wenige</b>  | IV-V     | 4,00 |
| Violettrote Blüten mit hellerem Sporn.  | 20 cm    |      |
| - <b>pallidum</b>   | IV-V     | 4,00 |
| Wildart mit cremegelben Blüten.   |          |      |
| - <b>pubescens</b> 'Blütentanz' <b>NEU!</b>   | IV-V     | 5,00 |
| Sehr reichblütiges, gut bewertetes Epimedium mit cremeweißen Blüten.  |          |      |
| - <b>pubigerum</b>  | IV-V     | 4,50 |
| Eignet sich gut zur Gehölzunterpflanzung, da sie gut trockenheitsverträglich ist.<br>Die cremefarbenen Blüten stehen hoch über dem Laub.  | 30/60 cm |      |

**Epimedium -Elfenblume-** Berberidaceae

- **pubigerum 'Perlsprudel' wenige** IV-V 5,00  
Sehr schöne Züchtung von D. Simon. Blüht mit vielen Stielen besonders reich und geschlossen.
- **spec. nova cc zur Zeit ausverkauft** IV-V 12,00  
Besondere Art mit schmalen, langen, stark gezähnten Blättern. Blütenrispchen mit kleinen cremeweißen-gelblichen Blüten. Wintergrün. Auffällige Pflanze.
- **stellulatum 'Wudang Star'** IV-V 5,00  
Eine Aufsammlung aus China von Roy Lancaster. Die Blätter sind sehr lang und haben einen auffälligen, stacheligen Blattrand. Große cremeweiße, sternartige Blüten. 30 cm
- **wushanense 'Nova Spiny Laved Form' zur Zeit ausverkauft** V-VI 15,00  
Eine Sorte mit tollem gezähnten, sich dunkel verfärbendem Laub, die einen schönen Hintergrund für die weißlich-hellgelben Blüten bilden. 60 cm
- **x 'Amanoagawa' wenige** IV-V 7,50  
Aparte Farbkombination der Blüten mit weiß und braunrot. 30 cm
- **x 'Amber Queen' NEU! wenige Pflanzen** IV-V 6,00  
Bernsteinfarbene Blüten. Wintergrünes Laub das erst marmoriert austreibt dann vergrünt.
- **x 'Cherry Tart' NEU!** IV-V 8,00  
Rosa Sepalen und purpurrosa Petalen. Die Blüten präsentieren sich in lockeren Trauben. Rotbraun gezeichnete, herzförmige Blätter im Austrieb. Wintergrün.
- **x perralchicum 'Frohnleiten'** IV-V 4,00  
Leuchtend gelbe Blütenrispen und gute Bodendeckereigenschaften. 30 cm  
Das Laub ist teilweise wintergrün. Trockenheitsverträgliche Sorte.
- **x 'Pink Elf' ® NEU!** IV-V 6,00  
Zartrosa Hüllblätter mit rötlichem Zentrum in üppig locker traubigen Blüteständen. 30 cm  
Hellgrüne, ovale Blätter. Kreuzung von E. leptorrhizum x E. pubescens
- **x rubrum (E. alpinum x E. grandiflorum)** IV-V 4,00  
Unmittelbar nach dem reichen Flor entfaltet sich das schön gezeichnete Laub und bildet dichte Horste. Schöne Herbstfärbung der Blätter. 30 cm
- **x versicolor 'Sulphureum' (E. grandiflorum x E. pinnatum)** V-VI 4,00  
Halbimmergrüner Bodendecker mit schwefelgelben Blüten.
- **x warleyense 'Orangekönigin'** IV-V 4,00  
'Orangekönigin' ist eine ausgesprochen wüchsige, kompakte Sorte von Ernst Pagels. 30/40 cm  
Verträgt im Sommer auch Trockenheit und ist starkwüchsig.
- **x youngianum 'Niveum' (E. diphyllum x E. grandiflorum)** IV-V 4,00  
Reinweiß blühende Sorte mit zartem Wuchs. Kurzgespornte Blüten. 20 cm

**Erigeron -Strahlenaster-** Asteraceae

Die folgenden Feinstrahlasterarten eignen sich sehr gut zum Schnitt. Ein rechtzeitigiger Rückschnitt nach der ersten Blüte fördert einen 2. Flor.

- **Speciosus-Hybride 'Rotes Meer'** VI & IX 4,00  
Tiefrote Blüten. 50 cm
- **Speciosus-Hybride 'Schwarzes Meer'** VI&IX 4,00  
Dunkelviolette Blüten. 50 cm
- **Speciosus-Hybride 'Sommerneuschnee'** VI&IX 4,00  
Weiße Strahlenblüten mit feineren Blütenblättern als bei vorigen Sorten. 60 cm  
Blüten bekommen im Verblühen einen Hauch von Rosa. Gut wüchsige Sorte.

**Weitere interessante Feinstrahlaster:**

- **karvinskianus Blütenmeer (Spanisches Gänseblümchen)** VI-X 4,00  
Dauerblüher mit weißen, sich später rosa färbenden Blüten. Nur in milden Lagen winterhart. Sät sich aber zuverlässig aus. Sehr schön auch in Trögen und Schalen als Sommerblüher oder auch zum Verwildern in der Trockenmauer. 25 cm
- **scopolinus NEU! (A)-(AA)** V-VII 4,00  
Alpine Staude, die ganz dichte rasenartige Pölsterchen bildet und aufsitzende gänseblümchenähnliche Blüten besitzt. 2 cm
- **spec. Big Horn Mts. (A)-(AA)** VI 4,50  
Kleine Wildart aus N-Amerika die sich als sehr dauerhaft erwiesen hat. Absolut zwergiger Wuchs und reiche Blüte. Sehr schön!! 10 cm
- **trifidus (A) (A)** V-VIII 4,00  
Reizende kleine Wildart mit langer Blütezeit. Leider nicht so langlebig, versamt sich aber im Steingarten von selber. 10 cm

**Eriogonum - Wollknöterich - Polygonaceae**

- **umbellatum ssp. ellipticum(A) NEU!** VII-IX 4,50  
Toller Wollknöterich mit ledrigen Blättern und wintergrünem Laub. 25/40 cm  
Er bildet gleichmäßige runde Polster und verträgt enorm viel Trockenheit. Einmal immergrüne Staude mit rund um das Jahr ordentlichen aussehen.
- **allenii 'Little Rascal' NEU!** VII-IX 4,50  
Äußerst trockenheitsverträgliche Staude mit langer Blütezeit. Langsamer Wuchs aber 40 cm  
sehr dauerhaft. Helle gelbgrüne Knospen die dann gelb erblühen. Wertvolle Bereicherung des Sortimentes bei den trockenheitsverträglichen Stauden.

**Erodium -Reiherschnabel- Geraniaceae**

Reichblütige Kleinstauden für warme geschützte Plätze im Steingarten und sehr gut in Trögen.  
Verträgt keine Staunässe, dafür genauso viel Trockenheit wie Sedum und Sempervivum.  
Erodium sind sozusagen die Sommerblüher im Steingarten.

- **armenum ssp. Armenum** VI-IX 4,00
- **cheilanthifolium** VI-IX 4,50
- **chrysanthum (absinthoides)** VI-IX 4,00  
Eine größere Art aus Griechenland mit schwefelgelben Blüten und schönen silbriggrünen Blättern. 25 cm
- **guttatum** VI-IX 4,00  
Weißliche Blüten mit dunklem Fleck. Feingeschlitztes Laub. 20 cm
- **Hybride 'County Park' (A)** VI-IX 4,00  
Rosa Blüten. Wüchsige und reichblütige Sorte. 20 cm.
- **Hybride 'David Crocker'** nur ein paar einzelne Pflanzen 10/15 cm 4,50  
Sehr schöne kompaktwüchsige Sorte mit graugrünen Laubblättern.  
Blüte hell mit Zeichnung.
- **Hybride 'Eileen Lever'** 12/18 cm 4,00  
Hellrosa Blüten mit rotvioletter Zeichnung.
- **Hybride 'Frances Delight' NEU! wenige** VI-IX 4,50  
Diese Sorte besitzt tolle graue Blätter und lilarosa Blüten mit Zeichnung.
- **sibthorpiatum NEU!** VI-IX 4,00

**Eryngium - Edeldistel- Apiaceae**

Die Blüten dieser Gattung ergeben gute Schnitt- und Trockenblumen. Für gute Normale, nicht zu feuchte Gartenböden. Nektarpflanze für viele Wildwespen.

- **agavifolium** VII-VIII 4,00  
Wildart aus Argentinien mit schwertförmig langen, gezähnten Blättern.
- **alpinum 'Blue Star'** VII-VIII 4,00  
Tiefstahlblaue Blütenköpfe. 80 cm
- **planum Blauer Zwerg** VII-VIII 4,00  
Stahlblaue Blütenköpfe. 70 cm
- **proteifolium NEU! wenige Pflanzen** 100 cm 4,00  
Beeindruckende Art aus Südamerika mit silbrigweißen Hochblättern. Benötigt milde Winter und ist etwas kälteempfindlich. Die letzten zwei milden Winter haben dem Gedeihen dieser besonderen Art zugespielt.
- **yuccifolium** 100/180 cm 4,00  
Diese Wildstaude wächst in Prärien und lichten Wäldern N-Amerikas. Der Boden sollte nicht zu trocken sein.  
Schöne Beetstaude mit weißlichen Blüten. Schöne fremdländisch wirkende Strukturpflanze in trockenen durchlässigen Böden.
- X **zabelii 'Big Blue'® NEU! ab Mai 2022!** VII-VIII 4,50  
Tolle, farbintensive Hybride aus E. alpinum und E. bourgatii. 70 cm

**Erythronium – Hundszahn- Liliaceae**

- **dens-canis 'Snowflake' wenige** IV-V 5,00  
Zwiebelpflanze für den Schattengarten. Weiße Blüten mit gelben Ring in der Mitte um den rote Punkte angeordnet sind. Brauchen einige Zeit zur Entwicklung bilden 20 cm  
Aber im Laufe der Jahre schöne Pulks.

**Escholzia- Kailifornischer Mohn- Papaveraceae**

- **californica wieder ab Mai** V-IX 4,00  
Die Blüten sind orange, selten cremeweiß. Er liebt durchlässige Böden und versäht sich Durch Selbtaussaat. Auch als frabenfroher Füller in Staudenbeeten geeignet. Wo er sich selbst in freie Lücken sähen kann.

**Eupatorium -Wasserdost- Asteraceae**

Diese prachtvollen Stauden sollten genügend Platz und einen kräftigen nährstoffreichen, nicht zu trockenen Boden erhalten. Bienenweide.

- **fistulosum 'Baby Joe' ® NEU!** VIII-X 5,00  
Kompakter wüchsige Sorte. Lilarosa Blüten. 80 cm
- **fistulosum 'Purple Blush'** VIII-X 5,00  
Kompaktwüchsige Sorte bis 130 cm. 130 cm
- **fistulosum 'Riesenschirm' NEU!** VIII-X 4,50  
Hohe Sorte mit auffällig großem Wuchs. Die tiefrosa Blüten ziehen im Spätsommer Herbst wie ein Magnet Bienen und Schmetterlinge an. Zudem hat die Pflanze eine schöne Herbstfärbung und die hohen trockenen Blütenstände ziern bis in den Winter. 180 cm
- **rugosum 'Chocolate'** VII-VIII 4,00  
Eine Einführung aus den USA. Die weißen Blütenschirme kontrastieren gut mit dem dunklen Laub. 130 cm
- **maculatum 'Augustrubin' wenige** VII-X 4,50  
Er ist besonders standfest und auch mitten in Rabatten verwendbar. Schmetterlinge werden magisch angezogen und er ist auch verblüht noch standfest und attraktiv. Mit der geringen Höhe eine besonders standfeste Sorte von zur Linden. 130 cm

**Euphorbia -Wolfsmilch- Euphorbiaceae**

Blattschmückende Gattung mit meist ein bisschen mediterranem Flair.

Der bei Pflegearbeiten austretende weiße Milchsaft sollte nicht in die Augen kommen, da er starke Reizungen verursachen kann. Empfindliche Personen sollten beim Schnitt eventuell Handschuhe tragen.

- **amygdaloides 'Purpurea'** III-V 4,00  
Über Winter und im Frühling sind die Triebe und Blätter dieser Sorte purpurrot gefärbt und stehen im schönen Kontrast zu den hellgrünen Blüten. Heimische Wildstaude für den leicht besonnten bis absonnigen Gehölzrand. 50 cm *hsch-sch*
- **amygdaloides var. robbiae (robbiae)** III-V 4,50  
Stammt aus einem sehr begrenzten Areal westlich von Istanbul. Bildet durch zahlreiche Ausläufer mit der Zeit immer größer werdende Bestände und ist wintergrün. Hervorragend zur Begrünung vor und zwischen Gehölzen. Für halbschattigen bis sonnigen Standort.

**Euphorbia -Wolfsmilch- Euphorbiaceae**

- **baselisis wenige Pflanzen** III-VII 4,50  
Triebe bis 40 cm hoch, meist etwas niederliegend. Zitronengelbe Blüten. Die überwinternden Blütenstängel verfärben sich intensiv rötlich. Für Steinanlagen und Tröge. Wir bieten hier die etwas härtere balkanische Form, die wir aus Originalsaatgut aus der Türkei schon vor einigen Jahren herangezogen hatten.. 40cm
- **characias ssp. wulfenii** III-VI 5,00  
Immergrüne, eindrucksvolle Staude für sonnige, trockene Standorte. Desto steiniger und trockener der Standort desto langlebiger die Pflanze. 120 cm
- **cyparissias 'Clarice Howard'** IV-V 3,50  
Heimische Wolfsmilchart die sich durch Ausläufer verbreitet. Besonders im Austrieb meist rötlich getönte Blätter und gelbe Blütendolden. 15 cm
- **cornigera 'Goldener Turm'** V-VII 4,50  
Üppige und standfeste Sorte der Hohen Wolfsmilch von Ernst Pagels, die sehr gut mit roten Schafgarben oder blauen Aster amellus und Storchschnäbeln kombiniert werden kann. Eine über den ganzen Sommer ansprechende Hohe Wolfsmilch, deren grünes Laub einen attraktiven hellen Mittelstreifen besitzt. 100 cm

**Euphorbia -Wolfsmilch-** Euphorbiaceae**- griffithii 'Fireglow'**

Diese Wolfsmilch besiedelt halbschattige Gehölzränder.

Auffällig sind bei dieser Sorte die orangeroten Brakteen, welche an die Blüten des Weihnachtsstern erinnern. Sie macht wohl Ausläufer ist aber „nicht wuchernd“  
Eine besondere Pflanze für Gehölzränder die neben der Blüte auch noch mit schöner Herbstfärbung zierte.

V-VI  
100 cm 5,00

**- myrsinitis**

Hier zieren vor allem die walzenförmigen blaubereiften Triebe, welche sehr gut über Mauern und Trogränder hängen können. Sät sich etwas aus  
Diese Art eignet sich für extrem trockene Standorte.

IV-VI  
20 cm  
sonnig 3,50

**- palustreis 'Teichlaterne' NEU!**

Im Gegensatz zur Art mit bis 150 cm Höhe wächst diese Sorte kompakt mit nur 60 cm Höhe. Neben den grünlichen Blüten zierte im Herbst das sich prächtig orangerot färbende Laub. Gut für den Teichrand aber auch auf normalen nicht zu trockenen Gartenböden gut gedeihend.

VII-IX 4,50

**- polychroma**

Wertvoll ist diese Art vor allem für den offenen, trockenen Gehölzrand in sonniger Lage. Schön zusammen mit Zwergiris und Teppichphlox.

III-V  
40 cm  
sonnig 3,50

**- shillingii**

In der Natur in Nepal wächst diese Art zusammen mit Rhododendron. Sie kann bei uns ebenfalls gut im halbschattigen Bereich in sauren Böden eingesetzt werden, toleriert aber auch normale Böden.

VI-VIII 4,50

**- rigida zur. Zeit ausverkauft!**

Die grünlichgelben Brakteen verfärben sich im Verblühen orangerot.

Diese aus Süd-Europa stammende Art ist im Wuchs wie eine aufrechte Euphorbia myrsinites.

III-V  
40 cm 4,50

**- segueriana ssp. niciciana**

Gute strukturbildende Staude. Vieltriebige Horst mit gelben Blütenköpfen.  
Sehr trockenheitsverträgliche Pflanze.

VI-IX  
40 cm 5,00

**Filipendula -Mädesüß-** Rosaceae**- 'rubra 'Venusta' NEU!**

Diese Art wird in Noramerika auch „Königin der Prärie“ genannt.

Ihre Blüten stehen bis 150 cm hoch über dem Laub und haben ein intensives Rosarot.

Sie liebt volle Sonne mag aber einen frischen Boden der nicht zu trocken sein sollte.

VII-IX  
150 cm 4,00

**- ulmaria 'Plena'**

Cremeweiß gefüllte Blüten. An etwas trockeneren, sonnigen Plätzen bildet sie schöne Horste.

VI-VII  
40 cm 3,50

**Foeniculum -Fenchel-** Apiaceae**- vulgare 'Atropurpureum'**

Auffälliges, sehr feingefiedertes, rotbraunes, aromatisches Laub.

Versamt sich im Garten von selber oder Fruchtstände abschneiden.

Wundervolle Blattschmuckstaude, aber leider nicht langlebig und deswegen immer einzelne Sämlinge stehen lassen. Liebt durchlässige, sandige Böden.

VII-IX  
170 cm 4,00

**Frankenia – Glatte Seeheide- Frankeniaceae****- laevis**

Thymianähnliche Polsterpflanze. Lilarosa Blüten. Sonniger Standort.

Liebt durchlässige nicht zu trockene Böden.

VI-VIII  
5 cm 4,00

**Fragaria – Erdbeere- Rosaceae****- vesca (Walderdbeere)**

Walderdbeeren besitzen durch ihre Ausläufer einen großen Ausbreitungsdrang.

Sehr gut geeignet zur Unterpflanzung lockerer Hecken und Sträucher.

V-VI  
10 cm 3,00

**Fuchsia- Freilandfuchsia – Onagraceae**

Alle Freilandfuchsien sollten im Winter einen Schutz in Form einer Laubdecke bekommen.

**- 'David' NEU!**

Zahlreiche wunderschöne, kleine Blüten erscheinen bis zum ersten Frost. Die Sepalen sind rot, die Petalen violettblau.

VII-IX  
bis 80 cm 5,00



**Fuchsia- Freilkandfuchsie – Onagraceae**

- **‘Hawksheed‘ z. Zeit ausverkauft** VII-IX 5,00  
Die Sorte zieren viele kleine reinweiße Blüten die grünliche Spitzen tragen. *bis 100 cm*  
Eine elegante Erscheinung.
- **‘Mrs Popple‘ NEU!** VII-IX 5,00  
Die Blüten sind violettblau mit rot.

**Gaillardia – Kokardenblume - Asteraceae**

- Wunderbarer Blütenreichtum am besten in sonnigen, durchlässigen Böden.
- **aristata ‘Kobold‘** VI-IX 3,50  
Rot mit gelb. Standfeste Sorte. *35 cm*
  - **‘Arizona Apricot‘** VI-IX 3,50  
Apricotfarbene Töne. *35 cm*
  - **‘Arizona Rote Töne‘** VI-IX 3,50  
Kräftig rote Töne. VI-IX 3,50

**Im Februar ist Schneeglöckchenzeit deswegen Samstags von 10 bis 13 Uhr im Februar geöffnet.**

**Bitte zur Beachtung bei den Galanthus:**

**Alle Galanthus im Sommer 21 getopft und eingewurzelt im 9er oder 10er Ecktopf.**

**Alle Galanthus sehr knapp im Bestand.**

- **‘Anne of Geierstein‘** 30,00
- **‘Atkinsii‘ (nivalis) (4 im Topf)** 15,00  
Wüchsiges Gartenschneeglöckchen, was wegen seiner Schönheit immer wieder gelobt wird.
- **‘Carlos aus Santana‘** 12,00  
G. nivalis x elwesii. Wüchsige Sorte die sich gut vermehrt.  
.Auslese von Heidger der es neben einer Rose der Sorte Santana entdeckt hat.
- **‘Celia Maggers‘** 40,00  
Kleines zarte Schneeglöckchen mit gelbgrüner Färbung der Fruchtknoten.
- **‘Chelsworth Magnet‘** 15,00  
Galanthus elwesii-Typ. Dicker grüner Fleck über weiß abgetrennten V an der ungeöhnlicher Weise nicht durch eine Kerbe unterbrochenen Spitze der Innenpetale.
- **‘Comet‘** 15,00  
Gutes Anfängerschneeglöckchen. Dicke , große weiße Blüten mit leichter grüner Spitze.
- **‘Curly‘ (3 im Topf)** 12,00
- **‘Daphne Scissors‘** 15,00  
Durch die „scherenförmigen“ Blütenblätter ist Daphne Scissors gut zu erkennen.  
ie Gestalt wirkt schmal.
- **‘E.A:Bowles‘** 45,00  
Ein ganz besonderes Schneeglöckchen. Es besitzt 6 Blütenblätter und ist poculiform. Das bedeutet Das die äußeren und inneren Blütenblätter gleich lang sind.Es wurde 2002 in Middleton House gefunden.  
Es ist im garten eine sehr auffällige Erscheinung die sich von vielen Anderen Schneeglöckchen abhebt.  
Allein beeindruckend ist die Kräftige Statur und die großen Blüten.
- **‘Ermine Joyce‘** 12,00  
Unsymmetrisch gefülltes Galanthus. Gute Markierung.
- **‘Falkland House‘** 15,00  
Schönes großes Schneeglöckchen mit stabiler Blüte.
- **‘Farington Double‘** 15,00  
Weiße , große wohlgeformte Blüten mit sehr früher Blütezeit.
- **‘Fieldgate Prelude‘** 18,00  
Frühblühendes Galanthus mit schön gefomten langezogenen äußeren Blütenblättern.
- **‘Forge Double‘** 15,00  
Kleines gefüllte Galanthus mit später Blütezeit.
- **‘Heffalump‘** 18,00  
An der Basis verengte äußere Blütenblätter daher die innere zeichnung gut erkennbar.
- **‘Ingrid Bauer‘** 22,00  
Große grün gestreifte Innenpatalen mit weit aufgebauchten Aussenpetalen.

- <b>'Kite' (elwesii) im Gittertopf</b>		<b>18,00</b>
Meist bringt es zwei Stiele mit jeweils einer Blüte oder selten einen Stängel mit zwei Blüten. Große Blüten über graublauen Blättern.		
- <b>'Imbolc'</b>		<b>18,00</b>
- <b>'Latest of All'</b>		<b>15,00</b>
Sehr spät blühendes Schneeglöckchen.		
- <b>'Little Ben'</b>		<b>10,00</b>
Ganz kurz gestielte Sorte mit sehr großen Blüten.		
- <b>'Lord Leutnant'</b>		<b>18,00</b>
Die inneren Blütenblätter sind tiefgrün gezeichnet. Die Eigenschaft die Blüten etwas schräg zu Stellen gibt einen guten Blick auf die inneren Blütenblätter. Langsam aber recht zuverlässig wachsend.		
- <b>'Mrs. Wrighton's Double'</b>		<b>18,00</b>
Gefüllte Blüten mit starker grüner markierung. Schmale Aussenpetalen.		
- <b>'Nutt's Early'</b>		<b>15,00</b>
- <b>rizehensis</b>		<b>6,50</b>
Seltene Wildart aus der Türkei.		
- <b>'Robin Hood'(2 im Topf)</b>		<b>18,00</b>
Sorte mit auffällig straffen Wuchs. Innere Sepalen mit auffällig grün gekreuzter Markierung.		
- <b>'Rosemarie Burnham'</b>		<b>40,00</b>
Sehr besondere Sorte mit komplett grüner Zeichnung an den inneren und äußeren Blütenblättern.		
- <b>'Sharlockyi' (2 im Topf)</b>		<b>10,00</b>
Die langgezogenen Hüllblätter geben den Namen Eselsphrenschneeglöckchen. Hellgrüne Zeichnung an den Spitzen der äußeren Blütenblätter.		
- <b>'Sibbertoft White'</b>		<b>18,00</b>
Fast weißes zierliche Sorte. Besitzt nur zwei ganz kleine Punkte an den inneren Petalen.		
- <b>'Selina Cords'</b>		<b>30,00</b>
Kleine Sorte mit der Besonderheit das die äußeren Blütenblätter fast vollkommen grün gezeichnet sind.		
- <b>'Sir Herbert Maxwell' im Gittertopf</b>		<b>12,00</b>
Eine gut wachsende sehr frühe Sorte. Große weiße Blüten mit guter Substanz und leichtem Honigduft. Einfache Blüten.		
- <b>'Sprite'</b>		<b>18,00</b>
Wüchsiges Schneeglöckchen mit mazartrünen Linien auf den äußeren Blütenblättern.		
- <b>'Viradipice'</b>		<b>10,00</b>
Grüne Zeichnung an der Spitze der äußeren Blütenblätter.		
- <b>'Wachtmeister Dimpfmoser'</b>		<b>15,00</b>
Die innere zeichnung erinnert an zwei Augen und ein Schnurbart. Wüchsige Sorte.		
- <b>'White Swan'</b>		<b>15,00</b>
Gefüllte Greatorex-Hybride mit grüner Zeichnung auf den Innenpetalen.		

**Galium** -Waldmeister- Rubiaceae

- <b>boreale</b> (Nordisches Labkraut)	VI-VIII	3,00
Verträgt sonnige Standorte und blüht mit aufrechten pyramidalen weißen, dichten Blütenrispen. Als „Füller“ zwischen Stauden in naturhaften Rabatten.		
- <b>odoratum</b>	IV-V	3,00
Das Kraut für die bekannte Maibowle. Ein guter Bodendecker für schattigste Bereiche im Garten unter Sträuchern oder Bäumen.		

**Gaura** - Onagraceae - Prachtkerze

Dankbare Staude aus den N-Amerikanischen Prärien. Sehr lange Blütezeit über den Sommer. Liebt trockenere und durchlässige Böden.		
- <b>lindheimeri 'Cool Breeze'</b>	VI-IX	4,50
Hier eine mit guter Winterhärte reinweiße Form der Gaura.		
- <b>lindheimeri 'Summer Breeze'</b>	VI-IX	4,50
Bei der Sorte ‚Summer Breeze‘ handelt es sich um eine besonders standfeste und winterharte Auslese der Firma Jelitto. Wir führen noch weitere Varietäten der Gaura.		
- <b>lindheimeri 'Sparkley White'</b>	VI-IX	4,50
Wie obige nur nicht so hoch wachsend.		
- <b>lindheimeri 'Tuttifrutti'</b>	VI-IX	4,50
Rosa blühende Sorte. Wie alle rosa Sorten empfindlich im Winter.		

**Gentiana -Enzian- Gentianaceae (A)-(AA)**

- **acaulis** V-VI 5,00  
Der bekannte Gebirgsenzian aus unseren Alpen mit großen trichterförmigen blauen Blüten. Beim Pflanzen einen möglichst frischen, lehmigen Boden wählen. *10 cm*
- **angustifolia wenige** V-VI 6,00  
Der schmalblättrige Enzian wächst auf durchlässigen, klakhaltigen Böden am besten in der Ostseite des Steingartens.
- **asclepiadea wenige Pflanzen** VII-IX 5,00  
Heimischer Enzian mit wertvoller später Blütezeit. Er entfaltet seine intensivblauen Blüten im Spätsommer über bis ca. 60 cm hohen Blattbüscheln. Er liebt kräftige, nährstoffreiche Böden. Gerne im Halbschatten.
- **crassicaulis NEU! ab April 2022** V-VI 5,00  
Blüht in grünlichweißen Blütenbüscheln. Für sonnigen bis halbschwattigen Standort *20 cm*  
Auf durchlässigen nicht zu trockenen Böden aber recht anspruchslos an den Boden.
- **ligustica NEU! Ab April** V-VI 6,00  
Der Ligrurische Enzian. Humoser Boden mit Kalkanteil.
- **robusta**
- **septemfida var. lagodechiana (A)** VII-VIII 4,00  
Leuchtend blaue Blüten im Sommer. Eine willig wachsende und reichblühende Art für Rabatten, Stein- und Naturgärten. Schön auch in Kübeln, über dessen Ränder die Triebe hängen können. *10 cm*

**Geranium -Storchschnabel- Geraniaceae**

- **x cantabrigiense**  
Hybride zwischen G.macrorrhizum und G. dalmaticum. Fast immergrün und durch ihre Ausläuferbildung wertvoller Bodendecker für sonnige bis halbschwattige Lagen.
- - **'Berggarten'** VI 3,50  
Nach den neuesten Sichtungsergebnissen die Beste aller Geranium x cantabrigiense-Sorten. Gesunder Wuchs und eine schöne Herbstfärbung zeichnen diese Sorte aus. Blüten perlrosa und sanfter lachsfarbener getönt als andere rosafarbene Sorten, dadurch leuchtender in der Farbe. *35 cm*
- - **'Biokovo'** VI 3,50  
Zartrosa, fast weiße Blüten.
- - **'Cambridge'** VI 3,50  
Gut bewertete Sorte mit violettrosa Blüten. Relativ niedrig wachsend.
- - **'Karmina'** VI 3,50  
Der Cambridge-Bastard-Storchschnabel 'Karmina' ist eine niedrig wachsende Sorte unter den Bodendeckern. Seine Blüten erreichen eine Höhe von bis zu 25 Zentimetern Blüten karminrosa.
- - **'St. Ola'** VI 3,50  
Dieses Geranium ist eine Verbesserung der alten Sorte 'Biokovo' und wird diese auf Dauer wohl im Staudensortiment ablösen. Sie ist sehr wüchsig und gesund. *20 cm*
- **cinereum 'Ballerina' (A)** VI-IX 4,00  
Die lange Blütezeit macht diese reizende, niedrig wachsende Sorte zu einer wertvollen Staude für Steingarten und kleinere Pflanzplätze. Lilarosa Blüten mit dunkleren Adern. *15 cm sonnig*
- **cinereum 'Jolly Jewel Night'® (A) wenige Pflanzen** VI-IX 5,50  
Die Blüten bestechen durch fantastische Rottöne mit einer Blütenmitte in dunklem Pink. Die feinen dunklen Adern in der Blüte verleihen zusätzlich ein reizendes Aussehen. *15 cm*
- **cinereum 'Jolly Jewel Pink' wenige Pflanzen** VI-IX 5,50  
Intensives lilarosa mit hellem Auge. *15 cm*
- **cinereum 'Purple Pillow'® (A) wenige Pflanzen** VI-IX 5,00  
Unwahrscheinlich dunkelpurpurfarbene Blüten mit dunklem Auge. Reiche Blüte. *20 cm*
- **cinereum var. subcaulescens 'Signal' (A)** V-VII 3,50  
Magentarote, sehr leuchtende Blüten. *20 cm*
- **dalmaticum (A)** VI 4,00  
Seidig hellrosa Blüten erscheinen zu einer im Steingarten meist blütenarmen Zeit. Ein kleiner Storchschnabel für Steingarten, Tröge und Schalen. *15 cm*
- **'Dragon Heart' NEU!** V-X 5,00  
Enorm große Einzelblüten (4-5cm) hat die neue Sorte 'Dragon Heart'(R) von Alan Bremner aus Schottland. Sie zeichnet sich auch durch einen besonderen Blütenreichtum ihrer magentafarbenen, schwarzäugigen Blüten aus. Ein sonniger Platz im nicht zu trockenen Beet sagt ihr zu. *60 cm*

**Geranium -Storchschnabel- Geraniaceae**

- <b>endressii</b> Rosa Blüten. Üppig wachsender Storchschnabel mit langer Blütezeit. Gut geeignet auch als Bodendecker zu flächiger Pflanzung. Auch unter Gehölzen gut zu verwenden. Verbreitet sich auch durch Selbstaussaat.	VI-VIII 40 cm	3,00
- <b>himalayense 'Gravetye'</b> Ähnlich wie die altbekannte Sorte 'Johnson' aber mit tiefer blauen Blüten.	V-VI 40 cm	3,50
- <b>himalayense 'Johnson'</b> Hellblaue Blüten. Schnell wachsender Storchschnabel, dessen Blüten eine gute Fernwirkung besitzen.	VI-VII 40 cm	3,50
- <b>macrorrhizum 'Beaverm's Var.'</b> Purpurrosa Blüten.	V-VI 25 cm	3,00
- <b>macrorrhizum 'Ingwersen'</b> Altrosa Blüten Alle G. macr. sind sehr trockenheitsliebend.	V-VI 25 cm.	3,00
- <b>macrorrhizum 'Spessart'</b> Weiße Blüten mit rosa Hauch.	V-VI 25 cm.	3,00
- <b>macrorrhizum 'White Ness' NEU!</b> Weißblühende Sorte. Schwächerer Wuchs als vorige Sorten.	V-VI	4,00
- <b>maculatum 'Schokoprinz' NEU!</b> Dunkelbraunblättriger Storchschnabel. Eine Auslese von Christian Kress aus Österreich und getauft von der Jungpflanzengärtnerin Maria Ell. Bläulichlila Blüten. Halbschattiger Standort. Möglichst nicht zu trocken.	V-VI 50 cm	4,50
- <b>nodosum (Bergwaldstorchschnabel)</b> Wildart mit lilarosa Blüten die sich auch für Problemstandorte eignet wie z. B. trockener Schatten unter Gehölzen. Verbreitet sich durch Selbstaussaat.	V-X 30 cm	4,00
- <b>nodosum 'Silver Wood' NEU!</b> Wie obiger nur mit weißen Blüten.	V-X	4,50
- <b>x magnificum 'Rosemoor'</b> Bessere Standfestigkeit zeichnet diese Sorte aus. Gesundes Laub und trockenheitsresistent.	V-VII 40 cm	3,50
- <b>oxonianum 'Claridge Druce' Neu!</b> Lilarosa Blüten. Diese Sorte ist starkwüchsig und auch an schwierig zu begrünenden Stellen geeignet wie z.B. zwischen Gehölzen. Auch schön bei wiesenhaften Pflanzungen.	V-VI und IX 40 cm	3,50
- <b>oxonianum 'Rose Clair'</b> Blüht in einen warmen rosa. Für halbschattige bis sonnige Stellen.	V-VI und IX 40 cm	3,50
- <b>phaeum 'Album'</b> Wie alle G. phaeum äußerst robust und trockenheitsverträglich. Die weißen Blüten fallen in schattigen Bereichen besonders auf. Gut unter Bäumen und dem Gehölzrand.	V-VI 50 cm	4,00
- <b>phaeum 'Samobor'</b> Ein Neueinführung aus England, welcher als Wildfindling in Kroatien gesammelt wurde. Eine Blattschmuckstaude mit wunderbar schwarzbraun gefleckten Blättern. Violettbraune Blüten.	V-VI 30/70	4,00
- <b>psilostemon 'Ivan'</b> Neuere und robuste, großblumige Auslese aus Belgien mit magentaroten Blüten, die ein schwarzes Auge besitzen. Bildet schöne, reichblühende Polster. Auch schön zwischen Rosen. Für lehmig-frischen Boden. Lagert schön in anderen Großstauden oder Zäunen.	VI-VIII 70 cm	4,50
- <b>renardii</b> Krebsblattstorchschnabel Schöne, dichthorstig wachsende Wildstaude aus dem Kaukasus. Weiße Blüten mit zartvioletten Adern. Immer sehr ordentliches Aussehen der Horste.	VI 30 cm	4,00
- <b>renardii-Hybr. 'Terre de Franche'</b> Wie G. renardii, nur mit blauvioletten Blüten. Reichblütiger als 'Phillipe Vapelle'.	VI 30cm	4,00
Alle nachfolgenden Geranium sanguineum-Sorten sind sehr trockenheits- und hitzeverträglich. Sie wachsen auch auf nährstoffarmen Boden und sind eine gute Insektenweide.		
- <b>sanguineum 'Album'</b> Weiße Blüten über hellgrünem Laub.	VI-VII 30 cm	3,50
- <b>sanguineum 'Apfelblüte'</b>	V-VII	3,50

**Geranium -Storachschnabel-** Geraniaceae

- **sanguineum 'Max Frei'** V-VII 3,50  
30 cm  
Diese Sorte wächst stark und eignet sich gut als Bodendecker in vollsonnigen Lagen. Blutrote Blüten mit der Eigenschaft zu remontieren. Sät sich leicht aus. Wuchs aber schön kompakt, halbkugelig rund.
- **sanguineum var. striatum** V-VII 3,50  
20 cm  
Hellrosa Blüten über niedrigen Polstern.
- **sylvaticum 'Album'** wenige Pflanzen V-VI und IX 3,50  
60 cm  
Die reinweiße Form. Rückschnitt nach der Blüte verhindert Selbstaussaat wobei Unterschiedliche Formen entstehen. Ein Rückschnitt fördert ausserdem eine 2. Blüte im September.
- **sylvaticum 'Blue Ice'** wenige pflanzen V-VI 3,50  
40 cm  
Eine reichblühende Sorte vom niederländischen Staudengärtner *Coen Jansen*. Die Sorte wird ca. 40-50 cm hoch und blüht silbrig-lilarosafarben im Mai (-Juni). Im Verblühen geht die Farbe fast in ein weiß über.
- **versicolor** V-VIII 3,50  
40 cm  
Rosa Blütchen mit dunkleren Adern.
- **wlassovianum** VII-IX 3,50  
30 cm  
Die Blüten verteilen sich über einen langen Zeitraum im Sommer. Im Herbst färben sich die Blätter bei dieser Art in rot und gelb.
- **wlassowianum 'Lakwijk Star'® NEU!** VII-IX 4,50  
30 cm  
Besonders große violette Blüten.
- **Hybride 'Sanne' NEU!** V-IX 5,00  
20 cm  
Neue Sorte mit kupferbraunem Laub und weißen Blüten. Für sonnige, trockene Freiflächen.
- **'Little David'** VI-IX 5,00  
20 cm  
Langblühende Sorte mit dunkelvioletten Blüten. Breite 30-40 cm.
- **Hybride 'Magic All Summer Deep Blue'® zur Zeit ausverkauft** VI-Frost 6,00  
30 cm  
Für sonnigen bis halbschattigen Stand. Eine neue Sorte, die eine sehr lange Blütezeit Verspricht, die wir aber selber auch noch kennelernen müssen.
- **Hybride 'Rozanne'®** VI-X 5,50  
40 cm  
Lilablau Blüten mit weißem Herz. Ein hervorragender Dauerblüher über den ganzen Sommer. Später Austrieb, horstiger Wuchs. Auch sehr schön am sonnigen Gehölzrand.
- **Hybride 'Sirak' (gracile x ibericum)** VI-IX 3,00  
40 cm  
Eine neue, robuste und standfeste Sorte mit lilarosa Blüten. Wurde 1998 mit dem ISU-Diplom ausgezeichnet.
- **Hybride 'Tiny Monster'** VI-IX 4,50  
50 cm  
Großblumige und üppige Sorte mit langer Blütezeit. Rotviolette Blüten. Eignet sich auch gut als überhängende Kübelpflanze. Wie der Name schon sagt eine sehr breitwachsende Sorte.
- **versicolor** VI-VIII 3,50  
40 cm  
Rosaweiße, dunkler geaderte Blüten. Früh austreibende Art für flächige Gehölz-Unterpflanzungen gut geeignet. Robust und trockenheitsverträglich.
- **wallichianum 'Azur Rush'® wenige Pflanzen** VI-IX 5,50  
Neue Sorte mit etwas helleren Blüten und kompakterem Wuchs als die beliebte Sorte 'Rozanne'. Die heller blauen Blüten besitzen eine gute Fernwirkung.

**Geum -Nelkenwurz-** Rosaceae

- **'Alabama Slammer' NEU!®** V-IX 5,00  
30/40 cm  
Leuchtende Nelkenwurz in sattem orange mit dunklerem Rand. Sehr lange Blütezeit und auffällige Farbwirkung der Blüten.
- **coccineum 'Borisii'** V&VIII 3,50  
40 cm  
Mennigrote Blüten.
- **cultorum 'Georgenberg'** V&VIII 3,50  
40 cm  
Zahlreiche orangegelbe Blüten.
- **cultorum 'Mango Lassie' NEU!** V-VI 4,00  
30 cm  
Apricotfarbene bis orange-gelbe, halbgefüllte Blüten. Gute Fernwirkung.
- **'Coppertone'** V-VI 4,00  
30 cm  
Reizender Nelkenwurz mit einem besonderen apricotgelben Farbton.

**Geum -Nelkenwurz-** Rosaceae

- **'East of Eden' NEU!** V-VI 4,00  
Wundervolle doppelte, leicht rosa- bis pinkfarbene Blüten an ca. 30 bis 35 cm langen aufrechten Blütenstielen. Die Staude wirkt sehr kompakt und ist wüchsig.
- **'Fire Storm'** V-VII 4,00  
Strahlend orange halbgefüllte Blüten.
- **'Fluffy Yellow'** V-VII 4,00
- **'Hannays' NEU!** V-VII 4,00  
Doppelte Blütenblätter mit einer gelblich, kupferorangenen Färbung.
- **rivale 'Mai Tai'® NEU!** 40 cm 4,00  
Besondere Sorte mit aussergewöhnlich apricotfarbenen, halbgefüllten Blüten.
- **'Tempo Rose' NEU!** V-VII 4,00  
Intensiv rosarote Blüten an kompakten Blütenstielen. 40 cm
- **montanum 'Dianne'** VI-VIII 3,00  
Gelbe Blüten. Diese Sorte besitzt die Eigenschaft zu remontieren. 15 cm

**Gilenia -Dreiblattspiere-** Rosaceae

- **trifoliata** VI-VII 4,00  
Sehr schöne, grazile Halbschattenstaude, die trotzdem sehr robust ist. Wildstaude aus Nordamerika für lichte Gehölzpartien und als Vorpflanzung. Der rötliche Kelch steht im schönen Kontrast zu den weißen Blüten. 80 cm
- **trifoliata 'Pink Profusion'** VI-VII 5,00  
Eine edle Farbform dieser edlen und grazilen Staude. Rote Knospen und zartrosa Blüten wirken sehr edel. 70 cm

**Globularia -Kugelblume-** Globulariaceae **alle (A)-(AA)**

Immergrüne Polsterstauden, die sich in sonnigen bis halbsonnigen Steingartenpartien wohlfühlen. Bei Barfrost sollten die Pflanzen etwas schattiert werden, damit die Blätter nicht in der Wintersonne verbrennen.

- **bellidifolia** (Gl.cordifolia ssp. bellidifolia) 10 cm 4,00  
Ähnlich Gl. nudicaulis aber viel kompakter und dichter im Wuchs. Sehr schöne Art.
- **cordifolia** VI-VII 4,00  
Reizende Kleinstauden, die mit ihren kriechenden Trieben dichte, immergrüne Polster bildet. Große Matten. 5 cm
- **cordifolia 'Alba' NEU!** VI-VII 4,00  
Wie die Art nur mit weißen Blüten. 5 cm
- **cordifolia 'Nana'** 3cm 4,00  
Wie die Art, nur viel kleiner wachsend. Absolute Miniaturform.
- **incanescens** V-VI 4,00  
Ganz niedrige, mattenbildende Staude aus den W-Alpen. Sehr schöne, ganz kurz gestielte blaue Blütenköpfe. 10 cm
- **nudicaulis** V-VI 4,00  
Lilablaue, kugelige Blütenköpfchen. Bekannte Staude unserer Alpen. An sonnigen, trockenen Stellen. Schöne einheimische Pflanze. 10 cm
- **repens** V-VI 4,00  
Wie eine winzige Zwergausgabe von Globularia cordifolia. Bildet ganz kleine, dichte Matten mit aufsitzenden blauen Kugelblütchen. Die Pflanzen wachsen in den Pyrenäen auf sonnigen Kalkfelsen, gedeihen aber problemlos in jedem durchlässigen Steingartensubstrat. 1 cm
- **valentina NEU!** V-VI 4,00  
Seltene Art aus Spanien. Sehr Hitze- und sonnenverträglich. Kompakte Polster.

**Glycyrrhiza -Süßholz-** Fabaceae

- **yunnanensis (Chinesisches Süßholz) wieder Ab Sommer 2022** VI-VII 6,00  
Lockere, kugelförmige Blütentrauben mit vielen violetten Blüten. Diese sitzen an hohen biegsamen Stielen. Danach erscheinen sehr interessante Früchte, die sich auch gut als Vasenschmuck eignen. Besondere Staude. Nektarpflanze für Bienen. bis 180 cm

<b>Goniolimon -Strandflieder- Plumbaginaceae</b>			
- <b>tataricum</b>	VII-VIII 30 cm		3,00
Weißblühende Blütenschirme. Die Blütenstände halten auch getrocknet ihre Farbe.			
<b>Gypsophila -Schleierkraut- Caryophyllaceae</b>			
- <b>aretioides var. caucasica (AA)</b>		5 cm	4,50
Bildet extrem dichte, harte Polster. Sehr langsam wachsend. Für Felsspalten und alpin gestaltete Tröge. Blüht praktisch nicht aber erweist sich als äußerst dauerhafte, langlebige Polsterpflanze im Alpinum.			
- <b>paniculata 'Bristol Fairy'</b>	VII-VIII 100 cm		5,00
Weiße, gefüllte Blütchen und wie die nachfolgende Sorte gut zum Schnitt.			
- <b>paniculata 'Flamingo'</b>	VII-VIII 100 cm		5,00
Rosa, halbgefüllte Blüten.			
- <b>repens</b>	VI-VII		3,50
Robuste Steingartenpflanze mit weißen Blütenrispen.			
- <b>repens 'Rosea' (A)</b>	VI-VII 15 cm		3,50
Robuste und reichblühende Steingartenpflanze mit zartrosa Blüten. Stellt praktisch keine Ansprüche an den Boden. Immer dankbare Staude.			
- <b>'Rosea Compacta' (A) zur Zeit ausverkauft</b>	VI-VII		3,50
Mehr niederliegende Triebe. Bis 10 cm hoch. Rosa Blüten.			
- <b>repens - Hybride 'Rosenschleier'</b>	VI-VIII 30cm		4,00
Bildet sehr schnell üppige Polster. Die rosa Blütenschleier können auch sehr gut über Steine und Mauern hängen.			
- <b>tenuifolia</b>	VI 30cm		4,00
Bildet sehr kompakte harte Polster, sehr langlebig. Im Vergleich zum Polster recht große Blütenstände.			
<b>Haberlea – Gesneriaceae</b>			
- <b>rhodopensis (A)-(AA)</b>	V 15 cm		5,00
Sehr dauerhafte und langlebige Art aus Bulgarien. Über den ledrigen Blättern tragen dünne Stiele die lilafarbenen Blüten mit gelblichem Schlund. Eine Pflanze steht schon seit über 10 Jahren bei uns in einem bepflanzten Trog. Absonnige Pflanzen. Keine Angst, wenn die Blätter mal bei zuviel Trockenheit im Sommer eintrocknen sollten. Nach dem Gießen entrollen sich die Blätter wieder sehr schnell.			
<b>Haquetia - Goldteller, Schaftdolde - Apiaceae NEU!</b>			
- <b>epipactis</b>		15 cm	8,00
Eine äußerst wertvolle, früh und lang blühende Waldstaude aus dem südlichen Osteuropa, aus frischen, lichten Laubwäldern. Das Laub bleibt bis zum Herbst erhalten.			
<b>Hedera - Efeu - Araliaceae</b>			
- <b>helix 'Duckfoot'</b>		15 cm	4,00
Kleinwüchsige, reizende Sorte, deren Blattform an einen Entenfuss erinnert.			
- <b>helix 'Diny'</b>		20 cm	4,00
Wahrscheinlich das kleinste Efeu. Sehr feiner Wuchs. Die stark geschlitzten Blätter erinnern im ersten Moment nicht an Efeu. Sehr zierliche Art für das Alpinum, Tröge usw..			
<b>Helenium -Sonnenbraut- Compositae</b>			
Garten-Hybriden dieser wertvollen und robusten Schnittstauden mit langer Blütezeit:			
- <b>'Baudirektor Linne'</b>	VII&IX 100 cm		4,50
Samtig rotbraune Blüten.			
- <b>'El Dorado'</b>	VII&IX 60/120 cm		4,50
Neue, tolle Sorte mit sehr langer Blütezeit und gutem Wuchs. Zukunftssorte!! Sehr große, dottergelbe Blüten.			
- <b>'Fancy Fan'</b>	VII-VIII 40/120 cm		4,50
Zusammengedrehte gelblichorange Blütenblätter zeichnen diese eigenartig schöne Sorte aus.			
- <b>'Königstiger' wenige Pflanzen</b>	VII-VIII 120 cm		4,50
Sonnenbraut 'Königstiger', wie am Namen schon zu erkennen ist, besticht sie wie ein Tiger durch ihre prächtige Farbgebung. Grundsätzlich sind die Farben der Blüte goldgelb mit braunem Rand. Abhängig von der Jahreszeit variieren diese und können fast ganz rötlich gefärbt sein.			

**Helienium** -Sonnenbraut- Compositae

- **'Monique' wenige Pflanzen** VII-VIII 4,50  
Rotorange Blüten mit dunkelbraunem Herz und gezackten Blütenblättern.  
Kompakter Wuchs. 65 cm
- **'Ranchera'®** VII-VIII 4,50  
Helienium Hybride 'Ranchera'® entstammt einer neuen Serie an kompakten  
Sonnenbräuten. Sie werden nur um die 50 cm hoch und breit, wodurch sie sich wunderbar  
auch für kleine Gärten eignen. Die Sorte 'Ranchera' blüht dabei ausdauernd  
von Ende Juli bis September in reinem rot.
- **'Rubinzweig'** VII-VIII 4,50  
Dunkelrote Blüten. 100 cm
- **'Sahin's Early Flowerer'®** VI-VIII 4,50  
Bei uns blüht sie als erste unter den Helienium-Sorten. Die Blütenfarbe variiert  
von rötlich-orange bei heißem Wetter bis zu dottergelb bei eher kühlem Wetter.  
Wertvolle Sorte, die sich in England schon einen festen Platz erobert hat. 80 cm
- **'Short'n Sassy'** VII-VIII 5,00  
Niedrig bleibende Sonnenbraut-Sorte, die sich auch für kleine Gärten oder  
windigere Standorte eignet. Orangefarbene Töne. 50 cm
- **'Waltraud'** VII-VIII 4,50  
Orangegelbe Blüten mit braunroter Streifung. 100 cm
- **'Zimbelstern'** VII-VIII 4,50  
Die altgoldenen Blüten sind bräunlich geflammt. 150 cm

**Helianthemum** -Sonnenröschen- Cistaceae

Für kompakteren Wuchs sollten die Pflanze nach dem ersten Blütenschub zurück-  
geschnitten werden. Je magerer der Boden desto langlebiger die Sonnenröschen. Bienenweide.

- **apeninum** V-VII 3,00  
Einziges in Deutschland vorkommendes weiß blühendes Sonnenröschen. Kommt in  
Deutschland nur an ganz wenigen Orten vor. Wächst auf kalkreichen, trockenwarmen,  
nährstoffarmen Böden; 25 cm  
Trocken- und Halbtrockenrasen, Kalkfelsfluren, lichte Kieferntrockenwälder.
- **'Bronzeteppich'** VI-VII 3,00  
Niedriges Polster mit braunorange Blüten. 15 cm
- **'Eisbär'** VI-VII 3,00  
Weiße Blüten. 20 cm
- **Lawrenson's Pink'** VI-VII 3,00  
Lachsrosa mit hellerer Mitte. 20 cm
- **nummularium** VI-IX 3,00  
Robuste Wildart mit weiter Verbreitung über Europa bis Kleinasien. Etwas kleinere  
gelbe Blüten, blüht lange nach. 10cm
- **'Rubin'** VI-VII 3,00  
Rote Blüten. 20 cm
- **'Sterntaler'** VI-VII 3,00  
Goldgelbe Blüten. 20 cm

**Helianthus** -Staudensonnenblume- Asteraceae

- **microcephalus** VIII-IX 5,00  
Im Herbst bringt sie leuchtengelbe Blüten in reicher Zahl hervor.
- **microcephalus 'Lemon Queen'** VIII-IX 5,00  
Horstiger Wuchs. Aparte, hellgelbe leuchtende Blüten. 200 cm
- **multiflorus 'Sunshine Daydream' NEU!** VIII-IX 4,50  
Tief pomponartig kräftig gefüllte Blüten in goldgelb. 130 cm

**Helichrysum** - Strohblume - Asteraceae

- **armenium ssp. araxinum (A)-(AA)** VII 3,50  
Aus 2600 m Höhe vom Plandoken in der Türkei.  
Silbrig behaarte r den die ein- bis vierblütigen kleinen,  
15 cm hohen Blütenstiele stehen. Für vollsonnige Stellen.
- **selago v. tumide (A)-(AA)** 20 cm 5,00  
Langsam wachsende Art aus Neuseeland. Die dünnen aufrechten Triebe wirken sehr exotisch  
und erinnern an eine Unterwasserkoralle. Für etwas humose, steinig durchlässige Böden.



**Helichrysum - Strohblume - Asteraceae**

- **milfordiae** (AA) **wieder paar wenige pflanzen** VII 4,00  
Kleines, polsterbildendes Strohblümchen aus Süd-Afrika. Sollte in durchlässige, etwas saure Erde gepflanzt werden. Am besten in Trögen zu verwenden, wo die kleinen, silbriggrauen Polster gut zur Geltung kommen. Weiße Strohblumenblütchen, dessen Knospen außen rot überlaufen sind.
- **plicatum (A)-(AA)** 15cm 4,00  
Eine Art ebenfalls aus Kleinasien. Bildet schöne kräftige Polster mit gelben Blüten. Für trockene Stellen im Steingarten.
- **retortum zur Zeit ausverkauft** 25 cm 4,50  
Bildet kleine sibirigblättrige Sträuchlein. Die rötlichen Blütenknospen erscheinen schon im Winter. IV-VI
- **'Ruby Cluster'® NEU!** 30cm 4,00  
Auffällige Sorte mit grauen Blättern, über denen sich die dichtstehenden leuchtendroten Blütenknospen befinden. Für sonnige, trockene Plätze. Besonders! Haben wir auf einem sonnigen Beet ausprobiert und waren von dieser Staude begeistert. VII-VIII
- **'Schwefellicht'** I-IX 3,50  
Schwefelgelbe Blüten stehen über silbrigen Blättern. Wertvoll durch die lange Blütezeit und den kompakten Wuchs. Liebt trockenere, durchlässige Böden. 30 cm

**Heliopsis -Sonnenauge- Asteraceae**

- Wertvolle und haltbare Schnittstauden. Horstiger Wuchs, wenig Aussaat.  
In jedem normalen Gartenboden ausdauernd und robust.
- **helianthoides v. scabra**
  - **'Bleeding Hearts' NEU!** VI-IX 5,00  
Diese Sorte besitzt rote Blüten, die sich dann orangerot bis kupfer färben. Besonders ist auch das dunkle, manchmal fast schwärzliche Laub. 120 cm
  - **'Venus'** VI-IX 5,00  
Goldgelbe, einfache Blüten die an Gerbera erinnern. 120 cm
  - **'Lorraine Sunshine'® zur Zeit ausverkauft!** VI-VIII 5,00  
Tolle neue Sorte mit auffälligem Blatt. Die Blätter sind fast vollkommen silbrig-weiß mit auffallend grünen Adern. Gelbe sonnenblumenähnliche Blüten. Etwas schwächer im Wuchs als die grünen Formen. 80 cm

**Heliosperma – Strahlensame - Caryophyllaceae**

- **alpestre 'Pleniflorum' (A)** VI-VII 4,00  
Europäische Hochgebirgspflanze. Hier die Form mit gefüllten, strahlendweißen Blüten. Bildet flache Polster. Gedeiht auch gut im Halbschatten. 15 cm

**Helleborus -Christrose, Schneerose- Ranunculaceae**

- Bis auf Helleborus thibetanus lieben alle einen kalkhaltigen Boden.
- **argutifolius (corsicus)** III-IV 4,50  
Zahlreiche gelblichgrüne Blüten im Spätwinter. Diese gut trockenheits- und sonnenverträgliche Christrose ziert das ganze Jahr mit ledrig, gezackten Blättern. 40 cm

**Helleborus -Christrose, Schneerose- Ranunculaceae**

- **argutifolius 'Green Dwarf'** III-IV 6,00  
Sehr kompaktwüchsige Form.
- **argutifolius 'Silver Lace'** III-IV 4,50  
Die Blätter dieser Sorte besitzen einen silbrigen grauton. 40 cm
- **x ericsmithii 'Ivory Prince'® NEU! wenige pflanzen** III-IV 18,00  
Tolle Sorte mit elfenbeinweißen Blüten und rosa Knospen. Die Blüten verfärben sich im abblühen rosarot. 30 cm
- **foetidus** I-III 4,50  
Hellgrüne Blüten, die an tristen Wintertagen auffallen. Vermehrt sich auch gut durch Selbtausaat. Heimisch, Bienenweide. 50 cm
- **Frostkiss 'Anna's Red'® Neu !** 30 cm 16,00  
Kräftig rote Blüten.
- **niger** XII-III 5,00  
Bekannter Winterblüher für humosen lehmigen Boden. 30 cm

**Helleborus** -Christrose, Schneerose- Ranunculaceae

- **niger 'Mont Blanc' NEU!** XII-II 7,50  
Sehr gute Sorte. Wüchsig und sehr reichblühend. 30 cm
- **orientalis** –Hybriden haben wir im Frühling auch einige im Verkauf
- x **sternii 'Emerald Green' ® NEU** 7,50

**Hemerocallis** - Taglilie - Liliaceae

Sehr robuste Gattung. Möglichst nährstoffreiche Böden. Auch starke Trockenheit  
Vertrage4nd wenn eingewachsemn. Exotisch wirkende große Blüten.

- **'Burried Treasure'** VII-VIII 4,50  
Hellgelb mit grünlichem Schlund. 90 cm
- **'Catharine Woodberry'** VII-VIII 4,50  
Große violettrosa Blüten mit grüngelbem Schlund und tollen Duft. 95 cm
- **'Dadd's best White'** VII-VIII 6,00  
Reinweiße Taglilien sind selten. Diese Sorte besitzt cremefarbene bis fast  
Reinweiße Blüten. 60 cm
- **'Happy Apple'** VII-VIII 5,00  
Samtig schwarzrote Blüten mit kleinem goldorangenem Schlund. 90 cm
- **lilioasphodeslus** (Wiesentaglilie) V-VI 4,50  
Diese Art hat Wildcharakter und verbreitet sich durch kurze Ausläufer. Hellgelbe Blüten. 80 cm
- **'Little Joy'** VII-VIII 4,50  
Schöne miniaturblütige Sorte deren Blüten hoch über dem Laub stehen.  
Blutrote Blüten mit kontrastierendem grüngelbem Schlund. 80 cm
- **'Lucretius'** VII-VIII 5,00  
Prächtige Taglilie in leuchtendem Orange und edel geformten Blüten. 90 cm
- **minor** V-VI 4,50  
Kleine und zierliche Art mit zarten Blättern .für den Beetvordergrund.  
Zitronengelbe, duftende Blüten. 50 cm
- **'Moon Snow'** V-VI 6,00  
Eine weitere weiße taglilie. Cremefarben mit grüngelbem Schlund. 50 cm
- **'Stella D'Oro'** VI-IX 4,50  
Standartsorte mit mkompaktem Wuchs und langer Blütezeit.  
Oft nochmal nachblühend im Herbst. Goldorange Blüten. Kleinblumig Sorte. 50 cm

**Meist noch ein paar weitere Sorten vorhanden.****Hepatica** –Leberblümchen- Ranunculaceae

- **falconeri NEU!! wenige Pflanzen**  
Sehr seltenes Leberblümchen aus Zentralasien. Wächst dort auch auf Kalkfelsen.
- **nobilis** III-IV 4,00  
An ungestörten Stellen verbreitet es sich langsam durch Aussat. Heimisch, schöne blaue Blüte.
- **transylvanica** II-IV 4,50  
Bildet durch kriechende Rhizome auf Dauer größere Horste. Schöne blaue Blüte.

**Heracleum**- Wiesen-Bärenklau - Apiaceae

- **spondylium 'Pink Cloud' eventuell wieder ab Mai** VI-VII 4,50  
Hier die rosa blühende Form des Wiesen-Bärenklau. 120 cm
- Liebt frische bis feuchte Böden in Sonne und Halbschatten. ^
- Die großen Blütendolden werden von vielen verschiedenen Insekten besucht.

**Hesperis** – **Nachtviole**- Brassiaceae

- **matronalis** V-VII 4,00  
Die Nachtviole ist eine eher kurzlebige Staude, besitzt aber einen besonders  
schönen Duft. Sie bevorzugt nährstoffreiche bis halbschattige Standorte. 70 cm

**Hetheroteca** -Goldaster- Asteraceae

- **villosa 'Golden Sunshine'** VII-IX 4,00  
Asterähnliche Pflanze die durch ihre späte Blütezeit und die auffällig goldgelben  
Blüten eine Bereicherung im Herbst ist. Verträgt auch im Sand die Trockenheit! 120 cm

**Heuchera -Purpurglöckchen- Saxifragaceae**

Das Heuchera-Sortiment hat sich in den letzten Jahren schnell vergrößert. Allen gemein ist, dass sie alle erstaunlich viel Trockenheit vertragen. Bei zu nassem Standort leiden sie leicht an Pilzkrankheiten und dem Dickmaulrüssler. Sie sind geeignet für sonnig-schattige Gehölzränder. Durch ihre immergrünen Blätter machen sie auch im Kübel eine gute Figur. Sie vertragen erstaunlich viel Sonne und auch Schatten.

**In der Pflanzsaison haben wir weitere verschiedene Sorten im Angebot.**

- **'Black Pearl'** 4,50  
Sorte mit besonders dunklem Laub und kompaktem, dichten Wuchs.
- **'Cappuchino'®** 4,50  
Diese Sorte zielt mit purpurkastanienbraunen (cappuccinofarben), gewellten Blättern 30/50 cm  
Verträgt volle Sonne. Sie ist sehr wüchsig und reichblütig und dabei sehr gut standfest.
- **'Frilly'® NEU!** 30 cm 4,50  
Karamellfarbenes Laub und Blatthorste aus leicht gekräuselten Blättern.
- **'Lime Swizzle' PBR®** 20/35 cm 4,50  
Frischgrüne, silbrig gezeichnete Blätter. Helle Blüten.
- **'Little Cutie™ Blondie'® wenige Pflanzen** 20/35 cm 4,50  
Interessante neue Sorte mit niedrigem, ganz kompaktem Wuchs. Caramelfarbene Blätter und Reichblütigkeit zieren diese neue Sorte. Gelbe, dichte Blütenrispen.
- **'Obsidian'®** 20/35 cm 4,50  
Auffällig schwarzrote Blätter und helle Blüten.
- **micrantha 'Palace Purple'** V-VII 3,00  
Dunkelrotes Laub .Helle Blütenrispchen.  
30 /70 cm
- **'Petite Pearl Fairy' NEU!** V-VII 4,50  
Reizende.kleine Zwergheuchera mit dunklen Blättern und rosa Blüte.  
15/25 cm
- **'Pretty Pistachio' NEU!** VI-VIII 4,50  
Große, wüchsige Sorte deren Hprste bis 80 cm Durchmesser erreichen können.  
Reichlich erscheinende rosa Blütenrispen. Hellgrüne bis gelbgrüne Laubfärbung..
- **'Plum Pudding'® VI-VII** 4,00  
Sorte mit schimmerndem, pflaumenfarbenen Laub.  
30/70 cm
- **'Venus'** V-VII 4,50  
Silbrige Blätter mit braungrünen Blattadern.
- **micrantha 'Rachel'** VI-VII 4,50  
Die rosa Blüten wirken gut mit dem purpurfarbenen Laub.  
40/70 cm
- **sanguinea 'Huntsman'** V-VII 3,50  
Klasisch rotblühende Heuchera mit grünem Blatt.  
15/30 cm
- **villosa var. macrorrhiza** VII-VIII 4,00  
Erstklassige Blattstaude mit großen grünen Blättern. Kann man auch an trockenem  
Gehölzrand Üppigkeit assoziieren. Robust und dauerhaft.  
60/100 cm

**Heucherella - - Saxifragaceae**

- **'Buttered Rum'®** VI-VII 4,50  
Besonders im Frühling und Sommer leuchtend caramelfarbene Blätter. Weiße Blüten.
- **'Red Rover'® Neu!** VI-VII 4,50  
Braunrote, stark geschlitzte eichenförmige Blätter.  
40/50 cm
- **'Sweet Tea'®** VI-VII 4,50  
Die Blätter besitzen eine Färbung von orange bis rot und braun.

**Hieracium - Habichtskraut – Compositae**

- **pilosella** V-VIII 3,00  
Diese Art besitzt grüne Blattrosetten und breitet sich schnell und stark durch  
Ausläufer aus. Bildet dichte Matten.  
15 cm
- **pilosella 'Niveum'** V-VIII 3,00  
Auch für die Dachbegrünung geeignet: Im Garten wächst das Kleine Habichtskraut  
auf steinig-schottrigen Flächen in voller Sonne. Die silbergrauen Blattrosetten breiten sich  
durch Ausläufer zu einem Teppich aus. Etwas schwächer wachsend als die reine Art.  
10 cm
- **x rubrum** V-VIII 3,50  
Im Gegensatz zu Hieracium pilosella ist diese Hybride Steril und kann sich nicht  
nicht versamen. Bildet aber durch Ausläufer ebenfalls große Teppiche und besitzt mit  
seinen dunkelorange-roten Blüten eine auffällige Farbe.  
15 cm  
Auch gut Halbschatten vertragend.

**Horminium - Drachenmaul - Lamiaceae****- pyrenaicum zur Zeit ausverkauft!**

V-VI

4,00

Wildstaude unserer Alpen. Bildet bis zu 20 cm große, immergrüne Rosetten.

Respektable Pflanze für schwere Böden im Alpinum, der Bergblumenwiese und im nicht direkt vollsonnigen Gestein. Blütenquirle mit violetten Blüten.

**Hosta -Funkie- Liliaceae**

Sie bevorzugen leicht beschattete Plätze und eignen sich dazu, Schattenplätze mit ihren attraktiven Blättern zu beleben. Die Blätter eignen sich auch meist gut zum Schnitt.

Funkien gedeihen in jedem normalen guten Gartenboden und sind sehr langlebig.

In der Gärtnerei meist noch weitere Sorten wie die hier aufgeführten vorhanden.

**Zwergige und Miniaturfunkien**

- **'Blue Mouse Ears'®** 15 cm 6,00  
Sehr schöne aparte Sorte mit kleinen, flach angeordneten graugrünen Blättern.
- **'Cherish'** 10 cm 9,50  
Kleines rundes grünes Blatt mit gelbem, später weißem Zentrum, Miniatursorte.
- **'Country Mouse'® NEU** 10 cm 12,00  
Graugrünes Blatt mit unregelmässig weißem Rand. Lila Blüten.
- **'Cracker Crumb'** 10 cm 8,00  
Außergewöhnlicher Zwerg mit einer einzigartigen Blattfärbung. Die goldgelbe Grundfarbe der Blätter geht mit der Zeit in eine chartreuse-gelbe Färbung über, wobei der schmale dunkelgrüne Rand das Blatt umrahmt. Die kleinen, auffallend glänzenden Blätter sind leicht gewellt und von guter Substanz.
- **'Haku Chu Han'** 20 cm 5,00  
Eine sehr zwergig wachsende Liebhabersorte. Langsam wachsend mit weißbunten Blättern.
- **'Ice Cube' NEU!** 10 cm 10,00  
Glänzend grünes Blatt mit schmalen weißen Rand.
- **'Lakeside Lollipop' NEU!** 20 cm 7,00  
Rundliche, grüne, gehämmerte Blätter.
- **'Little Caear' NEU!**  
Schmales gelbweißes Blatt mit grünem Rand. 15-20 cm 7,00
- **'Lucky Mouse'® NEU!**  
Blaugrünes Blatt mit grünelbem Rand. 15 cm 12,00
- **'Pandorra's Box'** (Hansen/Shady Oaks Nursery 96) 5 cm 8,00  
Wertvolle, langsamwüchsige, spektakuläre Miniatursorte. Blätter cremeweiß mit breitem graugrünem Rand. Blüten purpur mit weißer Basis.
- **'Tick Tock' NEU** 20 cm 7,00  
Grünlichgelbe Blätter mit dunkelgrünem Rand.

**Normalwüchsige bis große Funkien**

- **'Blue Angel' (ADEN 86)** 120 cm 5,00  
Fast weiße Blüten an kräftigen Stielen. Große ovale, graugüne Blätter bilden imposante Blatthorste.
- **'El Nino'** 40 cm 5,00  
Sehr schöner Sport von Hosta 'Halcyon'. Intensiv blaues Blatt mit reinweißem Rand und gleichen guten Eigenschaften wie die Stammsorte. Helllila Blüten.
- **'Fortunei Aureomarginata'** 60 cm 4,00  
Violette Blüten. Blätter groß, grün mit gelbem Rand.
- **'Fortunei Hyacinthina'** 60 cm 4,00  
Violette Blüten. Blätter oberseits blaugrün, unterseits weißlich bereift.
- **'Frances Williams'** 65 cm 5,00  
Große graublau runzelige Blätter mit gelbem Rand.  
Bildet große, auffällige Horste.
- **'Halcyon' (E.Smith/BHHS 88)** 50 cm 4,00  
Eine Sorte mit stahlblauem, herzförmigen Laub und stark ausgeprägten Blattrippen.  
Blaßlila Blütenglocken.

**Normalwüchsige bis große Funkien**

- **'Heideturm' wenige** 80/200 cm 6,00  
Eine Sorte des Hosta-Spezialisten Dr. Ullrich Fischer. Lavendelfarbene Blüten und grüne Blätter. Spektakulär ist aber der Wuchs dieser Pflanze. Eleganter Aufbau der Staude und der Blütenstiel kann bis zu 2 m Höhe erreichen. Die Blüten sind gleichmäßig um den Blütenstiel angeordnet.
- **'June' ® (Neo Plants Ltd 91)** 35 cm 6,00  
Entstanden als Sport von der bewährten Sorte H. 'Halcyon' mit den gleichen guten Eigenschaften wie Schneckenresistenz und guter Substanz der Blätter. Blätter bläulich-golden mit einem blaugrünem Rand. Aparte und auffällige Sorte.
- **'Praying Hands'** 40 cm 6,00  
Besondere Sorte deren Blätter wie betende Hände nach oben gedreht sind.
- **plantaginea 'Royal Standart'** 50 cm 4,00  
Weißblühende Lilienfunke mit relativ großen weißen duftenden Blüten. Grüne Blätter und sehr sonnenverträglich.
- **sieboldiana 'Elegans'** 70 cm 4,00  
Blaublattfunkie mit großen runzeligen herzförmigen blaugrünen Blättern. Bildet große Horste. Helllila Blüten.
- **sieboldii 'Snowflakes'** 20 cm 4,00  
Zierliche, weißblühende Funkie mit kleinen grünen Blättern. Bleibt niedrig.
- **undulata 'Univittata'** 50 cm 4,00  
Lila Blütenglocken. Die gewellten Blätter sind lebhaft weiß gestreift.
  
- Hylomecon -Scheinmohn- Papaveraceae**
- **japonica** IV-V 4,00  
Schmückt sich mit seinen großen goldgelben Schalenblüten im zeitigen Frühling sofort nach Erscheinen der Blätter. Gut geeignet zum Unterpflanzen von Gehölzen. Zieht nach der Blüte ein. 30 cm  
hsch-sch
  
- Hypericum -Johanniskraut- Hypericaceae**  
Vertragen sehr trockene sonnige Stellen. Säen sich aus. Bienenweide.
- **olympicum f. uniflorum (polyphyllum 'Grandiflorum') (A)** VII-VIII 3,50  
Anspruchslose reichblühende Staude mit goldgelben Blüten. 10 cm
- **olympicum Citrinum (A)** VI-VII 3,50  
Schöne Sorte mit hellen schwefelgelben Blüten. 10 cm
- **perforatum** VI-VII 3,00  
Das bekannte Johanniskraut, das in der Kräuterkunde verwendet wird. 30-50 cm
  
- Hyssopus -Ysop- Lamiaceae**
- **officinalis ssp. aristatus** VII 3,00  
Die Blätter finden Verwendung an Soßen, Braten sowie zu Tomaten. Auch ein Tee daraus wirkt gegen Erkältungen. Hier eine Unterart aus den Pyrenäen, die einen kompakteren Wuchs besitzt. Wird kaum höher als 30 cm und ist auch gut für flächige Pflanzungen oder Einfassungen geeignet. Dunkelblau. Langblühende, hübsche Kräuterpflanze. 20 cm
  
- Iberis -Schleifenblume- Brassicaceae**  
Immergrüne polsterbildende Zwergsträucher, welche im Frühjahr mit ihren weißen Blüten übersät sind. Eignen sich auch gut für Beeteinfassungen.  
**Sehr dankbar und robust.**
- **candoleana** zur Zeit ausverkauft IV-V 4,00  
Wunderbare ganz kleinwüchsige Art. Große und gleichmäßige Blüten. 5 cm  
Wir haben eine ältere Pflanze im Trog und haben festgestellt, es ist eine der schönsten zwergwüchsigen Schleifenblumenarten. Leider ist die Stecklingsvermehrung dieser Art auch nicht ganz so einfach wie bei den anderen der Gattung.
- **pruitii** IV-V 3,00  
Niedrige Wildart mit eher breitem teppichartigen Wuchs, robust und empfehlenswert. 5 cm
- **sempervirens 'Appen Etz' (A) wenige Pflanzen** III-V 3,00  
Bildet relativ kompakte Polster bis ca. 30 cm Durchmesser. 20 cm
- **sempervirens 'Zwergschneeflocke' (A)** III-V 3,00  
Kompakt wachsende Sorte mit hellgrünem Laub. 15 cm

**Incarvillea** -Freilandgloxinie- Bignoniaceae

- **arguta NEU! wenige** VI-VIII 5,00  
Ein wahrer Dauerblüher von Juni bis September. Diese Art besitzt große rosalia Trompetenblüten die an verzweigten Stängeln erscheinen. Gut winterharte Art die sich an zusagendem Standort im Garten auch selber versamen kann. Halbschattige bis sonnige Stellen in etwas durchlässigen Boden sagen ihr am meisten zu.

**Inula** -Alant- Asteraceae

- **ensifolia 'Compacta'** VII-VIII 3,00  
Die großen gelben Strahlenblüten erscheinen über eine lange Zeit. Bildet äußerst trockenheitsverträgliche Horste. 30 cm
- **ensifolia 'Goldammer' (A)** VII-VIII 4,00  
Eine Auslese von Dr. Simon aus dem Velebit-Gebirge. Niedrigste Sorte mit nur 10-15 cm  
10-15 cm Höhe. Sehr schöne kleine Sorte für Steingarten, Tröge usw..

**Iris** -Schwertlilie- Iridaceae

Große vielgestaltige Gattung, welche die unterschiedlichsten Lebensbereiche von extrem trockene bis feuchte, nasse Standorte mit ihren Arten besiedelt.  
Alle hier aufgeführten Arten und Sorten verlangen einen sonnigen Standort.  
Die Iris Barbata-Gruppe wurde züchterisch sehr stark bearbeitet und es gibt hier bei der großen Sortenvielfalt ein wahres Feuerwerk an bunten Farben.  
Alle Iris-Barbata-Sorten sind geeignet für trockenste Standorte.

**barbata-Nana-'Blue Shadow'**

- **'Chalk Mark' zur Zeit ausverkauft!** 20 cm 3,50  
Elfenbeinweiße, wohlgeformte Blüten.
- **'Gingerbread Man'** 30 cm 3,50  
Bräunliche Blüten mit blauem Bart. Besondere Farbkombination.
- **'Libor'** 20 cm 3,50  
Türkisblau mit violetter Spott.
- **'Lily White'** 20 cm 3,50  
Reinweiße Zwergiris-Sorte.
- **'Melon Honey' zur Zeit ausverkauft** 25 cm 3,50  
Apricotfarbene Sorte.
- **'Pepita'** 25 cm 3,50  
Mittelblau mit weißem Bart.

**Iris** -Schwertlilie- Iridaceae

- **'Stockholm'** 30 cm 3,50  
Softgelbe Blüten mit lilablauem Bart.
- **'St. Pauli'** 25 cm 3,50  
Purpurviolette Blüten.

**Iris** -Schwertlilie- Iridaceae**barbata-media (Mittlere Bartiris) (Germanica-Gruppe)**

- **'Ask Alma'** 60 cm 5,00  
Hübsche und formschöne lachsrosa Blüten.
- **'Avanelle'** 4,50  
Weiße Blüten mit gelbem Bart.
- **'Morgendämmerung'** 60 cm 4,50  
Die intensiv hellblaue Blütenfarbe von 'Morgendämmerung' besitzt eine außerordentliche Strahlkraft. Diese Sorte remontiert auch gut.
- **'Vamp' zur Zeit ausverkauft** 4,50  
Purpurrote Blüten mit gutem Duft. 50 cm

**barbata-elatior-Sorten (Hohe Bartiris)**

- **'After Dark'** 90 cm 5,00  
Die Blüten haben ein dunkles, sattes violettblau. Eher kleinblumig auf stabilen Stielen.
- **'Blue Luster'** 90 cm 4,50  
Einheitliches Mittelblau.
- **'Cliffs of Dover'** 70 cm 4,50  
Leicht gewellte weiße Blüten mit gelbem Bart.
- **'Eleanors Pride'** 80 cm 4,50  
Sehr schöne hellblaue Blüten mit einem an Vanille erinnernden Duft.

**Iris -Schwertlilie- Iridaceae****barbata-elatior-Sorten (Hohe Bartiris)**

- 'Enchanted World' 80 cm 5,00  
Rosa Blüten.
- 'Granada Gold' 80 cm 4,50  
Tiefgelb, wüchsig.
- 'Gypsi Romance' 4,50  
Tiefes weinrot, auf den Hängeblättern ein blauer Spiegel. Großblumig.
- 'La Vie en Rose' 80 cm 5,00  
Einheitliches Rosa. Die Hängeblätter werden zur Mitte etwas Heller. Orange Bart.
- 'Lovely Again' 90 cm 4,50  
Lavendelblaue Blüten mit etwas dunkleren Hängeblättern.  
Diese besondere Sorte blüht ziemlich sicher noch einmal im September nach.
- 'Night Owl' 90 cm 5,00  
Schwarzblaue Blüten. Eine der dunkelsten Iris.
- 'Old Black Magic' 80 cm 6,00  
Schwarz-lilablaue Blüten.
- 'Ola Kala' 100 cm 4,50  
Leicht gewellte, goldgelbe Blüten mit leichtem Duft. Kräftige Sorte.
- 'Piroska' zur zeit ausverkauft 80 cm  
4,50  
Leuchtend aprikosenfarbig.
- 'Saphire Hills' 90 cm 5,00  
Große formschöne, hellblaue Blüten von guter Substanz.
- 'Shipshape' 80 4,50  
Mittelblaue Sorte.
- 'Siva Siva' 90 cm 4,50  
Die Domblätter sind braungelb und die Hängeblätter mahagoni mit heller Zeichnung.
- 'Starway to Heaven' 90 cm 6,00  
Gut verzweigte Sorte mit hellen, violettblauen Hängeblättern und weißen Dom.
- 'Summer Olympics' 80 cm 4,50  
Goldgelbe Sorte, deren Hängeblätter in der Mitte etwas aufgehellt sind.
- florentina (Veilchenwurz) V-VI 4,50  
Weiß bis perlmuttblaue Blüten. Die Blüten duften nach Veilchen. Besonders werden aber 80 cm  
Die Rhizome bei der Duftherstellung verwendet. Die frischen Rhizome duften erst nicht.  
Erst wenn die Rhizome ein bis zwei Jahre getrocknet sind entfalten sie ihren besonderen  
Veilchenduft.
- germanica ssp. spectabilis V 5,00  
Violettblauer Dom und lila Hängeblätter mit heller Zeichnung. Typische alte, robuste 70 cm  
Bauerngartenpflanze die man manchmal auch verwildert in den Weinbergen findet. Toller Duft.
- pallida 'Fiseole' V 5,00  
Besonders robuste und blühwillige Auslese von Iris pallida. 80 cm  
Mittelblaue Blüten. Die Blüten haben einen wunderbaren Duft.  
Hat im Feldanbau zur Gewinnung von "Veilchenwurz" z. T. iris florentina abgelöst.

**Iris -Schwertlilie- Iridaceae****- sambucina (Holunder-iris)**

- sambucina (Holunder-iris) VI 5,00  
Eine spätblühende Iris mit schönem Duft. Sie blüht wenn andere Bartiris fast schon  
verblüht haben. Die Domblätter sind bräunlichrosa und die Hängeblätter dunkellila  
mit heller Zeichnung.
- melitta (=suaveolens) (A) IV-V 4,50  
Für Steingarten und Tröge eignet sich diese kleine Zwergiris vom Balkan sehr gut. sonnig  
Blüten in einem eigenartigen Lila.

**Sibirische Iris:**

- Iris sibirica-Sorten vertragen auch schwere Böden mit Staunässe.  
Sehr langlebige Pflanzen die nicht nur durch ihre Blüte sondern auch durch das  
Schöne grasartige Laub zieren.
- sibirica 'Berlin Purple Wine' 80 cm 5,00  
Aussergewöhnliche Blütenfarbe. Die rotvioletten, großen Blüten fallen ins Auge.

**Sibirische Iris:**

- 'Caesars Brother' 70 cm 4,50  
Dunkelblauviolette Blüten. Reichblütig. V-VI
- *sibirica* 'Viel Schnee' 80 cm 4,50  
Diese tetraploide Sorte hat besonders große, wunderschön geformte Weiße Blüten.
- *sibirica* 'Marilyn Holmes' 60 cm 4,50  
Etwas kompaktere Sorte mit tiefviolettblauen Blüten.
- *sibirica* 'My Love' 90 cm 4,50  
Hellblau blühende Sorte.

**Iris - von folgenden Arten nur wenige Pflanzen verfügbar**

- *attica* - *bloudovii* (2200m, Sajan Berge, Russland) (ab Mitte März 09) (A) - (AA) I-IV 4,50  
Gelbe Blüten. Wächst in der Natur auf alpinen Wiesen und Matten. 20 cm  
Im Herbst und Winter sollte diese Art vor zuviel Feuchtigkeit geschützt sein.
- *chameiris* (syn. *Lutescens*) (A)+(AA) 15-20 cm 4,00  
Eine Wildart aus Frankreich und N-Ost Spanien. Violette oder gelbliche Blüten. Wächst in der Natur an trockenen Stellen im Grasland, zwischen Felsen oder auch in lockeren Pinienwäldern. Hier die violette Form.
- *foetidissima* VI 6,00  
Wüchsige Iris, die im Spätsommer/Herbst, wenn die Samenstände aufplatzen große orangefarbene Samenkörner zeigt. Schönes, dunkelgrünes Laub, das bis in den Winter sehr schmückend wirkt. Ideale Standort ist im Halbschatten am lichten Gehölzrand.. 60 cm
- *elegantissima* (Wildart aus der Kars-Region in der Türkei) (wenige Pflanzen) (AA)! VI-VII 16,00  
(*iberica* ssp. *elegantissima*)  
Für trockene Standorte. Eine Art für den erfahrenen Pflanzenliebhaber. 30 cm
- *kerneriana* (A)+(AA) **im Moment nur sehr wenige Pflanzen** 40 cm 6,00  
Vom Kaz Dag aus der Türkei. Wächst dort in offenen strauchlosen Wäldern. Gelbe Blüten. Robuste Art.
- *lactaea* (A) 4,50  
Von der Mongolei aus 2300m Höhe. Dunkelblaue Blüten mit weißer Zeichnung auf den Hängeblättern.
- *variegata* **NEU ab April** VI 5,00  
Die Bunte Schwertlilie (kommt aus Südosteuropa.  
In Süddeutschland gibt es am Hohentwiel (Singen a.H.) ein vermutlich natürliches Vorkommen der seltenen Pflanze. Zarter Duft und gelbe und rotviolett geänderten Blüten machen die Iris attraktiv

**Onco-Iris:**

- *elegantissima* (Wildart aus der Kars-Region in der Türkei) (wenige Pflanzen) (AA)! VI 18,00  
(*iberica* ssp. *elegantissima*)  
Für trockene Standorte. Eine Art für den erfahrenen Pflanzenliebhaber. 30 cm
- *sari* (braunviolette Form und braungelbe Form) 16,00
- *sprengeri* VI 18,00

**Weitere Arten:**

- *schachtii* 4,50
- *sintenisii* (A) VII 6,00  
Seltene und besondere Zwerg-Spuria. Blüten blau/weiß. Recht gut, aber langsam wachsend.

**Iris spuria- Steppeniris wieder ab Herbst 2022**

**Alle Sorten sind wertvolle, langlebige und trockenheitsverträgliche Gartenpflanzen.**

- *spuria* 'Betty Cooper' VI-VII  
Diese Sorte besitzt große hellblaue Blüten, welche auf den breiten Hängeblütenblättern einen gelben Spiegel aufweisen.
- „ 'Eleanor Hill' VI-V  
Domblätter mittelviolett, Hängeblätter goldbronce durchzogen mit braunen Adern.
- “ 'Imperial Bronze' VI-VII  
Bräunliches gelb, das aus der Ferne wie Bronze wirkt.



**Isodon-Amethystblume-** Lamiaceae (Synonym: **Plectranthus, Rabdosa**)

- **longitubus ‘Momokaze’ NEU!** XI-X 5,00  
Helle fliederosa Blüten spät im Jahr. In den Ansprüchen wie folgende Art. 65 cm
- **rubescens NEU!** XI-X 5,00  
Zahlreiche himmelblaue Blüten an aufrechten Stängeln im späten Herbst. Eine der letzten Blütenstauden des Jahres. Wildpflanze aus Asien. Für sonnigen oder halbschattigen Standort am Gehölzrand. Leicht humoser Boden wird bevorzugt. 80 cm

**Isopyrum - Muschelblümchen -** Ranunculaceae

- **thalictroides ein paar wenige pflanzen** IV-V 4,50  
Wildart aus Kroatien und Slowenien. Dort wächst sie in Laubwäldern und bevorzugt auch im Garten einen schattigen Standort. 20 cm  
Gegenüber den ähnlich aussehenden Anemonella aber sehr gut wachsend und robust.  
Zieht nach der Blüte ein. Kann sich am zusagenden Standort durch Aussaat verbreiten.

**Isotoma – siehe Pratia****Jankaea -** Gesneriaceae

Sehr seltener Endemit aus dem Gebirge des Olymp in Griechenland. Im Aussehen ähnlich Ramonda nur mit völlig silbrig behaarten Blättern und etwas mehr glockigen Blüten.

Nur für den absolut erfahrenen Pflanzenliebhaber. Kultur am besten in absonnigen nach Osten gerichteten Kalkfesspalten. Ideal ist die Kultur auf Kalktuffgestein.

- **heldreichii (AA) zur Zeit ausverkauft** V-VI 8,00  
10 cm

**Jasione- Sandglöckchen-** Campanulaceae

- **laevis** VII-VIII 3,00  
Von Juli bis August bietet das ausdauernde Sandglöckchen mit seinen zahlreichen, auffallenden Blütenköpfen, Schmetterlingen, Bienen und Hummeln Nahrung. Für sonnige, trockenere Beete. 30 cm

**Jeffersonia -** Berberidaceae -

- **diphylla nur wenige Pflanzen** IV-V 8,00  
Sehr schöne Halbschattenpflanze mit weißen Schalenblüten. 30 cm
- **dubia – siehe Plagiorhegma dubia zur Zeit ausverkauft bzw. nur ein paar Einzelne evt.**

**Jovibarba -Steinrose-** Crassulaceae

- **heuffeli (A) VII** 4,00  
Macht im Gegensatz zu Dachwurz keine Ausläufer. Super in Trögen und Schalen, da über viele Jahre sehr kompakt bleibend. 10 cm  
Vertägt mehr Nässe und schattigeren Standort als Dachwurz. sonnig

**Kalimeris -Schönaster-**

Robuste, asternähnliche Stauden mit dichtem, gesundem Wuchs und reicher Blüte.

Sie gedeihen fast in jedem Gartenboden. Asterähnliche Staude die Horste bildet

Und sich nicht aussäht.

- **incisa ‘Alba NEU!’** VII-IX 4,00  
Weißew Blüten. 70 cm
- **incisa ‘Blue Star’** VII-IX 4,00  
Hellblaue, großblumige Sorte. 70 cm
- **incisa ‘Jürgen Wever’ NEU!** VII-IX 4,00  
Große hellblaue,. Fast weiße Blüten. Sehr gut und reichblühende Sorte. 70 cm
- **incisa ‘Madiva’ NEU!!** VI-X 4,00  
Überaus reich und lange blühende Schönaster-Sorte mit perfekter Wuchsform und sehr guter Standfestigkeit. Hat unter den Kalimeris-Sorten sehr große helllilafarbene Blüten. 60/80 cm
- **yomena ‘Shogun’** VIII-IX 4,00  
Diese aus Japan stammende Sorte hat auffällig weiß-gelbbunte Blätter. 60 cm

**Kirengeshoma** -Wachsglocke- Hydrangeaceae**- koreana zur Zeit ausverkauft!**

VIII-IX

5,00

Wertvolle und langlebige Wildstaude aus Japan mit gelben, nickenden wachsartigen Glocken. Verwendung auch zwischen schwachwurzelnden Gehölzen. Die Blüten stehen aufrechter und sind etwas weiter geöffnet als bei K. palmata.

100 cm  
hsch-sch**- palmata**VIII-IX  
80 cm

5,00

**Knautia** -Witwenblume- Dipsacaceae**- arvensis (Wiesenwitwenblume) NEU!**

V-VIII

4,00

Mehr oder weniger violettblaue Blüten. Sehr gute Insektenpflanze.

70 cm

**- macedonica**

VI-VIII

4,00

Scabiosenähnliche Wildstaude für warme sonnige Plätze.

60 cm

Wertvoll durch die lange Blütezeit. Attraktive dunkelweinrote Blüten.

sonnig

**Kniphofia** -Fackellilie- Asphodelaceae

Dekorative Stauden aus den Hochlagen Süd-Afrikas. Aus einem kräftigen grasartigen Blattschopf erheben sich die exotischen Blütenstände. Tolle Fernwirkung. Im Winter sollte eventuell ein Schutz aus etwas Laub gegeben werden.

**- 'Alcazar'**

Blüten einheitlich orangerot. Blüht ab Juli und remontiert danach immer wieder zuverlässig. Hat sich bei uns als die winterhärteste Sorte erwiesen.

VII-IX  
130 cm

5,00

Die Mutterpflanzen stehen bei uns schon seit vielen Jahren ungeschützt auf unserem Acker.

**- 'Ice Queen' NEU ! wenige Pflanzen**

VI-IX

5,00

Grünlich angehauchte Blütenknospen und weiße Blüte. Wirkt edel.

80 cm

**- 'Papaya Popsicle' ®**

VI-IX

5,00

Rotgelbe Blüten.

30/55cm

**- 'Pineapple Popsicle' ®**

VI-IX

5,00

Gelbe Blütenkerzen.

35/45 cm

**Lagotis** - Scrophulariaceae**- stolonifera (A)**

VI-VII

4,50

Wildpflanze aus der Türkei. Bildet niedrige immergrüne Rosetten, aus denen intensivblaue ehrenpreisähnliche Blüten entspringen. Die Rosetten bilden Ausläufer. Pflanzung in normalen Gartenboden.

15 cm

**Lamium** -Taubnessel- Lamiaceae

Die buntauflaubigen Sorten der Taubnesseln eignen sich für Gestaltungen in schattigen und teilsonnigen Lagen. Sie finden auch mit immer größer werdender Beliebtheit Einzug in die Balkonkastenbepflanzung. Dort können sie auch sehr gut mit z.B. Sommerblumen oder Callunen kombiniert werden. Gute Bienenweide..

**- maculatum 'Chequers'**

25 cm

3,00

Lamium maculatum breitet sich nach und nach mittels Rhizomen und wurzelnder Triebe aus, wuchert aber nicht. Kennzeichnend für 'Chequers' sind dunkelrosa Blüten, die über einem Teppich aus sattgrünen Blättern mit silbriger Mitte stehen.

**Lamium** -Taubnessel- Lamiaceae**- maculatum 'Anne Greenaway'**

V-IX

3,00

Auffällig gefärbte Sorte mit grün-gelb silbrigen Blättern. Rosa Blüten.

**- maculatum 'White Nancy'**

15cm

3,00

Wächst Polstrig und hat silbergrau gezeichnetes Laub.

V-IX

**- maculatum 'Purple Dragon'® NEU!**

V-IX

3,00

Silbrig gezeichnete Blätter mit auffällig purpurroten Blüten.

15 cm

**- orvala (Nesselkönig)**

50 cm

4,50

Wildstaude mit horstigem Wuchs. Eignet sich gut für halbschattige und schattige Gartenplätze und verträgt Wurzeldruck von Gehölzen. Langelebige Staude.

**- orvala 'Silva' NEU! ab Mai 2022**

50 cm

4,50

Wächst etwas lockerer als die Art und die Blätter sind mit einem ganz zarten silbrigem Hauch überzogen.. Prägt sich manchmal erst im Alter aus.

**Lasrpitum- Laserkraut-** Apiaceae

- **siler NEU** VI 4,50  
Doldenblütler mit graugrünem Laub und weißen Blütendolden. Für trockene Standorete im Garten. 60 cm

**Lathyrus -Platterbse-** Fabaceae

- **latifolius 'Pink PearL' NEU!** V-VIII 4,00  
Kletternde Staudenduftwicke mit rosa Blüten. 150 cm
- **vernus** IV 4,00  
Wunderbarer Frühlingsbote. Ein buschiger Wuchs und Reichblütigkeit machen diese heimische Staude zu einer wertvollen Gartenpflanze. Auch zur Vor- und Zwischenpflanzung locker stehender Gehölze. Rotviolette Blüten. 30 cm  
Verwildert etwas durch Selbstaussaat ohne lästig zu werden. sonnig-hsch
- **vernus 'Alboreus'** VI 4,50  
Wie die Art nur mit auffälligen attraktiven hellrosa Blüten.

**Lavandula -Lavendel-** Lamiaceae

- Beliebte Zwergsträucher für Steingarten, Kübel, Beete und Einfassungen. Die Blätter und Blüten duften aromatisch. Gebündelte Blüten werden gerne im Wäscheschrank aufbewahrt um Motten vorzubeugen. Auch erhielten wir ein Kuchenrezept mit Lavendelblüten als Zutat. Vorherige Zweifel sind schnell verflogen - schmeckt hervorragend.
- **angustifolia 'Dwarf Blue'** VII-VIII 3,00  
Sehr gute niedrige Sorte mit intensivem grauen Laub und dunkelblauen Blüten. Kompakter Wuchs. 30 cm
  - **angustifolia 'Hidcote Blue'** VII-VIII 3,00  
Kompaktwüchsige Sorte mit intensiv tiefvioletten Blütenrispen. 50 cm
  - **angustifolia 'Melissa Lilac'** VII-VIII 3,50  
Recht dicke behaarte Blätter und einen neuen violetten Farbton unter den Lavendeln. 60 cm
  - **angustifolia 'Mountain White'** VII-VIII 3,50  
Dichtbuschig wachsende stattliche Sorte mit weißen Blüten. 70 cm
  - **angustifolia 'Munstead'** VII-VIII 3,00  
Die Blüten sind relativ groß und daher von guter optischer Wirkung. Blüten lilablau. 40 cm
  - **angustifolia 'Nana Alba'** VII-VIII 3,50  
Kompaktwüchsige Sorte mit weißen Blüten. 20 cm
  - **angustifolia 'Rosea'** VII-VIII 3,50  
Rosa Blüten:
  - **x intermedia 'Grappenhall'** VII-VIII 3,00  
Hellblaue Blüten. 70 cm  
Schönes großes, satteres Laub als obige Sorten aber auch größer wachsend.

**Lavatera -Buschmalve-** Malvaceae

- **'Barnsley Baby' NEU** VII-X 4,00  
Weißliche, rosa überhauchte Blüten mit dunklerer Mitte. 100 cm
- **olbia 'Burgundy Wine'** VII-X 4,00  
Magentarote Blüten über lange Zeit im Sommer. 130 cm

**Leontopodium -Edelweiß-** Asteraceae-

(A)+(AA)

- Edelweiß treiben relativ spät aus im Frühjahr. Benötigt im Sommer relativ häufig Wassergaben. Es wird aber mit langer Blüte gedankt.
- **alpinum 'Mont Blanc' NEU!** VI-VII 3,50  
Besonders frühblühende robustere Selektion die Hitze und Trockenheit des Flachlandes besser erträgt.
  - **alpinum 'Zugspitze'** VI-VII 3,50  
Weiße, besonders edel aussehende Blüten. 15-20 cm

**Leptinella -Fiederblatt-** Asteraceae -

- <b>hispidia</b> (A)	VI	3,50
Bildet Polster aus völlig grauen ganz fein geschlitzten Blättern. Die gelben Blütenknöpfchen stehen auf dünnen Stielen über der Pflanze. Dies gibt den Eindruck von kleinen Fühlern und unsere Kinder nannten sie Marsmännchenpflanze. In mit Nährstoffen versehenen Erden wächst sie sehr schnell und eignet sich auch für saisonale Kombinationen in Töpfen und Schalen. Im Winter eventuell Nässeschutz geben.	10 cm <i>sonnig-hsch</i>	
- <b>potentillina</b>	VI-VII	3,00
Bodendecker für durchlässige, nicht zu trockene Böden in Sonne oder Halbschatten. Guter Rasenersatz.	5 cm <i>sonnig-hsch</i>	
- <b>sericea</b>	V-VI	3,00
Kräftig wachsende Art mit intnesivgrünen Blättern, deren grüne Farbe auch im Winter gut erhalten bleibt. Guter Bodendecker, auch für den Friedhof gut geeignet.		
- <b>squalida</b>	V-VI	3,00
Bildet dichte Matten aus fiederförmigen Blättchen. Guter Bodendecker wie <i>Cotula potentillina</i> , aber etwas gröber und mit grüneren Blättern.		
<b>Leucanthemum –Margerite - Compositae</b>		
- (Leucanthemum Superbum Gruppe) <u>Sommermargeriten</u>		
Gute Schnitteigenschaften zeichnen diese beliebten Gartenmargeriten aus. Sie lieben wintertrockenen Standort bzw. einen freien Stand.		
- - <b>'Beethoven'</b>	VI-IX	3,50
Reinweiße, sehr große Blüten.	80 cm	
- - <b>'Wirral Supreme'</b>	VI-IX	3,50
Reinweiß, gefüllte Blüten.		
- <b>vulgare 'Maikönigin'</b>	70 cm	3,50
Die klassische Frühlingmargerite. Kann auch in Mahdwiesen gepflanzt werden. Vermehrt sich auch durch Selbstaussaat.		
<b>Leucojum - autumnale - siehe Acis autumnale</b>		
<b>Leucosceptrum - - Lamiaceae</b>		
- <b>japonicum 'Golden Angel'</b>	VII-IX	6,00
Halbstrauchig wachsende japanische Waldpflanze. Besonders im Schatten zierend durch ihr leuchtend gelbes Laub. Zarte weiße Blütenkolben.	60 cm	
<b>Lewisia -Bitterwurz- Portulacaceae</b>		
- <b>cotyledon-Hybride 'Regenbogen' (A) – (AA)</b>	V-VII	4,00
Die Blüten haben ein buntes Farbenspiel.	15 cm	
- <b>cotyledon-Hybride 'Elise White' NEU!</b>	V-VII	4,00
Reinweiß blühende Sorte.	15 cm	
- <b>Hybride 'Little Plum' (A)</b>	V-VII	4,00
Eine neue Bitterwurz-Hybride mit schmalen Blättern und rötlich-pinkfarbenen Blüten. Diese neue Hybride ist nicht mehr so nässeempfindlich und robuster. Die original 'Little Plum' wurde in Schottland gefunden als Sämling,	15 cm	
- <b>Hybride 'Little Snowberry' (A) NEU!</b>	V-VII	4,00
Eine neue Bitterwurz-Hybride. Weiße Blüten mit rosa Staubgefäßen.		
- <b>tweedyi (A)-(AA) NEU! Wenige pflanzen</b>	V-VI	5,00
Besondere Wildart aus Nord-Amerika mit großen cremerosa Blüten.		
<b>Liatris -Prachtscharte- Asteraceae</b>		
Neben der schönen Blüte im Juli sind die Blütenstände eine wichtige vertikale Struktur. Im Staudenbeet ähnlich wie Königskerzen doch in der Selbstaussaat viel zurückhaltender als Königskerzen..		
- <b>spicata 'Alba'</b>	VII-VIII	3,00
Die weißblühende Form.	90 cm	
- <b>spicata 'Kobold'</b>	VII-VIII	4,00
Zeichnet sich durch den kompakten Wuchs und die kurzen Blütenähren aus.	50 cm	

**Libertia** - Iridaceae

- **chilensis** **NEU!** VI-VII 5,00  
Grasartig wirkende Staude aus Chile. Wächst horstig und bringt Blütenstände mit weißen Blüten hervor. War bei uns bisher gut winterhart. 40 cm

**Ligusticum**

- **scotticum** VI-VII 4,50  
Weißer Doldenblütler mit sattgrünen, festen Blättern und horstigem Wuchs. Er bringt weiße Blütenschirme, die im Aufblühen leicht rosa angehaucht sind. Die Blätter duften nach Petersilie und er eignet sich sozusagen als Zwergliebstockel. Mit ähnlichen Eigenschaften und kleinerem kompakten Wuchs kann er den oft zu groß werdenden Liebstockel gut ersetzen. 50/70 cm

**Limonium** -Strandflieder- Plumbaginaceae

- Trockenheitsverträgliche Pflanzen mit ledrigen Blattrosetten und schleierkrautähnlichen Blütenständen. Für sonnige Lagen in durchlässigen, nicht so nassen Böden.
- **bellidifolium** Kleine, kompaktwüchsige Art mit violetten Blüten. 20 cm 3,50
  - **gmellinie** ‘Dazzle Rocks’ ® **NEU! ab Mai 2022** VI-VII 5,00  
Purperviolette Blüten und kompakter Wuchs. 50 cm
  - **latifolium** ‘Violetta’ V-VII 4,00  
Vegetative vermehrte Sorte mit schönen dunklblauen Blüten und geschlossenerem Blütenaufbau als die Art. 70 cm
  - **speciosum** ‘Baluer Diamant’ **NEU!** VI-VII 3,00  
Lilablau blühende Sämlingssorte. Lilablaue Blütenschleier. 60 cm

**Lindelofia** - Boraginaceae

- **stylosa** **nur noch wenige Pflanzen** VI-VII 6,00  
Lungenkraut-ähnliche, horstbildende Pflanze für sonnige Standorte. Interessante purpurbraune Blüten. Für lehmig-steinige Böden. 30 cm

**Lineaea** -Moosglöckchen- Caprifoliaceae

- Nur eine Art aus dem Bereich der nördlichen Halbkugel. Ein besonderer, mit zarten Trieben bodenbedeckender Halbstrauch. Muss in sauren Boden gepflanzt werden, wo er sich dann zu großen Matten entwickelt. Wirkt auch sehr schön in mit Moorbeetpflanzen gestalteten Trögen. Dort hängen seine zarten Triebe dann weit und elegant über den Trogrand herunter.
- **borealis** II-VIII 5,00  
15 cm

**Linum** -Lein,Flachs- Linaceae

- **perenne** ‘Nanum Saphyr’ VI-VII 3,00  
Leuchtend blaue Blüten an zart verzweigten Stielen öffnen sich täglich aufs Neue. Ein Dauerblüher für Stein- und Heidegärten und Halbtrockenrasen. 30 cm  
Sonnig
- **suffruticosum ssp. salsoloides** **NEU! ab April 2022** VI-VII 4,50  
Eine Form mit niedrigem, polsterförmigen Wuchs. 20 cm

**Liriope** - Liriope- Convallariaceae

- Wintergrüne problemlose Pflanzen. Sonnig bis halbschattig. Die wintergrünen Blätter sollten im Winter möglichst bschattiert werden. Ansonsten wenn die wintergrünen Blätter unschöne Frostschäden bekommen dann im Frühling vor neuem Austrieb zurückschneiden.
- **graminifolia** ‘Blockchain’ **kein großer Bestand** 4,50  
Bildet durch dünne Ausläufer dichte Matte.
  - **muscari** ‘Majestic Blue’ VIII-IX 4,50  
Die wunderbaren intensiv lila Blütenrispen schmücken den spätsommerlichen Garten bis in den Herbst. Sehr schön in Verbindung mit herbstfärbenden kleinen Stauden und Gehölzen. Wintergrünes grasähnliches Laub machen sie zu einem langlebigen Strukturbildner im Beet. 20cm  
hsch
  - **muscari** ‘Silver Ribbon’ VIII-IX 4,50  
Sorte mit weißbuntem Laub.

**Lithodora - Steinsame- Boraginaceae**

Alle Pflanzen aus der Familie der Boraginaceae sind gute Bienenpflanzungen.

- **diffusa 'Heavenly Blue' NEU!** V-VI 4,00  
15 cm  
Bildet niedrige, immergrüne Kissen mit enzianblauen Blüten. Für sonnige bis Halbschattige Stellen in durchlässigen Böden ohne Staunässe. Ideal für Heide- und Steingarten.
- **zahnii NEU! (A)-(AA) wenige Pflanzen aber weitere in Vermehrung** IV-V 8,00  
30 cm  
Bildet immergrüne Zwergsträucher mit tollen weißblauen Blüten.  
Für den sonnigen, trockenen Steingarten und Alpinum.

**Lomatium - Wüstenpetersilie - Apiaceae**

- **grayi NEU!** IV-VI 4,50  
30 cm  
Ein mehrjähriger Doldenblütler aus Nordamerika. Über den feingeschlitzten Laub erscheinen gelbe Blütendolden. Mit ihrer Pfahlwurzel ist sie an trockene Standorte angepasst.

**Lychnis - Lichtnelke- Caryophyllaceae**

- **coronaria (Kronenlichtnelke)** Graue Blätter, leuchtend karminrosa Blüten. Sät sich aus. 50 cm 3,50
- **coronaria Alba** Weiße Blüten über grauen Blättern. Sät sich aus. 50 cm 3,50
- **viscaria 'Plena' (A) V-VI** 3,50  
Intensiv karminrosa gefüllte Blüten. Für jeden Boden geeignete Kulturform unserer heimischen Pechnelke. 30 cm  
Sonnig
- **viscaria** 30 cm 3,00  
Gewöhnliche „Klebrige Pechnelke“. Wildform.

**Lysimachia - Primulaceae- Felberich**

- **ciliata 'Firecracker'** VI-VII 3,50  
100 cm  
Blatt- und Blütenschmuckstaude für kontrastreiche Pflanzungen. Der Austrieb ist intensiv rotbraun gefärbt, was bis in den Sommer anhält. Im Sommer erscheinen hellgelbe Blüten. 'Firecracker' bildet insbesondere auf schweren, feuchten Böden schnell große, dichte Bestände und treibt reichlich Ausläufer. Nicht mit schwachen Partnern vergesellschaften.
- **clethroides** VII-IX 3,50  
80 cm  
Weiße, lange, gebogene Blütenrispen. Schöne Herbstfärbung der Blätter in gelb und rot. Sehr schön für Schnitt. Bildet größere Horste durch Ausläufer. *sonnig-hsch*
- **punctata** VI-VII 3,00  
50 cm  
Der bekannte Goldfelberich. Robuste und stark wachsende Staude. Für frische Böden.
- **punctata 'Alexander'** VI-VII 3,00  
50 cm  
Neue Sorte des Goldfelberichs mit cremegelb gerandeten Blättern. Schöner lebhafter, sehr bunt wirkender Austrieb im Frühling. Nicht so stark wuchernd wie die Art. *hsch-sonnig*

**Lythrum - Blutweiderich - Lythraceae**

Die Blutweideriche sind sehr gute Insektenmagnete und bringen Ihre Blüten über einen langen Zeitraum im Sommer bis Spätsommer hervor. Der Standort sollte nicht zu trocken sein. Ein sonniger bis halbschattiger Standort in guten Böden sagt ihnen am meisten zu. Kurzfristige Trockenheit wird auch gut vertragen.

- **salicaria 'Blush'** VII-IX 3,50  
70 cm  
Diese Sorte besitzt eine sehr verträgliche gut zu kombinierende Farbe in einem verträglichen pfirsichrosa.
- **salicaria 'Swirl'** VII-IX 3,50  
70 cm  
Rosa Blüten. Auffällig bei dieser Sorte ist der gracile, lockere Blütenaufbau.
- **salicaria 'White Swirl' NEU!** VII-IX 4,00  
70 cm  
Etwas besonderes ist diese Sorte. Mit ihren weißen Blüten tanzt sie aus der Reihe.
- **salicaria 'Zigeunerblut'** VII-IX 3,50  
100 cm  
Lange dunkelrote Blütenrispen mit gutter Fernwirkung.  
verträglichen pfirsichrosa.

- Macleaya** -Federmohn- Papaveraceae
- **microcarpa 'Kelway's Coral Plume'** VII-VIII 5,00  
 Im Gegensatz zu der wuchernden Art benimmt sich diese Sorte gezielter und lässt sich gezielter zur Gartengestaltung einsetzen. Korallenrosa Blütenbüschel. Wunderschöne Großstaude für frische, lehmige Böden in Sonne und Halbschatten. Nicht nur die lockeren großen Blütenrispen zieren diese Staude sondern auch besonders die großen bläulich bereiften, gelappten Blätter. *170 cm*
- Marrubium** – Mausohr- Labiatae
- **incanum** (Wolliges Mausohr) wenige Pflanzen VI-IX 4,00  
 Die Blüten sind eher unscheinbar. Zierte durch seine silbriggrauen Blätter. Für trockenste Stellen. *70 cm*
  - **supinum** (Andorn, Südländisches Mausohr) wenige pflanzen VI-IX 4,00  
 Die Namen Wolliger Andorn und Mauseohr sagen schon etwas über das Aussehen der Staude aus. Die Blätter und Stiele sind „wollig“, silbrig-weiß filzig behaart und die Blätter können durchaus an Mausohren erinnern. *40 cm*
- Matricaria** - Teppichkamille-
- **caucasica** VI-VII 3,00  
 Die rasenbildende Steingartenpflanze mit margeritenähnlichen Blütenköpfen eignet sich für Tröge, Böschungen oder Steingärten. Die Teppich-Kamille bevorzugt durchlässige, humus- und nährstoffarme Böden in vollsonniger Lage. Gut lassen sich auch Blumenzwiebeln mit dieser wintergrünen Pflanze überpflanzen.
- Melianthus** - Honigstrauch – Melanthaceae
- **major NEU! wenige Pflanzen** V-VI 6,00  
 Stahlblau leuchten die majestätisch angeordneten Fiederblätter des Großen Honigstrauchs. Er bietet einen Hintergrund für kräftige Farben, insbesondere für die eigenen ungewöhnlichen Blütenstände, die prall mit süßlichem Nektar gefüllt sind. Bronzerote Blütenrispen. Als Kübelpflanze oder für geschützte Stellen im Freiland *80 cm*
- Melittis**- - Immenblatt - Lamiaceae
- **melisophyllum 'Alba' ab Mai 2022** 5,00  
 Ein wahres Juwel ist diese weißblühende Auserse.
  - **melissophyllum 'Royal Velvet Distinction' ®** 5,00  
 Wertvolle heimische Wildstaude für lichte Gehölzränder. Eine geschützte Sorte mit einer sehr schönen weiß-lila Blütenfarbe.
- Mentha** -Minze- Lamiaceae  
 Neben der normalen Pfefferminze haben wir noch weitere unterschiedliche Minzen-Typen. Marokkominze, Erdbeerminze....
- Mertensia** -Blauglöckchen- Boraginaceae  
 Unter ihnen gibt es Gebirgs- wie auch Waldpflanzen, welche in Nord-Amerika sowie in Asien und Ost-Europa beheimatet sind. So fand ich bei meiner Fahrt nach Colorado Arten im Uferbereich von Seen sowie in Felsspalten im Hochgebirge.
- **virginica (M. pulmonarioides) zur Zeit ausverkauft** IV-V 8,00  
 Waldpflanze aus Nord-Amerika mit herrlichen, satt himmelblauen Blüten über metallisch schimmernden blaugrünen Blättern. Zieht bald nach der Blüte ein. *40 cm*
  - **lanceolata zur Zeit ausverkauft** V 6,00  
 Selten kultiviertes Blauglöckchen aus Nord-Amerika. Liebt steinige durchlässige Böden in voller Sonne oder absonnig. *20 cm*
- Micromeria** - - Labiatae
- **croatica (A-AA) zur Zeit ausverkauft** VI-VIII 4,00  
 Sehr schöne Kleinstauden für Alpinum oder Steingarten. Vermehrt sich durch Selbstausaat und bildet auf Dauer kleine Bestände mit lilarosa Blüten im Sommer. *15 cm*
- Minuartia** – Miere - Caryophyllaceae
- **parnassica (A)+(AA)** V-VI 4,50  
 Bildet wundervolle, ganz dichte moosartige Polster. Diese Polsterstaude wächst langsam, kann aber Jahrzehnte alt werden ohne zu vergreifen. Blüht kaum. *2 cm*

**Moltkia** - **Moltkie** - Boraginaceae

- **petraea (A) – (AA)** **nur ein paar wenige Pflanzen** V-VIII 5,00  
 Violettblaue Wickelblüten. Diese kleine, langsam wachsende Zwergsträuchlein  
 wächst in seiner Heimat in Griechenland auf sonnigen Kalkfelsen. 20cm

**Montia** - **Sibirischer Portulak** – Portulacaceae **NEU!**

- **sibirica** VI-V 3,50  
 Montia wächst sehr gut im Schatten und toleriert auch Wurzeldruck und Sommertrockenheit.  
 Er liebt frische Böden, aber Trockenheit wird bis zu einem gewissen Punkt auch toleriert.  
 Er ist auch eine ganz vorzügliche Wintersalat-Pflanze. Die Blätter sind als Salt nutzbar.  
 Rosa Blüten. Die Pflanze verwildert auch durch Selbstausaat ohne je lästig zu werden.

**Monarda** - **Indianernessel**- Lamiaceae

- Aromatisch duftende Stauden für vollsonnige Lagen in normalen Gartenböden.  
 Nicht in zu trockene Böden pflanzen oder leichte Wassergaben beugen im Sommer  
 Befall durch Mehltaupilze vor.
- **bradbouriana ‘Ozark’ NEU!** V-VI 4,50  
 Diese Sorte wurde 2004 von Cassian Schmidt (Leiter des Sichtungsgarten in Weinheim)  
 aus Missouri eingeführt. Die sorte besitzt rosa Blüten aber besonders auffällig ist das  
 im Austrieb dunkle Laub. Trockenheitsresistenter als andere Monarda.
- **fistulosa x tetraploid Rosenmonarde NEU!** VII-VIII 4,00  
 Purpurrosa Blüten. Sen Blättern entströmt ein angenehmer Rosenduft.  
 Ideal zum aromatisieren von Tees oder duftige Blütenpotpourris zu bereichern. 70 cm
- **‘Balance’** VII-VIII 4,00  
 Eine Sorte, die kontrastreiche Blüten besitzt. Die lebhaft rosaroten Blüten sind  
 von braunroten Hüllblättern umgeben. Gute Widerstandsfähigkeit gegen Mehltau! 90 cm
- **‘Beauty of Cobham wenige Pflanzen** VII-VIII 4,00  
 Leuchtendrosa Blüten, die in violett gefärbten Hochblättern sitzen. Sehr schöner  
 Farbkontrast der Blüten. 100 cm
- **‘Blaustrumpf’** VII-VIII 4,00  
 Blüten dunkelblauviolett. Diese Sorte besitzt eine gute Standfestigkeit. 100 cm
- **‘Camilla’** VII-VIII 4,00  
 Hell flieder bis lilarosa Lippenblüten, etagen- bis quirlartig angeordnet. Blütenstand  
 über purpur-grünen Hochblättern. Breitlantzettliche Blätter mit gesägtem Blattrand. 70 cm
- **‘Feuerschopf’ wenige Pflanzen** VII-VIII 4,00  
 Blüten haben eine auffällig rote Farbe. 100 cm
- **‘Häuptling’ NEU!** VII-VIII 4,00  
 Die tief purpurrot-violetten Blüten (ähnlich der Sorte 'Violetta') werden durch das auffällig  
 dunkle Laub, besonders zur Blütezeit wirkungsvoll unterstützt. 100 cm
- **var. mentifolia ‘Mohikaner’ NEU!** VII-VIII 4,00  
 Reichblühende rosarote Sorte mit guter Mehltaresistenz. Eine Auslese aus dem  
 Hermannshof in Weinheim. 60 cm
- **var. mentifolia ‘Pummel’** VI-VIII 4,00  
 Kompaktwüchsige Sorte. Einfach lila blühend aber gut mehltaresistent. 40 cm

**Morea** – **Südafrikanische Goldiris** - Iridaceae

- **huttonii** VIII 6,00  
 Iris-ähnliche Pflanze aus Süd-Afrika. Jetzt echt im Verkauf. Hatten sich damals  
 Iris japonica reingeschmuggelt. Gelbe Blüten und interessante, gebogene wintergüne iris-ähnliche Blätter. 80 cm

**Morina** - **Steppendistel** - Morinaceae

- **longifolia** VI-VIII 4,50  
 Rosettenbildende Distel mit sehr schönen weißen Blüten die sich dann rosa  
 verfärben. Für absolut sonnige, trockene Standorte. 70 cm



**Mukdenia** -Ahornblatt- Saxifragaceae

Diese robuste Art stammt aus Nord-China und Korea. Die einzige Art dieser Gattung. Bevorzugt schattige Standorte, gedeiht jedoch bei lehmigen Böden auch in der Sonne. Weiße Blütenstände über ahornähnlichen Blättern.

- |                            |       |      |
|----------------------------|-------|------|
|                            | IV    |      |
| - <b>rossii 'Karasuba'</b> | 30 cm | 5,00 |

Stärkere und intensivere rötliche Herbstfärbung. Auffällig reicherer Blütenansatz als die Art.

**Nepeta** -Katzenminze- Lamiaceae

Katzenminzen sind ideale Begleiter zu Rosen. Ihre Anspruchslosigkeit und ihre anhaltende Blüte über den ganzen Sommer machen sie zu guten Begleitstauden unterschiedlichster Verwendung. Besonders ein Rückschnitt nach der ersten Blüte fördert einen reichen zweiten Blütenflor bis zum Herbst. Sie werden auch gerne von unzähligen Schwebfliegen, Hummeln und Faltern besucht.

- |                          |                   |      |
|--------------------------|-------------------|------|
| - <b>x 'Blue Dragon'</b> | VII-VIII<br>80 cm | 4,00 |
|--------------------------|-------------------|------|
- Große violettblaue Lippenblüten in einer dichten Blütenähre. Lanzettliche Blätter mit grob gesägtem Blattrand. Unterseits violett-grün. Sommergün. Kreuzung aus *N. yunnanensis* und *N. nervosa*. Liebt einen nicht zu trockenen Boden und ist dafür nicht so nässeempfindlich wie andere Arten.
- |  |                 |      |
|--|-----------------|------|
| - <b>'Cat's Pajamas'® zur Zeit ausverkauft</b> | V-VIII<br>30 cm | 4,00 |
|--|-----------------|------|
- Eine sehr schöne Neuheit mit tiefblauen Blütenrispen. Die Horste wachsen rundlich und Die tiefblauen Blütenrispen tragen ihre Blüten von knapp über dem Boden bis an die Spitzen der Triebe. Dadurch sind die Pflanzen über und über mit Blüten bedeckt.
- |                                     |        |      |
|-------------------------------------|--------|------|
| - <b>grandiflorum 'Blue Danube'</b> | VII-IX | 3,50 |
|-------------------------------------|--------|------|
- Eine Selektion von dem bekannten Staudenkenner Christian Kress. Eine spontan entstandene Hybride aus *N. grandiflora* und *N. racemosa*. Sie besitzt einen schönen dichten geschlossenen Wuchs und ist besonders reichblühend. Die Blüten sind auffällig tiefblau.
- |                                     |                  |      |
|-------------------------------------|------------------|------|
| - <b>grandiflora 'Dawn to Dusk'</b> | VI-VII<br>100 cm | 4,00 |
|-------------------------------------|------------------|------|
- Eine hohe, rosa blühende Sorte die sich auch für wiesenhafte Pflanzungen eignet.
- |                        |                 |      |
|------------------------|-----------------|------|
| <b>'Poseidon' NEU!</b> | VII-IX<br>70 cm | 4,00 |
|------------------------|-----------------|------|
- Eine Sorte von Christian Kress. Sie zeichnet sich durch ihre langen lilablauen, sterilen Blüten aus, die an besonders langen Rispen sitzen.

**Nepeta** -Katzenminze- Lamiaceae

*Nepeta fassenii* und *racemosa*\_Sorten sind ideale Füllpflanzen in Staudenbeeten.

- |                              |                  |      |
|------------------------------|------------------|------|
| - <b>x fassenii 'Senior'</b> | VI-VIII<br>20 cm | 3,00 |
|------------------------------|------------------|------|
- Vitale aber kompakte Sorte mit violettblauen Blüten.
- |                            |                 |      |
|----------------------------|-----------------|------|
| - <b>nuda 'Purple Cat'</b> | VI-VII<br>80 cm | 4,00 |
|----------------------------|-----------------|------|
- Zart fliederfarbene Lippenblüten an locker verzweigten Trieben. Straff aufrechter Wuchs. Lanzettliche Blätter mit gekerbtem Blattrand. Sommergün.
- |                      |                 |      |
|----------------------|-----------------|------|
| - <b>nuda 'Alba'</b> | VI-VII<br>80 cm | 4,00 |
|----------------------|-----------------|------|
- Wie vorige nur mit weißen Blüten.
- |  |                |      |
|--|----------------|------|
| - <b>x racemosa 'Purrsian Blue' NEU!</b> | VI-IX<br>30 cm | 3,50 |
|--|----------------|------|
- Sehr schöne kräftigblaue, dichtbuschig, kompakt wachsende Sorte.
- |                               |               |  |
|-------------------------------|---------------|--|
| - <b>x racemosa Snowflake</b> | VI-IX<br>3,00 |  |
|-------------------------------|---------------|--|
- Wertvolle Katzenminze durch die reinweißen Blüten und niedrigen Wuchs.
- |                             |                      |      |
|-----------------------------|----------------------|------|
| - <b>racemosa 'Superba'</b> | IV-VII & IX<br>30 cm | 3,00 |
|-----------------------------|----------------------|------|
- Die breit polsterartig lagernde Sorte ist wüchsig und standfest und dabei ein absolut robuster Dauerblüher. Rückschnitt nach der Blüte fördert einen zweiten Blütenflor.
- |                                  |                 |      |
|----------------------------------|-----------------|------|
| - <b>subsessilis 'Washfield'</b> | VI-VII<br>70 cm | 3,00 |
|----------------------------------|-----------------|------|
- Leuchtendblaue Blüten in kopfigen Blütenständen. Die frischgrünen, breitlanzettlichen Blätter mit gesägtem Blattrand bilden schöne kräftige Büsche.

**Nipponanthemum** – Japanmargerite- Compositae

- |  |                |      |
|--|----------------|------|
| - <b>japonicum zur Zeit ausverkauft ev, wieder ab Sommer</b> | X-XII<br>70 cm | 4,50 |
|--|----------------|------|
- Unverständlich, dass diese Staude so wenig verbreitet ist. Im Herbst bringt sie bis in den Winter hinein ihre weißen Margeritenblüten hervor. Sie bildet attraktive immergrüne Büsche. Sollte die Staude mal zurückfrieren, treibt sie aus der Basis nach Rückschnitt wieder aus. Geeignet für die normalen Rabatte aber auch trockenere Kiesgärten.

**Oenothera – Nachtkerze - Onagraceae**

- **fruticosa ssp. glauca ‘Sonnenwende’** VI-IX 3,50  
Reich- und langblühende Rabattenstaude. Robust und ausdauernd. Goldgelbe Blüten  
im Kontrast zu den dunkel- bis rötlichgrünen Blättern. 60 cm
- **macrocarpa** VI-X 3,50  
Große zitronengelbe Schalenblüten erscheinen an langen kriechenden Trieben und  
können gut über Mauern, Steine und Schalenränder hängen. 20cm
- **odorata ‘Sulphurea‘ (Duftende Nachtkerze) NEU!** VII-IX 3,50  
Große hellgelbe Blüten mit schwerem Parfümduft besonders am Abend. Kurzlebige  
Art die sich aber versamt. Liebt einen sonnigejn Platz in einem leichten, durchlässigen Boden. 70 cm

**Oenothera – Nachtkerze - Onagraceae**

- **pilosella** VI-VII 3,50  
Trockenheitsrobuste Art , mit breithorstigem Wuchs und schöner Herbstfärbung.  
Gelbe Blüte 30cm

**Oligoneuron album siehe Aster ptarmicoides****Omphalodes -Gedenkemein- Boraginaceae**

- **cappadocica ‘Starry Ey’s‘ NEU!** IV-V 3,50  
Tolle sternförmige blauweiße Blütenfärbung. Diese Art liebt wärmere , trockenere  
Plätze im Halbschatten wie untenstehende Art und gut im Steingarten zu verwenden. 15 cm
- **verna** III-IV 3,00  
Waldstaude mit reizenden vergißmeinnichtähnlichen Blüten über hellgrünen  
Blättern. In nicht zu trockenen Böden bildet sie durch Ausläufer dichte Teppiche. 15 cm  
hsch-sch

**Ononis – Dorniger Hauhechel - Fabaceae**

- **spinosa** VII-VIII 3,50  
Heimische Pflanze die sich im Sommer mit rosa Blüten schmückt. Von den Blüten  
und bringt hellgelbe- cremefarbene Blüten sind auch die Bienen begeistert. 30 cm -60cm  
In der Natur wächst sie auf sonnigen Trockenrasen. Der hauhechel kann sich im Garten  
An zusagenden Stellen auch durch samen verbreiten. Ein wundervoller Blüher. Der einzige  
Nachteil sind seine wie der name schon sagt seine dornigen Triebe.

**Onosma- Lotwurz- Boraginaceae**

- **heterophylla (A) wenige Pflanzeb** V-VI 4,50  
Horstbildende Art aus den Steppen Bulgariens. Bildet bis ca. 30 cm breite Polster  
und bringt hellgelbe- cremefarbene Blüten hervor. 20 cm
- **nanum (Zwerglotwurz) (A) wenige Pflanzen** 15 cm 4,50  
Seltene Art aus der Türkei mit niedrigem Laub und weißlichgelben Blüten.

**Ophiopogon -Schlangensbart- Convallariaceae**

- Alle Ophiopogon sind immergrüne Bodendecker die bei starken Kahlfrösten etwas  
Schutz bekommen sollten. Die ersteren 3 Ophiopogon vertragen besonders viel Wurzeldruck  
und sind gute langlebige Bodendecker auch unter Gehölzen. Es sind keine schnellen Wachser  
Aber dafür sehr zäh und robust. Leicht saure etwas humushaltige Böden werden von allen Arten  
bevorzugt.
- **benoistii NEU!** 30 cm 4,50  
Bildet bis 30 cm hohe, satt immergrüne . grasähnliche Horste. Verbreitet sich  
durch Ausläufer.
  - **chingii NEU!** 20 cm 5,00  
Guter, wintergrüner Bodendecker mit feinem Laub. Lila Beerenschmuck.  
Für halbschattigen bis schattigen Standort. Auch Wurzeldruck vertragend.
  - **chingii ‘Grüner Wirbel‘ NEU!** 15 cm 4,50  
Das Laub bei dieser Sorte ist wirbelig angeordnet und bildet so einen ineinander  
Greifenden Teppich aus gebogenen Blättchen. Man muss es sehen um den Wuch zu begreifen.
  - **planiscapus ‘Nigrescens’** 20 cm 4,50  
Schöne, wintergrüne Blattschmuckstaude welche mit ihren völlig schwarzen  
grasartigen Blättern wirkt. Ophiopogon liebt lehmig-humosen Boden im Schatten, verträgt  
aber auch gut ein paar Stunden heiße Sonne. Langsam wachsend aber sehr langlebig.

**Ophiopogon** -Schlangenbart- Convallariaceae**- japonicus Minor**

Kleine grasartige immergrüne Büschchen bildend. Für Japangärten verwendet.  
In geschützter Lage.

4,00

**Oreositrophe** - Saxifragaceae -**- rupifraga (A)**

Seltene Pflanze aus China. Wächst dort auf schattigen Felsen und in  
Wäldern. Bildet langsam kleine Horste aus ledrigen, niedrigen Blättern.  
Rosa Blüten. Erinnert an eine absolute Miniaturausgabe von Peltiphyllum.

IV

10/20 cm

10,00

**Origanum** -Dost- Lamiaceae

Alle Origanum-Arten für sonnige, trockenere Standorte und sind für Insekten sehr attraktiv.

**- dictamnus (AA) zur Zeit ausverkauft**

Wildart aus Kreta für den Pflanzenliebhaber. Wächst dort an steinig-trocknen, heißen  
Stellen. Völlig silbergrau behaarte Blätter mit rosa Blüten in hopfenähnlichen Blütenständen.

VII-VIII

20 cm

4,50

**- laevigatum-Hybr. 'Herrenhausen'**

Purpurrosa Blüten in einem verzweigten, doldentraubigen Blütenstand. Eiförmiges,  
dunkelgrünes Laub. Sommergün. Zum Schnitt geeignet.

VI-IX

30 cm

3,50

Kreuzung aus O. laevigatum und O. vulgare..  
Rotviolette Blütendolden.

**- laevigatum-Hybr. 'Rosenkuppel'**

Rosarote Blüten in einem verzweigten, doldentraubigen Blütenstand. Dunkle Hüllblätter.  
Eiförmiges, dunkelgrünes Laub. Sommergün. Zum Schnitt geeignet

VII-IX

50 cm

3,50

**- rotundifolium 'Kent Beauty' (A)-(AA)**

Diese bei Elizabeth Strangman in England aus O. rotundifolium x O. scabrum  
entstandene Hybride hat attraktive hopfenblütige Blütenstände. Für gute Über-  
winterung sollten die Pflanzen vollsonnig und trocken stehen. Besonders schön in  
Trockenmauern, aus der die hopfenförmigen Blüten herunterpendeln können.

VI-VIII

20 cm

sonnig

4,50

**- vulgare 'Compactum'**

Schöne kompakte Form des Staudenmajorans. Verwendung als Gewürz zu Suppen  
und Wurstgerichten sowie Braten und Soßen.

VII-IX

20 cm

3,00

**- vulgare 'Faltertreff' NEU!**

Scheinbar ein ganz normaler Majoran aber scheinbar eine besonders beliebter  
Typ bei Faltern aller Art. EinE Sorte von Klaus Ötjen der jetzt die Leitung des interessanten  
Garten auf der Schatzalp in der Schweiz unter sich hat.

VII-IX

30 cm

3,00

**- vulgare 'Thumble Variety'**

Wie vorige niedrige Dost-Sorte aber mit im Frühling gelben, später hellgrünen Blättern. 25 cm  
Sehr schöner Kontrast bei Vergesellschaftung mit dunkellaubigen Pflanzen.

VII-IX

3,00

**Orostachys** -Sternwurz- Crassulaceae**- spinosus (A) - (AA)**

Eine Wildart aus der Mongolei, Altai und West-China. Interessante  
dachwurzähnliche Liebhaberpflanze für sonnige und trockenste Standorte in  
Trögen, Steingärten usw.. Absolut Kälterobust.

VI

5 cm

sonnig

4,00

**Pachyphragma** – Großblättriges Schaumkraut - Cruciferae**- macrophylla**

Diese Art treibt sehr früh im Jahr aus und bringt die schneeweißen Blüten  
in milden Jahren schon manchmal Ende Februar hervor. Diese Staude ist langlebig aber langsam  
wachsend und benötigt einige Zeit um größere Horste zu bilden. Für halbschattige Standorte.  
Sehr trockenheitsrobust.

III-IV

30 cm

4,50

**Pachysandra** -Ysander- Buxaceae

Etwa 5 Arten umfassende Gattung aus N-Amerika. Hierbei P. terminalis welche oft  
als immergrüner Massenbodendecker Verwendung findet.

**- procumbens wenige Pflanzen**

Im Gegensatz zu P. terminalis eine eher edle und vornehme Pflanze. Sie bildet keine  
Ausläufer und wächst sehr langsam. Die Laubblätter färben sich im Herbst in einen  
schönen bronzenen Ton. Reichlich erscheinende weißliche Blütenstände im Mai.  
Braucht einige Zeit zur Entwicklung ist aber sehr langlebig. Stark duftend.

V

20 cm

5,00

**Pachysandra -Ysander-** Buxaceae**- terminalis ,‘Green Carpet‘ ®**

Dickmännchen (oder auch Schattengrün) ist eine bis ca. 25 cm groß werdende immergrüne Staude mit mattenförmigen Wuchs, die schatten liebend auch unter Bäumen gedeiht. 25 cm 3,00

**Paeonia - Pfingstrose-** Paeoniaceae**- berezovskii NEU! (veitchii ssp.berezovskii) eventuell lieferbar**

12,00

**- mlokozewitschii nur wenige pflanzen**

V-VI

ab 18,00

Eine seltene Art aus dem Kaukasus mit der bei Pfingstrosen selten anzutreffenden gelblichen Blütenfarbe. Die Fruchtsände haben interessante rote Samenkörner. 100 cm

**- officinalis ‘Anemonaeflora’ nur kräftige Pflanzen in größeren Töpfen**

V

ab 18,00

Eine besondere Sorte mit aufrecht stehenden lilaroten Schalenblüten, welche etwas an Anemonen erinnern. 80 cm

**- tenuifolia nur eventuell lieferbar, knapp im Bestand**

V

16,00

Besondere Wildart mit ganz fein geschlitzten Blättern die im Austrieb wie ein Pelz wirken. Darüber erscheinen die einfachen leuchtendroten Blüten. Besonders! Wächst in der Natur auf Trockenwiesen. Langsam wachsend. Zieht nach der Blüte rasch ein. 60 cm

**- tenuifolia ‘Plena’ nur eventuell lieferbar, knapp im Bestand**

V

ab 30,00

Wie obige nur mit gefüllten Blüten. 60 cm

**-- wittmanniana NEU! ab April 2022 – junge Pflanzen**

6,00

Hellgelbe bis weißliche Blüten. Wildart aus dem kaukasus.

**Weitere Einzelpflanzen wertvoller P. lactiflora-Hybr. im Container abzugeben. Preise je nach Container-Größe und Sorte.**

**Paeonia - Itoh-Hybriden sind Kreuzungen zwischen Stauden- und Strauchpaeonien.**

Das Erscheinungsbild der Itoh-Hybriden ist meist ein gleichmäßiger, dichter, kugelig Wuchs.

Die einzelnen Blüten blühen nach und nach auf und Itoh-Hybriden, auch Intersectionals genannt haben dadurch eine lange Blütezeit.

Die erfolgreichsten Züchter sind zwei Amerikaner: Roger Anderson und Don Hollingsworth.

Wir bieten Ihnen getopfte Pflanzen in 3l-Töpfen.

**Alle Sorten knapp im Bestand und immer nur wenige abzugeben. Es sind noch andere Sorten als Einzelpflanzen in der Gärtnerei vorhanden die nur direkt in der Gärtnerei abgegeben werden.**

**- Itoh-Hybride ‘Bartzella’**

V-VI

ab

35,00

Diese Sorte ist eine der begehrtesten und wertvollsten Züchtungen von Roger Anderson. Nach und nach öffnen sich die großen Blüten und verströmen einen feinen Duft. Gelbe ,gefüllte Blüten.

**- Itoh-Hybride ‘First Arrival’**

V-VI

ab

35,00

Violett, halbgefüllt.

**- Itoh-Hybride ‘Garden Treasure’**

V-VI

ab

35,00

Eine Sorte von Hollingsworth aus den USA. Das dunkelgrüne Laub bleibt schön bis weit in den Herbst. Die gelben Petalen, die manchmal etwas rot enthalten, bilden eine grosse halbgefüllte bis gefüllte Blüte mit einem schönen Zentrum. Wuchs niedriger als bei den anderen Sorten.

**- Itoh-Hybride ‘Pastell Splendour’**

ab

35,00

Weißer Blüten mit dunkler Fleckung.

**Papaver -Mohn-** Papaveraceae**- nudicaule ‘Wonderland‘ NEU!**

V-VI

3,50

Der Islandmohn ist ein wunderbarer farbiger Blüher. Das Farbspiel verschiedener Pflanzen reicht von weiß, gelb bis rot. Er liebt vollsonnige Stellen. Er wird als Pflanze Leider nicht alt aber kann sich an offenen sandigen Stellen im Garten aussähen um dann sein Weiteres Farbspiel wieder zubeginnen . Auch schön zusammen mit Nepeta. 30 cm

**Die anschließend aufgeführten Sorten des Orientmohn ziehen nach der Blüte ein.**

treiben aber im Spätsommer wieder ihre neuen Blattrosetten. Man wähle sie als Zwischenbepflanzung anderer trockenheitsliebender Stauden, welche die kahlen Stellen im Sommer bedecken, wenn die Pflanzen eingezogen sind. Sie bringen aber äußerst große sensationelle Blüten hervor.

Jeder Boden wirkt akzeptiert, auch schwerer Böden. Staunässe sollte aber vermieden werden.

**Papaver -Mohn-** Papaveraceae

- **orientale 'Garden Glory'** 80 cm 5,00  
Lachsrote, gekreppte Blüten.
- **orientala 'Marlene'** 80 cm 5,00  
Fantastischer Mohn mit burgunderroten eher kleineren Blüten wie die anderen Sorten.
- **orientale 'Perry's White'** 80 cm 5,00  
Sorte mit weißen Blüten und kontrastreichem dunklen Basalfleck.
- **orientale 'Türkenlouis'** 80 cm 5,00  
Leuchtendrote, stark gefranste Blütenblätter. Sehr auffällige Sorte.

**Paronychia – Illecebraceae**

- **dichotoma (Nadelblättrige Mauermiere) Pflanzen sonst wieder ab Sommer 2020** VI-VIII 4,00  
Gelbe Blüten. Besonders ist die im Herbst einsetzende orange Färbung der Polster. 10 cm  
Kann mit ihren nadeligen Trieben auch apart über den Rand von Schalen hängen.
- **kapela NEU!** VI-VIII 4,00  
Bildet dichte, extrem dauerhafte Polster. Zierend sind die silbrigen Hochblätter 5 cm  
der Blüte. Unsere Pflanze steht schon seit über 15 Jahren im Steingarten.

**Patrinia - Goldbaldrian -** Valerianaceae

- **micrantha (aff. punctiflorum) NEU!** VII-VIII 4,00  
Eine Art mit hellgelben Blüten an stark verzweigten Blütenschirmen. Gesammelt 120 cm  
wurde diese Art in China von dem Botanischen Garten Edingburg. Sehr schön im  
Gehölzrandbereich mit den hellgelben Blüten.
- **scabiosifolia** VII-VIII 4,00  
Diese hübsche und langblühende Staude aus Asien passt hervorragend in sonnige 80/170 cm  
Wildgartenpartien. Über dem Laub erheben sich die bis brusthohen Blütenstängel mit den  
leuchtend gelben Blütenständen.

**Pelargonium -Pelargonie, Geranie-** Geraniaceae

- **endlicherianum (A)** VI-VII 5,00  
Die einzig winterharte Pelargonie aus Herkunft Türkei. An gut drainierte trockenere 40 cm  
vollsonnige Stellen pflanzen und im Winter eventuell Nasseschutz geben. sonnig

**Penstemon -Bartfaden-** Scrophulariaceae

- Alle Arten lieben vollsonnige Standorte und normale, durchlässige Gartenböden.
- **barbatus 'Coccineus'** VI-IX 3,50  
Straff aufrecht wachsende Art mit leuchtend roten Blüten. 100 cm
  - **confertus 'Pygmaeus' (A)** V-VII 3,00  
Kleine polsterbildende Art, die sich neben besonderen Plätzen im Steingarten auch 10 cm  
gut für Tröge und Schalen eignet. Verbreitet sich auch durch leichte Selbstaussaat.  
Rötlicher Blattaustrieb im Frühling.
  - **davidsonii (A) wenige Pflanzen** VI-VIII 4,50  
Diese Wildart kommt aus Washington und Kalifornien. Bildet kleine Zwergsträucher 15 cm  
und ist immergrün. Die Blüten sind leuchtend blau bis lila purpurn.
  - **Dakota™, 'Burgundy' NEU!** VII-VIII 4,50  
Lilarosa Blüten über ganz dunklem Laub. 50 cm
  - **digitalis 'Dark Towers'® NEU!** VII-IX 4,50  
Tiefrotes Laub und hellrosa Blüten. 90 cm
  - **digitalis 'Husker's Red'** VI 4,00  
Dieser Bartfaden zeichnet sich besonders durch seine grünroten Blätter und 90 cm.  
seine darüberstehenden weißlichrosa Blüten aus. Schlanker Wuchs.  
Durch das rötliche Laub und den straffen aufrechten Wuchs wichtige Begleitpflanze.  
Für sonnige bis halbsonnige Rabatten.
  - **x mexicale 'Red Rocks'** VII-IX 4,50  
Kleinerer Bartfaden mit rötlichen Blüten .Reichblühende Sorte. 30 cm
- Nachfolgende Penstemon pinifolius wachsen wie ein kleines reich verzweigtes Sträuchlein.**
- **pinifolius 'Mexican Red'** VI-VIII 4,00  
Diese Art besitzt feines, attraktives nadelartiges Laub. Er bereichert den sommerlichen 30 cm  
Steingarten und Beete mit seinen zahlreich erscheinenden feuerroten Blüten.

**Penstemon** -Bartfaden- Scrophulariaceae

- **pinifolius 'Mersea Yellow'** VI-VIII 4,00  
Wie obige nur mit gelben Blüten. 30 cm
- **pinifolius 'Shades of Mango' NEU!** VI-VIII 4,00  
Wie der name schon sagt sind die Blüten in einem Mangoorange. 30 cm
- **'Schönholzeri'** VI-VII 4,50  
Halbstrauchige bis 80 cm hohe Staude mit auffällig scharlachroten Blüten. 80 cm  
Echter Dauerblüher mit recht großen fingerhutähnlichen Blüten.  
Er benötigt allerdings guten Winterschutz. (Nässeschutz und Schutz bei Barfrost)

**Perovskia** – Blauraute, Silberbusch- Lamiaceae

Blaurauten sind sehr trockenheits- und hitzeverträglich. In ihrer spätsommerlichen Blütezeit werfen sie gerne von Bienen und anderen Insekten besucht.  
Die silbergrauen Zweige schmücken das ganze Jahr bis in den Herbst.,

- **atriplicifolia 'Blue Spire'** VII-IX 6,50  
Mittelblaue Blütenrispen. Großwüchsige Sorte. 130 cm
- **atriplicifolia 'Little Spire' NEU!** VII-IX 6,50  
Niedriger wachsende Sorte. 80 cm
- **atriplicifolia 'Rocket Man'** VII-IX 6,50  
Bis 100 cm hochwachsende Sorte mit vasenförmigen Wuchs. 100 cm
- **atriplicifolia 'Silvery Blue' NEU!** VII-IX 6,50  
Diese Sorte besitzt auffällig silbnrige Blätter. 130 cm

**Persicaria** – Knöterich - Polygonaceae

Alles dankbare Dauerblüher von VI-X. Für lehmig-humose Böden.

Horstiger Wuchs und keine Aussaat machen ihn zu einem zuverlässigen langlebigen Gartenbewohner.

- **amplexicaule 'Album'** VI-X 5,00  
Wie obige aber mit schwächerem Wuchs und hellgrünem Laub. 100 cm  
Reinweiße Blütenrispen
- **amplexicaule 'Fat Domino' ®** VI-X 5,00  
Eine Sort emit auffällig dicken Blütenähren und kräftigen, hohen Wuchs. 130cm  
Die Blüten haben eine kräftiges Rot.
- **amplexicaule 'Fat White' ® NEU!** VI-X 6,00  
Neue Sort mit weißen ganz zart rosa Blütenständen. Die Blütenstände sind recht 100cm  
Dick jedoch nicht ganz so wie bei voriger. Sehr schön sind auch die hellgrünen Blätter.
- **amplexicaule 'Junior Alba' ® NEU!** VII-X 6,00  
Kompakter wachsende weißblühende Sorte. 70 cm
- **amplexicaule 'Lisan'®** VII-X 5,00  
Auffällig dunkle kardinalrote Blüten besitzt diese Sorte. 70 cm
- **amplexicaule 'Orange Fields' ®** VI-X 5,00  
Diese Sorte hat attraktive orangerote Blütenrispen. 90 cm
- **amplexicaule 'Pink Elephant'®** 50 cm 5,00  
Eine niedrige und kompakte Sorte. Die waagerechten geschwungenen Ähren haben den Züchter der Sorte an Elefantenrüssel erinnert. Rosa Blütenähren.
- **amplexicaule 'Rosea' NEU!** VI-X 5,00  
Hellrosa Blüten. 100 cm
- **amplexicaule 'Speciosa' ('Firetail') wenige Pflanzen** VII-IX 5,00  
Bekanntete Sorte mit schnellem Wuchs. Bildet schnell schöne Horste 150 cm  
und ist reichblütig.
- **amplexicaule 'Taurus' NEU!** VII-X 5,00  
Taurus' ist eine niedriger und kompakter bleibende Auslese von der Kerzenknöterich-Sorte 'Speciosa'
- **affine 'Superbum' (Bisorta affinis 'Superbum')** V-IX 3,00  
Bodendeckende Polster mit zum Teil auch im Winter grünen Blättern. 25/35 cmm  
Rosa Blütenrispen. sonnig-hsch
- **'Johanniswolke' (Polygonum polymorphum 'Johanniswolke')** VI-VIII 5,00  
Wird bis 150 cm hoch und bleibt selbst im Alter horstig. Keine unerwünschte 150 cm  
Ausläuferbildung. Picant duftende cremeweiße Blütenrispen die sich im Sommer cremerosa verfärben. Diese Staude ist ausgesprochen anspruchlos und langlebig.  
Diese Staude zählt zu den wenigen Großstauden die schon im Frühsommer voll entwickelt sind und dennoch bis zum Herbst ansehnlich bleiben. Die Blätter färben sich im Herbst goldgelb mit Rot. Für normalen, schweren Boden der nicht zu trocken wird.

**Petrophytum - Rosaceae**

- **caespitosum (A) wenige Pflanzen** VII-VIII 4,50  
*5/15cm*  
 Ganz niedriger langsamwachsender kissenbildender Zwergstrauch. Besitzt immergrünes blaugraues Laub. Steht bei uns im Steingarten seit 15 Jahren und hat einen Durchmesser von 30 cm. Die weißen Blüten stehen in kurzen Rispen über dem Laub.

**Peucedanum- Gelbbunter Meisterwurz- Apiaceae**

- **ostruthium 'Daphnis' Neu!** VI-VII 6,00  
*50 cm*  
 Diese Spielart der Meisterwurz nhat gelbbunte Blätter und besitzt weiße Blüten-dolden. Auffällige Blattschmuckstaude mit schönen Blüten für tiefgründigen Boden.
- **rablense (Kärntner Haarstrang, Raibler Haarstrang) NEU!** VII-IX 5,00  
 Toller weißer Doldenblütler mit fein geschlitztem Laub aus unseren Alpen. Braucht bis zur vollen Größe und Schönheit 2 Jahre zur Entwicklung. Wächst in der Natur auf felsigen Hängen und eignet sich gut für steppenhafte Standorte.
- **verticillare (Riesenhaarstrang) NEU!** VII-VIII 5,00  
*200 cm*  
 Wildart Mitteleuropas. Die grünlichgelben Blütendolden stehen an bis 200 cm Hohen Stielen. Da die Blätter trotz der Größe der Staude nicht so massiv sind lässt sie sich gut in Pflanzungen integrieren. Normale nicht zu trockene Gartenböden werden bevorzugt.

**Phlomis –Brandkraut- Lamiaceae**

Beide Arten sind durch ihre Samenstände das ganze Jahr über attraktiv.

- **fruticosa NEU! wenige Pflanzen** VIII-X 5,00  
 Diese srauchartige, wintergrüne Art steht bei uns im Garen und ist inzwischen 2m hoch. Bei dem milden Herbst haben die Pflanzen fast bis zu den Feiertagen noch Blüten gehabt.
- **russelliana** VI-VI 4,00  
*40/100cm*  
 Stattliche, kräftig wachsende Staude mit übereinanderstehenden gelben Blütenquirlen. Wächst gut auch an schwierigen Stellen. Selbstaussaat. Robust.
- **tuberosa 'Amazone'** V-VI 4,00  
*50/120 cm*  
 Eine Auslese von Ernst Pagels die niedriger ist als die Art. Rosa Blütenquirlen.
- **tuberosa 'Bronze Flamingo' NEU! wenige Pflanzen** V-VI 5,00  
*50/120 cm*  
 Diese Sorte besitzt auffallend bronzefarbene Stängel. Wie vorige rosa Blütenquirlen die an hohen Blütenstielen in Etagen sitzen.

**Phlox -Phlox,Flammenblume- Polemoniaceae**

Die nachfolgend bis Phlox subulata aufgeführten Sorten sind frühlingsblühende Arten und Sorten für den trockneren, sonnigen Steingarten.

- **borealis 'Mc Daniels Cushion' (A) NEU!** IV-V 4,00  
*10 cm*  
 Fantastisch gesundes, frischgrünes Laub und extrem große rosa Blüten.
- **covillei (A)** IV-V 4,00  
*5 cm*  
 Bildet dichte moosähnliche frischgrüne Polster welche mit Massen kleiner weißer Blütchen bedeckt sind.
- **douglasii 'Crackerjack' (A)** IV-V 3,00  
*5 cm*  
 Leuchtend karminrote Blüten.
- **douglasii 'White Admiral' (A)** IV-V 3,00  
*5 cm*  
 Strahlendweiße Blüten. **NEU!**

**Phlox -Phlox,Flammenblume- Polemoniaceae**

- **Hybride 'Midnight Purple' (A) (subulata-Hybride)** IV-V 4,50  
*5 cm*  
 Fantastische Hybride mit Phlox pulvinaris. Sehr klein und kompakt wachsend mit dunkelvioletten Blüten.
- **Hybride 'Midnight Red' NEU! (subulata-Hybride)** IV-V 4,50  
 Wie obiger nur mit roten Blüten.
- **subulata 'Amazing Grace' (A)** IV-V 3,00  
*10 cm*  
 Seidiges weiß mit kleinem purpurrotem Auge.

**Phlox -Phlox,Flammenblume-** Polemoniaceae

- **subulata 'Bavaria' (A) NEU!**  
Weiß mit blauem Auge. Eine wundervolle Farbkombination.
- **subulata 'Petticoat' (A)** IV-V 3,00  
Rosablaue Blüten mit rotem Auge.
- **subulata 'Scarlet Flame' (A)** IV-V 3,00  
Purpurrote Blüten.  
*10 cm*
- **subulata 'Wilsons Dunkel' (A)** IV-V 3,00  
Helle, schieferblaue Blüten.
  
- Für folgende Arten darf der Boden auch gerne Humos und leicht sauer sein:**
- **divaricata 'Clouds of Perfume'** IV-V 4,00  
Hellblaue Blüten die eine Wolke von Duft verströmen.

**Hohe Phlox:**

*Phlox amplifolia* verträgt Trockenheit und Wurzeldruck von Gehölzen und Stauden besser als *Phlox paniculata* und kommt auch mit Hitze und Halbschatten besser zu Recht. Gegen Stängel-Älchen, Nematoden und Pilzkrankheiten wie Mehltau ist er wesentlich widerstandsfähiger.

- **amplifolia 'Minnehaha' NEU!** VII-IX 5,00  
Die dunkelrosa Blüten stehen in einer geschlossenen Kuppel. Sie besitzen wie andere Breitblattphloxe einen dunkleren Stern in der Blüte.  
Diese Sorte hat sehr gut bei der Staudensichtung abgeschlossen.

**Phlox paniculata**

Eine Vielzahl von Sorten gibt es bei dieser Gruppe. Es sind unentbehrliche Farbbringer für die bunte Sommerrabatte. Etwas lehmiger Boden wird bevorzugt.

- **paniculata 'Belosnezka' zur Zeit ausverkauft** VII-IX 6,00  
Große reinweiße Blüten mit verführerisch rosa Schimmer um Knospen und Kelch.  
Sehr schöne russische Sorte.
- **paniculata 'Blue Paradise'** VII-VIII 4,00  
Blaue Blüten mit dunklerem Auge. Die blaue Farbe kommt am besten in der Dämmerung zur Geltung, deshalb am besten in der Nähe der sommerlichen Terrasse pflanzen. *100 cm*
- **paniculata 'David' (amplifolia 'David')** VII-VIII 4,00  
Sehr vitale und empfehlenswerte Sorte. Auffällig gesundes Laub und starker Wuchs. *120 cm*  
Reinweiße Blüten.
- **paniculata 'Dorffreude'** VII-VII 4,00  
Bis heute hat sich diese alte robuste Karl Förster-Sorte bewährt. Sie blüht tiefrosa mit rotem Auge. heller blühenden Stauden zur Geltung kommt.
- **'Flame Marine' ® NEU!** VII-VIII 4,50  
Weiß, bläulich angehaucht. *50 cm*
- **'Flame Pro soft Pink' ® NEU!** VII-VIII 4,50  
Hellstes Rosa mit rötlicherem Auge. *50 cm*
- **'Graf Zeppelin'** VII-VIII 4,00  
Große schneeweiße Einzelblüten mit deutlich abgegrenzter kleiner rubinroter Mitte machen diesen Phlox sehr auffällig. *90 cm*
- **'Hesperis'** VII-VIII 4,00  
Eine robuste Sorte mit kleinen helllila Blütchen. Sehr wüchsig und gesund. Die kleinen Blütchen bilden wohlgeformte große pyramidale Blütenrispen. Gut resistent gegen Trockenheit und Hitze. *130 cm*
- **paniculata 'Kirchenfürst'** VII-VIII 4,00  
Diese Sorte besitzt auffällig dunkelkarminrote Blüten. *100 cm*
- **paniculata 'Nachodka'** VII-VIII 4,00  
Eine vitale, sehr wüchsige russische Spitzensorte aus der Züchterwerkstatt von Gaganov. *80-100 cm*  
Die sehr großen zartrosa Einzelblüten bilden riesige Blütenrispen. Hat einen besonders intensiven und angenehmen Duft. Sehr robust und anpassungsfähig.
- **paniculata 'Orlenka'** VII-VIII 6,00  
Die Blüten von 'Oljenka' (so die eingedeutschte Schreibweise) sind hellrosa mit hellerscheinendem weißlichen Zentrum und prächtigem karminroten Auge. Mittelgroße rund-konische Blütendolden. Wüchsig und gesund.  
Eine russische Spitzensorte des bekannten russischen Phloxzüchters Pavel Gaganov.



**Phlox paniculata**

- **paniculata 'Pax'** VII-VIII 4,00  
Robuste und reinweiß blühende relativ niedrige Sorte. 80 cm
- **paniculata 'Starfire'** VI-VIII 6,00  
Auffällig feurigrote Blütenstände und dunkles Laub.

**Phuopsis – Scheinwaldmeister-** Rubiaceae

- **stylosa 'Rubra'** V-VIII 3,00  
Erinnert an Waldmeister und ist gut als Bodendecker zu verwenden. 20 cm  
Rosarote Blütenköpfchen über frischgrünem Laub.  
Schönme Füllpflanze zwischen Stauden noder auch am sonnigen Gehölzrand.

**Phygelius – Kappfuchsie –**

Alle Kappfuchsien haben eine sehr lange Blütezeit. Bei Kahlfrost im Winter sollte Winterschutz gegeben werden. Dankbare Pflanzen die mit jedem normalen, etwas durchlässigen Gartenboden auch bei Trockenheit gut zu Recht kommen und durch üppige Blütenpracht danken. Auch das Laub sieht den ganzen Sommer ordentlich aus.

- **x rectus 'Passionate'® wenige Pflanzen** VII-IX 4,50  
Tolle Sorte mit leuchtend orangeroten Blüten und kontrastierenden dunklen Stängeln und dunklem Laub. Besonders. 60 cm
- **x rectus 'Lemon Teardrops'** VII-IX 4,50  
Hellgelbe Blüten zieren diese Sorte. 70 cm

**Phyla- Teppichverbene-** Verbenaceae- **nodiflora 'Summer Pearls' NEU!**

Teppichartig wachsende Polsterpflanze mit langer Blütezeit. Auch gute Insekten- und Bienenpflanze. Sehr schnell wachsende Pflanze die aber bei Barfrost etwas Schutz bekommen sollte. Auch sehr gutn zur Begrünung von Gräbern da in kurzer Zeit dichte Teppiche bildend und lange Blütezeit. Standort sollte sonnig bis halbschattig sein.

- VI-VIII 3,00
- VI-VIII 3,00  
5 cm

**Physostegia – Gelenkblume-** Lamiaceae

Gute Schnittstauden für jeden normalen, guten Gartenboden. Der Name kommt von den Blüten, die ein Gelenk besitzen und sich interessant hin- und her biegen lassen.

- **virginiana 'Alba'** VI-VIII 3,50  
Weiße Blüten.
- **virginiana 'Bouquet Rose'** VI-VIII 3,50  
Leuchtend violettrote Blüten. 70 cm
- **virginiana ssp. speciosa 'Variegata'** VI-VIII 3,50  
Rosarote Blüten und auffällig bunt gefärbtes Laub, das den ganzen Sommer auffällig bleibt. 70 cm

**Plagiorhegma (= Jeffersonia dubia) – –** Berberidaceae

- **dubium zur Zeit ausverkauft** IV-V 8,00  
Besondere zarte Pflanze aus der Mandchurei für humusreichen Boden. Zarte lilablaue Blütenchen an dünnen Stielen stehen schwebend über den Pflanzen. 20 cm  
hsch-sch
- **diphyllum wenige Pflanzen** 8,00  
Ähnlich obiger nur mit weißen Blüten und aus N-Amerika stammend.

**Plantago – Wegerich-** Plantaginaceae

- **schrenkii (A) nur paaar einzelne Pflanzen** V 4,00  
Interessante Wildart aus der Türkei mit speckig glänzenden grünen Blättern. 5 cm  
Langsam wachsend und für kleinere Plätze in Trögen und Schalen gut geeignet.

**Podophyllum – Maiapfel-** Berberidaceae

Hauptsächlich aus China stammende Staudengattung. Verwendung finden sie in am besten etwas feuchteren humosen Boden als dekorative Schattenpflanzen.

- **hexandrum (emodi) 'Majus'** V 5,00  
Die im Austrieb gefalteten relativ großen Blätter sind bronzerot gefärbt. 70 cm  
Die einzelnen Blüten stehen aufrecht und haben eine weiß bis hellrosa Einzelblüte.  
Die anschließend erscheinende Frucht ist leuchtend korallenrot und kann die Größe eines Hühnereies erreichen.

<b>Podophyllum</b> - <u>Maiapfel</u> - Berberidaceae		
- <b>'Spoty Dotty' wenige Pflanzen</b>	VI1	12,00
Rosarote Blüten und gefleckte grüne Blätter.	80/45 cm	
Die Blüten hängen mystisch nach unten unter den Blättern.		
<b>Polemonium</b> - Jakobsleiter- Polemoniaceae		
- <b>reptans 'Blue Pearl' zur Zeit ausverkauft</b>	V-VII	4,00
Niedrige, kompakte, blaublühende Sorte.	30 cm	
- <b>yezoense 'Purple Rain' NEU!</b>	V-VI	4,50
Schöne kontrastreiche Sorte mit dunkel braunrotem Laub und darüber stehenden hell Violettblauen Blüten.	30 cm	
<b>Polygonatum</b> - <u>Salamonsiegel</u> - Convallariaceae		
Gattung mit ungefähr 30 Arten aus den Gegenden der nördlichen Halbkugel.		
- <b>curvistylum</b>	V-VI	7,50
Interessante, langsam aber gutwachsende Art mit rosalila Blüten. Sehr attraktiv. Später aber zuverlässiger Austrieb. Gut als Folgepflanze von Frühlingsgeophyten.		
- <b>hirtum (latifolium) 'Waldzweig' zur Zeit wenige Pflanzen</b>	V-VI	4,50
Wächst in der Natur an trockenen Waldrändern und freien Flächen. Die Pflanzen sind variabel in Bezug auf Höhe und Blattform. Hier ein Klon mit nur 30 cm Höhe. Sehr wüchsige und empfehlenswerte Art die sich zügig und dicht ausbreitet.		
- <b>x hybridum 'Weihenstephan'</b>	V-VI	5,00
Weißer Blütenglockchen. Diese Art ist in allen Teilen wesentlich größer als die folgende bei uns heimische Art. Behält das Laub sehr lange.	120 cm hsch-sch	
- <b>multiflorum</b>	V-VI	4,00
Heimische Waldpflanze die entfernt an ein riesiges Maiglöckchen erinnert. Weiße Blütenglockchen und wie obige sehr robust und dauerhaft.	80 cm hsch-sch	
- <b>odoratum 'Grace Barker' wenige Pflanzen</b>	V-VI	4,50
Langsamwachsende Sorte, deren Horste im Laufe der Jahre an Schönheit gewinnen. Die Blätter sind auffällig cremeweiß gestreift und die Blätter haben eine etwas andere aber attraktive Blattstellung als bei der Wildart.	50 cm	
- <b>odoratum var .plurifolium 'Variegatum'</b>	V-VI	4,00
Diese Varietät hat gelblichweiß gerandete Blätter. Wächst wesentlich langsamer als unser heimischer Salamonsiegel.	50 cm hsch-sch	
- <b>roseum NEU! wenige Pflanzen</b>	V-VI	6,00
Zentralasiatische Art mit altrosa Farbe. Das schönste sind für uns noch im Herbst die mit roten Beeren geschmückten Triebe.	70 cm	
<b>Polygonum</b> - <u>Knöterich</u> - Polygonaceae		
<b>siehe auch persicaria</b>		
<b>Potentilla</b> - <u>Fingerkraut</u> - Rosacea		
- <b>neumaniana 'Nana' (A)</b>	IV-VI	3,00
Flache bodendeckende Polster mit reingelben Blüten. Sehr robuste, heimische Staude.	5 cm sonnig	
- <b>nitida 'Compacta' (A) - (AA)</b>	V-VI	4,00
Das Dolomitenfingerkraut benötigt einen besonderen Platz in möglichst mageren Kalksteinboden. Für Tröge, Schalen oder ähnlich kleine Pflanzplätze.	5 cm sonnig	
- <b>rupestris</b>	V	3,00
Das heimische Felsenfingerkraut blüht weiß und eignet sich für Gehölzränder und 30 cm volle Sonne. Mit der Zeit wächst es zu ansehnlichen Beständen heran.		
<b>x crantzii 'Golddrausch' NEU! kein großer Bestand vorhanden</b>	IV-VI und VIII	4,00
Ein Findling der in Italien am Monte Baldo gefunden worden ist. Flache Polster mit attraktiven, orangegelben Blüten.		

**Pratia(Isotoma) -Elfenteppich-** Campanulaceae

Kann sich sogar an halbschattigen frischen Stellen im Rasen behaupten. Wir haben eine Rasenfläche bei den Schwiegereltern die mit einem blauen Schleier von Istoma durchzogen ist. Die leichte Begehung des Rasens wird auch dort sehr gut vertragen.

- |   |                            |      |
|---|----------------------------|------|
| - <b>fluviatilis</b>  | V-VIII                     | 3,50 |
| Kleinblättrige Polster bildend mit dicht aufsitzenden in einer Vielzahl erscheinenden kleinen hellblauen Blüten. Nicht zu trocken halten, liebt frischen Boden. | 5 cm<br><i>sonnig-hsch</i> |      |
| - <b>fluviatilis 'Blue County'</b>  | V-VIII                     | 3,50 |
| Wie die Art nur mit dunkelblauen Blüten.  | 5 cm                       |      |
| - <b>fluviatilis 'Alba' NEU!</b>  | V-VIII                     | 4,00 |
| Edel wirkt die reinweiße Form dieser Scheinlobelie.   |                            |      |

**Primula -Primel-** Primulaceae

Äußerst artenreiche Gattung mit fast 600 Arten und einer großen Sortenvielfalt. Hierunter finden wir anspruchslose Arten für verschiedene Gartenstandorte sowie Pfleglinge für den erfahrenen Alpenpflanzenliebhaber.

- |  |     |      |
|--|-----|------|
| - <b>allionii (Wildform) (AA)</b>  | 5cm | 4,00 |
| Die Wildart aus den Seealpen. Aus Saat gezogene Pflanzen. Variabel in der Farbe. Kultur in steilen Felsspalten. Sehr frühe Blüte ab März |     |      |
| - <b>allionii x marginata 'Beatrice Lascar's' (AA)</b>   |     | 4,00 |
| - <b>allionii x marginata 'John Hughs' (AA)</b>  |     | 4,00 |
| - <b>allionii x marginata Miniera Typ Kammerlander (A)</b>   |     | 4,00 |
| - <b>allionii x marginata 'Steadbrook Charme' (A)</b>  |     | 4,00 |
| - <b>allionii x marginata 'Steadbrook Lucy' (A)</b>  |     | 4,00 |
| - <b>auricula ssp. ciliata NEU! ab April 2022</b>  |     | 4,50 |
| Wildart aus den Südalpen. Unbemehrte Blätter und meist mehr oder weniger gezackte Blattränder.   |     |      |
| - <b>glaucescens NEU! ab April 2022</b>  |     | 4,50 |
| Wildart aus den Südalpen mit kompakten niedrigen Blattrosetten und lilarosa Blüten. Wächst auf kalkigen Böden.                           |     |      |

Alle Primula marginata-Sorten vertragen sehr viel Trockenheit und Sonne.

Außerhalb der Blüte zieren sie durch ihre schönen meist intensiv gekerbten Blätter. (A) – (AA)  
Hervorragende, kleine alpine Stauden für Tröge und Schalen. V-VI

- |  |       |      |
|--|-------|------|
| - <b>marginata Adrian Eans</b>   |       |      |
| - <b>marginata 'Drake's Blue'</b>  |       | 4,00 |
| - <b>marginata 'Ivy Angel'</b>   |       | 4,00 |
| - <b>marginata 'Marven'</b>  |       | 4,00 |
| - <b>marginata 'Steadbrook Lucy'</b>   |       | 4,00 |
| - <b>minima NEU! ab April 2022</b>   |       | 5,00 |
| Kleinste Primelart unserer Alpen. Nur 3 cm hoch. Wächst auf durchlässig sauren Böden. Lilarote Blütchen. Bildet auf Dauer kleine Matten. |       |      |
| - <b>x allionii 'Bill Martin' (AA)</b>   |       | 4,00 |
| - <b>allionii x marginata 'Typ Kammerlander'</b>   |       | 4,00 |
| - <b>x arctotis (Primula auricula x hirsuta) (= P. x pubescens) (AA)</b>   | V     | 4,00 |
| Purpurrosa Blüten.   | 10 cm |      |
| - <b>x intermedia (Primula minima x clusiana) (AA) zur Zeit ausverkauft!</b>   | V     | 4,00 |

Frühlingsprimeln (Sektion Vernales) für halbschattigen Stand in etwas humosen Boden:

- |  |       |      |
|--|-------|------|
| - <b>x 'Garryarde Guinivere'</b>   | V     | 3,50 |
| Eine reizende Sorte mit tollem Kontrast. Bronzefarbenes Laub und hellrosa Blüten mit gelben Auge. Garryard bezeichnet ein Dörfchen im Co. Kildare, Irland. Hier soll <i>Primula 'Garryarde Guinevere'</i> entstanden sein, so um 1935. | 10 cm |      |
| - <b>x pruhoniana 'Purpurkissen' Purpurrote Blüten (A)</b>   | 10 cm | 3,50 |
| - <b>x pruhoniana 'Schneewittchen' Weiß (A)</b>  | 10 cm | 3,50 |
| - <b>x pruhoniana 'Usambarablau' NEU!</b>  | 10 cm | 3,50 |
| Tolle Sorte mit einem besonders intensiven Blau.   |       |      |
| - <b>x pruhoniana 'Wanda' rötlichlila Blüten mit gelbem Auge (A)</b>   | 10 cm | 3,50 |

Gefüllte Gartenaurikel (Sektion Auricola):

- x **pubescens 'Complet' (A)** dunkelrot gefüllte Blüten 15 cm 4,00
- x **pubescens 'Devon Cream'(A)** gelblich gefüllte Blüten 15 cm 4,00
- x **pubescens 'Lilablaßblau' (A)** helle, lilablau gefüllte Blüten 15 cm 4,00

Einfachblühende Gartenaurikel (Sektion Auricola):

- x **pubescens 'Volcan'** gelbe Blüten mit breitem , rotem Rand (A) 15 cm 4,00
- x **pubescens 'Old Dusky Miller' (A)**Ocker braunrote Blüten. 15 cm 4,00
- x **pubescens 'Old Dusky Yellow' (A)** Warmes gelb. 15 cm 4,00

- **vialii (Orchideenprimel)** 30 cm 4,00  
 Auffällige an nheimische Orchideen erinnernde Blütenstände. Aus den roten Knospen  
 entspringen die hellila Blüten. Aparte farbkombination. Liebt leicht sauren, kühlen  
 frischen Boden. VI-VII

**Pritzelago (Hutchinsia) – Gemskresse – Brassiaceae**

- **alpina** IV-V 3,50  
 Bildet kleine Polster und steht am liebsten absonnig bis halbschattig. 10 cm  
 Weiße Blüten stehen über zartem kresseähnlichen graugrünem Laub. Zarte Pflanze.

**Prunella -Braunelle- Lamiaceae**

Gartenbraunellen sind robuste trockenheitsverträgliche Stauden und gute Bienenpflanzen.  
 Sie bilden mit kurzen Ausläufern niedrige Blatteppiche auf denen die kurzen , dicklichen  
 Blütenrispen sitzen.

- **grandiflora 'Altenberg Rosa'** VI-IX 3,00  
 Rosa Blüten.
- **grandiflora 'Gerhard Rudolf' (A)** VI-IX 3,00  
 Violettblühende Sort emit auffällig eingebuchteten Laub. 15 cm
- **Hybride 'Summer Daze'** VII-VIII 4,00  
 Auffällig purpurrosa Blüten und geschlitztes Laub. 15 cm

**Pterocephalus -Alpenscabiose- Dipsacaceae**

- **depressus (A)** V-VII 4,50  
 Bildet schöne kompakte Polster mit scabiosenähnlichen aufsitzenden Blüten. 5 cm  
 Schöne kleinere Polster für Tröge, Schalen und Steingarten. sonnig
- **parnassii (A)** 5 cm 4,50  
 Größere Polster als obige bildend. Kann sehr schön über Steine und Trogränder hängen.

**Ptilotrichum – Steinkraut - Cruciferae**

- **spinosum 'Rubrum' NEU** V-VI 4,00  
 Üppig blühender, sehr trockenheitsverträglicher Kleinstrauch.Rosarote Blüten. 15 cm

**Pulmonaria -Lungenkraut- Boraginaceae**

Heimische bienenweide die gerne im Frühlingsfeuchten Mauerschatten oder  
 Gehölzrand gedeiht. Eine gewisse Sommertrockenheit wird im Shcatten gut vertragen.

- **angustifolia 'Azurea'** III-IV 3,50  
 Leuchtend azurblaue Blüten. 25 cm
- **Hybride 'Majeste'** III-IV 4,00  
 Diese Sorte besitzt ganz silbrige Blätter.
- **longifolia 'Roy Davidson'** III-IV 4,00  
 Hellblaue Blüten. Stark silbrig gefelckte , schmale Blätter.
- **sacharata 'Lewis Palmer'** III-IV 4,00  
 Blauviolette Blüten. Schöne silbrigweiß gepunktete Blätter.

**Pulsatilla -Küchenschelle- Ranunculaceae**

lila getönte Blüten.

- **albana f. lutea zur Zeit ausverkauft** 20 cm 4,50  
 Gelb blühende Küchenschellenart. Besonders.  
 Zierliche Art mit tief eingeschnittenen Blättern und lilarosa Blüten.
- **patens ssp. flavescens (A) nur noch einzelne vorhanden** 20 cm 6,50  
 Wunderbare und sehr seltene Art. Gelbe Blüten deren Außenseite meist bläulich angehaucht ist.  
 Liebt eher etwas halbschattigen Standort in durchlässigem nicht sehr kalkreichen Substrat.

**Pulsatilla** -~~Küchenschelle~~- Ranunculaceae

- **pratensis ssp. nigricans (Schwarze Küchenschelle) nur noch einzelne vorhanden** 25 cm 4,50  
Die Art variiert stark in der Farbe. Unter P. pr. ssp. nigricans werden die dunkelpurpurnen Formen zusammengefasst. Eine dauerhaft und leicht zu kultivierende Art. III-IV
- **vulgaris (A)** III-V 3,50  
Große lilablau Blütenglocken mit anschließenden fedrigen Fruchtbländen. 25 cm sonnig
- **vulgaris 'Alba' (A)** III-V 3,50
- **vulgaris 'Rubra' (A)** III-V 3,50

**Pycnanthemum** -Amerikanische Bergminze- Lamiaceae

- **muticum** VI-IX 4,00  
Diese Wildart aus dem östlichen N-Amerika bildet durch Ausläufer Bestände. 70-100 cm  
Konkurrenzstark und für flächige Pflanzungen geeignet. Die silbrig-samtigen Hochblätter unter dem Blütenstand sind besonders wirkungsvoll für den flächigen Eindruck.
- **tenuifolium** VII 4,00  
Das schmallanzettliche Laub wirkt sehr dekorativ. Hellpurpur Blüten. 80 cm  
Genauso robust und vital wie obige Art.

**Ramonda** -Felsenteller- Gesneriaceae

- **myconii (A) – (AA)** V 5,00  
Vornehme wertvolle Wildstaude aus den Pyrenäen. Sollte etwas absonnig gepflanzt werden. Die Pflanze wächst langsam, kann aber sehr alt werden. 15 cm  
Dem Usambaraveilchen ähnliche Blüten, aus dessen gleicher Familie diese Pflanze stammt.
- **nathaliae NEU (A)-(AA)** 15 cm 5,00  
Seltene Wildart aus Griechenland für den Alpinliebhaber. Im Wuchs etwas kleiner als R. myconii.
- **serbica (A)+(AA) zur Zeit ausverkauft** 15 cm 5,00  
Diese Art hat mehr nickende Blüten als R. myconii und ist insgesamt etwas kleiner im Wuchs.

**Ranunculus** -~~Hahnenfuß~~- Ranunculaceae

- **calandrinioides** 15 cm 7,50  
Ein besonderer Hahnenfuß aus dem Atlas-Gebirge in Marokko. Er besitzt große weiße Blüten die auf der Außenseite rosa angehaucht sind. Blüht sehr früh im Jahr.  
Im Sommer sollte er möglichst eine Trockenphase über einen Monat bekommen.  
Für vollsonnige Stellen in lehmig-steinigen Boden der auch gerne mit Kalksteinen durchsetzt ist.

**Ranunculus ficaria** Scharbockskraut - Sorten

Die besonderen Sorten unseres heimischen Scharbockkrautes eignen sich als interessante Frühlingsboten zum Unterpflanzen von Gehölzen und Sträuchern. Die starke Wuchereigenschaft wie die Wildart haben sie verloren und sollten in nährstoffreichen, halbschattigen bis sonnigen Boden gepflanzt werden.

- **ficaria 'Brazen Hussey' zur Zeit ausverkauft** IV 4,00  
Fantastische Sorte deren sattgelbe Blüten über völlig schwarzbraunem Laub stehen.  
Eine vielfach prämierte Sorte die von Christopher Lloyd schon 1979 in der Nähe von Kent gefunden wurde.

**Ranunculus ficaria** Scharbockskraut - Sorten

- **ficaria 'Collarette'** 4,00  
Die absolut dicht gefüllte knopfartige Blütenmitte besitzt einen Kranz von größeren Blütenblättern. Die Erscheinung erinnert an eine Miniaturausgabe der gefüllten Sumpfdotterblume. Sterile Pflanze, sät sich nicht aus! Die Blüte ist prall gefüllt, so dass sie sich nicht einmal bei Regenwetter schließen kann.
- **ficaria 'Orange'** 4,00  
Schöne leuchtende kupferorange Blüten mit dunkel gezeichneten Blättern.
- **ficaria 'Picton's Double'** 4,00  
Hellgelbe dichtgefüllte Blüten mit leichter grüner Mitte. Etwas dichter gefüllt als die Sorte.

**Ranunculus** -~~Hahnenfuß~~- Ranunculaceae**Art für steppenhafte Standorte:**

- **gramineus (A)** V-VI 4,00  
Goldgelbe Blüten stehen über grasartigem blaugrünem Laub. Für durchlässige Böden 20 cm  
in voller Sonne. Sehr schöne, völlig winterharte Staude aus dem Mittelmeergebiet. sonnig  
Zieht nach der Blüte ein. Sät sich etwas aus.

<b>Raoulia - <u>Schafsteppich</u> - Compositae</b>		
- <b>australis (R. lutescens hort) (A) – (AA)</b>	<i>1 cm sonnig</i>	4,00
Dichte, allerniedrigste silbergraue Teppiche spinnend. Besitzt winzige gelbe Blütenchen. Benötigt Nässeschutz im Winter. Wächst relativ zügig.		
<b>Reineckia – <u>Japanisches Maiglöckchen</u> - Convallariaceae</b>		
- <b>carnea NEU!</b>	VIII-IX <i>20 cm</i>	6,00
Die späte Blütezeit macht die kleine Staude für den Gehölzbereich besonders wertvoll. Immergrüne Pflanze mit spätsommerlicher Blütezeit. Hellrosa Blüten.		
<b>Rhodiola - Crassulaceae</b>		
- <b>heterodonta (A)</b>	V-VII <i>30 cm</i>	4,00
Fetthennen-ähnliche Staude mit kompaktem horstigen Wuchs. Schönes intensives blau-graues Laub und gelbliche bis rötliche Blüten. Für vollsonnige Lagen.		
- <b>rosea 'Compacta' (A) (f. arctica)</b>	V	4,50
Ein schöne kompaktwüchsige Form des Rosenwurz. Jedem Wanderer in den nordischen Tundren fallen die schönen Horste von dieser Pflanze auf. Im Garten gut und dauerhaft wachsend. Sonnig bis halbschattige Lagen im Steingarten.		
<b>Rodgersia - <u>Schaublatt</u> - Saxifragaceae</b>		
Imposante, langlebige Stauden mit großen kastanienähnlichen Blättern und Blütenrispen aus unzähligen kleinen Einzelblüten. Sie lieben Frühlingsfeuchtigkeit und eine gewisse Trockenheit im Sommer wird im Schatten gut vertragen. Ideal für Gehölzränder mit exotisch wirkenden Blättern,		
- <b>aesculifolia</b>	<i>70/120 cm</i>	4,50
Sie hat rosskastanienähnliche, meist 7teilige, bronzefarben getönte Blätter und locker verzweigte pyramidale Blütenstände mit unzähligen weißen Einzelblütchen. Eine wüchsige Wildart. Cremeweiße Blüten. <b>Mai 2020</b>		
	VI-VII <i>90 cm</i>	8,00
Kräftig rosa Blüten erscheinen in einer pyramidalen Blütenrispe. Reichblütig. Große fingerförmige Blätter. Ausladender Wuchs. Sommergrün.		
- <b>Hybride 'Badenweiler'</b>	VI-VII	8,00
Weiße Blüten mit rosa Staubgefäßen. Lockere Rispen auf straff aufrechten Blütenstängeln. Große, fingerförmige Blätter. Ausladender Wuchs. Sommergrün.		
- <b>Hybride 'Hercules' Neu !</b>	VI-VII <i>180 cm</i>	8,00
Weiße Blüten mit rosa Staubgefäßen. Lockere Rispen auf straff aufrechten rotbraunen Blütenstängeln. Fingerförmige Blätter. Ausladender Wuchs. Sommergrün. Riesige Sorte.		
- <b>Hybride 'Spitzentänzerin'</b>	VI-VII	6,50
Sehr robust und standfest. Weiße Blüten.		
- <b>Hybride 'Die Stolz'</b>	V-VI <i>120 cm</i>	6,50
Hellrosa Blüten.		
- <b>pinnata 'Crug Cardinal' wenige Pflanzen</b>	V-VI <i>90 cm</i>	6,00
Rosarote Blüten.		
- <b>podophylla 'Bronze Peacock' ® wenige Pflanzen</b>	V-VI <i>60/120 cm</i>	8,00
Recht kompaktwachsende Sorte mit auffällig bronzeartigem Austrieb. Rosa Blütenrispen.		
<b>Rodgersia - <u>Schaublatt</u> - Saxifragaceae</b>		
- <b>podophylla 'Rotlaub'</b>	V-VI <i>150 cm</i>	5,50
Große handförmige Blätter mit tief eingesägten Rändern. Im Austrieb rötliche Blätter.		
- <b>tabularis (Astilboides tabularis)</b>	VII <i>80 cm</i>	5,00
Die Gattung ist eng verwandt mit Rodgersia, unterscheidet sich jedoch durch die runde Blattform. Ein besonderer Blickfang sind die großen runden Blätter auf hohen, kräftigen Stielen.		
<b>Romneya - <u>Kalifornischer Baummohn</u> - Papaveraceae</b>		
- <b>coulteri</b>	VII-VIII <i>160/175 cm</i>	18,00
Eindruckerweckende Staude für den Kenner besonderer Pflanzen. Weiße krepppapierartige Blütenschalen mit gelben Staubgefäßen. Verlangt sandige, durchlässige Böden. Wenn sich die Pflanzen wohlfühlen treiben sie Ausläufer.		

**Roscoea- Ingwerorchidee- Zingiberaceae**

- **cauleoides** VI-VII 5,00  
Hellgelbe, orchideenähnliche Blüten. Für halbschattige, humose Standorte. 40 cm
- **purpurea 'Brown Peacock'** VI-VIII 8,00  
Besondere Sorte mit bonzebraunen Laub und Lila Blüten. 40 cm

**Rosmarinus -Rosmarin- Lamiaceae**

Verschiedene Sorten im späten Frühjahr als stehende und hängende Formen.

- **officinalis 'Arp'** III-VI 4,00  
Sorte mit hellblauen Blüten und aufrechten Wuchs. Sehr gute Kälteresistenz und einer der winterhärtesten Rosmarine. Graugrünes Laub. 60-100 cm
- **officinalis 'Prostratus'** III-VI 4,00  
Kriechende, polsterbildende Sorte. 15 cm
- **officinalis 'Blaulippe'** III-VI 4,00  
Eine Rosmarinauslese, die man an geschützten Stellen oder auch mit Winterschutz draußen versuchen kann, da er einen frühzeitigen Triebabschluss besitzt. Aber schönes dunkles Blau der Blüten. 60 cm
- **officinalis 'Veitshöchheim'** III-VI 4,00  
Wüchsige Auslese mit sehr hellen Blüten und sehr guter winterhärte. 60 cm

**Rosularia - Crassulaceaea**

- **aizoon (A)** VI 4,00  
Bildet dem Dachwurz ähnliche Polster.
- **chrysantha** VI 4,00  
Hat hellgrünere und behaartere Rosetten wie vorige.

**Rudbeckia -Sonnenhut- Compositae**

- **fulgida var. sullivantii 'Goldsturm'** VII-IX 3,50  
Unersetzlicher Spätsommerblüher mit intensiver Leuchtkraft.
- **fulgida var. deamii** VII-IX 3,50  
Blüten etwas kleiner als obige aber mit größerer Trockenheitstoleranz.
- **Hybride 'Chocolate Smiley Z'® NEU!** VI-IX 6,00  
Kompakt wachsende Sorte mit samtig braunen , großen Blüten. 30 cm
- **Hybride 'Smiley Z big Smile'®** VI-IX 6,00  
Wie obige aber mehr rotbraune Blüten und etwas höher. 40 cm
- **Hybride 'Star of Life Smiley'®** VI-IX 6,00  
Gelbe zur Mitte mehr orange werdende Blüten.
- **Hybride , 'Little Gold Star' ® Neu!** VIII-IX 4,50  
Kompakt wachsende Sorte. Praktisch eine kompaktere Schwester von 'Goldsturm'
- **laciniata 'Goldquelle'** VIII-IX 5,00  
Diese Sorte mit ihren gelb gefüllten Blüten bleibt für eine R. laciniata-Sorte mit nur 70 cm Höhe recht kompakt.
- **nitida 'Herbstsonne'** VII-IX 5,00  
Große Solitärstaude für etwas frische bis feuchte Böden. Auffällig, hohe, gelbe Blütenstände mit kegelförmiger brauner Mitte. 200 cm

**Rudbeckia -Sonnenhut- Compositae**

- **subtomentosa 'Henry Eilers'** VII-IX 4,50  
Eine hohe Sorte mit sehr schönen gefalteten Blütenblättern. Die Blüten wirken dadurch sehr strahlig. Gute neue Sorte. Robust und gesund. 180 cm
- **subtomentosa 'Little Henry Eilers'®** VII-IX 4,50  
Wie obige attraktive Sorte nur mit viel kompakteren Wuchs. 100 cm

**Ruta - Weinraute - Rutaceae**

- **graveolens 'Jackmann's Blue'** zur Zeit ausverkauft VI-VII 3,50  
Sehr schöne Sorte mit kompakterem Wuchs und besonders intensiven graublauen Blättern. 60 cm  
Vorsichtig – besonders bei Sonnenschein können die Blätter der Weinraute phototoxische Reaktionen bei Berührung auf der Haut hervorrufen.

**Sagina -Sternmiere-** Caryophyllaceae

- |   |             |      |
|---|-------------|------|
| - <b>subulata</b>   | VI-VII      | 3,00 |
| Bildet dichte, moosartige grüne Polster.  | 5 cm sonnig |      |
| - <b>subulata 'Emil' NEU!</b>   | VI-VII      | 3,00 |
| Hier eine sterile , dichtwachsende Auslese. Wächst viel langsamer als die Art aber verkahlt<br>Auch nicht so schnell vonn der Polstermitte her. |             |      |

**Salvia -Salbei-** Lamiaceae

Alle Salbei-Arten sind für Bienen sehr interessant.

- |  |        |      |
|--|--------|------|
| - <b>caespitosa (AA)</b>   | 10 cm  | 4,50 |
| Bildet kleinere kompakte Polster mit aufsitzenden helllila Blüten. Benötigt absolut<br>sonnige Plätze und trockenen Standort. Eine Besonderheit für den Pflanzenliebhaber.<br>gut auf Tuffstein und bildet dort ganz niedrige Polster. Intensivblaue Blüten. | VI-VII |      |

- |  |        |      |
|--|--------|------|
| - <b>daghestanica</b>  | VI-VII | 4,50 |
| Bildet kleine Polster aus silbergrauen Blattrosetten. Lilablaue Blüte. |        |      |

Die nachfolgend aufgeführten Sorten des Steppensalbei (Salvia nemorosa) sind äußerst dankbare und robuste Stauden. Es sind unermüdlische, reichblühende Stauden für Beet und Rabatte, deren Blüten auch stark von Bienen und Schmetterlingen besucht werden. Schneidet man die Pflanzen kurz vor dem vollständigen Abblühen zurück so erscheint eine zweite Blüte, welche meist bis zum ersten Frost anhält.

- |   |         |      |
|---|---------|------|
| - <b>nemorosa 'Adrian'</b>  | VI-VIII | 3,00 |
| Weißer Blütenrispen.  | 40 cm   |      |
| - <b>nemorosa 'Blauhügel'</b>   | VI-X    | 3,00 |
| Blaue Blütenrispen.   | 40 cm   |      |
| - <b>nemorosa 'Caradonna'</b>   | VI-VIII | 3,00 |
| Dunkelviolettblühende neue Sorte aus dem Betrieb Zillmer in Uchte. Auffällig sind<br>bei dieser Sorte besonders die schwarzen Blütenstiele. | 40 cm   |      |
| - <b>nemorosa 'Eos' NEU!</b>  | VI-VIII | 4,00 |
| Kompakte Sorte mit rosaroten Blüten und kontrastreich dunklen Knospen.  | 40 cm   |      |
| - <b>nemorosa 'Mainacht'</b>  | VI-X    | 3,00 |
| Nachtblaue Blütenrispen.  | 60 cm   |      |
| - <b>nemorosa 'Ostfriesland'</b>  | VI-VIII | 3,00 |
| Tief violettblaue Blütenrispen.   | 40 cm   |      |
| - <b>nemorosa 'Viola Klose' eventuell lieferbar</b>   | VI-IX   | 3,00 |
| Dicke, violette Blütenwalzen.   | 40 cm   |      |

**Nachfolgende Strauchsalbei sind wunderhübsche Dauerblüher für durchlässige Böden an sonniger Stelle. Die Triebe verholzen vom Grunde her und bilden so ein kleines Sträuchlein. Die Winterhärte liegt bei etwa minus 10°.**

- |  |       |      |
|--|-------|------|
| - x <b>'Blue Note' ® NEU!</b>  | VI-X  | 5,00 |
| Leuchtend dunkelblaue Lippenblüten.  | 50 cm |      |
| x <b>'Joy' NEU!</b>  | VI-X  | 5,00 |
| Strauchförmig wachsender Salbei mit enorm langer Blütezeit. Hellrosa Blüten.<br>Winterhart bis - 10 °. | 70 cm |      |
| - x <b>'Royal Bumble' NEU!</b>   | VI-X  | 5,00 |
| Intensiv scharlachrote Blüten.   | 60 cm |      |

**Salvia -Salbei-** Lamiaceae

Nachfolgend aufgeführte Salvia officinalis-Sorten eignen sich alle für die Kräuterküche und auch sonst z.B. für trockene Lagen. Das graue Laub vermittelt ein mediterranes Flair.

- |  |        |      |
|--|--------|------|
| - <b>officinalis 'Berggarten'</b>  | 40 cm  | 3,00 |
| Eine charakteristische Sorte mit kräftigem, dichtem kompakten Wuchs und den<br>größten Blättern aller Salbeisorten. Ausdrucksvolle, kräftige Blätter bilden einen Blickfang im Beet. |        |      |
| - <b>officinalis 'Minor'</b>   | VI-VII | 3,00 |
| Diese Sorte wächst kompakt und eignet sich gut für Töpfe und Schalen.  | 30 cm  |      |
| - <b>officinalis 'Kew Gold'</b>  | VI-VII | 3,00 |
| Sorte mit gelbbuntem Laub.   |        |      |
| - <b>officinalis 'Purpurascens'</b>  | VI-VII | 3,00 |
| Sorte mit rotbuntem Laub.  |        |      |



**Salvia -Salbei-** Lamiaceae

- **pratensis NEU** V-VII und IX 3,50  
Heimische bekannte Wiesenstaude. Äußerst attraktiv für Bienen und Insekten. 60 cm
- **scclarea NEU!** VI-VIII 3,50  
Zweijährige Art die sich aber im Garten versamt. Rosalila Blüten. Blätter und Blüten 60-100 cm können in der Kräuterküche genutzt werden.

**Nachfolgende Sorten sind dankbare Dauerblüher. Allerdings sollte man verblühte Samenstände abschneiden da sonst mit kräftiger Selbstaussaat zu rechnen ist.**

- **verticillata 'Purple Rain'** 3,50  
Sorte mit lilafarbenen Blüten. 60 cm
- **verticillata 'Hannah Gubbay'** 3,50  
Interessante graublau Blüten besitzt diese Sorte. 60 cm

**Sanguisorba -Wiesenknopf-** Rosaceae

Alle Arten bevorzugen lehmig-humose Böden in Sonne oder Halbschatten.

Robuste Stauden wenn der Boden nicht zu trocken und mager ist.

**Von manchen Sorten nur wenige Pflanzen vorhanden.**

- **'All Time High'** VIII-IX 6,00  
Sie blüht im Hochsommer und zeichnet sich durch ihre sehr hohen, stabilen Blütenstängel aus.  
Weiße hängende "Blütenwürstchen".
- **'Ankum's Thrums'** VIII-IX 6,00  
Himbeerrote Blüten in endständigen, leicht nickenden Ähren an straff aufrechten Stängeln 160 cm
- **'Arnheim'** VIII-IX 4,50  
Besitzt rote Blütenköpfe die eine gute Fernwirkung haben und auf langen Blütenstielen sitzen. 100 cm
- **caucasica 'Plumbum'** VI-VIII 5,00  
Cremeweiße Blüten über blaugrauem Laub. 80 cm
- **dodecandra (Bergamasker Wiesenknopf)** VI-VIII 5,00  
Gelblich-weiße Blüten in endständigen, leicht nickenden Ähren an aufrechten Stängeln. 100 cm  
Die graugrünen Blätter sind unpaarig gefiedert
- **hakusanensis 'Pink Brushes'** VII-IX 6,00  
Üppig blühende Sorte mit hellrosa Blüten. 100 cm
- **obtusa** VII-IX 6,00  
Rosa Blütenähren. Diese Art aus Japan kommt von dem Berg Hayachine auf Honshu. Gedeiht dort auf alpinen Wiesen und gedeiht bei uns problemlos in am besten etwas frischen bis feuchten Böden. 60 cm sonnig-hsch
- **obtusa 'Alba'** VII-IX 6,00  
Wie obige nur mit weißen Blüten.
- **officinalis 'Arnheim'** VII-IX 5,00  
Leuchtendrote Blütenköpfe an langen Stielen. 100 cm
- **officinalis 'Morning Select'** VII-IX 4,50  
Aufrechte rotliche Blütenköpfchen 80 cm
- **'Scapino'** VII-IX 4,50  
Besitzt dunkelrote, lange leicht überhängende Blütenstände. 100 cm
- **stipulata (syn: canadensis) Kanadischer Wiesenknopf** VII-VIII 5,00  
Diese Art besitzt aufrechte weiße Blütenstände. Schöne Solitärstaude. 150 cm
- **tenuifolia 'Alba'** VIII-IX 6,00  
Wunderbare elegante Großstaude deren weiße Blüten an den hohen Blütenstielen pendelnd herunterhängen. 180 cm sonnig-hsch  
„Blütenwürstchen“ zeigen.

**Santolina -Heiligenkraut-** Asteraceae

Kleine, immergrüne Halbsträucher aus dem Mittelmeerraum. Sie haben eine zierliche, duftige Belaubung. Damit die Pflanzen nicht so schnell vergreisen sollten sie unbedingt regelmäßig zurückgeschnitten werden. Vertagen Hitze und Trockenheit.

- **chamaecyparissus** VII-VII 3,50  
Silbergraue Blätter und gelbe Blütenköpfchen. 30 cm
- **chamaecyparissus 'Edward Bowles'** VI-VII 3,50  
Reichblütig mit großen cremegelben, halbkugeligen Blütenköpfchen. 45 cm

**Santolina** -Heiligenkraut- Asteraceae

- **rosmarinifolia** VII - VII 3,50  
40 cm  
Feines grünes laub, gelbe Blütenköpfchen.

**Saponaria** -Seifenkraut- Caryophyllaceae

- **Max Frei (x lempergii Max Frei)** VII-VIII 4,00  
40 cm  
Wertvolle Steingarten- und Beetstaude wegen des späten reichen Blütenflors.  
Hellrosa Blüten.
- **ocymoides (A)** V-VI 3,00  
20 cm  
Schnell und üppig wachsende Polsterstaude, welche auch schön über Mauern  
hängen kann. Bildet große Blütenkissen. sonnig
- **officinalis 'Alba Plena'** VI-IX 4,00  
80 cm  
Weiß gefüllte Blüten entspringen zartrosa Knospen. Die Blüten verströmen  
am Abend einen angenehmen Nelkenduft. Die Pflanze verbreitet sich durch Ausläufer  
und sollte nur dort gepflanzt werden wo sie wuchern darf.
- **sicula var. intermedia 'Sigurd' NEU!** VI-IX 4,50  
30 cm  
Tolle Neueinführung in die Staudensortimente. Bildet große Kissen bis  
80 cm Durchmesser und ist ein Dauerblüher von Sommer bis Herbst.  
Wie ein großes, dauerblühendes Saponaria ocymoides. Rosa Blüten.
- **x olivana (Saponaria pumila x caespitosa) (A)** VI-VII 4,00  
10 cm  
Bildet kleine , feste grüne Kissen mit reichem Flor rosaroter Blüten. sonnig  
Liebhaberpflanze für besondere Plätze im Steingarten, Trögen und Schalen.
- **x olivana 'Bressingham' NEU!** VI-VII 4,00  
10 cm  
Sehr schöne Sort emit intensive rosaroten Blüten.  
Kleine , kompakte Polstzer bildend: Etwas größer als vorige aber mit intensiverer Blütenfarbe.

**Saruma** – Aristolochiaceae

- **henryi** 6,50  
Seltene Staude aus China wo sie in Wäldern wächst. Wie ein aufrecht wachsender  
Haselwurz. Die leuchtend gelben Blüten erscheinen gleich nach dem Austrieb  
wenn die Pflanze noch ganz niedrig ist und setzen sich fort bis zum Juni. III-IV  
Im Sommer erreicht die Pflanze bis 40 cm Höhe. 40 cm  
Langsam wachsende aer dauerhafte, robuste Staude.

**Satureja** -Bohnenkraut- Lamiaceae

- **montana 'Aromakugel'** (Gewöhnliches Bohnenkraut) 3,50  
Sproßteile frisch und getrocknet zum Einlegen von Gurken und Bohnengerichten. 20 cm sonnig  
Kugeliger Wuchs und ein besonders intensives Aroma zeichnen diese Sorte aus.
- **montana ssp. illyrica (A) zur Zeit ausverkauft** IX-X 4,00  
20 cm  
Eine Varietät aus Jugoslawien, Albanien. Wächst mehr oder weniger aufrecht und hat  
lilablau Blüten. Ebenfalls sehr dankbare Stauden in Schalen, Töpfen usw.
- **montana ssp. citriodora NEU!** IX-X 3,50  
20 cm  
Aromatische nach Zitronen riechende Form des Bohnenkrautes.  
Sehr gute Form ebenfalls zum Gebrauch beim Würzen von Gerichten.
- **spicigera (A)** IX-X 3,50  
10 cm  
Eine nur 10 cm hoch wachsende Form mit reinweißen an Erika carnea erinnernde  
Blüten im Herbst. Kriechender Wuchs. Sehr dankbare Staude in Töpfen.

**Saxifraga -Steinbrech-** Saxifragaceae

Aus dieser Gruppe der Steinbreche gibt es inzwischen unzählige Sorten, die eine bunte Palette verschiedenster Farben in den Vorfrühling des Steingarten bringen. Hier gibt es mehr oder weniger sonnenverträgliche Sorten aber am meisten lieben sie einen halbschattigen Standort in leicht alkalischen, steinigen Boden. Das Substrat sollte nicht zu stark austrocknen. Im Sommer sind besonders Die Arten aus der Gruppe der Kabschia-Saxifragens für ein leichtes Überbrausen in den frühen Morgenstunden dankbar.

Sie sind bestens geeignet für die Bepflanzung in Tuffsteinen (Kalktuff) mit welchen sich herrliche Miniaturlandschaften im besonderen Steingarten sowie Trögen und Schalen gestalten lassen. Für diese Zwecke haben wir auch eine Auswahl von Tuffsteinen zum Verkauf bereit.

**Saxifraga -Steinbrech-** SaxifragaceaeSaxifragen der Sektion Porphyron - Kabschia und Engleria- Polstersteinbrech (A) – (AA)

- **apiculata** NEU! 4,00  
Sehr wüchsige Kabschia mit grünem Polster und gelben Blüten.
- **apiculata 'Alba'** 4,00  
Wie obige nur mit weißen Blüten.
- **grisebachii** NEU! **ab April 2022** 5,00  
Ein Edelstein für das Alpinum. Silbergraue Blätter und auffällig rote sich emporstreckenede Blütenstände.
- **grisebachii 'Wisley'** 4,00  
Eine Art mit interessant schlangenähnlichen Blütenständen. Intensive Blütenfarbe des ganzen Blütenstandes der durch seine Färbung „Blüht“.
- **x biasolettii 'Feuerkopf'** (S. federici-augusti x S. stribrnyi) **zur Zeit nur ganz wenige Pflanzen** 4,00  
Tolle, kräftige Sorte aus dem Betrieb Eschmann/Schweiz.
- **x edithae 'Bridget'** 4,00  
Altrosa, relativ spätblühend , 5 cm

**Saxifraga -Steinbrech-** Saxifragaceae

- **x elisabethae 'Boston Spa'** 4,00  
Gelbbühende, wüchsige Sorte  
Hellgelbe Blüten, graugrünes Laub 8 cm
- **x hoerhammeri 'Lohengrin'** (federici-augusti x marginata) 10 cm 4,00  
Hellrote Blüten , sehr zierende frühe leuchtenrote Blütenknospen.
- **x petraschii 'Schelleri'**  
Schwierig zu beschreibende Farbe. Arpikosenfarbenes Pink.

**Noch viele weitere Sorten in kleinen Stückzahlen im Betrieb vorhanden.**Saxifragen der Sektion Ligulatae (Euaizoonia) Rosettensteinbrech (A)-(AA)

Die sogenannten krustigen Steinbreche sind meist relativ trockenheitsverträglich und eignen sich ebenfalls gut für die Gestaltung kleiner Pflanzgefäße. Besonders die silberlaubigen Arten sind sehr sonnenverträglich und besiedeln auch sonnige Steinspalten in Trockenmauern oder Natursteinen. Die Blütezeit liegt im Juni/Juli.

Gerne stehen die sonnenverträglichen Arten auch gerne etwas absonnig.

- **Hybride 'Cecil Davis'** 5/20 cm 4,00  
Sehr schöne und seltene Sorte mit außergewöhnlich schön geformten Rosetten.  
Hat sich in unserer Tuffsteinmauer zu einer Augenweide entwickelt.

**Saxifraga -Steinbrech-** Saxifragaceae

- **cochlearis 'Minor'** VI 4,00  
Bildet sehr kompakte kleinere Polster, sehr reichblühend. Langsam wachsend. 5/10 cm
- **Hybride 'Jaromir'** 3/12 cm 3,50  
Ein Sämling aus dem Garten von Jaromir Grünlich in der CSR. Vom Habitus ähnlich einer kleinen Saxifraga cochlearis mit dunkelroten Blüten.  
Bildet auch sehr schöne Polster in Kalktuffstein.
- **'Portae'** 5/15 cm 3,50  
Bildet sehr dichte, flache , recht robuste Polster. Bei uns gut zuverlässige Sorte. Blüte weiß.
- **lantoscana 'Superba' (= callosa var. australis)** VI 3,50  
Dunkelgraugrüne Rosetten und! VI 3,50  
Bildet besonders schöne, bis 5 cm große, gleichmäßige Rosetten. Weiße Blütenrispen.

**Saxifraga** -Steinbrech- Saxifragaceae

- **longifolia** **wenige Pflanzen** 7,50  
Wildart aus den Pyrenäen welche riesige Blütenstände hervorbringt. Die Rosette blüht aber erst nach einigen Jahren und zeigt währenddessen eine vollendete Form
- **paniculata 'Rex'** 3,50  
Diese Sorte ist eine 1903 in den Alpen gefundenen Auslese der Stammform. Er bildet mittelgroße Matten aus schönen silbrigen Rosetten. Die Blüten sind reinweiß.
- **x longifolia 'Stefan Kowa' zur Zeit ausverkauft** VI 4,50  
Schöne , langsam wachsende Sorte mit auffällig schönen ,gleichmäßigen, kompakten Rosetten.
- **'Multipunctata'** 5/15 cm 3,50  
Vermutlich eine Auslese von Sa. paniculata 'Balcanica'.  
Die weißen Blüten besitzen ganz fein rötlich punktierte Blüten.
- **Hybride 'Rainsley Seedling'** 5/15 cm 3,50  
Cremeweiße Blüten.
- **x 'Southside Seedling'** VI 4,00  
Die weißen Blüten sind bei dieser Sorte auffällig rot gepunktet. Relativ große silbriggrüne 10/30 cm Blattrosetten.
- **x burnatii** VI 3,50  
Sehr schöne Naturhybride aus S. paniculata x S. cochlearis. Dichte , stark kalkbegründete , rund aufgewölbte kleine Polster bildend.  
Auffällig silbrige Blattrosetten mit rötlicher Basis. Weiße Blütenrispen.

Sektion Dactyloides Moossteinbrech

- **muscoides 'Findling' (A)** 2,50  
Grüne, moosartige Polster mit weißen Blüten 10 cm Bl. V-VI

**Saxifraga** -Steinbrech- SaxifragaceaeSektion Diptera

- **stolonifera ssp. stolonifera NEU!** VII-VIII 4,50  
Bildet durch Ausläufer schöne Bestände und ist wintergrün.. Durch seine Ausläufer kann dieser Steinbrech unter anderem schön zur Begrünung von schattigen Mauerfugen oder als Bodendecker genutzt werden..  
Der Standort sollte schattig und nicht zu trocken sein. In strengen Wintern durch Abdeckung schützen.

Sektion Robertsoniana Schattensteinbrech

- **x urbium (umbrosa) 'Elliott' (A)** 3,00  
Ledrig, dunkelgrüne Blattrosetten mit rosa Blütenrispen bis 20 cm Höhe. V-VI

Sektion Trachyphyllum

- **bronchialis (A)** IV-V 3,00  
Die Pflanze ist das nordamerikanische Gegenstück zu Sax. aspera. Bildet kleine Rasen und ist eine attraktive Polsterpflanze zur Bekleidung von Felsen und Spalten.  
Die weißen Blüten sind im oberen Drittel etwas orangerote gefleckt. Vor allem ziert bei dieser Art aber das kräftigrüne etwas hart wirkende Laub

Sektion Diptera

- **fortunei 'Wada' NEU!** IX-XI 4,50  
Kompakt wachsende Herbststeinbrechsorte. Weiße, zarte Blütenrispen im Herbst. 25 cm  
Für halbschattige bis schattige Standorte.

**Scabiosa** -Scabiose- Dipsacaceae

- **argentea** VII-IX 3,50  
Die Wildart mit cremeweißen Blüten. Versamt sich gut und eignet sich zum verwildern in naturnahen Gärten. 50 cm
- **caucasica**  
Hervorragende Schnittstauden mit langer Blütezeit für durchlässige Böden in voller Sonne.
- **caucasica 'Clive Greaves'** VI-IX 4,00  
Hellblaue Schalenblüten. 80 cm
- **caucasica 'Miss Wilmott'** VI-IX 4,00  
Weiße Schalenblüten. 70 cm
- **columbaria 'Pink Mist' (A)** VI-IX 4,00  
Ausgesprochener Dauerblüher für Steingarten, Beete oder naturnahe Pflanzungen. 30 cm  
Altrosa Blüten. Sonnig
- **japonica alpina 'Ritz blau'(A)** VI-IX 3,50  
Durch die lange Blütezeit wertvoll für den Steingarten. Lilablau Blüten. 20 cm

**Scabiosa -Scabiose-** Dipsacaceae

- **ochroleuca** VII-IX 3,50  
Die Wildart mit cremeweißen Blüten. Versamt sich gut und eignet sich zum verwildern in naturhaften Gärten. 50 cm
- **ochroleuca 'Moon Dance' NEU!** VII-IX 3,50  
Hellgelbe Blüten in großer Fülle. Wie die Anderen Scabiosen ein großer Insektenmagbet. 40 cm

**Schizostylis – Roter Sumpfspaltgriffel-** Iridaceae

- **coccineus 'Major'** IX-XI 4,00  
Diese Staude benötigt einen feuchten, nährstoffreichen Platz. Steht bei uns in einem gut mit Kompost versorgten Beet und hat im Herbst 2017 geblüht von September bis zum Jahreswechsel. Der Spaltgriffel trägt intensiv gefärbte, auffällige rote Blüten. 90 cm

**Scleranthus**

- **biflorus (A)** 5 cm 4,00  
Das Neuseelandmoos bildet grüne Kissen. Der Pflanzplatz sollte halbschattig sein und nicht zu trocken werden.
- **uniflorus (AA)** 3 cm 4,00  
Ultimative Polsterpflanze aus Neuseeland. Absolut dichte, moosartige, caramelbraune Polster bildend. Sehr interessant. Nasseschutz im Winter von Vorteil.

**Sedum -Fetthenne-** Crassulaceae**Alle Fetthennen sind eine gute Bienenweide.****Die mehr niedrigen Arten:**

- **acre** VI-VII 3,00  
Der heimische Mauerpfeffer. Gelbe Blüten. Kommt mit sehr trockenen Standorten zurecht. 10 cm
- **album 'Murale'** VI-VII 3,00  
Der Weiße Mauerpfeffer wächst auf trockenen Standorten wo er auch über Felsen hängt. In der Natur bildet er eine wichtige Nahrung für die Raupen des Apollofalters. 10 cm
- **anopetalum** V-VI 3,00  
Am Ende aufsteigende Triebe mit eng anliegenden blaugrauen Blättchen, rötlich überlaufen,, schön in magerem Kalkschotter und Kalkfesspalten. Wie eine Miniaturausgabe von Sedum reflexum.
- **cauciculum-Hybr. 'Robustum'(A)** VIII-IX 3,00  
Karminrote Blüten. 20 cm
- **kamtschaticum var. middendorffianum (A)** VII-VIII 3,00  
Sehr schönes horstig wachsendes niedriges Sedum mit später Blütezeit. Blüten gelb. 20 cm

**Niedrige Sedum Arten :**

- **kamtschatikum 'Terra Dake'** 10 cm 3,50  
Zwergausführung des Kamtschatka-Sedums. Sehr kleiner Wuchs
- **floriferum 'Weihenstephaner Gold' (A)** VII-VIII 3,00  
Immergrüner Bodendecker mit gelben Blüten und rötlichgrünem Laub. 10 cm
- **x 'Dazzleberry' ®** VIII-X 3,50  
Im Frühjahr treibt es mit silbrig-grauem Blattwerk aus, später wird es dunkelrot. Leuchtend rosarote Blüten. 20 cm
- **x 'Firecracker' ®** VIII-IX 3,50  
Ein neues reichblühendes Sedum mit auffallend dunkelroten Polstern Rosarote Blüten. Gute Bienenweide. 10 cm
- **x 'Immergrünchen' (A)** V + VII 3,00  
Immergrüne, niedrige Fetthenne die auch gut Schatten verträgt. Von den bodendeckenden Sedum-Arten ist die Sorte 'Immergrünchen am dichtesten. 10 cm
- **populifolium NEU! (A)** V-VII 4,00  
Interessante strauchartig wachsende Art aus Asien. Hellrosa Blüten- 30 cm

**Sedum -Fetthenne-** Crassulaceae

- **sichotense (A)** 10 cm 3,50  
Neue Art aus Sibirien. Wächst wie ein gedrungenes Sedum kamtschaticum mit schmalen Blättchen. Besitzt gelbe Blüten und eine schöne rote Herbstfärbung. Reizender Zwerg.
- **spurium 'Album Superbum'** VI-VII 3,00  
Bildet mit kräftigen, fleischigen Blättern einen dichten Teppich. Die weißen Blüten erscheinen Seltener. Eine Art die auch im Halbschattenj ncoh gut gedeiht.
- **spurium 'Dragon Blood' ® NEU!** VII-VIII 3,50  
Neue Sorte ähnlich der Nachfolgenden aber mit viel schönerem Laub. Das Laub ist kräftiger Und wirkt voller mit intensiverer Färbung.
- **spurium 'Fuldaglut' (A)** VII-VIII 3,00  
Bodendecker mit braunrotem Laub und darüber stehenden roten Blüten 10 cm

**Sedum -Fetthenne-** Crassulaceae

**Die hohen Sedum-Arten** besitzen eine schöne Struktur über Winter und sind eine gute Bienenweide.

- **Hybride 'Carl'** VIII-IX 3,00  
Die leuchtend rosaroten Blütenköpfe zeigen einen schönen dichten, halbkugelig Wuchs. 40 cm
- **Hybride 'Herbstfreude'** IX-X 3,00  
Altbekannte, rosa bis braunrot blühende Standartsorte. Immer noch eine der Besten. 50 cm
- **Hybride 'Hot Stuff' ®** VII-VIII 3,50  
Helle, pinkfarbene Blüten. Bezeichnend ist der kompakte Wuchs. Sehr standfest. 25 cm
- **Hybride 'Iceberg'** VII-VIII 3,00  
Weiße Blüten. 25 cm
- **Hybride 'Jose Aubergine' ® wenige Pflanzen** VII-IX 3,50  
Dunkelpinkfarbene Blüten über braunrotem Laub. Das Resultat einer Hybride zwischen Sedum 'Purple Emporer' und S.'Linda Rodney'. 55 cm
- **telephium-Hybride 'Karfunkelstein'** 40cm 4,50  
Diese Sorte überzeugt durch dunkelstes Blatt und sehr dunkle Knospen über dem bräunlich-rosa erscheinen. Die sich im laufe des Jahres entwickelnde, dunkle Laubfärbung wird immer intensiver.. VIII
- **telephium-Hybride 'Purple Emporor'** IX-X 4,50  
Spektakuläres Sedum mit dunkelpurpurrotem, fast schwarz wirkendem Laub und rosa-bräunlichen Blüten. Gegenüber vielen dunkelblättrigen Neuheiten gesund.wachsend
- **Hybride 'Matrona'** IX-X 3,50  
Neuere Fetthennensorte mit rosa Blüten und aparten leicht braunrot gefärbtem Laub. Standfeste Sorte. 60 cm

**Sempervivum -Dachwurz-** Crassulaceae (A)

- **calcareum 'Greenii'** 3,00
- **'Chevalry'** 3,00
- **ciliosum 'Borisii'** 3,00
- **'Bedivere'** 3,00
- **'Clärchen'** 3,00
- **'Jurariese'** 3,00
- **'Mrs. Guisepii'** 3,00
- **'Noir'** 3,00
- **'Plastik'** 3,00
- **'Purple Passion'** 3,00
- **'Reinhardt'** 3,00
- **'Sapa'** 3,00
- **'Silberkarneol'** 3,00
- **'Zanalee'** 3,00

Viele weitere Sorten vorhanden aber noch nicht abzuschätzen welche wir alle noch vermehren können

**Selinum- - Apiaceae**

- **wallichianum (Cortia wallichiana) (Kashmirdolde) NEU!** VI-VII 5,00  
Wundervoller Doldenblütler mit weißen Blütenschirmen über feinem, zartem grünem Laub. Gedeiht am besten an sonnigen bis halbschattigen Stellen in nicht zu trockenem Boden. 120 cm

<b>Serratula</b> - <u>Scharte</u> - Asteraceae			
- <b>seoanei</b> (A)	VII-IX 20 cm sonnig		4,50
Dichtbuschige Kleinstaude für kleinere Pflanzplätze im Steingarten oder Trögen. Blüht im Steingarten in einer meist blütenarmen Zeit. Purpurrosa Blütenköpfchen.			
<b>Seseli</b> - - Apiaceae			
- <b>gracile</b> <b>NEU!</b>	VII-VIII 40 cm		4,50
Sehr apartes, ganz zartes Doldengewächs mit feinstem Laub, über dem sich die honiggelben Dolden fast schleierartig anmuten. Für magere, warme Standorte, Steingärten und Kiesbeete.			
<b>Seseli</b> - - Apiaceae			
- <b>gummiferum</b>	VIII 60 cm		4,50
Wildstaude aus dem Taurus-Gebirge. Sie ist gleichermaßen eine gute Blatt- und Blütenstaude. Eignet sich für Trockenmauern und steinige Böden. Interessant sind die blaubereiften Blätter			
- <b>elatum ssp. osseum</b> <b>NEU!</b> Meergrüner Bergfenchel	VII-VIII 70 cm		4,50
In Mitteleuropa heimische Art. Kurzlebig aber sich selbst versamend. Für Naturgärten in denen er verwildern kann. Liebt durchlässige Böden. Für Sonne und Gehölzrand.			
- <b>montanum</b> (Gewöhnlicher Bergfenchel) <b>NEU!</b>	VII-IX 40 cm		4,50
Ich bin begeistert von dieser Wildstaude. Feines graugrünes Laub und reichlich Erscheinende weiße Blütendolden. Die Fruchtknoten färben sich rosarot und stehen schön In Kombination mit den noch vorhandenen weißen Blüten. Robust, dauerhaft und Trockenheitsverträglich. Dazu nist die Pflanze noch eine tolle Insektenweide. Allerdings ist zu beachten das sich die Staude im garten auch selber versamt.			
- <b>pallasii</b> (Pannonischer Bergfenchel) <b>NEU!</b>	VII-VIII 60 cm		4,50
Weiße Blütendolden auf locker verzweigten Stängeln. Ausdauernde Wildart aus Ungarn und Serbien die in Österreich ebenfalls aber selten vorkommt.			
<b>Schizostylis</b> – <u>Spaltgriffel</u> - Iridaceae			
- <b>coccineus</b> 'Major' <b>NEU!</b>	VII-VIII 70 cm		4,50
Der Sumpfspaltgriffel besticht durch die im Sommer erscheinenden rosaroten Blüten. Von weiten erinnern die Pflanzen etwas an Gladiolen. Sie lieben einenn eher feuchteren Boden und sollten bei Kahlfrösten Schutz erhalten.			
<b>Sideritis</b> – <u>Gliedkraut</u> - Lamiaceae			
Alle nachfolgenden Sideritis-Arten sind eine hervorragende Bienenweide.			
- <b>glacialis</b>	VI-VII und IX 15 cm		4,00
Vollkommen winterharte Wildart aus Süd-Spanien. Bildet flache bis 40 cm breite Polster. Verbreitet sich am zusagenden Standort durch Selbstaussaat.			
- <b>scardica</b>	VI-IX		4,50
- <b>syriaca</b>	VI-IX 30 cm		4,50
Auch als Bergtee bekannte Pflanze. Liebt vollsonnige, trockenere Pflanzstellen. Dort verbreitet sie sich auch durch Selbstaussaat.			
<b>Silene</b> - <u>Leimkraut</u> - Caryophyllaceae			
- <b>acaulis</b> 'Floribunda' (Stengelloses Leimkraut) (A) – (AA)	V-VI 5 cm Sonnig		4,00
Im Tiefland besser blühende Sorte dieser Hochgebirgspflanze. Bildet dichte, moosartige Polster mit aufsitzenden stengellosen rosa Blüten.			
- <b>dioica</b> 'Firefly' <b>NEU!</b>	VI-IX 60 cm		4,00
Dauerblüher mit rosarot gefüllten Blütchen. Der Boden sollte nicht zu trocken sein.			
- <b>friwaldzkyana</b> <b>NEU!</b>	VI-IX 60 cm		4,00
Wildart aus dem Balkan. Weißlich gefranste Blüten und recht kompaktes blaugraues Laub am Boden. Liebt den warmen , trockenen Gehölzrand. Dort zu kombinieren mit konkurrenzschwachen Stauden.			
- <b>maritima</b> 'Weißkehlchen'	VI-VII 10cm		3,00
Graugrüne Polsterpflanze mit weißen Blüten. Für Steingärten und Trockenmauern.			
- <b>schafta</b> 'Splendens'	VII-XIII 15 cm		3,00
Wegen der späten Blütezeit wertvolle und anspruchslose Sreingartenpflanze.			

<b>Silphium</b> - <u>Becherpflanze/Kompaßpflanze</u> - Asteraceae			
- <b>perfoliatum</b>	Becherpflanze	VII-IX	4,50
	Diese Art ist mit ihrem großen Nektarangebot als hervorragende Bienenweide bekannt.	200 cm	
<b>Sisyrinchium</b> - <u>Binsenlilie</u> - Iridaceae			
	An Iris erinnernde Kleinstauden für gute, normale Gartenböden.		
- <b>angustifolium 'Lucerne' (A)</b>		VI-VII	4,00
	Diese blau Blühende Sorte hat sich bei uns als winterhärteste erwiesen.	20 cm	
	Remontiert auch sehr willig.		
- <b>Hybride 'E.K. Balls' (A)</b>		V-VII	4,00
	Diese Sorte wirkt durch ihr schmales Laub besonders zart. Violettblaue Blüten.	15 cm	
- <b>macrocarpum ssp. laetum</b>		V-VII	4,00
	Sehr schöne Art aus Südamerika. Gelbe Blüten mit dunkler Zeichnung im Schlund.	20 cm	
<b>Sisyrinchium</b> - <u>Binsenlilie</u> - Iridaceae			
- <b>palmifolium NEU!</b>		VII-IX	5,00
	Im Handel selten zu erhaltende Art. Sie wird bis 80 cm hoch und die Blütenstände erheben sich knapp über die Laubbüsche. Gelbe leicht nickende Blütenrispen.	90 cm	
- <b>striatum</b>		V-VII	4,50
	Besitzt große, irisähnliche Blätter und bis 100 cm hohe Blütenstände mit gelbweißen Blüten.		
<b>Smilacina</b> - <u>Schattenblume</u> - Convallariaceae			
- <b>racemosa</b>		80 cm	6,00
	Seltene Schattenstauden aus Nord-Amerika. Bildet im Laufe der Jahre immer größer werdende Horste. Cremefarbene Blütenrispen am Triebende.	V-VI hsch-sch	
- <b>stellata</b>		V-VI	5,00
	Ebenfalls eine Wildart aus Nord-Amerika. Ausläufer treibende Eigenschaften machen sie zu einem guten Bodendecker. Der Laubteppich erinnert entfernt an Maiglöckchen. Das Laub bleibt dicht und gesund bis zum Herbst. Robust und anspruchslos. Kurze aufrechte, weiße Blütentraube.	30 cm hsch-sonnig	
<b>Soldanella</b> - <u>Berg-Troddelblume</u> Primulaceae			
- <b>cyanaster NEU! wenige pflanzen ab April</b>		IV-V	5,00
	Reizende Liebhaberstaude für halbschattigen Standort in frischem, humosen Boden.		
<b>Solidago</b> - <u>Goldrute</u> - Asteraceae			
	Folgende Arten der Goldrute versamen sich nicht so invasiv im Garten wodurch manch andere (z.B. die eingebürgerte Solidago canadensis) Art oder Sorte sehr aufdringlich werden kann. Alles robuste Stauden für sonnige Standorte.		
- <b>caesia</b>		VIII-IX	4,00
	Schöne Wildart aus N-Amerika mit lockerem Blütenaufbau und später Blüte. Zierliche Art mit leicht bogig überhängenden Blütenrispen.	70 cm	
- <b>ohiensis NEU!</b>		VIII-IX	4,00
	Schöne Art die mal etwas anders aussieht. Die Blüten sind ungewöhnlich für Solidago zu flacheren Trugdolden angeordnet als bei den anderen Arten mit den langgestreckten Blütenständen. Sie säht sich auch nicht aus.	80 cm	
- <b>shortii 'Solar Cascade' NEU!</b>		VIII-IX	4,00
	Die aufrecht wachsende Sorte trägt goldgelbe Blütenruten die kaskadenförmig überhängen.	70 cm	
<b>Solidago</b> - <u>Goldrute</u> - Asteraceae			
- <b>'Loysder Crown' NEU!</b>		VIII-IX	4,50
	Tolle Neueinführung mit schwefelgelben Blüten und guter Standfestigkeit. Besitzt eine gute Fernwirkung und lange Blütezeit. Sehr empfehlenswert.	40/100 cm	
- <b>rugosum 'Fireworks'</b>		VIII-IX	4,00
	Wie ein Feuerwerk wirken die strahlig abstehenden Blütenstände der Blütenrispen. Wertvoller Spätblüher im Staudengarten.	80-100 cm	
- <b>spacelata 'Golden Fleece'</b>		VIII-IX	4,00
	Eine Goldrute die sich durch ihren horizontalen Wuchs auch gut in größeren Kübeln oder Pflanzsteinen wirkt. Niedriger ausgebreiteter Wuchs mit länglichen, verzweigten Blütenständen. Schön zu kombinieren mit hohen Fetthennen.	50 cm sonnig	



Sortimentsliste 2022

**Solidaster** - - Asteraceae

- **luteus (x)** Hellgelb und reichblühende dankbare, robuste Staude. Gute Schnittstaude. VII-X 4,00

**Sphaeralcea**

- **ambigua 'Childerley' wenige Pflanzen** VII-IX 6,00  
Schalenförmige, pfirsich-orange Blüten in aufrechtem traubigem Blütenstand. 120 cm  
Rundliche bis eiförmige Blätter mit gelapptem Blattrand, silbergrau. Macht etwas Ausläufer.  
Der Standort sollte vollsonnig und der Boden durchlässig ohne Staunässe sein.

**Speirantha** - - Convallariaceae

- **gardenii** V-VI 5,00  
Sehr schöne, immergrüne Staude für den warmen Schatten deren Blütenduft an  
Maiglöckchen erinnert. Die weißen Blütchen befinden sich an kurzen Rispen. 20 cm

**Stachys** -Ziest- Lamiaceae

Alle Arten sind sehr bienenfreundlich. Die Holzbiene ist jährlicher Gast besonder an  
Unseren Stachys macrantha 'Superba'. Diese scheint die Holzbiene besonders zu lieben  
aber auch alle Anderen warden von den Bienen gerne besucht.

- **byzantina 'Silver Carpet'** 20 cm 3,50  
Dichter, grauer Bodendecker für vollsonnige, trockene Stellen.
- **macrantha 'Superba'** VII 3,50  
Große purpurrosa Lippenblüten in dichten Quirlen. Große , grüne herz-  
förmige, gekerbte Blätter. Unübertroffene nur durch Teilung zu vermehrende Sorte. 50 cm
- **officinalis 'Ukkie' (A)** VI-VII 3,50  
Eine neuere Sorte die sich durch ihren besonders kompakten Wuchs auch gut zur  
Bepflanzung in Trögen und Schalen eignet. 15 cm  
sonnig
- **monierii Hummelo** VI-VII 3,50  
Schöne langblühende Sommerstaude. Im Wuchs zierlicher als Stachys macr. 'Superba'. 30 cm
- **officinalis (Betonica officinalis) v. foliosa** 20/30 cm 3,50  
Sehr ähnlich der Sorte Hummelo nur einenn Hauch graciler und etwas heller in der Blüte.
- **lavandulifolia (Kleinasien , Kaukasus) (A)** 20cm 4,00  
Bis 20 cm hohe Polster bildende Staude mit seidig behaarten Blättern über  
Denen die rosaroten Blüten sehr schön wirken. Für absolut sonnige, trockene  
Standorte.

**Sternbergia**- Goldcrocus - Amaryllidaceae

- **sicula (Sternbergia lutea ssp. sicula) ausverkauft!** IX-X 5,00  
Der Goldkrokus liebt sonnige, trockene Stellen im Steingarten. Diese Art ist praktisch eine  
Etwas zierlichere Ausführung von Sernberrgia lutea.

**Stokesia** -Kornblumenaster- Asteraceae

Stokesia lieben einen warmen vollsonnigen Stand und möglichst nährstoffreichen  
Boden. Sie stehen deshalb gut in Steingärten, sonnigen Beeten oder auch vor  
niedrigen oder lichten Gehölzen. Mit ihren fleischigen Wurzelstock sind sie  
äußerst trockenheitsverträglich. Bei starken Barfrösten sollte das wintergrüne Laub geschützt werden.

- **laevis Klaus Jelitto** VI-VII 4,50  
Blauviolette Blüten. 30/40 cm

**Strobilanthes** - Otternkopf - Acanthaceae

- **atropurpureus** VIII-IX 4,50  
.Gute Partner dieser spät blühenden Staude sind weiße Herbanemomen die gut mit den blauvioletten Blüten  
Kontrastieren. Der Standort kann sonnig sein, dann aber dann nicht zu trocken. Ideal sind absonnige bis licht  
schattige Pflanzplätze.

**Symphytum** - Beinwell - Boraginaceae

Alle Beinwell gute Insektenstauden.

- **grandiflorum** III-IV 3,00  
Cremefarbene Blüten über kräftig wachsenden Blattpolstern. 20/30 cm  
Auch gut als Bodendecker zwischen Bäumen und Sträuchern.

**Symphytum** - Beinwell - Boraginaceae

- **x uplandicum 'Axminster's Gold' NEU! wenige Pflanzen** V-VI 5,00  
 Eine attraktive Sorte mit beeindruckend großen auffälligen.  
 Blättern und gelbem Blattrand .Sollten Blätter durch Beschädigung mal unansehnlich  
 Werden hilft ein Rückschnitt. Die Pflanzen treiben schnell wieder mit makellosen Blättern aus.  
 Liebt sonnige bis halbschattige Beete an frischen Standorten.  
*60 cm*

**Talinum** - - Portulacaceae

- **calycinum (A) – (AA)** VII-IX 4,50  
 Den Lewisien verwandte Gattung. Die reichlich erscheinenden magenataroten  
 Blüten zeigen sich den ganzen Sommer. Sehr schöne leider nicht langlebige  
 Staude für trockenste, sonnige Plätze. Erhält sich durch Selbstaussaat.  
 Die Blüten sitzen an aufrechten dünnen, zierlichen Blütenstielchen.  
*30 cm*

**Tanacetum** – Bunte Margarithe -

- Dankbare , langblühende Stauden die sich auch sehr gut zum Schnitt eignen.  
 Sie lieben nicht zu trockene Gartenböden.
- **coccineum 'E. M. Robinson' wenige Pflanzen** V-VI 3,50  
 Dies Sorte besitzt einfache, rosa Blüten.  
*60 cm*
- **coccineum 'Brenda' wenige Pflanzen** V-VI 3,50  
 Einfach, kirschtrot blühend.  
*60 cm*
- **corymbosum (Strauß-Margarite)** VI-VII 4,00  
 Sehr schöne heimische Wildstaude mit weißen Blüten die eine gelbe Mitte besitzen.  
 Sehr schön auch im halbschattigen Gehölzrand zu verwenden.  
*80 cm*

**Tellima** -Tellima- Saxifragaceae

- **grandiflora 'Rubra'** V-VI 3,00  
 Laub im Austrieb dunkelrot , später grün mit roten Adern. Eine Selektion aus dem  
 Betrieb von Beate Zillmer. Wintergüne Pflanze ähnlich Heuchera. Säht sich am zusagenden  
 Standort etwas aus.  
*30 cm*

**Teucrium** -Gamander- Lamiaceae

- Auch die Gattung der Gamander sind eine gute Bienenweide und sie vertragen  
 alle eine sommerliche Trockenheit und Hitze.
- **ackermanni (A) – (AA)** VI-VII 4,50  
 Sehr schöne graulaubige Art mit rosaroten, duftenden Blüten,  
 für sonnige, warme Stellen.  
*15 cm*
- **chamaedrys** VI-VII 3,50  
 Heimische Pflanze die durch Ausläufer lockere Rasen bildet. Purpurrosa Blüten.  
 Wächst in der Natur in Schotterfluren und auf Trocken- und Halbtrockenrasen.  
*30 cm*
- **chamaedrys 'Nanum'** VI-VII 3,50  
 Kleiner und kompaktwüchsiger Form unseres heimischen Gamanders.  
*30 cm*
- **chamaedrys 'Pain de Source'** VI-VII 3,50  
 Diese Auslese stammt aus der Schweiz und ist intensiver sowie reichblütiger als  
 die Art.Schöne schwarzrote Blütenknospen mit anschließend rosaroten Blüten.  
*20 cm*  
 sonnig
- **hircanicum , 'Paradise Delight'** VII-IX 4,50  
 Langblühender, immergrüner bis 60 cm hoher Gamander. Die purpurrosa Blütenrispen  
 Erscheinen über lange Zeit. Sehr robuste und trockenheitsverträgliche Staude die sich  
 aussähen kann. Sehr gut auch im Gehölzrand.
- **x lucidrys** VII-IX 3,50  
 Immergrüner Zwergstrauch der sich gut für kleine Einfassungen und  
 als kleine Hecken ziehen läßt. Äußerst robuste Staude. Auch unter lichten  
 Gehölzen zu verwenden.  
*20 cm*  
 sonnig
- **marum NEU!** VI-VIII 4,5  
 Graugrüne Blätter und rosarote Blüten. Für trockene,geschützte Standorte.
- **montanum (A)** VI-VII 3,50  
 Der Berggamander wächst in sonnigen Fels- und Schotterfluren.  
*5 cm*
- **pyrenaicum** Pyrenäen – Gamander (A) – (AA) VI-VII 4,50  
 Sehr schöne, kleine, dichte, mattenbildende Wildart aus den Pyrenäen.  
 Blüten cremefarben mit kleiner rötlicher Oberlippe.  
*3 cm*  
 sonnig

**Thalictrum -Wiesenraute-** Ranunculaceae

Dankbare Stauden für frisch-feuchte Böden im Halbschatten oder Sonne.

- **aquilegifolium** V- VI 3,50  
 Verwendung in frischen Böden , naturhaften Staudnepflanzungen in denen sie sich auch durch Selbstaussaat verbreitet. Auch gut am schattigen Gehölzrand.  
 Blüten zartrosa bis lilarosa, selten weiß. 100 cm
- **dasycarpum NEU!** VI-VII 4,50  
 Liebt frische Böden. Weißliche Blüten. 150 cm
- **delavayi 'Splendide' ® wenige Pflanzen** 170 cm 6,00  
 Eine prächtige Neueinführung der von Thierry Delabroye aus Frankreich..  
 Diese Sorte wird höher und ist robuster als die Art. Lange Blütezeit.
- **delavayi 'Splendide White' ®** 170 cm 6,00  
 Weißblühende Schwesternsorte zur obigen.
- **kiusianum zur zeit ausverkauft** VII-VIII 4,50  
 Wundwervolle , zwergig wachsende Art aus Japan Für kleinste Pflanzplätze. 15 cm
- **lucidum (Glänzende Wiesenraute) wenige Pflanzen** VI-VII 4,50  
 Heimische Art die an zusagenden Standort bis 2 Meter Höhe erreichen kann.  
 Die Blätter sind glänzend und die Blüte hellgelb. Der Boden sollte nicht zu trocken sein. 200 cm
- **minus 'Adiantifolium'** VI-VII 3,00  
 Kleine, kompaktwachsende Sorte mit feinem, farnähnlichem Laub.Grünlichgelbe Blüten die sich gut zum Schnitt eignen. 60 cm  
 hsch-sonnig
- **Hybride 'Elin'** VI-VIII 6,50  
 (Thal. rochebrunianum x T. flavum glaucum) Sehr großwüchsig  
 .Die Blüthen schweben wie eine Wolke in über 2 Meter Höhe.  
 Straffer, aufrechter Wuchs.. 230 cm
- **Hybride 'Black Stocking'** VI-VII 6,00  
 Sehr schöne Sorte mit lila Blütenrispen und dunklen Blütenstielen. 130 cm
- **Hybride 'Nimbus Pink' ® ausverkauft** VI-VII 6,00  
 Neue Sorte mit lavendelila Blüten. Auffällig sind die besonders Zahlreichen, kräftigen und Dichten Blütenstände. 130 cm
- **Hybride 'Nimbus White' ®** VI-VII 6,00  
 Wie obige nur mit weißen Blüten. 130 cm
- **Hybride 'Little Pinkie' ® NEU!** VI-VII 6,00  
 Neue Sorte mit niedrigem Wuchs und rosaroten Blüten. 60 cm
- **petiolatum (A) zur Zeit ausverkauft** VI-VIII 4,00  
 Sehr schöne ganz zwergige Wildart für besondere Stellen im Halbschatten.  
 Ganz klein und kompakt wachsend aber robust. Weiße Blütenrispchen. 15 cm
- **rochebrunianum v. grandisepalum NEU!** VII-VIII 5,00  
 Großblumige Unterart. Sehr schöne helllilafarbene Blüten. 150 cm
- **sphaerostachyum** VII-VIII 4,00  
 Wie ein verbessertes Thalictrum flavum. Schöneres blaugraues Laub und vollere zitronengelbe Blütenköpfe. 150 cm
- **toyamae (Name zweifelhaft) NEU!** VI-VII 4,50  
 Bildet kräftige Stiele bis 200 cm Höhe möglich. Trägt dann weiße Blütenwolken. 200 cm
- **x 'Ghent Ebony' ® NEU!** VI-VII 6,00  
 Besondere Sorte mit fast weißen Blüten über kontrastreichen fast schwarzem Laub. 70 cm

**Thymus -Thymian,Quendel-** Labiatae

Alle Thymian sind super Insektenstauden.

- **x citriodorus 'Golden Dwarf'** VI-VI 3,00  
 Goldgelbe Laubblätter mit lila Blütchen. 15 cm
- **x citriodorus 'Silver King'** VI-VI 3,00  
 Schöne Zwergsträucher mit weißbunt gefärbten Laubblättchen. Die Blätter zeigen beim Zerreiben einen intensiven Zitronenduft.Lila Blütchen. 20 cm
- **longicaulis NEU!** VI-VIII 3,50  
 Der wüchsige Kaskaden-Thymian mit seinem dichten, kissenförmigen Wuchs wirkt über Trockenmauern und aus Ampeln hängend einfach hervorragend. 10 cvm  
 Rosarote Blüten im Frühommer und ein gute Bienenweide wie alle Thymian.  
 Auch als Küchengewürz verwendbar. Wintergrün. Sieht auch ausserhalb der Blütezeit  
 Mit seinem dichtem Laub sehr gut aus..

<b>Thymus -<u>Thymian,Quendel</u>- Labiatae</b>		
- <b>praecox 'Coccineus'</b>	VI-VII 3 cm	3,00
Allerniedrigste, flache Teppiche mit karminroten Blüten.		
- <b>praecox 'Albus'</b>	VI-VII 3 cm	3,00
Weißblühendes Gegenstück zur obigen Sorte.		
- <b>praecox 'Minor'</b>	VI-VII 3 cm	3,00
Sehr dicht wachsende Sorte. Wächst ganz kompakt mit eng gedrängten Blättchen. Rosalilala Blüte.		
- <b>richardii ssp. nitidus 'Peter Davis'</b>	VI-VII 15 cm	3,50
Bildet kleine graulaubige Büschchen mit rosalila Blüten.		
<b>Thymus -<u>Thymian,Quendel</u>- Labiatae</b>		
- <b>thracicus 'Lavender' wenige Pflanzen</b>	VI-VII	3,00
Dieser Thymian erinnert mit seinem Duft an Lavendel. Kissenbildende Staude.		
- <b>vulgaris 'Compactus'</b>	VI-VII 20 cm	3,50
Hier eine besonders kompakt wachsende Form unseres bekannten Gewürzthymians. Bildet mit seinem aufrechten Wuchs kleine Sträucher.		
- <b>vulgaris 'Orange Spice' wenige Pflanzen</b>	VI-VII 15 cm	3,50
Diese Sorte hat ein mehr polsterförmigen Wuchs und einen an orange erinnernden Duft.		
- <b>Hybride 'Duftkissen'</b>	VI-VII 15 cm	3,50
Bildet kugelige Polster und blüht überreich mit rosa Blütchen. Wie alle Thymian wird auch diese Sorte sehr von Insekten geliebt. Hat sich in unserem Schaugarten super bewährt und wunderbar entwickelt.		
<b>Tiarella -<u>Schaumblüte</u>- Saxifragaceae</b>		
- <b>cordifolia</b>	IV-V 20 cm	3,00
Niedriger, ausläufertreibender Bodendecker mit zahlreichen weißen, zarten Blütenrispchen. Als Waldpflanze liebt sie einen nicht zu trockenen humosen Boden.		
- <b>'Iron Butterfly' ®</b>	IV-V 25 cm	5,00
Fantastische neue Sorte mit ganz stark gekerbten Blättern und starker dunkelbrauner Zeichnung. Die einzelnen Blätter erinnern in ihrer Form an Schmetterlinge.		
- <b>'Sugar and Spice' ®</b>	IV-V	5,00
Die Blätter besitzen eine auffällig schwarzbraun gefärbte, dunkle Blattmitte. Die weißen Blüten sind von einem Hauch rosa überzogen.		
- <b>wherryi</b>	IV-V	3,00
Wächst horstig und treibt keine Ausläufer. Verträgt etwas mehr Trockenheit als obige. Blüht auch oftmals nochmal im Sommer nach.		
<b>Townsendia - - Compositae</b>		
Kleine Rosetten bildende Stauden mit sehr großen aufsitzenden Blüten. Der Standort sollte sonnig sein und einen schottrigen Boden aufweisen indem sich die Pflanzen dezent aussähen können. Für Liebhaber alpiner Pflanzen.		
- <b>glaber ab April wieder ein paar Pflanzen</b>	15 cm	4,00
Besitzt weißlich-rosa Blüten. Polster ca. 15 cm breit und 10 cm hoch. Eine Art die sich bei uns als dauerhaft im Steingarten erwiesen hat.		
- <b>wilcoxiana NEU!</b>	10 cm	6,00
Sehr schöne kompaktwüchsige Art mit lila Blüten.		
<b>Trachystemon-Rauhling- Boraginaceae</b>		
- <b>orientalis</b>	IV 50 cm	5,00
Robuste Wildstaude mit großen Blättern. Bildet dichte durch Ausläufer immer größer werdende Horste. Mit blauen borrettschähnlichen Blüten früh blühend. Verträgt Schatten. Gut zur Unterpflanzung von Gehölzen. Lässt kein "Unkraut" durch.		
<b>Tradescantia -<u>Dreimasterblume</u>- Commelinaceae</b>		
<u>Nachfolgende Hybriden lieben einen eher feuchten und frischen Boden. Nach der ersten Blüte sollten die Pflanzen zurückgeschnitten werden um neue Blüten und frische Laubbildung anzuregen. Können sich bei wohlfinden auch stark aussamen.</u>		
- <b>x andersoniana 'Satin Doll'</b>	30 cm	3,00
Sehr schöne zierlich und kleinwüchsige Sorte. Rosafarbene Blüten.		
- <b>x andersoniana 'Zwanenburg Blue'</b>	50 cm VI-IX	3,00
Große dunkelblaue Blüten.		

**Tricyrtis -Krötenlilie-** Liliaceae

Krötenlilien lieben einen humosen Boden und leicht beschatteten Standort in dem sie sich durch gemäßigte Ausläufer verbreiten. Eventuell sollte bei harten Barfrösten ein Laubschutz in Form einer dicken Laubdecke gegeben werden. Es sind wertvolle Spätsommer- und Herbstblüher für den Liebhaber besonderer Stauden.

- **formosana stolonifera –Gruppe** VIII-IX 3,00  
80 cm  
Blüten weißlichrosa mit kräftigen rotvioletten Tupfen.

**Trillium -Dreiblatt-** Liliaceae

Trillium sind nordamerikanische Waldpflanzen und sehr begehrt.

Sie wachsen sehr langsam und lieben wie am natürlichen Standort einen möglichst lehmig-humosen Boden. **nur wenige Pflanzen.**

- **grandiflorum** V 8,50  
30 cm  
Entwickelt sich langsam zu Horsten. Große dreigeteilte, schneeweiße Blüten.

**Trollius -Trollblume-** Ranunculaceae- **europaeus**

Eine heimische Feuchtwiesenstaude für nicht zu trockene Gartenböden. Die ballförmigen gelben Blüten erheben sich hoch über dem Laub.

- V-VI 3,00  
70 cm  
sonnig-hsch

**Uvularia -Trauerglocke-** Convallariaceae- **perfoliata var. flava**

Wildart aus Nord-Amerika. Gedeiht gut im Halbschatten oder unter Sträuchern bei genügend humosen Boden. Hellgelbe, pendelnde Blüten. Horstiger Wuchs. Zieht im Juli ein.

- IV-V 5,00  
30 cm  
hsch

**Verbascum – Königskerze-** Scrophulariaceae

Königskerzen sind eine gute Bienenweide.

- **bombyciferum** (Seidenhaarkönigskerze)

Diese Art hat ganz weißfilzig behaarte Blätter. Gelbe uafrechte Blütenkerzen Zieren im Sommer bis 160 cm Höhe.

- VI-VIII 4,00

- **densiflorum NEU!**

Heimische Art die mit bedacht eingesetzt werden sollte da sich stark aussamt. Gelbe Blütenkerzen.

- VI-VIII 4,00  
150 cm

- **nigrum** (Schwarze Königskerze)

Gelbe Blüten mit auffallend rötlichen Staubgefäßen. Säht sich selber aus.

- VI-VIII 4,00  
130 cm

- **phoeniceum** - verschiedene Farben von purpur bis weißblühende Pflanzen

Die Purpurkönigskerze wächst zierlicher als andere Arten. Gut für naturnahe Pflanzungen.

- V-VI 3,50  
50 cm

**Verbena - Eisenkraut -** Verbenaceae- **bonariensis**

Steif aufrechtwachsende Staude die ihre fliederpurpurnen Blüten wie kleine Schirme über und zwischen den Stauden erhebt. Lockert das Gesamtbild einer Rabatte auf.

Sehr schöne Staude die leider nicht ganz winterhart ist sich aber zuverlässig

von selbst wieder aussäht. Bevorzugt konkurrenzarme Stellen das bedeutet sie säht sich

besonders auf freien Flächen gerne aus. So kann sie gut als bei einer Erstbepflanzung

zwischen die Stauden gesetzt werden und erzeugt schon im ersten Sommer einen Blüteneindruck

Ihr großer Vorteil – sie verdrängt nicht die sich langsamer entwickelnden Stauden aber

blüht schon reich im 1. Jahr. Guter Insektenmagnet.

- VI-X 3,50  
160 cm

**Verbena - Eisenkraut -** Verbenaceae- **hastata ‘Blue Spires’**

Diese Art besitzt schlanke, blauviolette Blütenkerzen und säht sich in den meisten

Gärten selber aus. Für unerwünschte Selbstaussaat die Pflanze vor Samenreife einfach

Zurückschneiden.

- VI-VIII 4,00  
120 cm

**Vernonia -Purpurdost- Asteraceae**

Imposante und standfeste, straff aufrecht wachsende Großstauden.

- **crinita** VIII-IX 5,00  
Ein auffallender Spätsommer und Frühherbstblüher mit purpurvioletten Blüten-  
dolden. Als kräftige Solitärstaude liebt diese Pflanze nährhafte, frische Böden.  
Ihre Heimat ist das Gebiet von Montana bis Texas. 180 cm  
sonnig-hsch
- **lettermannii NEU!** VIII-IX 5,00  
Seltene und außergewöhnliche Vernonie mit schmalem Laub. Die Pflanze wächst, bei  
voller Besonnung halbkugelartig. Sie lässt sich gut mit Gräsern kombinieren und ihre späte Blütezeit  
macht sie wertvoll für Insekten. 100 cm

**Veronica - Ehrenpreis - Veronicaceae**

Die Veronica-Arten sind alle gute Bienenweiden.

- **armena (A)** V-VI 3,00  
Die mit nadelförmigen Blättern besetzten Triebe bilden niedrige Polster.  
Auffällig leuchtend blaue Blüten. Für den sonnigen Steingarten. 10 cm
- **austriaca ssp. teucrium 'Knallblau'** VI 3,00  
Leuchtend blaue Blüten. Verbreitet sich durch Ausläufer. Sehr robuste Staude. 30 cm
- **caespitosa NEU!** III-IV 4,50  
Wildart aus Anatolien. Ein wahres Juwel unter den alpinen Pflanzen. Kleinste Polster  
Die sich vollkommen mit baluen Blüthen bedecken. Für trockene, durchlässige Standorte. 5 cm
- **gentianoides** V-VI 3,00  
Bei dieser Art zielt neben den hellblauen Blütenrispen auch das dichte glänzende  
Laub welches geschlossene Polster bildet. Liebt frischen Boden. 20 cm  
Blüte 50 cm
- **longifolia 'Blauriesin'** VII-VIII 3,50  
Lange blaue Blütenrispen bis 80 cm Höhe. Liebt frischen Boden. sonnig
- **longifolia 'Pink Damask'** VII-VIII 3,50  
Mit ihrem hellrosa Blüten fügt sich diese Sorte harmonisch  
in viele Farbkombinationen ein. 60 cm
- **longifolia 'Schneeriesin'** VII-VIII 3,50  
Weißblühendes Gegenstück zu obiger Sorte. 80 cm
- **oltensis (A)** V-VI 4,00  
Eine Wildart aus der Türkei. Spinnt zarte Teppiche und eignet sich besonders für  
kleinere Pflanzplätze in Steingarten oder Trögen in denen sie mit ihren zarten  
Trieben Steine und Trogränder überziehen kann. 5 cm  
sonnig
- **prostrata im Moment ausverkauft** V-VI 3,00  
Bildet niedrige Polster. Kommt auch in Magerrasengesellschaften vor und  
verträgt viel Trockenheit. Blaue Blüten. 10 cm 3,00
- **prostrata 'Mrs. Holt'** 10 cm 3,00  
Rosa Blüten.
- **spicata 'First Love' NEU!** VI-VIII 4,00  
Eine in USA patentierte Hybride mit Veronica spicata. Eine intensive,  
leuchtend rosarote Farbe. Besitzt einen gute Fernwirkung. 40 cm
- **spicata Rotfuchs** VI-VII 3,00  
Langblühende Polsterveronica für Beete und Steingarten. 30 cm
- **spicata 'Ulster Dwarf Blue'** VI-VII 3,00  
Besonders niedrig wachsende Sorte mit kräftig lilablauen Blüten. 10/20 cm
- **spicata ssp. incana 'Silberteppich' (A)** VI-VII 4,00  
Vegetativ vermehrte, besonders schöne silbergraue Sorte mit dunkelblauen  
Blütenkerzen. Auch gut als niedriger Bodendecker für sonnige Stellen. 30 cm

**Veronicastrum – Riesenehrenpreis - Scrophulariaceae**

Große, ausdauernde Stauden für nicht zu trockene Böden in Sonne und Halbschatten.

Die Blätter stehen in Quirlen in ordentlichen Etagen am Stängel.

Auspinzieren fördert die Nachblüte wie beim hohen Phlox. Gute Bienenweide.

- **sibiricum 'Red Arrow' NEU!** V-VI 4,50  
Hier eine kompaktere Form unter den Kandelaberehrenpreisen. Sie besitzt auch breiter  
Blätter wie die anderen Arten. Die frisch austreibenden Blättern sind dunkler getönt.  
Blauviolette Blüten die sich gegenüber anderen Sorten recht früh im Jahr zeigen. 100 cm

**Veronicastrum** – Riesenehrenpreis - Scrophulariaceae

- **villosulum NEU!** VIII-IX 4,50  
 Etwas besonderes ist diese Wildart aus Japan. Die Pflanze besitzt wintergrüne Blätter und sie wächst nicht aufrecht. Die liegenden Triebe erinnern vielleicht an Lamium. Die dunkel lila Blüten erscheinen in den Blattachseln spät im Jahr. Für halbschattige Standorte in frischen Böden. Ca. 20 cm hoch und 80 cm breit wachsend.  
*20 cm*
- **virginicum 'Adoration'** VI-VII und IX 4,50  
 Hier ein reichblühende rosaviolette Form.
- **virginicum 'Amethyst'** VI-VII und IX 4,50  
 Helllila Blüten.
- **virginicum 'Apollo'** VI-VII und IX 4,50  
 Eine Sorte mit großen Blättern und lila Blüten.  
*120 cm*
- **virginicum 'Cupid'** VI-VII und IX 5,00  
 Eine Sorte mit kräftig violettblauen Blüten und kompakten Wuchs.  
 Besitzt Laubblätter von guter Substanz.  
*90 cm*
- **virginicum 'Diana'** VI-VII und IX 4,50  
 Diese Sorte besitzt schneeweiße, gleichmässige Blütenkerzen.  
*120 cm*
- **virginicum 'Erika'** VI-VII und IX 4,50  
 Standfeste und reichblütige Sorte mit zartrosa Blüten.  
*100-140 cm*
- **virginicum 'Fascination'** VI-VII und IX 4,50  
 Im Sommer auffallend straffe Blütenähren mit bei älteren Pflanzen am Ende stellenweise stark verbänderten Trieben. Eleganter Sommerblüher für nahrhaften Gartenboden an offenen freien Stand.  
*150 cm*
- **virginicum 'Pink Glow'** VII-IX 4,00  
 Rosaviolette Blüten.  
*120 cm*

**Vinca** - Immergrünchen - Apocynaceae

Immergrüne und heimische Staude gut unter Gehölzen im sommertrockenen Schatten.

- **minor 'Alba'** IV-V 3,00  
 Weißblühende Form.  
*10 cm*
- **minor 'Bowles'** IV-V 3,00  
 Großblumig, blaublühende Standortsorte. Guter Bodendecker.  
*10 cm*
- **minor 'Rubra'** IV-V 3,00  
 Rotblühende Form.  
*10 cm*

**Vincetoxicum** - Schwalbenwurz – Asclepiadeae

- **speciosum NEU!** VI-VII 8,00  
 Eine Art mit besonderer Eleganz. Die Blüten sind schwarzbraun.  
 Wirklich etwas aussergewöhnliches. Für sonnige bis halbschattige Stellen.  
 Verträgt gut trockene Standorte.  
*60 cm*

**Viola** - Veilchen- Violaceae

- **odorata 'Königin Charlotte' (Duftveilchen)** III-IV 3,00  
 Sehr gut zum Verwildern geeignet. Die duftenden Blüten eignen sich auch für kleine Vasen und sind dazu auch noch essbar. Lilablau Blüten. Auch gut im Gehölzrand zu pflanzen.  
*10 cm*  
 Hsch
- **sororia 'Freckles' (Pflingstveilchen)** IV-V 3,00  
 Ein Veilchen mit verhältnismäßig großen Blüten. Verwildert schnell durch Selbstausaat auch unter Sträuchern und Gehölzen. Weiße Blüten mit violetten Punkten. Liebt etwas frischere Böden als das Pflingstveilchen.  
*15 cm*  
 hsch

**Viola** - Veilchen- Violaceae

- **sororia 'Albiflora' ('Immaculata')** IV-V 3,00  
 Wie obige Art nur mit reinweißen Blüten.  
*15 cm*

**Vitaliana - Goldprimel - Primulaceae (A)+(AA)**

Die Goldprimel ist eine wertvolle Staude für den Steingarten.

Auf den flachen Polstern sitzen die herrlich leuchtengelben Blüten.

Zudem hat sich die Goldprimel auch als sehr dauerhaft im Alpinum und Trögen erwiesen.

- |   |      |      |
|---|------|------|
| - <b>primulifolia ssp. assoana</b>  | 5 cm | 4,00 |
| Diese Form zeigt eine besonders intensive silbriggraue Färbung der Blätter. Zitronengelbe Blüten. | IV   |      |
| - <b>primulifolia ssp. praetutiana</b>  | 5 cm | 4,00 |
| Wie obige nur mit mehr graugrünen Blättern.   | IV   |      |

**Waldsteinia -Ungarwurz- Rosaceae**

Langlebige und robuste Bodendecker für halbschattige bis schattige Lagen auch unter Sträuchern und Gehölzen. Wintergrün.

- |   |       |      |
|---|-------|------|
| - <b>fragarioides</b>   | 3cm   | 3,00 |
| Sehr schöne in Kultur neue Art. In allen Teilen kleiner als Waldsteinia ternata. Blüten haben ein helleres gelb.  |       |      |
| - <b>geoides</b>  | III-V | 3,00 |
| Formt runde Blattbüschel mit zahlreichen kleinen gelben, üppig erscheinenden Blüten. Auch sehr trockenheitsrobust. Wintergrün.                              | 10 cm |      |
| - <b>ternata</b>  | III-V | 3,00 |
| Niedrig wachsende Ausläufer treibende Art welche sich als äußerst dauerhafter und robuster Bodendecker in schattigen Lagen erwiesen hat. Wintergrünes Laub. | 10 cm |      |

**Wulfenia - Wulfenie - Scrophulariaceae**

- |  |        |      |
|--|--------|------|
| - <b>schwarzii (W. orientalis x W. baldacci)</b> | VI-VII | 4,50 |
|--|--------|------|

Diese sterile Hybride mit tiefblauen Blütenripen ist eine wertvolle Gartenpflanze.

In guten Böden im Halbschatten ist sie sehr langlebig und ziert auch im Winter durch ihre grünen Blattrosetten.

20 cm

**Yucca -Yucca.Palmilie- Agavaceae**

Sie haben wintergrünes Laub und vertragen extrem heisse und trockene Plätze.

- |   |       |      |
|---|-------|------|
| - <b>filamentosa</b>  | VII   | 4,50 |
| Die bekannte Yucca mit ihrem immergrünem starren Laub. Als eindrucksvolle kräftige Pflanze für trockene Beete.  |       |      |
| - <b>glauca NEU!</b>  | VII   | 4,50 |
| Eine Art mit blaugrauem Laub und besonders schmalen, zierlichen Blättern. Wirkt nicht so massiv wie die vorige Art. Für sonnige, heisse Stellen mit gutem Wasserrabzug. | 60 cm |      |

**Zigadenus -Zigadenus- Melanthiaceae**

- |  |        |      |
|--|--------|------|
| - <b>elegans</b>   | VI-VII | 4,50 |
| Wildstaude aus Nord-Amerika welche unserer heimischen Graslilie ähnelt. In einem Jahr habe ich diese Staude besonders lieb gewonnen nachdem ich sie auf den sonnig alpinen Wiesen in Colorado gesehen habe. Grünlich-weiße Blüten an bis 50 cm hohen Rispen. Die Zwiebeln enthalten eine sehr giftige Substanz. Die Indianer benutzten einen Sud von nur wenigen Zwiebeln um in kleinen Bächen die Fische zum Fang zu betäuben. Vertägt gut Trockenheit wächst in der Natur aber eigentlich auf feuchten Wiesen. | 50 cm  |      |



**Winterharte Erdorchideen**

Einige Orchideen sind sehr knapp im Bestand und schnell ausverkauft.

Es handelt sich meist um blühfähige Pflanzen aus vegetativer oder auch generativer Vermehrung aus dem Labor. Blühfähige, ursprünglich im Labor vermehrte Pflanzen haben die Umstellungsphase aber schon einige Jahre hinter sich und wachsen problemlos weiter. Die Frauenschuhe besitzen eine kräftigen Trieb der blühfähig ist. Die meisten der angebotenen Sorten sind mehrtriebige starke Pflanzen. Wegen Lieferbarkeit und Kultur bitte anfragen.

Besonders die hier aufgeführten Dactylorhiza eignen sich für den Anfänger. Sie wachsen im normalen ungedüngten Gartenboden meist gut. Ebenfalls sehr robust und wüchsig sind die Epipactis.

**Bletilla**

Bletilla sollten im Winter mit einer Laubdecke geschützt werden.

- **Hybride 'Brigantes' (striata x ochracea)** 12,00  
Rosalila Blüten. Die Lippe ist etwas violett mit gelber Markierung.
- **Hybride 'Coritanii' (formosanum x ochracea)** 12,00
- **Hybride 'Pennway Dragon' (formosanum x szetchuanica)** 12,00
- **Hybride 'Princess' (formosanum x yunnanense)** 12,00
- **striata** 4,50  
Die Wildart besitzt lilarosa Blüten. Wächst in jedem normalen Gartenboden und kann in der Regel problemlos im Freiland gepflanzt werden. Eine Winterschutzdecke mit Laub und einer Folie gegen Nässe ist Sicherheitshalber zu empfehlen.
- **striata 'Alba'** 5,00  
Die weißblühende Form. Eventuell wieder ab Mai

**Winterharte Erdorchideen****Cypripedium - Frauenschuh - Orchidaceae**

- **formosanum ausverkauft!** 40,00  
Zart rosa, fast weiße Blüten mit roter Punktierung. Stark aufgeblasen Schuh, mit rosaroter Fleckung an der Schuhöffnung. Fächerartige Blätter. Extrem früher Austrieb!  
Stängel trägt 7 oder 8 Blüten.
- **'Chaunceyi' NEU!** 39,00  
Eine standfeste und robuste Hybride (parviflorum x segawai). Die Blüten wirken eher zierlich. Gelber Schuh der mehr oder weniger rote Pünktchen tragen kann. Sepalen und Petalen braun.
- **x 'Gisela'®** 39,00  
Cremefarbener Schuh, himbeerrote Sepalen und Petalen. Petalen nur ganz leicht gedreht. besonders wüchsig und zuverlässige Hybride. (Frosch ®)
- **henryi NEU!** 45,00  
Diese Wildart trägt grünliche Blüten die zu mehreren am Blütenstiel in Etagen übereinander erscheinen können.
- **macranthos NEU!** 45,00  
Die Blüte ist komplett purpurfarben. Die Petale und die Sepalen rosa und purpurfarben geadert. Kommt aus Sibirien, Nordchina bis Japan vor. Ausfärbung variabel.
- **'Philipp dark' NEU!** 59,00  
Große, kräftig rötlich gefärbte Blüten. Oft mit weißem Rand am Schuhinneren.
- **planipetalum x kentuckiense NEU!** 59,00  
Sehr großblütig mit gelbem Schuh und braunen Petalen.
- **x 'Sabine' NEU!** 49,00  
Sehr große rötliche Blüten.
- **x 'Tanja Pinkepank' NEU!** 50,00  
Tolle kompaktwüchsige Pflanze mit rosaroten Blüten.

**Dactylorhiza - Knabenkraut - Orchidaceae**

- **foliorella (purpurella x foliosa)** 15,00  
Sehr schöne Hybride mit kräftiger lila Blütenfarbe. Empfehlenswert.
- **elata x purpurella NEU!** 19,00
- **iberica x praetermissa NEU!** 19,00
- **majalis NEU!** 14,00

**Epipactis- Stendelwurz-Orchidaceae**

- **gigantea (Kanadische Stendelwurz) NEU!** VI-VII 15,00  
Dieser Stendelwurz aus Nordamerika ist unkompliziert und wächst fast in jedem normalen Gartenboden in dem er sich mit Ausläufer verbreitet. Nicht zu trockene Standorte. *60 cm*
- **palustris**
- **royleana (Königliche Stendelwurz) NEU!** VI-VII 16,00  
Sehr schöne Art aus Zentralasien mit rötlichen Blüten. *30 cm*  
Sie wächst gut in jedem nicht zu trockenem, lockeren, gerne leicht sauren Boden. Lichter Halbschatten sagt ihr am meisten zu.
- **thunbergii gelb NEU!** VI-VII 26,00  
Diese gelb blühende Form ist eine Erdorchidee aus Japan. Besitzt schöne gelbe Blüten mit weißlicher Zeichnung. In ihrer Heimat wächst sie in frischen Wiesen. Verträgt im Garten auch Halbschatten.
- **x 'Passionate' NEU!** VI-VII 16,00  
Form von *Epipactis palustris* und *E. royleana*, die von ersterer einen starken aufrechten Wuchs und von letzterer rosafarbene, größere Blüten erbt.

**Epipactis- Stendelwurz-Orchidaceae**

- **veratrifolia (Germerblättrige Stendelwurz) NEU! ganz wenig Pflanzen** VI-VII 18,00  
Eine seltene Orchidee Vorderasiens, das Verbreitungsgebiet reicht von Südtürkei bis zur Sinaihalbinsel, Zypern, Irak, Afghanistan bis Nepal. *70 cm*  
Man findet sie auf kalkreichen Quellfluren, an Ufern und in Nasswiesen. Diese Art besitzt sehr große Blüten braucht aber in kalten Wintern Winterschutz. Sehr schöne und beindruckende Art. Blüten gelb-grünlich mit rötlicher Streifenzeichnung.

**Pogonia- Pogonie - Orchidaceae**

- **ophioglossoides** VI-VII 14,50  
Zartrosa Blüten mit rot gesprenkelter Lippe und gelben Bart. *15 cm*  
Eine Art für das Moorbeet wo sie gut gedeiht und schöne Bestände bildet.

**Serapias - Echter Zungenstängel - Orchidaceae**

- **Serapias lingua zur Zeit ausverkauft!** II-IV 12,00  
Grauviolette bis rötliche Blüten. Für trockene Standorte mit Nässe- und Kälteschutz im Winter oder ideale Kultur im Alpinhaus. *15 cm*

**Spiranthes-**

- **cernua 'Chadd's Ford'** 14,50  
Diese Art ist in N-Amerika heimisch wo sie auf sehr feuchten Stellen wächst. Auch für moorige Standorte geeignet.
- **spiralis** 25,00  
Herbstdrehwurz. Heimische Orchidee die auf trocken bis wechselfeuchten Magerrasen wächst.
- **longibracteata** 25,00

**Insektivoren -Lieferbarkeit von den Insektivoren nicht sicher****Drosera - Sonnentau -**

- **x intermedia** VI-VII 4,00  
Heimischer Sonnentau. 5 cm

**Sarracenia - Schlauchpflanze - Sarraceniaceae**

N-Amerikanische Pflanzengattung. Die Blätter sind hohl und mit Wasser gefüllt. Sie dienen unter anderem dazu, Insekten zu fangen. Die Pflanzen eignen sich für Moore und sind mit ihren großen Schläuchen sehr attraktiv und auffällig.

- **Sarracenia flava** (Yellow Pitcher Plant) 30-120 cm  
Sehr variable Art mit gelblichgrünen oft rötlich gezeichneten Schläuchen.
- **Sarracenia leucophylla** (White Trumpet Pitcher Plant) bis 120 cm  
Grünliche, weiß gezeichnete Schläuche.
- **Sarracenia purpurea** (Common Pitcher Plant) bis 30 cm  
Mehr niederliegende braunrote Schläuche. Sehr harte Art.

**Gräser****Andropogon (Schizachyrium) - Bartgras - Poaceae**

- **gerardii 'J.S. Purple Konza'** <sup>EUA</sup> **NEU** VIII-IX 5,00  
Sehr schönes Gras mit blauen, purpur angefärbtem Laub.  
Da auch für uns neu endgültige Höhe nach Einwachsen noch nicht sicher anzugeben. 100/130 cm
- **gerardii 'Black Hawks'** <sup>®</sup> **Neu eventuell ab Sommer 2022** VIII-IX 6,00  
Neue Sorte mit dunkelgrünen, z. Teil purpur angehauchten Blättern, die sich im Herbst ganz dunkel verfärben. Eine neue Sorte auch für uns - wir sind gespannt. 100/130 cm

**Avenula - Wiesenhafer - Poaceae **NEU!****

- **adsurgens** VI-VII 4,00  
In Österreich vorkommendes seltenes Gras. Es bildet bläulichgrüne Horste und wächst auf trockenen Böden in Sonne und Halbschatten. 40 cm

**Bouteloua - Moskitograss - Poaceae**

- **gracilis** VII-IX 3,00  
Feinblättriges Prariegras für trockene, vollsonnige Lagen. Interessante an in der Luft schwirrenden Insekten erinnernde waagrecht abstehende Blütenstände. 15/30 cm
- **gracilis 'Blonde Ambition'** **NEU!** VII-IX 5,00  
Neue Sorte, die sehr viele gute Eigenschaften besitzt. Die Blüten sind heller als bei der Art und besitzen mit dem Abblühen einen silbrigen Schimmer. Sehr standfest und stabil. Lange bis in den Winter hinein zierend. 40 cm

**Briza - Zittergras - Poaceae**

Das Zittergras sollte in magere Böden gepflanzt werden, um eine reichere Blüte zu erzielen.

- **media 'Limouzi'** VI-VII 3,00  
Eignen sich für sonnige bis halbschattige Beete im Gehölzrandbereich. Großblütige Auslese der Wildform. 20/40 cm
- **media 'Russels'** <sup>®</sup> 4,00  
Sehr schöne Sorte mit weißbunt gezeichnetem Laub.

**Calamagrostis - Reitgras - Poaceae**

- **x acutiflora 'Karl Foerster'** VII-VIII 3,50  
Für normale Gartenböden in sonniger Lage und Gehölzrand. Blüht schon Anfang Juni. Die aufrechten Blatthorste haben gute Strukturwirkung. 80/170 cm
- **brachytricha (Achnatherum brachytrichum)** Diamantgras IX-XI 4,00  
Die walzenförmigen aufrechten Blütenrispen sind sehr zierend. Wundervolles Gras auch in Begleitung mit Rosen. Kann sich an zusagendem Standort auch selber aussähen. Verträgt auch Trockenheit gut. 100 cm

**Calamagrostis -Reitgras- Poaceae**

- **varia (Bergreitgras) NEU!** VII-IX 4,00  
Dieses in Mittel- und Südeuropa vorkommende Gras ist ein echter Spezialist für 100 cm unterschiedlichste Standorte. Es wächst in Sonne und Halbschatten in trockenen und feuchteren Böden. Es toleriert sogar den Wurzeldruck von Birken und ist auch an diesem extrem Schwierigen Standort ein Versuch wert.

**Carex -Segge- Cyperaceae**

- **baldensis (Monte-Balso-Sege)** IV-V 4,00  
Sehr schöne, kleine Segge mit langsamen Wuchs. Sie besitzt schöne , weiße Blütenstände. 15 cm  
Als Standort werden durchlässige, steinige Böden in Sonne oder Halbschatten bevorzugt.
- **buchananii** 3,50  
Auffällig durch das fuchsrote Laub. Nur Frühlingspflanzung empfohlen da etwas winterempfindlich. Liebt durchlässige nicht zu trockene Böden. 50 cm
- **caryophylla 'The Beatles'**
- **conica 'Snowline'.** IV-V 3,50  
Immergrünes kleines Gras mit weißbunten Blättern. 15/25 cm
- **firma 'Variegata'** IV-VI 4,50  
Kleine buntblättrige Varietät unserer Alpensegge. Sehr langsam wachsend und hervorragend geeignet für kleinste Schalen, Tröge,Steingarten unmd Pflanzung auf Tuffstein. **Für kalkreiche, steinige Böden.** 5 /10 cm

**Carex -Segge- Cyperaceae**

- Die meisten Seggen bevorzugen eher einen humusreichen – oder leicht sauren Boden.
- **aurea NEU** 15 cm 3,00  
Langsamwüchsige Kleinsegge aus Nordamerika für frische Böden in Sonne und Halbschatten. Die Blütenrispchen sind besonders im Aufblühen goldgelb gefärbt.
  - **comans 'Bronze Form'** 20 cm 4,00  
Bildet dichte überhängende Blatthorste aus schmalen , bronzebraun gefärbten Blättern. Für volle Sonne aber nicht zu trockene Böden. Auch schön in Schalen und Töpfen.
  - **morrowii 'Variegata'** IV-VI 3,50  
Immergrünes,dichthorstig wachsendes Gras mit grünen Blättern und schmalen weißen Rand. Auch zur Unterpflanzung schattiger Gehölzecken geeignet. 40/50 cm  
Folgende Sorten der foliosissima-Gruppe bilden Ausläufer.
  - **morrowii v. foliosissima 'Ice Dance'** IV-VI 3,50  
Lebhaftes Laub mit gelblichweiße gestreiften Blättern. Diese Sorte unterscheidet sich Von Carex morrowii durch die lebhafte Ausläuferbildung und eignet sich zur Flächenbegrünung.
  - **morrowii v. foliosissima 'Irish Green'** IV-VI 3,50  
Die Sorte ist gut winterhart, zuverlässig wintergrün und gut schattenverträglich. Sie bildet im Gegensatz zu C. morrowii mit Ausläufern dichte Matten. Sie unterscheidet Sich von Carex morrowii auch durch das weichere nicht so borstige Laub. Die Sorte Wirkt durch ihr frischgrünes Laub.
  - **morrowii 'J.S. Mosten'®** ab Mai 2022 IV-V 3,50  
Ein ganz grünes Carex morrowii.
  - **morrowii v. foliosissima 'Vanilla Ice' ®** IV-VI 4,50  
Diese Sorte zeigt einen auffällig cremegelben breiten Blattrand. 40 cm  
Sehr auffällige , kontrastreiche Sorte.
  - **montana** III-IV 3,00  
Die Bergsegge hat sommergrüne, schmale Blätter und auffällige vor den Blättern erscheinende schwarzbraune Blüten. Liebt einen frühlingsfeuchten Boden.Kalkhold. 15/25
  - **montana 'Rauhreif'®** III-IV 3,50  
Diese Sorte besitzt eine elegante Wirkung . Ein feiner weißer Streif am Blattrand hellt die Pflanze auf und erinnert an Raureif. Kalkhold.
  - **pendula** VI-VII 4,00  
Die Riesensegge bildet sehr große immergrüne Horste mit bogig überhängenden Blütenständen. Etwas für den Natur- und Wildgarten. 80/140 cm

**Carex -Segge-** Cyperaceae

- **plantaginea** V-VI 3,00  
Flache immergrüne Horste mit frischgrünen, breiten Blättern bildet die Breitblattsegge. 10/20 cm
  - **sylvatica** V-VII 3,50  
Im Frühling schmücken die braunen Blütenwedel. Sie bevorzugt einen halbschattigen bis schattigen Standort und einen durchlässigen, humosen, nährstoffreichen Boden. 70 cm
- Chasmanthium – Plattährengras - Poaceae**
- **latifolium** VIII-X 3,00  
Bambusähnliche Halme tragen plattgedrückte erscheinende Ähren. 80 cm  
Wertvolles Schattengras auf nährstoffreichen Böden. Die Blüten eignen sich auch gut für Trockensträuße. Wenn es sich wohl fühlt bildet es größere Bestände.
  - **latifolium 'Little Tich' NEU!** VIII-X 3,50  
Zwergig wachsende Zwergform obiger Art. 30 cm

**Deschampsia -Waldschmiele-** Poaceae

- Wintergrüne Gräser mit schöner Herbstfärbung der Blütenhalme. Magere Böden werden Gut vertragen ebenso Sommertrockenheit. Im Frühling bis Frühsommer zur Wachstumszeit sollte der Boden allerdings genügend Grundfeuchte besitzen.
- **cespitosa 'Goldschleier'** VI-VII 3,50  
Robustes, dichtorstiges Waldgras mit grazilen überhängenden Blütenständen. Für Sonne oder Halbschatten. 50/120 cm
  - **cespitosa 'Palawa' NEU!** VI-VII 3,50  
Sehr niedrige im Botanischen Garten Prag ausgelesene Sorte. Die Blütenstände Bleiben sehr kompakt über dem Laub. Sterile Selektion die sich nicht aussäht. 30/50 cm

**Eragrostis - Liebesgras - Poaceae**

- **spectabilis 'Pupurflirren' (Purpur-Liebesgras)** VI-IX 4,00  
Dieses wärmeliebende Gras besiedelt magere und sandige, rohe Böden. 60 cm.  
Violettrosa Blütenrispen stehen knapp über dem Laub. Diese wirken wie eine zartrosa Wolke über den Blättern.

**Festuca -Schwingel-** Poaceae

- Schöne Gräser für mageren Standort. Zuviel Nässe und Nährstoffe sind Nachteilhaft für Die Langlebigkeit und Optik.
- **amethystina** 3,00
  - **filiformis 'Walberla' NEU!** VI 3,00  
Grünes, feines Gras mit hoher Toleranz gegen Hitze und Trockenheit. 30 cm  
Auch interessant für die Dachgartenbepflanzung:
  - **gautieri 'Pic Carlit'** 3,00  
Eine kompaktere Auslese des Bärenfellgrases. Nicht so schnell vergreisend wie die herkömmliche Form. Für sonnige bis halbschattige Lagen.
  - **glauca 'Elijah Blue'** VI-VII 3,00  
Die Wohl zur zeit blauste Blau-Schwingel-Sorte Die Sorte ist zudem gut dauerhaft und wüchsig und zeigt sich langlebiger als andere Sorten. Die schönste Färbung zeigt sich an trockenen und heißen Standorten. 20 cm

**Festuca -Schwingel-** Poaceae

- **glauca 'Zwergenkönig'** 3,00  
Zwergig wachsende Sorte für Steingarten und kleinere Pflanzplätze. 15/20 cm
- **mairei** 3,50  
Der formschöne Atlas-Schwingel aus dem namensgebenden nordafrikanischen Gebirge, ist einer der größten innerhalb der Gattung und eignet sich deshalb auch gut als Solitärgras. Ich sah diesen im Sommer in völlig ausgetrockneten Bachläufen. Im Frühling verträgt er unsere winterfeuchte gut sowie dies auch in der Natur der Fall ist. Auf all zu extrem trockenen Standorten (z.B. Dachbegrünung) würden wir ihn nicht einplanen. 60/100 cm
- **spec. Ex Sierra de Cazorla NEU!** 10 cm 4,00  
Zwergiges Polster blaugrauer Nadelblättchen, extrem zwergiger Wuchs, zierliche Blütenrispen. Sehr schön in Trögen, Steingarten usw. Am besten in mageren, steinigem Substrat.

**Festuca -Schwingel-** Poaceae

- **vivipara 'Norge' NEU!** 10/15 cm 3,50  
Kleines, grünes Gras mit kompaktem Wuchs. Sehr gut für Steingarten und Tröge.  
Dieses Gras hat die Besonderheit das es Jungpflanzen „gebärt“. Das heist am Samenstand  
Entstehen kleine junge Pflanzen was einen interessanten Eindruck hinterläßt.

**Festucopsis- Albanisches Serpentinegras-** Poaceae

- **serpentini** (Brachypodium serpentinii) **NEU!** VII-VIII 5,00  
wenige Pflanzen 30 cm  
Seltenes und besonderes endemisches Gras aus Albanien. Schwach wachsend aber von  
Besonderer Schönheit. Die Blütenähren sind auffällig hellgelb. Am besten im sonnigen  
Steingarten oder steppenartigen , offenen Pflanzstellen.

**Hakonechloa -Japanwaldgras -** Poaceae

Sommergrünes, reizvolles Gras mit lockeren Blütenrispen und eleganten Wuchs. Langsam  
wachsend und mit zunehmendem Alter an Schönheit gewinnend.  
Bevorzugt gute Gartenböden am besten in halbschattiger bis sonniger Lage.

- **macra** VII-VIII 4,50  
Frischgrünes Laub. 40/60 cm
- **macra 'Albostriata' wenige Pflanzen** VII-VIII 4,50  
Sorte mit feinen weißgestreiftem Blatt. 60 cm

**Hakonechloa -Japanwaldgras -** Poaceae

- **macra 'Aureola'** VII-VIII 4,50  
Herrliche Färbung durch auffällig unregelmäßig gelb gestreiftes Laub. 40/60

**Helictotrichon -Blaustrahlhafer-** Poaceae

- **sempervirens 'Saphirsprudel'** VI-VIII 4,00  
Sonnenliebendes, trockenheitsverträgliches, sommerblühendes Gras mit stahlblauen  
Blättern und hohen grazilen Blütenständen. Liebt durchlässigen Boden. 50/100 cm

**Imperata -Japanisches Blutgras-** Poaceae

- **cylindrica 'Red Baron'** 35 cm 5,00  
Wächst langsam mit kurze nAusläufer zu breiten Horsten heran. Wertvolles, durch seine  
intensiv rote Blattfärbung von Austrieb bis Herbst nicht zu übersehendes Gras. Hsch  
Etwas anspruchsvolles Gras das nicht zu trocken stehen möchte.

**Koeleria - Schillergras -** Poaceae

- **glauca** VI-VII 3,00  
Diess blaugraue Gras wächst in der Natur auf mageren Heiden,Sandfluren und  
In lichten Kiefernwäldern.Wächst zu kleinen kugeligen Horsten heran. 20/40 cm
- **glauca minima** VI-VII 3,00  
Ähnlich obiger Art aber viel kleinerer kompakter Wuchs. 10/15 cm
- **macrantha NEU!** VI-VII 3,00  
Sehr dauerhaftes und langlebiges Gras ähnlich dem Blauschwingel. 20/35 cm  
Wächst in der Natur auf sandigen Böden und in lichten Kiefernwäldern.  
Es ist ein sehr zähes und trockenheitsverträgliches , horstbildendes Gras.

**Luzula -Marbel,Hainsimse-** Juncaceae

Alle hier aufgeführten bis auf die letzte Art sind immergrüne Waldgräser für halbschattige und  
Schattige Lagen in jeden normalen Gartenboden.Auch gut zur Gehölzunterpflanzung da auch gut  
Sommertrockenheit gut vertragend.

- **nivea** VI-VII 3,00  
Die Schneemarbel hat leicht behaartes Laub und auffällig weiße Blütenstände.  
Verträgt auch gut die Sommertrockenheit unter Gehölzen. 30/50 cm
- **pilosa 'Igel'** IV-V 3,00  
Stachelig wirkende, kompakte Polster bildend. 15/25 cm
- **sylvatica 'Marginata' (Gelbrandwaldmarbel)** 20/40 3,00  
Diese Sorte besitzt gelbrandige Blätter und ist gut wintergrün.
- **sylvatica 'Tauernpaß'** V-VI 3,00  
Sorte mit breitem Laub. 20/40 cm

**Miscanthus -Chinaschilf- Poaceae**

Große Solitärgräser mit dichtem Wuchs und schilffartigem Laub.

Für gute normale Gartenböden in sonniger Lage.

- - **'Adagio'** VIII-IX 5,00  
Niedrige und zuverlässig reichblühende Sorte. 100/150 cm
- - **'Champagner' wieder ab Sommer 2022** VIII-IX 5,00  
Wüchsige Sorte mit großen weiß-silbrigen Blütenrispen. 120/175 cm
- - **'Federweißer'** VIII-X 5,00  
Früh- und langblühende Sorte mit weißgoldenen Blüten. 150/160 cm  
Recht frühe und lange anhaltende dunkle Blüte. 150 cm
- - **'Flamingo'** VIII-X 5,00  
Bräunlichrosa Blütenähren. 170 cm
- **'Gracillimus'** X 5,00  
Sorte mit feinem, schmal und feinem überhängenden Blättern. 150 cm
- - **'Kleine Silberspinne'** VIII-X 5,00  
Recht schmale Blätter lassen diese Sorte gracil erscheinen. Reiche Blüte. 100/150 cm
- - **'Morning Light'** 130 cm 5,00  
Sorte mit sehr feinen, gracilen weißlich längsgestreiften Blättern.
- - **'Silberfeder'** VIII-X 5,00  
Reichblühende und wüchsige Sorte mit silbrigen Blütenfahnen. 160/200 cm
- - **'Silberspinne' ab Sommer 2022** VIII-X 5,00  
Aufrechter überbogener Wuchs. 180 cm
- - **'Variegatus'** VIII-X 5,00  
Breitblättrige Sorte mit auffällig grün-gelblichweiß längsgestreiften Blättern. 100/150 cm
- **'Zebrinus'** IX-X 5,00  
Überhängende Blätter mit gelben Streifen. 180 cm
- **'Zwerfontäne' ab Sommer 2022** VIII-X 5,00  
Feinhalmige, reichblühende Sorte. Die erst bräunlichen Blüten verfärben sich dann silbrig 150 cm.  
Durch immer wieder nachschiebende Blüten wirkt der Wuchs fontänenartig.

**Molinia -Pfeifengras- Poaceae**

Heimische Horstgräser für frische Böden in sonniger Lage.

Die Büte der Pfeifengräser ist kompakt und steht am obere Ende der Halme.

Die hohen unbeblätterten Halme wirken wie ein durchsichtiger Vorhang

- **arundinacea 'Karl Förster'** VII-IX 4,50  
Schöne Herbstfärbung. Beide M. arundinaceae-Sorten sind gut für Einzelstellung geeignet. 60/200
- **arundinacea 'Windspiel'** VII-IX 4,50  
Hellgelbe Herbstfärbung der Blätter. 60/250
- **arundinaceae 'Windsäule' NEU!** VIII-IX 4,50  
Eine Auslese von dem bekannten Umweltaktivisten Karl Partsch. Zur Zeit die höchste Molinia-Sorte mit bis zu 240 cm Höhe. 240 cm

**Molinia -Pfeifengras- Poaceae**

- **caerulea Sorten:** 40/120cm IX-X 3,50
- **caerulea 'Heidebraut'**  
Straffer aufrechter Wuchs und helle Blütenähren.
- **caerulea 'Igel' NEU!** VIII-X 3,50  
Das zur Zeit niedrigste Pfeifengras. 20/40 cm
- **caerulea 'Jahreslauf' NEU!** VIII-X 4,00  
Ähnlich Moorhexe aber mit breiterem Laubn und dunkleren Stielen und Blüten. 40/80 cm
- **caerulea 'Moorhexe'** VIII-X 3,50  
Kompakte Sorte mit schwarzbraunen Blütenrispen und gelber Herbstfärbung. 20/60 cm
- **caerulea 'Variegata'** VIII-X 3,50  
Im Wuchs ähnlich wie vorige Sorte nur mit auffällig weißbunten Blättern. 30/60 cm

**Muhlenbergia -Rosa Haargras- Poaceae**

- capillaris** VIII-IX 4,50  
 Das Rosa Haargras ist vielen Gärtnern als Texasgras bekannt. Es überzeugt in allererster Linie durch seine auffällige Farbe der feinen Blütenrispen.  
 Diese Gras ist aber leider winterempfindlich und liebt warme Standorte. *100 cm*
- rigens NEU!** IX-XI 4,50  
 Wärmeliebendes Gras für sonnige Stellen. Die Blüten erscheinen in langen peitschenartigen Blütenrispen die bogig überhängen. Eine ungewöhnliche grasstruktur. *130 cm*

**Panicum -Rutenhirse- Poaceae**

- Attraktive Horstgräser mit schönen lockeren Blütenrispen für sonnige, durchlässige Böden.
- virgatum 'Hänse Herms'** VII-IX 4,50  
 Diese Sorte bekommt schon früh eine rotbraune Herbstfärbung. *60/80 cm*
- virgatum 'Heavy Metal'** VII-IX 4,50  
 Diese Sorte hat straff aufrecht metallisch-blaugrünes Laub. *80/100*
- virgatum 'Heiliger Hain'** VII-IX 4,50  
 Bläulich bereifte blaugüne Blätter mit dunklen Spitzen. Elegante Sorte. *80/100 cm*
- virgatum 'Northwind'** VIII-IX 4,50  
 Auffallend bei dieser Sorte ist der absolut straff aufrechte Wuchs. *80/100*
- virgatum 'Rehbraun'** VII-IX 4,50
- virgatum 'Shenandoah'** VII-IX 4,50  
 Diese Sorte besitzt grünbraune Blätter die sich im Herbst von der Spitze her rotbraun verfärben. *60/100 cm*

**Pennisetum -Lampenputzergas/Federborstengras- Poaceae**

- Um gut zu blühen benötigen diese Gräser einen guten nährstoffreichen Boden mit ausreichender Sommerfeuchtigkeit. Bei zu großer Trockenheit bleiben die Blütenstände im Laub zurück und können nicht ihre Attraktivität zeigen
- alopecuroides 'Hameln'** VII-IX 3,50  
 Im Frühjahr spät austreibendes Gras aber im Herbst mit auffälligen walzenförmigen, fedrigen Blütenständen. *40/60*
- alopecuroides 'Cassian'** IX-X 3,50  
 Auffällige dunkle Blütenrispen.. Bevorzugt warme Standorte um gut zu blühen. *60 cm*
- alepocuroides 'Kim'S Knighmare' NEU!** IX-X 4,00  
 Neue Sorte mit kompaktem Wuchs wie Hameln und dicken, dunklen Blütenährenwalzen.
- alepocuroides var. viridescens** IX-X 4,00  
 Besitzt dunkle Blütenwalzen und blüht zuverlässig. Kräftiger Wuchs. *60/80 cm*

**Phaenosperma – Wasserfallhirse-**

- globosa NEU!** VIII-X 3,50  
 Belaubung mit ungewöhnlich breitem und dunkelgrün, immergrün, hohe, ausladende Blütenstände mit überhängenden Blütenrispen wie ein Wasserfall, Boden mittelfeucht für Sonne bis Halbschatten *60/120 cm*

**Poa - - Poaceae**

- labillardieri Glauca NEU** 4,50  
 Poa Labillardieri glauca ist ein unbekanntes Gras, das man in Gärten kaum sieht. Mit der blauen Färbung und Wuchs erinnert es etwas an den Blaustrahlhafer. Sehr schönes Trockenheitsverträgliches Gras. *40/100 cm*

**Sesleria – Blaugras - Poaceae**

- autumnalis** IX 3,50  
 Strukturgras welches das ganze Jahr eine ordentliche Struktur zeigt. *30/50 cm*  
 Verträgt volle Sonne und Trockenheit. Schlanke, walzenförmige Blütenrispen.
- albicans (caerulea)** VI-VII 3,50  
 Blätter oberseits blaubereift. Wächst in der Natur auf nassen, kalkhaltigen moorigen Wiesen sowie auf Trockenrasen. Robustes Gras. *15/25 cm*



**Schizachyrium - Blauhalm -**

- Alle Sorten zeigen ihre beste Seite an trockenen, sonnigen Standorten.
- **scoparius 'Cairo'** IX-X 4,50  
Schönes nicht zu wuchtiges Präriegras. Diese Sorte besitzt gegenüber den anderen Sorten mehr graugrüne Blätter, ist standfest mit strafferen Wuchs und orangebraune Herbstfärbung. 100 cm
  - **scoparium 'Chamäleon'** VIII-X 6,00  
Feinhalmige, leicht nickende Blütenähren. Blauegrünes, intensiv cremeweiß gerandetes, riemenförmiges Laub. Färbt sich im Herbst attraktiv purpurfarben an den Blattspitzen. Sommergrün. Horstiger Wuchs. Wunderschöne Selektion von Thierry Delabroye. 80 cm
  - **scoparium J.S. 'Red Frost' ® NEU!** IX-X 4,50  
Halme färben sich im Herbst rötlich. 80 cm
  - **scoparium 'Standing Ovation' ®** IX-XI 5,00  
Graublau Blätter bilden einen sehr straffen Blatthorst. 120 cm

**Sporobulus -Poaceae - Honigtropfengras**

- **airoides 'Delikatesse' NEU!** VI-IX 4,50  
In allen Teil etwas größer als untenstehende. 120 cm
- **heterolepis 'Cloud'** VI-IX 4,50  
Langsamwüchsiges, feinblättriges Präriegras. Die Blütenrispen sind sehr fein und stehen hoch über dem Laub. In eingewachsenem Zustand sehr trockenheitsverträgliches Gras. Duftet bei Tau oder Feuchtigkeit intensiv nach Koriander. 50-70 cm.

**Stipa – Federgras – Poaceae**

- **barbata NEU!** Endlich können wir wieder welche anbieten  
Sehr schönes heimisches Gras mit auffällig langen, hellen Blütengrannen die sich im Winde wiegen. Endlich können wir wieder welche anbieten. VII-VIII 5,00  
130 cm
- **extremorientalis NEU!** 4,00  
Eine bis 100 cm hohe neue Art mit der wir auch erst unsere Erfahrungen sammeln müssen.
- **capillata** VI-VIII 4,00  
Gegenüber der unteren Art hat diese gröbere aufrechte Blütenrispen. 80 cm

**Stipa – Federgras – Poaceae**

- **calamagrostis 'Allgäu' (Föhngras) (Sektion Lasiagrostus (Achnatherum))** VI 3,50  
Wie untenstehende Sorte für trockene Standorte geeignet. 120 cm  
Die Sorte Allgäu wächst kräftiger und größer als Lemperg.  
Beide Sorten vertragen sonnigste und trockene Plätze. Auch sehr schön als Nicht so aufdringliche Gräser in sonnigen Staudenrabatten.
- **gigantea** VIII-X 4,50  
Der "Gigant" unter den Federgräsern stammt aus Südspanien und Portugal  
Die Blütenstände werden bis über mannshoch und wirken trotzdem elegant. 180 cm
- **tenuissima 'Pony Tails' (Mexikanisches Federgras)** VI-VIII 4,00  
Im Winter etwas kälteempfindlich verjüngt sich aber durch Selbstausaat. Wächst auf Böden mit gutem Wasserabzug und ist in mildem Klima wintergrün. Sehr schöner feingliedriger Wuchs. 40 cm

**Trichophorum – Haarbinse- Cyperaceae**

- **alpinum wieder verfügbar** 15 cm 4,50  
Reizende kleine Art deren Fruchtstände im Sommer wie ein Minni-Wollgras wirken. Es sollte auch so kultiviert werden. Eine kalkmeidende Haarbinse für torfige Böden. In unserem Torfbeet steht schon eine Pflanze seit vielen Jahren und wird von Jahr zu Jahr schöner. Langsam wachsend aber sehr langlebig und dauerhaft.

## Farne und Farnartige

Für schattige Standorte und Gehölzbegleiter sind Farne eine wichtige Pflanzengruppe im Garten. Bei vielen Arten sind die sich aufrollenden Wedel im Frühling eine kleine Attraktion. Ihrem natürlichen Standort nachempfunden verlangen die meisten Farne auch im Garten einen frischen, nährstoffreichen, humosen Boden. Am richtigen Standort können die meisten Farne sehr alt werden und im Laufe der Jahre stattliche Exemplare bilden. Die meisten Farne lieben einen luftfeuchten Standort um auch in der Sommerhitze vollendete Wedel zu zeigen.

**Adiantum** -Frauenhaarfarn- Adiantaceae

Alle Adiantum –Arten möchten nicht zu trockene Böden.

- **pedatum ‘Compactum’** 50 cm 4,50  
Elegante Erscheinung durch waagrecht abstehende, fächerförmige Wedel an
- **pedatum Imbricatum** 30cm 4,50  
Kleine edle Farnsorte mit feingliedrigen Wedeln.
- **venustum** 20 cm 4,50  
Sehr schöner, anmutiger und zarter Farn der langsam durch dünne Rhizome Horste bildet. Zur Kombination mit zarten Schattenstauden. dunkelbraunen drahtigen Stielen.

**Asplenium** -Streifenfarn- Aspleniaceae

- **adiantum-nigrum (Schwarzstieliger Streifenfarn) NEU!** 15 cm 5,00  
Heimischer kleiner Farn der auf Urgestein wächst, also auf leicht sauren Böden. Auch gut in der Sandsteinmauer.
- **trichomanes** 15 cm 4,00  
Braunstieliger Streifenfarn für kühlfeuchte Standorte im Steingarten und in Mauerfugen.

**Athyrium** -Frauenfarn- Athyriaceae

- **filix-femina** 80 cm 3,50  
Heimischer Frauenfarn der im Laufe der Jahre vielköpfige Horste bildet.

**Blechnum** - Rippenfarn- Blechnaceae

- **penna – marina (Feuerlandfarn)** 10 cm 5,00  
Dieser Farn liebt etwas geschützte, schattige, humose Lagen und einen leicht sauren Boden. Im Winter sollte er vor der Winter-Sonne etwas geschützt werden da er in der Natur immer von Schnee bedeckt ist. An der Sonne abgewandten Böschungen oder Steingärten kann er ganze Rasen bilden. Schöner, niedriger Begleitfarn für besondere Schattenstauden.

**Blechnum** - Rippenfarn- Blechnaceae

- **spicant** 50/70 cm 4,00  
Heimischer Farn mit rosettenartig angeordneten, lederartigen Blättern. Wächst in der Natur auf frischen, durchlässigen Rohhumusböden.

**Ceterach** – Schriftfarn – Aspleniaceae

- **officinatum** 10 cm 8,00  
Wundervoller, kleinwüchsiger Farn für sonnig-absonnige Stellen. Verträgt eingewachsen Sehr trockene Standorte. Sehr gut in Steinfugen. Im Alpinum und Steingarten.

**Cheilanthes** – Schuppenfarn - Pteridaceae

- **aff. densa NEU!** 15cm 8,00  
Diese kleine Art habe ich mal als Einzelpflanzenunter diesem Namen erhalten aber ohne weitere Angaben. Kleiner kompakter Farn.
- **fendleri NEU!** nur paar einzelne Pflanzen abzugeben 15 cm 8,00  
Kleiner, kompakter Farn aus Colorado und den Südwesten der USA.
- **lanosa** (Myriopteris lanosa) 20 cm 6,00  
Langsamwachsender, winterharter Farn für sonnige bis halbschattige Stellen in Trögen, Alpinum und Steingarten. Wächst im S-W der USA an steinigten Stellen. Oberflächliche Trockenheit wird gut vertragen aber an den Wurzeln sollte in der Tiefe eine Grundfeuchte vorhanden sein.

<b>Dryopteris -Wurmfarn- Aspidiaceae</b>		
- <b>affinis</b> (Goldschuppenfarn)	120 cm	3,50
Dunkelgrüne Wedel sind trichterförmig angeordnet.		
- <b>affinis 'Crispa Congesta' wenige Pflanzen</b>	20 cm	3,50
Zwerform des Goldschuppenfarns.		
- <b>atrata (cycadina) Elefantenrüsselfarn NEU!</b>	60 cm	4,50
An günstigen Standorten wintergrüner Farn mit breiten elegant leicht überhängenden Wedeln. Wächst in Schluchten, ideal im Hausschatten.		
- <b>felix-mas 'Crispa Cristata' NEU!</b>	50 cm	4,50
Kompakt wirkende Sorte des Wurmfarns mit dicht stehenden Wedeln und kurzen, sehr stark gekrausten Fiedern. Wirkt in kleinen Anlagen üppig. Anspruchslos und sehr robust.		
- <b>dilatata 'Crispa Whiteside' NEU!</b>	60 cm	4,50
Sehr fein zergliederte und gekräuselte, dreifach gefiederte Wedel. Dreieckig bis lanzettlich Wedelform. Liebt feuchte, humusreichen Böden. Wintergrün.		
- <b>erythrosora (Rotschleierfarn)</b>		
Schöne bis in den Herbst treibende Art. Die jungen Wedel sind attraktiv rötlichbraun gefärbt. Die älteren Wedel bleiben den ganzen Winter über grün.		
Ein Farn der sich am schönsten bei genügend Wärme entwickelt und sich über etwas geschützte Standorte freut.		
- <b>ludoviciana (Südlicher Waldfarn) NEU! wenige Pflanzen</b>	90 cm	4,50
Wunderschöner nordamerikanischer Waldfarn mit aufrechten Wedeln.		
- <b>sichotense (coreano-montana) NEU! wenige Pflanzen</b>	100 cm	4,50
Grosser asiatischer Waldfarn mit dunklen Schuppen und kräftigen, flach wachsenden Wedeln. Wächst auf lehmigen nicht zu trockenen Böden. Ist aber ein anpassungsfähiger Farn im Garten und robust. Auch als schöner Solitärfarn zu verwenden mit niedriger Unterpflanzung.		
<b>Matteuccia -Trichterfarn-</b>		
- <b>orientalis NEU!</b>	90 cm	6,00
Im Gegensatz zur unten aufgeführten europäischen Art macht er keine Ausläufer. und eignet sich daher auch für kleinere Gärten. Schöner trichterförmiger Wuchs und die Blattstiele haben eine attraktive rötliche Färbung.		
- <b>struthiopteris</b>		
Großer, ausläuferbildender Farn mit trichterförmig angeordneten Wedeln.		
Im Winter zieren attraktive fertile Wedel.		
<b>Onoclea -Perlfarn- Onocleaceae</b>		
- <b>sensibilis</b>	40 cm	4,00
Ein großer und durch Ausläufer stark wachsender Farn der sich auf frischen bis feuchten humosen Boden wohlfühlt.		
- <b>sensibilis var. minima NEU!</b>	15 cm	6,50
Eine unglaublich langsamwachsende und zwergige Ausführung wenn man die Art kennt.		
<b>Osmunda -Königsfarn- Osmundaceae</b>		
- <b>regalis</b>	150 cm	4,50
Heimischer und eindrucksvoller Farn für feuchte Böden in halbschattiger bis sonniger Lage. Ich sah einmal eine Pflanze an einem Bachlauf im Norden Italiens angepflanzt. Es war ein sehr altes Exemplar mit fast 200 cm Höhe und zwei Quadratmetern Platzbedarf. Das Rhizom hatte schon einen eindrucksvollen Hügel von ca. 40 cm gebildet.		
<b>Pellea – Purpur-Felsfarn – Pteridaceae</b>		
- <b>atropurpurea NEU!</b>	30cm	5,00
sonnig-hsch		
Voll winterharter Farn aus Florida, Mexiko. Hat grünblaue Blätter. Wächst in der Natur in trockenen Kalksteinfelsen und eignet sich im Garten für ähnliche Verwendung. In Steingärten, Trockenmauern oder Kalktuffstein.		
- <b>glabra NEU!</b>	15-20 cm	5,00
Wie obiger aber kleiner und kompakter wachsend. Ob so kälteverträglich wie obiger bleibt abzuwarten. Seit 2 Jahren haben wir ihn draussen ohne Probleme.		

**Phylitis -Hirschwurzfarne- Aspleniaceae**

- **scolopendrium** 40 cm 4,00  
Heimischer Farn mit auffälligen, immergrünen, breiten lanzettlichen Wedeln. Wächst in der Natur auf durchlässigen, kalkhaltigen, frischen Humusböden.
- **scolopendrium 'Angustifolia'** 40 cm 4,00  
Wie die Art nur mit schmälere, leicht gewellten Blätter. Attraktive Erscheinung.

**Polypodium -Tüpfelfarne- Polypodiaceae**

- **cambricum 'Oaklaye' NEU!** 30 cm 12,00  
Besondere, langsam wachsende Form mit stark zerteilten und gegabelten Wedeln und dazu dichter Wuchs verleiht ihm ein edles Aussehen.
- **vulgare** 30 cm 3,00  
Heimischer Farn mit einfach gefiederten Blättern. Verträgt auch trockene Standorte, Wurzeldruck und ist daher sehr zu empfehlen. Auch gut für Tröge, Schalen und Kübel geeignet.

**Polystichum -Nestfarne- Aspidiaceae**

- **devexiscapulae NEU! wenige Pflanzen** 60 cm 7,50  
Wintergrüner Farn aus Ostasien mit einfach gefiederten Wedeln die ein besonderes Aussehen haben.
- **neolobatum NEU! Asiatischer Glanzschilddarne** 40 cm 12,00  
Farn mit besonderer Wirkung. Die kürzlichen Wedel wirken dick und haben eine schwarzgrüne Färbung.
- **rigens NEU!** 40 cm 4,00  
Auffällig glänzende, sehr harte Wedel. Wächst langsam. Wintergrün
- **setiferum 'Herrenhausen'** 70 cm 4,00  
Eine Sorte mit recht breiten Wedeln.
- **setiferum 'Plumosum Densum'** 60 cm 4,00  
Diese Sorte wirkt durch ihre überlappenden, dichtstehenden Fiederchen sehr fein.
- **tsu-tsimene NEU!** 4,50  
Reizender kleinwüchsiger, wintergrüner Polystichum. Höhe ca. 20-30 cm.

**Selaginella -Douglas-Spikemoos- Selaginellaceae**

- **aff. densa** 4,50  
Bildet nur 2 cm hohe Polster aus Bärlappähnlichen Trieben. Tolle kleine Polsterpflanze für Halbschattige bis schattige Stellen im Alpinum, Trögen und Schalen. Auch sehr schön in Kombination mit Cyclamen.
- **arctica wenige Pflanzen** 15 cm 5,00  
Fast etwas an kleine Korallenbäumchen erinnert der Wuchs dieser Art. Wächst langsam-
- **braunii NEU!** 30 cm 12,00  
Diese edle Art erinnert mit ihren bis fast 30 cm hohen Wedeln an einen Farn. Sehr schöne und

**Selaginella -Douglas-Spikemoos- Selaginellaceae**

- **douglasii** 5 cm 4,50  
Wächst in der Natur an steinigen Plätzen, moosigen Felsen, Felsspalten, im Halbschatten, oft entlang von Flussufern, in 100-800 m; Idaho, Oregon, Washington. Bildet im alpinum reizende größere, Moosähnliche Polster. Am besten etwas absonnig oder halbschattig.
- **krausiana 'Aurea' wenige Pflanzen** 5 cm 4,50  
Der gelbwedelige Moosfarne bildet Moosähnliche Polster aus gelblich gefärbten Fiederblättchen.

**Woodwardia -Kettenfarne- Blechnaceae**

- **fimbriata NEU!** Fransenkettenfarne 60 cm 6,00  
Riesige, einfach gefiederte, lange, hellgrüne Wedel, deren Fiedern lanzettlich sind. Wintergrün. Wirkt tropisch.
- **orientalis NEU!** 60 cm 12,00  
Besonderer Farn der auf der Wedeloberseite Jungpflanzen bildet die sich oft rötlich verfärben und ein besonders attraktives Aussehen verleihen. Winterschutz nötig.
- **unigemmata NEU!! 3 Liter Töpfe im Moment ausverkauft** 100-150 cm 19,00  
Fantastischer, wintergrüner Farn, welcher im ausgewachsenen Zustand bis 150 cm lange Wedel bekommt. Traumhafter, leuchtend brauner Austrieb. Wedeln. Die Wedel hängen gebogen zur Seite über.

**Zwerggehölze****Caragana- Mähnererbsenstrauch-Faboideae**

- **jubata NEU** 100 cm 8,00  
 Sehr eigentümlich, bizarr wachsender Zwergstrauch. Weiße Blüten.  
 Für vollsonnigen Standort und durchlässigen Boden.

**Cistus – Cistaceae-**

- **creticus (Kretische Zistrose) NEU!** VI-VIII 6,00  
 Rosa Blüten und graugrünes Laub. 100 cm

**Cistus – Cistaceae-**

- **albanicus** VI-VII 6,00  
 Niedrige Art mit her polstrigen Wuchs. Nach der Blüte zurückschneiden fördert  
 Fördert Langlebigkeit und optischen Eindruck. Weiße Blüten. 40 cm
- **incanus ssp. tauricus** VI-VIII 6,00  
 Hat hell lilarosa Blüten. Wächst zierlicher wie nachfolgende Art. 100 cm
- **laurifolius** VI-VIII 6,00  
 Diese Art besitzt weiße, leicht duftende Blüten. 120 cm

**Daphne -Seidelbast- Thymelaceae**

- Alle Seidelbast duften stark.
- **arbuscula** Bäumchenartiges Felsröschen (A) – (AA) 12,00  
 Wächst in der Slowakei in Dolomittfesspalten. Polsterförmiger Wuchs.  
 Für Steingärten und Standorte im Felsschotter.
- **calcicola nur noch einzelne vorhanden** 50 cm 16,00  
 Seltene Wildart aus China mit gelben Blüten. Höhe 50 cm  
 Immergrüne Pflanze mit ledrigen Blättern.
- **x hendersonii 'Marion White'** 20 cm 12,00  
 Eine aus England von Robin White gezüchtete Hybride mit sehr schönen reinweißen  
 Blüten. Bildet immergrüne Büschchen.
- **x 'Cheriton'** 40 cm 12,00  
 Bildet etwas größere Polster die auch 60 cm Durchmesser erreichen können.  
 Der Wuchs ist kuppelförmig mit vielen stark duftenden rosa Blüten.
- **jasminea (niedrige Gebirgsform) nur ein paar einzelne Pflanzen vorhanden** 15,00  
 Nach Jahren ist es gelungen Stecklinge dieser niedrigen, polstrigen Form von Daphne jasminea  
 zu bewurzeln. Umgetopft in 9er Töpfe sind nun dieses Jahr verkaufsbereit. Wenige Pflanzen.
- **mezereum 'Weißer Elf'** 12,00  
 (neuer Typ gefunden von Herrn Grohe – ehemaliger Meister im  
 Botanischen Garten Darmstadt)  
 Kompakter und verzweigter als die bisherige verbreitete weiße Varietät.  
 Anscheinend auch wesentlich sonnenverträglicher.

**Daphne -Seidelbast- Thymelaceae**

- **modesta (Wikstroemia modesta) nur noch paar einzelne Pflanzen** 14,00  
 Ein gelber Seidelbast. Sehr langsam wachsend. Sollte in mineralische Böden gepflanzt werden  
 und im Winter nicht zu Nass. Bei uns steht er im Freiland seit 4 Jahren in Gesteinsgruß an  
 regengeschützter Stelle und ist nun ca. 15 cm hoch und breit. Bei stärkeren Frösten sollte er mit einem  
 Vlies abgedeckt werden.
- **petraea** 12,00  
 Kleiner kompakter Edelstein. Rosarote Blüten. Werr am Gardasee schon wandern war konnte  
 Diese Art vielleicht schon in den senkrechten Steinspalten entdecken.

**Wir haben einige weitere sehr seltene Daphne in Einzelstücken als junge Pflanzen im Betrieb abzugeben .**

**Dorycnium- Rauhaariger Backenklee- Fabaceae**

- **hirsutum NEU!** 5,00  
 Weiße bis hellrosa Blüten. Graugrüne, rundlich bis lineale, seidig behaarte Blätter.  
 Rotbraune Samenkapseln. Verholzend 40 cm

- Ephedra** – - Ephedraceae zur Zeit ausverkauft z. T. einzelne ähnlicher Arten  
Zwergsträucher mit außergewöhnlicher, schachtelhalmähnlicher Blattstruktur.
- **monosperma** (2000m, Sajan-Gebirge, Rußland) (A) 4,00  
Sehr kleinwüchsige nur 5-10 cm hohe Art. Langsam wachsend. Teppichbildend.
- Erinacea** – Blauer Igelginster - Paponaceae
- **anthyllis** 8,00  
Kompaktwachsende Büschchen schmücken sich mit blauen Blüten. Diese Art stammt aus Süd-Spanien und sollte absolut vollsonnige Plätze im Garten erhalten. Für sehr durchlässige, trockenere Böden.
- Gomphostigma** - - **Buddleiaceae** VII-IX 5,50  
**virgatum NEU!**  
Kleiner Strauch aus Südafrika mit vollkommen silbrigen, nadelartigen Blättchen. 60 cm  
Weiße Blüten. In seiner Heimat Südafrika wird ein heildender Tee davon gewonnen.
- Larix**– Lärche- Pinaceae
- **decidua 'Krejci' (Japanische Zwerglerche)** 28,00  
Sehr eigentümlicher, bizarrer Wuchs. Schön im Alpinum und Trögen.
- Pinus** – Kiefer- Pinaceae
- **mugo 'Dachstein' NEU!** 26,00  
Hexenbesen, gefunden in den Alpen in Österreich. Die Pflanze wächst kugelförmig und hat auffällige Harzknospen. Nach 10 Jahren ist die Pflanze 40 cm breit x 30 cm hoch.
  - **mugo 'Wolfert' NEU!** 26,00  
Ebenfalls eine kleinwüchsige, kompakte Sorte.
  - **sylvestris 'Holzbecher' NEU!** 26,00  
Zwergform mit ebenfalls langsamen Wuchs. Ca. 3 cm pro Jahr.
  - **uncinata 'Paradekissen'** 26,00  
Bildet wundervolle, malerische, niedrige Polster. Ideal für Tröge und den Steingarten. Sehr langsam und niedrig wachsend.
  - **uncinata 'Süße Perle'** 26,00  
Ähnlich obiger aber mit mehr kugeligem Wuchs.
- Noch verschiedene Sorten von Pinus uncinata vorhanden allerdings nur als Einzelpflanzen in der Gärtnerei abzugeben**
- Trachylopermum** – Sternjasmin - Apocynaceae
- **jasminoides Neu!** VI 11,50  
Eine tolle immergrüne Kletterpflanze mit weißem, nach Vanille duftenden Blüten. 300 cm  
Die Blütezeit liegt im Mai-Juni. Diese aus Asien stammende Kletterpflanze wird gerne im Mittelmeerraum gepflanzt aber kann bei uns an geschützten Stellen ebenfalls verwendet werden. Wir haben bei uns eine seit fast 10 Jahren im Hof gepflanzt und sie hat alle Winter überstanden. Bis – 10 ° C sollte die Pflanze aushalten. Ein Schutz mit einem Vlies oder Tuch sollte bei sehr strengen winterlichen Verhältnissen vorgenommen werden.
- Vitex- Lamiaceae** – Mönchspfeffer **NEU!**
- **agnus -castus** VIII-X 11,50  
Diese Art eignet sich für vollsonnige, trockene Pflanzstellen. Die attraktiven lilablauen Blütenrispen erscheinen ab ca. Ende Juli bis Oktober. Die Früchte wurden als pfefferähnlicher Ersatz verwendet. 200 cm

**Es ist auch eine kleine Auswahl interessanter winterharter Kakteen vorhanden darunter Verschiedene Opuntia, Echinocedrus coccineus-Hybride, Escobaria sneedii**