



Staudengärtnerei Eidmann

Sortimentsliste Heimische Stauden 2026

Diese Liste beinhaltet heimische Wildstauden und Sorten, die der Wildform ähnlich sind. Alle Arten sind mit einer kurzen Beschreibung dargestellt. Die Blütezeit der Stauden ist wie üblich mit römischen Ziffern beschrieben. Standort-, Höhenangaben und der Preis runden diese Staudenliste ab.

Bitte beachten Sie, dass kein Versand möglich ist. Allerdings können Sie Stauden bestellen und nach Absprache auch außerhalb der Öffnungszeiten abholen.

Wir bitten um Verständnis, dass nicht alle Stauden aus der Liste zu jeder Zeit garantiert verfügbar sind. Manche Stauden sind erst später im Jahr verkaufsbereit, andere sind bereits vergriffen. Wir bemühen uns die Liste aktuell zu halten. Dies gelingt jedoch im laufenden Betrieb nicht immer direkt.

ACHILLEA Schafgarbe (Asteraceae)

Eine große Pflanzengattung, die kleine nur 10 cm hohe Zwerge bis 150 cm hohe Pflanzen umfaßt. Die meisten Arten gedeihen in jedem Gartenboden bei voller Sonne am besten.

Achillea millefolium

4.00

Robuste Wildform, bildet breite Teppiche, geeignet für Wiesen und Rasen

🕒 VI-VIII

🌸 weiß

📍 sonnig

ACONITUM Eisenhut (Ranunculaceae)

Ritterspornähnliche Spätsommer- oder Herbstblüher. Die Blütenrispen sind sehr gute und haltbare Schnittblumen. Pflanzen für den Halbschatten bei genügend Bodenfeuchte auch in voller Sonne.

Aconitum napellus

4.00

Eignet sich gut zum Schnitt für Blumensträuße

↑ 120 cm

🕒 VI

🌸 intensiv blau

📍 halbschattig

AGRIMONIA Kleiner Odermennig (Rosaceae)

Agrimonia eupatoria

4.00

Heimische Wildstaude

🕒 VI-IX

📍 sonnig

AJUGA Günsel (Lamiaceae)

Ajuga reptans

3.50

Bodendecker, Insektenstaude, Frühblüher mit blauen Blütenkerzen

↑ 15 cm

🕒 IV-V

🌸 blau

📍 sonnig-halbschattig

ANEMONE Anemone (Ranunculaceae)

Herbstanemonen: Unentbehrliche Farbpunkte für den Spätsommer und Herbst im Halbschattenbereich des Staudengartens. Große Schalenblüten stehen an bis zu 1m hohen Stielen. Sie lieben nährstoffreichen, humosen Boden. Frühjahrspflanzung ist angeraten, da die Pflanzen bei Herbstpflanzung leicht erfrieren oder man muß eine sehr gute, schützende Laubdecke geben. Sind die Pflanzen einmal eingewachsen, verbreiten sie sich von Jahr zu Jahr zu immer größeren Horsten.

Anemone nemorosa

3.50

Liebt humose Böden. Zieht nach der Blüte ein. Heimischer Geophyt.

↑ 15 cm

🕒 III-IV

🌸 weiß

📍 halbschattig bis schattig

ANTENNARIA Katzenpfötchen (Asteraceae)

Schöne graulaubige Polster an sonnigen, mäßig trockenen Stellen. Für sonnige Pflanzplätze.

Antennaria dioica 'Rubra'

3.50

Bodendecker mit silbrigem Laub, geeignet zur Grabbepflanzung

↑ 10 cm

🕒 V-VI

🌸 rot

📍 sonnig

ANTHERICUM Grasllilie (Anthericaceae)

Anthericum liliago 4.50

Wildstaude mit gracilen Blütenrispen, kann sich aussäen und verwildern

↓ 50 cm

🕒 V-VI

🌸 weiß

📍 sonnig, trocken

Anthericum ramosum 4.50

Ästige Graslilie mit rispigen Trauben, geeignet für Wildstaudenpflanzungen

↓ 50 cm

🕒 VII-VIII

🌸 weiß

📍 sonnig

AQUILEGIA

weitere wie die hier aufgeführten in verschiedenen Sorten (bitte anfragen)

Aquilegia vulgaris 3.50

Bauerngartenstaude, verbreitet sich durch Selbstaussaat

↓ 50 cm

🕒 V-VI

🌸 blau

📍 sonnig-halbschattig

ARUNCUS Geißbart (Rosaceae)

Prächtige und langlebige, robuste Wildstauden, die im Gegensatz zu den Astilben sehr gut Trockenheit vertragen.

Aruncus dioicus 'Kneiffii' 5.00

Seltene Form, langsamwüchsig, sehr dauerhaft und langlebig

↓ 80 cm

🕒 V-VI

🌸 weiß

📍 halbschattig

Aruncus dioicus (sylvestris) 4.00

Waldstaude mit lockeren, weißen Blütenrispen; bildet im Laufe der Jahre eindrucksvolle Horste

↓ 180 cm

🕒 V-VI

🌸 weiß

📍 gute Gartenböden

ASARUM Haselwurz (Aristolochiaceae)

Flachwüchsige Bodendecker aus einer interessanten Pflanzenfamilie mit eigenartig gebauten Blüten. Sie eignen sich als Unterpflanzung von Gehölzen und größeren Sträuchern in am besten etwas humosem Boden auch an sehr schattigen Stellen.

Asarum europaeum 4.00

Langsamwachsender Bodendecker unter Gehölzen, bevorzugt humosen Boden, Blüten unbedeutend

↓ 10 cm

🕒 V-VI

🌸 rotbraun

📍 halbschattig-schattig

ASPERULA Meister (Rubiaceae)

Asperula cynanchica 4.00

Polsterbildner, schleierkrautähnlich, lange Blütezeit, gut als Begleitpflanze

↓ 10 cm

🕒 VI-VII

🌸 weiß

📍 sonnig

ASPLENIUM Streifenfarn (Aspleniaceae)

Asplenium adiantum-nigrum 8.00

Für Trockenmauern geeignet

📍 halbschattig

Asplenium trichomanes 4.50

Eignet sich für Trockenmauern, Tröge und kleine Steingartenbereiche

↓ 15 cm

📍 schattig bis halbschattig

ASTER Aster (Asteraceae)

Eine große und vielgestaltige Gattung mit wichtigen Sommer- und Herbstblüchern. Ein vollsonniger Standort ist für alle Arten zu empfehlen.

Aster linosyris 4.00

Wildstaude aus heimischen Steppenheiden, unempfindlich

↓ 100 cm

🕒 VIII-IX

🌸 gelb

📍 sonnig

ASTRANTIA Sterndolde (Apiaceae)

Heimische Waldstaude für jeden möglichst nährstoffreichen Gartenboden der nicht zu trocken ist. Auch sehr gut zum Schnitt geeignet. Pflanzen blühen bei Rückschnitt der Blüte meist noch mal nach. An guten Plätzen kann auch leichte Selbstaussaat erfolgen.

Astrantia bavarica 5.00

Heimische Art aus Bayern

🕒 VI-VIII

🌸 weiß, unten rosa

📍 sonnig-halbschattig

Astrantia major 5.00

Astrantia major 'Pink Pride' 5.00

Langblühend (auch September), gut zum Schnitt geeignet, robust für jeden Gartenboden

↓ 50 cm

🕒 VI-VII

🌸 pinkfarben

📍 halbschattig-sonnig

ATHYRIUM Frauenfarn (Athyriaceae)

Athyrium filix-femina 4.00

Bildet im Laufe von Jahren schöne Horste

↓ 80 cm

📍 schattig bis halbschattig

BALLOTA Schwarznessel (Lamiaceae)

Ballota nigra 4.00

Wärmeliebende Staude, bevorzugt stickstoffhaltige, lehmige Böden

↓ 50 cm

🕒 V-VIII

🌸 violett

📍 sonnig-halbschattig

BLECHNUM Rippenfarn (Blechnaceae)

Blechnum spicant 4.50

Immergrüne Wedel, bildet dichte Horste. Benötigt durchlässigen, leicht sauren Rohhumusboden.

↓ 50 cm

📍 halbschattig-schattig

BRIZA Zittergras (Poaceae)

Das Zittergras sollte in magere Böden gepflanzt werden um eine reichere Blüte zu erzielen.

Briza media 4.00

↓ 50 cm

🕒 VI-VII

📍 sonnig

BUGLOSSOIDES Steinsame (Boraginaceae)

Buglossoides purpureocaerulea 4.00

Bodendecker, wuchernd, mäßig stark ausbreitende Staude, gut für trockene Hänge

↓ 25 cm ⌚ VI-VII 🌸 leuchtend enzienblaue 📍 sonnig-halbschattig

BUPHTALMUM Ochsenauge (Asteraceae)

Buphtalmum salicifolium 4.00

Sehr anspruchslos, reichblühende Wildstaude

↓ 60 cm ⌚ VI-IX 🌸 goldgelb 📍 sonnig-halbschattig

BUPLEURUM Hasenohr (Apiaceae)

Bupleurum falcatum 4.00

Säht sich von selber aus. Gut in Kombination mit Aster amellus.

↓ 60 cm ⌚ VI-VIII 🌸 gelblich 📍 sonnig-halbschattig

CALAMAGROSTIS Reitgras (Poaceae)

Calamagrostis varia 4.50

verträgt Wurzeldruck gut

⌚ VII-IX 🌸 gelblich 📍 sonnig-halbschattig

Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster' 4.50

Auslese des heimischen Reitgrases, keine Ausläufer. Blätter 80 cm, Blüte 170 cm.

↓ 170 cm ⌚ VII-VIII

CAMPANULA Glockenblume (Campanulaceae)

Glockenblumen sind eine tolle Bienenweide. Oft dienen die geöffneten Blüten auch als Übernachtungsplatz in denen manche Wildbienen schlafen.

Campanula persicifolia 4.00

Hohe Blütenstiele eignen sich gut zum Schnitt

↓ 80 cm ⌚ V-VI 🌸 blau 📍 sonnig-halbschattig

Campanula persicifolia 'Alba' 4.00

Blütenstiele eignen sich gut zum Schnitt

↓ 80 cm ⌚ V-VII 🌸 weiß 📍 sonnig-halbschattig

Campanula rotundifolia 4.00

Gracile Pflanze, geeignet zum Verwildern in durchlässigen, nährstoffarmen Böden

↓ 25 cm ⌚ VI-VII 🌸 blau 📍 sonnig

Campanula rotundifolia 'Thumbell Blue' 4.00

Eignet sich zum Verwildern in durchlässigen, nährstoffarmen Böden

↓ 25 cm ⌚ VI-VII 🌸 blau 📍 sonnig

Campanula rotundifolia 'Thumbell White' 4.00

Schön zum verwildern in durchlässigen, nährstoffarmen Böden

↓ 30 cm ⌚ VI-VII 🌸 weiß 📍 sonnig

Campanula trachelium 4.00

Vorsicht vor Schneckenfraß

↓ 70 cm ⌚ VI-VII 🌸 blau 📍 halbschattig-sonnig

CAREX Segge (Cyperaceae)

Die meisten Seggen bevorzugen eher einen humusreichen – oder leicht sauren Boden.

Carex digitata 4.00

wintergrün, für naturnahe Gestaltung, verträgt Sommertrockenheit

↓ 18 cm

📍 sonnig-schattig

Carex divulsa 4.00

Immergrün, heimische Segge

Carex firma 'Bärbel' 4.50

Blaublättrige Form, langsam wachsend, geeignet für Trogbepflanzung und Felsfugen

↓ 3 cm

📍 sonnig-halbschattig

Carex firma 'Variegata' 4.50

Seltene buntblättrige Form, langsam wachsend, für Trogbepflanzung und Felsfugen geeignet

↓ 3 cm

📍 sonnig-halbschattig

CARLINA Eberwurz (Asteraceae)

Carlina acaulis ssp. simplex 4.00

Blüten öffnen sich nur bei trockenem Wetter und schließen sich bei Regen

↓ 30 cm

🕒 VII-IX

🌸 silbrig

📍 sonnig

CENTAUREA Flockenblume (Compositae (Asteraceae))

Flockenblumen sind gute Schmetterlingspflanzen.

Centaurea jacea 4.00

Insektenfreundlich, remontierend, selbstaussäend, für naturnahe Gärten geeignet

↓ 70 cm

🕒 VI-VIII

🌸 violett

📍 sonniges Beet

Centaurea pannonica 4.50

Heimische Art zum Verwildern im Garten

↓ 80 cm

🕒 VII-VIII

📍 sonnig

Centaurea scabiosa 4.00

Beschuppte Blütenknospen. Für trockene Standorte geeignet.

↓ 60 cm

🕒 VI-VII

🌸 gelb

📍 sonnig-halbschattig

CETERACH Schriftfarn (Aspleniaceae)

Ceterach officinarum 8.00

Langsamwachsender Farn, trockenheitsverträglich nach Anwachsen, eignet sich für Felsspalten

↓ 10 cm

📍 halbschattig

CICHORIUM

Cichorium intybus 4.50

Sehr robust. Samen sollten abgeschnitten werden, um Aussamung zu verhindern.

↓ 150 cm

🕒 VI-VIII

🌸 lilablau

📍 sonnig, trocken

CLINOPODIUM Wirbeldost (Lamiaceae)

Clinopodium vulgare 4.00

anspruchlos, wächst zwischen lichten Gehölzen

↓ 30 cm

🕒 VIII-IX

🌸 lila

📍 sonnig - halbschattig

CONVALLARIA Maiglöckchen (Convallariaceae)

Convallaria majalis 4.00

Breitet sich durch Ausläufer zu dichter Bodendecke aus. Blüten stark duftend.

🕒 V

🌸 weiß

📍 halbschattig bis schattig

Convallaria majalis 'Hochheim' 4.00

Attraktiver cremegelber Blattrand, stark duftende Blüten, Wuchsgeschwindigkeit langsamer als Wildart

🕒 V

🌸 weiß

📍 halbschattig-schattig

CYMBALARIA

Cymbalaria muralis 3.50

Wächst in Felsspalten und Trockenmauern, seit dem 16. Jahrhundert heimisch

↓ 5 cm

🕒 VI-IX

🌸 hellviolett mit hellgelb

📍 sonnig bis halbschattig

DIANTHUS Nelke (Caryophyllaceae)

Folgende Polsternelken kommen mit der trockenheißen Sonne gut zurecht. Pflanzplätze in möglichst durchlässigen Böden. Eine Gattung mit Zukunft bei den heißen Sommern.

Dianthus carthusianorum 4.00

Heimische Nelke für trockene, sonnige Standorte

↓ 60 cm

🕒 VI-VII

🌸 rot

📍 sonnig, trocken

Dianthus deltoides 'Erectus' 3.50

Wächst in der Natur an trockenen grasigen Plätzen, lange Blütezeit

↓ 20 cm

🕒 VI-IX

🌸 leuchtend rot

📍 sonnig

DICTAMNUS Brennender Busch (Rutaceae)

Seltene heimische Stauden für durchlässige Böden. Bringt auffällige wundervolle Blütenrispen und eignet sich für trockene Standorte sowie zur Pflanzung am Gehölzrand. Braucht einige Jahre um seine volle Schönheit zu erreichen. Berührung der Blätter bei vollsonniger Wetterlage können Brandblasen auf der Haut verursachen. Bei nassem Standort oder Überwuchs schneckenempfindlich

Dictamnus albus 6.00

Fruchtstände duften durch ätherische Öle. Vorsicht vor Schnecken.

↓ 80 cm

🕒 V-VI

🌸 hellrosa

📍 sonnig

DIGITALIS Fingerhut (Scrophulariaceae)

Zweijährige oder auch mehrjährige Pflanzen mit auffälligen Blütenrispen. Sie halten sich im Garten aber meist durch Selbstaussaat.

Digitalis ambigua(grandiflora) 4.00

sehr langlebige Art, wächst in grasigen Staudenfluren, Lichtungen und Wäldern

↓ 100 cm

🕒 VI-VII

🌸 gelb

📍 sonnig

Digitalis purpurea 4.00

Waldrandstaude mit Glockenblüten, säht sich selbst aus

↓ 100 cm

🕒 V-VII

🌸 rosa oder rot

📍 halbschattig-sonnig

Digitalis purpurea 'Snow Thimble' 4.00

Säht sich von selbst im Garten wieder aus. Waldrandstaude mit großen Glockenblüten an langen Ripsen.

↓ 100 cm

🕒 VI-VII

🌸 weiß

📍 halbschattig-sonnig

DORYCNIUM Behaarter Backenklee (Fabaceae)

Dorycnium hirsutum 4.00

kalkstet, trockene Kiefernbestände

🕒 VI-VII

📍 sonnig

DRABA Hungerblümchen (Brassicaceae)

Kleine Polsterpflanzen für sonnigen Standort und durchlässige Böden. Der Alpinliebhaber findet in dieser Gattung wunderbare, kleinwüchsige Polsterpflanzen zur Verwendung in Trögen, Schalen und ähnlichen Plätzen.

Draba aizoides 4.00

Langlebige Art für Steingarten und Miniaturegärten, bildet kleine Polster

↓ 5 cm

🕒 III

🌸 gelb

📍 sonnig

DRYOPTERIS Wurmfarne (Aspidiaceae)

Dryopteris filix-mas 4.50

Anspruchlos und robust, für alle Gartenböden geeignet

↓ 100 cm

📍 halbschattig bis schattig

ECHIUM Natternkopf (Boraginaceae)

Echium vulgare 4.00

zum Verwildern geeignet, Bienenweide, pieksig

🕒 V-VII

📍 sonnig trocken

EPILOBIUM

Epilobium dodonaei 4.50

heimische Wildstaude

🕒 VII-IX

📍 sonnig

EPIEDIUM Elfenblume (Berberidaceae)

Elfenblumen sind dankbare Stauden für halbschattige und schattige Gartenstellen. Zarte Blütenrispen erheben sich über das Laub. Auch bei den wintergrünen Arten und Sorten empfiehlt sich ein Rückschnitt des gesamten alten Laubes vor dem Neuaustrieb. So stehen die erscheinenden Blütenstände frei und wirken noch attraktiver.

Epimedium alpinum 3.50

Südöstlicher Alpenraum heimisch. Geeignet für naturhafte Pflanzungen mit Omphalodes, Asarum.

↓ 30 cm

🕒 IV-V

🌸 rötlich

📍 halbschattig-schattig

ERYNGIUM Edeldistel (Apiaceae)

Die Blüten dieser Gattung ergeben gute Schnitt- und Trockenblumen. Für gute Normale, nicht zu feuchte Gartenböden. Nektarpflanze für viele Wildwespen.

Eryngium planum 4.50

gute Schnitt- und Trockenblume

↓ 100 cm

🕒 VI-IX

🌸 blau

📍 sonnig

EUPATORIUM Wasserdost (Asteraceae)

Diese prachtvollen Stauden sollten genügend Platz und einen kräftigen nährstoffreichen, nicht zu trockenen Boden erhalten. Bienenweide.

Eupatorium cannabinum 4.00

säht sich aus

↓ 100 cm

🕒 VII-VIII

🌸 rosarote Blütenschirme

📍 sonnig-halbschattig

EUPHORBIA Wolfsmilch (Euphorbiaceae)

Blattschmückende Gattung mit meist ein bisschen mediterranem Flair. Der bei Pflegearbeiten austretende weiße Milchsaft sollte nicht in die Augen kommen, da er starke Reizungen verursachen kann. Empfindliche Personen sollten beim Schnitt eventuell Handschuhe tragen.

Euphorbia seguieriana ssp. 'niciciana' 4.50

Horstig wachsend, vieltriebig, robust gegen Trockenheit und Hitze, wertvoll für Insekten

↓ 40 cm

🕒 V-IX

🌸 gelbgrün

📍 sonnig

FILIPENDULA Mädesüß (Rosaceae)

Filipendula vulgaris 4.00

kalkarm, kommt in Rheinebene und Odenwald vor

↓ 50 cm

🕒 V-VI

🌸 weiß

📍 sonnig, trocken

FRAGARIA Erdbeere (Rosaceae)

Fragaria vesca 3.50

Wildstaude mit schmackhaften kleinen Früchten, zur Unterpflanzung von Gehölzen und Sträuchern geeignet

🕒 V-VIII

🌸 weiß

📍 halbschattig

GALIUM Waldmeister (Rubiaceae)

Galium odoratum 4.00

Bodendecker für schattige Bereiche unter Sträuchern oder Bäumen. Verwendung für Maibowle.

↓ 15 cm

🕒 IV-V

🌸 weiß

📍 halbschattig-schattig

Galium verum 4.00

Blüten duften nach Honig

↓ 50 cm

🕒 V-IX

🌸 gelb

📍 sonnig-halbschattig

GERANIUM Storchschnabel (Geraniaceae)

Hybride zwischen G.macrorrhizum und G. dalmaticum. Fast immergrün und durch ihre Ausläuferbildung wertvoller Bodendecker für sonnige bis halbschattige Lagen.

| | |
|---|-----------------------|
| Geranium pratense | 3.50 |
| Bevorzugt lehmige Böden | |
| ↓ 60 cm | 🕒 V-VII |
| 🌸 leuchtend blau | 📍 sonnig-halbschattig |
| Geranium sanguineum 'Album' | 3.50 |
| Verträgt Wurzeldruck und Trockenheit, Herbstfärbung, vereinzelt Selbstausaat | |
| ↓ 30 cm | 🕒 VI |
| 🌸 weiß | 📍 sonnig-halbschattig |
| Geranium sanguineum 'Apfelblüte' | 3.50 |
| Besondere Form des heimischen Storchschnabels, geeignet für Postgärten und Gehölzrand | |
| ↓ 25 cm | 🕒 V-VI |
| 🌸 hellrosa | 📍 sonnig |
| Geranium sanguineum 'Max Frei' | 3.50 |
| Starkwüchsig, robust, verträgt Wurzeldruck, mäßige Selbstausaat, rote Herbstfärbung | |
| ↓ 30 cm | 🕒 V-VI |
| 🌸 purpurrot | 📍 sonnig-halbschattig |
| Geranium sylvaticum 'Album' | 4.00 |
| Wildstaude zur Unterpflanzung von Gehölzen oder naturnahen Pflanzungen | |
| ↓ 60 cm | 🕒 V-VI |
| 🌸 weiß | 📍 halbschatten-sonnig |

GLOBULARIA Kugelblume (Globulariaceae)

Immergrüne Polsterstauden, die sich in sonnigen bis halbsonnigen Steingartenpartien wohlfühlen. Bei Barfrost sollten die Pflanzen etwas schattiert werden, damit die Blätter nicht in der Wintersonne verbrennen.

| | |
|--|-----------------------|
| Globularia punctata | 4.00 |
| Wildart trockener Grasfluren, eignet sich als Polsterpflanze | |
| ↓ 20 cm | 🕒 V-VI |
| 🌸 blau | 📍 sonnig-halbschattig |

GYP SOPHILA Schleierkraut (Caryophyllaceae)

| | |
|--|----------|
| Gypsophila repens | 3.50 |
| Robuste und reichblühende Steingartenpflanze | |
| ↓ 15 cm | 🕒 VI-VII |
| 🌸 weiß | 📍 sonnig |

HELIANTHEMUM Sonnenröschen (Cistaceae)

Für kompakteren Wuchs sollten die Pflanze nach dem ersten Blütenschub zurückgeschnitten werden. Je magerer der Boden desto langlebiger die Sonnenröschen. Bienenweide.

| | |
|---|-------------------|
| Helianthemum apenninum | 4.00 |
| sehr winterhart, heimische Wildart | |
| ↓ 15 cm | 🕒 V-VI |
| 🌸 weiß | 📍 sonnig, trocken |
| Helianthemum nummularium | 4.00 |
| zierlicher Wuchs, remontierend, vormittagsblühend, Pollenpflanze, säht sich etwas aus | |
| ↓ 10 cm | 🕒 V-VII |
| 🌸 gelb | 📍 sonnig |

HELICHRYSUM Strohlume (Asteraceae)

| | |
|--|-----------------------|
| Helichrysum arenarium | 4.00 |
| gefährdet, wächst auf Sandfluren und warmen Kiefernwäldern | |
| ↓ 30 cm | 🕒 VII-IX |
| 🌸 gelb | 📍 sonnig, warm, mager |

HELLEBORUS Christrose, Schneerose (Ranunculaceae)

Bis auf *Helleborus thibetanus* lieben alle einen kalkhaltigen Boden.

Helleborus foetidus 4.50

Robuste Pflanze, verwildert durch Samen, Bienenweide

↓ 50 cm

🕒 I-III

🌿 hellgrün

📍 sonnig-halbschattig

Helleborus foetidus 'Wester Flisk' 4.50

Auffallend rötliche Blattstiele und Blattachseln. Robuste und dauerhafte Staude.

↓ 50 cm

🕒 I-III

🌿 hellgrün

📍 sonnig-halbschattig

HEPATICA Leberblümchen (Ranunculaceae)

Hepatica nobilis 4.50

Liebt kalkhaltigen Waldhumusboden, geeignet als Vor- oder Zwischenpflanzung von Gehölzen

↓ 15 cm

🕒 III-IV

🌿 blau

📍 halbschattig bis schattig

HERACLEUM Wiesen-Bärenklau (Apiaceae)

Heracleum spondylium 'Pink Cloud' 4.50

robuste heimische Wildstaude

🕒 VI-VII

📍 sonnig bis schattig

HIERACIUM Habichtskraut (Compositae)

Hieracium pilosella 4.00

Bildet dichte Teppiche durch Ausläufer, trittfest

↓ 15 cm

🕒 VI-VII

🌿 hellgelb

📍 sonnig

HIPPOCREPIS Hufeisenklee (Fabaceae)

Hippocrepis comosa 4.00

Trockenmagerrasen, lehmiger und sandiger Boden

↓ 20 cm

🕒 V-VII

📍 sonnig

HYPERICUM Johanniskraut (Hypericaceae)

Vertragen sehr trockene sonnige Stellen. Säen sich aus. Bienenweide.

Hypericum perforatum 3.50

Verwendung für Cremes, Aufgüsse, Flüssigextrakte, Tinkturen und medizinische Öle

↓ 40 cm

🕒 V-VII

🌿 goldgelb

📍 sonnig

HYSSOPUS Ysop (Lamiaceae)

Hyssopus officinalis 'var. aristatus' 4.00

Gewürzpflanze, kleinstrauchiger Wuchs, verträgt frische schwere Böden

↓ 30 cm

🕒 VII

🌿 dunkelblau

📍 sonnig

INULA Alant (Asteraceae)

Inula ensifolia 'Compacta'

4.00

Lange Blütezeit, dichte kleine Horste, für Steingarten und kleine Stauden geeignet

↓ 25 cm

🕒 VI-VII

🌸 gelb

📍 sonnig

IRIS Schwertlilie (Iridaceae)

Große vielgestaltige Gattung, welche die unterschiedlichsten Lebensbereiche von extrem trockene bis feuchte, nasse Standorte mit ihren Arten besiedelt. Alle hier aufgeführten Arten und Sorten verlangen einen sonnigen Standort. Die Iris Barbata-Gruppe wurde züchterisch sehr stark bearbeitet und es gibt hier bei der großen Sortenvielfalt ein wahres Feuerwerk an bunten Farben. Alle Iris-Barbata-Sorten sind geeignet für trockenste Standorte.

Iris germanica ssp. spectabilis

5.00

Alte Bauerngartenpflanze, auch verwildert in Weinbergen. Schöner Duft.

↓ 90 cm

🕒 V-VI

🌸 violettblau und lila

📍 sonnig

KNAUTIA Witwenblume (Dipsacaceae)**Knautia arvensis**

4.00

Wertvolle Wildstaude mit langer Blütezeit, scabiosenähnliche Blüten

↓ 100 cm

🕒 VI-VIII

🌸 helllila

📍 sonnig, trocken

KOELERIA Schillergras (Poaceae)**Koeleria glauca**

4.00

Wächst in mageren Heiden und lichten Kiefernwäldern

↓ 20 cm

📍 sonnig

LATHYRUS Platterbse (Fabaceae)**Lathyrus vernus**

4.00

Waldstaude, buschiger Wuchs, reichblütig, Frühlingsbote

↓ 30 cm

🕒 IV-V

🌸 rotviolett

📍 sonnig-halbschattig

Lathyrus vernus 'Albroseus'

4.50

Robuste und reichblütige heimische Wildstaude, auffällige Farbvariante

↓ 30 cm

🕒 IV-V

🌸 hellrosa

📍 sonnig-halbschattig

LEONURUS Löwenschwanz, Herzgespann (Lamiaceae)**Leonurus cardiaca**

4.00

Heimische Staude für Insekten. Versamt sich im Garten.

🕒 VII-IX

📍 sonnig-halbschattig

LEUCANTHEMUM Margerite (Compositae)

Gute Schnitteigenschaften zeichnen diese beliebten Gartenmargeriten aus. Sie lieben wintertrockenen Standort bzw. einen freien Stand.

Leucanthemum vulgare

3.50

Wertvoller Pollen- und Nektarlieferant für Wildbienen

↓ 70 cm

🕒 VI-IX

🌸 reinweiß

📍 sonnig-halbschattig

LINUM Lein, Flachs (Linaceae)

Linum perenne 3.50

Dauerblüher mit täglich neuen Blüten, geeignet für Stein- und Heidegärten sowie Halbtrockenrasen

↑ 30 cm

🕒 VI-VIII

🌸 leuchtend blau

📍 sonnig

Linum tenuifolium 4.00

kalkverträglich, Wildstaude für Maggerasen und Felssteppen

↑ 30 cm

🕒 VI-VII

🌸 weißlich-rosa

📍 sonnig, warm, trockene steinige Böden

LUZULA Marbel, Hainsimse (Juncaceae)

Alle hier aufgeführten bis auf die letzte Art sind immergrüne Waldgräser für halbschattige und schattige Lagen in jedem normalen Gartenboden. Auch gut zur Gehölzunterpflanzung da auch Sommertrockenheit gut vertragend.

Luzula nivea 4.00

Immergrün, weiße Blütenrispen

↑ 30 cm

🕒 VI-VII

🌸 weiß

📍 Waldstaude, Unterpflanzung

Luzula sylvatica 4.00

Immergrüne Waldpflanze, gut zur Unterpflanzung von Gehölzen geeignet

↑ 20 cm

📍 schattig

LYCHNIS Lichtnelke (Caryophyllaceae)

Lychnis flos-cuculi 3.50

Zwergform, bevorzugt etwas feuchten Boden

↑ 15 cm

🕒 V-VI

🌸 rosa

📍 sonnig, feuchter Boden, Teichrand

Lychnis viscaria 4.00

Wildform der heimischen Pechnelke

↑ 30 cm

🕒 V-VI

🌸 karminrosa

📍 sonnig

MALVA Malve, Eibisch (Malvaceae)

Malva alcea 4.00

Insektenweide

🕒 VI-VIII

📍 sonnig-halbsonnig

Malva moschata 4.00

Sommerlicher Dauerblüher, Rosa Malvenblüten

↑ 80 cm

🕒 VI-IX

🌸 rosa

📍 sonnig, trocken

MYRRHIS

Myrrhis odorata 4.50

Schattentolerante Gebirgspflanze. Grüne Samen essbar mit süßlichem Lakritzgeschmack.

↑ 100 cm

🕒 V-VI

📍 sonnig-schatten

ONONIS Dorniger Hauhechel (Fabaceae)

Ononis spinosa

4.50

Heimische Wiesenstaude, Trockenrasenstaude, bienenfreundlich

↓ 45 cm

🕒 V-VI

🌸 rosa

📍 sonnig

OSMUNDA Königsfarn (Osmundaceae)**Osmunda regalis**

5.00

Heimischer Farn, für frische bis feuchte Böden geeignet

↓ 150 cm

📍 frische bis feuchte Böden,
halbschattig**PEUCEDANUM Meisterwurz (Apiaceae)****Peucedanum officinale**

5.00

Wildstaude mit feingeschlitztem Laub, wächst auf Kalkmagerrasen

↓ 100 cm

🕒 VII-IX

🌸 gelblichweiß

📍 sonnig, Kalkmagerrasen

Peucedanum oreoselinum

5.00

Wächst auf Sandböden, gute Insektenweide, zierliches Laub

↓ 100 cm

🕒 VI-VII

🌸 weiß

📍 sonnig

Peucedanum rablense

5.00

Gute Insektenweide, zierliches Laub

↓ 110 cm

🕒 VI-VII

🌸 weiß

📍 sonnig

PHYLITIS Hirschzungenfarn (Aspleniaceae)**Phylitis scolopendrium '(Asplenium scolopendrium)'**

4.00

Immergrüne, ungefiederte Wedel. Bevorzugt kalkhaltigen Humusboden. Bildet dichte Horste.

↓ 40 cm

📍 halbschattig-schattig

PHYTEUMA**Phyteuma scheuchzeri**

4.00

🕒 VI

🌸 lilablau

PIMPINELLA Bibernelle (Apiaceae)**Pimpinella saxifraga**

4.00

Wichtige Raupenfutterpflanze

↓ 50 cm

🕒 VII-VIII

🌸 weiß

📍 sonnig, trocken

POLYGONATUM Salamonsiegel (Convallariaceae)

Gattung mit ungefähr 30 Arten aus den Gegenden der nördlichen Halbkugel.

Polygonatum multiflorum

4.00

Waldpflanze, robust und dauerhaft, ähnelt großem Maiglöckchen


↓ 80 cm

🕒 V-VI



🌸 weiß

📍 halbschattig-schattig

POLYPODIUM Tüpfelfarn (Polypodiaceae)

Polypodium vulgare 4.50
Immergrün, sehr dauerhaft und robust. Verträgt Trockenheit wenn eingewachsen. Eignet sich auch für Tröge.
↓ 25 cm  schattig bis halbschattig, auch sonnig

POTENTILLA Fingerkraut (Rosaceae)




Potentilla alba x sterilis 4.00
Wildhybride, bildet breite Polster ohne zu wuchern, auch für Gehölzbereich geeignet
 VI  sonnig-halbschattig




Potentilla neumanniana 4.00
bodendeckendes Polster, robuste heimische Pflanze
↓ 5 cm  IV-VI  reingelb  sonnig

Potentilla neumanniana 'Nana' 4.00
Bodendeckendes Polster, volle Sonne erforderlich
↓ 5 cm  IV-VI  reingelb  sonnig

PRIMULA Primel (Primulaceae)



Äußerst artenreiche Gattung mit fast 600 Arten und einer großen Sortenvielfalt. Hierunter finden wir anspruchslose Arten für verschiedene Gartenstandorte sowie Pfleglinge für den erfahrenen Alpenpflanzenliebhaber.

Primula elatior 3.50
Frühblüher, kann sich an zusagenden Stellen selbst aussähen, benötigt normalen guten Gartenboden
↓ 20 cm  III-IV  hellgelb  halbschattig-schattig

Primula veris 3.50
Frühblüher, kann sich selbst aussähen, benötigt normalen, guten Gartenboden
↓ 20 cm  III-IV  gelb  halbschattig-schattig

PRUNELLA Braunelle (Lamiaceae)




Gartenbraunellen sind robuste trockenheitsverträgliche Stauden und gute Bienenpflanzen. Sie bilden mit kurzen Ausläufern niedrige Blatteppiche auf denen die kurzen, dicklichen Blütenrispen sitzen.

Prunella grandiflora 4.00
Wiesenpflanze mit größeren Blüten als Prunella vulgaris
↓ 15 cm  VI-IX  lilablau  sonnig

SALVIA Salbei (Lamiaceae)

Alle Salbei-Arten sind für Bienen sehr interessant.

Salvia glutinosa 4.00
Gute Insektenstaude, braucht Platz, verwildert gerne
 VI-IX  gelb  halbschattig-schattig, auch Sonne

Salvia pratensis 4.00
Zweite Blüte im August, geeignet für wiesenhafte Pflanzungen und Wieseneinsaat
 V-VI  blau  sonnig

SANGUISORBA Wiesenknopf (Rosaceae)

Alle Arten bevorzugen lehmig-humose Böden in Sonne oder Halbschatten. Robuste Stauden wenn der Boden nicht zu trocken und mager ist. Von manchen Sorten nur wenige Pflanzen vorhanden.

Sanguisorba minor 4.00

Eines der ersten Frühlingskräuter, heimische Wildart für trockene Hänge

↓ 50 cm

📍 sonnig-halbschattig, trocken

Sanguisorba officinalis 'Lum' 5.50

Kompakt wachsende Auslese. Sollte nicht zu trocken stehen.

↓ 50 cm

🕒 V-VII

🌸 dunkelrot

📍 sonnig-halbschattig

SAPONARIA Seifenkraut (Caryophyllaceae)

Saponaria ocymoides 3.50

Bildet Polster, geeignet für Trockenmauern, hängend über Gefäßkanten

↓ 20 cm

🕒 V-VI

🌸 rosa

📍 sonnig

SCABIOSA Scabiose (Dipsacaceae)

Scabiosa columbaria 4.00

Langblühend, selbstversamend, Wildart der Steppen

↓ 30 cm

🕒 V-IX

🌸 cremeweiß

📍 sonnig

Scabiosa ochroleuca 4.00

blüht bei Rückschnitt bis in den November

↓ 70 cm

🕒 VI-VIII

🌸 hellgelb

📍 sandige Böden

SEDUM Fetthenne (Crassulaceae)

Alle Fetthennen sind eine gute Bienenweide. Die mehr niedrigen Arten:

Sedum album 3.50

Polsterstauden für Steingarten, Trockenmauern und Pflanzschalen

↓ 10 cm

🕒 VI-VII

🌸 weiß

📍 Sonne

SESELI (Apiaceae)

Seseli hippomarathrum 4.50

Doldenblütler, wächst wild auf Trockenrasen und in lichten Kiefernwäldern

↓ 50 cm

🕒 VII-IX

🌸 weiß-rosa

📍 sonnig-halbschattig, Trockenrasen

Seseli montanum 4.50

Heimische Wildstauden mit später Blütezeit, für trockenere Stellen geeignet

↓ 40 cm

🕒 VII-VIII

🌸 weiß bis rosa

📍 sonnig, trocken

SESLERIA Blaugras (Poaceae)

Sesleria heufleriana 4.50

Anspruchslos, kugeliger Wuchs, frühe Blüte, Strukturpflanze

↓ 40 cm

🕒 III

📍 sonnig

SILENE Leimkraut (Caryophyllaceae)

Silene acaulis 'Floribunda'

4.00

Liebhäberpflanze aus den Alpen, blüht im Tiefland besser als die Wildart, geeignet für Steingarten oder Trog

↓ 5 cm

🕒 V-VI

🌸 rosa

📍 sonnig-halbschattig

Silene frivaldszkyana

4.50

wächst natürlich am trockeneren, sonnigen Gehölzrand

↓ 60 cm

🕒 VI-VII

🌸 weiß

📍 sonnig

SOLIDAGO Goldrute (Asteraceae)

Folgende Arten der Goldrute versamen sich nicht so invasiv im Garten wodurch manch andere (z.B. die eingebürgerte *Solidago canadensis*) Art oder Sorte sehr aufdringlich werden kann. Alles robuste Stauden für sonnige Standorte.

Solidago virgaurea

4.50

robuste Wildstaude

↓ 70 cm

🕒 VIII-IX

🌸 gelb

📍 sonnig-halbschattig

STACHYS Ziest (Lamiaceae)

Alle Arten sind sehr bienenfreundlich. Die Holzbiene ist jährlicher Gast besonders an unseren *Stachys macrantha* 'Superba'. Diese scheint die Holzbiene besonders zu lieben, aber auch alle anderen werden von den Bienen gerne besucht.

Stachys recta

4.00

Wildstaude mit starker Trockenheitsverträglichkeit

↓ 50 cm

🕒 VI-IX

🌸 gelb

📍 sonnig-halbschattig

STELLARIA Großblütige Miere (Caryophyllaceae)**Stellaria holostea**

4.00

gedeiht gut im Gebüsch und am Fuße von Gehölzen, gut für Problemzonen

🕒 IV-VI

📍 sonnig-schattig

SUCCISA**Succisa pratensis**

4.50

Pflanze von wechselfeuchten sauren Magerwiesen

↓ 50 cm

🕒 VI-VIII

🌸 lilablau

📍 halbschattig-sonnig,
wechselfeuchte saure Magerwiesen**Succisa pratensis 'Nana'**

4.50

Kleinwüchsige Form, bevorzugt wechselfeuchte saure Magerwiesen

↓ 50 cm

🕒 VI-VIII

🌸 lilablau

📍 halbschattig-sonnig

TANACETUM Bunte Margarite

Dankbare, langblühende Stauden die sich auch sehr gut zum Schnitt eignen. Sie lieben nicht zu trockene Gartenböden.

Tanacetum corymbosum

4.00

heimische Wildstaude

🕒 VI-VII

🌸 weiß

📍 Halbschattig-Sonnig

Tanacetum vulgare

4.00

Starker Ausbreitungsdrang, nur für größere Pflanzungen geeignet. Aromatische Staude.

↓ 70 cm

🕒 VI-IX

🌸 gelb

📍 sonnig

TEUCRIUM Gamander (Lamiaceae)

Auch die Gattung der Gamander sind eine gute Bienenweide und sie vertragen alle eine sommerliche Trockenheit und Hitze.

Teucrium chamaedrys

3.50

Bildet niedrige Polster

↓ 20 cm

🕒 VI-VII

🌸 rosaviolett

📍 sonnig/halbschattig, trocken

Teucrium montanum

4.50

Wertvolle heimische Staude für Stein- und Heidegarten

↓ 15 cm

🕒 VI-VII

🌸 gelblich

📍 sonnig

THALICTRUM Wiesenraute (Ranunculaceae)

Dankbare Stauden für frisch-feuchte Böden im Halbschatten oder Sonne. Zum Teil nur sehr wenige Pflanzen vorrätig.

Thalictrum aquilegifolium

4.00

robust, für naturhafte Staudenpflanzungen geeignet

↓ 120 cm

🕒 V-VI

🌸 lila oder hellpurpur

📍 nicht zu trocken, sonnig bis halbschattig, Gehölzrand

Thalictrum minus

4.00

Feines Laub, schleierkrautähnliche Blütenrispen

↓ 60 cm

🕒 VI-VII

🌸 grünlichgelb

📍 sonnig-halbschattig

THYMUS Thymian, Quendel (Labiatae)

Alle Thymian sind super Insektenstauden.

Thymus pulegoides

3.50

↓ 5 cm

🕒 V-VI

🌸 rosa

📍 sonnig

Thymus serpyllum

3.50

Heimischer Sandthymian

↓ 5 cm

🕒 V-VI

📍 sonnig

TRIFOLIUM Weißklee (Fabaceae)

Trifolium montanum

4.00

Robuster, horstig wachsender Klee. Sehr gute Bienenweide.

↓ 40 cm

🕒 V-VII

🌸 weiß

📍 sonnig

Trifolium ochroleucum

4.50

Robuster, horstig wachsender Klee. Sehr gute Bienenweide.

↓ 40 cm

🕒 VI-VII

📍 sonnig, trocken

TUNICA (PETRORHAGIA)

Tunica (Petrohragia) saxifraga

3.50

Eignet sich für Steinfugen und Tröge

↓ 20 cm

🕒 VI-IX

📍 sonnig

VERBASCUM Königskerze (Scrophulariaceae)

Königskerzen sind eine gute Bienenweide.

Verbascum phoeniceum

4.00

Heimische Wildart für trockene Standorte

↓ 60 cm

🌸 verschiedenfarbig

📍 sonnig, trocken

VINCA Immergrünchen (Apocynaceae)

Immergrüne und heimische Staude gut unter Gehölzen im sommertrockenen Schatten.

Vinca minor

3.50

Bodendecker für unter Gehölzen, heimische Waldpflanze

↓ 15 cm

🕒 IV-VI

🌸 leuchtenblau

📍 halbschattig bis schattig

VIOLA Veilchen (Violaceae)**Viola odorata**

3.50

Duftende Blüten, essbar, auch für kleine Vasen geeignet, gut zum Verwildern geeignet, Nachblüte im September möglich

↓ 15 cm

🕒 III-IV

🌸 lilablau

📍 halbschattig-schattig