



Staudengärtnerei Eidmann

Sortimentsliste Gesamt 2026

Alle Sorten sind mit einer kurzen Beschreibung dargestellt. Die Blütezeit der Stauden ist wie üblich mit römischen Ziffern beschrieben. Standort-, Höhenangaben und der Preis runden diese Staudenliste ab.

Bitte beachten Sie, dass kein Versand möglich ist. Allerdings können Sie Stauden bestellen und nach Absprache auch außerhalb der Öffnungszeiten abholen.

Wir bitten um Verständnis, dass nicht alle Stauden aus der Liste zu jeder Zeit garantiert verfügbar sind. Manche Stauden sind erst später im Jahr verkaufsbereit, andere sind bereits vergriffen. Wir bemühen uns die Liste aktuell zu halten. Dies gelingt jedoch im laufenden Betrieb nicht immer direkt.

ACAENA Stachelnüsschen (Rosaceae)

Aus Neuseeland stammende Zwergsträucher mit attraktiven kleinen stacheligen Fruchtständen – von Ende Juli bis ca. Okt. - und feinem immergrünen Laub. Sie bilden durch Ausläufer niedrige Teppiche. Auch gut geeignet zum Überpflanzen zarterer Blumenwiebeln. Der Boden sollte leicht durchlässig sein, damit sie sich wohlfühlen. Für sonnige Lagen.

Acaena inermis 'Purpurea'

3.50

braunrotes Laub, normale durchlässige Böden erforderlich

↓ 5 cm

🕒 VI

📍 sonnig

ACANTHOLIMON Igelpolster (Plumbaginaceae)

Diese Pflanzen wachsen relativ langsam, bilden aber auf Dauer eindrucksvolle, dichte Stachelpolster. Ideal für Tröge und sehr sonnig-trockene Stellen im Steingarten.

Acantholimon hohenackeri

6.50

Bildet kugelige Polster mit blaugrauen spitzen Nadelblättchen. Bevorzugt durchlässige Böden.

🕒 VI-VII

🌸 rosa

📍 vollsonniger Standort

Acantholimon ulicinum var. 'creticum'

6.50

Bildet gleichmäßige Polster, geeignet für durchlässige Böden und Steinfugen

🕒 VI-VII

🌸 rosa

📍 vollsonnig

ACANTHUS Akanthus (Acanthaceae)

Der Akanthus eignet sich sehr gut für den trockenen, sonnig bis halbschattigen Gehölzrand - verträgt Wurzeldruck. Acanthus gehört zu den wenigen Stauden, die man sehr treffend als "ornamental" beschreiben kann. Dies gilt nicht nur für die markanten, hoch aufragenden Blüten- und Fruchtstände, sondern genauso für das dekorative Laub. Es diente in der Baukunst seit jeher als Vorlage für dekorative Verzierungen. Schon einige Hundert Jahre vor Christus schmückten beispielsweise die Korinther ihre Kapitelle (obere Abschlüsse von Säulen oder Pfeilern) mit Acanthus-Laub.

Acanthus hungaricus 'Bobby (seltene Sorte)'

6.00

Wildstaude von der Balkanhalbinsel, seltene Sorte, eindrucksvolle Blütenrispen, geeignet als Schnittblume

↓ 40 cm

🕒 VI

🌸 weiß mit bräunlich

📍 sonnig

Acanthus mollis x spinosus 'Morning Candle'

5.00

Hybrid-Sorte aus Frankreich

↓ 60 cm

🕒 VII-VIII

🌸 gelblichweiß

📍 sonnig

ACHILLEA Schafgarbe (Asteraceae)

Eine große Pflanzengattung, die kleine nur 10 cm hohe Zwerg- bis 150 cm hohe Pflanzen umfaßt. Die meisten Arten gedeihen in jedem Gartenboden bei voller Sonne am besten.

Achillea chrysocoma 'Grandiflora'

3.50

Teppichbildende Sorte, geeignet für Steingarten und Kiesgarten

↓ 10 cm

🕒 V-VI

🌸 gelb

📍 sonnig, trocken

Achillea clypeolata 'Moonshine'

4.00

Hybride, paßt gut zu Salbei-Sorten, blüht nach leichtem Rückschnitt oft im Hochsommer nach

↓ 60 cm

🕒 V-VI

🌸 schwefelgelb

📍 sonnig

Achillea filipendula-Hybride 'Credo'

4.00

Robust, für normalen Gartenboden geeignet, gut zum Schnitt

↓ 100 cm

🕒 VI-IX

🌸 hellgelb

📍 sonnig

Achillea Hybride 'Coronation Gold'	4.00
↓ 70 cm 🕒 IV-IX 🌸 gelb 📍 sonnig	
Achillea Hybride 'Skysaile Fire'	6.00
↓ 40 cm 🕒 VII-VIII 🌸 rot 📍 sonnig	
Achillea millefolium	4.00
Robuste Wildform, bildet breite Teppiche, geeignet für Wiesen und Rasen 🕒 VI-VIII 🌸 weiß 📍 sonnig	
Achillea millefolium-Hybride 'Petra'	4.00
kompakter Wuchs, gut zum Schnitt, bevorzugt normalen, nicht zu trockenen Gartenboden ↓ 50 cm 🕒 IV-IX 🌸 flammenrot 📍 sonnig	
Achillea millefolium-Hybride 'Terracotta'	4.00
Wunderbares Farbenspiel in den Blüten. Gut zum Schnitt geeignet. ↓ 70 cm 🕒 VI-VII 🌸 ockergelb bis orange 📍 sonnig	
Achillea millefolium-Hybride 'Walter Funcke'	4.00
Verblühte Blüten sollten abgeschnitten werden, dann Nachblüte bis Herbst. Blüten verfärben sich mit der Zeit. ↓ 70 cm 🕒 VI-VII 🌸 rot, verfärbt sich in Terracottafarbe 📍 sonnig	
Achillea ptarmica 'Schneeball'	4.00
Bildet Ausläufer und wuchert; nicht in zu trockenen Boden pflanzen ↓ 90 cm 🕒 VI-IX 🌸 weiß 📍 sonnig	
Achillea spec. 'Elfenbein'	4.00
Kompaktwüchsig, robust, dauerhaft, gute Bienenweide ↓ 30 cm 🕒 VI-VII 🌸 cremeweiß 📍 sonnig	
Achillea umbellata	4.00
Kleinwüchsige Art für Steingarten und Alpinum ↓ 20 cm 🕒 IV-V 🌸 weiß 📍 sonnig	
ACIS Herbstknotenblume (Amaryllidaceae)	
Acis autumnalis	4.50
Zwiebelpflanze aus Portugal ↓ 15 cm 🕒 VIII-IX 🌸 weiß 📍 sonnig	
ACONITUM Eisenhut (Ranunculaceae)	
Ritterspornähnliche Spätsommer- oder Herbstblüher. Die Blütenrispen sind sehr gute und haltbare Schnittblumen. Pflanzen für den Halbschatten bei genügend Bodenfeuchte auch in voller Sonne.	
Aconitum 'Purple Sparrow'	5.00
dunkle Stiele 🕒 VI-VII 🌸 violett 📍 halbschattig	
Aconitum carmichaelii 'Arendsii'	4.50
Gute und haltbare Schnittblume mit langen Blütenstielen ↓ 120 cm 🕒 IX-X 🌸 violettblau 📍 halbschattig-sonnig	

Aconitum napellus 4.00

Eignet sich gut zum Schnitt für Blumensträuße

↓ 120 cm ⌚ VI 🌸 intensiv blau 📍 halbschattig

Aconitum napellus 'Schneewittchen' 4.00

gute Schnittblume, gedeiht auch im Schatten, kombinierbar mit Bergwaldstauden

↓ 120 cm ⌚ VI 🌸 weiß 📍 halbschattig-sonnig

ACONOGON Tarant (Polygonaceae)

Aconogon 'Johanniswolke' 5.00

Robuste, anspruchslose Beetstauden, nicht wuchernd

↓ 200 cm ⌚ VI-VIII 🌸 cremeweiß 📍 sonnig

ACTAEA Christophskraut (Ranunculaceae)

Es sind langlebige Waldstauden für schattige Bereiche im Garten. Sie vertragen im Lehmboden Trockenheit und wirken nicht nur durch ihre weißen Blütenrispen sondern vor allem durch ihre schönen Beerenfrüchte

Actaea japonica var. 'acerina Compacta' 5.00

Kleinwüchsige Art für normale, nicht zu trockene Gartenböden

↓ 100 cm ⌚ VIII 🌸 weiß 📍 halbschattig bis sonnig

Actaea racemosa v. cordifolia 'Optimist' 6.50

weiße, straffe Blütenrispen

↓ 180 cm ⌚ VIII-IX 🌸 weiß 📍 sch-sonnig

Actaea ramosa 'Pink Spike' 8.00

↓ 150 cm ⌚ VIII-X 🌸 weiß mit rosa Staubgefäßen

Actaea rubifolia '(racemosavar. cordifolia)' 5.00

Stattliche, langlebige Staude mit straffen, eleganten Blütenrispen

↓ 180 cm ⌚ VIII-IX 🌸 weiß 📍 sch.-sonnig

Actaea simplex 'White Pearl' 6.00

Benötigt guten, nicht zu trockenen Gartenboden. Elegant geschwungene Blütenrispen.

↓ 140 cm ⌚ IX-X 📍 halbschattig bis schattig

ACTINELLA (Hymenox) (Asteraceae)

Actinella scaposa 5.00

Wildstauden aus N-Amerika, geeignet für Tröge und Steingärten

↓ 20 cm ⌚ VI-VII 🌸 gelb 📍 sonnig, trocken

ADENOPHORA Schellenglocke (Campanulaceae)

Adenophora confusa 'Hemelstrahlung' 4.00

Anspruchslose Staude, auch am Gehölzrand geeignet, Wildcharakter

↓ 40 cm ⌚ VI-VII 🌸 blau 📍 sonnig-halbschattig

Adenophora liliifolia 4.00

Liebt frischfeuchte Böden, auch an Gehölzrand geeignet

↓ 50 cm ⌚ VII 🌸 lilablau 📍 Halbschatten bis Schatten, frischfeucht

ADIANTUM Frauenhaarfarn (Adiantaceae)

Alle Adiantum –Arten möchten nicht zu trockene Böden.

Adiantum pedatum 'Compactum'

6.00

Edler Farn aus Nordamerika mit feinfiedrigen Wedeln. Bevorzugt humusen Boden.

↑ 40 cm

📍 halbschattig-schattig

Adiantum pedatum 'Imbricatum'

5.00

Homoser Boden wird bevorzugt. Feinfiedrige Wedel, kompakter Wuchs.

↑ 10 cm

📍 Höhe 10 cm, halbschattig-schattig

ADONIS Adonisröschen (Ranunculaceae)

Adonis amurensis

15.00

Wildstaude aus Japan, langsam wachsend aber sehr langlebig, bevorzugt lockeren humosen Boden

↑ 30 cm

🕒 II-III

🌸 goldgelb

📍 sonnig-halbschattig

AGAPANTHUS Schmucklilie (Alliaceae)

Ein echter Eyecatcher in einer Zeit, in der der erste Blütenrausch im Garten schon vorüber ist. Schmucklilien kennt man allgemein als Kübelpflanze, diese hier aufgelisteten "Headburn-hybriden" sind in der Blüte zwar kleiner, dafür aber im Beet winterhart. Sie lieben im Garten einen sommerwarmen sonnigen Platz, ansonsten sind sie überaus pflegeleicht und langlebig.

Agapanthus 'Twister'

Agapanthus 'Bressingham Blue'

6.00

Guter Winterschutz aus trockenem Laub oder im kalten Keller auch dunkel überwintern

↑ 70 cm

🕒 VII-VIII

🌸 kräftig dunkelblau

📍 sonnig

Agapanthus x hybr. 'Bressingham Blue'

6.00

Langblühende Sommerstaude, robust und dankbar. Winterschutz erforderlich oder im kalten Keller überwintern.

↑ 70 cm

🕒 VII-VIII

🌸 blau

📍 sonnig

Agapanthus x hybr. 'Isis'

6.00

Guter Winterschutz oder im kalten Keller überwintern erforderlich

↑ 70 cm

🕒 VII-VIII

🌸 mittelblaue

📍 sonnig

Agapanthus x hybr. 'Kobald'

6.00

Guter Winterschutz oder Überwinterung im kalten Keller erforderlich

↑ 70 cm

🕒 VII-VIII

🌸 blau

📍 sonnig

Agapanthus x hybr. 'Profusion'

6.00

Robust und langblühend. Winterschutz erforderlich oder im kalten Keller überwintern.

↑ 70 cm

🕒 VII-VIII

🌸 blau

📍 sonnig

AGASTACHE Duftnessel (Lamiaceae)

Gattung mit stark duftenden aromatischen Blättern und langer Blütezeit. Das Kraut von Agastache kann für Tee verwendet werden. Die Blüten sind für Insekten interessant. Auch nach der Blüte sieht der Blütenstand schön aus. Agastachen lieben einen sonnenwarmen Standort ohne Staunässe (vor allem im Winter).

Agastache 'Ayala' 5.00

Neue Sorte, zeigt erst eingewachsen ihre volle Schönheit. Wuchshöhe 40-120 cm.

↓ 120 cm ⌚ VII-IX 🌸 lilafarbene Blüten 📍 sonnig

Agastache Hybride 'Blue Boa ®' 4.50

Kompaktwüchsige Sorte mit dicken Blütenständen

↓ 60 cm ⌚ VII-IX 🌸 violettblau 📍 sonnig

Agastache rugosa 'Alabaster' 4.00

Standfeste Pflanze, kann sich durch Selbstaussaat verbreiten

⌚ VII-IX 🌸 grünlich-weiß 📍 sonnig

Agastache rugosa x foeniculum 'Blue Fortune' 4.50

Neue Sorte. Blätter verwendbar für Speisen und Tee mit minzenartigem Geschmack.

↓ 100 cm ⌚ VII-IX 🌸 violettblau 📍 sonnig

Agastache x hybr. 'Black Adder' 4.00

Dauerblühende Staude mit aromatisch duftenden Blättern. Zwischenzeitlicher Rückschnitt fördert Blütenbildung.

↓ 150 cm ⌚ VI-IX 🌸 lilafarbene Blüten 📍 Sonne bis Halbschatten

AGAVE

Agave mckelveyana 9.50

↓ 50 cm 📍 sonnig

Agave toumeyana ssp.bella 9.50

Kleinwüchsige, sehr winterharte Agave

📍 sonnig

AGRIMONIA Kleiner Odermennig (Rosaceae)

Agrimonia eupatoria 4.00

Heimische Wildstaude

⌚ VI-IX 📍 sonnig

Agrimonia procera 4.00

Verträgt etwas schattigere Standorte als A. eupatoria

↓ 120 cm ⌚ VI-IX 📍 halbschattig

AJUGA Günsel (Lamiaceae)

Ajuga pyramidalis 'Mini Crispa Red' 3.50

Langsam wachsende, kleine Form des Günsels

↓ 15 cm ⌚ IV-V 🌸 lilablau 📍 halbschattig

Ajuga reptans 3.50

Bodendecker, Insektenstaude, Frühblüher mit blauen Blütenkerzen

↓ 15 cm ⌚ IV-V 🌸 blau 📍 sonnig-halbschattig

Ajuga reptans 'Atropurpurea' 3.50

Bodendeckend, Lückenfüller zwischen Stauden, attraktiv gefärbte Blätter, bevorzugt lehmigen Gartenboden

↓ 15 cm ⌚ IV-V 🌸 blau 📍 halbschattig-sonnig

Ajuga reptans 'Braunherz' 3.50
 Wüchsiger Bodendecker mit dunkelbraunroten Blättern. Benötigt im Sommer ausreichend Feuchtigkeit.
 ↓ 15 cm ⌚ IV-V 🌸 blau 📍 halbschattig-sonnig

Ajuga reptans 'Chocolate Chip' 3.50
 Dunkelbraun gefärbtes Laub, dichte Wuchsform, gesundwüchsig
 ↓ 10 cm ⌚ IV-V 🌸 blau 📍 sonnig

ALCEA Hanfblättriger Eibisch (Malvaceae)

Alcea cannabina 5.00
 Malvengewächs, feingliedrig, bevorzugt frische nährstoffreiche Böden
 ⌚ VII-IX 📍 Sonnig

Alcea Hybride 'Parkrondell' 6.00
 Langlebiger als andere Stockrosen, bildet schöne Büsche
 ↓ 170 cm ⌚ VII-IX 🌸 rosa 📍 sonnig

Alcea Rosea-Hybriden Spotlight-S. 'Black Night' 4.50
 Neue Generation, standfest und dauerhaft, für normale Böden geeignet
 ↓ 180 cm ⌚ V-X 🌸 schwarzpurpurn 📍 sonnig

Alcea Rosea-Hybriden Spotlight-S. 'Mars Magic' 4.50
 Neue Generation, standfest und dauerhaft, für normale Böden
 ↓ 180 cm ⌚ V-X 🌸 leuchtend rot 📍 sonnig

ALCHEMILLA Frauenmantel (Rosaceae)

Dankbare Gartenstauden mit schönen Blättern. Sollten in größeren Gruppen gepflanzt werden. Sie bringen grünlichgelbe Blütenschleier hervor, die vor allem bei Alchemilla mollis und Alchemilla epipsila Bedeutung für den Schnitt haben. A. erythropoda und mollis verbreiten sich gerne durch Selbstausaat, wenn man nicht rechtzeitig nach der Blüte zurückschneidet - ruhig das grüne Laub mit abschneiden - treiben schnell wieder aus.

Alchemilla epipsila 3.50
 Guter Bodendecker mit gräulichen Blättern und schleierkrautähnlichen Blütenrispen. Für jeden normalen Boden geeignet.
 ↓ 25 cm ⌚ VI-VII 🌸 grünlichgelb 📍 sonnig-halbschattig

Alchemilla erythropoda 4.00
 Bodendecker, dekorative Belaubung
 ↓ 10 cm ⌚ VI-VII 🌸 grünlichgelb 📍 sonnig bis halbschattig

Alchemilla hoppeana 4.50
 Besonders für Gruppenpflanzungen in sonnigen Beeten und Steingärten geeignet
 ↓ 15 cm ⌚ VII-X 🌸 grünelb 📍 sonnig

Alchemilla mollis 3.50
 Guter Bodendecker, Schnittblume, bei Tau Wassertropfen am Blattrand
 ↓ 30 cm ⌚ VI-VII 🌸 grünelb 📍 sonnig-halbschattig

Alchemilla xantochlora 3.50
 Wildart für Tee
 ⌚ VI-VII 🌸 grünlichgelb

ALLIUM Lauch (Liliaceae)

Eine sehr große Gattung, Hier finden Sie eine kleine Auswahl von Allium, die in den Steingarten passen sowie eine Gruppe, die hervorragend für Beete und Rabatten geeignet ist. Folgende Laucharten sind für den sonnigen Steingarten oder ähnliche Standorte:

Allium aflatunense 'Purple Sensation'	3.50
Gut zur Zwischenpflanzung später blühender Stauden. Für nährstoffreiche Böden.	
↓ 70 cm	🕒 V-VI 🌸 lilarote 📍 sonnig-halbschattig
Allium schoenoprasum 'Rising Star'	3.50
Kontrastreiche neue Sorte aus den USA	
↓ 30 cm	🌸 rosa 📍 sonnig
Allium senescens 'Lisa Green'	6.00
Neue Sorte mit langer Blütezeit im Sommer	
	🕒 VI-VIII 🌸 hellrosa 📍 sonnig
Allium senescens var. glaucum	4.50
Polsterbildend, späte Blütezeit, durchlässiger Boden erforderlich	
↓ 20 cm	🕒 VIII-IX 🌸 rosafarbene 📍 sonnig
Allium senescens var. montanum	5.00
Polster bildende Art mit später Blütezeit, für normalen durchlässigen Boden	
↓ 30 cm	🕒 VIII-IX 🌸 rosafarbene Blütendolden 📍 sonnig
Allium tuberosum 'Cliffs of Dover'	5.00
Zierlich wachsende Sorte, robust	
↓ 25 cm	🕒 VI-VIII 🌸 weiß 📍 sonnig
Allium x 'Little Sapphire'	6.00
Horstbildend, sommerblühend, robust, Schmetterlingspflanze	
↓ 30 cm	🕒 VI-VII 🌸 lilarosa 📍 sonnig
Allium x 'Medusa's Hair'	5.00
horstbildend, sommerblühend, robust, Schmetterlingspflanze	
↓ 40 cm	🕒 VII-VIII 🌸 lilarosa 📍 sonnig
Allium x 'Millenium'	6.00
horstbildender Lauch, robust, Schmetterlingspflanze	
↓ 35 cm	🕒 VI-VII 🌸 lilarosa 📍 sonnig
Allium x 'Pink Planet'	5.00
Neue Sorte aus Allium senescens, dichte 5-7 cm große Blütenkugeln	
↓ 45 cm	🕒 VII 🌸 hell lilarosa 📍 sonnig

ALSTROEMERIA Inkalilie (Liliaceae)

Inkalilien wirken exotisch und haben eine lange Blütezeit. Sie lieben einen sonnigen Platz in einem nährhaften, durchlässigen Boden. Die folgenden aus der Little Miss-Serie sind niedrige kompakte Sorten bis 30 cm Wuchshöhe. Auch schöne Dauerblüher für größere Töpfe. Zum Teil nur wenige Pflanzen vorhanden.

Alstroemeria 'Little Miss Davina'	7.50
	🕒 VI-IX 🌸 Rosa mit gelbem Schlund
Alstroemeria 'Little Miss Sophie'	7.50
↓ 30 cm	🕒 VI-IX 🌸 weiß mit rosa Zeichnung

Alstroemeria 'Little Miss Tara'	7.50
🕒 VI-IX 🌸 orangerot mit gelb	
Alstroemeria 'Little Miss Zoe'	7.50
gelbbunt gezeichnete Blätter ↓ 30 cm 🕒 VI-IX 🌸 rot	
Alstroemeria 'Majestic Henri'	7.50
↓ 30 cm 🕒 VI-IX 🌸 orange mit gelb	
Alstroemeria 'Majestic Mazé'	7.50
↓ 30 cm 🕒 VI-IX 🌸 weiß mit zarter Zeichnung	
Alstroemeria 'Summer Red (3I)'	13.50
nährstoffreich, durchlässiger Boden erforderlich ↓ 70 cm 🕒 VI-IX 🌸 rot 📍 sonnig	

ALSTROMERIA

Alstroemeria 'Summer Snow'	13.50
nährstoffreicher, durchlässiger Boden erforderlich ↓ 70 cm 🌸 weiß 📍 sonnig	

ALTHAEA

Althaea cannabina	5.00
Großstaude mit zartrosa Blüten ↓ 200 cm 🕒 VII-IX 🌸 zartrosa 📍 sonnig	

ALYSSUM

Alyssum montanum 'Berggold'	3.50
Niederliegende Triebe, geeignet zum Überhängen über Mauern und Pflanzgefäße ↓ 20 cm 🕒 III-V 🌸 leuchtend gelb 📍 sonnig	
Alyssum saxatile 'Compactum Goldkugel'	3.50
Frühlingsblüher, Pflanzung nur in voller Sonne ↓ 20 cm 🕒 III-V 🌸 goldgelb 📍 sonnig	

AMORPHA

Sehr trockenheitsverträgliche Halbsträucher mit schönem Laub und hoher Stresstoleranz gegenüber unwirtlichen, trockenen Böden. Die Blüten sind für Bienen interessant.

Amorpha canescens	6.00
Zwergstrauch aus Nordamerika, Blütenrispen ↓ 35 cm 🕒 VI-VIII 📍 sonnig	
Amorpha nana '(manchmal als canescens v. rubra gehandelt)'	6.00
Zwerstrauch aus Nordamerika ↓ 35 cm 🕒 VI-VIII 🌸 blau 📍 sonnig	

AMSONIA Amsonia (Apocynaceae)

Amsonia 'Blue Ice' 5.50

robuste, langlebige Staude mit schöner Herbstfärbung, nicht wuchernd

↓ 40 cm ⌚ V-VII 🌸 blau 📍 sonnig-halbschattig

Amsonia Hybride 'Halfway to Arkansas' 6.00

Wildstaude aus Nordamerika, sternförmige Blüten, für normale bis schwerere Gartenböden geeignet

↓ 100 cm ⌚ VI-VII 🌸 hellblau 📍 sonnig bis halbschattig

Amsonia tabernaemontana 4.50

Wildstaude aus Nordamerika, Herbstfärbung rötlichbraun, sternförmige Blüten, für normale bis schwere Gartenböden geeignet

↓ 100 cm ⌚ VI-VII 🌸 hellblau 📍 sonnig bis halbschattig

ANAPHALIS Perlpfötchen (Asteraceae)

Anaphalis triplinervis 'Silberregen' 4.00

Graulaubige Staude, anspruchslos, später Blüte, Trockenblumenähnliche Blüten, wertvoll für Polsterbeete

↓ 30 cm ⌚ VIII-IX 🌸 weiß 📍 sonnig

ANDROPOGON Bartgras (Poaceae)

Andropogon gerardii 'Blackhawks' 5.00

Laub färbt sich im Laufe des Jahres dunkelviolet

↓ 150 cm ⌚ VIII 📍 sonnig

Andropogon scoparius 'Blue Heaven' 5.00

Blätter mit pflaumenfarbiger Färbung, intensiviert sich zum Herbst; hirseähnliche Blütenrispen

↓ 70 cm ⌚ VIII 📍 sonnig

Andropogon scoparius 'Cairo' 5.00

Blätter verfärben sich im Herbst rötlich. Präriegras aus Nord-Amerika.

↓ 70 cm ⌚ VIII 📍 sonnig, warm, trocken

ANDROSACE Mannschild (Primulaceae)

Eine Gattung, die Arten für den normalen Steingarten beinhaltet sowie aller kleinste Polsterpflanzen aus dem Hochgebirge für den erfahrenen Pflanzenfreund. Alle hier aufgeführten Arten lieben einen absonnigen bis sonnigen Standort.

Androsace barbulata '(A. villosa var. barbulata)' 4.50

Wildart aus dem Kaukasus, bevorzugt steinige durchlässige Böden, geeignet für Tröge und Schalen

↓ 5 cm ⌚ IV-V 🌸 weiß mit rötlichem Auge 📍 sonnig

Androsace jacquemonti 'Lilac Form' 4.50

Bildet kleine Matten, bevorzugt durchlässige Böden im Steingarten und Trögen. Aus SW-Himalaya (3500-4500 m)

↓ 8 cm ⌚ IV-V 🌸 lilafarbene Blüten 📍 sonnig-absonnig

Androsace sarmentosa 4.00

Bildet durch kurze Ausläufer kleine Matten, wächst auch in Mauerfugen

↓ 10 cm ⌚ IV-VI 🌸 kirschrosa 📍 sonnig-halbschattig

Androsace sempervivoides 4.00

Wintergrüne Blattrosetten, anspruchslos, gutes Wachstum, von Karl Foerster als 'Puppenphlox' bezeichnet

↓ 5 cm ⌚ IV-VI 🌸 reinrosa 📍 sonnig-halbschattig

ANEMARHENA

Anemahena asphodeloides

5.00

ANEMONE Anemone (Ranunculaceae)

Herbstanemonen: Unentbehrliche Farbpunkte für den Spätsommer und Herbst im Halbschattenbereich des Staudengartens. Große Schalenblüten stehen an bis zu 1m hohen Stielen. Sie lieben nährstoffreichen, humosen Boden. Frühjahrspflanzung ist angeraten, da die Pflanzen bei Herbstpflanzung leicht erfrieren oder man muß eine sehr gute, schützende Laubdecke geben. Sind die Pflanzen einmal eingewachsen, verbreiten sie sich von Jahr zu Jahr zu immer größeren Horsten.

Anemone hupehensis 'Fantasy Elsa'

5.00

Auffällig niedrige und kleinwüchsige Sorte

↓ 40 cm ⌚ VIII-IX 🌸 weiß

Anemone hupehensis 'Pamina'

4.50

halbgefüllt, Frühjahrspflanzung empfohlen oder Laubschutz geben

↓ 80 cm ⌚ IX-X 🌸 hell weinrot 📍 halbschattig-sonnig

Anemone hupehensis 'Praecox'

4.50

Im Winter Schutz mit Laubdecke empfohlen

↓ 80 cm ⌚ IX-X 🌸 rosarote 📍 halbschattig-sonnig

Anemone hupehensis 'Septembercharme'

4.50

Frühjahrspflanzung empfohlen oder Laubschutz geben

↓ 60 cm ⌚ IX-X 🌸 tiefrosa 📍 sonnig-halbschattig

Anemone Hybride 'Little White Princess'

5.00

Neue, auffällig niedrige und kleinwüchsige Sorte

↓ 40 cm ⌚ VII-IX 🌸 weiß

Anemone japonica-hybr, 'Honorine Jobert'

4.50

Frühjahrspflanzung empfohlen oder Laubschutz geben

↓ 80 cm ⌚ IX-X 🌸 reinweiß 📍 halbschattig-sonnig

Anemone japonica-hybr. 'Whirlwind'

4.50

halbgefüllte Blüten, Frühjahrspflanzung empfohlen oder Laubschutz geben

↓ 80 cm ⌚ IX-X 🌸 reinweiß 📍 halbschattig-sonnig

Anemone japonica-Hybride 'Königin Charlotte'

4.50

Bei Herbstpflanzung im 1. Winter mit Laub abdecken

↓ 100 cm ⌚ IX-X 🌸 silbrigrosa 📍 halbschattig-schattig

Anemone nemorosa

3.50

Liebt humose Böden. Zieht nach der Blüte ein. Heimischer Geophyt.

↓ 15 cm ⌚ III-IV 🌸 weiß 📍 halbschattig bis schattig

Anemone sylvestris

4.00

anspruchlos, bildet zarte Ausläufer, geeignet für Gehölzrand oder Staudenbeet

↓ 30 cm ⌚ V 🌸 weiß 📍 sonnig

Anemone tomentosa 'Robustissima'

4.50

Bei Kahlfrösten leichte Abdeckung mit Reisig oder Laub empfohlen

↓ 120 cm ⌚ VII-IX 🌸 rosa

Anemone tomentosa 'Serenade'

4.50

Im Winter mit Laubdecke schützen. Spätsommer- und Herbstblüher mit einfachen Schalenblüten.

↓ 80 cm

🕒 IX-X

🌸 rosa

📍 halbschattig-sonnig

ANGELICA Engelwurz (Apiaceae)**Angelica sylvestris 'Vicars Mead'**

4.50

Besondere Auslese mit lilarosa Blütendolden

↓ 100 cm

🕒 VII-VIII

🌸 lilarosa

ANTENNARIA Katzenpfötchen (Asteraceae)

Schöne graulaubige Polster an sonnigen, mäßig trockenen Stellen. Für sonnige Pflanzplätze.

Antennaria dioica 'Rubra'

3.50

Bodendecker mit silbrigem Laub, geeignet zur Grabbepflanzung

↓ 10 cm

🕒 V-VI

🌸 rot

📍 sonnig

ANTHEMIS Kamille (Asteraceae)**Anthemis nobilis (Chamaemelum) 'Plena'**

4.00

Bodendeckende Kamille mit gefüllten Blüten. Blätter können als Würze verwendet werden.

↓ 25 cm

🕒 VI-VIII

🌸 weiß

📍 sonnig

Anthemis nobilis (Chamaemelum) 'Trenaque'

4.00

Anthemis tinctoria 'Sauce Hollandaise'

4.50

Dauerblüher, nach erstem Flor zurückschneiden für bessere Bestockung und kräftige Nachblüte

↓ 50 cm

🕒 VI-IX

🌸 cremegelb

📍 sonnig

Anthemis tinctoria 'Susanna Mitchell'

4.50

Dauerblüher. Nach dem ersten Flor zurückschneiden für bessere Bestockung und kräftige Nachblüte.

↓ 50 cm

🕒 VI-IX

🌸 cremeweiß

📍 sonnig

ANTHERICUM Graslilie (Anthericaceae)**Anthericum liliago**

4.50

Wildstaude mit gracilen Blütenrispen, kann sich aussäen und verwildern

↓ 50 cm

🕒 V-VI

🌸 weiß

📍 sonnig, trocken

Anthericum ramosum

4.50

Ästige Graslilie mit rispigen Trauben, geeignet für Wildstaudenpflanzungen

↓ 50 cm

🕒 VII-VIII

🌸 weiß

📍 sonnig

ANTHYLLIS

Der heimische Wundklee ist robust und wüchsig. Auch für Wiesenähnliche Pflanzungen geeignet. Er liebt freie, sonnige, trockenere Standorte.

Anthyllis vulneraria

4.00

Für magere Standorte geeignet, auch für Kübel. Verträgt wechselnde Feuchtigkeit. Wildbienen-freundlich.

🕒 V-VIII

📍 sonnig

AQUILEGIA

weitere wie die hier aufgeführten in verschiedenen Sorten (bitte anfragen)

Aquilegia Caerulea-Hybriden 'Kristall'

3.50

Bauerngartenstaude, vermehrt sich durch Selbstausaat

↓ 60 cm

🕒 IV-VI

🌸 weiß

📍 sonnig-halbschattig

Aquilegia Caerulea-Hybriden 'Rotstern'

3.50

Selbstausaat im Garten, Bauerngartenstaude

↓ 60 cm

🕒 V-VII

🌸 karminrot mit weißer Korolle

📍 sonnig-halbschattig

Aquilegia flabellata 'Cameo blau-weiß'

3.50

Kompakt wachsend, geeignet für Tröge, Töpfe und Steingarten

↓ 10 cm

🕒 VI-VII

🌸 blau und weiß

📍 sonnig

Aquilegia vulgaris

3.50

Bauerngartenstaude, verbreitet sich durch Selbstausaat

↓ 50 cm

🕒 V-VI

🌸 blau

📍 sonnig-halbschattig

ARABIS Gänsekresse (Brassicaceae)

Polster- oder mattenbildende meist frühlingsblühende Stauden.

Arabis procurrens 'Neuschnee'

3.50

Bildet dichte, dunkelgrüne Polster, immergrün, sehr zuverlässig und beständig

↓ 10 cm

🕒 V-VI

🌸 weiß

📍 sonnig - halbschattig

Arabis x sturii

3.50

Kompakt dichtwachsend, bildet dichte Polster, geeignet für Tröge und Schalen

↓ 3 cm

🕒 IV

🌸 weiß

📍 sonnig-halbschattig

ARISAEMA (Araceae)

Die Aronstabgewächse lieben einen nährstoffreichen frühjahrsfeuchten Standort, der im Sommer auch trocken werden darf. Wenige Pflanzen.

Arisaema candidissimum

10.00

Aronstabgewächs für humosen Boden

↓ 30 cm

🕒 VI

🌸 rosafarbene Blüten, weiß gestreift

📍 halbschattig, humoser Boden

Arisaema fargesii

10.00

Aronstabgewächs, benötigt humosen Boden

↓ 30 cm

🕒 V-VI

🌸 braungestreift

📍 halbschattig, humosen Boden

ARISARUM (Araceae)

Arisarum proboscoideum

5.00

ARMERIA Grasnelke (Plumbaginaceae)

Grasnelken bilden dicht geschlossene grasähnliche Polster und gedeihen in fast jedem normalen Gartenboden.

Armeria maritima 'Alba'	3.50
Kompakte reichblühende Staude, auch für Grabbepflanzung empfohlen	
↓ 20 cm	🕒 VI-VII 🌸 weiß 📍 sonnig
Armeria maritima 'Düsseldorfer Stolz'	3.50
Kompakte reichblühende Staude, auch für Grabbepflanzung empfehlenswert	
↓ 20 cm	🕒 VI-VII 🌸 karminrot 📍 sonnig
Armeria maritima 'ssp.elongata'	4.00
Armeria pseudoarmeria 'Ballerina Red'	3.50
Langblühende Staude	
↓ 20 cm	🕒 VI-VIII 📍 sonnig
Armeria pseudoarmeria 'Ballerina White'	3.50
Langblühende Staude	
↓ 20 cm	🕒 VI-VIII 🌸 weiß 📍 sonnig
ARTEMISIA Edelraute (Asteraceae)	
Alle Arten lieben volle Sonne und vertragen trockenere Gartenstandorte. Durch ihr meist graues Laub sind sie vor allem wunderbare Blattschmuckstauden.	
Artemisia abrotanum 'Citrina'	4.50
Aromatisch duftend, zur Mottenabwehr und als Tee bei Magenbeschwerden verwendbar	
↓ 100 cm	📍 sonnig
Artemisia abrotanum var. maritimum	4.50
Blattspitzen mit Cola-ähnlichem Geschmack verwendbar	
↓ 100 cm	📍 sonnig
Artemisia absinthium	4.50
↓ 120 cm	🕒 VII-IX 📍 Heilkraut
Artemisia alba 'Canescens'	4.50
Sehr langsam wachsend, für Kiesgärten und Felsfugen geeignet	
↓ 30 cm	🕒 VII-VIII 📍 sonnig
Artemisia arborescens 'Powis Castle'	4.50
Im Frühling zurückschneiden. Silbergraue Büsche.	
↓ 100 cm	🕒 VII-IX 🌸 hellgelb 📍 sonnig
Artemisia genipi	4.00
Wächst in den Alpen auf Kalk- und Schieferschutt sowie in Felsbändern und Spalten. Auch für alpin gestaltete Tröge und Schalen geeignet.	
↓ 10 cm	🕒 VI 📍 sonnig
Artemisia lactiflora 'Elfenbein'	4.50
Reichblühende Großstaude mit angenehmen Duft. Nicht für trockene Standorte geeignet.	
↓ 120 cm	🕒 VII-IX 📍 sonnig-halbschattig
Artemisia ludoviciana 'Valerie Finnis'	4.50
Gute Kontraststaude durch graue Blätter. Wuchert auf trockenen Böden.	
↓ 70 cm	📍 sonnig, trocken

Artemisia pontica 'Pontischer Wermut'

4.50

Feines sommergrünes Laub, bildet durch Ausläufer lockere Bestände, geeignet für steppenähnliche Flächen

↓ 40 cm

🕒 VII-VIII

📍 sonnig, trocken

Artemisia schmidtiana 'Nana'

3.50

Bodendecker mit silbrigem, feinem Laub

↓ 25 cm

🕒 VI-VII

🌸 weiß

📍 vollsonnig, trocken

ARUM Aronstab (Araceae)

Eigenartige, Calla-ähnliche Blüten und leuchtend roter Fruchtschmuck im Sommer. Die Blätter treiben im Oktober aus und sind über Winter grün. Im Laufe des Frühlings zieht die Pflanze wieder ein und bleibt über Sommer verschwunden. Sonnig bis schattiger Standort gerne im schweren Lehmboden

Arum italicum 'Pictum'

4.50

Wintergrün, attraktiver roter Fruchtschmuck, schön gezeichnete Blätter

↓ 30 cm

🌸 weißlich

📍 sonnig-schatten

ARUNCUS Geißbart (Rosaceae)

Prächtige und langlebige, robuste Wildstauden, die im Gegensatz zu den Astilben sehr gut Trockenheit vertragen.

Aruncus aethusifolius

4.00

Feingeschlitztes Laub mit rötlicher Herbstfärbung, geeignet für Steingarten und Tröge

↓ 20 cm

🕒 V-VI

🌸 weiß

📍 halbschattig bis schattig

Aruncus dioicus 'Kneiffii'

5.00

Seltene Form, langsamwüchsig, sehr dauerhaft und langlebig

↓ 80 cm

🕒 V-VI

🌸 weiß

📍 halbschattig

Aruncus dioicus (sylvestris)

4.00

Waldstauden mit lockeren, weißen Blütenrispen; bildet im Laufe der Jahre eindrucksvolle Horste

↓ 180 cm

🕒 V-VI

🌸 weiß

📍 gute Gartenböden

Aruncus dioicus (sylvestris) 'Ulf'

6.50

Pyramidale aufrechte Blütenstände, ähnlich Astilben

↓ 60 cm

🕒 V-VI

🌸 weiß

Aruncus Hybride 'Johannisfest'

6.00

Hybride von Pagels, astilbenähnlich, trockenheitsverträglich

↓ 50 cm

🕒 V-VII

🌸 weiß

📍 halbschattig-schattig

Aruncus Hybride 'Misty Lace'

6.50

Reichblühende, robuste Hybridsorte mit dichtem Wuchs, gewinnt mit den Jahren an Schönheit

🕒 V-VI

🌸 cremeweiß

📍 halbschattig

ARUNDO**Arundo donax**

13.50

ASARUM Haselwurz (Aristolochiaceae)

Flachwüchsige Bodendecker aus einer interessanten Pflanzenfamilie mit eigenartig gebauten Blüten. Sie eignen sich als Unterpflanzung von Gehölzen und größeren Sträuchern in am besten etwas humosem Boden auch an sehr schattigen Stellen.

Asarum europaeum 4.00
Langsamwachsender Bodendecker unter Gehölzen, bevorzugt humosen Boden, Blüten unbedeutend
↓ 10 cm ⌚ V-VI 🌸 rotbraun 📍 halbschattig-schattig

ASCLEPIAS Seidenpflanze (Asclepiadaceae)

Die Seidenpflanzen lieben warme, sonnige Standorte.

Asclepias tuberosa 'ssp interior' 5.00
Gute Schnittblume. Leichten Winterschutz aus Laub empfohlen.
↓ 100 cm ⌚ VI-VIII 🌸 orange bis rot oder gelb 📍 sonnig

ASPERULA Meister (Rubiaceae)

Asperula cynanchica 4.00
Polsterbildner, schleierkrautähnlich, lange Blütezeit, gut als Begleitpflanze
↓ 10 cm ⌚ VI-VII 🌸 weiß 📍 sonnig

Asperula daphneola 4.50
Wächst auf Kalkstein, benötigt durchlässige Böden
↓ 5 cm ⌚ V-VI 🌸 rosa 📍 sonnig

Asperula gussonii 4.50
Wildart aus Nord-Sizilien, Liebhaberpflanze für Tröge und Steingärten
↓ 5 cm ⌚ V-VI 🌸 rosa 📍 trocken

Asperula nitida 4.50
Für Felsspalten und schottrige Böden, auch für Schalen geeignet
↓ 3 cm ⌚ V-VI 🌸 rosa 📍 sonnig

ASPHODELINE Junkerlilie (Liliaceae)

Asphodeline lutea 4.00
Aus dem Mittelmeerraum stammend, sehr trockenheitsverträglich
↓ 100 cm ⌚ IV-VI 🌸 kräftig gelb 📍 sonnig

ASPHODELUS Affodill (Asphodelaceae (Liliaceae))

Asphodelus albus 4.50
Winterharte Staude aus dem Mittelmeerraum mit hohen Blütenrispen
↓ 100 cm ⌚ VI-VII 🌸 weiß 📍 sonnig, trockene durchlässige Böden

ASPLENIUM Streifenfarn (Aspleniaceae)

Asplenium adiantum-nigrum 8.00
Für Trockenmauern geeignet
📍 halbschattig

Asplenium trichomanes 4.50
Eignet sich für Trockenmauern, Tröge und kleine Steingartenbereiche
↓ 15 cm 📍 schattig bis halbschattig

ASTER Aster (Asteraceae)

Eine große und vielgestaltige Gattung mit wichtigen Sommer- und Herbstblühern. Ein vollsonniger Standort ist für alle Arten zu empfehlen.

Aster 'Bernhard'	4.00
Besonderer breitbuschiger Wuchs, heckenähnlich	
↓ 60 cm 🕒 IX 🌸 rosa 📍 sonnig, halbsonnig	
Aster ager. var. adustus 'Nanus'	3.50
Kompakt wachsend, gesundes Laub, frühe Blütezeit	
↓ 30 cm 🕒 VI-VII 🌸 hellblau 📍 Sonne bis Halbschatten	
Aster ageratoides 'Ashvi'	4.00
Sehr vital und wüchsig, eignet sich zur Begrünung zwischen Gehölzen	
↓ 60 cm 🕒 IX-XI 🌸 weiß 📍 halbschattig-schattig	
Aster ageratoides 'Asran'	4.00
Vitale und starkwüchsige Sorte, eignet sich zur Begrünung zwischen Gehölzen	
↓ 80 cm 🕒 VIII-IX 🌸 violettrosa 📍 sonnig-halbschattig	
Aster ageratoides 'Ezo Murasaki'	4.00
Vitale und starkwüchsige Sorte, eignet sich zur Begrünung zwischen Gehölzen	
↓ 100 cm 🕒 IX-X 🌸 violettblau 📍 sonnig-halbschattig	
Aster alpinus 'Antje'	3.50
Gefüllte Blüten, Züchtung von Weinreich	
↓ 25 cm 🕒 V-VI 🌸 blau 📍 sonnig	
Aster alpinus 'Dunkle Schöne'	3.50
Benötigt durchlässigen Boden für längere Lebensdauer	
↓ 20 cm 🕒 V-VI 🌸 blau 📍 sonnig	
Aster amellus 'Blütendecke'	4.00
Sehr trockenheitsverträglich, bevorzugt vollsonnige und etwas steinige Standorte	
↓ 50 cm 🕒 VII-IX 🌸 hellviolettblau 📍 sonnig, steinig	
Aster amellus 'Veilchenkönigin'	4.00
Sehr trockenheitsverträglich, bevorzugt vollsonnige Standorte	
↓ 50 cm 🕒 VII-IX 🌸 dunkelviolettblau 📍 sonnig, steinig	
Aster amellus (Wildform)	4.00
Aster divaricatus 'Eastern Star'	4.00
Kompaktwüchsige Sorte, geeignet zur Gehölzunterpflanzung	
↓ 50 cm 🕒 IX-X 🌸 weiß mit brauner Mitte 📍 sonnig bis halbschattig	
Aster divaricatus 'Tradescant'	4.00
Geeignet zur Gehölzunterpflanzung, bevorzugt sandigeren Boden	
↓ 70 cm 🕒 IX-X 🌸 weiß mit brauner Mitte 📍 sonnig bis halbschattig	
Aster dumosus 'Augenweide'	3.50
Bildet kissenartige Büsche, Ausläuferbildung, robust, zur Flächenbefestigung geeignet	
↓ 30 cm 🕒 VIII-IX 🌸 dunkelblau 📍 sonnig	
Aster dumosus 'Herbstgruß vom Bresserhof'	3.50

Aster dumosus 'Kassel'				3.50
robuste Sorte, wüchsig, altbewährt; benötigt guten Gartenboden und ausreichend Feuchte (nicht zu trocken)	🕒 IX	🌸 rotviolett	📍 sonnig, nährstoffreich	
Aster dumosus 'Niobe'				3.50
	🕒 VIII-X	🌸 weiß	📍 sonnig	
Aster dumosus 'Rosenwichtel'				3.50
Besonders niedrige Sorte, bildet kissenartige Büsche durch Ausläufer, eignet sich zur Befestigung leicht geneigter Flächen	📏 ↓ 20 cm	🕒 VIII-IX	🌸 rosa	📍 sonnig
Aster dumosus 'Schneekissen'				3.50
Bildet kissenartige Büsche durch Ausläufer, eignet sich zur Befestigung leicht geneigter Flächen	📏 ↓ 20 cm	🕒 VIII-IX	🌸 weiß	📍 sonnig
Aster dumosus - hybr. 'Prof. Anton Kippenberg'				3.50
Kissenartige Büsche, robust, auch zur Befestigung leicht geneigter Flächen geeignet	📏 ↓ 30 cm	🕒 VIII-IX	🌸 lavendelblaue	📍 sonnig
Aster ericoides 'Schneegitter'				4.00
Reichblütige Aster mit schleierkrautähnlichen Blütenständen, für Herbststräuße geeignet	📏 ↓ 120 cm	🕒 X-XI	🌸 weiß	📍 sonnig
Aster Hybride 'Ochtendgloren'				4.00
Neue robuste und gesunde Sorte mit filigran feingliedrigem Wuchs	📏 ↓ 100 cm	🕒 IX-X	🌸 rosa	📍 sonnig-halbschattig
Aster laevis 'Blauschleier'				4.00
Wildaster mit lockerem, leicht überhängendem Wuchs. Robust und anspruchslos. Blüten innen gelb.	📏 ↓ 150 cm	🕒 IX-X	🌸 reinblau	📍 sonnig-halbschattig
Aster laevis 'Calliope'				4.00
Intensive schwarze Blütenstiele im Kontrast zu blauen Blüten	📏 ↓ 150 cm	🕒 IX-X	🌸 tiefblau-violett	📍 sonnig
Aster laterifolius var. horizontalis				4.50
Dunkle Blätter, stark verzweigter Wuchs, Berberitzenbusch-ähnlich	📏 ↓ 100 cm	🕒 IX-X	🌸 weiß mit rosa Augen	📍 sonnig
Aster linosyris				4.00
Wildstaude aus heimischen Steppenheiden, unempfindlich	📏 ↓ 100 cm	🕒 VIII-IX	🌸 gelb	📍 sonnig
Aster macrophyllus 'Albus'				4.00
Sehr robust und wüchsig, breitet sich stark durch Ausläufer aus, auch zwischen Gehölzen geeignet	📏 ↓ 100 cm	🕒 VIII-X	🌸 weiß	📍 sonnig bis halbschattig
Aster n.-b. 'Rosaperle'				4.00
halbgefüllte Blüten	📏 ↓ 100 cm	🕒 IX-X	🌸 rosa	📍 sonnig
Aster novae-angliae 'Alma Pötschke'				4.00
Blüten nehmen bei trübem Wetter Schlafstellung ein. Standfeste, gesunde Bauerngartenstaude.	📏 ↓ 100 cm	🕒 IX-X	🌸 leuchtend rosarot	📍 sonnig

Aster novae-angliae 'Barr's Blue'	4.00
Gute Bauerngartenstaude und Bienenweide im Herbst	
↓ 160 cm	IX-X
dunkelblau	sonnig
aster novae-angliae 'Nachtauge'	4.00
Robuste und langlebige Herbststaude	
↓ 150 cm	X-XI
dunkelviolettblau	sonnig
Aster novae-angliae 'Purple Dome'	4.00
Niedriger, kugeliger Wuchs. Sehr zahlreiche Blüten. Geeignet für Staudenbeet.	
↓ 60 cm	IX-X
leuchtend dunkelviolett	sonnig
Aster novae-angliae 'Violetta'	13.50
Dunkle Blüten mit gelber Mitte	
↓ 135 cm	VIII-X
Violett	
Aster novi-belgii 'Dauerblau'	4.00
Robuste Bauerngartenstaude, gute Bienenweide	
↓ 120 cm	VIII-X
blauviolett	sonnig
Aster novi-belgii 'Marie Ballard'	4.00
Robuste Bauerngartenstaude, Bienenweide, gefüllte Blüten, 1985 Goldmedaille Buga Berlin	
↓ 100 cm	VIII-X
hellblau	sonnig
Aster novi-belgii 'Reitlingstal'	4.00
gut zum Schnitt geeignet, regenfest, für normalen guten Gartenboden	
↓ 100 cm	VIII-X
leuchtend blau	sonnig
Aster novi-belgii 'Royal Ruby'	4.00
robuste Bauerngartenstaude, gute Bienenweide im Herbst, halbgefüllte Blüten	
↓ 60 cm	IX-X
rot	sonnig
Aster oblongifolia 'Raydons Favorite'	4.00
Aster pansos 'Snowflurry'	4.00
Bildet flache Polster, viele Blüten im Herbst, gut für Mauerbepflanzung geeignet	
↓ 20 cm	IX-X
weiß	sonnig
Aster pyrenaeus 'Lutetia'	4.00
Reichblütig mit breit ausladenden, überhängenden Blütenständen; für naturnahe Gartenpartien geeignet	
↓ 70 cm	VII-VIII
bläulich-lila	sonnig
Aster sedifolius 'Nanus'	4.00
Niedrigwüchsig, robust, geeignet für Freiflächen und Heidegärten	
↓ 40 cm	VIII-IX
lilafarbene Blüten	Höhe 40 cm sonnig
Aster tongolensis 'Wartburgstern'	4.00
Niedrige, polsterbildende Aster	
↓ 20 cm	VI-VII
lila	sonnig
Aster turbinellus	4.00
gracil, straff aufrecht wachsende Wildaster	
↓ 120 cm	
blau	sonnig
Aster Wildform 'Aster amellus'	4.00
	violett

Aster x frikartii 'Flora's Delight' 4.00

Aster x frikartii 'Mönch' 4.00

Besonders großblütige Sorte von Frikart aus der Schweiz

↓ 80 cm

🕒 VIII-X

🌸 Blauviolett

📍 sonnig

ASTILBE Prachtspiere (Saxifragaceae)

Diese Stauden lieben halbschattigen bis schattigen Standort und sollten einen eher frischen, nicht zu trockenen Boden erhalten, da sonst die Blätter und Blüten allzu leicht vertrocknen können. Die auffälligen Blütenrispen bringen bunte Farben in den Schatten, der von Natur aus eher helle Blütenfarben anbietet. Astilben vermehren wir nur noch in geringerer Stückzahl wegen der Hitze und Trockenheit

Astilbe arendsii 'Glut' 4.00

Astilbe chinensis 'Pumila' 4.00

Ausläufertreibende Staude, geeignet als Bodendecker auch unter Gehölzen

↓ 25 cm

🕒 VIII

🌸 rosiglila

📍 halbschattig bis schattig, feuchter Boden

Astilbe chinensis v.taquetii 'Purpurlanze' 4.00

Dichte, straffe Blütenrispen; trockenheitsverträglicher als andere Astilben-Arten

↓ 100 cm

🕒 VII-VIII

🌸 purpurrosa

📍 halbschattig-schattig

Astilbe x 'Anita Pfeiffer' 4.00

🕒 VII

🌸 lachsrot

📍 frisch, halbschattig

Astilbe x arendsii 'Fanal' 4.00

Sommertrockenheit des Bodens vermeiden. Glänzend grün-rötliches Laub mit federigen Blütenrispen.

↓ 70 cm

🕒 VII-VIII

🌸 granatrot

📍 halbschattig-schattig

Astilbe x arendsii-Hybr. 'Cattleya' 4.00

Sommertrockenheit des Bodens sollte vermieden werden; federige Blütenrispen über glänzend grünem Laub

↓ 100 cm

🕒 VIII-X

🌸 rosa

📍 halbschattig-schattig

Astilbe x japonica-hybr. 'Mainz' 4.00

Große Blütenrispen, farbenfreudige Staude

↓ 60 cm

🕒 V-VI

🌸 Lilarosa

📍 Frischer bis feuchter Boden

ASTILBOIDES Tafelblatt (Saxifragaceae)

Astilboides tabularis 6.00

↓ 80 cm

📍 halbschattig-schattig

ASTRAGALUS Tragant (Fabaceae)

Astragalus angustifolius 6.50

Polsterbildender Halbstrauch aus dem Balkan, Kreta und Kleinasien. Auch für Tröge und Trockenmauern geeignet.

↓ 20 cm

🕒 V-VI

🌸 cremeweiß

📍 sonnig

ASTRANTIA Sterndolde (Apiaceae)

Heimische Waldstaude für jeden möglichst nährstoffreichen Gartenboden der nicht zu trocken ist. Auch sehr gut zum Schnitt geeignet. Pflanzen blühen bei Rückschnitt der Blüte meist noch mal nach. An guten Plätzen kann auch leichte Selbstaussaat erfolgen.

Astrantia bavarica				5.00
Heimische Art aus Bayern				
	🕒 VI-VIII	🌸 weiß, unten rosa	📍 sonnig-halbschattig	
Astrantia major				5.00
Astrantia major 'Moulin Rouge'				6.00
Neue Sorte mit purpurviolett getönten Blütenspitzen				
↓ 60 cm		🌸 karmesinrot mit purpur Spitzen	📍 sonnig	
Astrantia major 'Pink Pride'				5.00
Langblühend (auch September), gut zum Schnitt geeignet, robust für jeden Gartenboden				
↓ 50 cm	🕒 VI-VII	🌸 pinkfarben	📍 halbschattig-sonnig	
Astrantia major 'Roma'				6.00
Langblühende Wildstaude, sehr blühfreudig bei Rückschnitt, besonders große Blüten				
↓ 70 cm	🕒 VI-VII	🌸 silberrosa	📍 halbschattig, auch Sonne	
Astrantia major 'Sparkling Stars Pink'				4.00
		🌸 Rosa		
Astrantia major 'Superstar'				5.00
Sorte mit auffällig orangeroter Färbung				
↓ 70 cm	🕒 VI-VII	🌸 weiß	📍 halbschattig	
Astrantia major 'Venice'				6.00
	🕒 VI-VII	🌸 dunkelrot	📍 halbschattig	

ATHYRIUM Frauenfarn (Athyriaceae)

Athyrium filix-femina				4.00
Bildet im Laufe von Jahren schöne Horste				
↓ 80 cm			📍 schattig bis halbschattig	
Athyrium filix-femina 'Rotstiel'				4.50
Athyrium nipponicum 'Ursulas Red'				6.00
Silberne Wedel mit rötlichem Mittelstreifen, sehr effektvoller Farn				
↓ 30 cm			📍 schattig	
Athyrium otophorum v. okanum				4.50
Sommergrüner, zarter Farn				
↓ 50 cm			📍 halbschattig-schattig	

AUBRIETA Blaukissen (Brassicaceae)

Bekannter, polsterbildender Frühlingsblüher. Für sonnige Lagen im Steingarten, Beeten und zum Herunterhängen von Mauerkronen usw.

Aubrieta x cult. 'Blaumeise'				3.50
Bildet üppige Blütenpolster, beliebter Frühlingsbote				
↓ 5 cm	🕒 III-IV	🌸 blauviolett	📍 sonnig	

Aubrieta x hybr. 'Rubinfeuer'

3.50

Polsterbildender Frühlingsblüher, kompakt wachsend, auch zum Herunterhängen geeignet

↓ 10 cm

🕒 III-IV

🌸 rot

📍 sonnig

AURINIA Steinkraut (Brassicaceae)**Aurinia montanum 'Berggold'**

3.50

Aurinia saxatile 'Citrinum'

3.50

AVENULA Wiesenhafer (Poaceae)**Avena adsurgens**

4.00

In Österreich vorkommendes seltenes Gras

↓ 40 cm

🕒 VI-VII

📍 Sonne und Halbschatten, trockene Böden

AZORELLA Andenpolster (Apiaceae)

Mattenbildender, immergrüner Bodendecker für sonnige bis halbschattige Standorte. Gut geeignet für Grabbepflanzung, Tröge, zwischen Trittplatten usw.

Azorella trifurcata 'Nana'

4.00

Polsterbildende Staude, auch für Grabbepflanzung und Trogkultur geeignet

↓ 5 cm

🕒 V-VI

🌸 gelblichgrün

📍 sonnig-halbschattig

BALLOTA Schwarznessel (Lamiaceae)**Ballota nigra**

4.00

Wärmeliebende Staude, bevorzugt stickstoffhaltige, lehmige Böden

↓ 50 cm

🕒 V-VIII

🌸 violett

📍 sonnig-halbschattig

Ballota pseudodictamnus

4.00

Immergrüner Halbstrauch, benötigt durchlässige, steinige Böden

↓ 40 cm

📍 sonnig, trocken

Ballota pseudodictamnus 'Compact Form'

4.00

Immergrüner Halbstrauch, benötigt durchlässige, steinige Böden

↓ 20 cm

📍 vollsonnig, trocken

BAPTISIA Färberhülse (Fabaceae)

Sieht aus wie eine Lupine, ist aber eine langlebige, trockenheitsverträgliche Steppenpflanze aus Nordamerika, die auch nach der Blüte mit ihrem blaugrauen Laub zierte.

Baptisia 'Blue Towers'

6.00

Neue Sorte mit intensiv blau gefärbten Blüten

↓ 130 cm

🕒 V-VI

🌸 blau

📍 sonnig

Baptisia 'Brownie Points'

7.00

Baptisia 'Decadence Blueberry Sundae'

7.00

Lupinenähnliche, langlebige Staude

↓ 100 cm

🕒 V-VI

🌸 dunkelblau

📍 sonnig

Baptisia 'Decadence Dutch Chocolate'	7.00
Lupinenähnliche, langlebige Staude	
↓ 100 cm ⌚ V-VI 🌸 bräunlich 📍 sonnig	
Baptisia 'Decadence Lemon Meringue'	7.00
Lupinenähnliche, langlebige Staude	
↓ 100 cm ⌚ V-VI 📍 sonnig	
Baptisia 'Decadence Vanilla Cream'	7.00
Baptisia 'Pink Truffles'	7.00
Lupinenähnliche, langlebige Staude	
↓ 100 cm ⌚ V-VI 🌸 zartrosa 📍 sonnig	

BERGENIA Bergenie (Saxifragaceae)

Äußerst genügsame und robuste Stauden, die mit jedem Gartenboden und Standort zurecht kommen. Hervorzuheben ist ihr wintergrünes Laub, über dem im zeitigen Frühjahr ihre Blütenstände stehen. Geeignet als Bodendecker, Hangbegrünung, für Einfassungen, Unterpflanzung usw. Absolut langlebige, robuste immergrüne Stauden.

Bergenia ciliata 'Dumbo'	7.50
Nicht wintergrün, große Blätter im Sommer	
↓ 40 cm ⌚ IV-V 🌸 rosa 📍 halbschattig	
Bergenia Hybride 'Baby Doll'	4.50
Immergrün, anspruchslos, verträgt Wurzeldruck unter Gehölzen, robust	
↓ 30 cm ⌚ IV-V 🌸 hellrosa 📍 sonnig-halbschattig	
Bergenia Hybride 'Bressingham White'	4.50
Immergrün, anspruchslos, verträgt Wurzeldruck unter Gehölzen, robust	
↓ 30 cm ⌚ IV-V 🌸 weißlich 📍 sonnig-halbschattig	
Bergenia Hybride 'Eroica'	4.50
Immergrün, Laub bleibt bei -15° Kahlfrösten aufrecht stehen, anspruchslos, für alle Böden geeignet, reichblühend	
↓ 50 cm ⌚ IV-V 🌸 violettrote Blüten 📍 sonnig-halbschattig	
Bergenia Hybride 'Herbstblüte'	4.50
Immergrün, anspruchslos, Nachblüte im Herbst, traubige Blütenstände	
↓ 40 cm ⌚ IV-IX 🌸 rosa 📍 sonnig-halbschattig	
Bergenia Hybride 'Silberlicht'	4.50


BETONICA


Betonica officinalis 'Ukki'	4.00
------------------------------------	------

BISTORTA Knöterich (Polygonaceae)

Bistorta officinalis 'Superbum'	4.50
Wildart aus den Alpen, bevorzugt feuchte nicht zu trockene Böden	
↓ 70 cm ⌚ V-VI 🌸 rosa 📍 sonnig, feuchter Boden	




BLECHNUM Rippenfarn (Blechnaceae)

Blechnum penna-marina 5.00
Immergrüner Farn, bildet dichte Horste durch kurze Rhizomausläufer
↓ 20 cm  Halbschatten bis Schatten, durchlässig, leicht saurer Rohhumusboden

Blechnum spicant 4.50
Immergrüne Wedel, bildet dichte Horste. Benötigt durchlässigen, leicht sauren Rohhumusboden.
↓ 50 cm  halbschattig-schattig

BLETILLA

Bletilla sollten im Winter mit einer Laubdecke geschützt werden.

Bletilla striata 5.00
Gartenorchidee, langlebig, benötigt nicht zu trockenen Boden
↓ 30 cm  V-VI  tiefrosa  sonnig - halbschattig

Bletilla x 'Brigantes' 12.00
Winterschutz mit Laubdecke erforderlich. Bevorzugt mildfeuchte Böden.

Bletilla x 'Coitanii' 12.00
Winterschutz mit Laubdecke erforderlich  mildfeuchte Böden

Bletilla x 'Penway Sunset' 12.00
Winterschutz mit Laubdecke erforderlich  mildfeuchte Böden




Bletilla x 'Yokohama' 12.00
Winterschutz mit Laubdecke erforderlich

BOEHMERIA Scheinbrennessel (Urticaceae)



Boehmeria platanifolia 5.00
Blattschmuckstaude mit gelber Herbstfärbung
↓ 120 cm  VIII-IX  Halbschatten bis Schatten

Boehmeria spicata 5.00
Blattschmuckstaude mit gelber Herbstfärbung
↓ 60 cm  VIII-IX  halbschattig-schattig

BOLTONIA Scheinaster (Asteraceae)

Boltonia asteroides 'Snowbank' 5.00
Asterähnliche Staude mit reichverzweigten Rispen, für normalen Gartenboden geeignet
↓ 180 cm  VIII-IX  weiß  sonnig

BOUTELOUA Moskitogras (Poaceae)

Bouteloua gracilis 5.00
Feinblättriges Prariegras mit waagrecht abstehenden Blütenständen
↓ 30 cm  VII-IX  sonnig, trocken

Bouteloua gracilis 'Blonde Ambition'	5.00
horizontale Blütenähren, besonders anmutige Erscheinung	
↑ 60 cm	🕒 VII-IX
🌸 gelblich-weiß	📍 sonnig, trocken, warm

BRIZA Zittergras (Poaceae)

Das Zittergras sollte in magere Böden gepflanzt werden um eine reichere Blüte zu erzielen.

Briza media	4.00
↑ 50 cm	🕒 VI-VII
	📍 sonnig

Briza media 'Limouzi'	4.00
Sorte mit größeren Blütenrispen	
↑ 50 cm	🕒 VI-VII
	📍 sonnig

Briza media 'Russels'	4.00
Weißbunte Blätter, feine Blütenrispen, normale Gartenböden	
↑ 40 cm	📍 sonnig

BRUNNERA Kaukasusvergißmeinnicht (Boraginaceae)

Dekorative Stauden, deren leuchtendblaue Vergißmeinnichtblüten in schleierkrautähnlichen Sträußen im Frühling erscheinen. Kultur im Halbschatten, Schatten aber auch in der Sonne noch gedeihend, wenn der Boden nicht zu trocken ist.

Brunnera macrophylla 'Betty Bowering'	5.00
↑ 4 cm	🌸 weiß
	📍 sonnig-halbschattig

Brunnera macrophylla 'Jack Frost'	5.00
Silbrig gefärbte Blätter, sehr sonnenverträglich und hitzefest	
↑ 40 cm	🕒 IV-V
🌸 leuchtenblau	📍 sonnig-halbschattig

Brunnera macrophylla 'Mr. Morse'	5.00
↑ 40 cm	🌸 weiß
	📍 sonnig-halbschattig

Brunnera sibirica	5.00
Wildart aus Sibirien, bildet dichte Horste durch kurze Ausläufer, seltene Art	
🕒 IV-V	🌸 hellblau
	📍 halbschattig

BUGLOSSOIDES Steinsame (Boraginaceae)

Buglossoides purpurocaerulea	4.00
Bodendecker, wuchernd, mäßig stark ausbreitende Staude, gut für trockene Hänge	
↑ 25 cm	🕒 VI-VII
🌸 leuchtend enzienblaue	📍 sonnig-halbschattig

BUNIUM

Bunium bulbocastanum	4.50
-----------------------------	------

BUPHTALMUM Ochsenauge (Asteraceae)

Buphtalmum salicifolium	4.00
Sehr anspruchslos, reichblühende Wildstaude	
↑ 60 cm	🕒 VI-IX
🌸 goldgelb	📍 sonnig-halbschattig

BUPLEURUM Hasenohr (Apiaceae)

Bupleurum falcatum 4.00

Säht sich von selber aus. Gut in Kombination mit *Aster amellus*.

↓ 60 cm

🕒 VI-VIII

🌸 gelblich

📍 sonnig-halbschattig

Bupleurum fruticosum 5.00

immergrüner Strauch

↓ 150 cm

🕒 VI-IX

🌸 gelblich

📍 sonnig trocken

CACHRYS (Apiaceae)

Cachrys alpina 6.50

CALAMAGROSTIS Reitgras (Poaceae)

Calamagrostis arundinacea 'Mona' 4.50

aus Korea

↓ 150 cm

📍 sonnig

Calamagrostis brachytricha 4.50

Leuchtend weiße Blütenrispen, sehr schön bei Gegenlicht, große Standortamplitude, säht sich aus

↓ 120 cm

🕒 VIII

🌸 weiß

📍 sonnig-schattig

Calamagrostis varia 4.50

verträgt Wurzelndruck gut

🕒 VII-IX

🌸 gelblich

📍 sonnig-halbschattig

Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster' 4.50

Auslese des heimischen Reitgrases, keine Ausläufer. Blätter 80 cm, Blüte 170 cm.

↓ 170 cm

🕒 VII-VIII

Calamagrostis x acutiflora 'Overdam' 4.50

Weißbunter Blattaustrieb im Frühling; auch für Gehölzränder geeignet

↓ 150 cm

🕒 VII-VIII

CALAMINTHA Steinquendel, Bergminze (Lamiaceae)

Aromatisch duftende und langblühende Wildstauden zur Verwendung in Stein- und Heidegärten. Alle Arten sind gute Bienenfutterpflanzen.

Calamintha nepeta 'Triumphator' 4.00

Langblühende Wildstaude, minzeähnlicher Duft, gute Bienenweide, auch für Heidegarten geeignet

↓ 40 cm

🌸 hellblau

📍 sonnig

Calamintha nepeta ssp. nepeta 'Blue Cloud Strain' 4.00

Üppig blühende Kleinstauden, Bienen- und Schmetterlingsmagnet, säht sich aus

↓ 30 cm

🕒 VI-IX

🌸 bläulich

📍 sonnig

Calamintha nepeta ssp. nepeta 'White Cloud' 4.00

Bienen- und Schmetterlingsmagnet, Teepflanze mit pfefferminzähnlichem Geschmack

↓ 30 cm

🕒 VI-IX

🌸 weiß

📍 sonnig

Calamintha sylvatica 'Menthe'

4.00

Bienen- und Schmetterlingsmagnet, üppig blühend

↓ 30 cm

🕒 VI-IX

🌸 weißlich

📍 sonnig-halbschattig

CALLUNA Heide (Ericaceae)

Für saure, torfige, sonnige bis halbsonnige Plätze. Eine große und vielgestaltige Pflanzengattung.

Calluna vulgaris Foxi

4.50

Absolut kleine, zwergwüchsige Heide

↓ 10 cm

🕒 VIII-IX

🌸 rosalila

📍 sonnig-halbschattig

CAMPANULA Glockenblume (Campanulaceae)

Glockenblumen sind eine tolle Bienenweide. Oft dienen die geöffneten Blüten auch als Übernachtungsplatz in denen manche Wildbienen schlafen.

Campanula alliarifolia 'Nana'

4.00

Wildart zur Verwilderung, auch zwischen Sträuchern und Gehölzen geeignet

↓ 30 cm

🕒 VI-VII

🌸 cremeweiß

📍 halbschattig

Campanula carpatica 'Blaue Clips'

3.50

Vorsicht vor Schneckenfraß. Geeignet für Steingarten, Tröge und Trockenmauern.

↓ 20 cm

🕒 VI

🌸 blau

📍 sonnig

Campanula carpatica 'Weiße Clips'

3.50

Buschiger Wuchs, große Blüten. Vorsicht vor Schneckenfraß. Geeignet für Steingarten, Tröge und Trockenmauern.

↓ 20 cm

🕒 VI

🌸 weiß

📍 sonnig

Campanula cochlearifolia 'Blaue Taube'

3.50

Niedrigwachsende Polsterglockenblume, bildet Teppiche und wächst in Felsspalten, halbgefüllte Blüten

↓ 10 cm

🕒 VI

🌸 taubenblau

Campanula dasyantha (chamissonis) 'Superba'

4.00

Zwergwüchsige Art für Steingarten, Schalen und Tröge

🕒 V-VI

📍 sonnig-halbschattig

Campanula glomerata 'Caroline'

4.00

Neue Sorte aus England, Blüten in dichten Büscheln

↓ 30 cm

🕒 V-VI

🌸 Helllila mit dunklerer Spitze

📍 sonnig

Campanula glomerata 'Dahurica'

4.00

Eignet sich zum Schnitt für kleine Sträuße

↓ 30 cm

🕒 V-VI

📍 sonnig

Campanula glomerata 'Emerald'

4.00

Robust, für normalen Boden geeignet, auch zum Schnitt für kleinere Sträuße geeignet

↓ 40 cm

🕒 V-VI

🌸 grauBlau

📍 sonnig

Campanula glomerata 'Wildform'

4.00

Campanula Hybride 'Iridescens Bells ®'

5.00

Lang- und reichblühende Hybride

↓ 50 cm

🕒 V-VII

🌸 eisblau

📍 sonnig

Campanula lactiflora 'Loddon Anne'	4.00
Größer wachsende Sorte für Beete und Rabatten	
↓ 90 cm 🕒 VI-VIII 🌸 rosalila 📍 halbschattig	
Campanula lactiflora 'Prichard'	4.00
Größer wachsende Glockenblume für Beete und Rabatten	
↓ 70 cm 🕒 VII-VIII 🌸 amethystviolett 📍 halbschattig	
Campanula latifolia 'var. macrantha Alba'	4.00
Gute Schnittstaude, Zwischenpflanzung auch im Gehölzbereich möglich	
↓ 100 cm 🕒 VI 🌸 weiß 📍 sonnig bis halbschattig (bei frischem Boden auch volle Sonne)	
Campanula persicifolia	4.00
Hohe Blütenstiele eignen sich gut zum Schnitt	
↓ 80 cm 🕒 V-VI 🌸 blau 📍 sonnig-halbschattig	
Campanula persicifolia 'Alba'	4.00
Blütenstiele eignen sich gut zum Schnitt	
↓ 80 cm 🕒 V-VII 🌸 weiß 📍 sonnig-halbschattig	
Campanula portenschlagiana 'Birch Hybrid'	3.50
Polsterbildend, geeignet für Tröge, Trockenmauern und Steingärten, wächst nicht zu stark	
↓ 15 cm 🕒 VI-IX 🌸 blau 📍 sonnig-halbschattig	
Campanula portenschlagiana 'Templiner Teppich'	3.50
gute Bodendeckereigenschaften, schneckenfest, Blüte auch im September	
↓ 15 cm 🕒 VI-VII 🌸 blau 📍 sonnig-halbschattig	
Campanula posch. 'Stella'	3.50
Blüht auch im September; wächst gerne zwischen Steinen	
↓ 10 cm 🕒 VI-VII 🌸 dunkelblau 📍 sonnig-halbschattig	
Campanula poscharskyana 'Blauranke'	3.50
Starker Wuchs, benötigt ausreichend Platz. Gut für Mauerkronen geeignet.	
↓ 20 cm 🕒 V-VIII 🌸 blau 📍 sonnig-halbschattig	
Campanula poscharskyana 'Blue Gown'	3.50
Bildet dichte Polster, robust und anspruchslos, gut für Trockenmauern und Tröge	
↓ 20 cm 🕒 V-VII 🌸 blau mit weißer Mitte 📍 sonnig bis halbschattig	
Campanula poscharskyana 'Nana Alba'	3.50
Polsterglockenblume, geeignet für Trockenmauern und Tröge	
↓ 20 cm 🕒 V-VIII 🌸 weiß 📍 sonnig-halbschattig	
Campanula punctata 'Elisabeth'	5.00
🌸 rosarot	
Campanula rotundifolia	4.00
Gracile Pflanze, geeignet zum Verwildern in durchlässigen, nährstoffarmen Böden	
↓ 25 cm 🕒 VI-VII 🌸 blau 📍 sonnig	
Campanula rotundifolia 'Thumbell Blue'	4.00
Eignet sich zum Verwildern in durchlässigen, nährstoffarmen Böden	
↓ 25 cm 🕒 VI-VII 🌸 blau 📍 sonnig	

Campanula rotundifolia 'Thumbell White' 4.00

Schön zum verwildern in durchlässigen, nährstoffarmen Böden

↓ 30 cm

🕒 VI-VII

🌸 weiß

📍 sonnig

Campanula trachelium 4.00

Vorsicht vor Schneckenfraß

↓ 70 cm

🕒 VI-VII

🌸 blau

📍 halbschattig-sonnig

Campanula trachelium 'Bernice' 5.00

Halbgefüllte Blüten, heimische Staude, Vorsicht vor Schneckenfraß

↓ 70 cm

🕒 VI-VII

🌸 violettblau

📍 halbschattig

Campanula x pulloides 'G.F. Wilson' 4.00

Kleinwüchsige, rasenbildende Glockenblume mit nickenden Einzelblüten

↓ 10 cm

🌸 blau

📍 sonnig

CARDUNCELLUS Atlasdistel (Asteraceae)

Carduncellus rhaponticoides x 'mitissimus' 5.00

Blüte sitzt in der Mitte des flachen Polsters. Aus den Höhenlagen des Atlas-Gebirges.

↓ 10 cm

🕒 V-VI

🌸 lilablau

📍 sonnig

CAREX Segge (Cyperaceae)

Die meisten Seggen bevorzugen eher einen humusreichen – oder leicht sauren Boden.

Carex digitata 4.00

wintergrün, für naturnahe Gestaltung, verträgt Sommertrockenheit

↓ 18 cm

📍 sonnig-schattig

Carex digitata-Hybride 'The Beatles' 4.00

Bildet dichten Teppich, besonders für beengte Plätze und dichte Bepflanzung geeignet

↓ 15 cm

🕒 IV-V

📍 sonnig-schattig

Carex divulsa 4.00

Immergrün, heimische Segge

Carex firma 'Bärbel' 4.50

Blaublätrige Form, langsam wachsend, geeignet für Trogbepflanzung und Felsfugen

↓ 3 cm

📍 sonnig-halbschattig

Carex firma 'Variegata' 4.50

Seltene buntblättrige Form, langsam wachsend, für Trogbepflanzung und Felsfugen geeignet

↓ 3 cm

📍 sonnig-halbschattig

Carex foliosissima 'Irish Green' 3.50

Bildet dichte Horste durch kurze Ausläufer. Intensivere Blattfärbung und verbesserte Sonnenverträglichkeit gegenüber Art.

↓ 40 cm

🕒 IV-VI

📍 halbschattig bis sonnig

Carex foliosissima 'Vanilla Ice' 4.50

immergrün, relativ weiches Blatt, Rückschnitt im April sinnvoll

📍 schattig, saurer Boden

Carex foliosissima x morrowii 'Ice Dance'	3.50
Ausläufer treibende Sorte, moosgrün gefärbt ↓ 40 cm 🕒 IV-VI 📍 halbschattig-schattig	
Carex lenta 'Osaka'	4.00
Carex montana	4.00
Sommergrüne, schmale Blätter; Blüten erscheinen vor den Blättern ↓ 20 cm 🕒 III-IV 🌸 schwarz-braun 📍 sonnig/halbschattig	
Carex montana 'Rauhreif'	4.00
Neue Sorte mit feinem weißen Blattrand, elegante Wirkung ↓ 20 cm 🕒 III-IV 📍 sonnig	
Carex morrowii 'Variegata'	3.50
Blätter bleiben auch im Winter grün ↓ 40 cm 🕒 IV-VI 📍 halbschattig bis sonnig	
Carex morrowii var. foliosissima 'Silver Sceptre'	4.00
Laub hell leuchtend mit weißem Rand ↓ 30 cm 🕒 IV-V 📍 halbschattig-schattig, frischer Boden	
Carex ornithopoda 'Variegata'	3.50
Wintergrüne, kleinhorstige Segge für lockere Gartenböden. Panaschierte Sorten-Form. ↓ 12 cm 🕒 IV-VII 📍 sonnig bis halbschattig	
Carex pendula	4.00
Bildet große Horste, gut als Uferpflanze verwendbar, walzenförmige überhängende Ähren ↓ 80 cm 🕒 VI-VII 📍 halbschattig bis sonnig	
Carex plantaginea	4.00
Breite, wintergrüne Blätter; sehr schattenverträglich; zur Flächenpflanzung geeignet ↓ 25 cm 🕒 V-VI 📍 schattig	
Carex spec. 'Kyoto'	4.00
Wintergrün. Ordentlicher Wuchs. 📍 halbschattig-sonnig	
Carex sylvatica	3.50
Wintergrüne Segge für normale Gartenböden. Wächst in Laub- und Nadelmischwäldern. ↓ 45 cm 🕒 V-VI 📍 halbschattig-schattig	
CARLINA Eberwurz (Asteraceae)	
Carlina acaulis ssp. simplex	4.00
Blüten öffnen sich nur bei trockenem Wetter und schließen sich bei Regen ↓ 30 cm 🕒 VII-IX 🌸 silbrig 📍 sonnig	
CARYOPTERIS Bartblume	
Caryopteris x clandonensis 'Blue Knight'	6.50
Langblühender Zwergstrauch für sonnige Rabatten ↓ 70 cm 🕒 VII-IX 🌸 dunkelblau 📍 sonnig	

CATANANCHE Rasselblume (Compositae)

Catananche caerulea 4.00

Langblühende Staude, säht sich an zusagenden Stellen selbst aus

↓ 60 cm ⌚ VI-VII 🌸 blau 📍 sonnig

Catananche caerulea 'Alba' 4.00

Langblühende Staude, kann sich an zusagenden Stellen selbst aussähen

↓ 60 cm ⌚ VI-VII 🌸 weiß 📍 sonnig

Catananche caespitosa 5.00

Seltene Art aus marokkanischen Gebirgen, bildet niedrige Polster, liebt heisse trockene sonnige Standorte

↓ 15 cm ⌚ V-VI 🌸 gelb 📍 sonnig, trocken

CENTAUREA Flockenblume (Compositae (Asteraceae))

Flockenblumen sind gute Schmetterlingspflanzen.

Centaurea bella 5.00

Kleine immergrüne Art für Steingarten

↓ 10 cm 🌸 lilarosa 📍 sonnig

Centaurea dealbata 'Stenbergii' 5.00

Äusserst robuste und dauerhafte Art. Gut wachsend.

↓ 70 cm ⌚ VI-VIII 🌸 lilarosa 📍 sonnig

Centaurea jacea 4.00

Insektenfreundlich, remontierend, selbstaussäend, für naturnahe Gärten geeignet

↓ 70 cm ⌚ VI-VIII 🌸 violett 📍 sonniges Beet

Centaurea montana 4.00

Staude mit Ausläufern, wächst in normalem Gartenboden

↓ 50 cm ⌚ VI-VII 🌸 weißlich-lila 📍 sonnig

Centaurea montana 'Amethyst in Snow' 5.00

Staude treibt Ausläufer. Wächst in jedem guten normalen Gartenboden.

↓ 50 cm ⌚ VI-VII 🌸 weißlich mit lila Mitte 📍 sonnig

Centaurea pannonica 4.50

Heimische Art zum Verwildern im Garten

↓ 80 cm ⌚ VII-VIII 📍 sonnig

Centaurea phrygia 4.50

Wildart, für normalen Boden geeignet

↓ 100 cm ⌚ VII-VIII 🌸 lilarosa 📍 sonnig-halbschattig

Centaurea scabiosa 4.00

Beschuppte Blütenknospen. Für trockene Standorte geeignet.

↓ 60 cm ⌚ VI-VII 🌸 gelb 📍 sonnig-halbschattig

Centaurea simplicaulis 5.00

Silbergraue Blätter, für trockene Steingärten geeignet

↓ 20 cm ⌚ VI-VII 🌸 rosalila 📍 sonnig, trocken

CENTRANTHUS Spornblume (Valerianaceae)

Centranthus ruber 'Albus' 4.00

Reichblühende Wildstaude, verwildert an zusagenden Stellen von selbst

↓ 80 cm

🕒 VI-IX

🌸 weiß

📍 sonnig

Centranthus ruber 'Coccineus' 4.00

Verwildert von selbst an zusagenden Stellen, Wildstaude

↓ 80 cm

🕒 VI-IX

🌸 himbeerrot

📍 sonnig, trockenere Standorte

CEPHALARIA Kaukasus-Schuppenkopf (Dipsacaceae)

Cephalaria gigantea 5.00

Scabiosenähnliche Blüten, elegante Staude zur Zwischenpflanzung

↓ 180 cm

🕒 VI-VII

🌸 lichtgelb

📍 sonnig

Cephalaria procera 5.00

Insektenmagnet, eignet sich für trockene Gehölzränder

↓ 140 cm

🕒 VII-IX

🌸 Hellgelb

📍 sonnig-halbschattig, trocken

CERASTIUM Hornkraut (Caryophyllaceae)

Cerastium tomentosum 'Silberteppich' 3.50

Bildet silbergraue Polster ganzjährig. Geeignet für Trockenmauern und Böschungen.

↓ 10 cm

🕒 V-VII

🌸 weiß

📍 sonnig

CERATOSTIGMA Bleiwurz (Plumbaginaceae)

Ceratostigma plumbaginoides 4.00

Austrieb erst im Mai; rötliche Herbstfärbung; wunderschöne Herbstblüte

↓ 20 cm

🕒 IX-X

🌸 enzianblaue

📍 sonnig

CETERACH Schriftfarn (Aspleniaceae)

Ceterach officinarum 8.00

Langsamwachsender Farn, trockenheitsverträglich nach Anwachsen, eignet sich für Felsspalten

↓ 10 cm

📍 halbschattig

CHASMANTHIUM Plattährengras (Poaceae)

Chasmanthium latifolium 4.00

Attraktive überhängende Rispen mit plattgedrückten Ähren, gut zum Schnitt geeignet

↓ 80 cm

🕒 IX-X

🌸 braun

📍 sonnig bis halbschattig

CHELONE Schlangenkopf (Scrophulariaceae)

Chelone obliqua 4.00

Beetstaude für normalen Gartenboden, gut zum Schnitt geeignet

↓ 90 cm

🕒 VI-VIII

🌸 rosa

📍 sonnig

CHIASTOPHYLLUM Goldtröpfchen (Crassulaceae)

Zierliche Steingartenpflanzen für humosen Standort, am besten in halbschattiger Lage.

Chiastophyllum oppositifolium 4.00

Immergrün, bevorzugt humoseren Boden, wächst auch in Trockenmauerspalten

↑ 15 cm ⌚ VI-VII 🌸 gelb 📍 absonnig, Trockenmauerspalten

CHLORANTHUS (Chloranthaceae)

Chloranthus henryi 10.00

Seltene Waldstaude aus Japan

↑ 30 cm ⌚ VI-VIII 🌸 weiß 📍 halbschattig-schattig

CHRYSANTHEMUM Margerite (Asteraceae)

Letzte und haltbarste Schnittblumen des Spätherbstes. Schönes gesundes Laub über Sommer.

Chrysanthemum arcticum 'Schwefelglanz' 4.00

Buschig wachsend, wuchert leicht. Wertvoller Herbstblüher.

↑ 40 cm ⌚ IV-X 🌸 zartrosa 📍 sonnig

Chrysanthemum Indicum-Hybride 'Bienchen' 4.50

Herbstblüher, Pomponblüten, winterliche Abdeckung durch Reiser empfohlen

↑ 780 cm 🌸 goldgelb 📍 sonnig

Chrysanthemum Indicum-Hybride 'Citronella' 4.50

Haltbare Schnittblume des Herbstes. Leichte Winterabdeckung durch Reiser empfohlen. Gefüllte Blüten.

↑ 80 cm ⌚ IX-X 🌸 gelb 📍 sonnig

Chrysanthemum Indicum-Hybride 'Herbstbrokat' 4.50

Letzte und haltbarste Schnittblume des Herbstes. Kleine pomponartige Blüten.

↑ 50 cm ⌚ IX-X 🌸 hellbraun, nach außen heller werdend 📍 sonnig

Chrysanthemum maresii 4.50

Zwergart für Steingarten und Tröge

↑ 10 cm ⌚ V-VI 🌸 weiß mit rotem Ring 📍 sonnig

Chrysanthemum x rubellum 'Clara Curtis' 4.50

Winterschutz durch Reiser empfohlen. Lange haltbare Schnittblume.

↑ 100 cm ⌚ VIII-X 🌸 rosa 📍 sonnig

CHRYSOGONUM Goldkörbchen (Asteraceae)

Chrysogonum virginianum 4.00

Ausläuferbildende Kleinstauke, eignet sich als Bodendecker

↑ 20 cm ⌚ V-VII 🌸 gelb 📍 sonnig - halbschattig

Chrysogonum virginianum 'André Viette' 4.00

Niedrig kompakter Wuchs, langjährige Blüte, gedeiht in normalem Gartenboden

↑ 20 cm ⌚ VI-IX 🌸 gelb 📍 sonnig-halbschattig

CHRYSOPSIS Goldaster (Asteraceae)

siehe Hetheroteca

Chrysopsis villosa 'Golden Sunshine'

5.00

Neuheit im Beetstaudensortiment, wirkt wie eine große gelblühende Aster

↓ 180 cm

🕒 VIII-IX

🌸 goldgelb

📍 sonnig

CICHORIUM**Cichorium intybus**

4.50

Sehr robust. Samen sollten abgeschnitten werden, um Aussamung zu verhindern.

↓ 150 cm

🕒 VI-VIII

🌸 lilablau

📍 sonnig, trocken

CISTUS (Cistaceae)**Cistus albanicus**

6.50

Sehr frostverträglich, aus Zentral-Albanien

↓ 40 cm

🌸 weiß

📍 sonnig

Cistus eriocephalus

8.00

winterhart im Freiland

↓ 120 cm

🕒 VI-VIII

🌸 rosa

📍 sonnig, trocken

Cistus incanus ssp. tauricus

6.50

Mittelmeerraum, liebt warme Standorte, rosenähnliche Blüten

🕒 VI-VIII

🌸 lilarosa

📍 sonnig

Cistus laurifolius

6.50

Mittelmeerraum, für trockene vollsonnige Gartenplätze geeignet

↓ 200 cm

🕒 VII-IX

🌸 weiß

📍 sonnig

Cistus pulverulentus

8.00

🌸 kräftig lilarote

📍 sonnige, heiße und trockene Plätze

Cistus x dansereau (ladanifer x inflatus) 'Jenkyn place'

6.50

Cistus x purpureus (ladanifer x creticus) 'Betty Taudevin'

6.50

CLEMATIS Clematis (Ranunculaceae)

In lehmigen Böden auch gut trockenheitstolerant.

Clematis heraclifolia "New love"

9.50

Clematis heraclifolia 'Blue Dwarf'

8.00

Kompaktwüchsige Sorte, robust und toleriert fast jeden Boden

↓ 60 cm

🕒 VIII-IX

🌸 hellblau

📍 halbschattig-sonnig

Clematis Hybride 'Cote D'Azur'

9.00

Horstig wachsende Sorte, bildet von Jahr zu Jahr schönere Büsche

↓ 100 cm

🕒 VII-VIII

🌸 azurblau

📍 sonnig-halbschattig

Clematis integrifolia 'Floris V'

6.00

Wildart aus SO-Europa bis M-Russland, bildet Büschchen

↓ 70 cm

🕒 VI-VIII

🌸 rosa

📍 halbschattig-sonnig

Clematis jouiniana 'Praecox'

6.00

Zur Unterpflanzung von lichten Gehölzbeständen geeignet. Verträgt Wurzeldruck. Kriechend bis hängender Wuchs.

🕒 VIII-IX

🌸 lila-weiß

📍 sonnig bis halbschattig

CLINOPODIUM Wirbeldost (Lamiaceae)**Clinopodium vulgare**

4.00

anspruchlos, wächst zwischen lichten Gehölzen

↑ 30 cm

🕒 VIII-IX

🌸 lila

📍 sonnig - halbschattig

CONVALLARIA Maiglöckchen (Convallariaceae)**Convallaria majalis**

4.00

Breitet sich durch Ausläufer zu dichter Bodendecke aus. Blüten stark duftend.

🕒 V

🌸 weiß

📍 halbschattig bis schattig

Convallaria majalis 'Hochheim'

4.00

Attraktiver cremegelber Blattrand, stark duftende Blüten, Wuchsgeschwindigkeit langsamer als Wildart

🕒 V

🌸 weiß

📍 halbschattig-schattig

CONVOLVULUS Winde (Convolvulaceae)**Convolvulus boisseri ssp. 'sündermannii'**

8.00

Winterhart, polsterbildend, auch für Tröge und Schalen geeignet

↑ 10 cm

🕒 V-VIII

🌸 rosa

📍 sonnig, trocken

Convolvulus cneorum 'Snow Angel'

6.00

Graublättrig, strauchig. In rauen Lagen Winterschutz notwendig.

↑ 50 cm

🌸 weiß

📍 sonnig, trocken

COREOPSIS Mädchenauge (Asteraceae)

Reich- und langblühende Stauden für vollsonnige Standorte.

Coreopsis 'Star Cluster'

5.50

Neue und robuste Sorte mit langer Blütezeit

🕒 VI-IX

🌸 weiß mit roter Mitte

📍 sonnig

Coreopsis grandiflorum-Hybride 'Solar Fancy'

4.50

Coreopsis lanceolata 'Sterntaler'

4.00

reich- und langblühende Staude, normaler Gartenboden

↑ 40 cm

🕒 VI-IX

🌸 gelb mit braunem Ring

📍 sonnig

Coreopsis plamata 'Johannes'

4.00

Coreopsis tripteris-Hybride 'El Dorado'

4.00

Robuste Sorte mit gesundem Laub, gutwüchsig für Beete und Rabatten

↑ 60 cm

🕒 VII-IX

🌸 gelb

📍 sonnig

Coreopsis vert- Hybr. 'Route 66 ®'

4.50

Neue Sorte mit auffälliger Blütenfärbung, geeignet für sonnige Rabatten

↑ 50 cm

🕒 VII-IX

🌸 gelb mit roter Mitte

📍 sonnig

Coreopsis verticillata 'Grandiflora'

4.00

Robuste, dankbare Staude mit filigranem Laub und langer Blütezeit

↓ 80 cm

🕒 V-IX

🌸 goldgelb

📍 sonnig

Coreopsis verticillata 'Zagreb'

4.00

robust, langlebig, remontiert bei leichtem Rückschnitt, feines Laub

↓ 30 cm

🕒 VI-IX

🌸 goldgelb

📍 sonnig

Coreopsis verticillata-Hybr. 'Moonbeam'

4.00

Dauerblüher, filigranes Laub

↓ 40 cm

🕒 VI-IX

🌸 hellgelb

📍 sonnig

Coreopsis x 'Full Moon ®'

4.00

↓ 80 cm

🕒 VI-VIII

🌸 creme hellgelb

📍 sonnig

CORTIA Himalaya-Silge (Apiaceae)

(Selinum wallichianum)

Cortia wallichiana (Selinum)

4.50

Frischgrünes Laub, weiße Blütendolden

↓ 70 cm

🕒 VI-VII

🌸 weiß

📍 sonnig bis absonnig, frische durchlässige Böden

CORYDALIS Lerchensporn (Fumariaceae)

Große Gattung mit Verbreitung hauptsächlich in der nördlich-gemäßigten Zone mit Verbreitungsschwerpunkt besonders in Zentral-Asien und West-China.

Corydalis lutea

4.50

Dauerblüher, verwildert leicht, eignet sich für Trockenmauern

↓ 30 cm

🕒 IV-IX

🌸 gelb

📍 Halbschatten

Corydalis malkensis

6.00

Art aus dem Kaukasus, verwildert langsam im Garten, benötigt guten normalen Boden

↓ 15 cm

🕒 III

🌸 weiß

📍 halbschattig

Corydalis ochroleuca '(Pseudofumaria alba)'

4.50

verwildert im Garten, eignet sich für Mauerfugen

↓ 20 cm

🕒 IV-IX

🌸 weißgelb

📍 schattig, steinig

Corydalis x 'Spinners'

5.00

Liebt humose Böden

↓ 30 cm

🕒 VI-VII

🌸 blau

COTULA

siehe Leptinella

Cotula potentillina

3.50

Feinblättriger Bodendecker, guter Rasenersatz, ideal zum Überpflanzen von Blumenzwiebeln, bevorzugt nicht zu trockene Böden




↓ 5 cm

🕒 VI-VII

🌸 grünlichgelb




📍 sonnig-halbschattig

Cotula sericea 3.50
immergrüner Bodendecker
↓ 5 cm  halbschattig

Cotula squalida 3.50
Bodendecker mit moosähnlicher Flächenwirkung
↓ 5 cm  VI-VII  grünlichgelb  sonnig-halbschattig




CRAMBE Meerkohl (Brassicaceae)

Crambe cordifolia 5.00
Große Solitärstaude, benötigt etwas Platz
↓ 180 cm  V-VII  weiß  sonnig


Crambe maritima 5.00
Staude mit auffälliger Optik, benötigt ca. 1 Quadratmeter Platz, alternativer Frühjahrskohl
 V-VIII  weiß  sonnig




CYCLAMEN Alpenveilchen (Primulaceae)

Winterharte Knollenpflanzen für halbschattige Stellen an besonderen Plätzen im Garten. Bevorzugen durchlässig-humosen Boden und breiten sich bei zusagendem Standort langsam durch Selbstaussaat aus.




Cyclamen coum 4.50
Winterharte Knollenpflanze, verbreitet sich durch Selbstaussaat
↓ 10 cm  I-III  karminrot, selten weiß  halbschattig, humoser Boden

Cyclamen hederifolium 'Perlenteppich' 4.50

Cyclamen neapolitanum 'Amaze Me' 4.50
Vollkommen winterhart, gezeichnete Blätter als Zierde
↓ 15 cm  IX-X  weiß

Cyclamen purpurascens (europaeum) 6.50
Winterharte Knollenpflanze, benötigt humosen, durchlässigen, kalkhaltigen Boden
↓ 10 cm  VII-IX  karminrot, selten weiß  halbschattig

CYMBALARIA

Cymbalaria muralis 3.50
Wächst in Felsspalten und Trockenmauern, seit dem 16. Jahrhundert heimisch
↓ 5 cm  VI-IX  hellviolett mit hellgelb  sonnig bis halbschattig

Cymbalaria pallida 'Albiflora' 3.50
 V-VI  weiß  halbschattig-sonnig

CYANCHUM (Asclepiadeaceae)

Cynanchum ascyrifolium 7.50
Blüten jasminähnlich, Staude
↓ 50 cm  V-VI  weiß  halbschattig

DAPHNE Seidelbast (Thymelaceae)

Alle Seidelbast duften stark.

Daphne 'Clouds of Perfume'

12.00

Stark duftender Kleinstrauch, immergrün

🕒 VI-VIII

📍 halbschattig-sonnig

DARMERA Schildblatt (Saxifragaceae)

Darmera peltata (Peltiphyllum) 'Nana'

4.50

Blüte erscheint vor den Blättern, große dekorative Blätter, eignet sich als Uferpflanze

↑ 40 cm

🕒 IV-V

🌸 rosa

📍 sonnig bis halbschattig, nicht zu trocken

DAUCUS

Daucus carota

4.00

Farbabsaaten mit rosa und lila Blütenanteilen

🕒 VI-VII

🌸 rosa und lila

📍 sonnig-halbschattig

DELOSPERMA Mittagsblume (Aizoaceae)

Alle hier angebotenen Mittagsblumen sind reizende Dauerblüher für den Steingarten, Alpinum, Tröge und Schalen. Sie verlangen volle Sonne und gut drainierten Boden. Sie sind umso härter, je trockener sie im Winter stehen können. Für eine reiche Blüte im Sommer sind sie allerdings auch für genügend Nährstoffe und etwas Wassergaben dankbar. Angegeben ist zuerst die Höhe und dann die Breite der Pflanze in Klammer. Die kleinen reizenden Dauerblüher sind noch zu testen, aber unbedingt zu empfehlen, da man den ganzen Sommer über Freude an ihnen hat.

Delosperma congestum 'Alba'

4.00

bildet flache Polster, kann über Steine hängen

↑ 5 cm

🕒 VI-VIII

🌸 reinweiß

📍 sonnig, trocken

Delosperma congestum 'Gold Nugget'

4.00

Bildet flache Polster, kann über Steine hängen

↑ 5 cm

🕒 VI-VIII

🌸 leuchtend gelb

📍 sonnig, trocken

Delosperma cooperi

4.00

Dichte leicht überhängende Polster bildend. Gut für Topfbepflanzungen und Tröge/Schalen.

↑ 8 cm

🕒 V-VIII

🌸 rosarot

📍 sonnig

Delosperma x 'John Proffit'

4.00

Gut für Topfbepflanzungen und Tröge/Schalen. Für trockene Pflanzplätze.

↑ 5 cm

🕒 V-IX

🌸 hellmagentarote Blüten

📍 sonnig

DELPHINIUM Rittersporn (Ranunculaceae)

Die Belladonna-Gruppe besteht aus relativ niedrigen, lange blühenden, recht standfesten Sorten mit grazil verzweigten Blütenständen. Die lockeren Blütenstände stehen deutlich über dem Laubhorst. Um eine zweite Blüte im Herbst zu fördern sollte die Pflanze kurz nach der Blüte kurz über dem Boden abgeschnitten werden. Dies trifft auch für die hohe Delphinium x cultorum-Sorten zu. Rittersporn liebt einen nährstoffreichen Boden. Düngegaben von März bis Juni sind ebenfalls für die Entwicklung förderlich.

Delphinium belladonna-Hybr. 'Atlantis'

6.00

Rückschnitt nach 1. Blüte fördert Nachblüte im September

↑ 100 cm

🕒 VI-VIII

🌸 dunkles Lilablau

📍 sonnig

Delphinium elatum-Hybride 'Lanzenträger'

4.50

Rückschnitt nach 1. Blüte fördert 2. Blüte im September. Starkwachsende Sorte.

↓ 200 cm

🕒 VI-IX

🌸 Enzianblau mit weißem Auge

📍 sonnig

DESCHAMPSIA Waldschmiele (Poaceae)

Wintergrüne Gräser mit schöner Herbstfärbung der Blütenhalme. Magere Böden werden gut vertragen ebenso Sommertrockenheit. Im Frühling bis Frühsommer zur Wachstumszeit sollte der Boden allerdings genügend Grundfeuchte besitzen.

Deschampsia cespitosa 'Goldschleier'

4.00

Dichthorstiges Waldgras mit grazilen überhängenden Blütenständen

↓ 130 cm

🕒 VI-VII

📍 halbschattig-sonnig

Deschampsia cespitosa 'Palawa'

4.00

Sterile Auslese mit niedrigem Wuchs, neueste Sorte aus Tschechien

↓ 60 cm

🕒 VII-VIII

📍 sonnig

DIANTHUS Nelke (Caryophyllaceae)

Folgende Polsternelken kommen mit der trockenheißen Sonne gut zurecht. Pflanzplätze in möglichst durchlässigen Böden. Eine Gattung mit Zukunft bei den heißen Sommern.

Dianthus arenarius 'Little Maiden'

4.00

gefranste Blüten, auch für Trockenmauer geeignet

↓ 15 cm

🕒 V-VII

🌸 reinweiß

📍 sonnig, trockene Böden

Dianthus caesius-Hybriden 'Asneliken (Eydangeri)'

4.00

Stahlblaues Polster

↓ 10 cm

🌸 hellrosa

📍 sonnig

Dianthus caesius-Hybriden 'La Bourboule'

4.00

Zwergsorte mit dichtem Polster, immergrünes Laub, auch für Tröge geeignet

↓ 10 cm

🕒 V-VII

🌸 rosa

📍 sonnig

Dianthus caesius-Hybriden 'Neonstar®'

4.00

remontierend, starke Fernwirkung, auch für Beetrand geeignet

↓ 10 cm

🕒 V-VII

🌸 intensiv neonpink

📍 sonnig

Dianthus carthusianorum

4.00

Heimische Nelke für trockene, sonnige Standorte

↓ 60 cm

🕒 VI-VII

🌸 rot

📍 sonnig, trocken

Dianthus deltoides 'Erectus'

3.50

Wächst in der Natur an trockenen grasigen Plätzen, lange Blütezeit

↓ 20 cm

🕒 VI-IX

🌸 leuchtend rot

📍 sonnig

Dianthus erinaceus v. alpinus

4.00

Sehr dichtpolstrig, für mageren steinigen Boden, auch in Trögen geeignet

↓ 5 cm

🕒 VI-VII

🌸 rosa

📍 sonnig, trocken

Dianthus Hybride 'Pauline'

4.50

Kleine Polsternelke für Steingarten, Töpfe und Schalen

↓ 10 cm

🕒 V-VI

🌸 rosa

📍 sonnig

Dianthus knappii				4.00
Nelke für sonnige, trockene Standorte				
↓ 30 cm	🕒 V-VI	🌸 gelb	📍 sonnig, trocken	
Dianthus lumnitzeri 'Tatra Fragrance'				4.00
robust, sät sich aus, intensiver Duft, bildet schöne Polster				
↓ 20 cm	🕒 VI-VII	🌸 weiß mit rosaroter Zeichnung	📍 sonnig	
Dianthus microlepis				4.00
Extrem zwergwüchsig, geeignet für Tröge und Steingarten				
↓ 5 cm	🕒 VI	🌸 rosa	📍 sonnig, steinig	
Dianthus petraeus 'ssp. noenaus'				4.00
Wildart aus Osteuropa, gefranste Blüten				
↓ 15 cm		🌸 weiß	📍 sonnig, trocken	
Dianthus plumarius 'David'				4.50
straffe Blütenstiele, gute Schnittblume für kleinere Sträuße				
↓ 20 cm	🕒 V-VII	🌸 kräftigrote	📍 sonnig	
Dianthus plumarius 'Maggie'				4.00
Gute und haltbare Schnittblumen für kleinere Sträuße				
↓ 20 cm	🕒 VI-VII	🌸 dunkelrosa	📍 sonnig	
Dianthus serotinus				4.00
Seltene Wildart, wächst in der Natur auf Urgestein, auch für Trog geeignet				
↓ 10 cm	🕒 V-VI	🌸 weiß mit zartem lila Auge	📍 sonnig, trocken	
Dianthus simulans v. gracilis 'Alba'				4.50
Polsternelke, für Töpfe und Steingarten geeignet				
↓ 3 cm	🕒 V-VI		📍 sonnig	

DICENTRA Tränendes Herz (Fumariaceae)

Stauden für humusreichen Boden im Halbschatten. Volle Sonne wird bei den meisten Arten bei nicht zu trockenen Böden ebenfalls toleriert.

Dicentra spectabilis				5.00
Pflanze zieht im Sommer ein. Langlebig am selben Standort.				
↓ 80 cm	🕒 V-VI	🌸 rosa	📍 sonnig-halbschattig-schattig	
Dicentra spectabilis 'Alba'				5.00
Weiße Form einer beliebten Bauerngartstauden				
↓ 80 cm	🕒 V-VI	🌸 weiß		

DICTAMNUS Brennender Busch (Rutaceae)

Seltene heimische Stauden für durchlässige Böden. Bringt auffällige wundervolle Blütenrispen und eignet sich für trockene Standorte sowie zur Pflanzung am Gehölzrand. Braucht einige Jahre um seine volle Schönheit zu erreichen. Berührung der Blätter bei vollsonniger Wetterlage können Brandblasen auf der Haut verursachen. Bei nassem Standort oder Überwuchs schneckenempfindlich

Dictamnus albus				6.00
Fruchtstände duften durch ätherische Öle. Vorsicht vor Schnecken.				
↓ 80 cm	🕒 V-VI	🌸 hellrosa	📍 sonnig	

DIERAMA Trichterschwerter, Engelsrute (Scrophulariaceae)

Diese Stauden sind wärmeliebend und benötigen einen etwas geschützten Standort. Durch die milden Winter in den letzten Jahren haben sie sich bei uns sehr schön entwickelt und bringen zahlreich ihre zarten, engelsgleichen Blüten hervor. Sie bevorzugen einen normalen, gut durchlässigen Gartenboden.

Dierama 'Slieve Donard Hybriden'

6.00

↓ 80 cm

🕒 VI-VII

🌸 lilarosa

📍 sonnig

Dierama igneum

6.00

Winterschutz durch Abdeckung erforderlich

↓ 100 cm

🌸 magentafarben

📍 sonnig

DIGITALIS Fingerhut (Scrophulariaceae)

Zweijährige oder auch mehrjährige Pflanzen mit auffälligen Blütenrispen. Sie halten sich im Garten aber meist durch Selbstaussaat.

Digitalis ambigua 'Carillon'

4.00

Niedrigwüchsige Sorte, geeignet für Schalen und Tröge

↓ 35 cm

🕒 VI-VII

🌸 gelb

📍 halbschattig-sonnig

Digitalis ambigua(grandiflora)

4.00

sehr langlebige Art, wächst in grasigen Staudenfluren, Lichtungen und Wäldern

↓ 100 cm

🕒 VI-VII

🌸 gelb

📍 sonnig

Digitalis ferruginea

4.00

mehnjähriger Fingerhut, Pendler im Beet, Insektenmagnet

↓ 160 cm

🕒 VII-IX

🌸 bronzefarben

📍 sonnig

Digitalis purpurea

4.00

Waldrandstauden mit Glockenblüten, säht sich selbst aus

↓ 100 cm

🕒 V-VII

🌸 rosa oder rot

📍 halbschattig-sonnig

Digitalis purpurea 'Snow Thimble'

4.00

Säht sich von selbst im Garten wieder aus. Waldrandstauden mit großen Glockenblüten an langen Ripsen.

↓ 100 cm

🕒 VI-VII

🌸 weiß

📍 halbschattig-sonnig

Digitalis x mertonensis

4.00

Große, auffällige Blütenrispen; geeignet für Staudenbeete, Rabatten und Randbepflanzung von Gehölzen

↓ 80 cm

🕒 V-VII

🌸 himbeerrosa

📍 halbschattig-sonnig

DIONYSIA Dionysie (Primulaceae)

Es sind faszinierende Polsterpflanzen dessen Ursprung die Berge des Irans sind. Die zarten Polster bedecken sich vollkommen mit aufsitzenden Blüten. Allerdings sind diese Pflanzen nur für den erfahrenen Pflanzenliebhaber geeignet. Sie wachsen an regengeschützten plätzen in Kalkfesspalten die aber nicht zu trocken im Untergrund werden. Immer wenige Pflanzen verfügbar.

Dionysia tapetodes

6.00

Alpine für erfahrene Liebhaber. Pflanzung in Tuffsteinspalten empfohlen. Winterschutz vor Nässe erforderlich.

↓ 3 cm

🕒 IV

🌸 gelb

📍 sonnig bis absonnig

Dionysia x Monika

6.00

Alpine Pflanze für erfahrene Liebhaber. Beste Pflanzung in Tuffsteinspalten. Winterlicher Nässeschutz erforderlich.

↓ 3 cm

🕒 IV

🌸 intensiv gelb

📍 sonnig bis absonnig

DODECATHEON Götterblume (Primulaceae)

Attraktive Kleinstauden mit reizenden alpenveilchenähnlichen Blüten. Die Pflanzen ziehen nach der Blüte ein und verschwinden völlig im Boden, gewinnen aber jedes Jahr durch zuverlässigen Zuwachs an Schönheit. Geeignet für halbschattige frühjahrsfeuchte Böden im Gehölzrand und ähnliche Stellen.

Dodecatheon meadia

4.00

Stauden ziehen im Sommer vollständig ein. Robust und anspruchslos.

↑ 30 cm

🕒 V-VI

🌸 rosa

📍 sonnig-halbschattig

DORYCNIUM Behaarter Backenklee (Fabaceae)

Dorycnium hirsutum

4.00

kalkstet, trockene Kiefernbestände

🕒 VI-VII

📍 sonnig

DOUGLASIA

Douglasia vitaliana 'var. assoana'

4.00

Polsterpflanze, langsam wachsend, auch für Schalen und Tröge geeignet

↑ 5 cm

🕒 III-IV

🌸 gelb

📍 sonnig

DRABA Hungerblümchen (Brassicaceae)

Kleine Polsterpflanzen für sonnigen Standort und durchlässige Böden. Der Alpinliebhaber findet in dieser Gattung wunderbare, kleinwüchsige Polsterpflanzen zur Verwendung in Trögen, Schalen und ähnlichen Plätzen.

Draba aizoides

4.00

Langlebige Art für Steingärten und Miniaturegärten, bildet kleine Polster

↑ 5 cm

🕒 III

🌸 gelb

📍 sonnig

Draba brunifolia Ay

4.00

Moosartiges Polster, neue Sorte, geeignet für Trockenmauern

↑ 5 cm

🕒 III-IV

🌸 hellzitronengelb

📍 sonnig

Draba brunifolia ssp.olympica

4.00

Moosartiges Polster, geeignet für Steingärten und Trockenmauern

↑ 5 cm

🕒 III-IV

🌸 gelb

📍 sonnig

Draba rigida var. imbricata

4.00

Bildet dichte moosartige Polster, eignet sich für Tröge und Steingärten

↑ 3 cm

🕒 III

🌸 gelb

📍 sonnig

DRACOCEPHALIM

Dracocephalum ruyschiana

4.00

Robuste und langblühende Staude, wertvoll für Steingärten oder Rabatten

↑ 30 cm

🕒 VI-VII

🌸 leuchtend blau

📍 sonnig

DRYAS Silberwurz (Rosaceae)

Immergrüne mattenbildende Zwerggehölze, deren weiße Anemonenblüten dem Bergwanderer oft ins Auge fallen.

Dryas x suendermannii 4.00
 Bildet flache Teppiche mit anemonenähnlichen Blüten und fedrigen Fruchständen
 ↓ 10 cm ⌚ V-VI 🌸 weiß 📍 sonnig

DRYOPTERIS Wurmfarne (Aspidiaceae)

Dryopteris affinis (borreri) 4.50
 Robuster und ausdauernder Farn mit dunkelgrünen, trichterförmig angeordneten Wedeln
 ↓ 60 cm 📍 schattig bis halbschattig

Dryopteris atrata (cycadina) 4.50
 Wintergrüner Farn mit breiten, eleganten leicht überhängenden Wedeln
 ↓ 60 cm 📍 schattig bis halbschattig

Dryopteris dilatata 'Crispa Whiteside' 4.50
 Wintergrüner Farn mit sehr fein zergliederten und gekräuselten Wedeln
 ↓ 50 cm 📍 schattig

Dryopteris erythrosora 4.50
 Junge Wedel rötlichbraun gefärbt, wintergrün, treibt bis in den Herbst neue Wedel
 ↓ 60 cm 📍 halbschattig-schattig

Dryopteris felix-mas 'Linearis Polydactyla' 4.50
 Sorte des Wurmfarne mit bogig überhängenden und fein zerteilten zweifach gefiederten Wedeln
 ↓ 50 cm 📍 schattig

Dryopteris filix-mas 4.50
 Anspruchslos und robust, für alle Gartenböden geeignet
 ↓ 100 cm 📍 halbschattig bis schattig

ECHINACEA Sonnenhut (Asteraceae)

Gehört zu den dankbarsten und reichblühendsten Rabatten- und Schnittstauden. Viele der neuen Sorten überraschen mit intensivem Honigduft. Doch die Ausdauer vieler Sorten muß erst noch über längere Zeit getestet werden. Sie bevorzugen Freiflächen und Partner mit ähnlichem Wuchsrythmus d. h. später Austrieb (ab Ende April). Früher Überwuchs z.B. von Zwiebelpflanzen kann Schneckenfraß verursachen. Auch sind Echinaceen Wühlmausgefährdet.

Echinacea Hybride 'Butterfly Kisses' 6.50
 Kompaktwachsende Sorte mit gefüllten Blüten
 ↓ 40 cm 🌸 rosa 📍 sonnig

Echinacea Hybride 'Fatal Attraction' 6.00
 Sortenschutz. Dunkelrote gefärbte Blütenstängel, sehr starke und reichblütige Sorte.
 ↓ 65 cm ⌚ VII-VIII 🌸 tief purpurrosa 📍 sonnig

Echinacea Hybride 'Irrestible' 6.00
 gefüllte Blüten, leuchtende Blütenfarbe, normaler Gartenboden bevorzugt
 ↓ 80 cm ⌚ VI-VIII 🌸 orangerot 📍 sonnig

Echinacea Hybride 'Pica Bella' 6.00
 ↓ 60 cm ⌚ VII-X 🌸 dunkelrosa 📍 sonnig

Echinacea Hybride 'Sunrise' 6.00

Robuste Hybride mit interessantem Farbspiel, für normalen Gartenboden geeignet

↓ 65 cm ⌚ VII-VIII 🌸 tiefgelb bis lichtgelb 📍 sonnig

Echinacea Hybride 'Tomato Soup' 6.00

Hybridsorte mit tomatenroten Blüten

↓ 80 cm ⌚ VI-VIII 🌸 tomatenrot 📍 sonnig

Echinacea Hybride 'Virgin' 6.00

Wüchsige und reichblütige Sorte

↓ 100 cm ⌚ VI-VII 🌸 weiß mit grüner Mitte 📍 sonnig

Echinacea pallida 4.00

Pariestaude mit hängenden Blütenblättern

↓ 70 cm ⌚ VII-IX 🌸 rosa 📍 sonnig

Echinacea paradoxa 4.00

Wildart für Präriegarten oder Beete

⌚ V-VI 🌸 gelb 📍 sonnig, trocken

Echinacea purpurea 4.00

Dankbare und reichblühende Rabattenstaud, sehr gut zum Schnitt für Blumensträuße geeignet

↓ 120 cm ⌚ VI-IX 🌸 rot 📍 sonnig

Echinacea purpurea 'Alba' 4.00

Weißer Sorte des bekannten Sonnenhuts mit großen Strahlenblüten

↓ 100 cm ⌚ VI-IX 🌸 weiß 📍 sonnig

Echinacea purpurea 'Little Magnus' 6.00

Dankbare Rabattenstaud, gut zum Schnitt geeignet

↓ 50 cm ⌚ VI-IX 🌸 rot 📍 sonnig

Echinacea purpurea 'Magnus Superior' 4.00

Dankbare Rabatte- und Schnittstaud, reich blühend, geeignet für Blumensträuße

↓ 120 cm ⌚ VI-IX 🌸 rot 📍 sonnig

Echinacea simulata 4.00

⌚ V-VI 🌸 rosafarbene 📍 sonnig

Echinacea tenneeseensis 'Rocky Top' 4.50

ECHINOCEREUS

Echinocereus reichenbachii 6.00

Sehr winterharte Art, geeignet für Freilandkultur

⌚ VI 📍 sonnig

ECHINOPS Kugeldistel (Asteraceae)

Echinops ritro 'Veitch's Blue' 4.50

Blüten eignen sich zum Schnitt und als Trockenblumen. Für nährstoffarme Gartenplätze geeignet.

↓ 100 cm ⌚ VII-IX 🌸 stahlblau 📍 sonnig, trocken

ECHIUM Natternkopf (Boraginaceae)

Echium amoenum 'Red Feathers' 4.00
↑ 35 cm ⌚ VI-VIII 📍 sonnig

Echium vulgare 4.00
zum Verwildern geeignet, Bienenweide, pieksig
⌚ V-VII 📍 sonnig trocken

EDRAIANTHUS Büschelglockenblume (Campanulaceae)

Alpine Staude für kleine Pflanzpätze in durchlässigen Böden. Alle Arten bilden kleine grasartige Polster mit glockenblumenähnlichen blauen Blüten. Sehr schön für das Alpinum, Tröge und Schalen. Eingewachsen sind alle Arten sehr trockenheitsverträglich.

Edraianthus owerinianus 6.00
Beschreibung verweist auf E. pumilio
↑ 5 cm 📍 sonnig

ELSHOLTZIA Chinesischer Gewürzstrauch (Lamiaceae)

Elsholtzia stauntonii 5.00
Zwergstrauch, leicht verholzend, späte Blütezeit, Blätter verwendbar für Tee
↑ 120 cm ⌚ IX-X 🌸 helllila 📍 sonnig

EPHEDRA (Ephedraceae)

Zwergsträucher mit außergewöhnlicher, schachtelhalmähnlicher Blattstruktur.

Ephedra minima 4.50
Wintergrüne Pflanze, bildet dichte Polster aus dünnen Trieben, geeignet für Steingarten, Tröge und Schalen
↑ 15 cm 📍 sonnig

EPILOBIUM

Epilobium dodonaei 4.50
heimische Wildstaude
⌚ VII-IX 📍 sonnig

EPIEDIUM Elfenblume (Berberidaceae)

Elfenblumen sind dankbare Stauden für halbschattige und schattige Gartenstellen. Zarte Blütenrispen erheben sich über das Laub. Auch bei den wintergrünen Arten und Sorten empfiehlt sich ein Rückschnitt des gesamten alten Laubes vor dem Neuaustrieb. So stehen die erscheinenden Blütenstände frei und wirken noch attraktiver.

Epimedium alpinum 3.50
Südöstlicher Alpenraum heimisch. Geeignet für naturhafte Pflanzungen mit Omphalodes, Asarum.
↑ 30 cm ⌚ IV-V 🌸 rötlich 📍 halbschattig-schattig

Epimedium colchicum 4.00
Wintergrünes Laub, horstbildend, zur Bodenbedeckung geeignet, langlebig
↑ 30 cm ⌚ IV-V 🌸 gelb 📍 halbschattig bis schattig

Epimedium grandiflorum 4.50
Wildart aus Japan, horstig wachsend, bevorzugt humosen Gartenboden
↑ 30 cm 🌸 weiß mit leicht lila getöntem Sporn 📍 halbschattig bis schattig

Epimedium grandiflorum 'Lilafee'	4.50
Liebt humosen Boden. Sorte aus Gärtnerei Pagels.	
↓ 20 cm	 lilafarbene Blüten  halbschattig bis schattig
Epimedium grandiflorum 'Nanum'	5.00
Zwergwüchsige Varietät, liebt humusreiche Böden, Sporn leicht lila getönt	
↓ 10 cm	 weiß  halbschattig bis schattig
Epimedium grandiflorum 'Rubinkrone'	4.50
Liebt humosen Boden. Sorte aus Gärtnerei Pagels.	
↓ 20 cm	 rubinrot  halbschattig bis schattig
Epimedium grandiflorum 'White Queen'	4.00
Weiße Blüten mit lila Anflug auf der Rückseite, remontierend	
↓ 20 cm	 IV-V  weiß  halbschattig
Epimedium pallidum	5.00
Epimedium pinnatum var. 'Elegans'	4.00
Epimedium versicolor 'Sulphureum'	4.00
Bodendeckende Staude, auch unter Gehölzen verwendbar	
↓ 30 cm	 IV-V  gelb  halbschattig-schattig
Epimedium x 'Spine Twinkler'	9.00
Laubzierend mit lanzettlichen, an den Blatträndern stacheligen Blättern	
↓ 30 cm	 IV-V  hellgelb  halbschattig
Epimedium x perralchicum 'Frohneiten'	4.00
Wintergrünes Laub, horstbildende Staude zur Bodenbedeckung geeignet	
↓ 30 cm	 IV-V  leuchtend gelb  halbschattig bis schattig
Epimedium x rubrum	4.00
Sommergrünes Laub, Blüte gefolgt von schön gezeichnetem Laubwerk	
↓ 30 cm	 IV-V  rot, innen weiß  halbschattig-schattig
Epimedium x rubrum 'Galadriel'	4.00
Sommergrün, schön gezeichnetes Laub entfaltet sich nach der Blüte	
↓ 30 cm	 IV-V  rot, innen weiß  halbschattig-schattig
Epimedium x warleyense 'Orangekönigin'	4.00
Wüchsige Sorte zur Begrünung unter Sträuchern geeignet. Altes Laub vor Neuaustrieb im Februar zurückschneiden.	
↓ 50 cm	 IV-V  orangefarben  halbschattig-schattig
Epimedium x youngianum 'Niveum'	4.50
Zierliche Sorte, liebt humosen Boden, gut kombinierbar mit anderen Schattenstauden	
↓ 20 cm	 IV-V  reinweiß  halbschattig-schattig
ERAGROSTIS Liebesgras (Poaceae)	
Eragrostis spectabilis 'Purpurflirren'	4.00
spektakulärer Blütenschleier in Herbstrot	
↓ 80 cm	 VIII-IX  Rötlich  sonnig, Sandboden nicht zu trocken

Eragrostis trichodes Bent 'Heimat: Ohio bis Colorado'

4.00

Liebt trockene Böden

↓ 130 cm

🕒 VIII

🌸 rötlich angehaucht

📍 sonnig, trocken

ERANTHIS**Eranthis 'Eberhardt Fluche'**

25.00

Eranthis hyemalis 'Schwefelglanz'

4.50

Besondere Sorte mit auffälliger Blütenfarbe

↓ 10 cm

🕒 II-III

🌸 schwefelgelb

ERDBEERE**Erdbeere 'Schöne Wienerin'**

3.50

ERIGERON Strahlenaster (Asteraceae)

Die folgenden Feinstrahlasterarten eignen sich sehr gut zum Schnitt. Ein rechtzeitiger Rückschnitt nach der ersten Blüte fördert einen 2. Flor.

Erigeron karvinskianus 'Blütenmeer'

4.00

Reichblühend, feingliedrig, nicht sehr langlebig, vermehrt sich durch Selbstaussaat, geeignet für Mauerfugen

↓ 30 cm

🕒 VI-XII

🌸 weiß, später rosa

📍 sonnig

Erigeron scopolinus

4.00

Bildet niedrige Pölsterchen, gut geeignet für Tröge und Schalen

↓ 2 cm

🕒 V-VIII

🌸 weiß

📍 sonnig

Erigeron trifidus

4.00

zwergwüchsige Art, geeignet für Steingarten, Tröge und Schalen

↓ 15 cm

🕒 V-VI

🌸 lavendelblaue Blüten

📍 vollsonnig, trockenere Stellen

ERINACEA Blauer Igelginster (Papilionaceae)**Erinacea anthyllis**

8.00

Langsamwachsender Zwergstrauch aus der Sierra Nevada

↓ 30 cm

🕒 III-V

🌸 lila

📍 volle Sonne, schottrig

ERIOGONUM Wollknöterich (Polygonaceae)**Eriogonum Hybride 'Little Rascal'**

4.00

Immergrüne Blattrosetten, breite Blütenschirme

↓ 40 cm

🌸 goldgelb

📍 sonnig

Eriogonum umbellatum v. ellipticum 'Heimat:Montana,Kalifornien'

4.50

Wintergrün, bildet Polster, für sehr trockene Standorte geeignet

↓ 20 cm

🕒 VI-IX

🌸 goldgelb

📍 sonnig, trocken

ERODIUM Reiherschnabel (Geraniaceae)

Reichblütige Kleinstauden für warme geschützte Plätze im Steingarten und sehr gut in Trögen. Verträgt keine Staunässe, dafür genauso viel Trockenheit wie Sedum und Sempervivum. Erodium sind sozusagen die Sommerblüher im Steingarten.

Erodium absinthoides 'var. armenum' 4.50

Langblühende Steingartenstaude, auch als Reiherschnabel bekannt

↓ 20 cm ⌚ VI-IX 🌸 hellrosa 📍 sonnig, trocken

Erodium cheilanthifolium 4.50

Langblühende Steingartenpflanze

↓ 15 cm ⌚ VI-VIII 🌸 lilarosa mit dunklen Flecken 📍 sonnig

Erodium chrysanthum 4.50

Langblühende Steingartenstaude

↓ 20 cm ⌚ VI-IX 🌸 gelb 📍 sonnig, trocken

Erodium guttatum 4.50

Lange Blütezeit, geeignet für Steingarten, Tröge und Trockenmauerfugen

↓ 15 cm ⌚ VI-VII 🌸 weiß mit dunklen Adern 📍 sonnig, warm, geschützt

Erodium x hybr. 'County Park' 4.50

Reichblütige Kleinstauden, auch für Tröge geeignet, bevorzugt trockenere Standorte

↓ 20 cm ⌚ VI-IX 🌸 rosa 📍 sonnig, warm, geschützt, trocken

ERYNGIUM Edeldistel (Apiaceae)

Die Blüten dieser Gattung ergeben gute Schnitt- und Trockenblumen. Für gute Normale, nicht zu feuchte Gartenböden. Nektarpflanze für viele Wildwespen.

Eryngium planum 4.50

gute Schnitt- und Trockenblume

↓ 100 cm ⌚ VI-IX 🌸 blau 📍 sonnig

Eryngium x zabelii 'Big Blue' 6.00

Hybride aus E. alpinum und E. bourgatii

↓ 70 cm ⌚ VII-VIII 🌸 blau 📍 sonnig

Eryngium x zabelii 'Blauer Ritter' 6.00

Hybride aus E. alpinum und E. bourgatii, Sorte 'Blauer Ritter' von Eugen Schleipfer, runde intensive blaue Blütenköpfe

↓ 70 cm ⌚ VII-VIII 🌸 blau 📍 sonnig

EUPATORIUM Wasserdost (Asteraceae)

Diese prachtvollen Stauden sollten genügend Platz und einen kräftigen nährstoffreichen, nicht zu trockenen Boden erhalten. Bienenweide.

Eupatorium cannabinum 4.00

säht sich aus

↓ 100 cm ⌚ VII-VIII 🌸 rosarote Blütenschirme 📍 sonnig-halbschattig

Eupatorium rugosum 'Chocolate' 4.00

Dunkles Laub kontrastiert mit hellen Blüten, bevorzugt feuchte Böden

↓ 130 cm ⌚ VII-VIII 🌸 weiß 📍 sonnig-halbschattig, frisch bis feucht

EUPHORBIA Wolfsmilch (Euphorbiaceae)

Blattschmückende Gattung mit meist ein bisschen mediterranem Flair. Der bei Pflegearbeiten austretende weiße Milchsaft sollte nicht in die Augen kommen, da er starke Reizungen verursachen kann. Empfindliche Personen sollten beim Schnitt eventuell Handschuhe tragen.

Euphorbia amygdaloides var. robbiae 4.00

Bildet Kolonien durch Ausläufer, glänzendgrünes Laub besonders im Winter auffällig

↓ 50 cm ⌚ IV-V 🌿 gelbgrün

Euphorbia baselicis 4.50

Neue Art aus Ost-Europa, für trockene sonnige Stellen

↓ 40 cm ⌚ VI-VII 🌿 goldgelb mit rot 📍 sonnig, trocken

Euphorbia char. ssp. wulfenii 5.00

Immergrüne Staude mit blaugrünem lanzettlichem Laub, für Gehölzränder geeignet

↓ 80 cm ⌚ IV-VI 🌿 gelb 📍 sonnig-halbschattig

Euphorbia characias 'Humpty Dumpty' 4.00

immergrüne, kompakte Sorte mit blaugrünem lanzettlichem Laub

↓ 80 cm ⌚ IV-VI 🌿 gelb 📍 sonnig-halbschattig

Euphorbia cornigera 'Goldener Turm' 6.00

Boden sollte nicht zu trocken sein

⌚ VI-VII 🌿 gelb 📍 sonnig bis halbschattig

Euphorbia cyparissias 'Fens Ruby' 4.00

Dunkelroter Austrieb, starker Ausläufertreiber, Flächendecke

↓ 15 cm ⌚ V-VI 🌿 gelb 📍 sonnig - halbschattig

Euphorbia griffithii 'Beauty Orange' 5.00

Liebt frischen Boden

↓ 80 cm ⌚ V-VI 🌿 orangegelb 📍 sonnig bis halbschattig, Gehölzrand

Euphorbia griffithii 'Fireglow' 5.00

Auffällige rote Brakteen, auch Gartenweihnachtsstern genannt. Für normale Gartenböden geeignet.

↓ 100 cm ⌚ V-VI 🌿 orangerot 📍 sonnig-halbschattig

Euphorbia palustris 'Teichlaterne' 6.00

Verträgt sehr nasse und normale bis trockenere Standorte. Schöne rote Herbstfärbung der Blätter.

↓ 90 cm ⌚ V-VI 🌿 dunkelgelb 📍 sonnig

Euphorbia polychroma 4.00

Hochblätter gelb gefärbt; geeignet für Kombination mit Nelkenwurz, Zwergiris, Teppichphlox und Gräsern

↓ 40 cm ⌚ VI-VII 🌿 leuchtend gelb 📍 sonnig, trocken, Gehölzrand

Euphorbia seguieriana ssp. 'niciana' 4.50

Horstig wachsend, vieltriebig, robust gegen Trockenheit und Hitze, wertvoll für Insekten

↓ 40 cm ⌚ V-IX 🌿 gelbgrün 📍 sonnig

FALCARIA Gewöhnliche Sichelmöhre (Apiaceae)

Falcaria vulgaris 5.00

FESTUCA Schwingel (Poaceae)

Schöne Gräser für mageren Standort. Zuviel Nässe und Nährstoffe sind nachteilhaft für die Langlebigkeit und Optik.

Festuca Ex Sierra de Cazorla	4.00
Zwergige Pölderchen bildend, geeignet für Schalen und Tröge	
🕒 V-VI	📍 sonnig, trocken
Festuca filiformis 'Walberla'	3.50
Geeignet für Dachbegrünung	
🕒 VI	📍 sonnig
Festuca gautieri (scoparia)	3.50
Niedrige, kompakte Form; bildet dichte, grüne Igelpolster	
↕ 15 cm 🕒 VI-VII	📍 sonnig
Festuca glauca 'Elijah Blue'	3.50
Wintergrün mit stahlblauer Färbung, bevorzugt trockenere Böden	
↕ 20 cm 🕒 VI-VII	📍 sonnig
Festuca glauca 'Zwergenkönig'	3.50
Zwergig wachsender Blauschwengel, geeignet für Steingarten und Tröge	
↕ 12 cm 🕒 VI-VII	📍 vollsonnig, trocken
Festuca vivipara 'Norge'	3.50
Kompaktes, grünes Gras; geeignet für Tröge, Schalen und Steingarten	
↕ 15 cm 🕒 VI-VII	📍 sonnig

FESTUCOPSIS Albanisches Serpentinegras (Poaceae)

Festucopsis serpentini	5.00
-------------------------------	------

FILIPENDULA Mädesüß (Rosaceae)

Filipendula hexapetala 'Plena'	4.00
gefüllte Blüten in Dolden, bildet schöne Horste	
↕ 40 cm 🕒 VI-VII 🌸 cremeweiß	📍 sonnig-halbschattig, trockenere Plätze
Filipendula rubra 'Venusta'	4.00
Großstaude für nicht zu trockene Pflanzplätze	
↕ 160 cm 🕒 VII-VIII 🌸 lilarosa	📍 sonnig-halbschattig, nicht zu trocken
Filipendula vulgaris	4.00
kalkarm, kommt in Rheinebene und Odenwald vor	
↕ 50 cm 🕒 V-VI 🌸 weiß	📍 sonnig, trocken

FRAGARIA Erdbeere (Rosaceae)

Fragaria vesca	3.50
Wildstaude mit schmackhaften kleinen Früchten, zur Unterpflanzung von Gehölzen und Sträuchern geeignet	
🕒 V-VIII 🌸 weiß	📍 halbschattig

FRANKENIA Glatte Seeheide (Frankeniaceae)

Frankenia laevis 4.00
teppichbildende Staude, benötigt durchlässigen Boden
↓ 3 cm ⌚ VI-VII 🌸 rosa 📍 sonnig

FUCHSIA Freilandfuchsie (Onagraceae)

Alle Freilandfuchsien sollten im Winter einen Schutz in Form einer Laubdecke bekommen.

Fuchsia magellanica 'Riccantonii' 4.00
Winterhart unter Laubdecke, treibt nach Rückschnitt wieder aus
↓ 130 cm ⌚ VIII-X 🌸 rot und blau 📍 halbschattig bis schattig

GAILLARDIA Kokardenblume (Asteraceae)

Wunderbarer Blütenreichtum am besten in sonnigen, durchlässigen Böden.

Gaillardia aristata 'Arizona Apricot' 4.00
Kompakter und einheitlicher Wuchs
↓ 35 cm ⌚ VI-IX 🌸 aprikot 📍 sonnig

Gaillardia aristata 'Arizona Rote Töne' 4.00
Kompakter Wuchs, einheitliche Sorte mit roten Blüten
↓ 35 cm ⌚ VI-IX 🌸 rot 📍 sonnig

Gaillardia x hybr. 'Kobold' 4.00
Dauerblüher, eignet sich als Schnittblume. Rückschnitt gegen Ende Sommer für bessere Überwinterung empfohlen.
↓ 50 cm ⌚ V-X 🌸 gelb-rot 📍 sonnig

GALIUM Waldmeister (Rubiaceae)

Galium boreale 4.00
Wächst im trockenen Gehölzrand, Rückschnitt nach Blüte, ordentliches Laub, Futterpflanze für Falterlarven
⌚ V-VI 🌸 weiß 📍 sonnig

Galium odoratum 4.00
Bodendecker für schattige Bereiche unter Sträuchern oder Bäumen. Verwendung für Maibowle.
↓ 15 cm ⌚ IV-V 🌸 weiß 📍 halbschattig-schattig

Galium sylvaticum s.str. 4.00

Galium verum 4.00
Blüten duften nach Honig
↓ 50 cm ⌚ V-IX 🌸 gelb 📍 sonnig-halbschattig

GAURA Prachtkerze (Onagraceae)

Dankbare Staude aus den N-Amerikanischen Prärien. Sehr lange Blütezeit über den Sommer. Liebt trockenere und durchlässige Böden.

Gaura lindheimeri 'Cool Breeze' 4.50
Neue reinweiße Sorte
↓ 100 cm ⌚ VI-IX 🌸 weiß 📍 sonnig

Gaura lindheimeri 'Siskyou Pink' 4.50

Winterschutz durch aufgelegte Reiser ratsam. Steppenpflanze mit langer Blütezeit, geeignet für naturnahe Anlagen, Beete und Rabatten.

↓ 30 cm 🕒 VI-IX 🌸 rosa 📍 sonnig

Gaura lindheimeri 'Sparkle White' 4.50

Steppenpflanze mit langer Blütezeit, geeignet für naturnahe Anlagen

↓ 40 cm 🕒 VI-IX 🌸 weiß 📍 sonnig

Gaura lindheimeri 'Summer Breeze' 4.50

Steppenpflanze, lange Blütezeit, naturnahe Anlagen, leichter Winterschutz ratsam

↓ 80 cm 🕒 VI-IX 🌸 reinweiß 📍 sonnig

Gaura lindheimeri 'Tutti Frutti' 4.50

Steppenpflanze, lange Blütezeit, leichter Winterschutz ratsam, geeignet für naturnahe Anlagen

↓ 80 cm 🕒 VI-IX 🌸 rosa 📍 sonnig

Gaura lindheimeri 'Whirling Butterflies' 4.50

Steppenpflanze mit langer Blütezeit, leichter Winterschutz ratsam

↓ 60 cm 🕒 VI-IX 🌸 weiß 📍 sonnig

GENTIANA Enzian (Gentianaceae)

Gentiana septemfida var. lagodechiana 'Bella Apinella' 4.00

Reichblühende Sorte mit besonders leuchtenden Blüten, geeignet für Rabatten, Stein- und Naturgärten

↓ 10 cm 🕒 VII-VIII 🌸 leuchtend blau 📍 sonnig

GERANIUM Storchschnabel (Geraniaceae)

Hybride zwischen G. macrorrhizum und G. dalmaticum. Fast immergrün und durch ihre Ausläuferbildung wertvoller Bodendecker für sonnige bis halbschattige Lagen.

Geranium cantabrigiense 'Berggarten' 3.50

Immergrün, bodendeckend, bevorzugt normalen nicht zu feuchten Boden

↓ 25 cm 🕒 VI-VII 🌸 leuchtend perlrosa 📍 sonnig-halbschattig

Geranium cantabrigiense 'Biokovo' 3.50

Immergrün, bodendeckend durch Ausläuferbildung, verträgt fast alle Gartenböden

↓ 25 cm 🕒 V-VII 🌸 weiß-zartrosa 📍 sonnig bis halbschattig

Geranium cantabrigiense 'Cambridge' 3.50

Immergrün, bodendeckend, bevorzugt normalen nicht zu feuchten Boden

↓ 25 cm 🕒 VI-VII 🌸 violettrosa 📍 sonnig-halbschattig

Geranium cantabrigiense 'Karmina' 3.50

Immergrüne, bodendeckende Staude mit Ausläuferbildung, für fast alle Gartenböden geeignet

↓ 25 cm 🕒 V-VII 🌸 rosarot 📍 sonnig bis halbschattig

Geranium cantabrigiense 'St. Ola' 3.50

Wüchsige und gesunde Sorte, Verbesserung von G. 'Biokovo'

↓ 20 cm 🕒 V-VI 🌸 fast weiß 📍 sonnig-halbschattig

Geranium cin. v. subcaulescens 'Splendens' 3.50

Lange Blütezeit und hohe Dauerhaftigkeit, eignet sich hervorragend für den Steingarten

↓ 20 cm 🕒 V-VII 🌸 leuchtend pinkfarben 📍 sonnig

Geranium cinereum 'Ballerina'	5.00
Lange Blütezeit, wertvoll für Steingarten und Tröge	
↓ 15 cm 🕒 VI-IX 🌸 lilarosa mit dunklen Adern 📍 sonnig	
Geranium cinereum 'Purple Pillow'	5.00
Lange Blütezeit, geeignet für Steingarten, Tröge und kleine Pflanzplätze	
↓ 15 cm 🕒 VI-VIII 🌸 tiefpurpurn 📍 sonnig	
Geranium endressii	3.50
Üppiger Wuchs, lange Blütezeit, geeignet als Bodendecker bei flächiger Pflanzung	
↓ 40 cm 🕒 VI-VIII 🌸 rosa 📍 sonnig-halbschattig	
Geranium gracile Sirak '(gracile x ibericum)'	4.00
Robuste und standfeste Sorte, 1998 mit ISU-Diplom ausgezeichnet	
↓ 60 cm 🕒 VI-IX 🌸 lilarosa 📍 sonnig-halbschattig	
Geranium grdf. 'Johnson'	4.00
Schnell wachsender Storchschnabel mit guter Fernwirkung der hellblauen Blüten	
↓ 50 cm 🕒 VI-VII 🌸 hellblau 📍 sonnig-halbschattig	
Geranium Hybride 'Dragon Heart'	5.00
Reichblütig, nicht zu trockenen Boden erforderlich	
↓ 60 cm 🕒 V-X 🌸 magentafarbene Blüten 📍 sonnig	
Geranium Hybride 'Rozanne (R)'	5.50
Lange Blütezeit, Deadheading fördert Blütenbildung	
↓ 50 cm 🕒 VI-IX 🌸 blau 📍 sonnig	
Geranium Hybride 'Tiny Monster'	4.50
Großblumige, üppige Sorte mit langer Blütezeit, gute bodendeckende Wirkung	
↓ 50 cm 🕒 VI-IX 🌸 rotviolett 📍 sonnig-halbschattig	
Geranium macrorrhizum 'Beaven's Variety'	3.50
bodendeckend, teilweise wintergrün, sehr vital	
↓ 25 cm 🕒 V-VII 🌸 purpurrosa 📍 halbschattig bis schattig, auch sonnig	
Geranium macrorrhizum 'Spessart'	3.50
bodendeckend, teilweise wintergrün	
↓ 25 cm 🕒 V-VII 🌸 weiß mit rosa Hauch 📍 halbschattig bis schattig, auch sonnig	
Geranium macrorrhizum 'White Ness'	4.00
Wächst langsamer als andere Sorten. Sorte aus Ness Botanical Garden.	
↓ 25 cm 🕒 V-VII 🌸 reinweiß 📍 sonnig-halbschattig	
Geranium maculatum 'Schokoprinz'	5.00
Schokoladenfarbenes Laub, für normale Gartenböden geeignet	
↓ 30 cm 🕒 V-VI 🌸 lilablau 📍 schattig	
Geranium nodosum	3.50
Zierliche Art, sät sich etwas aus	
🕒 VI-VIII 🌸 rosalila 📍 schattig	

Geranium nodosum 'Silverwood'	4.50
Verträgt Wurzeldruck, sehr trockenheitsverträglich	
🕒 VI-X 🌸 weiß 📍 halbschattig-schattig	
Geranium oxonianum 'Rose Claire'	3.50
Blüte auch im September (IX), gut als Bepflanzung zwischen Gehölzen	
↓ 40 cm 🕒 V-VI 🌸 warmes Rosa	
Geranium phaeum 'Album'	4.00
Sehr gut zur Unterpflanzung von Gehölzen geeignet, verträgt Wurzeldruck und Trockenheit	
↓ 90 cm 🕒 V-VI 🌸 weiß 📍 halbschattig-sonnig	
Geranium phaeum 'Samobor'	4.00
Sehr frühe Blüte, attraktive dunkle Blattzeichnung, bienenfreundlich, Selbstausaat möglich	
↓ 50 cm 🕒 IV-V 🌸 violettbraun 📍 schattig-sonnig	
Geranium pratense	3.50
Bevorzugt lehmige Böden	
↓ 60 cm 🕒 V-VII 🌸 leuchtend blau 📍 sonnig-halbschattig	
Geranium pratense 'Black and White'	5.00
Geranium renardii-hybr. 'Terre Franche'	4.00
dichthorstig wachsende Sorte, kräftige Blütenfarbe	
↓ 35 cm 🕒 VI 🌸 blauviolett 📍 sonnig-halbschattig	
Geranium sanguineum 'Album'	3.50
Verträgt Wurzeldruck und Trockenheit, Herbstfärbung, vereinzelte Selbstausaat	
↓ 30 cm 🕒 VI 🌸 weiß 📍 sonnig-halbschattig	
Geranium sanguineum 'Apfelblüte'	3.50
Besondere Form des heimischen Storchnabels, geeignet für Postgärten und Gehölzrand	
↓ 25 cm 🕒 V-VI 🌸 hellrosa 📍 sonnig	
Geranium sanguineum 'Elsbeth'	3.50
Geranium sanguineum 'Max Frei'	3.50
Starkwüchsig, robust, verträgt Wurzeldruck, mäßige Selbstausaat, rote Herbstfärbung	
↓ 30 cm 🕒 V-VI 🌸 purpurrot 📍 sonnig-halbschattig	
Geranium sanguineum 'var. striatum'	3.50
Geringere Wuchshöhe als die heimische Art, weniger Selbstausaat. Geeignet für Polstergärten, Gehölzrand oder zwischen anderen Stauden.	
↓ 20 cm 🕒 V-VI 🌸 hellrosa 📍 sonnig	
Geranium sylvaticum 'Album'	4.00
Wildstaude zur Unterpflanzung von Gehölzen oder naturnahen Pflanzungen	
↓ 60 cm 🕒 V-VI 🌸 weiß 📍 halbschatten-sonnig	
Geranium sylvaticum 'Blu Ice'	4.00
reichblühende Sorte, züchtet von Coen Jansen	
↓ 40 cm 🕒 V-VI 🌸 silbrig-lilarosalfarben	
Geranium versicolor	3.50
Dicht belaubte Pflanze für Gehölzunterpflanzung; kreuzt sich häufig mit G. endressii	
↓ 40 cm 🕒 V-VIII 🌸 rosa mit dunkleren Adern 📍 sonnig-schatten	

Geranium x magnificentum 'Rosemoor' 4.00
Horstig wachsend, gutes Laub, Bienenweide, keine Selbstsaussaat
↓ 40 cm ⌚ VI-VII 🌸 blauviolett 📍 sonnig-halbschattig

GEUM Nelkenwurz (Rosaceae)

Geum 'East of Eden' 4.00
Doppelte Blüten, kompaktwachsend, neue Sorte
↓ 30 cm ⌚ V-VI 🌸 rosa-pink 📍 halbschattig-sonnig

Geum chilense 'Mrs. Bradshaw' 3.50
Dankbare und lang blühende Staude mit halbgefüllten Blüten
↓ 28 cm ⌚ V-VII 🌸 rot

Geum x 'Scarlet Tempest' 4.50
Neue blühfreudige Sorte, halbgefüllte Blüten, für normalen Gartenboden geeignet
↓ 40 cm ⌚ V-VIII 🌸 leuchtend rot 📍 sonnig - halbschatten

Geum x cultorum 'Georgenberg' 3.50
Horstbildende Staude, robust und dauerhaft, nicht für zu trockene Standorte geeignet
↓ 30 cm ⌚ V-VII 🌸 orangegelb 📍 sonnig-halbschattig

GILLENIA

Gillenia trifoliata 5.00
Wildstaude aus Nordamerika, Verwendung als Vorpflanzung und zwischen lichten Gehölzpartien
↓ 80 cm ⌚ VI-VII 🌸 weiß 📍 humosen, frischen Gartenboden

Gillenia trifoliata 'Pink Profusion' 6.00
Neue Sorte, edle und gracile Staude
↓ 80 cm ⌚ VI-VII 🌸 zartrosa

GLECHOMA Gundermann (Labiatae)

Glechoma hederaceae 3.50
Guter Bodendecker. Blüte auch im September.
⌚ III-VI 🌸 Rosa 📍 halbschattig

GLOBULARIA Kugelblume (Globulariaceae)

Immergrüne Polsterstauden, die sich in sonnigen bis halbsonnigen Steingartenpartien wohlfühlen. Bei Barfrost sollten die Pflanzen etwas schattiert werden, damit die Blätter nicht in der Wintersonne verbrennen.

Globularia bellidifolia 4.00
Kompakter und dichter im Wuchs als Globularia cordifolia
↓ 5 cm ⌚ V-VI 🌸 blau 📍 sonnig-halbschattig

Globularia cordifolia 4.00
Niederliegender, bodendeckender, immergrüner Halbstrauch für Steingarten, Tröge und Schalen
↓ 5 cm ⌚ V-VI 🌸 hellblau 📍 sonnig

Globularia cordifolia 'Nana' 5.00
Kugelblüten, kompakt wachsende Sorte
↓ 3 cm ⌚ V-VI 🌸 blau 📍 sonnig-halbschattig

Globularia incanescens 'Heimat.W-Alpen'

4.00

Bildet dichte Matten durch kurze Ausläufer. Gut für Steingarten, Tröge und Schalen geeignet.

↓ 5 cm

🕒 V-VI

🌸 hellblau

📍 sonnig

Globularia punctata

4.00

Wildart trockener Grasfluren, eignet sich als Polsterpflanze

↓ 20 cm

🕒 V-VI

🌸 blau

📍 sonnig-halbschattig

Globularia repens v. pyrenaica

5.00

Zwergwüchsiger Halbstrauch für Tröge, Schalen und Alpinum

↓ 2 cm

🕒 V-VI

🌸 Hellblau

📍 sonnig

Globularia velutina

4.00

Aus der Sierra Segura in Spanien

↓ 10 cm

🌸 blau

📍 sonnig

GLYCYRRHIZA Süßholz (Fabaceae)**Glycyrrhiza yunnanensis**

6.00

Interessante Früchte als Vasenschmuck oder Staudenzier geeignet

↓ 180 cm

🕒 VI-VIII

📍 sonnig

GOMPHOSTIGMA (Buddleiaceae)**Gomphostigma virgatum**

5.50

Blätter können für Tees genutzt werden

↓ 60 cm

🕒 VII-IX

🌸 weiß

📍 sonnig

GYMNOCALCYUM**Gymnocalcyum andreae v. fechseri**

6.00

Sehr winterharter Kaktus

↓ 10 cm

🕒 V

🌸 hellgelb

📍 sonnig

GYPSOPHILA Schleierkraut (Caryophyllaceae)**Gypsophila paniculata 'Bristol fairy'**

4.00

wüchsige Sorte

🕒 VII

🌸 rosa

📍 vollsonnig, sandig

Gypsophila paniculata 'Flamingo'

5.00

Sehr gute Schnittstauden, halbgefüllte Blüten, für normale Gartenböden geeignet

↓ 100 cm

🕒 VII-VIII

🌸 rosa

📍 sonnig

Gypsophila repens

3.50

Robuste und reichblühende Steingartenpflanze

↓ 15 cm

🕒 VI-VII

🌸 weiß

📍 sonnig

Gypsophila repens 'Filou Weiß'

3.50

Robuste und reichblühende Steingartenpflanze

↓ 15 cm

🕒 VI-VII

🌸 weiß

📍 sonnig

Gypsophila repens 'Rosea'

3.50

Robuste und reichblühende Steingartenpflanze

↓ 15 cm

🕒 VI-VII

🌸 zartrosa

📍 sonnig

Gypsophila repens-hybr. 'Rosenschleier'

4.00

Bildet üppige Polster bis 80 cm Durchmesser, hängt über Steine oder Mauern, gut als Schnittgrün für Sommersträuße geeignet

↓ 30 cm

🕒 VI-VIII

🌸 rosa

📍 sonnig

Gypsophila x hybr. 'Knuddel'

4.00

Kompakte Polsterform, geeignet für Steingarten, Schalen und Tröge. Hybride aus G. repens x G. tenuifolia.

↓ 10 cm

🕒 VII-IX

🌸 rosa

📍 sonnig

HACQUETIA**Hacquetia epipactis**

8.00

Früh- und langblühende Staude aus Laubwäldern Südosteuropas

🕒 II-III

🌸 gelblich

📍 halbschattig

HAKONECHLOA Japanwaldgras (Poaceae)

Sommergrünes, reizvolles Gras mit lockeren Blütenrispen und eleganten Wuchs. Langsam wachsend und mit zunehmendem Alter an Schönheit gewinnend. Bevorzugt gute Gartenböden am besten in halbschattiger bis sonniger Lage.

Hakonechloa macra

6.00

Gras mit lockeren Blütenrispen, eleganter Wuchs, gewinnt mit zunehmendem Alter an Schönheit

↓ 30 cm

📍 halbschattig-sonnig

Hakonechloa macra 'Albostrata'

5.00

Feingliedriges Gras mit bunter Laubfärbung, überhängender Wuchs, geeignet für Kübel

↓ 30 cm

📍 halbschattig bis sonnig

Hakonechloa macra 'Aureola'

5.00

Überhängender Wuchs, buntes Laub, auch für Kübel geeignet

↓ 30 cm

📍 halbschattig

HEDERA Efeu (Araliaceae)**Hedera helix 'Duckfoot'**

4.00

Kleinwüchsige Sorte mit besonderer Blattformung

📍 halbschatten-schatten-sonne

Hedera helix 'Spetchley'

4.00

Strauchartige Efeu-Sorte ohne Ranken, ohne Blüte

↓ 80 cm

HELENIUM Sonnenbraut (Compositae)

Garten-Hybriden dieser wertvollen und robusten Schnittstauden mit langer Blütezeit:

Helenium 'Fancy Fan'

4.50

Robuste Schnittstaude mit charakteristisch zusammengedrehten Blütenblättern

🕒 VII-IX

📍 sonnig

Helium bigelowii 'The Bishop'	4.50
Dankbare Sommerstaude mit langer Blütezeit, für normalen Gartenboden geeignet, niedrig wachsend	
↓ 60 cm 🕒 VII-IX 🌸 gelb 📍 sonnig	
Helium Garten-Hybride 'Baudirektor Linné'	4.50
Lange Blütezeit, für normalen Gartenboden geeignet	
↓ 120 cm 🕒 VII-IX 🌸 braunrot 📍 sonnig	
Helium Garten-Hybride 'El Dorado'	4.50
Sommerstaude mit langer Blütezeit, für normalen Gartenboden geeignet	
↓ 120 cm 🕒 VII-IX 🌸 dottergelb 📍 sonnig	
Helium Garten-Hybride 'Rubinzweg'	4.50
Sorte bleibt niedriger als Standard-Sorten, robuste Sommerstaude mit straffen Büschen	
↓ 100 cm 🕒 VII-IX 🌸 dunkelrot 📍 sonnig	
Helium Garten-Hybride 'The Bishop'	4.50
Dankbare Sommerstaude mit langer Blütezeit, für normalen Gartenboden geeignet	
↓ 50 cm 🕒 VII-IX 🌸 dottergelb 📍 sonnig	
Helium Hybride 'Sahin's Early Flower'	4.50
Sehr früh blühende Sorte, blüht nach Rückschnitt ein zweites Mal. Für normalen Gartenboden geeignet.	
↓ 120 cm 🕒 VI-IX 🌸 gelb mit bräunlicher Zeichnung 📍 sonnig	

HELIANthemUM Sonnenröschen (Cistaceae)

Für kompakteren Wuchs sollten die Pflanze nach dem ersten Blütenschub zurückgeschnitten werden. Je magerer der Boden desto langlebiger die Sonnenröschen. Bienenweide.

Helianthemum apenninum	4.00
sehr winterhart, heimische Wildart	
↓ 15 cm 🕒 V-VI 🌸 weiß 📍 sonnig, trocken	
Helianthemum Hybride 'Ben Hekla'	4.00
Immergrüner Zwergstrauch. Leichter Rückschnitt nach 1. Blüte fördert kompakteren Wuchs und 2. Blüte.	
↓ 20 cm 🕒 VI-VIII 🌸 orangerot 📍 sonnig	
Helianthemum Hybride 'Eisbär'	4.00
Immergrüner Zwergstrauch mit langer Blütezeit	
↓ 20 cm 🕒 V-VII 🌸 reinweiß 📍 sonnig	
Helianthemum Hybride 'Lawrenson's Pink'	4.00
Immergrüner Zwergstrauch. Leichter Rückschnitt nach 1. Blüte fördert kompakteren Wuchs und 2. Blüte.	
↓ 20 cm 🕒 VI-VIII 🌸 rosa 📍 sonnig	
Helianthemum Hybride 'Red Orient'	4.00
Immergrüner Zwergstrauch. Leichter Rückschnitt nach der 1. Blüte fördert kompakteren Wuchs und 2. Blüte.	
↓ 20 cm 🕒 VI-VIII 🌸 rot 📍 sonnig	
Helianthemum Hybride 'Sterntaler'	4.00
Immergrüner Zwergstrauch. Leichter Rückschnitt nach 1. Blüte fördert 2. Blüte und kompakteren Wuchs.	
↓ 20 cm 🕒 VI-VIII 🌸 reingelb 📍 sonnig	
Helianthemum nummularium	4.00
zierlicher Wuchs, remontierend, vormittagsblühend, Pollenpflanze, säht sich etwas aus	
↓ 10 cm 🕒 V-VII 🌸 gelb 📍 sonnig	

HELIANTHUS Staudensonnenblume (Asteraceae)

Helianthus microcephalus 5.00

robust und dauerhaft, bildet Ausläufer

↓ 200 cm

🕒 VII-IX

🌸 hellgelb

📍 normaler, nicht zu trockener Gartenboden

Helianthus microcephalus 'Lemon Queen' 5.00

Robuste und dauerhafte Großstaude

↓ 200 cm

🕒 VII-IX

🌸 hellgelb

📍 normaler nicht zu trockener Gartenboden

Helianthus x laetiflorus 'Miss Mellish' 5.00

Nordamerikanische Staude, macht Ausläufer

↓ 160 cm

🕒 VIII-IX

🌸 gelb

📍 sonnig-halbschattig

Helianthus x multiflorus 'Sunshine Daydream' 5.00

gefüllte Blüten, erinnern an Sonnenblumen

↓ 140 cm

🕒 VIII-IX

🌸 tiefgelb

📍 sonnig

HELICHRYSUM Strohblume (Asteraceae)

Helichrysum arenarium 4.00

gefährdet, wächst auf Sandfluren und warmen Kiefernwäldern

↓ 30 cm

🕒 VII-IX

🌸 gelb

📍 sonnig, warm, mager

Helichrysum selago v. tumidum 5.00

Halbstrauchig, für geschützte Stellen im Alpinum oder Alpinhaus

↓ 30 cm

📍 sonnig bis halbschattig

Helichrysum tianshanicum 'Schwefellicht' 4.50

Horstiger Wuchs, geeignet für trockenere Pflanzplätze, schön für Blumenbinderei

↓ 40 cm

🕒 VII-IX

🌸 schwefelgelb

📍 sonnig

Helichrysum x tianshanicum 'Ruby Cluster' 5.00

Beetstaude für trockenere Standorte, horstiger Wuchs, geeignet für kleine Sträuße

↓ 40 cm

🕒 VII-IX

🌸 rot

📍 sonnig

HELICTOTRICHON Blaustrahlhafer (Poaceae)

Helictotrichon sempervirens 'Saphirstrudel' 4.50

Blaugrünes Laub, elegante Blütenrispen, verträgt vollsonnigste und trockene Standorte

↓ 100 cm

🕒 VI-VIII

📍 sonnig, trocken

HELIOPSIS Sonnenaug (Asteraceae)

Wertvolle und haltbare Schnittstauden. Horstiger Wuchs, wenig Aussaat. In jedem normalen Gartenboden ausdauernd und robust.

Heliopsis helianth.var.scabra 'Asahi' 4.00

Gefüllte Blüten, robuste Schnittstaude, trockenheitsverträglich

↓ 120 cm

🕒 VII-IX

📍 sonnig

Heliopsis helianth. var. scabra 'Venus'	5.00
Wertvolle Schnittstaude, robust und ausdauernd, verträgt Trockenheit	
↓ 150 cm 🕒 VII-IX 🌸 gelb, leicht orange 📍 sonnig	
Heliopsis helianthoides 'Bleeding Hearts'	5.00
Dunkles Laub, auffällige Blütenfarbe, neue Sorte	
🕒 VIII-X 🌸 orange 📍 sonnig	
Heliopsis helianthoides 'Ibiza Night'	5.00
Neue Sorte mit dunklem Laub und auffälliger Blütenfarbe	
↓ 100 cm 🕒 VIII-X 🌸 gelborange 📍 sonnig	
Heliopsis helianthoides 'Luna Roja'	5.00
Neue Sorte mit dunklem Laub und kompaktem Wuchs	
↓ 40 cm 🕒 VIII-X 🌸 orangegetönt 📍 sonnig	

HELLEBORUS Christrose, Schneerose (Ranunculaceae)

Bis auf Helleborus thibetanus lieben alle einen kalkhaltigen Boden.

Helleborus 'Frostkiss Annas Red'	15.00
kräftig rote Blüten	
↓ 50 cm 🕒 II-III 🌸 rot 📍 halbschattig-sonnig	
Helleborus 'Frostkiss Annas White'	15.00
↓ 50 cm 🕒 II-III 🌸 weiß 📍 halbschattig-sonnig	
Helleborus argutifolius (corsicus)	4.50
Ledrige, gezackte Blätter. Vor Wintersonne etwas schützen.	
↓ 70 cm 🕒 III-IV 🌸 gelblichgrün 📍 sonnig-halbschattig	
Helleborus foetidus	4.50
Robuste Pflanze, verwildert durch Samen, Bienenweide	
↓ 50 cm 🕒 I-III 🌸 hellgrün 📍 sonnig-halbschattig	
Helleborus foetidus 'Wester Flisk'	4.50
Auffallend rötliche Blattstiele und Blattachseln. Robuste und dauerhafte Staude.	
↓ 50 cm 🕒 I-III 🌸 hellgrün 📍 sonnig-halbschattig	
Helleborus Hybride 'Pertty Ellen White'	6.50
🌸 Weiß	
Helleborus Hybride 'Pertty Ellen Red'	6.50
Helleborus niger 'Mont Blanc'	5.00
Winterblüher, gedeiht besonders gut unter Lärchen	
↓ 30 cm 🕒 XII-III 🌸 weiß 📍 humos, lehmig, unter Sträuchern	
Helleborus orientalis Hybride	4.50

HEMEROCALLIS Taglilie (Liliaceae)

Sehr robuste Gattung. Möglichst nährstoffreiche Böden. Auch starke Trockenheit vertragend wenn eingewachsen. Exotisch wirkende große Blüten.

Hemerocallis citrina	4.00
-----------------------------	------

Hemerocallis Garten-Hybride 'Burried Treasure'	5.00
Robuste und dankbare Gartenstaude mit lilienartigen Blüten, sehr reich- und langblühend ↓ 80 cm 🌸 kühles Gelb 📍 sonnig	
Hemerocallis Garten-Hybride 'Happy Apple'	6.00
Robuste und dankbare Gartenstaude mit lilienartigen großblumigen Blüten ↓ 80 cm 🌸 dunkelrot 📍 sonnig	
Hemerocallis Garten-Hybride 'Little Joy'	4.50
Robuste Gartenstaude mit lilienartigen Blüten, grüner Schlund ↓ 85 cm 🕒 VI-VII 🌸 blutrot 📍 sonnig	
Hemerocallis Garten-Hybride 'Lucretius'	4.50
Robuste und dankbare Gartenstaude mit lilienartigen Blüten ↓ 60 cm 🕒 VI-VII 🌸 orange 📍 sonnig	
Hemerocallis Garten-Hybride 'Rebell Thunder'	4.50
Robuste und dankbare Gartenstaude mit lilienartigen Blüten ↓ 80 cm 🌸 Leuchtend Rot mit weißem Rand 📍 sonnig	
Hemerocallis Garten-Hybride 'Sweet Pea'	4.50
kleinblütig, robuste und dankbare Gartenstaude mit lilienartigen Blüten ↓ 80 cm 🌸 gelb 📍 sonnig	
Hemerocallis Hybride 'Green Flutter'	5.00
Reichblütige, kleinblumige Sorte mit besonders guter Blütenproportion 🕒 VI-VII 🌸 zitronengelb mit grünem Schlund 📍 sonnig	
Hemerocallis Hybride 'Moon Snow'	5.00
↓ 80 cm 🕒 VI-VII 🌸 weiß mit cremefarbenen Schlund 📍 sonnig-halbschattig	
Hemerocallis minor	4.00
Zierlich wachsend, frühe Blütezeit, leicht duftend, für normalen guten Gartenboden geeignet ↓ 50 cm 🕒 V-VI 🌸 zitronengelb 📍 sonnig	
Hemerocallis thunbergii	4.00
Hemerocallis x hybr. 'Stella D'Oro'	4.50
reichblütig, lange Blütezeit, niedrig wachsend, geeignet für Beete und Rabatten ↓ 50 cm 🕒 VI-XII 🌸 goldgelb 📍 sonnig-halbschattig	

HEPATICA Leberblümchen (Ranunculaceae)

Hepatica nobilis	4.50
Liebt kalkhaltigen Waldhumusboden, geeignet als Vor- oder Zwischenpflanzung von Gehölzen ↓ 15 cm 🕒 III-IV 🌸 blau 📍 halbschattig bis schattig	

HERACLEUM Wiesen-Bärenklau (Apiaceae)

Heracleum spondylium 'Pink Cloud'	4.50
robuste heimische Wildstaude 🕒 VI-VII 📍 sonnig bis schattig	

HERNARIA

Hernaria glabra 3.50
Rasenersatzpflanze

📍 kalkarme sandig-trockene Böden

Hernaria glabra 'ssp. serphyllifolia' 4.00
Rasenersatzpflanze, besonders kleinwüchsige Varietät

📍 sonnig, kalkarme sandig-trockene Böden

HESPERALOE (2LTOPF)

Hesperaloe (2LTopf) parviflora 11.50
Winterhart, Halbwüstenpflanze, benötigt guten Wasserabzug

↓ 200 cm

🕒 VI-VIII

🌸 rot

📍 sonnig, gut durchlässig, guter Wasserabzug

HESPERIS Nachtviole (Brassicaceae)

Hesperis matronalis 4.00
Verbreitet sich durch Selbstaussaat, duftende Blüten, geeignet für Natur- und Bauerngärten

↓ 70 cm

🕒 V-VII

🌸 violett

📍 sonnig bis halbschattig

Hesperis matronalis 'Alba' 4.00
gut duftend, weiße Blütenrispen, anspruchslos bezüglich Gartenboden

↓ 80 cm

🕒 VI-VII

🌸 weiß

📍 sonnig

HETHEROTECA Goldaster (Asteraceae)

Hetheroteca pumila 4.50

Hetheroteca pumila 4.50

HEUCHERA Purpurglöckchen (Saxifragaceae)

Das Heuchera-Sortiment hat sich in den letzten Jahren schnell vergößert. Allen gemein ist, dass sie alle erstaunlich viel Trockenheit vertragen. Bei zu nassem Standort leiden sie leicht an Pilzkrankheiten und dem Dickmaulrüssler. Sie sind geeignet für sonnig-schattige Gehölzränder. Durch ihre immergrünen Blätter machen sie auch im Kübel eine gute Figur. Sie vertragen erstaunlich viel Sonne und auch Schatten. In der Pflanzsaison haben wir weitere verschiedene Sorten im Angebot.

Heuchera Hybride 'Berry Timeless' 4.50
↓ 40 cm 🕒 VI-VII 🌸 rosarot 📍 halbschattig

Heuchera Hybride 'Cappuchino' 4.50
Kaffeibraunes Laub, cremefarbene Blüten
↓ 60 cm 🕒 VI-VIII 🌸 cremefarbene 📍 halbschattig-sonnig

Heuchera Hybride 'Caramel' 4.50
Ausgezeichnete Blattfarbe, Hitzetolerant durch Kreuzung mit villosa-Sorten
↓ 30 cm 🌸 weiß 📍 halbschattig bis sonnig

Heuchera Hybride 'Obsidian (R)' 4.50
Schwarzes Blattwerk mit weißen Blüten im Sommer
↓ 50 cm 🌸 weiß 📍 halbschattig-sonnig

Heuchera Hybride 'Silver Scrolls ®'	4.50
Neuere Sorte mit braunen, silbrig gezeichneten Blättern	
↓ 30 cm 🕒 VI-VII 🌸 cremeweiß	
Heuchera micrantha 'Rachel'	4.00
Purpurfarbenes Laub, rosa Blütenrispen bilden guten Farbkontrast	
↓ 40 cm 🕒 VI-VII 🌸 rosa	
Heuchera sanguinea 'Alba'	3.50
	🌸 weiß
Heuchera sanguinea 'Paris'	4.50
rote Blütenrispen	
	🌸 rot 📍 sonnig-schattig
Heuchera sanguinea 'Leuchtkäfer'	3.50
wintergrün, horstiger Wuchs, anspruchslose Staude	
↓ 50 cm 🕒 V-VII 🌸 leuchtend rot 📍 sonnig bis halbschattig	
Heuchera villosa v. 'macorhiza'	4.50
Gute Insektenweide, trockenheitsverträglich	
↓ 60 cm 🕒 VI-IX 🌸 cremeweiß 📍 halbschattig-sonnig	

HEUCHERELLA

Heucherella Hybride 'Red Rover'	4.50
↓ 40 cm 🕒 VI-VII 📍 halbschattig-sonnig	
Heucherella Hybride 'Sweet Tea ®'	4.50
Neue Sorte mit intensiver Blattfarbe	
↓ 40 cm 🕒 VI-VII 🌸 cremeweiß	

HIERACIUM Habichtskraut (Compositae)

Hieracium pilosella	4.00
Bildet dichte Teppiche durch Ausläufer, trittfest	
↓ 15 cm 🕒 VI-VII 🌸 hellgelb 📍 sonnig	
Hieracium pilosella 'Niveum'	4.00
Webt durch Ausläufer dichte Teppiche	
↓ 15 cm 🕒 VI-VII 🌸 gelb 📍 sonnig	
Hieracium x rubrum	4.00
Robuste Staude, breitet sich kräftig durch Ausläufer aus, für normalen Gartenboden geeignet	
↓ 15 cm 🕒 VI-VIII 🌸 orangerot 📍 sonnig	

HIPPOCREPIS Hufeisenklee (Fabaceae)

Hippocrepis comosa	4.00
Trockenmagerrasen, lehmiger und sandiger Boden	
↓ 20 cm 🕒 V-VII 📍 sonnig	

HOSTA Funkie (Liliaceae)

Sie bevorzugen leicht beschattete Plätze und eignen sich dazu, Schattenplätze mit ihren attraktiven Blättern zu beleben. Die Blätter eignen sich auch meist gut zum Schnitt. Funkien gedeihen in jedem normalen guten Gartenboden und sind sehr langlebig. In der Gärtnerei meist noch weitere Sorten wie die hier aufgeführten vorhanden.

Hosta Big Daddy	6.00
Sehr große graubraue Blätter ↓ 80 cm	
Hosta Blue Angel	5.00
Kräftige ovale graugrüne Blätter, geeignet für Einzelstellung oder Hintergrund ↓ 120 cm 🕒 VI-VII 🌸 fast weiß	
Hosta Blue Mouse Ears	6.00
kompakter Wuchs, kleine runde blaugrüne Blätter ↓ 15 cm 🕒 VII 🌸 lavendelfarbene Blüten 📍 halbschattig bis schattig	
Hosta Blue Umbrella	3.50
Großes blaugrünes gehämmertes herzförmiges Laub, gut für Einzelstellung geeignet ↓ 85 cm 🕒 VI-VII 🌸 fast weiß 📍 halbschattig-schattig	
Hosta Cherish	9.50
Hosta clausa	6.00
Hosta Country Mouse	8.00
↓ 15 cm	
Hosta Cracker Crumbs	8.00
Hosta Devon Green	4.00
Sport aus Hosta 'Halcyon'. Intensiv glänzendes, dunkelgrünes Blatt mit deutlicher Nervatur. Sehr festes Blattwerk. ↓ 40 cm 🕒 VI-VIII 🌸 helllila 📍 halbschattig-schattig	
Hosta El Nino	6.00
Intensiv blaues Blatt mit reinweißem Blattrand. Sport von Hosta 'Halcyon'. ↓ 45 cm 🕒 VII 🌸 lilafarbene Blüten 📍 Halbschatten bis Schatten	
Hosta Empress Wu	6.00
Wohl größte Hosta-Sorte mit sehr großen Blättern ↓ 100 cm 📍 halbschattig-schattig	
Hosta Frances Williams	5.00
Blaugrüne Blätter mit breitem goldgelbem Rand. Auffallende Sorte für Einzelstellung und Gruppen. ↓ 80 cm 🕒 VI-VII 🌸 fast weiß	
Hosta Halcyon '(tardiflora-Hybride)'	6.00
Stahlblaue, herzförmige Blätter. Geeignet für Kübelpflanzung. Tardiana-Gruppe. ↓ 50 cm 🕒 VIII 🌸 lila	
Hosta Hybride 'Blue Cadet'	4.00
Standardsorte für Vordergrund bzw. Rabattenrand ↓ 20 cm 🕒 VI 🌸 lavendelfarbig	
Hosta Hybride 'Dixie Chick'	6.00
Zwergsorte mit glänzend-grünen Blättern und cremefarbenem Rand ↓ 15 cm 📍 halbschattig-schattig	

Hosta Hybride 'Fire and Ice'	6.00
Mittelgroße Hosta mit heruförmigen Blättern, weißes Blatt mit dunkelgrünem Rand	
↓ 30 cm 🕒 VI-VII 🌸 violettblau 📍 halbschattig-schattig	
Hosta Hybride 'Haku Chu Han'	5.00
Zwergsorte, langsam wachsend, Sport von H. sieboldii	
↓ 20 cm 🕒 VII 🌸 lila 📍 halbschattig-schattig	
Hosta Hybride 'Harry von Trier'	6.00
Dunkelgrünblättrige Sorte mit reicher Blüte	
↓ 30 cm 🕒 VII 🌸 lavendelfarbene	
Hosta Hybride 'Heideturm'	8.00
Große Funkie mit bis zu 80 cm hohem Blattschopf und bis 200 cm hohen Blütenstielen. Züchtung von Dr. Fischer.	
↓ 200 cm 🕒 VI-VII 🌸 lavendelfarbene	
Hosta Hybride 'June'	6.00
Blätter bläulich-golden mit blaugrünem Rand, gute Schneckenresistenz	
↓ 30 cm 🕒 VII 🌸 violettblau 📍 halbschattig-schattig	
Hosta Hybride 'Pandorras Box'	9.00
Miniatursorte, langsamwüchsig, Blätter cremeweiß mit graugrünem Rand	
↓ 5 cm 🕒 VI-VII 🌸 cremeweiß 📍 halbschattig-schattig	
Hosta Invincible	6.00
Blätter mit auffallendem glänzendem Grün. Geeignet für Gruppen- oder Einzelpflanzung.	
↓ 40 cm 🕒 VII 🌸 lavendelfarben	
Hosta Lakeside Lollipop	8.00
Rundes dunkelgrünes Blatt mit runzeliger Textur und deutlicher Nervatur, breite Blattstängel	
↓ 22 cm 🕒 VI-VII 🌸 weiß 📍 halbschattig-sonnig	
Hosta Lucky Mouse	8.00
Miniaturfunkie, Schneckenresistent	
↓ 15 cm 🕒 VI-VII 🌸 lila	
Hosta Pilgrim	4.50
Herzförmiges grünes Blatt mit gelbem später weißen Rand. Wüchsige Sorte.	
↓ 25 cm 🕒 VII 🌸 lilafarbene Blüten 📍 halbschattig-schattig	
Hosta plantaginea 'Royal Standart'	6.00
Blüten duften angenehm. Benötigt mehr Sonne als andere Hosta-Arten.	
↓ 70 cm 🕒 VII-VIII 🌸 weiß 📍 halbschattig bis sonnig	
Hosta Tick Tock	5.00
Hosta venusta	4.00
Niedrig-kompakter Blattschopf, Blatthöhe 15 cm. Robust und langlebig.	
↓ 40 cm 🕒 VII-VIII 🌸 violett 📍 halbschattig-schattig	

HYPERICUM Johanniskraut (Hypericaceae)

Vertragen sehr trockene sonnige Stellen. Säen sich aus. Bienenweide.

Hypericum olympicum 'Citrinum' 4.00

aufrecht wachsende Staude mit langer Blütezeit

↓ 15 cm ⌚ VI-VII 🌸 zitronengelb 📍 sonnig

Hypericum perforatum 3.50

Verwendung für Cremes, Aufgüsse, Flüssigextrakte, Tinkturen und medizinische Öle

↓ 40 cm ⌚ V-VII 🌸 goldgelb 📍 sonnig

Hypericum polyphyllum 'Grandiflorum' 4.00

Anspruchslose, reichblühende Staude für Steingarten und Tröge

↓ 20 cm ⌚ V-VII 🌸 goldgelb 📍 sonnig

HYSSOPUS Ysop (Lamiaceae)

Hyssopus officinalis 'var. aristatus' 4.00

Gewürzpflanze, kleinstrauchiger Wuchs, verträgt frische schwere Böden

↓ 30 cm ⌚ VII 🌸 dunkelblau 📍 sonnig

IBERIS Schleifenblume (Brassicaceae)

Immergrüne polsterbildende Zwergsträucher, welche im Frühjahr mit ihren weißen Blüten übersät sind. Eignen sich auch gut für Beeteinfassungen. Sehr dankbar und robust.

Iberis pruitii 4.00

flach-flächig wachsend

↓ 5 cm ⌚ III-IV 🌸 weiß 📍 sonnig

Iberis sempervirens 'Schneeflocke' 3.50

Immergrüner Zwergstrauch, verwendbar für Tröge, Rabatten und niedrige Einfassungen

↓ 30 cm ⌚ III-IV 🌸 weiß 📍 sonnig

Iberis sempervirens 'Zwergschneeflocke' 3.50

Immergrünes Zwergsträuchlein, geeignet für Steingarten, Kübel und kleine Einfassungen

↓ 15 cm ⌚ III-IV 🌸 weiß

IMPERATA Japanisches Blutgras (Poaceae)

Imperata cylindrica 'Red Baron' 6.00

Tiefrotes Laub, langsam wachsend, breitet sich nur langsam durch Ausläufer aus

↓ 50 cm 📍 sonnig-halbschattig

INULA Alant (Asteraceae)

Inula ensifolia 'Compacta' 4.00

Lange Blütezeit, dichte kleine Horste, für Steingarten und kleine Stauden geeignet

↓ 25 cm ⌚ VI-VII 🌸 gelb 📍 sonnig

Inula ensifolia 'Goldammer (Velebit-Gebirge)' 4.00

Lange Blütezeit, bildet dichte Horste durch kurze Ausläufer, gut für Steingarten und kleinere Stauden kombinierbar

↓ 15 cm ⌚ VI-VII 🌸 gelb 📍 sonnig

IRIS Schwertlilie (Iridaceae)

Große vielgestaltige Gattung, welche die unterschiedlichsten Lebensbereiche von extrem trockene bis feuchte, nasse Standorte mit ihren Arten besiedelt. Alle hier aufgeführten Arten und Sorten verlangen einen sonnigen Standort. Die Iris Barbata-Gruppe wurde züchterisch sehr stark bearbeitet und es gibt hier bei der großen Sortenvielfalt ein wahres Feuerwerk an bunten Farben. Alle Iris-Barbata-Sorten sind geeignet für trockenste Standorte.

Iris barbata -elator 'Cimarron Strip'	6.00
iris barbata-elator 'After Dark' Kleinblumige Sorte mit dunklen, satt violettblauen Blüten	5.00
↓ 90 cm 🕒 VI 🌸 violettblau 📍 sonnig	
Iris barbata-elator 'Blue Luster'	4.50
Äußerst trockenheitsverträglich, seidiger Blütenglanz	
↓ 90 cm 🕒 V-VI 🌸 mittelblau 📍 sonnig	
Iris barbata-elator 'Cliffs of Dover'	4.50
↓ 100 cm 🕒 V-VI 🌸 reinweiß 📍 sonnig	
Iris barbata-elator 'Eleanors Pride'	4.50
Blüten duften nach Vanille	
↓ 90 cm 🕒 V-VI 🌸 hellblau	
Iris barbata-elator 'Immortality'	4.50
↓ 100 cm 🕒 V-VI 🌸 weiß 📍 sonnig	
Iris barbata-elator 'Lovely Again'	4.50
Zweimalige Blüte pro Jahr (Frühling und Herbst). Für trockene Gartenböden geeignet.	
↓ 100 cm 🕒 III-X 🌸 blau 📍 sonnig	
Iris barbata-elator 'Lugano'	4.50
↓ 100 cm 🕒 V-VI 🌸 reinweiß 📍 sonnig	
Iris barbata-elator 'Mer de Sud'	4.50
Blüten gewellt, Sorte 'Mer de Sud'	
↓ 100 cm 🕒 V-VI 🌸 tiefblau	
Iris barbata-elator 'Morgendämmerung'	4.50
dunkle Knospen	
↓ 100 cm 🕒 V-VI 🌸 hellblau 📍 sonnig	
Iris barbata-elator 'Natchez France'	4.50
Äußerst trockenheitsverträglich	
↓ 80 cm 🌸 kastanienbraun mit hellbraun 📍 sonnig	
iris barbata-elator 'Ola Kala'	4.50
Blüten gewellt, äußerst trockenheitsverträglich	
↓ 90 cm 🕒 V-VI 🌸 goldgelb 📍 sonnig	
Iris barbata-elator 'Saphire Hills'	5.00
Besonders formschöne Blüten von guter Substanz	
↓ 90 cm 🕒 V-VI 🌸 hellblau 📍 sonnig	
Iris barbata-elator 'Siva Siva'	4.00

Iris barbata-elatior 'Superstition'	4.50
Äußerst trockenheitsverträglich	
↓ 100 cm 🕒 V-VI 🌸 schwarzblau 📍 sonnig	
Iris barbata-elatior 'Toskaner Prinz'	4.50
Duftet	
↓ 100 cm 🕒 V-VI 🌸 goldgelb 📍 sonnig	
Iris barbata-media 'Alaskan Gold'	4.50
Früheste gelbe Sorte der Mittelhohen Bart-iris	
↓ 60 cm 🕒 V-VI 🌸 gelb 📍 sonnig	
Iris barbata-media 'Avanelle'	4.50
gelber Bart	
↓ 60 cm 🕒 V-VI 🌸 elfenbeinweiß 📍 sonnig	
Iris barbata-nana 'Gingerbread Man'	4.00
Domblätter braun mit goldbronzefarbenen Puder, Hängeblätter warmbraun mit blauem Part	
↓ 30 cm 🕒 IV-V 🌸 braun mit goldbronzefarbenen Puder und warmbraun mit blauem Part 📍 sonnig	
Iris barbata-nana 'Little Shadow'	4.00
dunklere Hängeblätter, blauer Bart	
🕒 IV-V 🌸 dunkel violettblau 📍 sonnig	
Iris barbata-nana 'St. Pauli'	4.00
zweifarbige Sorte, Zwergbartiris	
↓ 30 cm 🕒 V-VI 🌸 violett mit dunkelroten Hängeblättern und blauem Bart 📍 sonnig	
Iris barbata-nana 'Stockholm'	4.00
Zwergbartiris für Steingarten, extrem trockenheitsverträglich	
↓ 30 cm 🕒 IV-V 🌸 hellgelb mit blauem Bart 📍 sonnig	
Iris foetidissima	5.00
Immergrün, leuchtend rote Samen im Spätsommer	
↓ 60 cm 🕒 VI 🌸 blau 📍 Halbschatten, trockene Stellen	
Iris germanica ssp. spectabilis	5.00
Alte Bauerngartenpflanze, auch verwildert in Weinbergen. Schöner Duft.	
↓ 90 cm 🕒 V-VI 🌸 violettblau und lila 📍 sonnig	
Iris melitta	4.50
Sehr früh blühende Wildart vom Balkan, zwergwüchsig, geeignet für Tröge und Schalen	
↓ 15 cm 🕒 IV-V 🌸 lila 📍 sonnig	
Iris pallida 'Fiesole'	5.00
Recht früh blühende Iris mit wunderbar duftendem Blüten	
↓ 70 cm 🕒 V 🌸 mittelblaue Blüten 📍 sonnig	
iris sambucina	5.00
Relativ spätblühende Iris mit schönem Duft	
↓ 100 cm 🌸 bräunlichrosa mit lila	

Iris sibirica 'Fourfould White'

5.00

Bildet kräftige Horste aus schmalen grasartigen Blättern

↓ 120 cm

🕒 VI-VII

🌸 weiß

📍 sonnig-halbschattig, guter nicht zu trockener Gartenboden

Iris sibirica 'My Love'

5.00

Bildet kräftige Horste mit schmalen grasartigem Laub. Bevorzugt guten, nicht zu trockenen Boden.

↓ 90 cm

🕒 VI-VII

🌸 hellblau

📍 sonnig-halbschattig

ISODON**Isodon longitubus 'Noshoko'**

6.50

Seltene spätblühende Staude aus Asien, blaue Rispen

↓ 150 cm

🌸 blau

📍 halbschattig

Isodon rubescens

5.50

Wildpflanze aus Asien, eine der letzten Blütenstauden im Herbst

↓ 80 cm

🕒 IX-X

🌸 himmelblau

📍 sonnig-halbschattig, leicht humoser Boden am Gehölzrand

ISOTOMA**Isotoma fluviatilis**

4.00

Isotoma fluviatilis 'Alba'

4.00

Matten bildend, kleine Lobelienblüten, wüchsige Staude für geschützte Standorte

↓ 5 cm

🕒 VI-VIII

🌸 weiß

📍 sonnig-halbschattig

JEFFERSONIA (Berberidaceae)**Jeffersonia diphylla**

8.00

Schalenblüten

↓ 30 cm

🕒 IV-V

🌸 weiß

📍 Halbschatten

JOVIBARBA**Jovibarba 'After Eight'**

4.00

Jovibarba 'Olivia'

4.00

Jovibarba allionii

3.50

Bildet frischgrüne Polster, kompakte Stauden

↓ 5 cm

🕒 VII

🌸 gelb

📍 sonnig

Jovibarba heuffeli

4.00

Bildet keine Ausläufer wie Dachwurz, sondern schnürt sich in der Mitte durch. Bleibt kompakt.

↓ 10 cm

🕒 VII

🌸 gelb

📍 sonnig

Jovibarba heuffeli 'Chocolate'

4.00

Bildet keine Ausläufer, Rosetten schnüren sich in der Mitte durch, bleibt kompakt

↓ 10 cm

🕒 VII

🌸 gelb

📍 sonnig

Jovibarba heuffeli 'Light'

4.00

🕒 VII

🌸 gelb

KALIMERIS Schönaster

Robuste, asternähnliche Stauden mit dichtem, gesundem Wuchs und reicher Blüte. Sie gedeihen fast in jedem Gartenboden. Asterähnliche Staude die Horste bildet und sich nicht aussäht.

Kalimeris incisa 'Alba'

4.00

Robuster Dauerblüher mit Wildstaudencharakter, auch an sonnigen Gehölzgruppen geeignet

↓ 70 cm

🕒 VI-IX

🌸 weiß

📍 sonnig-halbschattig

KALIMERIS INCISA**Kalimeris incisa 'Madiva'**

4.00

Bildet durch kurze Ausläufer breite Bestände, langblühende und unkomplizierte Staude

↓ 100 cm

🕒 VI-IX

📍 sonnig

KIRENGESHOMA Wachsglocke (Hydrangeaceae)**Kirengeshoma palmata**

5.00

Japanische Wildstaude, nickende wachsartige Blüten, geeignet für schwachwurzelnde Gehölze

↓ 80 cm

🕒 VIII-IX

🌸 gelb

📍 halbschattig bis schattig

KNAUTIA Witwenblume (Dipsacaceae)**Knautia arvensis**

4.00

Wertvolle Wildstaude mit langer Blütezeit, scabiosenähnliche Blüten

↓ 100 cm

🕒 VI-VIII

🌸 helllila

📍 sonnig, trocken

Knautia macedonica

4.00

Wildstaude mit langer Blütezeit, scabiosenähnliche Blüten

↓ 70 cm

🕒 VI-VIII

🌸 weinrot

📍 sonnig

Knautia macedonica 'Mars Midget'

4.00

Kompakter wachsend als die Art. Lange Blütezeit.

↓ 40 cm

🕒 VI-VIII

🌸 weinrot

📍 sonnig, trocken

Knautia maxima '(diosacifolia)'

4.50

KNIPHOFIA Fackellilie (Asphodelaceae)

Dekorative Stauden aus den Hochlagen Süd-Afrikas. Aus einem kräftigen grasartigen Blattschopf erheben sich die exotischen Blütenstände. Tolle Fernwirkung. Im Winter sollte eventuell ein Schutz aus etwas Laub gegeben werden.

Kniphofia 'Ice Queen'

5.00

Laub im Winter als Schutz stehen lassen. Lange Blütezeit bei Rückschnitt der verblühten Kolben.

↓ 110 cm

🕒 VII-IX

🌸 cremeweiß

📍 sonnig

Kniphofia Hybride 'Alcazar'

5.00

Im Winter bei Barfrösten mit Laubdecke schützen

↓ 100 cm

🕒 VII-IX

🌸 rot

📍 sonnig

Kniphofia Hybride 'Feuerkerze' 5.00

Im Winter bei Barfrösten mit Laubdecke schützen

↓ 100 cm

🕒 VII-IX

🌸 rot

📍 sonnig

Kniphofia Hybride 'Papaya Popsicle' 5.00

Im Winter bei Barfrösten mit Laubdecke schützen

↓ 60 cm

🕒 VII-IX

🌸 rotgelb

📍 sonnig

Kniphofia Hybride 'Poco Orange' 5.00

Winterschutz mit Laubdecke bei Barfrösten erforderlich

↓ 60 cm

🕒 VII-IX

🌸 orange

📍 sonnig

Kniphofia x 'Pineapple Popsicle' 5.00

Im Winter bei Barfrösten mit Laubdecke schützen

↓ 60 cm

🕒 VII-IX

🌸 gelbweiß

📍 sonnig

KOELERIA Schillergras (Poaceae)

Koeleria glauca 4.00

Wächst in mageren Heiden und lichten Kiefernwäldern

↓ 20 cm

📍 sonnig

LAGOTIS (Scrophulariaceae)

Lagotis stolonifera 4.50

Wildpflanze aus der Türkei, ehnprisähnliche Blüten, wächst in normalen Gartenboden

↓ 15 cm

🌸 blau

📍 sonnig-halbschattig

LAMIASTRUM

Lamium galeobdolon 'Florentinum' 3.50

Wintergrüner Bodendecker, schnell und stark wachsend, robust und anspruchslos

↓ 20 cm

🕒 V-VI

🌸 gelb

📍 sonnig bis halbschattig

LAMIUM Taubnessel (Lamiaceae)

Die buntlaubigen Sorten der Taubnesseln eignen sich für Gestaltungen in schattigen und teilsonnigen Lagen. Sie finden auch mit immer größer werdender Beliebtheit Einzug in die Balkonkastenbepflanzung. Dort können sie auch sehr gut mit z.B. Sommerblumen oder Callunen kombiniert werden. Gute Bienenweide.

Lamium maculatum 'Chequers' 3.50

Bildet breitflächige Polster mit interessant gefärbten Blättchen

↓ 20 cm

🌸 dunkelrosa

📍 halbschattig-schattig

Lamium maculatum 'Pink Pewter' 3.50

Bildet breitflächige Polster, interessant gefärbte Blättchen, auch für trockeneren Schatten geeignet

↓ 20 cm

🕒 V-VII

🌸 sanftrosa

📍 Halbschatten bis Schatten

Lamium maculatum 'Purple Dragon' 3.50

Bildet breitflächige Polster mit interessant gefärbten Blättchen

↓ 20 cm

🕒 V-VII

🌸 lilarot

📍 Halbschatten bis Schatten, auch trockener Schatten

Lamium maculatum 'White Nancy' 3.50

Bodendecker mit silbrigem Blattschmuck, leicht Ausläufer treibend

↓ 20 cm ⌚ V-VI 🌸 weiß 📍 halbschattig-schattig

Lamium orvala 4.50

Bildet schöne Horste, große Blüten, leicht behaarte Blätter

↓ 60 cm ⌚ IV-V 🌸 lilarosa 📍 halbschattig-schattig

Lamium orvala 'Silva' 4.50

Silbrige Blattzeichnung, langlebige Wildstaude

↓ 40 cm ⌚ IV-V 🌸 lilarosa 📍 halbschattig-schattig

LASERPITUM

Laserpitum gallicum 5.00

Laserpitum halleri 5.00

Laserpitum siler 5.00

würzig duftend, kräftiger Busch, beste Wirkung in Einzelstellung

↓ 95 cm ⌚ VI-VIII 🌸 weiß 📍 sonnig, trocken, steinig

Laserpitum trilobium 4.00

LATHYRUS Platterbse (Fabaceae)

Lathyrus vernus 4.00

Waldstaude, buschiger Wuchs, reichblütig, Frühlingsbote

↓ 30 cm ⌚ IV-V 🌸 rotviolett 📍 sonnig-halbschattig

Lathyrus vernus 'Alboreus' 4.50

Robuste und reichblütige heimische Wildstaude, auffällige Farbvariante

↓ 30 cm ⌚ IV-V 🌸 hellrosa 📍 sonnig-halbschattig

LAVANDULA Lavendel (Lamiaceae)

Beliebte Zwergsträucher für Steingarten, Kübel, Beete und Einfassungen. Die Blätter und Blüten duften aromatisch. Gebündelte Blüten werden gerne im Wäscheschrank aufbewahrt um Motten vorzubeugen. Auch erhielten wir ein Kuchenrezept mit Lavendelblüten als Zutat. Vorherige Zweifel sind schnell verflogen - schmeckt hervorragend.

Lavandula angustifolia 'Dwarf Blue' 3.50

Bienenweide, niedrig und dicht verzweigt, typischer Lavendelduft

↓ 30 cm ⌚ VI-VII 🌸 dunkelblau 📍 sonnig

Lavandula angustifolia 'Edelweiß' 4.00

Weißblühende Lavendelsorte

↓ 60 cm ⌚ VI-VII 🌸 weiß 📍 sonnig

Lavandula angustifolia 'Hidcote Blue' 3.50

Kompaktwüchsige Sorte für Hecken und Einfassungen. Im Frühjahr um ein Drittel zurückschneiden für buschigen Wuchs.

↓ 40 cm ⌚ VII-VIII 🌸 tiefviolett 📍 sonnig

Lavandula angustifolia 'Munstead' 3.50

Graulaubig, aromatisch duftend, gut als Beeteinfassung und zu Rosen verwendbar

↓ 40 cm ⌚ VI-VII 🌸 blau 📍 sonnig

Lavandula intermedia 'Arabian Night' 4.00

Lavandula intermedia 'Grappenhall' 4.00

Starkwachsende Sorte. Bienenweide und Duftpflanze. Schön in Verbindung mit Rosen.

↓ 70 cm ⌚ VII-VIII 🌸 blau 📍 sonnig

LAVATHERA

Lavathera olbia 'Burgundy Wine' 4.50

Halbstrauch, lange Blütezeit im Sommer, für trockenere Stellen geeignet

↓ 130 cm ⌚ VI-IX 🌸 magentarote Blüten 📍 sonnig

LEONTOPODIUM Edelweiß (Asteraceae)

Edelweiß treiben relativ spät aus im Frühjahr. Benötigt im Sommer relativ häufig Wassergaben. Es wird aber mit langer Blüte gedankt.

Leontopodium souliei 4.50

Im Sommer gut gießen um Trockenschäden verhindern. Geeignet für Steingarten, Beet, Kübel und Grabbepflanzung.

↓ 10 cm ⌚ VI-IX 🌸 silberweiß 📍 sonnig

LEONURUS Löwenschwanz, Herzgespann (Lamiaceae)

Leonurus cardiaca 4.00

Heimische Staude für Insekten. Versamt sich im Garten.

⌚ VII-IX 📍 sonnig-halbschattig

LEUCANTHEMUM Margerite (Compositae)

Gute Schnitteigenschaften zeichnen diese beliebten Gartenmargeriten aus. Sie lieben wintertrockenen Standort bzw. einen freien Stand.

Leucanthemum maximum 'Beethoven' 4.00

Blüten lange haltbar, geeignet für Schnittblumen und Sommersträuße

↓ 80 cm ⌚ VI-IX 🌸 reinweiß 📍 sonnig

Leucanthemum vulgare 3.50

Wertvoller Pollen- und Nektarlieferant für Wildbienen

↓ 70 cm ⌚ VI-IX 🌸 reinweiß 📍 sonnig-halbschattig

LEUCOJUM

Leucojum autumnale 5.00

Wildart aus Portugal und Marokko. Im Winter Nässeschutz erforderlich.

↓ 20 cm ⌚ VII-IX 🌸 weiß 📍 sonnig

LEWISIA Bitterwurz (Portulacaceae)

Lewisia Cotyledon-Hybride 'Regenbogen'

4.00

Lewisia Cotyledon-Hybride mit speziellen Ansprüchen. Aus Nordamerika.

↓ 15 cm

🕒 V-VII

🌸 verschiedene Farben

📍 sonnig-halbschattig

LIATRIS Prachtscharte (Asteraceae)

Neben der schönen Blüte im Juli sind die Blütenstände eine wichtige vertikale Struktur. Im Staudenbeet ähnlich wie Königskerzen doch in der Selbstaussaat viel zurückhaltender als Königskerzen.

Liatris spicata 'Floristan Weiß'

4.00

Sehr gute Schnittstauden mit langer Haltbarkeit in der Vase

↓ 90 cm

🕒 VII-IX

🌸 weiß

📍 sonnig

Liatris spicata 'Kobold'

4.00

sehr gute Schnittstauden mit langer Haltbarkeit in der Vase

↓ 90 cm

🕒 VII-IX

🌸 lila

📍 sonnig

LIMONIUM Strandflieger (Plumbaginaceae)

Trockenheitsverträgliche Pflanzen mit ledrigen Blattrosetten und schleierkrautähnlichen Blütenständen. Für sonnige Lagen in durchlässigen, nicht so nassen Böden.

Limonium bellidifolium

4.00

Zwergwüchsig, geeignet für Tröge und Kübel, Blütenhöhe 15 cm

↓ 5 cm

🕒 VIII-IX

🌸 hellviolett

📍 sonnig, trocken

Limonium gmelinii 'Dazzle Rocks'

4.00

salzverträglich, geeignet für Sandböden

↓ 40 cm

🕒 VI-VII

📍 warm, sonnig

Limonium latifolium 'Robert Buttgers'

4.00

Blütenschleier für Staudenbeete, für normalen Gartenboden geeignet

↓ 40 cm

🕒 VI-VII

🌸 lilablau

📍 sonnig

Limonium latifolium 'Violetta'

4.50

Vegetativ vermehrte Sorte mit intensiverer Blütenfarbe und kompakteren Blütenaufbau als die Art

↓ 20 cm

🌸 dunkle, blauviolette

📍 trockene Stellen

LINARIA Leinkraut**Linaria purpurea**

4.00

Bildet unterirdische Ausläufer, wandert in Pflanzungen, besiedelt offene Stellen

↓ 80 cm

🕒 VI-VIII

🌸 violett

📍 sonnig

Linaria purpurea 'Canon Went'

4.00

Bildet unterirdische Ausläufer und wandert in Pflanzungen umher, besiedelt offene Stellen

↓ 80 cm

🌸 hellrosa, gelegentlich violett

📍 sonnig

Linaria vulgaris

4.00

für sandige, steinige Böden, auch am sonnigen Rand von Sträuchern

↓ 40 cm

🕒 VI-IX

🌸 gelb

📍 sonnig

LINUM Lein, Flachs (Linaceae)

Linum austriacum 4.00

Linum perenne 3.50

Dauerblüher mit täglich neuen Blüten, geeignet für Stein- und Heidegärten sowie Halbtrockenrasen

↓ 30 cm ⌚ VI-VIII 🌸 leuchtend blau 📍 sonnig

Linum tenuifolium 4.00

kalkverträglich, Wildstaude für Maggerasen und Felssteppen

↓ 30 cm ⌚ VI-VII 🌸 weißlich-rosa 📍 sonnig, warm, trockene steinige Böden

LIRIOPE Liriope (Convallariaceae)

Wintergrüne problemlose Pflanzen. Sonnig bis halbschattig. Die wintergrünen Blätter sollten im Winter möglichst beschattiert werden. Ansonsten wenn die wintergrünen Blätter unschöne Frostschäden bekommen dann im Frühling vor neuem Austrieb zurückschneiden.

Liriope muscari 'Big Blue' 5.00

Extrem robuste und gut blühende Sorte

↓ 40 cm ⌚ VIII-X 🌸 lila 📍 halbschattig-sonnig

Liriope muscari 'Majestic Blue' 4.50

Blütenrispen, schön mit herbstfärbenden kleinen Gehölzen kombinierbar

↓ 30 cm ⌚ VIII-X 🌸 dunkelviolet

Liriope muscari 'Money Maker' 12er' 7.50

Blütenrispen schmücken Spätsommer bis Herbst; schön mit herbstfärbenden kleinen Gehölzen kombinierbar

↓ 30 cm ⌚ VIII-X 🌸 dunkelviolet

Liriope muscari 'Monroe White' 6.00

Liriope muscari 'Royal Blue' 4.50

Blütenrispen schmücken Spätsommer bis Herbst; schön in Kombination mit herbstfärbenden Gehölzen

↓ 30 cm ⌚ VIII-X 🌸 dunkelviolet

LITHODORA Steinsame (Boraginaceae)

Alle Pflanzen aus der Familie der Boraginaceae sind gute Bienenpflanzen.

Lithodora zahnii 8.00

Seltener immergrüner Zwergstrauch, langsam wachsend, Rarität

↓ 30 cm 🌸 leuchtendblaue 📍 sonnig, trocken

LONICERA

Lonicera crassifolia 'Little Honey' 9.50

Immergrüner Zwergstrauch, niederliegend, kann überhängen

⌚ V-VI 🌸 orangegelb 📍 sonnig-halbschattig

LUNARIA

Lunaria anua 'Julia' 4.00

Kurzlebige, sich selbstversamende Pflanze mit dunkelblättriger Auslese

↓ 80 cm 🌸 lila 📍 halbschattig

Lunaria rediviva 4.00
Stauden mit silbrigen Früchten im Herbst, Duft am Abend
↓ 80 cm ⌚ V-VI 🌸 helllila 📍 halbschattig-sonnig

LUZULA Marbel, Hainsimse (Juncaceae)

Alle hier aufgeführten bis auf die letzte Art sind immergrüne Waldgräser für halbschattige und schattige Lagen in jedem normalen Gartenboden. Auch gut zur Gehölzunterpflanzung da auch Sommertrockenheit gut vertragend.

Luzula nivea 4.00
Immergrün, weiße Blütenrispen
↓ 30 cm ⌚ VI-VII 🌸 weiß 📍 Waldstauden, Unterpflanzung

Luzula pilosa 'Igel' 4.00
Kompakte, kleinwüchsige Polster; geeignet als kleinflächige Gehölzunterpflanzung
↓ 15 cm 📍 halbschattig-sonnig

Luzula sylvatica 4.00
Immergrüne Waldpflanze, gut zur Unterpflanzung von Gehölzen geeignet
↓ 20 cm 📍 schattig

Luzula sylvatica 'Marginata' 4.00
Immergrüne Waldpflanze, geeignet zur Begrünung unter Gehölzen, Blütenrispen bis 40 cm
↓ 25 cm 📍 schattig

Luzula sylvatica 'Tauernpaß' 4.00
Immergrün, besonders breite Blätter, Blütenrispen bis 35 cm, geeignet zur Unterpflanzung von Gehölzen
↓ 20 cm 📍 schattig

LYCHNIS Lichtnelke (Caryophyllaceae)

Lychnis chalcedonica 3.50
lange Blütezeit, für normalen Gartenboden geeignet
↓ 100 cm ⌚ VI-VIII 🌸 feurig scharlachrot 📍 sonnig

Lychnis coronaria (Silene) 4.00
Bauerngartenpflanze mit gabelig verzweigten Blütenständen
↓ 50 cm ⌚ VI-VIII 🌸 karminrot 📍 sonnig

Lychnis coronaria (Silene) 'Alba' 4.00
Bauerngartenpflanze mit gabelförmig verzweigten Blütenständen
↓ 50 cm ⌚ VI-VIII 🌸 weiß 📍 sonnig

Lychnis flos-cuculi 3.50
Zwergform, bevorzugt etwas feuchten Boden
↓ 15 cm ⌚ V-VI 🌸 rosa 📍 sonnig, feuchter Boden, Teichrand

Lychnis viscaria 4.00
Wildform der heimischen Pechnelke
↓ 30 cm ⌚ V-VI 🌸 karminrosa 📍 sonnig

Lychnis viscaria 'Plena' 4.00
Gefüllte Blüten, lange Blütenstiele zum Schneiden geeignet, für jeden Boden geeignet
↓ 30 cm ⌚ V-VI 🌸 intensiv karminrosa 📍 sonnig

LYSIMACHIA Felberich (Primulaceae)

Lysimachia ciliata 'Firecracker'

4.00

Schwarzrotes Laub als Gestaltungsmerkmal

↓ 120 cm

🕒 VI-VII

🌸 gelb

📍 sonnig-halbschattig

Lysimachia punctata

3.50

Robuste und stark wachsende Staude für verschiedene Gartenstandorte

↓ 50 cm

🕒 VI-VIII

🌸 goldgelb

📍 sonnig-halbschattig

LYTHRUM Blutweiderich (Lythraceae)

Die Blutweideriche sind sehr gute Insektenmagnete und bringen Ihre Blüten über einen langen Zeitraum im Sommer bis Spätsommer hervor. Der Standort sollte nicht zu trocken sein. Ein sonniger bis halbschattiger Standort in guten Böden sagt ihnen am meisten zu. Kurzfristige Trockenheit wird auch gut vertragen.

Lythrum salicaria 'Blush'

4.00

Liebt einen guten nicht zu trockenen Gartenboden

↓ 80 cm

🕒 VII-IX

🌸 pfirsichrosa

📍 sonnig bis halbschattig

Lythrum salicaria 'Zigeunerblut'

4.00

Bevorzugt guten, nicht zu trockenen Gartenboden

↓ 80 cm

🕒 VII-VIII

🌸 rosarot

📍 sonnig bis halbschattig

Lythrum virgatum 'Swirl'

4.00

Gracil blühende Sorte, verträgt eingewachsen auch kurzfristig Trockenheit

↓ 60 cm

🕒 VII-VIII

🌸 rosarote Blüten

📍 sonnig

Lythrum virgatum 'White Swirl'

4.00

Gracil blühende Sorte, eingewachsen kurzfristig trockenheitstolerant

↓ 60 cm

🕒 VII-VIII

🌸 weiß

📍 sonnig

MALVA Malve, Eibisch (Malvaceae)

Malva alcea

4.00

Insektenweide

🕒 VI-VIII

📍 sonnig-halbsonnig

Malva moschata

4.00

Sommerlicher Dauerblüher, Rosa Malvenblüten

↓ 80 cm

🕒 VI-IX

🌸 rosa

📍 sonnig, trocken

Malva moschata 'Alba'

4.00

Sommerlicher Dauerblüher

↓ 80 cm

🕒 VI-IX

🌸 weiß

📍 sonnig, trockener Boden

Malva sylvestris 'Zerbrina'

4.50

↓ 80 cm

📍 sonnig

MATRICARIA Teppichkamille

Die rasenbildende Steingartenpflanze mit margeritenähnlichen Blütenköpfen eignet sich für Tröge, Böschungen oder Steingärten. Die Teppich-Kamille bevorzugt durchlässige, humus- und nährstoffarme Böden in vollsonniger Lage. Gut lassen sich auch Blumenzwiebeln mit dieser wintergrünen Pflanze überpflanzen.

Matricaria caucasica

3.50

Rasenbildende Staude, bildet durch Ausläufer große Bestände

↓ 12 cm

🕒 V-VI

🌸 weiß

📍 sonnig

MATTEUCIA**Matteucia struthiopteris**

4.50

Ausläuferbildender Farn, trichterförmige Blattanordnung, stark wachsend

↓ 120 cm

📍 halbschattig bis schattig

MECONOPSIS**Meconopsis cambrica**

4.50

Verbreitet sich durch Selbstsaat, gut zum Verwildern geeignet

↓ 40 cm

🕒 VI-VIII

🌸 gelb

MELIANTHUS Honigstrauch (Melianthaceae)**Melianthus major**

6.00

Blattpflanze, friert im Winter bis zum Boden zurück, verhält sich wie eine Staude

↓ 200 cm

📍 sonnig

MELITTIS Immenblatt (Lamiaceae)**Melittis melissophyllum 'Album'**

5.00

Wildstaude für Gehölzrand geeignet, dauerhafte Staude

↓ 30 cm

🕒 V-VI

🌸 weiß

📍 sonnig-halbschattig

Melittis melissophyllum 'Royal Velvet Distinction®'

4.50

Wildstaude, für Gehölzrand geeignet

↓ 30 cm

🕒 V-VI

🌸 purpurrot/weiß zweifarbig

📍 sonnig bis halbschattig

MESEMBRYANTHEMUM**Mesembryanthemum othonna**

4.00

Bildet flache Polster, kann über Steine hängen

↓ 10 cm

🕒 VI-VII

🌸 gelb

📍 sonnig, trocken

MICROMERIA (Labiatae)**Micromeria croatica 'Heimat: Jugoslawien'**

4.50

Kleinwüchsige Pflanze, wertvoll für Steingarten durch sommerliche Blütezeit

↓ 12 cm

🕒 VI-VII

🌸 violett

📍 sonnig, durchlässige Böden

MILIUM**Milium effusum Aureum**

4.00

Leuchtendgelbe Blätter, besonders im Herbst wirksam

🕒 V-VII

📍 Schatten

MINUARTIA Miere (Caryophyllaceae)

Minuartia stellata var. 'parnassica' 4.50

Moosartiges Kissenpolster, langsam wachsend, für Tröge und Steingärten, Blüten unbedeutend

↓ 3 cm

🕒 VII

🌸 weiß

📍 sonnig

MISCANTHUS Chinaschilf (Poaceae)

Große Solitärgräser mit dichtem Wuchs und schilfartigem Laub. Für gute normale Gartenböden in sonniger Lage.

Miscanthus sinensis 'Adagio' 5.00

Feinblättrige, niedrige Sorte, sehr reichblütig

↓ 100 cm

🕒 IX-X

🌸 bräunlich-rosa

📍 sonnig

Miscanthus sinensis 'Champagner' 5.00

Wüchsige neue Sorte mit schilfähnlichen Blütenrispen

↓ 175 cm

🕒 VIII-IX

🌸 weiß-silbrig

📍 sonnig

Miscanthus sinensis 'Gracillimus' 5.00

Großes Solitärgras mit dichtem Wuchs und sehr schmalen, schilfartigen Blättern

↓ 150 cm

📍 sonnig

Miscanthus sinensis 'Morning Light' 5.00

Silberweiß gestreiftes Laub, für normale Gartenböden

↓ 120 cm

📍 sonnig

Miscanthus sinensis 'Silberfeder' 5.00

Solitärgras mit silbrigen Blütenrispen im Spätsommer

↓ 200 cm

🕒 IX-X

📍 sonnig

Miscanthus sinensis 'Silberspinne' 5.00

↓ 120 cm

📍 sonnig

Miscanthus sinensis 'Strictus' 8.00

Solitärgras mit gelbgestreiften Blättern, schilfähnliche Rispen, geeignet für Teichränder und Gewässer

↓ 180 cm

🕒 IX-X

📍 sonnig, frische Böden

Miscanthus sinensis 'Zwergfontäne' 4.00

MOLINIA Pfeifengras (Poaceae)

Heimische Horstgräser für frische Böden in sonniger Lage. Die Blüte der Pfeifengräser ist kompakt und steht am oberen Ende der Halme. Die hohen unbeblätterten Halme wirken wie ein durchsichtiger Vorhang.

Molinia arundinacea 'Karl Förster' 5.00

Kräftiges Solitärgras mit aufrechten Blütenrispen, Herbstfärbung goldbraun, für normale Gartenböden geeignet

↓ 180 cm

🕒 VIII-IX

📍 sonnig bis halbschattig

Molinia arundinacea 'Windspiel' 4.00

Blätter verfärben sich im Herbst goldbraun, steif aufrechte Blütenrispen

↓ 220 cm

🕒 VIII-IX

📍 sonnig bis halbschattig

Molinia caerulea 'Heidebraut' 4.00

Straffer, aufrechter Wuchs mit hellen Blütenähren

↓ 120 cm

🕒 IX-X

📍 sonnig

Molinia caerulea 'Moorhexe'

4.00

Halme parallel aufrecht, braungelbe Herbstfarbe. Wuchshöhe 40-70 cm.

↓ 40 cm

🕒 IX-X

📍 sonnig

Molinia caerulea 'Mostenveld'

4.00

Lebhaft gestreifte Blätter, zarte Blütenähren bis in den Winter hinein

↓ 120 cm

🕒 IX-X

📍 sonnig

Molinia caerulea 'Jahreslauf'

4.00

Neue Sorte mit kräftigen und dunkel gefärbten Blütenrispen

↓ 70 cm

🕒 VIII-IX

📍 sonnig-halbschattig

MONARDA Indianernessel (Lamiaceae)

Aromatisch duftende Stauden für vollsonnige Lagen in normalen Gartenböden. Nicht in zu trockene Böden pflanzen oder leichte Wassergaben beugen im Sommer Befall durch Mehltaupilze vor.

Monarda bradburiana 'Verbesserte Ozark'

4.50

Monarda fistulosa 'Huckleberry'

4.50

Monarda fistulosa v. menthifolia 'Mohikaner'

4.00

Wild-Monarde, weitgehend resistent gegen Mehltau

↓ 60 cm

🌸 rosa

📍 sonnig

Monarda Hybride 'Cambridge Scarlet'

4.00

Langblühende, schnittgeeignete und standfeste Sorte

↓ 100 cm

🕒 VI-VII

🌸 rot

📍 sonnig

Monarda Hybride 'Gardenview Scarlet'

4.00

Langblühende Staude, zum Schnitt geeignet, standfest und gesund, benötigt durchlässige Gartenböden

↓ 130 cm

🕒 VII-VIII

🌸 leuchtendrote Blüten

📍 sonnig

MORINA Steppendistel (Morinaceae)**Morina longifolia 'Heimat: Nepal'**

4.50

Benötigt nährstoffreichen, durchlässigen Lehmboden

↓ 90 cm

🕒 VI-VII

🌸 weiß

📍 sonnig

MYRRHIS**Myrrhis odorata**

4.50

Schattentolerante Gebirgspflanze. Grüne Samen essbar mit süßlichem Lakritzgeschmack.

↓ 100 cm

🕒 V-VI

📍 sonnig-schatten

NEOETA**Neoeta x fassenii 'Junior Walker' (R)**

4.00

NEPETA Katzenminze (Lamiaceae)

Katzenminzen sind ideale Begleiter zu Rosen. Ihre anspruchslosigkeit und ihre anhaltende Blüte über den ganzen Sommer machen sie zu guten Begleitstauden unterschiedlichster Verwendung. Besonders ein Rückschnitt nach der ersten Blüte fördert einen reichen zweiten Blütenflor bis zum Herbst. Sie werden auch gerne von unzähligen Schwebfliegen, Hummeln und Faltern besucht.

Nepeta 'Poseidon'	4.00
Neue Sorte mit besonders langen Blütenrispen	
↓ 70 cm 🕒 VII-IX 🌸 lilablau 📍 sonnig	
Nepeta distycha 'Dawn to Dusk'	4.00
Holländische Neuheit von Coen Jansen, langblühend, kräftige Sommerbüsche	
↓ 130 cm 🕒 VII-IX 🌸 rosa 📍 sonnig	
Nepeta grandiflora 'Florina'	4.00
Kompakter wachsende Sorte, gute Begleiterin zu Rosen	
↓ 80 cm 🕒 VI-IX 🌸 rosa 📍 sonnig	
Nepeta kubanica	4.00
Straff aufrecht wachsend, für Beete und Rabatten geeignet	
↓ 80 cm 🕒 VI-VII 🌸 kräftigblau 📍 sonnig	
Nepeta nuda 'Alba'	4.00
Straffer Wuchs mit dunkelgefärbten Blütenstielen	
↓ 100 cm 🌸 weiß 📍 sonnig	
Nepeta nuda 'Purple Cat'	4.00
Straffer Wuchs mit dunkelgefärbten Blütenstielen	
↓ 100 cm 🌸 fliederfarbene Blüten 📍 sonnig	
Nepeta racemosa 'Grog'	3.50
Aufrecht wachsende Sorte mit leichtem Zitronenduft der Blätter	
↓ 30 cm 🕒 VI-IX 🌸 blau 📍 sonnig	
Nepeta racemosa 'Superba'	3.50
Bienenweide. Sommerlicher Rückschnitt fördert Nachblüte.	
↓ 30 cm 🕒 VI-IX 🌸 violettblau 📍 sonnig	
Nepeta x 'Blue Danube'	4.00
Bienenweide, kräftige Blütenfarbe, grünes Laub, mäßig starker Wuchs	
↓ 50 cm 🕒 VII-IX 🌸 ultramarinblau 📍 sonnig	
Nepeta x 'Purrsian Blue'	4.00
Neue Sorte mit rundkugeligem Wuchs und intensiven Blüten	
↓ 30 cm 🕒 V-IX 🌸 blaulila 📍 sonnig	
Nepeta x faassenii	3.50
Vitale Sorte	
↓ 30 cm 🕒 VI-IX 🌸 violettblau	
Nepeta x faassenii 'Senior'	3.50
Aromatischer Duft, Bienenweide und Schmetterlingsmagnet	
↓ 30 cm 🕒 V-IX 🌸 purpurblau 📍 sonnig	
Nepeta x faassenii 'Snowflake'	3.50
Aromatischer Duft, Bienenweide und Schmetterlingsmagnet, lange Blütezeit	
↓ 30 cm 🕒 V-IX 🌸 weiß 📍 sonnig	

Nepeta x faassenii 'Walker's Low'

3.50

Aromatischer Duft, lange Blütezeit, gute Bienenweide und Schmetterlingsmagnet

↓ 70 cm

🕒 V-VI

🌸 blau

📍 sonnig

Nepeta x. 'Blue Danube'

4.50

Bienenweide, kräftige Blütenfarbe, grünes Laub, mäßig starker Wuchs

↓ 50 cm

🕒 VII-IX

🌸 ultramarinblau

📍 sonnig

OENOTHERA Nachtkerze (Onagraceae)**Oenothera macrocarpa/missouriensis**

4.00

kriechende, lange Triebe, geeignet zum Übertünchen von Mauern und zum Hängenlassen aus Schalen

↓ 20 cm

🕒 VI-X

🌸 leuchtendgelb

📍 sonnig

Oenothera odorata 'Sulphurea'

4.00

Toller Duft am Abend. Mag durchlässige Böden. Kurzlebig, säht sich aus.

↓ 60 cm

🕒 VII-IX

🌸 zartgelb mit rosa

Oenothera odorata 'Sulphurea'

4.00

Verströmt am Abend Duft. Kurzlebig, sät sich selbst aus. Benötigt durchlässigen Boden.

↓ 40 cm

🕒 V-VII

🌸 gelb

📍 sonnig

Oenothera pilosella 'Heimat:Prärien der USA'

4.00

Bildet durch kurze Ausläufer dichte Teppiche. Schöne Herbst- und Winterfärbung.

↓ 50 cm

🕒 VI-VIII

🌸 reingelb

📍 sonnig

Oenothera tetragona 'Sonnenwende'

4.00

reich und langblühend, robust, große Schalenblüten, kombinierbar mit Bleiwurz und Polsterglockenblumen

↓ 60 cm

🕒 VI-VII

🌸 goldgelb

📍 sonnig

OLIGONEURON**Oligoneuron album**

4.00

Langlebige Präriepflanze, wächst auf sehr trockenen Böden

↓ 30 cm

🕒 VII-IX

🌸 weiß

📍 sonnig

ONOBRYCHIS Esparsette (Fabaceae)**Onobrychis viciifolia**

4.00

↓ 40 cm

🕒 VI-VII

🌸 rosa

📍 sonnig, warme durchlässige gerne sandige Böden

ONOCLEA Perlfarn (Onocleaceae)**Onoclea sensibilis**

4.50

Stark wachsender Farn mit schöner Herbstfärbung, liebt feuchteren Boden

📍 schattig, feuchter Boden

ONONIS Dorniger Hauhechel (Fabaceae)

Ononis spinosa 4.50
Heimische Wiesenstaude, Trockenrasenstaude, bienenfreundlich
↓ 45 cm ⌚ V-VI 🌸 rosa 📍 sonnig

ONOSMA Lotwurz (Boraginaceae)

Onosma alboroseum 6.00

OPHIOPOGON Schlangenbart (Convallariaceae)

Alle Ophiopogon sind immergrüne Bodendecker die bei starken Kahlfrösten etwas Schutz bekommen sollten. Die ersten 3 Ophiopogon vertragen besonders viel Wurzelndruck und sind gute langlebige Bodendecker auch unter Gehölzen. Es sind keine schnellen Wachser aber dafür sehr zäh und robust. Leicht saure etwas humushaltige Böden werden von allen Arten bevorzugt.

Ophiopogon benoistii 4.50
Immergrüner Laubbush, bildet durch Ausläufer dichte Flächen
↓ 30 cm 📍 halbschattig-schattig

Ophiopogon chingii 4.50
Immergrüne Staude, bildet dichte Rasen durch Ausläufer, Blüte unbedeutend
↓ 15 cm 📍 halbschattig-schattig

Ophiopogon japonicus 'Minor' 4.50
Immergrüne Staude, bildet dichte grasähnliche Rasen durch kurze Ausläufer, Blüte unbedeutend
↓ 15 cm 📍 halbschattig-schattig

Ophiopogon planiscapus 'Nigrescens' 4.50
Blattschmuckstaude mit schwarzen Blättern, für normalen Gartenboden geeignet
↓ 20 cm 📍 halbschattig bis schattig

ORIGANUM Dost (Lamiaceae)

Alle Origanum-Arten für sonnige, trockenere Standorte und sind für Insekten sehr attraktiv.

Origanum laevigatum-hybr. 'Herrenhausen' 4.00
Aromatisch duftend, gute Bienen- und Schmetterlingsweide, für Stein- und Heidegärten geeignet
↓ 30 cm ⌚ VII-IX 🌸 rotviolett 📍 sonnig

Origanum laevigatum-hybr. 'Rosenkuppel' 4.00
Aromatisch duftende Steppenpflanze, gute Bienen- und Schmetterlingsweide
↓ 30 cm ⌚ VII-IX 🌸 rotviolett 📍 sonnig

Origanum rotundifolium 'Kent Beauty' 4.50
Hopfenähnliche Blüten, grün-rosa Hochblätter zieren Sommer bis Herbst. Geeignet für Trockenmauern und Steingärten.
↓ 20 cm ⌚ VII-IX 🌸 grünrosa 📍 sonnig, trocken

Origanum vulgare 3.50
Staudenmajoran mit intensivem Geschmack, für Küche verwendbar, heimische Insektenweide
↓ 30 cm ⌚ VII-IX 🌸 lila-rosa 📍 sonnig

Origanum vulgare 'Compactum' 3.50
Kompakte Sorte des Staudenmajorans, Blätter verwendbar für Küche, Bienenweide
↓ 20 cm ⌚ VII-IX 🌸 lila-rosa 📍 sonnig

Origanum vulgare 'Faltertreff'

3.50

Staudenmajoran mit intensivem Geschmack, Insektenweide, verwendbar für Suppen, Gemüse und Wurstgerichte

↓ 30 cm

⌚ VII-IX

🌸 lila-rosa

📍 sonnig

ORLAYA**Orlaya grandiflora**

4.50

Wildstaude, eignet sich zum Verwildern und als Begleitpflanze in trockeneren Staudenpflanzungen

↓ 30 cm

⌚ V-VII

🌸 weiß

📍 sonnig-halbschattig

ORNITHOGALUM**Ornithogalum spec.**

6.00

Verbreitet in Süd-Ost-Europa, wächst an trockenen Stellen

↓ 15 cm

📍 sonnig-halbschattig, trocken

OSMUNDA Königsfarn (Osmundaceae)**Osmunda regalis**

5.00

Heimischer Farn, für frische bis feuchte Böden geeignet

↓ 150 cm

📍 frische bis feuchte Böden, halbschattig

PACHYPHRAGMA Großblättriges Schaumkraut (Cruciferae)**Pachyphragma macrophylla**

5.00

Sehr früh blühende, ausdauernde Staude mit leuchtend weißen Blütenrispen

↓ 30 cm

⌚ III-IV

🌸 weiß

📍 Halbschatten bis Schatten

PACHYSANDRA Ysander (Buxaceae)

Etwa 5 Arten umfassende Gattung aus N-Amerika. Hierbei P. terminalis welche oft als immergrüner Massenbodendecker Verwendung findet.

Pachysandra procumbens 'Heimat:N-Amerika'

5.00

Bildet dichten Horst ohne Ausläufer. Laubblätter bekommen im Herbst bronzefarbene Tönung.

↓ 20 cm

🌸 weiß

Pachysandra terminalis 'Green Carpet'

3.50

Ausläufer bildender, immergrüner Bodendecker, auch unter Sträuchern und Bäumen einsetzbar

↓ 20 cm

⌚ IV-V

🌸 weißlich

📍 halbschattig-schattig

PANICUM Rutenhirse (Poaceae)

Attraktive Horstgräser mit schönen lockeren Blütenrispen für sonnige, durchlässige Böden.

Panicum virgatum 'Blue Darkness'

4.50

bläulich graues Laub, gracile Blütenrispen

↓ 100 cm

⌚ VIII

📍 sonnig

Panicum virgatum 'Buffalo Green'

5.00

Panicum virgatum 'Heavy Metall'	4.50
Bevorzugt etwas feuchte Böden, eingewachsen auch Dürre vertragend. Metallische Blatffärbung charakteristisch für diese Sorte.	
↓ 120 cm ⌚ VIII 📍 sonnig	
Panicum virgatum 'Heiliger Hain'	4.50
blaugrünes Laub mit rötlichen Herbstspitzen, gracile Blütenrispen	
↓ 120 cm ⌚ VIII 📍 sonnig	
Panicum virgatum 'Hot Rod (R)'	4.50
Panicum virgatum 'Hänse Herms'	4.50
Grünes Laub mit rötlichen Blattspitzen. Gracile Blütenrispen.	
↓ 120 cm ⌚ VIII 📍 sonnig	
Panicum virgatum 'Niagara Falls'	6.00
Panicum virgatum 'Northwind'	6.00
Standfeste Sorte mit schmalen, straffen Wuchs. Gracile Blütenrispen.	
↓ 150 cm ⌚ VIII 📍 sonnig	
Panicum virgatum 'Northwind 3L'	13.50
Standfeste Sorte mit schmalen, straffen Wuchs. Gracile Blütenrispen.	
↓ 130 cm ⌚ VIII 📍 sonnig	
Panicum virgatum 'Rehbraun'	4.50
Rehbraune Blatffärbung im Spätsommer-Herbst. Gracile Blütenrispen. Eingewachsen auch Dürre vertragend.	
↓ 120 cm ⌚ VIII 📍 sonnig, etwas feucht	
Panicum virgatum 'Shenandoah'	4.50
Intensivste rote Herbstausfärbung unter Rutenhirsen. Eingewachsen trockenheitstolerant.	
↓ 120 cm ⌚ VIII 📍 sonnig	

PAPAVER Mohn (Papaveraceae)

Die anschließend aufgeführten Sorten des Orientmohn ziehen nach der Blüte ein, treiben aber im Spätsommer wieder ihre neuen Blattrosetten. Man wähle sie als Zwischenbepflanzung anderer trockenheitsliebender Stauden, welche die kahlen Stellen im Sommer bedecken, wenn die Pflanzen eingezogen sind. Sie bringen aber äußerst große sensationelle Blüten hervor. Jeder Boden wirkt akzeptiert, auch schwerer Böden. Staunässe sollte aber vermieden werden.

Papaver orientale 'Türkenlouis'	5.00
Zieht im Sommer in den Boden ein, eignet sich als Zwischenbepflanzung für Trockenheitsliebhaber mit feingeschlitzten Blüten	
↓ 60 cm ⌚ V-VI 🌸 rot 📍 sonnig	

PARONYCHIA (Illecebraceae)

Paronychia dichotoma	4.00
Polsterpflanze aus Nord-Amerika mit goldorangener Herbstfärbung, lange Blütezeit im Spätsommer	
↓ 15 cm ⌚ VIII-IX 🌸 gelb 📍 sonnig	
Paronychia kapela ssp. serpyllifolia	4.00
Polsterpflanze für Steingarten, Tröge und Schalen. Sehr hitze- und trockenheitsverträglich.	
↓ 3 cm ⌚ V-VII 🌸 weißlich 📍 sonnig	

Paronychia kapela ssp. serpyllifolia 'Binstead Gold' 4.00

Polsterpflanze mit hellgelben Blättern, geeignet für Tröge und Schalen

↓ 3 cm

🕒 V-VII

🌸 weißlich

📍 sonnig

PATRINIA Goldbaldrian (Valerianaceae)

Patrinia scabiosifolia 4.00

Blütendolden, wirkt wie gelbes Schleierkraut

↓ 80 cm

🕒 VII-VIII

🌸 gelb

📍 halbschattig-schattig

PELLEA Purpur-Felsfarn (Pteridaceae)

Pellea atropurpurea 5.00

Voll winterhart, wächst auf Fels oder in Spalten kalkhaltigen Gesteins, aus Mexiko

📍 sonnig-halbschattig

PENNISETUM Lampenputzergras/Federborstengras (Poaceae)

Um gut zu blühen benötigen diese Gräser einen guten nährstoffreichen Boden mit ausreichender Sommerfeuchtigkeit. Bei zu großer Trockenheit bleiben die Blütenstände im Laub zurück und können nicht ihre Attraktivität zeigen

Pennisetum 'Dance With Me' 4.00

Pennisetum alopecuroides 'KimS Nightmare' 5.00

Purpurbraune auffällige Blütenstände

↓ 70 cm

🕒 VIII-X

🌸 dunkel

📍 sonnig

Pennisetum compressum 'Hameln' 4.00

Flaschenbürsten ähnliche Blüten, gut kombinierbar mit Herbstastern und Fetthenne

↓ 80 cm

🕒 VIII-X

📍 sonnig

Pennisetum compressum 'Little Bunny' 4.00

Zwergsorte für Steingarten, Beet und Kübelbepflanzung

↓ 30 cm

🕒 VIII-X

📍 sonnig

PENSTEMON Bartfaden (Scrophulariaceae)

Nachfolgende Penstemon pinifolius wachsen wie ein kleines reich verzweigtes Sträuchlein.

Penstemon digitalis 'Dark Towers®' 4.50

Sorte mit dunklerer Blattfarbe und kräftigerer Blütenfarbe als bisherige Sorten

↓ 100 cm

🕒 VI-VII

🌸 rosa

📍 sonnig

Penstemon digitalis 'Husker's Red' 4.00

Rötliches Laubbüschel, reichblütig, unempfindlich, für jeden normalen Boden geeignet

↓ 100 cm

🕒 VI

🌸 weiß

📍 sonnig

Penstemon digitalis 'Midnight Mascerade' 4.50

Dunkles Laub, neue Sorte mit lilarosa Blüten, für Beete und Rabatten geeignet

↓ 100 cm

🕒 VII-VIII

🌸 lilarosa

📍 sonnig

Penstemon hartwegii 'Schönholzeri'	4.50
Dauerblüher, benötigt in rauhen Lagen Winterschutz durch Laub	
↓ 80 cm	🕒 VI-VIII
🌸 scharlachrot	📍 sonnig
Penstemon hirstus 'Pygmaeus'	4.00
Wildart aus Nord-Amerika, geeignet für Steingarten, Tröge und kleine Pflanzgefäße	
↓ 20 cm	
🌸 leuchtend blau	📍 sonnig
Penstemon pinifolius 'Mersea Yellow'	4.00
Zwergsträuchlein mit gracilem Laub, aufrechte Trauben	
↓ 30 cm	🕒 VII-VIII
🌸 gelb	📍 sonnig, trocken
Penstemon pinifolius 'Mexican Red'	4.00
Zwergsträuchlein mit gracil Laub, Blüten in aufrechten Trauben	
↓ 30 cm	🕒 VII-VIII
🌸 rot	📍 sonnig, trocken

PEROVSKIA Blauraute, Silberbusch (Lamiaceae)

Blaurauten sind sehr trockenheits- und hitzeverträglich. In ihrer spätsommerlichen Blütezeit werden sie gerne von Bienen und anderen Insekten besucht. Die silbergrauen Zweige schmücken das ganze Jahr bis in den Herbst.

Perovskia atriplicifolia 'Blue Spire'	6.50
Zwergsträucher mit langer Blütezeit	
↓ 120 cm	🕒 VII-IX
🌸 lavendelblaue	📍 sonnig
Perovskia atriplicifolia 'Little Spire'	6.50
kompakter Zwergstrauch, langblühend, für sonnige Rabatten	
↓ 60 cm	🕒 VIII-IX
🌸 hellviolettblau	📍 sonnig
Perovskia atriplicifolia 'Prime Time'	7.50
Kompakter Zwergstrauch, langblühend, für sonnige Rabatten	
↓ 70 cm	🕒 VIII-IX
🌸 hellviolettblau	📍 sonnig
Perovskia atriplicifolia 'Silvery Blue'	6.50
Silbriges Laub, Zwergstrauch	
↓ 120 cm	🕒 VII-IX
🌸 lavendelblau	📍 sonnig

PERSICARIA Knöterich (Polygonaceae)

Alles dankbare Dauerblüher von VI-X. Für lehmig-humose Böden. Horstiger Wuchs und keine Aussaat machen ihn zu einem zuverlässigen langlebigen Gartenbewohner.

Persicaria amplexicaule 'Alba'	5.00
Weiße Blütenvarietät, schnellwüchsige Staude, benötigt normale nicht zu trockene Böden	
↓ 100 cm	🕒 VII-XII
🌸 weiß	📍 sonnig-halbschattig
Persicaria amplexicaule 'Fat Domino'	5.00
Dicke Blütenähren, schnell entwickelnd aber nicht wuchernd	
↓ 130 cm	🕒 VI-X
🌸 kräftig rot	📍 sonnig bis halbschattig
Persicaria amplexicaule 'Inverleith'	5.00
Kompakt wachsende Sorte, nicht ausufernd	
↓ 60 cm	🕒 VII-XII
🌸 rosarot	📍 sonnig-halbschattig

Persicaria amplexicaule 'Rosea'

5.00

horstig wachsend, schnell entwickelnd, reichlich Blütenrispen, schafft schnell Üppigkeit in Neuanlagen

↓ 100 cm

🕒 VII-XII

🌸 rosa

📍 sonnig-halbschattig

PETROPHYTUM (Rosaceae)**Petrophytum caespitosum 'Heimat: N-Amerika'**

4.50

Langsamwachsender Zwergstrauch, felsbesiedlernd, silbrig-grüne Matten bildend, langlebig

↓ 5 cm

🕒 IV-VI

🌸 cremeweiß

📍 sonnig

PEUCEDANUM Meisterwurz (Apiaceae)**Peucedanum officinale**

5.00

Wildstaude mit feingeschlitztem Laub, wächst auf Kalkmagerrasen

↓ 100 cm

🕒 VII-IX

🌸 gelblichweiß

📍 sonnig, Kalkmagerrasen

Peucedanum oreoselinum

5.00

Wächst auf Sandböden, gute Insektenweide, zierliches Laub

↓ 100 cm

🕒 VI-VII

🌸 weiß

📍 sonnig

Peucedanum rablense

5.00

Gute Insektenweide, zierliches Laub

↓ 110 cm

🕒 VI-VII

🌸 weiß

📍 sonnig

PHLOMIS Brandkraut (Lamiaceae)

Beide Arten sind durch ihre Samenstände das ganze Jahr über attraktiv.

Phlomis fruticosa

5.00

Kleinstrauch, wintergrün, langlebig, interessant für Holzbienen

↓ 200 cm

🕒 VI-VII

📍 sonnig trocken

Phlomis physocalyx

4.00

Phlomis russeliana

4.00

liebt trockenen Boden, vertragen viel Trockenheit

↓ 120 cm

🕒 VI

🌸 gelb

📍 sonnig-absonnig

Phlomis tuberosa

4.50

liebt eher trockeneren Boden, verträgt viel Trockenheit

↓ 150 cm

🕒 V-VI

🌸 rosapurpurviolett

📍 vollsonnig

PHLOX Phlox, Flammenblume (Polemoniaceae)

Hohe Phlox: Phlox amplifolia verträgt Trockenheit und Wurzeldruck von Gehölzen und Stauden besser als Phlox paniculata und kommt auch mit Hitze und Halbschatten besser zu Recht. Gegen Stängel-Älchen, Nematoden und Pilzkrankheiten wie Mehltau ist er wesentlich widerstandsfähiger.

Phlox amplifolia 'Julia'

5.00

Phlox amplifolia 'Minnehaha'

5.00

Robuster gegen Trockenheit und Wurzeldruck als Phlox paniculata

↓ 100 cm

🕒 VII-IX

🌸 rosa

📍 sonnig und halbschattig

Phlox amplifolia 'White Cloud'	5.00
robuster gegen Trockenheit und Wurzeldruck als Phlox paniculata	
↓ 100 cm 🕒 VII-IX 🌸 weiß 📍 sonnig und halbschattig	
Phlox borealis	4.00
Wildart mit frischgrünen Polstern, auch für Trockenmauern geeignet	
↓ 10 cm 🕒 IV-V 🌸 rosa 📍 sonnig	
Phlox douglasii 'Red Admiral'	3.50
Flache Blütenpolster, geeignet für Tröge und Steingärten	
↓ 10 cm 🕒 IV-V 🌸 rot 📍 vollsonnig, trocken	
Phlox douglasii 'White Admiral'	3.50
Flache Blütenpolster, geeignet für Tröge und Steingärten	
↓ 10 cm 🕒 IV-V 🌸 reinweiß 📍 vollsonnig, trocken	
Phlox Hybride 'Tiny Tim'	3.50
Zwergwüchsiger Phlox für Tröge und kleine Pflanzplätze	
↓ 10 cm 🕒 IV-V 🌸 weiß 📍 sonnig	
Phlox paniculata 'Hesperis'	5.00
Schöner straffer Wuchs, reizende kleine Blüten	
↓ 120 cm 🕒 VII-VIII 🌸 lilafarbene Blüten 📍 sonnig - halbschattig	
Phlox paniculata 'Starfire'	4.50
Bauerngartenstaude, zum Schnitt geeignet. Benötigt nicht zu trockene Böden.	
↓ 120 cm 🕒 VII-VIII 🌸 leuchtend rot 📍 sonnig	
Phlox subulata 'Amazing Grace'	3.50
Ideal für Steingarten und Trockenmauern, blütenübersätetes Polster	
↓ 10 cm 🕒 IV-V 🌸 seidiges weiß mit purpurrotem Auge 📍 sonnig	
Phlox subulata 'Atropurpurea'	3.50
Ideal für Steingarten und Trockenmauern	
↓ 10 cm 🕒 IV-V 🌸 Rot 📍 sonnig	
Phlox subulata 'Bavaria'	3.50
Ideal für Steingarten und Trockenmauern. Blütenübersäte Polster.	
↓ 10 cm 🕒 IV-V 🌸 weiß mit blauem Auge 📍 sonnig	
Phlox subulata 'Emerald Cushion Blue'	3.50
Polsterbildende Pflanze für Rabatten, Steingärten und Trockenmauern	
↓ 10 cm 🕒 IV-V 🌸 schieferblau 📍 sonnig	
Phlox subulata 'Maischnee'	4.00
🌸 weiß 📍 sonnig	
Phlox subulata 'Samson'	3.50
Ideal für Steingarten und Trockenmauern. Blütenübersäte Polster auf normalem Gartenboden.	
↓ 10 cm 🕒 IV-V 🌸 lachsrosa 📍 sonnig	
Phlox subulata ssp. brittonii	3.50
Ideal für Steingarten und Trockenmauern. Polsterbildend mit blütenübersäten Flächen.	
↓ 10 cm 🕒 IV-V 🌸 lachsrosa 📍 sonnig	

PHUOPSIS Scheinwaldmeister (Rubiaceae)

Phuopsis stylosa 'Rubra'

3.50

Flächendecker, breitet sich durch niederliegende Stängel aus, bevorzugt normale nicht zu trockene Böden

↓ 20 cm

🕒 VI-VIII

🌸 purpurrosa

📍 sonnig - halbschattig

PHYGELIUS Kappfuchsie

Alle Kapfuchsien haben eine sehr lange Blütezeit. Bei Kahlfrösten im Winter sollte Winterschutz gegeben werden. Dankbare Pflanzen, die mit jedem normalen, etwas durchlässigen Gartenboden auch bei Trockenheit gut zu Recht kommen und durch üppige Blütenpracht danken. Auch das Laub sieht den ganzen Sommer ordentlich aus.

Phygelius x rectus 'Passionate ®'

5.00

Halbstrauch mit langer Blütezeit bis zum Frost, dunkles Laub, benötigt durchlässige Böden

↓ 60 cm

🕒 VII

🌸 orangerot

📍 sonnig

Phygelius x rectus 'Yellow Trumpet'

5.00

Aufrechter Halbstrauch mit langer Blütezeit bis zum Frost. Liebt warme, durchlässige Böden.

↓ 70 cm

🕒 VII

🌸 cremegelb

📍 sonnig

PHYLA Teppichverbene (Verbenaceae)

Phyla nodiflora 'Summer Pearls'

3.50

Bildet Teppiche durch Ausläufer. Gute Bienenpflanze. Im Winter frostempfindlich.

↓ 5 cm

🕒 VI-VII

🌸 lilarosa

📍 sonnig-halbschattig

PHYLITIS Hirschzungenfarn (Aspleniaceae)

Phylitis scolopendrium '(Asplenium scolopendrium)'

4.00

Immergrüne, ungefiederte Wedel. Bevorzugt kalkhaltigen Humusboden. Bildet dichte Horste.

↓ 40 cm

📍 halbschattig-schattig

PHYSOSTEGIA Gelenkblume (Lamiaceae)

Gute Schnittstauden für jeden normalen, guten Gartenboden. Der Name kommt von den Blüten, die ein Gelenk besitzen und sich interessant hin- und herbiegen lassen.

Physostegia virginiana 'Alba'

4.00

Gute Schnittstauden mit beweglichen Blütengelenken. Für normalen Boden geeignet.

↓ 80 cm

🕒 VII-IX

🌸 weiß

📍 sonnig

Physostegia virginiana 'Red Beauty'

4.00

↓ 80 cm

🕒 VII-IX

🌸 kräftig rot

📍 sonnig

PHYTEUMA

Phyteuma scheuchzeri

4.00

🕒 VI

🌸 lilablau

PIMPINELLA Bibernelle (Apiaceae)

Pimpinella saxifraga 4.00
Wichtige Raupenfutterpflanze
↓ 50 cm ⌚ VII-VIII 🌸 weiß 📍 sonnig, trocken

PLATYCODON

Platycodon grandiflorus 'Fuji Blue' 4.00
Stauden mit ballonartigen Blütenknospen; benötigt durchlässige Böden
↓ 50 cm ⌚ VII-IX 🌸 blau 📍 sonnig

Platycodon grandiflorus 'Fuji White' 4.00
Ballonförmige Blütenknospen charakteristisch
↓ 40 cm ⌚ VII-IX 🌸 weiß 📍 sonnig, durchlässiger Boden

POA

Poa labillardierii 'Glauca' 5.00
Neues Gras für vollsonnige Stellen. Blütenhöhe bis 100 cm.
↓ 100 cm ⌚ VIII-IX 📍 sonnig

PODOPHYLLUM Maiapfel (Berberidaceae)

Hauptsächlich aus China stammende Staudengattung. Verwendung finden sie in am besten etwas feuchteren humosen Boden als dekorative Schattenpflanzen.

Podophyllum hexandrum (emodi) 'Majus' 5.00
Bronzerot gefärbte Blätter, langsam wachsend, benötigt humosen Boden
↓ 70 cm ⌚ V 🌸 weiß bis hellrosa 📍 halbschattig bis schattig

POLEMONIUM Jakobsleiter (Polemoniaceae)

Polemonium reptans 'Blue Pearl' 4.50
Horstbildende Staude, Rückschnitt nach Blüte fördert 2. Blüte
↓ 30 cm ⌚ VI-VII 🌸 violettblau 📍 sonnig

Polemonium x hybr. 'Purple Rain' 4.50
Neue Sorte mit dunkelbraunem Laub, robuste Staude für Beet und Rabatte
↓ 40 cm ⌚ VI-VII 🌸 blau 📍 sonnig

POLYGONATUM Salamonsiegel (Convallariaceae)

Gattung mit ungefähr 30 Arten aus den Gegenden der nördlichen Halbkugel.

Polygonatum curvistylum 7.50
Wildart aus China (Yünnan), langsam wachsend
↓ 40 cm ⌚ V-VI 🌸 rosa 📍 halbschattig-schattig

Polygonatum latifolium 'Waldzweig' 4.50
Kompaktwüchsige Sorte des breitblättrigen Salamonsiegels
↓ 30 cm ⌚ V-VI 🌸 weiß 📍 halbschattig-schattig

Polygonatum multiflorum 4.00

Waldpflanze, robust und dauerhaft, ähnelt großem Maiglöckchen

↓ 80 cm

🕒 V-VI

🌸 weiß

📍 halbschattig-schattig

Polygonatum odoratum 'Grace Barker' 4.50

Cremeweiß gestreifte Blätter, robuste Staude für Normalboden, weiße Blütenglöckchen

↓ 50 cm

🕒 V-VI

🌸 weiß

📍 halbschattig-schattig

Polygonatum roseum 6.00

Besonderer Fruchtschmuck mit roten Beeren im Herbst

↓ 70 cm

🕒 V-VI

🌸 altrosa

📍 schattig-halbschattig

Polygonatum verticillatum 'Himalayen Form' 6.50

Polygonatum x hybridum 'Weihenstephan' 6.00

Robuste Staude mit hängenden weißen Blütenglöckchen, ähnlich Maiglöckchen, dauerhaft in normalem Gartenboden

↓ 120 cm

🕒 V-VI

🌸 weiß

📍 halbschattig-schattig

POLYGONUM Knöterich (Polygonaceae)

siehe auch persicaria

Polygonum affine 'Dimity' 3.50

Bodendeckende Polsterstaude mit wintergrünem Laub, Blüten in Rispen

↓ 25 cm

🕒 V-IX

🌸 rosa

POLYPODIUM Tüpfelfarn (Polypodiaceae)

Polypodium cambricum 'Grandiceps' 13.50

Sorte mit robusten großen Wedeln

↓ 30 cm

📍 halbschattig-schattig

Polypodium cambricum 'Oaklaye' 7.50

Immergrüner, langsam wachsender Farn. Hitze- und trockenheitsverträglich.

↓ 25 cm

📍 schattig bis halbschattig, auch sonnig

Polypodium vulgare 4.50

Immergrün, sehr dauerhaft und robust. Verträgt Trockenheit wenn eingewachsen. Eignet sich auch für Tröge.

↓ 25 cm

📍 schattig bis halbschattig, auch sonnig

POLYSTICHUM Nestfarn (Aspidiaceae)

Polystichum acrostichoides 6.50

Polystichum aculeatum 4.50

Immergrüner Farn mit glänzenden Blättern

↓ 70 cm

📍 halbschattig - schattig

Polystichum munitum 5.00

Immergrün, nicht zu trockener Boden erforderlich

↓ 60 cm

📍 schattig, humoser Boden

Polystichum neolobatum	12.00
Wintergrüner Farn mit schwarz-grünen, dicken, glänzenden Wedeln ↑ 50 cm	📍 halbschattig, schattig
Polystichum polyblepharum	5.00
Wintergrüner Farn ↑ 50 cm	📍 halbschattig-schattig
Polystichum rigens	4.50
Wintergrüner Farn, langsam wachsend ↑ 35 cm	📍 schattig - halbschattig
Polystichum setiferum 'Congestum'	5.00
Bei ausreichender Bodenfeuchte auch in sonnigen Lagen verwendbar. Klein bleibende Schildfarnsorte. ↑ 30 cm	📍 halbschattig-schattig
Polystichum setiferum 'Herrenhausen'	4.50
Gefiederte Wedel, wintergrün, Schildfarn-Sorte ↑ 70 cm	📍 halbschattig bis schattig
Polystichum setiferum 'Plumosum Densum'	4.50
Gefiederte Wedel, wintergrün ↑ 60 cm	📍 halbschattig-schattig
Polystichum sp. (neolobatum Alpine Form?)	19.00
Seltener Farn mit schwarzgrünen Wedeln und dicker Substanz. Gesammelt in Yunnan von David Palmer.	📍 halbschattig-schattig
Polystichum tsu-tsimense	4.50
Wintergrüner, kleinwüchsiger Schildfarn ↑ 25 cm	📍 halbschattig-schattig
POTENTILLA Fingerkraut (Rosaceae)	
Potentilla alba x sterilis	4.00
Wildhybride, bildet breite Polster ohne zu wuchern, auch für Gehölzbereich geeignet 🕒 VI	📍 sonnig-halbschattig
Potentilla atrosanguinea 'Gibson Scarlet'	4.00
Robuste und dankbare Gartenstaude mit langer Blütezeit. Verträgt eingewachsen auch sehr viel Trockenheit. ↑ 45 cm 🕒 VI-VIII 🌸 leuchtend scharlachrot	📍 sonnig
Potentilla crantzii 'Goldrausch'	4.00
Lange Blütezeit mit Remontier-Eigenschaft. Geeignet für Steingarten und Tröge. ↑ 10 cm 🕒 IV-VI 🌸 dottergelb	📍 sonnig
Potentilla neumanniana	4.00
bodendeckendes Polster, robuste heimische Pflanze ↑ 5 cm 🕒 IV-VI 🌸 reingelb	📍 sonnig
Potentilla neumanniana 'Nana'	4.00
Bodendeckendes Polster, volle Sonne erforderlich ↑ 5 cm 🕒 IV-VI 🌸 reingelb	📍 sonnig

Potentilla nitida 'Compacta' 4.00

Wildart aus den Dolomiten, bildet besonders kleine Polster, geeignet für Tröge und Steingarten

↓ 5 cm ⌚ VI 🌸 rötlich 📍 sonnig

Potentilla rupestris 4.00

Eignet sich zur Bepflanzung von Gehölzrändern, kann an zusagenden Stellen verwildern

⌚ V 📍 sonnig-halbschattig

Potentilla tridentata 'Nuuk' 3.50

Robuste immergrüne Polsterstaude, verträgt kalten Wind, wächst auf sauren bis neutralen Böden

⌚ VI-VII 🌸 weiß 📍 sonnig-schattig

PRIMULA Primel (Primulaceae)

Äußerst artenreiche Gattung mit fast 600 Arten und einer großen Sortenvielfalt. Hierunter finden wir anspruchslose Arten für verschiedene Gartenstandorte sowie Pfleglinge für den erfahrenen Alpenpflanzenliebhaber.

Primula allionii x marginata 'Beatrice Lascars' 4.00

Primula allionii x marginata 'miniera Typ Kammerlander' 4.00

Kleinwüchsige Primel, Hybride

🌸 lilarosa 📍 absonniger Steingarten

Primula clusiana 4.00

Wildart aus den Alpen, wächst natürlicherweise auf Kalkfelsen

⌚ IV 📍 halbschattig

Primula elatior 3.50

Frühblüher, kann sich an zusagenden Stellen selbst aussähen, benötigt normalen guten Gartenboden

↓ 20 cm ⌚ III-IV 🌸 hellgelb 📍 halbschattig-schattig

Primula marginata 'Adria Evans' 4.50

Zwergwüchsige Primel, auch für Tröge und Schalen geeignet

↓ 10 cm 🌸 purpurrot 📍 sonnig bis halbschattig

Primula marginata 'Holden Clough' 4.50

Langsam wachsend, dauerhaft, eignet sich für Felsspalten und Tröge

↓ 15 cm ⌚ IV 🌸 blau 📍 sonnig-halbschattig

Primula veris 3.50

Frühblüher, kann sich selbst aussähen, benötigt normalen, guten Gartenboden

↓ 20 cm ⌚ III-IV 🌸 gelb 📍 halbschattig-schattig

Primula x allionii 'Talbot' 4.00

Zwergartige Primel für Felsspalten und Steingärten

↓ 5 cm ⌚ III-IV 🌸 rosarote Blüten 📍 Felsspalten, Alpinum und Tröge

Primula x marginata Marven '(x venusta x marginata)' 4.50

Hybride aus *Primula venusta* (selbst Hybride aus *P. auricula* x *P. carniolica*) und *P. marginata*

↓ 10 cm 🌸 tiefviolett mit weißem Auge 📍 sonnig

Primula x pruhoniciana 'Garryarde Guinevere' 4.00

helle Blüten heben sich vom dunklen Laub ab, bevorzugt humosen Boden

↓ 15 cm ⌚ III-IV 🌸 hellrosa 📍 halbschattig-schattig

Primula x pruhoniana 'Usambarablau' 4.00

Frühlingsblüher, bevorzugt nicht zu trockenen, humosen Boden

↓ 15 cm ⌚ II-IV 🌸 blau 📍 halbschattig bis schattig

Primula x pruhoniana 'Wanda' 4.00

Langlebige, mattenbildende Art, früher Frühlingsbote

↓ 15 cm ⌚ III-IV 🌸 rötlichpurpur mit gelbem Auge 📍 halbschattig-schattig

Primula x pubescens 'Compleat' 4.00

gefüllte Blüten

↓ 15 cm ⌚ IV-V 🌸 dunkelrot 📍 Sonne bis Halbschatten

Primula x pubescens 'Old Dusky Miller' 4.00

immergrüne, dickfleischige Blätter

↓ 15 cm 🌸 weinrot 📍 halbschattig-sonnig

Primula x pubescens 'Old Dusky Yellow' 4.00

dickfleischige, immergrüne Blätter

↓ 15 cm 🌸 braungelb 📍 sonnig

PRUNELLA Braunelle (Lamiaceae)

Gartenbraunellen sind robuste trockenheitsverträgliche Stauden und gute Bienenpflanzen. Sie bilden mit kurzen Ausläufern niedrige Blatteppiche auf denen die kurzen, dicklichen Blütenrispen sitzen.

Prunella grandiflora 4.00

Wiesenpflanze mit größeren Blüten als *Prunella vulgaris*

↓ 15 cm ⌚ VI-IX 🌸 lilablau 📍 sonnig

Prunella grandiflora 'Summer Daze' 4.00

robuste Staude mit geschlitztem Laub

↓ 15 cm ⌚ VII-VIII 🌸 purpurrosa 📍 sonnig

Prunella laciniata 'Gerhard Rudolph' 4.00

Bodendecker, langblühend, wächst in normalem Gartenboden

↓ 15 cm ⌚ VI-IX 🌸 lilablau 📍 sonnig

PTEROCEPHALUS Alpenscabiöse (Dipsacaceae)

Pterocephalus depressus 4.50

Kompakte Polsterpflanze mit scabiosen-ähnlichen Blüten, geeignet für Tröge und Steingarten

↓ 10 cm ⌚ V-VII 🌸 rosa 📍 sonnig

Pterocephalus parnassii 4.50

Polsterpflanze mit scabiosen-ähnlichen Blüten, geeignet für Tröge und Steingarten

↓ 15 cm ⌚ V-VII 🌸 rosa 📍 sonnig

PTILOTRICHUM Steinkraut (Cruciferae)

Ptilotrichum spinosum 'Purpureum' 5.00

Winterharter Zwergstrauch, geeignet für Steingarten, Alpinum und Felsspalten

↓ 30 cm ⌚ V-VI 🌸 dunkelrosarote Blüten 📍 sonnig-trocken

PULMONARIA Lungenkraut (Boraginaceae)

Heimische bienenweide die gerne im Frühlingsfeuchten Mauerschatten oder Gehölzrand gedeiht. Eine gewisse Sommertrockenheit wird im Schatten gut vertragen.

Pulmonaria angustifolia 'Azurea' 4.00

Nicht an zu trockene Stellen pflanzen. Waldstaude für Unterpflanzung unter Sträuchern und Gehölzen.

↓ 25 cm ⌚ III-IV 🌸 leuchtend azurblau 📍 halbschattig-schattig

Pulmonaria Hybride 'Majeste' 4.50

Neuheit mit silbergrau verfärbenden Blättern

↓ 25 cm ⌚ III-V 🌸 blau 📍 halbschattig-schattig

Pulmonaria longifolia 'Diana Claire' 4.50

Waldstaude mit vollständig silbriger Blattfärbung

↓ 20 cm ⌚ III-IV 🌸 lilablau 📍 halbschattig-schattig

Pulmonaria officinalis 'Alba' 4.00

Pulmonaria officinalis 'Dora Bielefeld' 4.00

PULSATILLA Küchenschelle (Ranunculaceae)

Pulsatilla vulgaris 'Alba' 4.00

Frühlingsblüher mit fedrigen Fruchständen im Sommer. Jahr für Jahr mehr Blüten.

↓ 25 cm ⌚ III-IV 🌸 weiß 📍 sonnig

Pulsatilla vulgaris 'Rote Glocke' 4.00

Frühlingsblüher mit fedrigen Fruchständen im Sommer. Blütenmenge nimmt jährlich zu.

↓ 25 cm ⌚ III-IV 🌸 rot 📍 sonnig

PYCNANTHEMUM Amerikanische Bergminze (Lamiaceae)

Pycnanthemum tenuifolium 4.00

Nordamerikanische Präriestaude, robust und anspruchslos, Füllpflanze für Staudenbeete

↓ 60 cm 📍 sonnig, trocken

RAMONDA Felsenteller (Gesneriaceae)

Ramonda myconii 'Heimat:Pyrenäen' 5.00

Wertvolle, langlebige Pflanze für senkrechte Positionen mit humosem Boden in Steinfugen

↓ 15 cm 🌸 lavendelblau 📍 halbschattig, senkrechte Steinfugen

RANUNCULUS Hahnenfuß (Ranunculaceae)

Ranunculus ficaria Scharbockskraut - Sorten Die besonderen Sorten unseres heimischen Scharbockkrautes eignen sich als interessante Frühlingsboten zum Unterpflanzen von Gehölzen und Sträuchern. Die starke Wuchereigenschaft wie die Wildart haben sie verloren und sollten in nährstoffreichen, halbschattigen bis sonnigen Boden gepflanzt werden.

Ranunculus ficaria 'Collarette' 4.00

Gefüllte gelbe Blüten, ähnlich einer Miniaturausgabe der Sumpfdotterblume

↓ 5 cm 🌸 gelb 📍 halbschattig-schattig

Ranunculus ficaria 'Orange' 4.00

Laubblätter mit bräunlichen Flecken gezeichnet

↓ 10 cm orange halbschattig

Ranunculus ficaria 'Pictons Double' 4.00

Voll gefüllte Blüten, dichtere Sorte als 'Plena'

↓ 10 cm gelb schattig

Ranunculus gramineus 4.00

Völlig winterharte Staude aus dem Mittelmeergebiet

↓ 20 cm V-VI goldgelb sonnig, durchlässige Böden

REINECKIA Japanisches Maiglöckchen (Convallariaceae)

Reineckia carnea 6.00

Wintergrüne Blätter, bildet grasartige Bestände durch kurze Ausläufer

↓ 25 cm VIII-X altrosa

RHODIOLA (Crassulaceae)

Rhodiola rosea 'fo. arctica (Compacta)' 4.50

Kompakte, blaugüne Form. Bevorzugt nicht zu trockenen Boden, am besten zwischen Steinen. Dauerhaft.

↓ 15 cm V-VI gelblich sonnig bis halbschattig

RODGERSIA Schaublatt (Saxifragaceae)

Imposante, langlebige Stauden mit großen kastanienähnlichen Blättern und Blütenrispen aus unzählig kleinen Einzelblüten. Sie lieben Frühlingsfeuchtigkeit und eine gewisse Trockenheit im Sommer wird im Schatten gut vertragen. Ideal für Gehölzränder mit exotisch wirkenden Blättern,

Rodgersia 'Dark Pokers' 8.00

dunkelrosa mittagsschattig/schattig

Rodgersia Hybride 'Herkules' 8.00

Eine der größten Sorten mit rötlichem Blattaustrieb, Blütenrispen können mannshöhe erreichen

↓ 200 cm V-VI weiß mit rosa Staubgefäßen halbschattig bis schattig

Rodgersia Hybride 'Spitzentänzerin' 6.50

Große Blätter mit tropischem Aussehen, benötigt ausreichend Feuchte und guten Boden

↓ 80 cm V-VI cremeweiß halbschattig-schattig, feuchter Boden

Rodgersia podophylla 'Bronze Peacock' 8.00

Kompakter Wuchs mit bronzefarbenen Austrieb

↓ 120 cm V-VI rosa halbschattig-schattig

Rodgersia podophylla 'Rotlaub' 5.50

Solitärstaude mit rötlich getöntem Austrieb

↓ 150 cm V-VI weiß halbschattig

Rodgersia podophylla 'Smaragd' 5.50

Große, tropisch wirkende Blätter; benötigt ausreichende Bodenfeuchtigkeit

↓ 150 cm V-VI gelblichweiß halbschattig-schattig, feuchter Boden

Rodgersia tabularis 5.00
Beeindruckende Art mit großen Blättern, für frische Böden
↓ 80 cm ⌚ V-VI 🌸 gelblichweiß 📍 halbschattig-schattig, frische Böden

ROMNEYA Kalifornischer Baummohn (Papaveraceae)

Romneya coulteri 18.00
Mohnähnliche Blüten, liebt sonnige und trockenere Standorte
↓ 150 cm ⌚ VII-VIII 🌸 weiß 📍 sonnig, trocken

ROSCOEIA Ingwerorchidee (Zingiberaceae)

Roscoea purpurea 'Brown Peacock' 6.00
Dunkles Laub. Benötigt im Herbst leichte Laubdecke.
↓ 40 cm ⌚ VII-VIII 🌸 lila

ROSMARINUS Rosmarin (Lamiaceae)

Verschiedene Sorten im späten Frühjahr als stehende und hängende Formen.

Rosmarinus 'Corsican Blue' 4.00

Rosmarinus officinalis 'Arp' 4.00
↓ 60 cm 🌸 hellblau 📍 sonnig

Rosmarinus officinalis 'Backnang' 3.50
Immergrüner Gewürzstrauch, relativ winterhart, aus Mittelmeerländern, stark duftend
↓ 60 cm 🌸 hellblau 📍 sonnig

Rosmarinus officinalis 'Corsicus Prostratus' 6.50
Kriechend bis hängender Wuchs, besonders für Töpfe geeignet, Verwendung wie normaler Rosmarin in der Küche
↓ 15 cm ⌚ V 🌸 blau 📍 sonnig

Rosmarinus officinalis 'Veitshörsheim' 4.00
Immergrüner Gewürzstrauch, stark duftendes Laub, Verwendung als Würzkräut
↓ 60 cm ⌚ IV-V 🌸 hellblau 📍 sonnig

RUDBECKIA Sonnenhut (Compositae)

Rudbeckia f. v. sullivantii 'Goldsturm' 3.50
Spätsommerblüher, robuste Pflanze, wird jedes Jahr üppiger
↓ 80 cm ⌚ VI-IX 🌸 gelb 📍 sonnig

Rudbeckia fulgida var. deamii 3.50
Reichblühend, lockerer Aufbau, verträgt mehr Trockenheit als 'Goldsturm', spätere Blütezeit als 'Goldsturm'
↓ 80 cm ⌚ VIII-X 🌸 goldgelb 📍 sonnig

Rudbeckia Hybride 'Little Gold Star' 4.00
Kompaktwüchsige Sorte, für normalen Gartenboden geeignet
↓ 40 cm ⌚ VII-IX 🌸 goldgelb 📍 sonnig

Rudbeckia nitida 'Herbstsonne' 4.50

Hintergrundstaude, benötigt ausreichend nährstoffreiche und feuchte Böden

↓ 200 cm ⌚ VII-IX 🌸 leuchtendgelb mit brauner Mitte 📍 sonnig, nährstoffreicher und nicht zu trockener Boden

Rudbeckia subtomentosa 'Little Henry Eilers' 4.50

Neue niedrige Varietät der Sorte 'Henry Eilers'

↓ 80 cm ⌚ VII-IX 🌸 goldgelb 📍 sonnig

Rudbeckia triloba 'Prärie Glow' 4.00

Kurzlebige, sich selbst versamende Art mit langer Blütezeit im Sommer

↓ 100 cm ⌚ VII-X 🌸 gelb, verfärbend in orangebraun 📍 sonnig

SAGINA Sternmiere (Caryophyllaceae)

Sagina subulata 'Emil' 3.50

Wächst langsamer und kompakter als die Art. Geeignet für Tröge und Schalen.

↓ 5 cm ⌚ VI-VII 🌸 weiß 📍 sonnig-halbschattig

SALVIA Salbei (Lamiaceae)

Alle Salbei-Arten sind für Bienen sehr interessant.

Salvia 'Amethyst Lips' 5.00

Salvia azura 'Grandiflora' 5.00

Liebt warme Plätze. Eventuell leichter Winterschutz erforderlich.

↓ 150 cm ⌚ VIII-X 🌸 blau 📍 sonnig

Salvia glutinosa 4.00

Gute Insektenstaude, braucht Platz, verwildert gerne

⌚ VI-IX 🌸 gelb 📍 halbschattig-schattig, auch Sonne

Salvia glutinosa x bulleyana 'Amber' 5.00

Sterile Hybride mit bernsteinfarbener Lippe, sehr robust

↓ 120 cm ⌚ VII-IX 📍 sonnig

Salvia greggii 'Oriental Dove' ® 5.00

Salvia greggii 'Blue Note' ® 5.00

Dauerblüher, strauchig, benötigt Winterschutz

↓ 80 cm ⌚ VI-IX 🌸 dunkel lilablau 📍 sonnig

Salvia greggii 'Hot Lips' ® 5.00

Dauerblüher, strauchig, Winterschutz empfohlen

↓ 80 cm ⌚ VI-IX 🌸 weiß mit rot 📍 sonnig

Salvia nemerosa 4.00

Gute Bienenfutterpflanze, wirkungsvoll mit Rosen kombinierbar

↓ 40 cm ⌚ VI-X 🌸 blau 📍 sonnig

Salvia nemerosa 'Adrian' 3.50

Blüte auch im September (IX). Gute Schmetterlings- und Bienenweide. Weiße Blütenrispen.

↓ 40 cm ⌚ VI-VII 🌸 weiß 📍 sonnig

Salvia nemerosa 'Amethyst'	3.50
Robuster Sommerblüher, gute Bienenweide, für Beet und Rabatte geeignet	
↓ 40 cm 🕒 VI-VII 🌸 rosa 📍 sonnig-halbschattig	
Salvia nemerosa 'Blauhügel'	3.50
Gute Bienenfutterpflanze, vielseitig in Rabatten, Heide- und Naturgärten verwendbar, wirksam mit Rosen kombinierbar	
↓ 40 cm 🕒 VI-X 🌸 blau 📍 sonnig	
Salvia nemerosa 'Blue Bouquetta'	4.50
Robuster Sommerblüher, gute Bienenweide, vielseitig verwendbar in Beet und Rabatte	
↓ 25 cm 🕒 VI-X 🌸 blau 📍 sonnig	
Salvia nemerosa 'Caradonna'	4.00
Auffällig schwarze Blütenstiele, dankbare Beet- und Rabattenstaude	
↓ 40 cm 🕒 VI-VIII 🌸 dunkelviolett 📍 sonnig	
Salvia nemerosa 'Caradonna Pink'	4.00
Neue Caradonna-Sorte mit pinkfarbenen Blüten. Dankbare Beet- und Rabattenstaude für jeden Gartenboden.	
↓ 40 cm 🕒 VI-VIII 🌸 rosa 📍 sonnig	
Salvia nemerosa 'Mainacht'	3.50
Gute Bienenfutterpflanze, wirksam in Kombination mit Rosen	
↓ 60 cm 🕒 VI-X 🌸 nachtblau 📍 sonnig	
Salvia nemerosa 'Ostfriesland'	3.50
Gute Bienenfutterpflanze, wirkungsvoll in Kombination mit Rosen	
↓ 40 cm 🕒 VI-VII 🌸 tief violettblau 📍 sonnig	
Salvia nemerosa 'Viola Klose'	3.50
Vielseitige Beet- und Rabattenstaude für normalen Gartenboden	
↓ 30 cm 🕒 V-VII 🌸 dunkelblau 📍 sonnig	
Salvia nemerosa 'Eos'	4.00
Kompakte und dichtbuschige Sorte	
↓ 25 cm 🕒 VI-VII 🌸 rosa 📍 sonnig	
Salvia officinalis 'Aureovariegata'	4.00
Verwendung in der Küche sowie als Teeaufguss gegen Halsbeschwerden möglich	
↓ 50 cm 🕒 VI-VII 🌸 violettblau 📍 sonnig	
Salvia officinalis 'Berggarten'	4.00
Verwendung der Blätter zu Braten, Fisch und Geflügel. Als Tee gegen Halsbeschwerden.	
↓ 50 cm 📍 sonnig	
Salvia officinalis 'Purpurascens'	4.00
Verwendung für Braten, Fisch und Geflügelgerichte; Tee gegen Halsbeschwerden	
↓ 50 cm 📍 sonnig	
Salvia pratensis	4.00
Zweite Blüte im August, geeignet für wiesenhafte Pflanzungen und Wieseneinsaat	
🕒 V-VI 🌸 blau 📍 sonnig	
Salvia verticillata 'Endless Love'	4.50
Dauerblühende Sorte für trockenere Standorte	
↓ 50 cm 🕒 VI-IX 📍 sonnig	

SANGUISORBA Wiesenknopf (Rosaceae)

Alle Arten bevorzugen lehmig-humose Böden in Sonne oder Halbschatten. Robuste Stauden wenn der Boden nicht zu trocken und mager ist. Von manchen Sorten nur wenige Pflanzen vorhanden.

Sanguisorba 'Cangshen Cranberry'	4.50
Sanguisorba 'Scapino'	5.00
Sanguisorba minor Eines der ersten Frühlingskräuter, heimische Wildart für trockene Hänge ↑ 50 cm	4.00 📍 sonnig-halbschattig, trocken
Sanguisorba obtusa 'Lilac Squirrel'	6.00
Sanguisorba officinalis 'Lum' Kompakt wachsende Auslese. Sollte nicht zu trocken stehen. ↑ 50 cm 🕒 V-VII 🌸 dunkelrot	5.50 📍 sonnig-halbschattig
Sanguisorba x 'Pink Brushes' Blütenähren hängen pendelnd herunter ↑ 100 cm 🕒 VI-VIII 🌸 hellrosa	6.00 📍 sonnig bis halbschattig, normaler nicht zu trockener Gartenboden

SANTOLINA Heiligenkraut (Asteraceae)

Kleine, immergrüne Halbsträucher aus dem Mittelmeerraum. Sie haben eine zierliche, duftige belaubung. Damit die Pflanzen nicht so schnell vergreisen sollten sie unbedingt regelmäßig zurückgeschnitten werden. Vertagen Hitze und Trockenheit.

Santolina chamaecyparissus Kleinstrauch mit mediterranem Character, ähnlich wie Lavendel zu verwenden ↑ 55 cm 🕒 VI-VIII 🌸 gelb	4.00 📍 sonnig, trocken
Santolina virens Aromatische, immergrüne Zwergsträucher ↑ 30 cm 🕒 VII-VIII	4.00 📍 vollsonnig, trocken

SAPONARIA Seifenkraut (Caryophyllaceae)

Saponaria ocymoides Bildet Polster, geeignet für Trockenmauern, hängend über Gefäßkanten ↑ 20 cm 🕒 V-VI 🌸 rosa	3.50 📍 sonnig
Saponaria ocymoides 'Alba' Polsterbildend, geeignet für Steingarten und Trockenmauern, hängend über Gefäße und Mauern möglich ↑ 20 cm 🕒 V-VI 🌸 weiß	3.50 📍 sonnig
Saponaria officinalis 'Alba Plena' Duftende gefüllte Blüten, vermehrt sich durch Ausläufer ↑ 70 cm 🌸 weiß	4.00 📍 sonnig-halbschattig
Saponaria sicula var. intermedia 'Sigurd' Seltenerer Sorte, üppig und langblühend, bildet große Polster ↑ 30 cm 🕒 VI-VIII 🌸 rosa	5.00 📍 sonnig

Saponaria x olivana '(S.pumila x S. caespitosa)' 4.00

Bildet feste grüne Kissen, Liebhaberpflanze für Tröge und Steingärten

↓ 10 cm

🕒 VI-VII

🌸 rosarot

📍 sonnig

SATUREJA Bohnenkraut (Lamiaceae)

Sehr bieneninteressante Stauden und auch gut in Gefäßen zu kultivieren.

Satureja montana 3.50

Kulinarische Staude; Sproßteile frisch und getrocknet für Einlegen und Bohnengerichte verwendbar; wärmende Wirkung auf Magen und Darm

Satureja montana ssp. 'citriodora' 3.50

Zitronenbohnenkraut mit zitroniger Note, verwendbar für Gurkeneinlage und Bohnengerichte, frisch und getrocknet

↓ 20 cm

🕒 VII-VIII

🌸 weißlich

📍 sonnig

Satureja montana ssp. spicigera 3.50

Flachwachsend, erikaähnliche Blütenrispen im Herbst

↓ 15 cm

🕒 IX

🌸 weiß

📍 sonnig

SAXIFRAGA Steinbrech (Saxifragaceae)

Aus dieser Gruppe der Steinbreche gibt es inzwischen unzählige Sorten, die eine bunte Palette verschiedenster Farben in den Vorfrühling des Steingarten bringen. Hier gibt es mehr oder weniger sonnenverträgliche Sorten aber am meisten lieben sie einen halbschattigen Standort in leicht alkalischen, steinigen Boden. Das Substrat sollte nicht zu stark austrocknen. Im Sommer sind besonders Die Arten aus der Gruppe der Kabschia-Saxifragens für ein leichtes Überbrausen in den frühen Morgenstunden dankbar. Sie sind bestens geeignet für die Bepflanzung in Tuffsteinen (Kalktuff) mit welchen sich herrliche Miniaturlandschaften im besonderen Steingarten sowie Trögen und Schalen gestalten lassen. Für diese Zwecke haben wir auch eine Auswahl von Tuffsteinen zum Verkauf bereit.

Saxifraga callosa 4.00

Aus Südalpen stammend, sehr Hitzeverträglich

🕒 V-VI

🌸 weiß

📍 sonnig-halbschattig

Saxifraga cochlearis 'Minor' 4.00

Langsam wachsende Staude für kleine Pflanzplätze, geeignet für Tröge, Schalen oder Steinspalten

↓ 5 cm

🕒 VI

🌸 weiß

📍 sonnig

Saxifraga cort. var. fortunei 'Wada' 4.50

kompakt wachsende Sorte

↓ 30 cm

🕒 IX-X

🌸 weiß

Saxifraga crustata 'Nana' 4.50

Wildart mit schönem Polster, bevorzugt durchlässige Böden, Blüte 15 cm

↓ 5 cm

🕒 VI

🌸 weiß

📍 sonnig

Saxifraga Hybride 'Cecil Davis' 4.00

Besonders wohlgeformte Rosetten, empfohlen für Steingarten, Tröge und Tuffsteinpflanzung

↓ 5 cm

🕒 V-VI

🌸 weiß

📍 sonnig

Saxifraga Hybride 'Frosty' 4.00

↓ 15 cm

🕒 V-VI

🌸 weiß

📍 sonnig

Saxifraga Hybride 'Jaromir' 4.00

Kompakte Polster bildend. Geeignet für Steingarten, Tröge, Schalen und Tuffstein-Bepflanzung.

↓ 15 cm

🕒 V-VI

🌸 dunkelrot

📍 sonnig

Saxifraga muscoides 'Findling' 3.50
Grüne, moosartige Polster färben sich im Winter rötlich
↓ 10 cm ⌚ IV-V 🌸 weiß 📍 halbschattig-schattig

Saxifraga stolonifera 4.50
Bildet durch Ausläufer dichte, wintergrüne Bestände
🌸 weiß 📍 schattig

Saxifraga x arendsii-Hybr. 'Peter Pan' 3.50

SCABIOSA Scabiose (Dipsacaceae)

Scabiosa argentea 4.00

Scabiosa caucasica 'Blauer Atlas' 4.50
Hervorragende Schnittstaude mit langer Blütezeit, für normalen guten Gartenboden geeignet
↓ 80 cm ⌚ VI-IX 🌸 blau 📍 sonnig

Scabiosa caucasica 'Miss E. Willmott' 4.50
Hervorragende Schnittstaude mit langer Blütezeit, für normalen guten Gartenboden geeignet
↓ 80 cm ⌚ VI-IX 🌸 weiß 📍 sonnig

Scabiosa columbaria 4.00
Langblühend, selbstversamend, Wildart der Steppen
↓ 30 cm ⌚ V-IX 🌸 cremeweiß 📍 sonnig

Scabiosa columbaria 'Pink Mist' 4.00
Dauerblüher für Beete, Rabatten und Steingarten
↓ 30 cm ⌚ V-IX 🌸 rosa 📍 sonnig

Scabiosa japonica var. alpina 'Ritz Blau' 3.50
Kleinwüchsige Sorte für Steingarten, lange Blütezeit von Juni bis September
↓ 20 cm ⌚ VI-IX 🌸 violettblau 📍 sonnig

Scabiosa ochroleuca 4.00
blüht bei Rückschnitt bis in den November
↓ 70 cm ⌚ VI-VIII 🌸 hellgelb 📍 sandige Böden

Scabiosa ochroleuca 'Moon Dance' 4.00
Gute Bienenweide
↓ 30 cm ⌚ VI-VIII 🌸 hellgelb 📍 sonnig

SCHIZACHYRIUM Blauhalm

Alle Sorten zeigen ihre beste Seite an trockenen, sonnigen Standorten.

Schizachyrium 'Ha Tonka' 6.00

Schizachyrium scoparium 'Blue Heaven' 5.00

Schizachyrium scoparium 'Chameleon' 6.00
Interessantes Farbspiel der Blätter mit violetter Herbstfärbung, warmer Standort erforderlich
↓ 100 cm ⌚ IX-X 📍 sonnig, durchlässig

SCUTELARIAS

Scutelarias 'galericulata'

4.50

SEDUM Fetthenne (Crassulaceae)

Alle Fetthennen sind eine gute Bienenweide. Die mehr niedrigen Arten:

Sedum 'Lime Zinger'

4.00

neue Sorte mit später Blüte

🕒 VIII-IX

📍 sonnig

Sedum aizoon

4.00

Ver mehrt sich durch Selbstaussaat

↓ 50 cm

🕒 VI-VII

🌸 gelb

📍 sonnig, trocken

Sedum album

3.50

Polsterstaude für Steingarten, Trockenmauern und Pflanzschalen

↓ 10 cm

🕒 VI-VII

🌸 weiß

📍 Sonne

Sedum album 'Coral Carpet'

3.50

Polsterstaude für Trockenmauern und Pflanzschalen

↓ 10 cm

🕒 VI-VII

🌸 weißlich

📍 Sonne

Sedum caucolicum-hybr. 'Robustum'

3.50

Kurze Ausläuferbildung, robust und dauerhaft

↓ 20 cm

🕒 VIII-IX

🌸 karminrot

📍 sonnig

Sedum floriferum 'Weihenstephaner Gold'

3.50

Immergrüner Bodendecker, verträgt große Trockenheit als auch Feuchtigkeit

↓ 10 cm

🕒 VII-VIII

🌸 gelb

📍 sonnig

Sedum Hybride 'Firecracker'

3.50

Intensiv rote Laubfärbung, neue Sorte

↓ 15 cm

🕒 VIII-IX

🌸 rosarote Blüten

📍 sonnig

Sedum Hybride 'Hot Stuff'

4.00

Sehr kompakter, niedriger Wuchs. Gut geeignet für Vordergrund von Staudenbrabetten.

↓ 22 cm

🕒 VIII-IX

🌸 rosarot

Sedum Hybride 'Karfunkelstein'

4.50

Dunkle Blätter, Sorte von Ernst Pagels, für trockenere Gartenböden geeignet

↓ 40 cm

🕒 VIII-IX

🌸 rosa

📍 sonnig

Sedum Hybride 'Purple Emperor'

4.00

Fast schwarzes Laub mit ornamentaler Wirkung. Für normale, trockener Böden geeignet.

↓ 40 cm

🕒 VIII-X

🌸 rosa-bräunlich

📍 sonnig

Sedum kamschaticum 'Terra Dake'

3.50

Zwergausführung des Kamtschatka-Sedums

↓ 10 cm

🕒 VII-IX

🌸 gelb

📍 sonnig, trocken

Sedum kamschaticum 'v. midendorffianum'

3.50

horstig wachsend, nicht bodendeckend, nicht so wintergrün, Bienenweide

↓ 15 cm

🕒 VII-IX

🌸 gelb

📍 sonnig

Sedum populifolium				4.00
Sedum reflexum				3.50
Wird auch als Salat- und Gewürzpflanze verwendet				
↓ 10 cm	🕒 VII	🌸 gelb	📍 sonnig	
Sedum rupestre 'Angelina'				3.50
Laub verfärbt sich zum Herbst gelblich bis orange				
↓ 10 cm	🕒 VII	🌸 gelb	📍 sonnig	
Sedum sempervivoides				4.00
Monocarp (einmaliger Blüher)				
	🕒 VI		📍 sonnig	
Sedum sexangulare				3.50
Bildet dichte Polster, breitet sich schnell aus, kommt mit trockeneren Böden gut zurecht				
↓ 5 cm	🕒 VI-VII	🌸 zitronengelb	📍 sonnig	
Sedum spectabile 'Abendrot'				4.00
Robuste Pflanze, sehr gut Trockenheit vertragend				
↓ 40 cm	🕒 VIII-IX	🌸 dunkelrosa	📍 sonnig	
Sedum spurium 'Album Superbum'				3.50
Immergrüner Bodendecker mit braunrotem Laub				
↓ 10 cm	🕒 VII-VIII	🌸 rot	📍 sonnig	
Sedum spurium 'Dragon Blood'				3.50
Immergrüner Bodendecker mit leuchtend rotem Laub				
↓ 10 cm	🕒 VII-VIII	🌸 rot	📍 sonnig	
Sedum takesimense 'Atlantis'				4.00
Sedum telephium 'Herbstfreude'				4.00
Blütendolden zieren auch abgeblüht über Winter				
↓ 50 cm	🕒 IX-X	🌸 rosa bis braunrot	📍 sonnig	
Sedum telephium 'Matrona'				4.00
Kompakte Sorte mit dunkel gefärbtem Laub, robust und langlebig				
↓ 60 cm	🕒 IX-X	🌸 rosa	📍 sonnig	
Sedum telephium 'Red Cauli'				4.00
Neue Sorte mit rötlicher Blütenfarbe				
↓ 30 cm	🕒 IX-X	🌸 rot	📍 sonnig	
Sedum telephium 'Stardust'				3.50
Blütendolden bleiben auch abgeblüht über Winter dekorativ. Behält über viele Jahre ein ordentliches Aussehen.				
↓ 40 cm	🕒 IX-X	🌸 weiß	📍 sonnig	
Sedum x hybr. 'Carl'				4.00
Neue Sorte mit geschlossenem kugeligen Wuchs und halbkugeligen Blütenständen				
↓ 40 cm	🕒 VIII-X	🌸 rosarote Blütenköpfe	📍 sonnig	
Sedum x hybr. 'Immergrünchen'				3.50
Immergrüner Bodendecker, trockenheitsverträglich				
↓ 10 cm	🕒 VII-VIII	🌸 gelb	📍 sonnig-schattig	

SELAGINELLA Douglas-Spikemoos (Selaginellaceae)

Selaginella douglasii 4.50

Moosähnliche Polster, wächst auf trockenen Kalkhängen

↑ 3 cm

📍 trocken, steinig, Felsen

SEMPERVIVUM Dachwurz (Crassulaceae)

Viele weitere Sorten vorhanden aber noch nicht abzuschätzen welche wir alle noch vermehren können

Sempervivum 'Aquila' 4.00

Sempervivum 'Chevalry' 3.50

Sempervivum 'Coconut Kisses' 4.00

Sempervivum 'Director Jakob' 4.00

Sempervivum 'Feldmaier' 4.00

Sempervivum 'Jim Knopf' 4.00

Sempervivum 'Pacific Blazing Star' 3.50

Sempervivum 'Schnucki' 4.00

Sempervivum 'Shirley Temple' 4.00

Sempervivum 'Tesoro' 4.00

Sempervivum 'Zanalee' 3.50

Sempervivum arachnoideum 'Arendsii' 3.50

Sempervivum arachnoideum-hybr. 'Rita' 3.50

Geeignet für Steingärten und Mauerkronen

Sempervivum calcareum 'Greenii' 3.50

Geeignet für Steingärten und Mauerkronen

Sempervivum Hybride 'admontense' 3.50

Sempervivum Hybride 'Bronco' 3.50

Sempervivum Hybride 'Mrs. Guiseppii' 3.50

Sempervivum Hybride 'Noir' 3.50

Äußerst trockenheitsverträglich, geeignet für Steingärten und Mauerkronen

↑ 10 cm

🕒 VI-VII

🌸 rosa

📍 sonnig

Sempervivum Hybride 'Reinhardt' 3.50

Sempervivum x hybr. 'Sapa' 3.50

sehr kleine Rosetten, geeignet für Schalen und Tröge

↑ 5 cm

🕒 VI-VII

🌸 rosarote Blüten

📍 sonnig

SERRATULA Scharte (Asteraceae)

Serratula seoanei 4.50

Dichtbuschige kleine Staude, geeignet für Steingarten oder Tröge, blüht in blütenarmer Zeit

↓ 20 cm

🕒 VII-IX

🌸 purpurrosa

📍 sonnig

SESELI (Apiaceae)

Seseli elatum ssp. osseum 4.50

Seseli gallo-provinciale 5.00

Seseli gracile 4.50

Wildart mit zartem Laub, weiße Blütendolden

↓ 30 cm

🕒 VI-VII

🌸 weiß

📍 sonnig, trocken

Seseli gummiferum 'Heimat: Taurus-Gebirge' 4.50

Blatt- und Blütenstaude mit blaubereiften Blättern, eignet sich für Mauern und steinige Böden

↓ 60 cm

🕒 VIII

🌸 weiß

📍 sonnig

Seseli hippomarathrum 4.50

Doldenblütler, wächst wild auf Trockenrasen und in lichten Kiefernwäldern

↓ 50 cm

🕒 VII-IX

🌸 weiß-rosa

📍 sonnig-halbschattig, Trockenrasen

Seseli montanum 4.50

Heimische Wildstaude mit später Blütezeit, für trockenere Stellen geeignet

↓ 40 cm

🕒 VII-VIII

🌸 weiß bis rosa

📍 sonnig, trocken

Seseli pallasii 4.50

Wildstaude mit zartem graublauen Laub

↓ 60 cm

🕒 VII-VIII

🌸 weiß

📍 sonnig, trocken

SESLERIA Blaugras (Poaceae)

Sesleria albicans (caerulea) 4.00

Charakterpflanze der Kalksteinfluren. Weites Wurzelsystem für Hangbefestigung geeignet.

↓ 40 cm

🕒 III-V

📍 sonnig

Sesleria argentea 4.00

frühes Gras mit kleinen kopfigen Blüten an langem Stängel

🕒 VI

📍 sonnig

Sesleria autumnalis 4.00

Horstig wachsend mit kurzen Ausläufern, für normale bis kalkhaltige Böden geeignet

↓ 50 cm

🕒 VIII-X

🌸 silbrig

📍 sonnig

Sesleria heufleriana 4.50

Anspruchslos, kugelig Wuchs, frühe Blüte, Strukturpflanze

↓ 40 cm

🕒 III

📍 sonnig

SIDERITIS Gliedkraut (Lamiaceae)

Alle nachfolgenden Sideritis-Arten sind eine hervorragende Bienenweide.

Sideritis glacialis 'Heimat: Gebirge S-Spaniens' 4.50

Blüte auch im September (IX); für Tröge und Steingarten; Liebhaberpflanze für trockenste Standorte

↓ 15 cm ⌚ V-VI 🌸 gelblich 📍 sonnig, trocken

Sideritis scardica 4.50

In Griechenland als Tee benutzt

↓ 30 cm ⌚ V-VI 🌸 gelb 📍 sonnig, trocken

Sideritis syriaca 4.50

In Griechenland als Tee verwendet

↓ 30 cm ⌚ V-VII 🌸 gelb 📍 sonnig, trocken

SILENE Leimkraut (Caryophyllaceae)

Silene acaulis 'Floribunda' 4.00

Liebhaberpflanze aus den Alpen, blüht im Tiefland besser als die Wildart, geeignet für Steingarten oder Trog

↓ 5 cm ⌚ V-VI 🌸 rosa 📍 sonnig-halbschattig

Silene alpestris 4.00

Silene frivaldszkyana 4.50

wächst natürlich am trockeneren, sonnigen Gehölzrand

↓ 60 cm ⌚ VI-VII 🌸 weiß 📍 sonnig

Silene maritima Weißkehlchen 3.50

Bildet graue Polster, trockenheitsverträglich, kombinierbar mit Sedum 'Fuldaglut'

↓ 15 cm ⌚ VI-VIII 🌸 weiß 📍 sonnig

Silene schafta 'Splendens' 3.50

Wertvolle und anspruchslose Steingartenpflanze mit später Blütezeit, gedeiht in jedem Gartenboden

↓ 10 cm ⌚ VII-VIII 🌸 tiefrosa 📍 sonnig

SILPHIUM Becherpflanze/Kompaßpflanze (Asteraceae)

Silphium mori 5.00

Nickende Blüten, rauwolliges Laub, etwas Selbstaussaat

⌚ VII-VIII 🌸 hellgelb 📍 sonniges Beet

Silphium perfoliatum 'Carnica' 5.00

kompakter Wuchs, steril

↓ 80 cm ⌚ VII-VIII 📍 sonnig

SISYRINCHIUM Binsenlilie (Iridaceae)

An Iris erinnernde Kleinstauden für gute, normale Gartenböden.

Sisyrinchium palmifolium 5.00

Großwüchsige Art mit großen Blütenständen. Benötigt durchlässige Böden.

⌚ VII-VIII 📍 sonnig

Sisyrinchium x 'Lucerne' 4.00

Neue Sorte mit langer Blütezeit, irisähnliche kleine Pflanze mit Sternblüten in Büscheln

↓ 20 cm ⌚ V-VII 🌸 violettblau 📍 sonnig

SMILACINA Schattenblume (Convallariaceae)

Smilacina stellata 5.00

Ausläufer treibend, bodendeckend, robust und anspruchslos

↓ 40 cm

🕒 V-VI

🌸 weiß

📍 sonnig bis schattig

SOLIDAGO Goldrute (Asteraceae)

Folgende Arten der Goldrute versamen sich nicht so invasiv im Garten wodurch manch andere (z.B. die eingebürgerte *Solidago canadensis*) Art oder Sorte sehr aufdringlich werden kann. Alles robuste Stauden für sonnige Standorte.

Solidago caesia 4.00

Robuste Wildart mit lockerer Blütenstruktur, gracile Blütenrispen

↓ 70 cm

🕒 IX-X

🌸 gelb

📍 sonnig

Solidago rugosa 'Fireworks' 4.00

Späte Blütezeit, robust und dauerhaft, trockenheitsverträglich

↓ 90 cm

🕒 IX-X

🌸 gelb

📍 sonnig

Solidago shortii 'Solar Cascade' 4.00

ausgesprochen lange Blütenrispen, verträgt schwere Böden

↓ 120 cm

🕒 IX

🌸 Gelb

📍 sonnig

Solidago spacelata 'Golden Fleece' 4.00

Ausgebreiteter Wuchs, eignet sich als Bodendecker und für Pflanzsteine oder Kübel

↓ 50 cm

🕒 VIII-IX

🌸 gelb

📍 sonnig

Solidago spacelata 'Nana' 3.50

Niedrig wachsend, zwergig, robust, geeignet für Tröge und Schalen

↓ 15 cm

🕒 VI-VIII

🌸 gelb

📍 sonnig

Solidago virgaurea 4.50

robuste Wildstaude

↓ 70 cm

🕒 VIII-IX

🌸 gelb

📍 sonnig-halbschattig

Solidago x 'Loysder Crown' 4.50

weitgehend steril

🕒 VIII-IX

🌸 hellgelb

📍 sonnig bis halbsonnig

SPEIRANTHA (Convallariaceae)

Speirantha gardenii 5.00

Immergrüne Staude mit Blütenduft ähnlich Maiglöckchen

↓ 25 cm

🌸 weiß

📍 schattig-halbschattig

SPHAERALCEA Wüstenmalve (Malvaceae)

Trockenheitsverträgliche Stauden.

Sphaeralcea ambigua 'Charmeuse' 6.00

Sphaeralcea Hybride 'Childerley' 6.00

Malvenähnliche Staude aus Nordamerika mit langer Blütezeit

↓ 120 cm

🕒 VI-IX

🌸 orange

📍 sonnig

SPODIOPOGON

Spodiopogon sibiricus

5.00

Attraktive gelbe Herbstfärbung, überhängende Blütenrispen

↓ 150 cm

📍 sonnig

SPOROBOLUS

Sporobolus airoides 'J.S.Delicatesse'

4.50

Langlebiges, robustes Gras. Bildet schöne Horste mit gracilen Blüten. Größer als Sporobolus heterolepis.

↓ 80 cm

🕒 VII-X

📍 sonnig

Sporobolus heterolepis 'Blue Fog'

4.50

Langsam wachsendes, langlebiges Präriegras. Eingewachsen sehr dürrfest. Leicht duftende, zittergrasähnliche Blütenrispen.

↓ 70 cm

🕒 VIII

📍 sonnig

Sporobolus heterolepis 'Cloud'

4.50

Sehr langlebig, langsam wachsend, Blüten mit Koriander-Duft, zittergrasähnliche Blütenrispen

↓ 60 cm

🕒 VIII-X

📍 sonnig

STACHYS Ziest (Lamiaceae)

Alle Arten sind sehr bienenfreundlich. Die Holzbiene ist jährlicher Gast besonders an unseren Stachys macrantha 'Superba'. Diese scheint die Holzbiene besonders zu lieben, aber auch alle anderen werden von den Bienen gerne besucht.

Stachys betonica 'Alba'

4.00

Robuste Staude, vielseitig verwendbar in Beeten, Rabatten und Steingärten

↓ 30 cm

🕒 VI-VII

🌸 weiß

📍 sonnig

Stachys betonica var. foliosa

4.00

Robuste Staude für Beete, Rabatten und Steingärten

↓ 30 cm

🕒 VI-VII

🌸 rosa

📍 sonnig

Stachys byzantina 'Silver Carpet'

3.50

Bodendecker mit wolligen, silbrigen Blättern

↓ 15 cm

📍 sonnig

Stachys byzantina 'Wollbienchen'

3.50

Reichblühend, Insektenmagnet, silbriger Bodendecker für trockene Stellen

🕒 VI-VII

🌸 lila

📍 sonnig

Stachys grandiflora 'Superba'

4.00

Bildet dichte Horste, auch zum Schnitt geeignet

↓ 50 cm

🕒 VII-VIII

🌸 Purpurrosa

📍 sonnig-halbschattig

Stachys monnieri 'Hummelo'

4.00

Für Insekten. Fruchtstand als schöner Winterschmuck.

↓ 30 cm

🕒 VI-VIII

🌸 violett

📍 sonnig

Stachys recta

4.00

Wildstaude mit starker Trockenheitsverträglichkeit

↓ 50 cm

🕒 VI-IX

🌸 gelb

📍 sonnig-halbschattig

Stachys sylvatica 4.00

STELLARIA Großblütige Miere (Caryophyllaceae)

Stellaria holostea 4.00

gedeiht gut im Gebüsch und am Fuße von Gehölzen, gut für Problemzonen

🕒 IV-VI

📍 sonnig-schattig

STIPA Federgras (Poaceae)

Stipa (Achnatherum) calamagrostis 'Algäu' 4.50

Straff aufrechter Wuchs mit elegant hängenden Blüten. Gras trockener, steiniger Böden.

↓ 120 cm

🕒 VI-VIII

📍 sonnig, trocken, steinig

Stipa (Achnatherum) calamagrostis 'Lempert' 4.50

Straff aufrechter Wuchs, elegant überhängende Blüten

↓ 70 cm

🕒 VI-VIII

📍 sonnig, trocken, steinig

Stipa gigantea 5.00

imposantes großes Gras für Freiflächen

🕒 VI

📍 sonnig trocken

STIPA (NASELLA)

Stipa (Nasella) tenuissima 'Pony Tails' 4.00

Verwildert durch Selbstausaat

↓ 35 cm

🕒 VI-VIII

📍 sonnig

SUCCISA

Succisa pratensis 4.50

Pflanze von wechselfeuchten sauren Magerwiesen

↓ 50 cm

🕒 VI-VIII

🌸 lilablau

📍 halbschattig-sonnig,
wechselfeuchte saure Magerwiesen

Succisa pratensis 'Nana' 4.50

Kleinwüchsige Form, bevorzugt wechselfeuchte saure Magerwiesen

↓ 50 cm

🕒 VI-VIII

🌸 lilablau

📍 halbschattig-sonnig

SYMPHANDRA

Symphandra zansegura 4.00

Wildstaude, auch Steinglocke genannt

↓ 40 cm

🌸 helllilablau

📍 sonnig bis halbschattig

SYMPHYANDRA

Symphyandra zauzegura 4.00

SYMPHYTUM Beinwell (Boraginaceae)

Alle Beinwell gute Insektenstauden.

Symphytum grandiflorum 3.50
Bildet kräftige Polster, eignet sich als Bodendecke
↓ 40 cm ⌚ IV-V 🌸 weiß 📍 sonnig-halbschattig

Symphytum uplandicum 'Axminster's Gold' 5.00
Bildet große Horste, bunte Blätter
↓ 80 cm ⌚ V-VI 🌸 bläulich 📍 sonnig-halbschattig

TANACETUM Bunte Margarite

Dankbare, langblühende Stauden die sich auch sehr gut zum Schnitt eignen. Sie lieben nicht zu trockene Gartenböden.

Tanacetum corymbosum 4.00
heimische Wildstaude
⌚ VI-VII 🌸 weiß 📍 Halbschattig-Sonnig

Tanacetum vulgare 4.00
Starker Ausbreitungsdrang, nur für größere Pflanzungen geeignet. Aromatische Staude.
↓ 70 cm ⌚ VI-IX 🌸 gelb 📍 sonnig

TELLIMA Tellima (Saxifragaceae)

Tellima grandiflora 'Moorblut' 4.00
Robuster Bodendecker mit kupferroten Blättern im Herbst und Winter
↓ 50 cm ⌚ V-VI 🌸 grünlich bis rosa 📍 halbschattig-schattig

Tellima grandiflora 'Rubra' 4.00
Robuster Bodendecker mit dunkelrotem Austrieb, später grün mit roten Adern
↓ 30 cm ⌚ V-VI 📍 halbschattig-schattig

TEUCRIUM Gamander (Lamiaceae)

Auch die Gattung der Gamander sind eine gute Bienenweide und sie vertragen alle eine sommerliche Trockenheit und Hitze.

Teucrium ackermannii 4.50
Immergrüne Polsterstaude, seltene rötliche Form der Wildart
↓ 15 cm ⌚ VI-IX 🌸 rötlich 📍 sonnig

Teucrium chamaedrys 3.50
Bildet niedrige Polster
↓ 20 cm ⌚ VI-VII 🌸 rosaviolett 📍 sonnig/halbschattig, trocken

Teucrium chamaedrys 'Album' 3.50
Bodendecker, weiße Blütenform des Gamanders, geeignet für Steingarten und Rabatten
↓ 15 cm ⌚ VI-VII 🌸 weiß 📍 sonnig

Teucrium chamaedrys 'Nanum' 4.00
Bodendecker, niedrige Form des Gamanders, geeignet vor Stauden in Rabatten und Beeten
↓ 10 cm ⌚ VI-VII 🌸 rosarote Blüten 📍 sonnig

Teucrium chamaedrys 'Pain de Sucre' 4.00
Schweizer Auslese, farbintensiver und reichblütiger als die Art, sommergrün, rasenbildend
↓ 20 cm ⌚ VI-VII 🌸 rosarote Blüten 📍 sonnig

Teucrium granatense 4.50

Teucrium hircanicum 'Paradise Delight' 4.50

Langblühende Art für größere Steingärten oder lichten Gehölzrand

↓ 50 cm

🕒 VII-X

🌸 rotpurpurn

📍 Schatten-Halbschatten, frische Böden

Teucrium marum 4.50

Graublättriges Sträuchlein für geschützte Stellen

↓ 20 cm

🕒 VII-VIII

🌸 rosarote Blüten

📍 sonnig

Teucrium montanum 4.50

Wertvolle heimische Staude für Stein- und Heidegarten

↓ 15 cm

🕒 VI-VII

🌸 gelblich

📍 sonnig

Teucrium orientale 4.00

Insektenfreundlich, stammt aus Kaukasus und Iran

↓ 20 cm

🕒 VI-IX

📍 sonnig, trocken

Teucrium pyrenaicum 4.50

Mattenbildende Staude, wächst auf trockenen Kalkhängen

↓ 5 cm

🌸 cremefarbene mit kleine rote Oberlippe

📍 sonnig, trocken

Teucrium x lucidrys 4.00

Immergrüner Zwergstrauch, gut für kleine Einfassungen und Heckchen, Hummelmagnet

↓ 30 cm

🕒 VII-IX

🌸 rosalila

📍 sonnig

THALICTRUM Wiesenraute (Ranunculaceae)

Dankbare Stauden für frisch-feuchte Böden im Halbschatten oder Sonne. Zum Teil nur sehr wenige Pflanzen vorrätig.

Thalictrum aquilegifolium 4.00

robust, für naturhafte Staudenpflanzungen geeignet

↓ 120 cm

🕒 V-VI

🌸 lila oder hellpurpur

📍 nicht zu trocken, sonnig bis halbschattig, Gehölzrand

Thalictrum Hybride 'Black Stockings' 6.00

Kräftig gefärbte Blüten über dunklen Stängeln, für normalen Gartenboden geeignet

↓ 130 cm

🕒 VI-VII

🌸 lila

📍 halbschattig-sonnig

Thalictrum Hybride 'Nimbus Pink ®' 6.00

Neue Sorte mit besonders zahlreichen und kräftigen, dichten Blütenständen

↓ 130 cm

🕒 VI-VII

🌸 lavendelila

📍 halbschattig

Thalictrum minus 4.00

Feines Laub, schleierkrautähnliche Blütenrispen

↓ 60 cm

🕒 VI-VII

🌸 grünlichgelb

📍 sonnig-halbschattig

Thalictrum polygamum 4.50

Lockere weiße Blütenstände, für normalen Gartenboden geeignet

↓ 150 cm

🕒 VI

🌸 weiß

📍 halbschattig-sonnig

Thalictrum rochebrunianum 'var. grandisepalum'	4.50
Große Solitärstaude, eindrucksvoll in Dreiergruppe, gute Wirkung bis in den Herbst	
↓ 200 cm	🕒 VII-IX
🌸 hellavendel oder weiß	📍 sonnig-halbschattig
Thalictrum x 'Elin'	6.50
Kräftige Blütenstiele, normaler bis guter Gartenboden erforderlich	
↓ 250 cm	🕒 VI-VIII
🌸 rosalila	📍 sonnig bis halbschattig
THYMUS Thymian, Quendel (Labiatae)	
Alle Thymian sind super Insektenstauden.	
Thymus cherlerioides 'Duftkissen'	4.00
kompaktwüchsig, strauchig, immergrün, bildet kleine Büschchen	
↓ 20 cm	🕒 VI-VIII
🌸 rosa	📍 sonnig
Thymus doerfleri 'Bressingham Seedling'	3.50
Bildet dichte Teppiche, geeignet für Trockenmauer, Bienenweide	
↓ 5 cm	🕒 V-VI
🌸 rosa	📍 sonnig
Thymus longicaulis 'odoratus'	4.00
Polsterbildend, hängend über Trockenmauern, gute Bienenweide	
↓ 10 cm	🕒 VI-VIII
🌸 rosarot	
Thymus praecox 'Coccineus'	3.50
Bildet dichte Teppiche, geeignet für Trockenmauern, gute Bienenweide	
↓ 5 cm	🕒 VII
🌸 karminrot	📍 sonnig
Thymus pseudolanuginosus	3.50
Bildet dichte, flache Teppiche mit grauer Färbung	
↓ 5 cm	🕒 V-VI
🌸 rosa	📍 sonnig, trocken
Thymus pulegoides	3.50
↓ 5 cm	🕒 V-VI
🌸 rosa	📍 sonnig
Thymus serpyllum	3.50
Heimischer Sandthymian	
↓ 5 cm	🕒 V-VI
	📍 sonnig
Thymus serpyllum 'Albus'	3.50
Bildet dichte Teppiche, geeignet für Trockenmauern, gute Bienenweide	
↓ 5 cm	🕒 VII
🌸 weiß	📍 sonnig
Thymus serpyllum 'Purple Beauty'	3.50
Bildet dichte Teppiche, gut für Trockenmauern, Bienenweide	
↓ 5 cm	🕒 VII
🌸 violett	📍 sonnig
Thymus serpyllum 'Pygmaeus'	3.50
Kompakt und dicht wachsend, auch für Tröge geeignet	
↓ 3 cm	🕒 VI-VII
🌸 rosa	📍 sonnig
Thymus vulgaris 'Silver Queen'	3.50
Buntblättrige Form des Küchen-Thymians, Blätter verwendbar für Braten, Soßen und Kartoffelgerichte	
↓ 25 cm	🕒 VI-VII
🌸 weiß-lila	📍 sonnig

Thymus x citriodorus 'Doone Valley' 3.50

Aromatisch duftende Blätter, gute Bienenweide

↓ 15 cm ⌚ VI-VIII 🌸 weißlila 📍 sonnig

Thymus x citriodorus 'Golden Dwarf' 3.50

aromatisch duftende Blätter, gute Bienenweide, bildet dichte Polster

↓ 15 cm ⌚ VI-VIII 🌸 weißlila 📍 sonnig

Thymus x citriodorus 'Silver Queen' 3.50

Zitronenduft beim Zerreiben der Blätter. Verwendbar wie normaler Thymian.

↓ 25 cm ⌚ VI-VII 🌸 weißlila 📍 sonnig

TIARELLA Schaumblüte (Saxifragaceae)

Tiarella Hybride 'Iron Butterfly' 5.00

Amerikanische Hybride mit dunkelbraun gezeichnetem Laub und eleganter Form

↓ 30 cm ⌚ V-VI 🌸 weiß 📍 halbschattig-schattig

Tiarella laciniata 'Arpeggio' 5.00

TOFIELDIA

Tofieldia coccinea 4.50

Kleine Art aus Japan und Ost-Sibirien, für besondere Stellen im Steingarten und Alpinum

↓ 8 cm ⌚ IV 🌸 weißlich, manchmal rötlich 📍 sonnig-halbschattig

TRACHELIUM

Trachelium jacquinii ssp. rumelianum 6.50

TRACHYSTEMON Rauhling (Boraginaceae)

Trachystemon orientalis 5.00

Wildstaude aus dem Kaukasus, Blüten erscheinen vor den Blättern

↓ 60 cm ⌚ III-IV 🌸 blaulila 📍 halbschattig-schattig, feuchter Boden

Trachystemon orientalis 'Sundew'

TRICYRTIS

Tricyrtis formosana 'Dark Beauty' 4.00

Bevorzugt humusreiche und frische Böden

↓ 80 cm ⌚ VIII-IX 🌸 Lilarot mit dunkleren Tupfen 📍 humusreich, frische Böden

TRIFOLIUM Weißklee (Fabaceae)

Trifolium montanum 4.00

Robuster, horstig wachsender Klee. Sehr gute Bienenweide.

↓ 40 cm ⌚ V-VII 🌸 weiß 📍 sonnig

Trifolium ochroleucum 4.50
Robuster, horstig wachsender Klee. Sehr gute Bienenweide.
↓ 40 cm ⌚ VI-VII 📍 sonnig, trocken

TUNICA (PETRORHAGIA)

Tunica (Petrorhagia) saxifraga 3.50
Eignet sich für Steinfugen und Tröge
↓ 20 cm ⌚ VI-IX 📍 sonnig

VERBASCUM Königskerze (Scrophulariaceae)

Königskerzen sind eine gute Bienenweide.

Verbascum phoeniceum 4.00
Heimische Wildart für trockene Standorte
↓ 60 cm 🌸 verschiedenfarbig 📍 sonnig, trocken

Verbascum phoeniceum 'Flush of White' 4.00
Wildart für trockene Standorte
↓ 60 cm 🌸 weiß 📍 sonnig

Verbascum phoeniceum 'Violetta' 4.00
Wildart für trockene Standorte
↓ 60 cm 🌸 lilafarbig 📍 sonnig

Verbascum thapsus 4.00

VERBENA Eisenkraut (Verbenaceae)

Verbena bonariensis 4.00
Nicht völlig winterhart, säht sich aber aus. Lilarosa Blüten dolden stehen hoch über dem Laub.
↓ 150 cm ⌚ VI-X 🌸 fliederpurpurn 📍 sonnig

Verbena bonariensis 'Lollipop' 4.00
Nicht völlig winterhart, säht sich aber aus. Lilarosa Blüten dolden stehen hoch über dem Laub.
↓ 60 cm ⌚ VI-X 🌸 fliederpurpurn 📍 sonnig

VERNONIA Purpurdost (Asteraceae)

Imposante und standfeste, straff aufrecht wachsende Großstauden.

Vernonia crinita 5.00
Große Solitärstaude für nährhaften Boden, Spätsommer- und Herbstblüher
↓ 180 cm ⌚ VII-IX 🌸 purpurviolett 📍 sonnig-halbschattig

Vernonia crinita 'J.S. Betty Blindmann' 6.00
Große Solitärstaude für nährhaften Boden, Spätsommer- und Herbstblüher
↓ 160 cm ⌚ VII-IX 🌸 purpurviolett 📍 sonnig-halbschattig

Vernonia lettermannii 5.00
Präriestaude, robust und trockenheitstolerant
↓ 90 cm ⌚ VIII-X 📍 sonnig

VERONICA Ehrenpreis (Veronicaceae)

Die Veronica-Arten sind alle gute Bienenweiden.

Veronica Hybride 'Hermannshof'	4.00
Robuste Staude, selbstaussäend, gute Trockenheitsverträglichkeit	
↓ 100 cm 🕒 VI-VIII 🌸 lilablau 📍 sonnig	
Veronica longifolia 'Blue Lagoon'	4.00
Sommerblüher, benötigt normalen, nicht zu trockenen Boden, robust und dauerhaft	
↓ 80 cm 🕒 VII-VIII 🌸 blau 📍 sonnig	
Veronica longifolia 'Pink Damask'	4.00
Sommerblüher, sehr dauerhaft an zusagenden Standorten, schöne Kombinationsfarbe, hellrosa Blütenrispen	
↓ 60 cm 🕒 VII-VIII 🌸 hellrosa 📍 sonnig	
Veronica oltensis	4.50
Wildart aus der Türkei, bildet zarte Teppiche, auch für Tröge geeignet	
↓ 5 cm 🕒 V-VI 🌸 mittelblau 📍 sonnig	
Veronica peduncularis 'Georgia Blue'	4.00
Eine der frühesten Stauden, blaue Blüten wirken über rötlichem Laub apart, gedeiht in normalem Gartenboden	
↓ 15 cm 🕒 III-IV 🌸 dunkelblau 📍 sonnig-halbschattig	
Veronica prostrata 'Mrs. Holt'	4.00
Bildet niedrige Teppiche, eignet sich für Beet, Steingarten und Rabatte	
↓ 10 cm 🕒 V-VI 🌸 rosa 📍 sonnig-halbschattig	
Veronica prostrata 'Tintenblau'	4.00
Polsterförmiger Wuchs, geeignet für Steingärten und Rabatten	
↓ 10 cm 🕒 V-VI 🌸 tiefblau 📍 sonnig	
Veronica spicata 'Nana Blauteppich'	4.00
Niedrig wachsende, teppichbildende Sorte	
↓ 15 cm 🕒 V-VII 📍 sonnig	
Veronica spicata 'Rotfuchs'	4.00
Sommerblüher, eignet sich für alle Böden, bevorzugt trockenere Standorte	
↓ 30 cm 🕒 VI-VII 🌸 rosarot 📍 sonnig, eher trockenere Böden	
Veronica spicata 'Spitzentraum'	4.00
Sommerblüher, eignet sich für alle Böden	
↓ 40 cm 🕒 VI-VII 🌸 hellblau 📍 sonnig, trockenere Standorte bevorzugt	
Veronica spicata ssp. incana 'Silberteppich'	4.00
Silbriges Laub, Blütenrispen, trockenheitsverträglich	
↓ 30 cm 🕒 VI-VII 🌸 blau 📍 sonnig	
Veronica teucrium 'Knallblau'	4.00
Robuste Staude, bildet kompakte Büsche, wächst auf trockenen Böden am kompaktesten	
↓ 40 cm 🕒 V-VII 🌸 intensiv leuchtend blau 📍 sonnig, durchlässig, trocken	

VERONICASTRUM Riesenehrenpreis (Scrophulariaceae)

Große, ausdauernde Stauden für nicht zu trockene Böden in Sonne und Halbschatten. Die Blätter stehen in Quirlen in ordentlichen Etagen am Stängel. Auspinzieren fördert die Nachblüte wie beim hohen Phlox. Gute Bienenweide.

Veronicastrum sachalinense 'Manhattan Skyline' 5.00

Veronicastrum sibiricum 'Okamoto' 5.00

Charakteristisch sind die mehr waagrecht stehenden Blütenrispen

↓ 150 cm ⌚ VI-VIII 🌸 lilablau 📍 halbschattig-sonnig

Veronicastrum sibiricum 'Red Arrow' 5.00

Gedeiht am besten auf kräftigen, nährhaften Gartenböden. Bildet stattliche Horste mit eleganten, spitz zulaufenden Blütentrauben.

↓ 100 cm ⌚ VI-VII 🌸 violettblau 📍 sonnig-halbschattig

Veronicastrum virginicum 'Album' 5.00

Bevorzugt kräftige, nährstoffreiche Gartenböden. Bildet stattliche Horste mit eleganten, spitz zulaufenden Blütentrauben.

↓ 160 cm ⌚ VII-IX 🌸 weiß 📍 sonnig-halbschattig

Veronicastrum virginicum 'Amethyst' 5.00

Gedeiht am besten auf kräftigen, nährhaften Gartenböden. Bildet stattliche Horste mit eleganten, spitz zulaufenden Blütentrauben.

↓ 160 cm ⌚ VII-IX 🌸 lilarosa 📍 sonnig-halbschattig

Veronicastrum virginicum 'Cupid' 5.00

Benötigt kräftige, nährstoffreiche Gartenböden. Bildet stattliche Horste mit eleganten, spitz zulaufenden Blütentrauben.

↓ 100 cm ⌚ VI-VII 🌸 violettblau 📍 sonnig-halbschattig

Veronicastrum virginicum 'Diana' 5.00

Lange spitz zulaufende Blütentrauben, bildet stattliche Horste, gedeiht am besten auf kräftigen nährhaften Gartenböden

↓ 100 cm ⌚ VI-VII 🌸 reinweiß 📍 sonnig-halbschattig

Veronicastrum virginicum 'Pink Glow' 5.00

Gedeiht am besten auf kräftigen, nährhaften Gartenböden. Bildet stattliche Horste mit eleganten, spitz zulaufenden Blütentrauben.

↓ 175 cm ⌚ VII-X 🌸 rosaviolett 📍 sonnig-halbschattig

VINCA Immergrünchen (Apocynaceae)

Immergrüne und heimische Staude gut unter Gehölzen im sommertrockenen Schatten.

Vinca minor 3.50

Bodendecker für unter Gehölzen, heimische Waldpflanze

↓ 15 cm ⌚ IV-VI 🌸 leuchtenblau 📍 halbschattig bis schattig

Vinca minor 'Alba' 3.50

Guter Bodendecker auch unter Gehölzen und Sträuchern

↓ 15 cm ⌚ IV-VI 🌸 weiß 📍 halbschattig-schattig

Vinca minor 'Flower Power' 3.50

kompaktwüchsige Sorte, Bodendecker für schattige Flächen, neue Sorte

↓ 10 cm ⌚ IV-VI 🌸 kräftigblau 📍 schattig

VINCETOXICUM Schwalbenwurz (Asclepiadeae)

Vincetoxicum speciosum

6.00

VIOLA Veilchen (Violaceae)**Viola 'Dancing Geisha'**

4.50

Besondere Sorte mit dichten Laubhorsten und besonderem Laub

↓ 10 cm

🕒 III

🌸 Lila

📍 halbschattig

Viola labradorica

4.00

Bodendecker für kleine, flächige Standorte

↓ 10 cm

🕒 IV-V

🌸 blauviolett

📍 halbschattig

Viola odorata

3.50

Duftende Blüten, essbar, auch für kleine Vasen geeignet, gut zum Verwildern geeignet, Nachblüte im September möglich

↓ 15 cm

🕒 III-IV

🌸 lilablau

📍 halbschattig-schattig

Viola odorata 'Königin Charlotte'

3.50

Duftende Blüten, essbar, zum Verwildern geeignet, Nachblüte im September möglich

↓ 15 cm

🕒 III-IV

🌸 lilablau

📍 halbschattig-schattig

Viola sororia 'Immaculata(Albiflora)'

3.50

Verwilderungsg geeignet, große Blüten, weiße Blüten im Schatten wirksam

↓ 15 cm

🕒 IV-V

🌸 reinweiß

📍 Schatten, unter Sträuchern, Gehölzrand

VITEX Mönchspfeffer (Lamiaceae)**Vitex agnus-castus**

9.50

WALDSTEINIA Ungarwurz (Rosaceae)

Langlebige und robuste Bodendecker für halbschattige bis schattige Lagen auch unter Sträuchern und Gehölzen. Wintergrün.

Waldsteinia geoides

4.00

Guter Bodendecker unter Gehölzen, robust und anspruchslos

↓ 25 cm

🕒 III-IV

🌸 leuchtengelb

📍 halbschattig bis schattig

Waldsteinia ternata

3.50

Sehr guter Bodendecker, bildet dichte Matten, ausdauernde und langlebige Staude, wächst in normalem Boden

↓ 10 cm

🕒 III-IV

🌸 leuchtengelb

📍 halbschattig bis sonnig

WULFENIA Wulfenie (Scrophulariaceae)**Wulfenia x schwarzii '(W. orientalis x W. baldacci)'**

4.50

Hybrid-Staude, sehr langlebig am richtigen Standort

↓ 30 cm

🕒 VI

🌸 violettblau

📍 humose Felsspalten

YUCCA Yucca, Palmilie (Agavaceae)

Sie haben wintergrünes Laub und vertragen extrem heisse und trockene Plätze.

Yucca filamentosa

4.50

Große Horste, sehr langlebig, auffällige Blütenstände

↓ 150 cm

🕒 VII

🌸 weiß

📍 vollsonnig

ZIGADENUS Zigadenus (Melanthiaceae)**Zigadenus elegans**

4.50

Wildstaude aus Nord-Amerika, lockere Blütentrauben über grasartigen Horsten

↓ 70 cm

🕒 VI-VIII

🌸 grünlich-weiß

📍 sonnig-halbschattig

ZINGIBER**Zingiber mioga**

9.50

Wüchsiger Ingwer, winterhart unter Laubdecke. Blütenknospen und Rhizome essbar.

↓ 120 cm

📍 sonnig - halbschattig