

Staudengärtnerei Eidmann

Groß-Umstädter – Straße 20
64823 Groß-Umstadt/Semd
Telefon: 06078/6148
Fax: 06078/72389
E-Mail: staudengaertnerei.eidmann @t-online.de
Internet: staudengaertnerei-eidmann.de

Sortimentsliste 2018

Öffnungszeiten : Staudenverkauf vom 1. März bis 30. Oktober

Mo ; Di , Do , Fr von 9^{oo} bis 12.30 und 14.30 bis 18.^{oo}

Sa.: 9.^{oo} bis 13.^{oo}

Mi ganztägig geschlossen

Hinweise:

Die mit (A) gekennzeichneten Stauden sind besonders für den *Steingarten* geeignet. Das Zeichen (AA)

kennzeichnet Stauden die sowohl für den *Steingarten* aber eher für das *Alpinum und den Staudenkennen* mit etwas *Erfahrung* empfohlen werden.

Bei dem Bearbeiten der Liste im Winter wird oft einiges übersehen oder so manche Vermehrung gelingt dann doch noch.

Es sind noch viele weitere Stauden vorhanden die nicht in der Liste aufgeführt sind.

Suchen Sie noch etwas bestimmtes, bitte *einfach mal anfragen*.

Die Preise gelten für normale, gute Qualitätspflanzen. Extra starke Pflanzen oder Stauden in Solitärtöpfen

können abweichende Preise haben.

Preisänderungen sind vorbehalten.

Außerdem wichtig:

Um Enttäuschungen zu vermeiden rufen Sie bei langem Anfahrtsweg bitte vorher an, wenn Sie von weiter her wegen einer bestimmten Staude kommen, da Raritäten und bestimmte Sorten vergriffen sein könnten.

Stauden sind lebende Wesen, haben ihren Vermehrungszyklus und lassen sich nicht wie tote Materie ständig nachproduzieren. Außerdem sind z.B. einige Pflanzen extrem schwer vermehrbar und deshalb nur in sehr geringer Stückzahl verfügbar.

Wenn Sie eine umfassende Beratung benötigen, vereinbaren Sie einen Termin bei uns - im Mai ist Hochsaison.

Wenn Sie es wünschen können wir Sie auch in Ihrem Garten beraten. In diesem Fall würden wir 40,- Euro pro Stunde incl. 19%Mwst. in Rechnung Stellen so wie 0,50 Euro pro Kilometer Anfahrtskosten.

Die Namensgebung richtet sich hauptsächlich nach dem neuen Standardwerk:

List of names of Perennials

International Hardy Plant Union

International Standard ISU 2016-2020

ISBN 978-90-815169-2-1

Inhalt:

1. [Stauden](#) – Steingarten – Beetstauden und Schattenstauden – Wildstauden - Bodendecker und vieles mehr.
2. [Winterharte Erdorchideen](#)
3. [Insektivoren](#)
4. [Gräser](#)
5. [Farne](#)
6. [Zwerggehölze](#)
- 7.

Acaena – Stachelnüsschen- Rosaceae

Aus Neuseeland stammende Zwergsträucher mit attraktiven kleinen stacheligen Fruchtständen –von Ende Juli bis ca. Okt.-und feinem immergrünem Laub. Sie bilden durch Ausläufer niedrige Teppiche.

Auch gut geeignet zum Überpflanzen zarterer Blumenzwiebeln.

Der Boden sollte leicht durchlässig sein damit sie sich wohlfühlen. Für sonnige Lagen.

- **caesiiglauca (A)** VI-VII 3,00
Das ‚Blaugrüne Stachelnüsschen‘ ist schnellwüchsig und eignet sich als zarter Bodendecker ähnlich wie Thymiane.
- **caesiiglauca ‚Frikart‘ NEU!** VI-VII 3,00
Eine besonders starkwüchsige Auslese voriger Art. In allen Teilen etwas gröber und robuster. Besser für etwas größere Flächen geeignet wie die Art.
- **inermis ‚Purpurea‘ NEU ab August 2018** VI-VII 3,00
Diese hat besonders intensiv gefärbtes purpurrotes Laub.
- **microphylla ‚Kupferteppich‘ (A)** VI-VII 3,00
Eine zierlich wachsende Sorte mit braunrotem Laub. 8 cm

Acantholimon -Igelpolster- Plumbaginaceae (A)

Diese Pflanzen wachsen relativ langsam, bilden aber auf Dauer eindrucksvolle, dichte Stachelpolster. Ideal für Tröge und sehr sonnig-trockene Stellen im Steingarten.

- **hohenackeri** 15 cm 4,50
Sehr schöne dichtpolstrige Art mit intensiven , blaugrauen Polster.
Rosa Blütenrispen. Sehr reichblühend. Polsterbreite bis ca. 40 cm.
- **creticum (ulicinum ssp. creticum)** V-VII 4,50
Graugrüne Polster bildend mit rosapink Blüten. Sehr wüchsige Art. Große polster bildend.
Polsterbreite bis zu 100 cm möglich.
- **trojanum** V-VII 4,50
Besitzt mehr frischgrüne Polster und erreicht nicht solche Polstergrößen 15 cm
wie A. creticum. Für etwas kleinere Pflanzplätze wie vorige geeignet.rosa Blütenrispen.
Polsterbreite bis ca. 40 cm.

Acanthus - Akanthus - Acanthaceae

Der Akanthus eignet sich sehr gut für den trockenen, sonnig bis halbschattigen Gehölzrand- verträgt Wurzeldruck. Acanthus gehört zu den wenigen Stauden, die man sehr treffend als "ornamental" beschreiben kann. Dies gilt nicht nur für die markanten, hoch aufragenden Blüten- und Fruchtstände, sondern genauso für das dekorative Laub. Es diente in der Baukunst seit jeher als Vorlage für dekorative Verzierungen. Schon einige Hundert Jahre vor Christus schmückten beispielsweise die Korinther ihre Kapitelle (obere Abschlüsse von Säulen oder Pfeilern) mit Acanthus-Laub.

- **mollis x spinosus ‚Morning Candle‘** 40/60 cm 5,00
Blüten weiß mit Pink. VI-VII
- **hungaricus** 4,50
Der Balkanbärenklau besitzt weißlich-violette Blüten und bildet ornamentale Büsche.
Er sollte nur da gepflanzt werden wo er Raum hat sich durch seine Wurzelschosse auszubreiten.
- **‚White Lipps‘** 5,00
Diese Sorte besitzt reinweiße Blütenlippen.
- **spinosus** 4,50
Bildet meist große Büsche und bildet im milden Klima Ausläufer. Ornamentale Staude mit exotischen Blütenrispen in violett-rosa
- **x ‚Whitewater‘ NEU ab August 2018** 5,00
Auffallende Pflanze mit kräftigen, tief geschnittenen grünen Blättern mit weißer Umrandung. Auffällig wunderschönen weiß-rosafarbenen großen Blüten.

Aceriphyllum – siehe Mukdenia

Achillea -Schafgarbe- Asteraceae

Eine große Pflanzengattung, die kleine nur 10 cm hohe Zwerge bis 150 cm hohe Pflanzen umfaßt. Die meisten Arten gedeihen in jedem Gartenboden bei voller Sonne am besten.

- **coarctata NEU!** VI-VII 3,50
Trockenverträgliche kleinwüchsige Art, die auf flachgründigen artenreichen Felsheiden 40 cm vorkommt. Sehr hübsches fein gefiedertes silbergraues Laub. Auf gute Drainage achten. Rarität!
- **falcata** VI-VII 3,50
Ganz flachwüchsige Wildart. Kann auch gut über Mauer und Steine hängen. 5/15 cm
Bildet ganz flache Teppiche aus langen, kriechenden Trieben. Gelbe Blüten.
- **'Coronation Gold'** VI-IX 3,00
Über silbrigem Laub stehen gelbe Blütendolden. Sehr robust und ausdauernd. 70 cm.
- **'Credo'** VI-VII + IX 3,50
'Credo' blüht in herrlichem Gelb auf, wird dann heller und verblüht fast weiß. Da die einzelnen Dolden nacheinander aufblühen ergibt sich ein spannendes Spiel der Farben. Diese Sorte 80 cm
besitzt eine gute Standfestigkeit. Sehr gute Sorte von dem bekannten Staudenzüchter Ernst Pagels.
- **'Moonshine'** VI-VII und IX 3,50
Schwefelgelb blühende Sorte. Blüht nach Rückschnitt nochmal im Herbst. 50 cm
- **'Petra'** (Brian Kabbes) VI-IX 3,00
Diese Sorte zeichnet sich durch einen kompakteren Wuchs und flammend rote Blüten aus. Gesundes Laub. 50 cm
Brian Kabbes aus den Niederlande verfolgte und erreichte mit seiner Züchtung folgende Ziele: Sterilität, auch im Verwelken ansehnliche Blütenfarbe, Blütenstände einer Pflanze auf unterschiedlichen Höhen, standfeste Stiele und ordentliches, gesundes Laub.
- **'Terracotta'** VI-VII+IX 3,00
Aufblühend in Orange-braun, bleiben die Blütenteller zunächst orange und verfärben sich später im Verblühen hin zu Gelb- bzw. zu Ockertönen. Dieses beeindruckende Farbenspiel macht die Sorte zu einer attraktiven Schafgarbe im sonnigen Staudenbeet. 80 cm
Ebenfalls eine Sorte von Ernst Pagels.
- **ptarmica 'Schneeball'** VI-IX 3,00
Das bekannte 'Hämmerknöpfchen'. Die Dolden mit ihren weißen gefüllten Blütchen 100 cm
eignen sich sehr gut zum Schnitt – gut remontierend Sollte nicht zu trocken gepflanzt werden.
Die gefüllte Form unserer heimischen Sumpfschafgarbe. Macht Ausläufer
- **ptarmica 'Nana Compacta'** VII-IX 3,00
Eine niedrige, halb gefüllte, kompaktwachsende Sorte. Diese Sorte eignet sich 40 cm
auch für größere Steingärten da sie im Gegensatz zur Art nur wenig wuchert.
- **umbellata (A)** VI-VII 3,00
Eine kleine, polsterbildende Schafgarbe mit weißfilzigen Blättern. 5-15 cm
Die weißen Strahlenblüten erscheinen im Juni-Juli. Für den sonnigen Steingarten sowie für Schalen und Tröge gut geeignet.

Acinos -Steinquendel- Lamiacea

- **alpinus** (A) VI-VIII 3,00
sowie Karpaten, Kleinasien und Nord-Afrika. Wächst an eher trockenen Schutthalden 15 cm
sowie auf Halbtrockenrasen. Hübsche im Sommer langblühende Staude für den Wildpflanzenliebhaber zur Verwendung im extensiven Steinbeet oder Trog.
Rotviolette Lippenblüten mit weißlicher Zeichnung auf der unteren Lippe.
Vermehrt sich durch Selbstsaat.

Acis - -

- **autumnale** IX-X 4,50
Sehr reizende Art aus der Gattung der „Märzenbecher“. Herbstblühende Art mit sehr feinen gracilen Wuchs. Liebt vollsonnige, trockene Stellen im Steingarten. Wundervolle Pflanze. 15 cm
9er Töpfe mit mehreren Zwiebelchen!

Actinella - (Hymenox) - - Asteraceae

- **scaposa (A)** V-VI 3,50
Nord-Amerikanische trockenheitsverträgliche Wildstaude. 20cm

Auch im Trog sehr langlebig. Mit niedrigem Laub (5cm) und ungewöhnlich großen sattgelben Scheibenblüten bereichert sie das Steingartensortiment.

Aconitum -Eisenhut- Ranunculaceae

Ritterspornähnliche Spätsommer- oder Herbstblüher. Die Blütenrispen sind sehr gute und haltbare Schnittblumen. Pflanzen für den Halbschatten bei genügend Bodenfeuchte auch in voller Sonne.

- **carmichaelii 'Arendsii'** IX-X 4,00
Bringt kräftige Blütenstiele mit dunkelviolettblauen Blüten hervor. 130 cm.
- **lamarckii (= lycoctonum ssp pyrenaicum)** VII 4,00
Ein gelbblühender Eisenhut aus den West-Alpen und den Pyrenäen. 130 cm.
- **napellus** VI 3,00
Heimischer Berg-Eisenhut mit intensiv blau-violetter Farbe. 100 cm.
- **napellus 'Schneewittchen'** VI 4,00
Sehr schöne weiße Sorte mit silbrigem Schimmer des bekannten heimischen Berg-Eisenhutes. Wirkt durch die Blütenfarbe besonders schön an kühlen schattigen Plätzen vor einem dunklen Hintergrund. 120 cm
- **napiforme NEU! wieder lieferbar** IX-X 6,00
Wildart aus Korea. Eine sehr gute Pflanze mit niedrigem kompakten, Wuchs. 70 cm

Aconogon – Tarant - Polygonaceae

- **'Johanniswolke'** (Polygonum polymorphum 'Johanniswolke') **siehe Persicaria 'Johanniswolke'**

Actaea -Christophskraut- Ranunculaceae

. Es sind langlebige Waldstauden für schattige Bereiche im Garten
. Sie vertragen im Lehmboden Trockenheit und wirken nicht nur durch ihre weißen Blütenrispchen sondern vor allem durch ihre schönen Beerenfrüchte

- **pachypoda zur Zeit ausverkauft!** VII Fr.IX 5,00
Weißfrüchtiges Wildart aus N-Amerika. 60 cm
- **pachypoda 'Misty Blue'** VI- FR.IX 6,00
Neue Sorte des Weißfrüchtigen Christophskraut mit auffällig graublauen Blättern die dann im Spätsommer in aparter Kombination zu den weißen Früchten stehen. 60/100 cm
- **rubra (spicata v. rubra)** VII FR. IX 5,00
Diese Art rägt rote Früchte die lange Zeit im Spätsommer zieren. Wie vorige Arten fühlt sie sich in guten normalen Gartenböden im Halbschatten am wohlsten. 60/100 cm

Actaea (Cimicifuga) - Silberkerze - Ranunculaceae (früher Cimicifuga)

Auffallende, langlebige Großstauden für halbschattige bis schattige Pflanzplätze.
Sie lieben einen mildfeuchten, nicht zu trockenen Boden.
Die trockenheitsverträglichste Art ist A. rubifolia.

- **acerina 'Compacta'** VIII-IX 4,50
Kompaktwachsende Silberkerze mit straffen Wuchs. Weiße Blütenrispen. 80 cm
- **rubifolia** (alter Name: C. racemosa var. cordifolia) Lanzensilberkerze VIII-IX 4,50
Über den Blattbüschen der Lanzensilberkerze erheben sich straffe, weiße Blütenkerzen. 100/ 200 cm
- **japonica 'Cheju-Do'** VIII-X 6,00
Kleinwüchsige Silberkerze aus Nord-Korea. Bringt weiße, schlanke Blütenrispen über Relativ niedrigem Laub. Halbschatten bis Schatten. Noch seltene Sorte. 60 cm
- **simplex 'Atropurpurea'** IX-X 5,00
Bekannte alte Sorte mit langen cremeweißen Blütenrispen und braunroten Blättern. 200 cm
- **simplex 'Chocoholic' ®** VII-IX 8,00
Auch für uns neue Sorte mit beschriebenen cremerosa Blüten. Besitzt super dunkles, purpurrotes Laub. Duftet 130 cm
- **simplex 'Pink Spike' ®** IX-X 8,00
Die ganz zartrosa angehauchten weißen Blütenstände wirken sehr edel besonders noch Über dem dunklen Laub. Duftet 150cm
- **simplex 'Brunette'** IX-X 8,00
Hat purpurfarbene Blätter und weiß Blütenrispen mit rosa Staubgefäßen. 60/130 cm
- **simplex matsumarae 'Armleuchter'** (Oktobersilberkerze) IX-X 4,50
Stark verzweigte und geschwungene, weiße Blütenrispen. 90/140 cm

Adenophora - <u>Schellenblume</u> - Liliaceae			
- liliifolia (A)		VII-VIII	4,00
Liebt frischfeuchte Böden im Schatten oder Gehölzrand. Sollte eingewachsen nicht mehr umgepflanzt werden da die Pflanzen Pfahlwurzeln bilden.		50 cm	
Adonis – <u>Adonisröschen</u> - Ranunculaceae			
- vernalis (A) schöne starke Pflanzen		IV	10,00
seltene heimische Wildpflanze. Gelbe große Blüten über sehr fein gefiederten Laub. Wächst in der Natur auf trockenem Kalkmagerrasen.langlebig		20 cm	
- amurensis zur Zeit ausverkauft!		30 cm	8,00
Das japanische Adonisröschen mit schon im Winter erscheinenden goldgelben Blüten.		II-III	
Wächst am besten in humosen Boden an halbschattigen Standort. Diese Staude kann jahrzehnte alt werden und gewinnt von Jahr zu Jahr an Schönheit.			
Aethionema - <u>Steintäschel</u> - Brassicaceae			
- armenum 'Warley Rose' (A)			3,50
Kleiner Halbstrauch für sonnigste Lagen in durchlässigen Böden.		V-VI	
Attraktive rosarote Blüten über blaugrauem laub.		20 cm	
Agapanthus - <u>Schmucklilie</u> - Alliaceae			ca.80cm
Ein echter Eyecatcher in einer Zeit,in der der erste Blütenrausch im Garten schon vorüber ist.Schmucklilien kennt man allgemein als Kübelpflanze,diese hier aufgelisteten „Headburn-hybriden“ sind in der Blüte zwar kleiner ,dafür aber im Beet winterhart.Sie lieben im Garten einen Sommerwarmen sonnigen Platz,ansonsten sind sie überaus pflegeleicht und langlebig.			
Hybriden:			
- 'Bressingham Blue'	kräftig dunkelblaue Blütendolden.Spät blühend.	VII-VIII	6,00
- 'Isis'	mittelblaue Blütendolden	VII-VIII	6,00
- 'Kobalt'	hellblaue Blütendolden, früh blühend	VII-VIII	6,00
- 'Profusion'	blaue Blütendolden	VII-VII	6,00
Agastache - <u>Duftnessel</u> - Lamiaceae			
Gattung mit stark duftenden aromatischen Blättern und langer Blütezeit			
.Das Kraut von Agastache kann für Tee verwendet werden. Die Blüten sind für Insekten interessant. Auch nach der Blüte sieht der Blütenstand schön aus.			
Agastachen lieben einen sonnenwarmen Standort ohne Staunässe (vor allem im Winter).			
- 'Ajala'		VII-IX	3,50
Eine Kreuzung von Agastache mexicana mit A. anisata. Lange Blütezeit über den Sommer mit violettrosa Blüten. Wie die beiden unteren gut winterharte Sorte		120 cm	
- 'Black Adder'		VII-IX	3,50
Ähnlich obiger nur dunkelviolettblaue Blütenfarbe und etwas niedriger im Wuchs.		70 cm	
Dunkle Kelchblätter stehen im Kontrast zum grünen Laub. Empfehlenswerte Sorte im Agastache-Sortiment.			
- 'Blue Fortune'		VII-IX	3,50
Eine Neuheit von Gert Fortgens aus der Niederlande. Straffe violettblaue Blütenkerzen zieren bis in den Spätsommer. Außerdem ist diese Sorte steril , sät sich nicht aus und bleibt daher ein Ordnungsheld. Diese Sorte bildet einen standfesten-dicht belaubten Busch ,ist ausgesprochen langblühend und sehr gut winterhart.		100 cm	
		sonnig	
Ajuga - <u>Günsel</u> - Lamiaceae			
- incisa			4,00
Interessanter Günsel mit bis 30 cm hohen horstigen Wuchs.			
- incisa 'Frosted Jade'		25 cm	4,00
Die obige Art nur mit weißbunten Blättern.		V-VI	
- pyramidalis 'Mini Crispa Red' (A)		3/10 cm	3,00
Langsamwachsende kleine Form des Günsel. Bronzerote Blätter und blaue Blüten.			
- reptans 'Braunlaub'		IV-VI	2,50
Unser einheimischer Günsel ist ein wüchsiger Bodendecker für halbschattige und sonnige Lagen bei nicht zu trockenen Böden. Violettblaue Lippenblüten an ca.		15 cm	
15 cm hohen Blütenkerzen.Diese Sorte hat attraktive braunrote Blätter. Laubzierend!!			
- reptans 'Chocolate Chip'		IV-VI	3,00

Interessante Sorte mit rotbraunen ,katzenzungenähnlichen, kleineren Blättchen.
Hat sich bisher als sehr gesund und unanfällig gegen Pilzkrankheiten erwiesen mit denen man bei anderen Sorten schon öfters mal zu kämpfen hat.

x **Alcalthaea (Althaea) -Strauchmalve (Stockrose)- Malvaceae**

- **suffrutescens 'Parkrondell'** VII-IX 6,00
Strauchartig wachsende , ausdauernde Malve mit dunkelrosa Blüten. 150 cm

Alchemilla -Frauenmantel- Rosaceae

Dankbare Gartenstauden mit schönen Blättern. Sollten in größeren Gruppen gepflanzt werden. Sie bringen grünlichgelbe Blütenschleier hervor, die vor allem bei Alchemilla mollis und Alchemilla epipsila Bedeutung für den Schnitt haben. A. erythropoda und mollis verbreiten sich gerne durch Selbstausaat, wenn man nicht rechtzeitig nach der Blüte zurückschneidet-ruhig das grüne Laub mit abschneiden-treiben schnell wieder aus.

- **erythropoda (A)** V-VI 3,00
Niedrige Art für sonnige bis schattige Stellen im Steingarten. 15 cm
- **epipsila** V-VI 3,00
Ähnlich Alchemilla mollis aber mit kompakteren , ordentlicheren Wuchs und schöneren Blütenständen. Wertvoll für die Gartengestaltung und wird wohl an Bedeutung gewinnen. 30 cm
- **faeroensis var. pumila (A)** V-VI 3,00
Bildet ganz niedere nur bis 5 cm hohe Polster. Schön im Steingarten und in Trögen. 5 cm
- **hoppeana** VI-VII 3,00
Ebenfalls eine robuste, mittelgroße Art mit vornehm silbrigerhaarigem Blattrand und gemäßtem Ausbreitungsdrang . Verwendung am besten in kleineren und größeren Gruppen in Steingärten und sonnigen Beeten. 20cm
- **mollis** VI-VII 3,00
Große Blätter mit üppigen grünlichgelben Schleierkrautblüten. Bei feuchtem Wetter bilden sich Wassertropfen wie Perlen an den Blatträndern. Dieser Vorgang wird in der Fachsprache als Guttation bezeichnet. Verwildert im Garten durch Selbstausaat. Für schattige bis sonnige Standorte . 50 cm
sonnig

Allium -Lauch Liliaceae

Eine sehr große Gattung, hier finden Sie eine kleine Auswahl von Allium die vor allem in den Steingarten passen .

- **atrosanguineum NEU! ab April 2018** V-VI 4,50
Eine Art aus Zentralasien. Bringt sehr dunkelpurpur gefärbte Blüten hervor. 40 cm
- **cyaneum (A)** 10/15 cm 3,50
Reizender blaublühender Zwerglauch aus China. Blütezeit im Sommer. VI
- **cyatophorum NEU! ab April 2018 (A)** 10/15 cm 3,50
Im Mai-Juni hängen rötlichpurpurne, glockige Blüten in Dolden an einer Seite des Stieles herab.
- **prostratum (A)+(AA)** 4,00
Wildart aus der Mongolei gesammelt in 1600 m Höhe. Wächst in der Natur in Bergsteppen. Die Pflanzen besitzen dünnes, grasartiges Laub und werden 5-10 cm hoch. Hell- bis dunkel, pinkfarbene Blüten. VI
5-10 cm
- **przewalskianum (A)-(AA)** 4,00
Wildart aus Indien die dort in 4300 m Höhe zwischen Steingeröll wächst. Ebenfalls sehr schöne , absolut zwergenhafte Art für das Alpinum, Steingarten und Tröge. Pinkfarbene Blüten. 10-15 cm
- **sensecens var. montanum (A)** 3,00
Sehr schöner polsterbildender Lauch mit später Blütezeit im Sommer. VII-VIII
15/30 cm
Die Polster bestehen aus frischgrünen, aufrechtstehenden ca. 15 cm hohen Laubblättern über denen lila Blütenbälle stehen.
- **senescens var. glaucum (A)** 4,00
Eine wunderbare Art mit polsterförmigen Wuchs. Die dichten Polster fügen sich aus lauter blaugrünen leicht gedrehten Blättern zusammen über dem die rosalila Blüten stehen. Die spätsommerliche Blüte bereichert den zu der Zeit etwas blütenarmen Steingarten oder Alpinum VII-VIII
10/20 cm
sonnig
- **schoenoprassum 'Rising Star'** IV-VI 3,50
Leuchtend rosa Blütenkugeln, kontrastreiche, graue Blätter. Eine in den USA von Brent Horvath (Intrinsic Perennials) selektierte Sorte.

- **sikkimense** 15/20 cm 4,00
Ähnlich Allium cyaneum nur etwas höher wachsend. Reizende blaue Blüten im Spätsommer.
- **thunbergii ssp.ozawa** 15cm 4,00
Ganz spät blühende Art für den Steingarten. Blütezeit im Herbst mit lilarosa Blüten über Zartem ,feinem Laub. Ein Schlusslicht im Steingarten der späten Blütezeit wegen.
- Allium -Lauch** Liliaceae
- **ursinum (Bärlauch)** IV-V 3,00
Blatt und Zwiebel sind eßbar und verströmen einen intensiven Knoblauchduft. 30cm
Begehrte Staude in der Kräuterküche. Gedeiht am besten in humusreichen Böden halbschattig
unter laubabwerfenden Bäumen und Sträuchern. oder Hausschatten. Verbreitet sich intensiv durch Selbstausaat. Bei wohlgefallen recht expansionsfreudig
- x **'Pink Planet'** 20/45 cm 3,50
'Pink Planet' ist als Zufallssämling aus Allium senescens entstanden. Mit einer Höhe von etwa 40 cm, graugrünem Laub und vergleichsweise, großen, dichtbesetzten VI
Blütenkugeln (5-7 cm Durchmesser) ist die trockenheitsverträgliche Pflanze eine tolle Sortimentsbereicherung. Wertvoll ist die späte Blütezeit. Im Steingarten sind im August und September blühende Highlights meist selten zu finden. Eine Züchtung von Intrinsic Perennials.
- x **'Summer Beauty' NEU! ab April 2018** 4,00
Wertvoller Zierlauch, dessen Blütenkugeln über bandförmigem hellgrünem Laub stehen. Besonders wertvoll ist die späte und lange Blütezeit. Ideal zu niedrigen Gräsern oder Randbepflanzung.

Alyssum – siehe Aurinia**Amorpha –**

- **canescens NEU!** 4,00
Der Bleibusch genannte Kleinstrauch ist mit seiner feingliedrigen Belaubung ein Juwel für trockene sonnige Standorte, wo er als lange wirksame Gerüststaude dient. Er kann, muss aber nicht nach dem Winter stark zurück geschnitten werden 50 cm
- **rubra NEU!** 5,00
Seltener Art mit rötlichen Blüten. 50 cm

Ampelopsis- Porzellanbeere- Vitaceae

- **brevidunculata** 250-400cm 6,50
Schlingpflanze aus Japan die besonders im Herbst durch ihre intensiv gefärbten Früchte Auffällt die eine metallisch glänzende Färbung besitzen. Die Farbe der Beeren reicht von grünlich bis zu einem metallischen Blau.

Amsonia - Amsonia - Apocynaceae

- **tabernaemontana** VI-VII 4,50
Wildstaude aus dem Süden und Osten N-Amerikas.. Diese reizende, horstig bis 100 cm
Staude wirkt elegant und braucht einige Jahre bis zur vollen Entwicklung. Im Herbst sonnig-hsch
verfärben sich die Blätter auffallend über warmes Gelb in ein dunkles Braunrot.
Schieferblaue Blüten. Horstiger Wuchs, schöne Herbstfärbung und die blauen Blütensternchen
Machen sie zu einer wertvollen, strukturbildenden Staude. langlebig
- **huprichtii -Kultivar** VI-VII 4,50
Sie unterscheidet sich von A. tabernaemontana durch ihre schmale, annähernd nadelartige Belaubung, den kompakten, zierlichen Wuchs und eine noch leuchtendere, gelbe Herbstfärbung.
- **Hybride 'Blue Ice'** V-VI 4,50
Hat im Gegensatz zur vorigen dunkelviolettblaue Blüten und niedrigerem Wuchs. 50 cm
Die Blätter verfärben sich allerdings nicht so intensiv wie bei voriger Art. sonnig-hsch
längere Blütezeit und Ausläufer geben andere Aspekt in der Verwendung.

Anaphalis -Perlpfötchen- Asteraceae

- **triplinervis 'Sommerschnee'** VII-VIII 3,00
Anspruchlose, graulaubige Staude für sonnige bis halbsonnige Standort. 30 cm
Sollte in nicht zu trockene Böden gepflanzt werden. Weiße, trockenblumenähnliche
Blütenköpfchen. Die späte Blütezeit bei niedrigen 30 cm macht sie interessant für
Beetränder.
- **triplinervis 'Silberregen'** VIII-IX 3,00

- Ähnlich obiger Sorte aber mit noch späterer Blütenzeit. 30 cm
- Andryala - - Asteraceae**
- **aghardii (A)-(AA)** V-VIII 4,00
 Hübsche, ganz graublättrige Liebhaberpflanze mit gelben Blütenköpfchen. 15 cm
 Besiedelt trockenste Standorte auf mineralischen Böden. Lange Blütezeit und schöne Samenstände. Pendler
- Androsace -Mannschild- Primulaceae**
 Eine Gattung die Arten für den normalen Steingarten beinhaltet sowie allerkleinste Polsterpflanzen aus dem Hochgebirge für den Erfahrenen Pflanzenfreund.
 Alle hier aufgeführte Arten lieben einen absonnigen bis sonnigen Standort.
- **bayanshanica non prov. (AA)** IV-V 4,00
 Bildet dichte, haarige Polster mit aufsitzenden weißen Blüten.
- **barbulata (Androsace villosa var. barbulata) (AA) zur Zeit ausverkauft!** IV-V 4,00
 Eine Kaukasische Version von A. villosa welche ein etwas lockereres Polster wie A. villosa bildet. Wächst aber gut und blüht reich mit weißen sich rötlich verfärbendem Auge. 5 cm
- **carnea ssp. brigantiaca** IV-V 3,50
 Der Europäischer Mannschild wächst blüht weiß im Frühling und bildet kleine Pölsterchen. Reicht robuste Art die sich an zusagender Stelle auch aussähen kann. 5 cm
- globifera (AA)** IV-V 4,00
 Schöne Art vom Südhang des Himalaya. Wächst in der Natur in niederschlagsreichen gebieten in Höhen von 3500 bis 4500 m Höhe. Blüten lilarosa bis hellviolett mit gelben Auge, das sich später rot verfärbt. Wüchsig in einem sandig-humosen (sandig-torfigen) Substrat mit etwas Nässeschutz im Winter und genügend feuchte im Sommer Ansonsten ist diese Art von leichter Kultur und kann im Laufe der zeit bis 30 cm breite Polster bilden. 5 cm
- **hedraentha zur Zeit ausverkauft!** V-VI 4,50
 Bildet kleine Kuppeln aus grünen Rosetten. Die Blüten sind meist pink gefärbt, vereinzelt gibt es auch weiße Exemplare. Für durchlässige Böden in nicht kalkhaltigem Gestein. 5 cm
- **incana (A)-(AA) wenige Pflanzen** V-VI 4,00
 Wildart aus der Mongolei ähnlich A, villosa. Weiße Blüten deren Auge sich im Verblühen rot verfärbt. Gut wüchsige und robuste Art. 5 cm
- **mairei (AA) zur Zeit ausverkauft!** VI-VII 4,00
 Kompakte, ledrige Rosettenpolster bildend. Vom Min Shan, Sichuan, China. Weiße Blüten. Kann sich in schottrigen Beeten auch vereinzelt selbst aussäen.
- **robusta ssp. purpurea (A. muscoidea forma longiscapa) zur Zeit ausverkauft!** V-VI 5,00
 Lila Blüten über niedrigsten Polster. Liebt steinig-durchlässige Böden die nicht kalkhaltig sind. 10 cm
- **sarmentosa (A)** V-VI 4,00
 Seidig behaarte Rosetten bringen leuchtendrosa Blüten. Überzieht mit seinen Ausläufern kleinere Flächen. Für sonnige bis halbschattige Standorte. 10 cm
- **sempervivoides (A)** V-VI 4,00
 Über den ledrig-grünen Rosetten sitzen allerliebste rosa Blüten. Durch kurze Ausläufer kleine Flächen bildend. Wurde von dem berühmten Staudenzüchter Karl Foerster wegen seiner Niedlichkeit auch als Puppenphlox bezeichnet.
- **villosa var. jaquemontii 'Lilac Form' (A)-(AA)** 5 cm 4,00
 Rosalila Blüten. Schöner kompakter Wuchs. Für durchlässige Substrate in Trögen und Steingarten.
- **tangalushanensis (AA)** 3 cm 4,50
 Bildet wunderbare ganz dichte, kompakte Polster mit aufsitzenden weißen Blüten. V-VI
 Hat auch gut bei uns im steinigen Boden im Freien gut ausgehalten.
 Wächst in der Natur auf Silikatböden hat aber bei uns auch wundervolle, reichblühende Polster auf Tuffstein gebildet.
- **villosa v. glabrata NEU!** V-VI 4,00
 Bildet kleine Polster und trägt weiße Blüten. Hält auch gut ohne Schutz im schottrigen Steingarten.

Anemone -Anemone- Ranunculaceae

Artenreiche Gattung für verschiedene Verwendungsmöglichkeiten.

Frühlingsanemonen:

Diese Gruppe eignet sich gut zur Unterpflanzung von Sträuchern und Verwendung an

schattigen Plätzen. Als sogenannte Frühlingsgeophyten ziehen die Pflanzen im Sommer ein und im nächsten Jahr den Frühling wieder anzukündigen. Lieben humosen Boden.

- x lipsiensis 'Schwefelfeuer'	III-IV	3,50
Reichblühende , schwefelgelbe Sorte. Findling von Christian Kreß aus Österreich.		
- x lipsiensis 'Vimariensis'	III-IV	3,50
Frühblühender Typ.		
- x lipsiensis 'Vindoboniensis'	III-IV	3,50
Blattaustrieb ist rötlicher wie bei vorigen Sorten.		
Anemone -Anemone- Ranunculaceae		
- nemorosa 'Alba Plena'	III-IV	3,50
Gefülltblühende , weiße Sorte.		
-- nemorosa 'Allenii'	III-IV	3,50
Mehr graublauere Blüten wie die intensiver blühende Sorte 'Robinsoniana' aber stattlicher im Habitus und größere Blüten.		
- nemorosa 'Amelia'	III-IV	3,50
Zierlicher Wuchs mit gefüllten Blüten.		
- nemorosa 'Atrocaerulea'	15 cm	3,50
Dunkelblaue Blüten , außen dunkel überlaufen.		
- nemorosa 'Blue Bonnet'	15 cm	3,50
Niedrige Sorte mit graublauen Blüten.		
- nemorosa 'Blue Queen'	15 cm	4,00
Sorte mit intensiv blauen Blüten.		
- nemorosa 'Birka'	III-IV	3,50
Besondere Sorte deren Blütenblätter wie gefranst aussehen.		
- nemorosa 'Darkleaf' NEU!	III-IV	5,00
Die Besonderheit dieser Sorte liegt im ganz dunklen, fast schwarzen Austrieb dieser Sorte. Toller Kontrast mit den weißen Blüten.		
- nemorosa 'Frühlingsfee'	III-IV	3,00
Eine Auslese unseres heimischen Buschwindröschens die sich im Verblühen in eine rosarote Farbe färbt.		
- nemorosa 'Hannah Gubbay'	III-IV	4,00
Dunkelblaue, sehr großblumige Sorte.		
- nemorosa 'Hilda'	III-IV	3,50
Doppelter Blütenkranz und ein besonders dichter und kompakter Wuchs zeichnen diese Sorte aus.		
- nemorosa 'Jan'	III-IV	4,00
- nemorosa 'La plus Rouge'	III-IV	4,00
- nemorosa 'Multiplicity'	III-IV	4,50
Auffällige Sorte mit großen, flachen, geschlitzten Blüten. Ungewöhnliche attraktive Sorte.		
- nemorosa 'Lychette'	15 cm	3,50
Kräftig wachsende Sorte mit recht großen, weißen Blüten.		
- nemorosa 'Marceline'	III-IV	3,50
Zartrosa Blüten die im Verblühen nachdunkeln.		
- nemorosa 'Monja'	III-IV	4,00
Blüten wechseln von weiß auf dunkelrosa.		
- nemorosa 'Noir'	III-IV	3,50
Diese weißblühende Sorte besitzt einen sehr dunklen Blattaustrieb.		
- nemorosa 'Plena'	III-IV	3,00
Eine seltenere, besondere Form mit dicht gefüllten weißen Blüten.		
- nemorosa 'Robinsoniana'	III-IV	3,00
Eine besondere Sorte mit hellblauen Blüten.		
- nemorosa 'Tabaea'	III-IV	3,00
Blaßrosalila Blüten. Im Abblühen die Farbe wechselnd.		
- nemorosa 'Vestal'	15 cm	3,50
Gefüllte weiße Blüten mit sehr später Blütezeit gegenüber den anderen Sorten.		
- ranunculoides Semiplena	III-IV	3,00
Seltene Varietät mit geben , halbgefüllten Blüten.		
- sylvestris	V-VI	3,00
Diese Art sollte nicht zu schattig gepflanzt werden. Sie verträgt trockenere Böden und verbreitet sich gut. Das Laub bleibt bei dieser Frühlingsanemone bleibt bis zum Herbst erhalten.		

Sehr gut im sonnigen Gehölzrand auch mit Wurzeldruck oder zwischen sommerblühenden Großstauden als Frühlingsaspekt. Sie verbreitet sich durch Wurzelausläufer ist aber trotz sommergrünem Laub nicht verdrängend

Herbstanemonen:

Unentbehrliche Farbpunkte für den Spätsommer und Herbst im Halbschattenbereich des Staudengartens. Große Schalenblüten stehen an bis zu 1m hohen Stielen. Sie lieben nährstoffreichen, humosen Boden. Frühlingspflanzung ist angeraten, da die Pflanzen bei Herbstpflanzung leicht erfrieren oder man muß eine sehr gute, schützende Laubdecke geben. Sind die Pflanzen einmal eingewachsen verbreiten sie sich von Jahr zu Jahr zu immer größeren Horsten.

- | | | |
|---|----------|------|
| - hupehensis 'Little Princess'® | VIII-IX | 4,00 |
| Niedrige, rosablühende Sorte mit nur 40 cm Höhe. | | |
| - hupehensis 'Fantasy Red Riding Hood'®NEU! wieder ab Sommer 2018 | VIII-IX | 4,00 |
| Sehr kompaktwüchsige Sorte mit dunkel rosaroten Blüten. | | |
| | 40 cm | |
| - hupehensis 'September Charm' (Autumn Single Grp) | VIII-IX | 3,50 |
| Tiefrosa Blüten. | | |
| | 100 cm | |
| - x Hybrida (A. japonica HORT.) | | |
| -- 'Dreaming Swan'® | VII-IX | 5,00 |
| Zweifarbige Herbstanemone mit weißen, halbgefüllten Schalenblüten und violetter Unterseite. | | |
| Die Stauden lieben lichte, schattige Plätze und bevorzugen einen lockeren, humosen Boden. | | |
| Bei ausreichender Feuchtigkeit gedeiht sie auch an sonnigeren Plätzen. | | |
| | 100 cm | |
| Die Blüten eignen sich auch als Schnitt für die Vase. Ist bei uns sehr reichblühend und wüchsig. | | |
| -- 'Honorine Jobert' (Autumn Elegans Grp) | VIII-IX | 3,50 |
| Sorte mit einfachen, weißen Blüten | | |
| | 80 cm. | |
| -- 'Königin Charlotte' (Autumn Elegans Grp) | VIII-IX | 3,50 |
| Silbrigrosa, halbgefüllte Blüten. | | |
| | 100 cm | |
| -- 'Pamina' (Autumn Double Grp) | VIII-X | 3,50 |
| Dunkelrosa halbgefüllte Blüten. | | |
| | 100 cm | |
| -- 'Whirlwind' (Autumn Double Grp) | VIII-IX | 3,50 |
| Sehr schöne halbgefüllte, weiße Blüten. Wenig Ausbreitung | | |
| | 100 cm | |
| - leveillei NEU! | VI-VII | 3,50 |
| Das <i>Chinesische Sommer-Windröschen</i> mag sonnige und leicht absonnige, nicht zu trockene Gartenplätze. Die ca. 2 cm großen Blüten bilden vielblütige, kugelförmige Blütenstände. Die Pflanze ist auch gut für naturnahe Gärten geeignet. | | |
| | 60 cm | |
| - pavonina NEU! ab April 2018 | | 6,50 |
| Eine Art für knallige Sonne und schottrige Böden. Auffällige intensive Blütenfarbe von rot bis lilarot. Selten weiß. | | |
| - tomentosa | | |
| -- 'Robustissima' | VII-VIII | 3,50 |
| Starkwüchsige, kräftig Ausläufer treibende Sorte. | | |
| | 150 cm | |
| Angelica - Engelwurz - Apiaceae | | |
| - pachycarpa (Glänzender Engelwurz) | VII-VIII | 4,50 |
| Diese Art besitzt auffällig glänzendgrüne Blätter. Die Blütendolden sind weißlich-grünlich. Obwohl in Spanien und Portugal beheimatet ist diese Art voll winterhart. | | |
| | 120 cm | |
| - archangelica (Echter Engelwurz) | VII-VIII | 4,50 |
| Diese Art wird in der Medizin verwendet sowie zu verschiedenen Gerichten verarbeitet. | | |
| - sylvestris 'Vicar's Mead' NEU! | VII-IX | 4,50 |
| Über glänzenden, fast schwarzen, fein geschnittenen Blättern öffnen sich aus dunkelroten Knospen eindrucksvolle rosa Blütendolden, die im Verblühen aufhellen. Gute Insektenpflanze. Für frische Böden. | | |
| | 120 c m | |
| Antennaria -Katzenpfötchen- Asteraceae | | |
| Bildet schöne graulaubige Polster an sonnigen, mäßig trockenen Stellen. Für sonnige Pflanzplätze. | | |
| - dioica 'Rubra' (A) | V-VI | 3,00 |
| Rote Blütenköpfchen über grauen, dichten Polstern. Höhe 5 cm. | | |
| | 10 cm | |

Sortimentsliste 2018

- **plantaginifolia NEU** V-VII 3,00
Diese Art fällt durch ihr breites , silbriges Laub auf. Bildet schöne Polster.
Die Blüten sind weißlich. 15 cm
- Anthemis - Kamille - Asteraceae**
- **tinctoria 'Sauce Hollandaise'** VI-IX 3,00
Gegenüber anderen Sorten relativ niedrig wachsend mit cremegelben
Blüten über den ganzen Sommer. Zur besseren Bestockung und für kräftige
Nachblüte gleich nach dem ersten Flor zurückschneiden. sonnigtrocken zu pflanzen 20/50 cm
- Anthemis - Kamille - Asteraceae**
- **montana** V-VI 3,00
Bildet Polster aus grauen Blattrosetten über denen sich die
weißen Kamilleähnlichen Blüten erheben. 10/15 cm
- Anthericum -Graslinie- Anthericaceae**
- **liliago** V-VI 4,00
Robuste heimische Wildstaude für trockene Standorte,sonnig bis halbsonnig. Verbreitet
sich an zusagenden Stellen durch Selbsaussaat . 30 cm
- **ramosum (Ästige Graslinie)** V-VI 4,00
Robuste heimische Wildstaude für sonnig-trockene Standorte. Verbreitet
sich an zusagenden Stellen durch Selbsaussaat . Diese Art hat entgegen der obigen
einen verzweigten BlüTenstand. 30 cm
- Anthriscus – Kerbel- Apiaceae**
- **sylvestris 'Ravenswing' wenige Pflanzen!** IV-VI 4,50
Die weißen Blütendolden des Purpurwiesenkerbel stehen im Kontrast zu dem purpurfarbenem
Laub. Verhält sich oft zweijährig aber säht sich in der Regel zuverlässig aus. 80 cm
- Aquilegia in verschiedenen Sorten (bitte anfragen)**
- **'Black Barlow' NEU! ab April 2018** V-VII 3,00
Dunkle Schönheit mit ihren perfekt gefüllten, fast schwarzen Blütenköpfchen. 70 cm
- **'Green Apples' NEU! ab April 2018** V-VII 3,00
Eine grünlich aufblühende Akeleien-Sorte, die alsbald in reines Weiß mit
grünen Spitzen wechselt. Diese Sorte besitzt keinen Sporn und ist gefüllt. 70 cm
- **kitaibeliana NEU!! ab Mai 2018** V 3,50
Standorte der Kitaibel-Akelei finden sich an kalkreichen Standorten in
der subalpinen Zone in ca. 1400–1600 m Meereshöhe. Sie wird dort in Kalkschutthalden sowie
insbesondere auf Kalkfelsen angetroffen. 15-30 cm
- Arabis -Gänsekresse- Brassicaceae**
Polster- oder mattenbildende meist frühlingblühende Stauden.
- **carduchorum** 5 /15 cm 3,00
Bildet frischgrüne Pölsterchen mit weißen Blüten.
- **ferdinandi-coburgi 'Variegata' (A)** IV-V 3,00
Diese Staude ziert vor allem durch ihre flachwüchsigen Polster, die sich durch ihre weiß-bunten
Blätter beleben. Höhe 5 cm.
- **kellereri (A-(AA) Kreuzung zwischen A. ferd.-cob. und bryoides.Kompakter Wuchs.** IV-V 3,00
- **proccurens 'Neuschnee'** IV.-V 3,00
Bildet auffallend dichte, tiefgrüne Polster mit zahlreichen weißen Blütenrispen.
Zuverlässiger Bodendecker für sonnige aber auch halbschattige Stellen. 15 cm
- **x sturii (A)** IV-V 3,00
Ähnlich Arabis proccurens aber mit kompakteren Wuchs und größerer Trocken-
heitsverträglichkeit. Hat sich bei uns im Trog bewährt und behält dort schon seit
Jahren ein ordentliches Aussehen. Die Art ist in dem Trog zusammen mit
Primula marginata gepflanzt. 3 cm
- Arctanthemum – Grönlandmargerithe – Asteraceae -**
Robuste, spätblühende Polstermargarithen.
- **articum 'Roseum' (Grönlandmargerite)** VII-VIII 3,00
Eine Sorte mit zartrosa Blüten. 40cm
- **articum 'Schwefelglanz'** VI-VIII 3,00
Hellgelbe Blüten. 40 cm

- **arcticum 'Stella'** VI-VIII 3,00
Weiße Blüten.
- Arenaria -Sandkraut- Caryophyllaceae**
Wie der Name schon sagt und die Familie verrät, dürfen die Pflanzplätze gerne Nährstoffarm sein. Die Trockenheitstoleranz ist im Steingarten hoch (tiefes Wurzeln) im Trog darf entsprechend gegossen werden. Kultur am besten bei voller Sonne in durchlässigen Böden. Gut für Tröge geeignet.
- **kantsuensis (A)** 10 cm 4,00
Die frischgrünen Polster bringen weiße Blüten hervor.
- Arenaria -Sandkraut- Caryophyllaceae**
- **montana** 10 cm 3,00
Bildet kräftige polster die im Frühling vollkommen mit weißen Blüten bedeckt sind.
- **obtusiloba** 2cm 3,50
Alpine Art die ich mal wild in Colorado gesehen im Rocky Mountain National Park gesehen habe. Bildet kleine, allerniedrigste Polster. Weiße, aufsitzende Blüten. Sehr schöne zwergige und dauerhafte Staude für Tröge, Schalen und Steingarten. IV-V
- **pulvinata (=lithops) (AA)** 4,00
Extrem dichte, silbriggrüne Polster aus unzähligen kleinen Blättchen. Blüt kaum. 3 cm
- **tetraquetra (AA) wenige Pflanzen** 4,00
Die kleinen festen grünen Polster bedecken sich im Frühling mit unzähligen weißen Blütchen. 3 cm
- Arisaema - - Araceae**
Die Aronstabgewächse lieben einen nährstoffreichen frühjahrsfeuchten Standort, der im Sommer auch trocken werden darf.
- **candidissimum** 50 cm 10,00
Sehr schöne rosaweiß gestreifte Aronstabblüte. Sehr zierend sind auch die großen eindrucksvollen Blätter. Beide Arten für halbschattige bis schattige, humose Standorte.
- **fargesii zur Zeit aus!** 50 cm 10,00
Ähnlich obiger Art nur braungestreifte Blüten.
- **sikokianum** V-VI 15,00
Tolle Art mit auffälligen weißen Blütenscheiden. 60 cm
- Arisarum -Araceae- -**
- **proboscoideum („Maus-verschwind-Pflanze“)** 4,50
Wildpflanze von halbschattigen Stellen aus Mittel- und S-Italien, Sw-Spanien. Die Blütenspatha sieht aus wie kleine Mäuse die gerade in ihre Löcher kriechen. Etwas Laubschutz im Winter ist von Vorteil. V
10 cm
- Armeria -Grasnelke- Plumbaginaceae**
Grasnelken bilden dicht geschlossene grasähnliche Polster und gedeihen in fast jedem normalen Gartenboden.
- **juniperifolia** V 3,50
Nadelartige, kurze Blätter bilden kompakte Rosetten zu kompakten Polstern. 10 cm
Liebt eher etwas absonnigen Standort.
- **maritima 'Alba' (A)** V-VII 2,50
Weiße, zahlreiche kugelförmige Blütenstände über grasartigem Polster. 15 cm.
- - **'Düsseldorfer Stolz' (A)** V-VII 2,50
Leuchtend karminrosa Blüten 15 cm
- **trojana zur Zeit ausverkauft (A)+(AA)** 3 cm 4,00
Eine ganz dichte und kleinwüchsige Wildart aus der Türkei. Sehr schöne Miniaturstaude für Tröge und Schalen.
- Arnebia -Prophetenblume- Boraginaceae**
- **pulchra zur zeit ausverkauft1 (A)+(AA)** 30 cm 5,00
- Artemisia - Edelraute - Asteracea**
Alle Arten lieben volle Sonne und vertragen trockenere Gartenstandorte. Durch ihr meist graues Laub sind sie vor allem wunderbare Blattschmuckstauden.
- **absinthium (Wermut)** VII-IX 3,00
Wermut gehört zu den häufig verwendeten Heilkräutern der antiken Heilkunst. Er enthält 120 cm

vor allem Gerb- und Bitterstoffe sowie ätherische Öle.. Es ist ein stark aromatische und würziges, bittere Kraut wird bei der Herstellung von verdauungsfördernden Magenbittern verwendet. Wermut sollte wegen seines Thujongehaltes weder als Heilpflanze noch als Würzkraut längere Zeit verwendet werden. sowie Während der Schwangerschaft und in der Stillzeit absolut meiden.!

- **abrotanum v. maritimum (Cola_Strauch)NEU!** VII_IX 3,50
Die Spitzen der Triebe haben das Aroma und den Geschmack von "Coca Cola".
Wenn man mehr als nur die Spitzen verwendet, schmecken die Blätter bitter.
Sehr genügsame Staude die absolut trockene Pflanzplätze erträgt. 120 cm

- Artemisia – Edelraute - Asteracea**
- **genipii** 15 cm 3,50
Niedrige, polsterbildende Art für Steingärten, Tröge und Schalen.
- **lactiflora 'Elfenbein' (Elfenraute) NEU** VII-X 4,00
Wüchsige und reichblühende Sorte mit cremeweißen Blütenrispen.
Liebt tiefründige nicht zu trockene Böden. 150 cm
- **schmidtianan 'Nana'** 15cm 3,00
Bildet niedrigste Polster aus sehr attraktiven absolut feingeschlitztem, grauen Laub.
Zieht gegenüber den unteren Arten vollständig im Winter ein.
- **ludoviviana v. latiloba 'Valerie Finnis'** 50 cm 3,50
Die mit breiten, grausilbrigen Blättern N-Amerikanische Wildart wird durch ihre Ausläufer fast lästig. Hier haben wir mit der Sorte Valerie Finnis eine mehr horstig wachsende als die anderen Sorten.
- **pontica** Pontischer Wermut 30cm 3,00
Bildet durch Ausläufer mit der Zeit größere Bestände. Sehr schön zur Pflanzung steppenähnlicher Flächen auf denen er einen grauen Schleier bildet. . Wurde auch zum aromatisieren von Wein benutzt.
- **'Powis Castle'** 70 cm 3,50
Hat sehr feine, graue, feingeschlitzte Blätter. Für vollsonnige, trockene Standorte.
Für ein ordentliches Aussehen sollte sie von Zeit zu Zeit einmal kräftig zurückgeschnitten werden.
- **stelleriana 'Boughten Silver' ('Mori')** 25cm 3,00
Der polstrige Silberwermut ist eine wunderschöne zwergig wachsende Blattschmuckstaude.
Sie hat einen kompakten aber kriechenden Wuchs und ist mit 20 bis 30 cm auch nicht sehr hoch.
Ihr Blattwerk ist silbrigweiss, behaart und gabelartig gebuchtet.. Sie bevorzugt einen sonnigen, warmen Standort mit gut durchlässigem, nährstoffarmem Boden. Dort fühlt sie sich wohl und kann grosse polsterartige Teppiche bilden. Staunässe muss daher vermieden werden. Winterschutz in Form von Reisig ist gegen Kahlfröste sehr zu empfehlen.

- Arum -Aronstab- Araceae**
Eigenartige Calla-ähnliche Blüten und leuchtend roter Fruchtschmuck im Sommer. Die Blätter treiben im Oktober aus und sind über Winter grün. Im Laufe des Frühsommers zieht die Pflanze wieder ein und bleibt über Sommer verschwunden .Sonnig bis schattiger Standort gerne im schweren Lehmboden
- **italicum 'Pictum'** V 3,50
Bei dieser Sorte sind die Blattadern besonders hell und stark ausgeprägt. 30 cm

- Aruncus -Geißbart- Rosaceae**
Prächtige und langlebige, robuste Wildstauden die im Gegensatz zu den Astilben sehr gut Trockenheit vertragen.
- **aethusifolius (A)** V-VI 3,50
Zwergwüchsige Art mit sehr fein gefiederten Blättern und weißen Blütenrispen an rötlichen Stengeln.Wegen dem Laub auch ein Farnersatz 30 cm
- **aethusifolius 'Charakter' NEU!** 30 cm 5,00
Neue Selektion aus dem Betrieb Zillmer. Weiße Blüten auf roten Stielen.
- **aethusifolius 'Filigran' NEU!** V-VI 5,00
Schmale, cremeweiße Blütenrispen. Tolle Staude mit breitlanzettlichem, gefiedertem Laub mit gesägtem Blattrand.
Tolle herbstfärbung. Sommergrün. Zillmer Selektion 30 cm 5,00
- **aethusifolius 'Opulenz' NEU!** 30 cm 5,00
Ebenfalls eine Zillmer-Selektion mit früher Blüte und auffallend frischgrünem Laub.
- **dioicus (sylvestris)** V-VI 3,50
Heimische Waldstaude, die nach einigen Jahren eindrucksvolle Horste bildet. 180 cm.
- **dioicus 'Kneiffii'** VI-VII 4,50
Diese Sorte besitzt sehr fein geschlitztes Laub das auch die Pflanze nach der Blüte 70 cm

sehr attraktiv erscheinen läßt.

- **'Guinea Fowl' ® Neu ab April 2018**
Kompaktwüchsiger Geißbart . Bildet dichte Büsche bis 50 cm Höhe auf Dauer. VI 5,00
- **'Misty Lace' ® Neu ab April 2018**
Reichblühende Sorte, mit locker verzweigte, cremeweiße Blütenstände. V-VI 5,50
Diese stehen über dem Laub. Tiefgrünes, gefiedertes Laub. 70 cm

Aruncus -Geißbart- Rosaceae

- **'Johannisfest'** VI-VII 5,00
Wie kleine Wolken schweben die cremeweißen Blüten des Kleinen Geißbarts 'Johannisfest' über dem frischgrünen Laub der Staude. Eine zart wirkende Pflanze, die sich mit ihrem zarten Laub und Wuchshöhe bis 100 cm gut in Staudenbeete einfügt. Ein guter trockenheitsverträglicher Ersatz für die feuchtigkeitsliebenden Astilben. Im Habitus erinnert die Pflanze an Astilbe japonica 'Deutschland'

Asarum -Haselwurz- Aristolochiaceae

Flachwüchsige Bodendecker aus einer interessanten Pflanzenfamilie mit eigenartig gebauten Blüten. Sie eignen sich als Unterpflanzung von Gehölzen und größeren Sträuchern in am besten etwas humosen Boden auch an sehr schattigen Stellen.

- **europaeum** IV-V 3,00
Unsere im trockenen Buchenwald heimische Haselwurz bildet dichte Teppiche aus glänzenden und wintergrünen Blättern. 10 cm
- **splendens** IV-V 4,00
Sehr schöne Art mit interessant silbrig gezeichneten Blättern. Liebt humosen Boden und gedeiht am besten an geschützten, halbschattigen Pflanzstellen. 10 cm

Asclepias -Seidenpflanze - Asclepiadaceae

- **tuberosa ssp. interior** VI-VIII 5,00
Toleriert auch feuchtere und schwerere Böden. Robuster als Asclepias tuberosa. 40 cm
Besitzt auffällig orangefarbene Blüten.

Asperula -Meister- Rubiaceae

- **gussonii (A)-(AA)** V-VI 4,00
Wildart aus Sizilien aber voll winterhart. Bildet sehr schöne dunkelgrüne Polster und bedeckt sich über und über mit lachsrosa Blüten. Sehr gute Art für Trog und Alpinum und zur Pflanzung in Tuffstein. 3 cm
- **sintensis (AA)** 4,00
Eine Art aus der Türkei welche dort in Höhen von 1600-1800 m wächst. VI
Für trockene und vollsonnige Pflanzplätze. Bildet nur kleine Polster, bis 15 cm Durchmesser, dem rosa Blüten aufsitzen. 5 cm
sonnig

Asphodeline -Liliaceae - Junkerlilie

- **lutea** V-VI 3,00
Über silbrigem Laub stehen gelbe Blütenkerzen. Sehr trockenheitsverträgliche Staude deren Laub auch im Winter nicht ganz einzieht. Sehr zierend sind auch die kugeligen Früchte an den langen Fruchtständen. 70 cm.

Asphodelus – Affodill- Asphodelaceae (Liliaceae)

- **albus**
Der Affodill eignet sich für etwas geschütztere Standorte. Diese Pflanze aus dem Mittelmeerraum bildet große Horste mit bis zu 150 cm hohen Blütenschäften die weiße Blüten tragen. 4,50

Aster -Aster- Asteraceae

Eine große und vielgestaltige Gattung mit wichtigen Sommer- und Herbstblüher.
Ein vollsonniger Standort ist für alle Arten zu empfehlen.

Frühlingsastern

Die nachfolgend aufgeführten Aster alpinus-Sorten sind sehr dankbare Stauden.
Auch in Trögen und Schalen haben sie sich als sehr ausdauernd bewiesen.

- **alpinus 'Albus Plenus' !! (A)** VI-VII 3,50
Vegetativ vermehrte Varietät aus der Tschechien mit voll gefüllten, weißen Blüten. 20 cm

- | | | |
|---|--------|------|
| - alpinus 'Antje' (A) | VI-VII | 3,50 |
| Sehr schöne violettblau gefüllte Sorte. | 20 cm | |
| - alpinus 'Dunkle Schöne' (A) | V-VI | 3,00 |
| Dunkelviolette Sorte unserer Alpenaster. Lang- und reichblühende Kleinstaude. | 20 cm | |

Sommerastern

- | | | |
|---|---------|------|
| - amellus | | |
| Diese Asterngruppe sollte möglichst im Frühjahr gepflanzt werden. Sie sind reichblühende Spätsommer und Herbstblüher und zudem ein Bestandteil unserer heimischen Flora. Sie vertragen sehr viel Trockenheit, sind aber bei nassem Standort oder starkem Überwuchs schneckengefährdet | | |
| - 'Blütendecke' | VIII-IX | 3,00 |
| Große, silbrig violettblaue Blüten. | 50 cm | |
| - 'Veilchenkönigin' | VIII-IX | 3,00 |
| Leuchtend dunkelviolette Blüten bezaubern im Herbst. | 50 cm. | |
| - linosyris | VIII-IX | 3,00 |
| Die <u>Goldhaaraster</u> besitzt feine nadelartige Blätter und verträgt als heimische Steppenpflanze Trockenheit und Nährstoffarmut. Gelbe Blüten sehen wie Knöpfe aus, da sie keine Strahlenblüten besitzt. | 100cm | |
| - tongolensis 'Wartburgstern' | V-VI | 3,00 |
| Niedrige, polsterbildende Art mit großen violettblauen Blüten und gelber Scheibe. Gut in Freiflächen und sonnigen Staudenbeeten. | 30 cm | |
| x frikartii 'Flora's Delight' NEU!! ab April 2018 | VIII-IX | 3,50 |
| Sehr reich und langblühende lilarosa Sorte. Buschiger und kleinblumiger als Andere x frikartii_Sorten. | 60 cm | |
| x frikartii 'Jungfrau' | VIII-IX | 3,50 |
| Eine schon ältere Sorte aus der Schweiz. Lang-, und leuchtenblau blühende Sorte. | 70 cm | |
| x - 'Mönch' | VIII-IX | 3,50 |
| Robuste, reichblühende Kreuzung, die bei Frikart in der Schweiz entstanden ist. 'Mönch' ist eine besonders großblütige Sorte. Die langen Blütenstiele eignen sich auch gut zum Schnitt. Blauviolette Blüten. | 80 cm | |

Aster -Aster- Asteraceae

Herbstastern

- | | | |
|--|---------|---------|
| - ageratoides 'Ezo Murasaki' | IX-X | 3,50 |
| Begeistert sind wir von dieser eleganten japanischen Auslese der asiatischen Wild-Aster. Sie breitet sich mit ihren kurzen Ausläufern rasch aus. Im Herbst erfreut sie mit lila Blüten, aber nicht so stark wie die Sorte 'Asran'. | 60 cm | Wuchert |
| - ageratoides var. ovatus 'Adustus Nanus' | VIII-X | 3,00 |
| Diese reizende Selektion der Art wird nur bis 20 cm hoch und wächst kompakt. Sie bringt unzählig, auffalend veilchenblaue Blüten mit gelber Mitte hervor. | 20 cm | |
| - ageratoides var. ovatus fo. yezoensis 'Asran' | IX-X | 3,00 |
| Stark wachsende Aster auch zur Gehölzunterpflanzung geeignet. Hellviolette Blüten. | 60 cm | |
| - cordifolius 'Blütenregen' | IX-X | 3,00 |
| Reichblütige Aster mit bogig überhängenden Blüentrieben. Zart lavendelfarbene Blüten | 80 cm | |
| Die folgenden 3 <u>Aster Dumosus-Hybriden sind niedrige Kissenastern</u> . Durch ihren kriechenden Wurzelstock eignen sie sich gut für Hangbefestigungen in jeden normalen Gartenboden in voller Sonne. | | |
| - dumosus 'Augenweide' | VIII-IX | 3,00 |
| Dunkelblaue, kompakte Sorte von Christian Kreß. | 30 cm | |
| - dumosus 'Herbstfeuer' | VIII-X | 3,00 |
| Weinrot blühende Sorte. | 30 cm | |
| - dumosus 'Kristina' | VIII-X | 3,00 |
| Halbgefüllte, weißblühende Sorte. | 30 cm | |
| - dumosus 'Nesthäkchen' | VIII-X | 3,00 |
| Niedrige Sorte mit rosa Blüten. | 20 cm | |
| - dumosus 'Schneekissen' | VIII-X | 3,00 |

- Niedrige Sorte mit weißen Blüten. Wesentlich niedriger als Aster d. 'Kristina'. *20cm*
- **ericoides 'Pink Cloud'** 3,00
Wie untenstehende Sorte nur mit leicht rosa getönten Blüten.
 - **ericoides 'Schneegitter'** IX-X 3,00
Die Myrtenaster eignet sich gut für herbstliche Sträuße in denen sie das *120 cm*
sommerliche Schleierkraut gut ersetzen kann. Eine reichblütige Aster mit feinem Laub Weiße Blütenrispen.
 - **laterifolius 'Lady in Black'** IX-X 3,00
Die Blüten sind weißlich mit rosa Staubgefäßen und stehen über attrakiven, *110 cm*
dunkellaubigen Blättern. Das dunkle Laub wirkt auch im Austrieb als Farba

Herbstastern

- **novae-angliae 'Alma Pötschke'** 100 cm 3,00
Leuchtend lachsrosa Blüten. Gesund und wüchsig. *VIII-X*
- **novae-angliae 'Barr's Blue'** IX-X 3,00
Gesunde und reichblütige Sorte mit blauvioletten Blüten. *120 cm*
- **novae-angliae 'Purple Dom'** IX-X 3,00
Leuchtend dunkelviolette Blüten. Schöne, niedrig wachsende Sorte. *70 cm*
- **novae-angliae Herbstschnee** IX-X 3,00
Großblütig, reinweiß. Gesunde Sorte.
- **novi-belgii 'Marie Ballard'** VIII-X 3,00
Schönes Blau. *120 cm*
- **novi-belgii 'Crimson Brocade'** VIII-X 3,00
Etwas niedrigerer Wuchs und karminrote Blüten.
- **novi-belgii 'Reitlingstal'** VIII-X 3,00
Leuchtend blaue Blüten mit gelber Mitte. Regenfest und gut zum Schnitt geeignet. *100 cm*
Diese Verbesserung der Sorte 'Schöne von Dietlikon' stammt von dem Betrieb Fuß aus Königslutter.
- **novi-belgii 'White Ladies'** VIII-X 3,00
Weiße Blüten.
- **'Ochtendglören'** IX-X 4,00
Leuchtend rosa Blüten. Eine neuere Aster welche sich durch ihren gesunden Wuchs *120 cm*
und ihren zarten Blütenaufbau auszeichnet.

Aster -Aster- Asteraceae

- **divaricatus (Aster divaricatus)** VIII-IX 3,00
Eine weißblühende Aster die auch sandige Böden und trockene Standorte im *60 cm*
Halbschatten verträgt. Sie eignet sich auch zur Unterpflanzung lockerer Gehölze.
Horstiger Wuchs, aber etwas Aussaat
- **ericoides 'Snowflurry' (pansos 'Snowflurry')** IX-X 3,00
Durch die niedrigen, an den Boden angedrückten Triebe wirkt die Aster wie ein *20 cm*
Bodendecker. Eine wertvolle Ergänzung des Astersortimentes. Kann auch sehr gut
in großen Kübeln und Schalen gepflanzt werden über dessen Ränder sich die Triebe
herunterbiegen.
- **ptarmicoides (Oligoneuron album)** 40 cm 3,00
Präriepflanze trockener, sonniger Standorte. Weiße Blütchen von Juni bis September. *VII-VIII*
Schöne, robuste Begleitstaude.
- **pyrenaicus 'Lutetia'** VIII-IX 3,00
Bläulich lila Blüten. Sehr trockenheitsverträglich. *80 cm*
Rosalila Blüten. Robuste Aster mit gesundem Wuchs, die auch Wurzeldruck ver- *60 cm*
trägt und sich als Vor- oder Unterpflanzung lichter Gehölze eignet. *sonnig-hsch*
- **sedifolius 'Nanus'** 70 cm 3,00
Dichte kompakte Blütenrispen mit lavendelblauen Blüten.
Wichtige, unverzichtbare Strukturpflanze durch sehr ordentlichen, dichten Wuchs.
- **turbinellus** 100cm 3,00
Sehr schöne, ganz feingliedrige, zarte Wildaster. Blaue Blüten. Sehr schön.

Weitere Wildarten:

- **limonofolium NEU ab April 2018** 20 cm 4,00
Kleine Aster aus Zentralasien. Lila Blüten.

Astilbe -Prachtspiere- Saxifragaceae

Diese Stauden lieben halbschattigen bis schattigen Standort und sollten einen eher frischen nicht zu trockenen Boden erhalten, da sonst die Blätter und Blüten allzu leicht vertrocknen können. Die auffälligen Blütenrispen bringen bunte Farben in den Schatten, der von Natur aus eher helle Blütenfarben anbietet.

Anita Pfeiffer

White Sensation

- | | | |
|---|-------------------|------|
| - x arendsii 'Brautschleier'
Weiße, leicht überhängende Blütenrispen. | VII-VIII
70 cm | 3,00 |
| - x arendsii 'Cattleya'
Lilarosa Blütenrispen. | VII-VIII
70 cm | 3,00 |
| - x arendsii 'Fanal'
Eine Sorte mit feuerroten Blütenständen. | VII-VIII
70 cm | 3,00 |
| - x arendsii 'Weiße Gloria'
Diese Sorte zählt zu den spätblühenden Astilben innerhalb der x arendsii-Gruppe. | VIII-IX
70 cm | 3,00 |
| - chinensis var. pumila
Rosiglila Blüten.
Bildet kurze Ausläufer und kann bei flächiger Pflanzung als Bodendecker verwendet werden da sie auch etwas mehr Trockenheit erträgt. | VIII-X
25 cm | 3,00 |
| - chinensis var. taquetii 'Superba'
Eine Art mit straffen Blütenrispen und lilarosa Blüten. Die auch kurzfristig Trockenheit Vertragen kann. Macht leicht Ausläufer. | VI-VII
100 cm | 3,00 |
| - x crispa 'Perkeo'
Rosa Blüten. Äußerst kompakt wachsende Sorte mit leicht gekraustem metallisch glänzendem Laub. Sehr langsam wachsende Sorte für kleinere Pflanzplätze. | VII-VIII
20 cm | 3,50 |
| - glaberrima 'Sprite'
Perlrosa Blütenrispen über zierlichen, krausen, bronze-grünen Blättern.
Eine attraktive und ansprechende Erscheinung. Vom Austrieb bis nach dem Verblühen ist 'Sprite' auch durch ihr schönes Laub nett anzuschauen. | VII-VIII
50 cm | 3,00 |
| - japonica 'Deutschland'
Blüht recht früh schon im Juni-Juli. Weiße Blütenrispen. | 50 cm
VI-VII | 3,00 |
| - japonica 'Mainz'
Ebenfalls im Juni-Juli blühend. Lilarosa Blüten. Mit mehr „knubbeligen Blütenständen. | 50 cm
VI-VII | 3,00 |
| - simplicifolia-Hybride 'Bronce Elegans'
Eine attraktive, niedrige Prachtspiere mit zarten, überhängenden Blütenrispen. Zudem machen der rötliche Blattaustrieb und die bronze-dunkelgrünen Blätter | VI-VII | 3,00 |
| - thunbergii 'Prof. Van der Wielen'
Eine alte holländische Sorte. Weiße, elegant übergängende Blütenrispen. | VI-VII
120 cm | 3,00 |
| - x japonica 'Bronzelaub'
Eine Art mit gracilerem Wuchs. Zartrosa Blütenrispen über bronzefarbenem Laub. | VI-VII
50 cm | 3,00 |

Astilboides – Tafelblatt- Saxifragaceae

- | | | |
|---|------------------|------|
| - tabularis
Die mit Astilben verwandte Staude bringt sehr große, tropisch wirkende Blätter hervor. um diesen üppigen Eindruck zu erreichen benötigt sie einige Jahre zur Entwicklung und einen nicht zu trockenen möglichst leicht feuchten, humosen Boden im Halbschatten. Gerne im Gebäudeschatten. | VI-VII
100 cm | 4,50 |
|---|------------------|------|

Astragalus –Tragant- Fabaceae

- | | | |
|---|--------------------------|------|
| - angustifolius
Polsterbildender Halbstrauch aus Kleinasien. Bildet mit seinem markanten Blattwerk ganz tolle, dichte Polster mit aufsitzenden cremeweißen Blüten. Für sonnige Stellen im Steingarten und Trockenmauerfugen. Im Alter kann der Tragant einen ganzen m ² bedecken | (A)+(AA)
V-VI
20cm | 4,50 |
|---|--------------------------|------|

Astrantia -Sterndolde- Apiaceae

- Heimische Waldstaude für jeden Gartenboden der nicht zu trocken ist .
Auch sehr gut zum Schnitt geeignet. Pflanzen blühen bei Rückschnitt der Blüte meist noch mal nach.
- | | | |
|--|-----------------|------|
| - major
Samenvermehrte Pflanzen unserer heimischen Wildart. Die Farbe spielt etwas von grünlichweiß bis leicht rosa. | VI-VII
60 cm | 3,00 |
| - major 'Abbey Road' NEU!! | | |

- **major 'Lola' ®** VI-IX 5,00
Grünweißer Grundton der Blüte die rosa überlaufen ist.
- **major 'Snow Star' ®** VI-VII 5,00
Sehr große , weiße Blüten. 50/80 cm
- **major 'Star of Billion' ®** VI-IX 5,00
Weiße Blüten mit grüner Spitze. 50cm/70 cm
- **major 'Star of Fire'**

- Athamantia – Augenwurz - Apiaceae**
- **turbith** 5,00
Attraktiv bei diesem Doldenblütler ist sein filigran-fiederartiges in voller Sonne grün schimmerndes Laub Die Augenwurz verträgt volle Sonne und gedeiht auch auf mageren Böden. Gute Insektenfutterpflanze, winterhart.

- Aubrieta -Blaukissen- Brassicaceae**
Bekannt, polsterbildender Frühlingsblüher. Für sonnige Lagen im Steingarten, Beeten und zum Herunterhängen von Mauerkronen usw.
- **Hybride 'Blauweise'** III-IV 2,50
Leuchtend violettblaue Blüten .
- **Hybride 'Rubinfeuer'** III-IV 2,50
Sorte mit rubinroten Blüten.

- Aurinia -Steinkraut- Brassicaceae**
- **saxatile 'Compactum' (A)** IV-V 2,50
Robustes Steinkraut mit zitronengelben Blüten. Bildet große Polster. 20 cm

- Azorella -Andenpolster- Apiaceae**
Mattenbildender, immergrüner Bodendecker für sonnige bis halbschattige Standorte. Gut geeignet für Grabbepflanzung, Tröge, zwischen Trittplatten usw.
- trifurcata 'Nana'** V 3,00
Diese Sorte wächst noch dichter und eignet sich noch besser als Bodendecker als die Stammform. Viel verwendet in Japangarten als „Moosteppich“. 5 cm

- Ballota -Schwarznessel- Lamiaceae**
- **pseudodictamnus NEU!** VI-VII 4,50
Die quirligen Blütenstände eignen sich gut für moderne Floristik. Auffällig sind die zierenden graufilzigen Blätter. Für vollsonnige, warme Stellen. 60 cm

- Baptisia -Färberhülse- Fabaceae**
Sieht aus wie eine Lupine ,ist aber eine langlebige, trockenheitsverträgliche Steppenpflanze aus Nordamerika ,die auch nach der Blüte mit ihrem blaugrauem Laub zieren.
- **australis** V-VI 6,00
Violettblaue Blüten 100 cm.
- **'Decadence Blueberry Sundae' N EU ab August 2018** VI-VI 6,00
Besonders kräftig gefärbte, dunkelblaue Blüten. 100cm
- **'Decadence Dutch Chocolate' N EU ab August 2018** VI-VI 6,00
Bräunliche, schokoladenfarbene Blüten. 100cm
- **'Decadence Lemon Meringue' N EU ab August 2018** VI-VI 6,00
Leuchtend hellgelbe Blüten. 100cm
- **'Decadence Vanilla Cream' N EU ab August 2018** VI-VI 6,00
Cremeweiße Blüten.

- Bergenia -Bergenie- Saxifragaceae**
Äußerst genügsame und robuste Stauden, die mit jedem Gartenboden und Standort zurecht kommen. Hervorzuheben ist ihr wintergrünes Laub über dem im zeitigen Frühjahr ihre Blütenstände stehen. Geeignet als Bodendecker, Hangbegrünung, Einfassungen, Unterpflanzung usw. Absolut langlebige, robuste immergrüne Stauden.
- **'Baby Doll'** III-IV 3,00
Bei dieser Sorte ist besonders der gedrungene Wuchs auffällig, wodurch sie auch für etwas kleinere Pflanzplätze geeignet ist. Die hellrosa Blüten stehen auf roten Blütenstielen. Schöne rote Herbstfärbung der Blätter. 30 cm
- **'Bressingham White'** III-IV 3,50

Eine weissblühende Sorte mit niedrigeren Wuchs und besser über Winter grünen Blättern als die Sorte 'Silberlicht'.	20/35 cm	
- 'Eroica'	III-IV	3,50
Auffällig kräftig purpurviolette Blüten mit dunklen Stielen. Sehr schöne reichblütige Sorte mit im Herbst leuchtenroter Blattunterseite. Selbst bei -15° und Kahlfrösten bleibt das Laub aufrecht. Die hoch über dem Laub stehenden Blüten eignen sich auch gut zum Schnitt. Eine gute Sorte von dem bekannten Staudenzüchter Pagels.	20/40 cm	
- 'Flirt'® NEU!	III-IV	4,50
Interessante und reizende, sehr zwergig wachsende Sorte. Dunkelrosa Blüten. Reichblütig.	20/30 cm	
- 'Herbstblüte'	III-IV und IX-X	3,00
Rosarote Blütenstände. Wertvoll, da im Herbst nochmal zuverlässig blühend.	Höhe 30/45 cm	
Bigelowia - - Asteraceae		
- nutallii NEU!	VII-IX	4,00
Interessante Asteraceae aus N-Amerika. Bildet grasartige Horste mit gelben Blüten im Spätsommer. Wertvoll im spätsommerlichen Steingarten.		
Bistorta - <u>Knöterich</u> - Polygonaceae		
- affine		- siehe <i>Persicaria affinis</i>
Boehmeria - <u>Scheinbrennnessel</u> - Urticaceae		
- platanifolia zur Zeit ausverkauft		
Staupe für halbschattige bis schattige Stellen. Bildet langsam Horste und ziert mit bis 120 cm hohen schön belaubten Trieben. Blüten unbedeutend. Nicht wuchernde, langsam wachsende Blattschmuckstaupe mit gelber Herbstfärbung.	VIII-IX	5,00
	120 cm	
- spicata NEU!	VII-IX	4,50
Glänzende, brennnesselähnliche Blätter. Die Blattstängel sind rötlich. Eine schmalblättrige Ausgabe von <i>B. tricuspis</i>	60 cm	
Bolanthus - Caryophyllaceae-		
- cherlerioides zur Zeit ausverkauft!	5 cm	3,50
Bildet kleine Thymianähnliche, kompakte Polster mit aufsitzenden weißen bis rosa angehauchten Blüten. Für sonnige Schalen. Tröge oder ähnliche Stellen. Aus der Türkei stammend.		
Boltonia - <u>Scheinaster</u> - Asteraceae		
- asteroides 'Snowbank'	VIII-IX	5,00
Asternähnliche Staupe mit unzähligen kleinen weißen Blüten an reichverzweigten Blütenrispen.	150 cm	
Brunnera - <u>Kaukasusvergißmeinnicht</u> - Boraginaceae		
Dekorative Stauden, deren leuchtendblaue Vergißmeinnichtblüten in schleierkrautähnlichen Sträußen im Frühling erscheinen. Kultur im Halbschatten, Schatten aber auch in der Sonne noch gedeihend wenn der Boden nicht zu trocken ist.		
- macrophylla	IV-V	3,00
Frühlingsstaupe aus den subalpinen Wäldern des W-Kaukasus. Verbreitet sich in frischen Böden auch durch Selbstaussaat.	50 cm	
- 'Jack Frost'®	IV-V	4,50
Hervorragende Neuheit mit fast gänzlich silbrigen Blättern. Nach unseren Erfahrungen auch viel sonnenverträglicher als alle anderen Brunnera. Diese Sorte hat bei uns auch über Sommer ein attraktives Laub gezeigt ohne bemerkenswerte Verbrennungsschäden an den Blättern durch die Sonne. Sortenschutz der Züchterfirma.	50 cm	
-- 'Mr. Morse'®	IV-V	5,00
Weißblühendes Gegenstück zu Brunnera 'Jack Frost'		
Buglossoides (Lithospermum) - <u>Steinsame</u> - Boraginaceae		
- purpurocaerulea	V	3,00
Bodendeckende, stark wachsende Staupe mit enzianblauen Blüten. Verträgt Trockenheit und Wurzeldruck und eignet sich als guter Bodendecker im sonnigen Gehölzbereich.	25 cm	

Buphtalmum – Ochsenauge - Asteraceae		
- salicifolium	VI-IX 80 cm	3,00
Anspruchslose und langblühende heimische Wildstaude. Zum Schnitt geeignet. Goldgelbe, strahlenförmige Blüten.		
Bupleurum – Hasenohr - Apiaceae		
- fruticosum (Strauchiges Hasenohr) wenige Pflanzen	IV-IX 100 cm	4,00
Diese verholzende Art bildet Büsche und liebt geschützte , sonnige, warme Standorte.		
Calamintha -Steinquendel, Bergminze- Lamiaceae		
Aromatisch duftende und langblühende Wildstauden zur Verwendung in Stein- und Heidegärten. Alle Arten sind gute Bienenfutterpflanzen.		
- nepeta ssp. nepeta	VI-IX 40 cm	3,00
Ein wahrer Dauerblüher mit hellporzellanblauen Blütchen und dazu ein toller Bienenmagnet. Im sonnig trockenen Beet langlebig , ohne Aussaat		
Calceolaria – Pantoffelblume - Scrophulariaceae		
- biflora 'Goldcap'	V-VI 15 cm	3,50
Kleinwüchsige, winterharte Pantoffelblume. Liebt etwas saure, durchlässige Böden. Sie bringt sattgelbe , rotpunktierte Blüten auf ca. 15 cm hohen Stielchen hervor.		
- darwinii zur Zeit ausverkauft;	V-VI	6,00
Kultpflanze aus den Höhenlagen Süd-Amerikas. Möglichst in mineralische Erde pflanzen.		
Callianthemum – Jägerblume, Schmuckblume- Ranunculaceae (A)+(AA)		
Langsamwachsende Stauden die am richtigen Standort von Jahr zu Jahr schöner werden und dann auch sehr dauerhaft sind. Sie lieben einen einen nicht ganz sonnigen Standort und einen lehmig-sandigen Boden mit einem Schotteranteil und gutem Wasserabzug. Die Blüten erscheinen oft schon direkt nach der Schneeschmelze. Es sind sehr schöne und begehrte Stauden.		
- anemonoides NEU! ab April 2018	V	
- altavicum NEU!	10 cm	8,00
Schöne Art aus Kaschmir mit niedrigem Laub. Weiße Blüten.		
- coriandrifolium	10 cm	6,50
Die Heimat dieser Art sind feuchte Rasen über Kalk in den Alpenregionen der Schweiz.		
- farreri	10 cm	9,50
Sehr seltene Art aus den Bergen Chinas. Ganz zartblau angehauchte Blüten. Ein Kleinod für das Alpengebiet. Blaufärbung der Blüten ist je nach Temperatur variabel.		
- kernerianum zur Zeit ausverkauft		9,50
Ein Edelstein aus N-Italien. Große, weiße, rosa überhauchte Blüten.		
- pimpinelloides zur Zeit ausverkauft	10-20 cm	6,50
Seltene Art aus den Höhenlagen Afghanistan bis Tibet.		
	10cm	6,50
Calluna – Heide - Ericaceae (A)-(AA)		
Für saure, torfige, sonnige bis halbsonnige Plätze.		
- vulgaris 'Foxy' wenige Pflanzen	NEU! 10 cm	4,50
Ganz kleine und dicht wachsende, zierliche Miniaturform der Heide. Rosarote Blüten.		
Campanula -Glockenblume- Campanulaceae		
Eine große und vielgestaltige Pflanzengattung mit unterschiedlichsten Lebensbereichen und Verwendungsmöglichkeiten.		
- carpatica (A)		
Diese Art wächst horstig und vermehrt sich durch dezente Selbstausaat. Karpatenglockenblumen bilden kleine niedrige buschige Polster mit großen Schalenblüten. Für sonnige bis halbschattige Lagen.		
	20 cm.	
- 'Blaue Clips' himmelblaue Blüten	VI-VII	3,00
- 'Weiße Clips' weiße Blüten	VI-VII	3,00

- cochleariifolia	IV-VII	3,00
Schöne kleinwüchsige, ausläufertreibende Glockenblume für den Steingarten.		
	10 cm	
- dasyantha 'Superba' (C. chamissonis 'Superba') NEU!!	IV-V	4,00
Sehr schöne niedrige, flache Polster bildend. Aufsitzende heller Blüten. Sehr schön.		
- glomerata 'Alba'	VI-VII	3,00
Knäuelglockenblume.		
	30 cm	
- glomerata 'Caroline'	VI-VII	3,00
Sehr schöne Blütenfärbung. Die rosa angehauchten Blüten gehen an der Basis in einen lilafarbenen Ton über. Muß man einfach gesehen haben.		
	40 cm	
- glomerata 'Joan Elliott' Knäuel-Glockenblume	VI-VII	3,00
Kräftige Sorte mit dunkelvioletten Blüten. Gut zum Schnitt geeignet. Für durchlässige Böden in sonniger Lage.		
	60 cm	
Campanula -Glockenblume- Campanulaceae		
- allionii (alpestris) NEU! ab April 2018	V-VI	5,00
Diese wunderschöne Art formt niedrige Matten aus graugrünen, schmal-länglichen, rosettig angeordneten Grundblättern. Die sehr großen, dunkelblauen Blüten stehen meist einzeln an kürzeren Blütenstielen. Gut durchlässiges und während der Blüte gut feucht zu haltendes feinschottriges Substrat. Auch gut auf Tuffsteinpflanzung.		
	10 cm	
- lactiflora 'Alba' NEU!	VI-VIII	4,00
Die Sorten von Campanula lactiflora eignen sich für die Sonne sowie sehr gut für Halbschattige Gartenstandorte. Diese Sorte blüht weiße und wirkt besonders gut vor einem dunklen Hintergrund.		
	70-80 cm	
- lactiflora 'Loddon Anne'	VI-VIII	4,00
Die zartlilarosa Blüten wirken besonders zart.		
	70-80 cm	
- lactiflora 'Prichard'	VI-VIII	4,00
Diese Sorte besitzt amethystviolette Blüten und bleibt etwas niedriger.		
	50-70 cm	
- latifolia v. macrantha (Waldglockenblume)	V-VI	3,00
Sehr anpassungsfähige auch für den extensiven Gehölzrand geeignete Staude. Die Pflanzen ziehen nach der Blüte bald ein. Verbreitet sich durch Selbstsaat.		
	60 cm.	
- latifolia v. macrantha 'Alba'	V-VI	3,00
Wie oben nur die weißblühende Form.		
	60 cm	
- persicifolia Grandiflora Coerulea	V-VI	3,00
Blaue Blütenchalen.		
	80 cm	
- persicifolia 'La Bonne Amie' ® NEU ab April 2018	VI-VII	4,50
Bezaubernde, weißgefüllte Blüten in lockeren Trauben. Aufrechter Wuchs.		
	40 cm	
- persicifolia var. planifolia (nitida) 'Alba' (A) zur Zeit ausverkauft	V-VI	3,00
Absolut zwergwüchsige Form unserer heimischen Pfirsichblättrigen Glockenblume. Strahlend weiße, porzellanartige Schalenblüten. Langsam wachsend, besonders gut auch für Tröge und Schalen geeignet.		
	20 cm	
- portenschlagiana 'Birch Hybrid' (A)	VI-VII	3,00
Diese Sorte bringt dunkellila Blüten und ist ein unersetzlicher Sommerblüher für Steingärten und Trockenmauern. Wächst auch gut in Trockenmauerspalten und kriecht die Spalten mit ihren Ausläufern entlang. Kompakterer Wuchs als bei nachfolgender Sorte.		
	10 cm	
- portenschlagiana 'Templiner Teppich' NEU!	VI-VII+ IX	3,00
Sie wächst deutlich niedriger und wirkt ordentlicher als die Vorige Sorte. Diese Polster-Glockenblume wurde in der Neuheitensichtung mit sehr gut bewertet. Besonders ist, dass sie von Schneckenfraß weitgehend verschont bleibt.		
- poscharskyana 'Blauranke'	VI-VII	3,00
Sehr stark wachsende Polsterglockenblume mit hellblauen Blüten an langen Trieben. Wächst in der Sonne bis Halbschatten und eignet sich sehr gut für Trockenmauern., Balkonkästen, Tröge usw.		
	20 cm	
- 'Silberregen' (A)	VI-VII	3,00
Weißblühendes Gegenstück zur obigen Sorte 'Blauranke'.		
	20 cm.	
- 'Stella' (A)	VI-VII	3,00
Kompakter wachsend als 'Blauranke' und mit dunkellila Sternblüten. Ordentlicher und niedriger als andere Sorten.		
	15 cm.	
- x pulloides 'G.F.Wilson' (C. turbinata x C. pulla) (A)	V-VI	3,00

- Eine zwergige aber Ausläufer bildende Form mit verhältnismäßig großen violettblauen Blütenglocken .Kriecht auch wunderbar in Steinfugen entlang. *10 cm*
- **rotundifolia 'Thumbell Blue'** VI-VII 3,00
Heimische, grazile Pflanze mit besonders langer Blütezeit. Leicht wurzelkriechend. *25 cm*
Schön zum Verwildern in durchlässigen, nährstoff- und kalkarmen Böden.
- **rotundifolia 'Thumbell Blue'** VI-VII 3,00
Weißes Gegenstück zur vorigen.
- **rupicola NEU! ab April 2018** VI 4,50
Niedrige Art aus dem südlichen Peleponnes. Zahlreich erscheinende violett - blau gefärbte Blüten . Auch gut zur Bepflanzung auf Tufstein.

Alle C. punctata-Sorten vermehren sich durch Ausläufer und sind leicht wuchernd. Sie lieben aber Konkurrenzarme Standorte. Umgeben mit sehr starkwüchsigen Stauden können sie bedrängt werden.

- **punctata 'Beetrot'** VI-VIII 4,00
Weinrote Blüten. Bildet kürzere Ausläufer als andere Sorten. Dunkle, braunrote Blätter. *40 cm*
- **punctata- 'Drachenblut' zur Zeit ausverkauft!** VI-VIII 4,00
Leuchtend rote gefüllte Blüten. *70 cm*
- **punctata 'Einhorn' zur Zeit ausverkauft!** VI-VIII 4,00
Gefüllte, reinweiße Blüten. *60 cm*
- **punctata 'Hexe'** VI-VII 4,00
Rosa Blüten. Besonders niedriger Wuchs. *30 cm*
- **punctata 'Kent Belle'** VI-VIII 4,00
Weiter geöffnete Blüten als bei ‚Sarasro‘. Dunkelviolett. *60 cm*
- **punctata 'Morgenröte' zur Zeit ausverkauft!** VI-VIII 4,00
Dunkelrosa, gefüllte Blüten. *60 cm*
- **punctata 'Pantaloons'** VI-VII 4,00
Rosa Blüten mit doppelten Blütenblättern.
- **punctata 'Sarasro'** VI-IX 4,00
Diese Neuheit von Christian Kress aus Österreich ist eine Bereicherung für das Staudensortiment. Nach der 1. Blüte um die Hälfte Zurückschneiden fördert eine 2te Blüte. Riesige tiefviolette Blütenglocken. *50 cm*

Cardamine -Schaumkraut- Brassicaceae

- **trifolia** V-VI 3,50
Weiße Blütendolden. Charakterpflanze feuchter, schattiger Bergwälder mit Verbreitung im Jura bis Karpaten und südlich bis Mittelitalien und Mittel-jugoslawien. Eignet sich gut als kleinflächiger Bodendecker vor und unter Gehölzen. *20 cm*
hsch-sch

Carduncellus -Atlasdistel- Asteraceae

- **rhaponticoides x mitissimus (A) zur Zeit ausverkauft! –** V-VI 4,00
Bildet eine dem Boden angedrückte ganz flache Blattrosette auf der die lilablauen kugeligen Blütenköpfe aufsitzen. Für durchlässige, trockenere Böden. *10 cm*
sonnig

Carlina -Eberwurz- Asteraceae

- **acaulis ssp. simplex (A)** VII-IX 3,00
Die bekannte Silberdistel mit den zu trocknenden Blütenköpfen. Blüten öffnen sich bei trockenem Wetter und schließen sich bei Regen. *30 cm*
sonnig

Cassiope -Schuppenheide- Ericaceae

Kleine Zwergsträucher der Alpen- und Tundrazonen der nördlichen Hemisphäre. Sie sind wintergrün und bilden kleine langsamwachsende erikaähnliche Büschchen. Sie benötigen einen sauren, torfigen gut drainierten Boden. Ansonsten sind sie recht hart und bringen reizende kleine, glockige Blüten hervor. Für halbschattige Stellen im besonderen Steingarten oder Moorbeet.

- **mertensiana 'Californien Pink' NEU! wenige Pflanzen** 8,00
Bei dem Sortennamen könnte man denken es sind Pinkfarbene Blüten. *20 cm*
Sie blüht aber auch weiß. Der Name bezieht sich auf die rötlich gefärbten Blütenkelche.
Manchmal zeigt auch die Basis der Blüten einen Anflug von Pink.
- **'Muirhead' NEU! wenige Pflanzen** IV-V 8,00
Kompaktwüchsige Sorte mit weißen Blüten. *15 cm*
- **'Randle Cook' NEU! wenige Pflanzen** IV-V 8,00

Pflanzung als Bodendecker in voller Sonne bis leichten Halbschatten Trockenheitsrobust.

Chamaerion- Weidenröschen- Onagraceae

- **angustifolium 'Album'** VII-IX 4,00
Edel und elegant wirkt die weiße Form des heimischen Weidenröschens. 120 cm
 Im Unterschied zur Wildart wesentlich weniger ausbreitungsfreudig und damit durchaus fürs Staudenbeet geeignet. Für naturhaften Gartenpartien ebenso zu Rosen oder in der Rabatte.
 Die Pflanze bevorzugt kalkarme nährstoffreiche Böden,.

Chaerophyllum - Kälberkopf - Apiaceae

- **hirsutum 'Roseum' NEU!** V-VII 4,00
Locker und luftig wirken die rosa Blüten des Bergkälberkopfes. Der Boden sollte nicht zu trocken sein. Gerne steht er auch im Halbschatten. 70cm

Chamaepericlymenum - Staudiger Blumenhartriegel - Cornaceae

- **canadense zur Zeit ausverkauft!** 20 cm 4,50
Bildet durch unterirdische Ausläufer dichte Matten. Bevorzugt saure Böden und lichten Schatten. Wer die nordischen Wälder Amerikas schon einmal bereist hat möchte diese Staude besitzen. V-VI

Chelonopsis - Röhrennessel - Lamiaceae

- **moschata NEU!** VIII-IX 3,50
Lichtgrünes Laub und purpurrosa Blüten. 30 cm

Chelone - Schlangenkopf - Scrophulariaceae

- **obliqua 50 cm** 3,00
*Ungewöhnliche gebogene rosa Rachenblüten die an einen Schlangenkopf erinnern. VI-VII
 Wächst in jedem normalen Gartenboden und kann aber auch als Uferstaude an feuchten Stellen verwendet werden. Die Pflanze verbreitet sich stark durch Ausläufer.*
- **obliqua 'Alba'** VI-VIII 3,00
Wie obige nur mit weißen Blüten.

Chiastophyllum - Goldtröpfchen- Crassulaceae

- Zierliche Steingartenpflanzen für humosen Standort am besten in halbschattiger Lage*
- **oppositifolium (A)** 15 cm VI-VII 3,00

Chrysanthemum - Margerite- Asteraceae

- Letzte und haltbarste Schnittblumen des Spätherbstes. Schönes gesundes Laub über Sommer IX-X*
- Indicum-Gruppe**
- **'Ahlemer Rote'** 80 cm 3,00
Wüchsige Sorte mit einfachen, roten Blütenscheibe..
- **'Brennpunkt'** 80 cm 3,00
Große, rotbraune Blüten. Reichblütig.
- **'Citronella'** 80 cm 3,00
Zitronengelb gefüllte Blüten.
- **'Clara Curtis'** 80cm 3,00
Wüchsige Sorte mit einfachen rosa Blüten. Blüte ab Sept. VIII-IX
- **'Feuerzauber' wenige Pflanzen** X-XI 3,50
Kräftig purpurrosa Pomponblütchen. Üppig blühende Sorte. Tolle Farbe. Ergänzung im Sortiment. Sehr gute Standfestigkeit.
- **'Kleiner Bernstein'**
Leicht duftende, bernsteinfarbene, gefüllte Blüten. 70 cm 3,00
- **'Poesie'** 80 cm 3,00
Weißer, gefüllte Blüten die sich dann in ein Anflug von rosa verfärben.
- Rubellum-Gruppe**
- **rubellum 'Mary Stoker'** 80 cm 3,00
*Diese Sorte ist sehr winterhart und ausdauernd. Die Blütenfarbe ist ein besonders. VIII-IX
 Die Farbe changiert etwas in hellem, ockerfarbenen Orange. Blüte ab Sept*
- Wildarten:**
- **maresii (Rhodanthemum mariesii) NEU! (AA)** V-VI 4,50

Kleine Margerite aus dem Atlas-Gebirge in Marokko. Für vollsonnigste, trockene Stellen im Alpinum und Steingarten. Wundervolle zwergige Art mit kurzgestielten Blüten. Weiß mit rötlichen Ring in der Blütenmitte. *10 cm*

Chloranthus -- Chloranthaceae

- **fortunei NEU! wenige Pflanzen** V-VII 9,00
40cm
 Diese seltene, horstig wachsende Staude aus China verlangt halbschattige Stellen mit etwas humosen Boden. Über dem grün glänzendem Laub erscheinen weißlichgrüne Blütenähren.

Chrysogonum -Goldkörbchen- Asteraceae

- **virginianum** V-VII 3,00
20cm
 Diese horstig wachsende Kleinstauda eignet für kleinere Stellen in Sonne oder Halbschatten. Gelbe Blüten über grünen, beinwellähnlichen Blättern. Empfehlenswerte Staude durch die absolut lange Blütezeit.
- **virginianum 'Andre Viette'** V-VII 3,00
15 cm
 Flacher im Wuchs als die Art.

Chrysopsis -Goldaster- Asteraceae ---**siehe Hetherotheca****Chrysosplenium** – Milzkraut – Saxifragaceae

- **oppositifolium NEU!** IV-VI 3,50
10 cm
 Das Milzkraut bevorzugt schattige Beete und zeigt sich im Frühling mit frisch gelbgrünen Hochblättern. Es harmoniert besonders gut mit blau blühenden Partnern, etwa Brunnera macrophylla. Es kann auch alte Holzstücke oder Steine überwachsen wenn es nicht zu trocken ist. Heimische Staude.
- **davidianum** IV-V 4,50
10 cm
 Wächst in seiner Heimat China an waldigen Bachufern und benötigt auch im Garten Plätze mit ausgeglichener Bodenfeuchte. Diese Liebhaberpflanze bildet dichte, auffällig frischgrüne Matten mit leuchtend gelbgrünen Blüten die an Euphorbia erinnern.
- **macrophyllum** II-III 8,00
30 cm
 Besondere Wildart aus China. Die dicken Blätter erinnern an Bergenien. Schon aus dem Schnee brechen im Frühjahr die Blütenstände hervor. Sehr frühblühend. Auch für den Teichrand geeignet da diese Staude sehr viel Feuchtigkeit verträgt.

Cimicifuga -Silberkerze- Ranunculaceae - siehe Actaea**Cirsium** – Purpurkratzdistel - Asteraceae

- **rivulare 'Atropurpureum' NEU!** VI-VII 5,00
100 cm
 Sterile Sorte, samt sich nicht aus und verbreitet sich auch sonst nicht so, wie man es von manch anderer Distel kennt. Nicht nur für naturnahe Pflanzungen geeignet. Mit den auffällig purpurroten Blüten eine sehr dekorative Distel.

Clematis -Clematis- Ranunculaceae

- **heraclifolia 'China Blue' starke 3 Liter –Töpfe** VIII-IX 13,50
60 cm
 Super Sorte mit dunklen, violettblauen Blüten und kräftiggrünem Blatt. Duftend.
- **integrifolia 'Floris Fijve'** VII-VIII 6,00
50 cm
 Diese buschig wachsende, nicht schlingende Clematis ist besonders blühfreudig und ausdauernd. Aufrechter Wuchs. Recht standfeste Cl. Integrifolia-Sorte. Rosa Blüten.
- **recta 'Velvet Night' wieder ab Sommer 2017** V-VI 7,00
100 cm
 Winterharte, duftende Clematis mit kleinen weißen Blüten und sehr dekorativem, purpurfarbenem Laub. Kompakter Wuchs, auch gut für Kübel oder zur Unterpflanzung geeignet. Die weißen Blüten stehen im schönen Kontrast zu dem Laub. Aufrechter, buschiger Wuchs.
- **'Cassandra' NEU!** VIII-IX 9,00
100 cm
 Eine besonders schöne Stauden-Clematis-Sorte mit aufrechten Trieben und hübschen duftenden Glockenblüten. Die schön geformten nickenden enzianblauen Blüten verströmen einen besonders schönen Duft
- **'Cote D'Azur' (C. tubulosa x 'Jouniana'. -) Heracliifolia-Gruppe** VIII-IX 9,00
100 cm
 Horstig wachsende Sorte welche von Jahr zu Jahr immer schöner werdende Büsche bildet. Azurblaue, duftende Blütenrispen im Spätsommer. Mehr spreizklimmend und hellere Blüten als 'Cassandra'.
- **x jouniana 'Praecox'**

Sortimentsliste 2018

Viele milchig-bläuliche Blüten an Rispen. Eignet sich vorzüglich zum Bewachsen von Böschungen und als Bodendecker am Rande von Gehölzen. Im zeitigen Frühjahr sollte diese Staude stark zurückgeschnitten werden.	VIII-IX	6,00
- x 'Mrs. Robert Brydon' (Cl. tubulosa x Cl. virginiana) Starkwachsende Sorte mit lichtblauen Blüten. Gut zu verwenden als Spreizklimmer zwischen Gehölzen. Wächst mit langen lagernden Triebn und kann auch über Mauern hängen.	sonnig-hsch VIII-IX	6,00
Colchicum – Zeitlose - Colchicaceae		
- szowitsii NEU! ab April 2018 Kleine bis 15 cm hohe Wildart mit Blüte im Frühling. Weiß bis violett.Farben.	III-IV 15 cm	8,00
Convallaria -Maiglöckchen- Convallariaceae		
- majalis Bekannte heimische Waldstaude mit weißen, stark duftenden Blütenglöckchen. Bildet durch Ausläufer dichte Teppiche. Die giftigen Blätter bitte nicht mit Bärlauch verwechseln!!.	V 20 cm	3,00
- majalis var. 'Albostrata' Eine sehr aparte aber auch langsam wachsende Sorte. Sie besitzt längsgestreifte auffällige, gelblich weiße Blattnerven. Etwas Besonderes!	V 20 cm	4,00
- majalis 'Doreen' Sehr großwüchsige Art mit kräftigen Blütenstängeln die sich gut zum Schnitt eignen.	V	4,00
- majalis 'Hochheim' Sorte mit sehr regelmäßigen weißlichgelbem Blattrand.	V 20 cm	3,50
Convolvulus -Winde- Convolvulaceae		
- cantabricus zur Zeit ausverkauft Die Kantabrische Winde wächst auf sonnigen Hängen Südeuropas. Für den trockeneren Steingarten geeignet. Bildet niedrige Büsche aus dünnen Trieben mit rosalila Blüten.	VI-VII 20 cm	6,00
- cneorum 'Snow Angel' NEU! Bildet wundervolle silberlaubige Büsche mit großen , weißen windenblüten. Sehr schöne Und besondere Windenart. In rauen Wintern müssen diese geschützt werden. Meist ca. 40 cm hoch. Unter guten Bedingungen kann die Art auch 70 cm erreichen.	VI-VIII	8,00
- compactus (A)-(AA) zur Zeit ausverkauft Wildart aus der Türkei und vom Balkan. Ganz dichte silbrige Polster bildend. Sehr langsam wachsend. Für sonnige , warme Stelen in durchlässigen Böden.		6,00
- holosericeus zur Zeit ausverkauft! wahrscheinlich wieder ab Herbst 2018 – zur Zeit in Vermehrung Diese Winde von der Balkanhalbinsel hat niederliegende bis leicht aufstrebende silbrige Triebe die weiße bis hellgelbe Blüten tragen. Wertvolle Art für den Pflanzenliebhaber für vollsonnige, trockene Stellen.	2 cm	5,00
- x sündermannii (A) Eine völlig winterharte, polsterbildende Winde für trockenste Standorte. Auf dem silbrigen Laub sitzen die attraktiven rosa Trichterblüten. Schön für Tröge und Steingarten. Sehr langlebig. Sitzt bei uns schon seit ca. 15 Jahren in einem Steintrog und hat alle Winter und heißen Sommer überstanden.	V-VIII 10 cm sonnig	6,00
Coreopsis -Mädchenauge- Asteraceae		
Reich- und langblühende Stauden für vollsonnige Standorte.		
- lanceolata 'Sterntaler' Gelbe Blüten mit braunem Ring im Zentrum.	VI-IX 40 cm.	3,00
- verticillata 'Grandiflora' Durch kurze Ausläufer kräftige Büsche bildend. Strahlend gelbe Blüten über fein geschlitztem Laub. Sehr langlebige Stauden.	VI-IX 80 cm	3,00
-- 'Route 66' ® Neu Sorte mit sehr schönen gelbroten Blüten. Bisher hat sich diese neue Sorte auch was winterhärte betrifft g ganz gut bewährt.	VI-IX 30 cm	4,50
- 'Zagreb' Wie C. vert. 'Grandiflora' Sorte aber nur bis 30 cm hoch.	VI-IX 30 cm	3,00
- verticillata-Hybr. 'Moonbeam' HELLSCHWEFELGELBE Blüten zieren diese Hybride.Bevorzugt durchlässigere Böden als obige.	VI-IX 50 cm	3,00
- 'Jetro Tull' ® Breites , kräftiggrünes Laub und gelbe Blüten mit tütenförmig gedrehten Blütenblättern.	VI-IX 40 cm	3,50

- **'Limerock Passion'® NEU! ab April 2018** VI-VIII 4,50
Neue Sorte mit rosaroten Blüten.
- **'Maharaja Madras Magic'® NEU! ab August 2018** VI-VIII 4,50
Neue Sorte mit roten Blütenblättern die sich zur Spitze hin aufhellen.

Cortia – Himalaya-Silge - Apiaceae (Selinum wallichianum)

- **wallichiana NEU!** 60 cm 4,50
Weiße Dolden über frischgrünem, Petersilieähnlichem Blattwerk. Ausdauernd und vollkommen winterhart. Sollte viel öfter gepflanzt werden, alleine wegen der Eigenschaft, immer wieder nachzublühen. Die Himalaya Silge liebt sonnige bis absonnige Lagen mit frischen, durchlässigen Böden. Im Staudenbeet sollte man sie eher einzeln oder in kleinen Gruppen und mit deutlichem Abstand zu höheren Partnern pflanzen, damit die Schönheit voll zur Geltung kommen kann

Corydalis -Lerchensporn- Fumariaceae

Große Gattung mit Verbreitung hauptsächlich in der nördlich- gemäßigten Zone mit Verbreitungsschwerpunkt besonders in Zentral-Asien und West-China.

- **cheilanthifolia** 30 cm 4,00
Sehr schöner Lerchensporn mit an Farn erinnernden, stark geschlitztem graugrünem Laub. Gelbe Blütenrispen über lange Zeit im Sommer. Verwildert dezent durch Selbstausaat.
- **elata 'Blue Summit'** 50 cm 4,50
Ein robuster blauer Lerchensporn. Wächst gut in jedem normalen Gartenboden.
- **flexuosa 'Purple Leaf'** IV-VI 4,50
Schöner Lerchensporn mit baluen Blüten und bronze getöntem Laub. Wächst recht gut im Halbschatten in gutem humosen Boden.
- **ochroleuca** 4,00
Ähnlich nachfolgender Art nur mit weißen Blüten und graublauem Laub.
- **lutea** V-X 3,50
Ein toller Dauerblüher für sonnige sowie schattige Standorte. Verbreitet sich kräftig durch Selbstausaat im Garten.
- **malkensis NEU!** II-IV 4,50
Reizender, milchweiß blühender Lerchensporn. Gut zum Verwildern unter Sträuchern oder zwischen Stauden. Versamt sich nur langsam aber zuverlässig.
- **nobilis** V-VI 5,00
Wahrhaft ein nobler Lerchensporn. Bringt bis fast 1m hohe Blütenstände mit großen Gelben Blütenständen deren gelben Blüten einen dunklen Fleck tragen.
Manchmal nur starke Pflanzen im 2L –Topf vorhanden dann Preis 11,50.

Cotula – siehe Leptinella**Crambe – Meerkohl- Brassiaceae**

- **maritima NEU!** V-VII 4,50
Küsten-Meerkohl hat attraktive blaugraue Blätter und eignet sich für sandige, nicht zu nährstoffreiche Böden an offenen, sonnigen Standorten. Er besitzt weiße duftende Blüten in reich verzweigten, rispigen Trauben. Eine willig wachsende und gut ausdauernde Staude die eine auffällige Optik besitzt. Die frisch austreibenden Stängel und Blätter können gebleicht als spargelähnliches Gemüse verzehrt werden.

Cyclamen -Alpenveilchen- Primulaceae

Winterharte Knollenpflanzen für halbschattige Stellen an besonderen Plätzen im Garten. Bevorzugen durchlässig - humosen Boden und breiten sich bei zusagendem Standort langsam durch Selbstausaat aus.

- **coum (A)** I-III 4,00
Karminrote, selten weiße Blüten.
- **hederifolium (neapolitanum) (A)** VIII-IX 4,00
Vollkommen, winterharte Alpenveilchen für besondere Stellen im Steingarten.
- **hederifolium 'Album' (A)** hsch 4,00
Die weiße form der Wildart

- **parviflorum NEU** III 6,00
Sämlinge von unserer Mutterpflanze die 2016/2017 blühen müssten.
Kleinwüchsige Wildart für den Liebhaber seltener Stauden.
Ielleicht auch schon welche im Frühling 2016 abzugeben. Müssen wir dann die Entwicklung abwarten.
- **purpurascens (europaeum) zur Zeit ausverkauft!** 4,50
Das vollkommen winterharte heimische Alpenveilchen. Blütezeit Spätsommer bis Herbst. Ist eine etwas
Launische Pflanze. In manchen Gärten entwickelt es sich problemlos und verbreitet sich durch
Selbstaussaat in anderen dagegen geht es zurück. Halbschattige Standorte in durchlässigen Böden
Sollten gegeben werden. Wertvoll durch die lange Blütezeit .
- Darmera -Schildblatt- Saxifragaceae**
- **peltata (Peltiphyllum peltatum)** IV-V 4,50
Bringt sehr große, dekorative Blätter. Die rosa Blüten erscheinen an bis 40 cm hohen
Trugdolden vor Austrieb des Laubes. Für sonnige bis halbschattige Lagen in nicht zu
trockenem Boden. Auch als Uferpflanze an Teichen oder anderen feuchten Stellen zu verwenden.
- Delosperma -Mittagsblume- Aizoaceae (A)**
Alle hier angebotenen Mittagsblumen sind reizende Dauerblüher für den
Steingarten, Alpinum, Tröge und Schalen. Sie verlangen volle Sonne und gut
drainierten Boden. Sie sind umso härter je trockener sie im Winter stehen können.
Anggegeben ist zuerst die Höhe und dann die Breite der Pflanze in Klammer.
Die kleinen reizenden Dauerblüher sind noch zu testen aber unbedingt zu
empfehlen da man den ganzen Sommer über Freude an ihnen hat.
- **cooperi** VI-X 3,00
Purpur-karminrote Blüten erscheinen fast den ganzen Sommer lang. Niedrige,
sukkulente Stauden für warme, vollsonnige Stellen in durchlässigen Böden. 10 cm (20 cm)
sonnig
- **congesta 'Gold Nugget'** VI-IX 3,00
Eine großblumige Auslese aus Kalifornien, die sich aber als voll winterhart.
erwiesen hat Die Blüten erscheinen über lange Zeit bis in den Herbst. 5 cm (15 cm)
Ebenso wie untenstehende weiße Form sehr kompakter Wuchs.
- **congesta 'Alba'** VI-IX 3,50
Hier das weiße Gegenstück zur obigen Sorte. Gleichgute Eigenschaften. 5 cm (15 cm)
- **davyi** 5cm 3,50
Schöne weiße Blütchen, über braun metallisch glänzenden Blättern.. Voll winterhart
- **Hybride 'Jewel of Dessert Peridot'®** VII-X 3,50
Gelbe Blüten mit weißer Mitte.
- **Hybride 'Jewel of Dessert Rosenquarz'®** VII-X 3,50
Rosafarbene Blüten. 5cm
- **Hybride 'Jewel of Dessert Topaz'®** VII-X 3,50
Orangefarbene Blüten mit heller Mitte. 5cm
- **Hybride 'John Proffit'** VI-IX 3,00
Diese Sorte hat auffällig hellmagentarote Blüten. 15 cm (40 cm)
- **Hybride 'Lucia'®** 5 cm 3,50
Auffällig orangerot mit hellerer Mitte. Besondere Farbe! VI-VIII
- **Hybride 'MaBliebchen'** 5cm 3,50
Eine gute Kreuzung von Eugen Schleipfer. aus einer Kreuzung von 'Beauford West'
und 'Graaf Reinet'. Die Pflanzen sind 'Graaf Reinet' sehr ähnlich, jedoch
zeigen die Blüten einen schönen rosa Hauch. Sehr interessant - Die rosa Färbung ist manchmal intensiver und
gelegentlich auch fast ganz verschwunden! Blüt schon im Mai und dann den ganzen Sommer über gut nach! Eine
sehr schöne Pflanze, die im Winter Regenschutz benötigt!
- **obtusum 'Pink Zulu'** VI-IX 3,50
Sehr reichblühende gut winterharte Sorte mit rosa Blüten von Christian Kreß. 5 cm (20 cm)
- **obtusum 'Safari'** V-VII 4,00
Rotblühende, gut winterharte Auslese von Volkmar Scharrer. 5 cm
- **spec. 'Beauford West'** VI-IX 3,00
Zierliche Art mit zahlreich erscheinenden hellrosa Blütchen. 5 cm (20 cm)

Delphinium - Rittersporn- Ranunculaceae

Die Belladonna-Gruppe besteht aus relativ niedrigen, lange blühenden, recht standfesten Sorten mit grazil verzweigten
Blütenständen. Die lockeren Blütenstände stehen deutlich über dem Laubhorst. Um eine zweite Blüte im Herbst zu
fördern sollten die Pflanze kurz nach der Blüte kurz über dem Boden abgeschnitten werden. Dies trifft auch für die

hohe Delphinium x cultorum-Sorten zu. Rittersporn liebt einen Nährstoffreichen Boden. Düngegebaen von März bis Juni sind ebenfalls für die Entwicklung förderlich. **Erst wieder ab April 2018 lieferbar**

- | | | |
|--|-------------|------|
| - 'Atlantis' (Belladonna Grp) | VI-VII + IX | 5,00 |
| Mit 80 cm recht niedrige aber sehr standfeste Sorte mi dunkelvioletten Blüten. | 80 cm | |
| - elatum-Hybriden (Elatum Grp) | | |
| - - 'Finstererhorn' | VI-VII + IX | 6,50 |
| Eine alte Förster-Sorte .Tief enzianblau. Auge Schwarz. | 170 cm | |
| - - 'Lanzenträger' (Kayser & Seibert 1964) | VI-VII + IX | 6,50 |
| Enzianblaue Blüten mit weißem Auge.Dichte, geschlossene und sehr Standfeste Blütenrispen. Für uns einer der besten Sorten was Standfestigkeit und Gesundheit betrifft. | 200 cm | |
| - - 'Morgentau' | VI-VII + IX | 6,50 |
| Eine auffällige alte Karl Förster Sorte mit besonders großen hellblauen Blüten mit Rosa Schimmer die ein dunkles Auge besitzen. Sehr reichblütig und vital. | 170 cm | |

Dianthus -Nelke- Caryophyllaceae

Folgende Polsternelken entwickeln sich am besten an vollsonnigen Pflanzplätzen in möglichst durchlässigen Böden.

- | | | |
|--|----------|------|
| - arenarius f. nanus 'Little Maiden' (A) | V-VII | 3,00 |
| - alpinus 'Joan Blood' NEU! | V | 3,50 |
| Kleine Polster bildend mit kurzgestielten dunkelrubinroten Blüten.Sehr schön. Nicht für kalkböden. | 10 cm | |
| - carthusianorum (Karthäuser-Nelke) | VI-VII | 3,00 |
| Heimische Wildart sonniger Hügel und trockener Wiesen. Purpurrote Blüten. | 20/50 cm | |
| - carthusianorum 'Robert's Pink' (A) | V-VII | 3,00 |
| Sorte mit kompaktem Wuchs. | 20/30 cm | |
| - gratianopolitanus-Hybriden (Pfingstnelke) | | |
| Sie bilden neben den schönen Blüten sehr strukturbildende wintergrüne Polster. Eine Ausnahme sind die Sorten 'La Bourbille' und 'La Bourbille Alba' mit ganz kompakten absolut dicht gepackten Polstern. | | |
| - 'Asneliken' (Nordstjernen) (A) | V-VII | 3,00 |
| Stahlblaue Polster mit rosaroten Blüten. | 15 cm | |
| - 'Feuerhexe' (A) NEU! | V-VI | 3,00 |
| Sehr schöner Kontrast durch das stahlblaue Laub zu den leuchtend pinkfarbenden einfachen Blüten. Oft im Spätsommer-Herbst nochmal nachblühend. | 10 cm | |
| - 'La Bourboule' (A) | V-VII | 3,00 |
| - 'La Bourboule Alba' (A) | V-VII | 3,00 |
| Wie obige nur mit weißen Blüten. | 5 cm | |
| - 'Rubin' (A) | V-VII | 3,00 |
| Dunkelrote Blüten über sehr auffälligem stahlblauem Laub. | 15 cm | |
| - deltoides 'Erectus' (Heidenelke) (A) | VI-VII | 3,00 |
| Die Heidenelke wächst rasenförmig mit knallroten Blüten. | 15 cm | |
| - erinaceus var. alpinus (Igelnelke) (A) – (AA) | VI-VII | 3,50 |
| Sehr dichte polsterbildende ,reizende Nelkenart für sonnigste Pflanzplätze. Bei uns steht diese Art schon seit ca. 10 Jahren in einem Steintrog.Rosa Blütchen. | 5 cm | |
| - pavonius 'Inshriach Dazzler' (A) | V-VII | 3,50 |
| Kleine, kompakte grasartige Polster. Leuchtend karminlaschsfarbene Blüten mit dunklerer Mitte. | 10 cm | |
| - spiculifolius (A) NEU! | V-VII | 3,00 |
| Graziöse Nelke für Trockenmauern und Steingärten. Rasenartige Polster mit weißen gefransten Blüten und rotem Auge die besonders am Abend duften. | 20 cm | |

Dianthus -Nelke- Caryophyllaceae

Nachfolgende Federnelkensorten bilden größere Polster, die sich gut zum Schnitt für kleinere Sträuße eignen.

- | | | |
|----------------------------|--------|------|
| - plumarius 'David' | VI-VII | 3,50 |
|----------------------------|--------|------|

Tiefrot gefüllt.	35 cm	
-- 'Munot'	VI-VII	3,50
. Ein tolle Sorte in Rot! Dichtes, attraktives Blattpolster und leuchtende Blütenfarbe zeichnen diese gefüllte Sorte aus.	25 cm	
- 'Haytor White'		
Eine Sorte mit dichten, weiß gefüllten Blüten.	VI-VII	3,50
Dicentra -Tränendes Herz- Fumariaceae		
Stauden für humusreichen Boden im Halbschatten. Volle Sonne wird bei den meisten Arten bei nicht zu trockenen Böden ebenfalls toleriert.		
- eximia	V-VIII	4,00
Zwergherzblume mit langer Blütezeit. Bildet durch Ausläufer mit der Zeit größere Bestände.	20/35 cm	
- spectabilis (Lamprocapnos spectabilis)	IV-VII	3,50
Das bekannte Tränende Herz. Bitte beachten, daß die Pflanze im Sommer einzieht, aber sie erscheint jedes Frühjahr über viele Jahre immer wieder zuverlässig.	100 cm	
- - 'Alba'	IV-VII	3,50
Wie die Art aber nur mit reinweißen Blüten.	100 cm.	
Dicentra -Tränendes Herz- Fumariaceae		
-- 'Valentine'® NEU!	IV-VII	6,00
Tolle Sorte mit richtig dunkelrot gefärbten Herzblumen.	100 cm	
Aus der Kreuzung von Dicentra eximia und Dicentra peregrina entstanden bei der japanischen Gärtnerei Akari Shiozaki verschiedene schöne Sorten. Sie zeichnen sich aus durch schönes blaugrünes Laub und niedrigen kompakten Wuchs sowie eine lange Blütezeit von der Mitte des Frühlings bis in den Herbst.		
Es könnten erfolversprechende Pflanzen für den Steingarten, Alpinum und etwas drainierte Pflanzstellen im Garten werden. Halbschattiger bis sonniger Standort.		
- 'Burning Hearts'® nur eventuell lieferbar	20/35 cm	6,00
- 'King of Hearts'® nur eventuell lieferbar	20/35 cm	6,00
Tolle neue Sorte mit langer Blütezeit und feurigroten Blüten über niedrigem grauen Laub.		
Dictamnus - Brennender Busch - Rutaceae		
- fraxinella	VI	6,00
Seltene heimische Stauden für durchlässige Böden. Bringt auffällige wundervolle Blütenrispen und eignet sich für trockene Standorte sowie zur Pflanzung am Gehölzrand. Braucht einige Jahre um seine volle Schönheit zu erreichen. Berührung der Blätter bei vollsonniger Wetterlage können Brandblasen auf der Haut verursachen. Bei Nassem Standort oder Überwuchs schneckenempfindlich		
	100 cm	
- fraxinella 'Alba'	VI	6,00
Wie obige nur mit weißen Blüten.		
Digitalis -Fingerhut- Scrophulariaceae		
Meist zweijährige Pflanzen mit auffälligen Blütenrispen. Sie halten sich im Garten aber meist durch Selbstaussaat.		
- grandiflora 'Carillon'(ambigua)	VI-VII	3,00
Langlebige, ausdauernde Art. Die Sorte 'Carillon' bleibt niedrig und besitzt einen nur 40 cm hohen Wuchs. Große, gelbe glockige Blüten mit leichter brauner Aderung im Inneren.	40 cm	
- purpurea 'Gloxinaeflora'	VI-VII	3,00
Rosa bis rote Blüten.	120 cm.	
- purpurea 'Snow Thimble'	VI-VII	3,00
Weißer Blüten.		
- x mertonensis zur Zeit ausverkauft	V-VI	3,00
Himberrosa Blüten. Im Gegensatz zu den obigen eine ausdauernde Art.	80 cm	
- trojana zur Zeit aus	VI-VII	3,00
Sehr schöne Wildart mit gelb- bis bernsteinfarbenen Blüten und weißer Lippe.		
Disporopsis Convallariaceae		
- pernyi	V-VI	7,00
Eine meist noch unbekannte Neueinführung der letzten Jahre aus China. Bildet im Halbschatten und humosen Boden dem Salamonsiegel ähnliche Horste. An den	40 cm	

Trieben hängen cremeweiße Blüten. Im Gegensatz zu unserem Salamonsiegel sind die Triebe bei dieser Art wintergrün.

Disporum - Waldglocke - Convallariaceae-

In O-Asien und N-Amerika verbreitete mit Uvularia verwandte Gattung.

Verwendung wie Uvularia am besten an halbschattigen Stellen in humosen Boden.

- | | | |
|---|-------|------|
| - flavens | V | 6,50 |
| Waldpflanze aus Korea mit cremegelben, relativ großen Blüten. Bildet im Laufe von Jahren kräftige Horste. | 70 cm | |
| - megalanthum NEU! | IV-V | 6,50 |
| Cremeweiße, glockenförmige, hängende Blüten. Sattgrüne, ovale Blätter an aufrechten Stängeln. Bei milden Wetter fast wintergrüne Art. | 70 cm | |

Dodecatheon -Götterblume- Primulaceae

Attraktive Kleinstauden mit reizenden alpenveilchenähnlichen Blüten.

Die Pflanzen ziehen nach der Blüte ein und verschwinden völlig im Boden, gewinnen aber jedes Jahr durch zuverlässigen Zuwachs an Schönheit.

Geeignet für halbschattige Frühlingsfeuchte Böden im Gehölzrand und ähnliche Stellen.

- | | | |
|---|--------|------|
| - meadia 'Rote Auslese' | IV-V | 4,00 |
| Rote, alpenveilchenähnliche Blüten. | 30 cm. | |
| - pulchellum 'Däumling' | IV-V | 4,00 |
| Neuheit von Eugen Schleipfer aus Neusäß bei Augsburg. Leuchtend karminrote Blüten. Wunderbare ganz zwergig wachsende Sorte für besondere Stellen im Alpinum, Steingarten oder auch zur Ergänzung in Trögen und Schalen. | 10 cm | |

Doronicum -Gemswurz- Asteraceae

Dankbare Frühlingsblüher mit margaritenähnlichen Blüten.

- | | | |
|--|-------|------|
| - orientale (caucasicum) | IV-V | 2,50 |
| Gelbe margaritenähnliche Blüten über frischgrünem Laub. Sollte immer zwischen anderen Pflanzen kombiniert werden, da das Laub im Sommer leicht etwas vergilbt. | 40 cm | |

Draba -Hungerblümchen- Brassicaceae

Kleine Polsterpflanzen für sonnigen Standort und durchlässige Böden. Der Alpinliebhaber findet in dieser Gattung wunderbare kleinwüchsige Polsterpflanzen zur Verwendung in Trögen, Schalen und ähnlichen Plätzen.

- | | | |
|---|--------|------|
| - aizoides (A) | III-IV | 3,00 |
| Bildet kleiner Polster bis ca. 15 cm Durchmesser aus großen Rosetten. Diese Art steht in einem bei uns bepflanzten Trog schon seit ca. 10 Jahren und blüht jedes Jahr sehr reich. Absolut robuste und dauerhafte Pflanze für etwas trockenere Plätze in voller Sonne. Gelbe Blüten. Höhe 10 cm. | 5 cm | |
| - archibaldii (A) | III-IV | 3,50 |
| Sehr schöne, ganz zwergwüchsige Art. Nur 1,5 cm hoch. Bildet kleine bis ca. 10 cm breite Polster. | | |
| - brunifolia 'Ay' (A) NEU! | III-IV | 4,00 |
| Besondere Sorte mit auffällig hellzitronengelben Blüten. | | |
| - brunifolia ssp. olympica (A) | IV-V | 3,00 |
| Bildet Polster bis ca. 25 cm Durchmesser aus feinen Rosetten. Das Polster wirkt durch das feine Laub moosartig. Leuchtendgelbe Blütenrispchen. | 10 cm | |
| - polytricha (A)-(AA) | IV-V | 4,00 |
| Wildart aus der Türkei mit ganz dicht gepackten, haarigen Rosetten. Gelbe Blüte. | 5 cm | |
| - rigida (AA) | III | 3,00 |
| Diese Art bildet allerfeinste, niedrige, moosartige Polster und eignet sich für kleinste Pflanzplätze in Trögen und Schalen. | 5 cm | |
| - sphaerioides (A) - (AA) zur Zeit ausverkauft! | III-IV | 3,00 |
| Wildart aus der Sierra Nevada in der USA: Bildet ganz harte, kleine dunkelgrüne Igelpolster. Ähnlich wie Draba aizoides nur ein hauch kleiner und etwas | 3 cm | |

langsamer wachsend.

Dracocephalum -Drachenkopf- Lamiaceae

Für durchlässige Böden in Sonne oder Halbschatten.

- **bippinatum (A)-(AA) NEU! ab April 2018**
Niedrige Polsterr mit lilablauen Blüten. Für den Alpinliebhaber. VI-VII 4,50
- **grdfl. 'Fuji Blue' NEU**
Bildet niedrige Polster aus nadelartigen Blättern. Blaue Blütenstände. VI-VII 3,00
30 cm
- **grdfl. 'Fuji White' (A) NEU**
Wie obige nur mit weißen Blüten. VI-VII 3,00
- **nutans (A) NEU! ab April 2018**
Bildet Büsche von 20-50 cm Höhe. Lilablaue Blüten. Für sonnige, trockene Stellen. VI-VII 4,00
- **ruyschiana (A)**
Sehr schöne Wildart mit blauvioletten Blüten. Verbreitet von Mittel-, N- und O-Europa Bis N-Asien und Japan. Wächst dort in Magerwiesen, Waldsteppen, lichten Föhren, Lärchen und Mischwäldern. VI-VII 3,00
60 cm

Dryas -Silberwurz- Rosaceae

Immergrüne mattenbildende Zwerggehölze deren weiße Anemonenblüten dem Bergwanderer oft ins Auge fallen.

- **x suendermannii (A)**
Elfenbeinweiße Schalenblüten stehen über dem flachen, bodendeckenden Polster. Bildet schnell große, immergrüne Kissen, welche gut Steine und Mauer- ränder überwachsen können. Bildet große, langlebige Polster. V-VI. 3,00
10 cm

Echinacea -Sonnenhut- Asteraceae

Gehört zu den dankbarsten und reichblühenden Rabatten- und Schnittstauden.

Viele der neuen Sorten überraschen mit intensiven Honigduft.

Doch die Ausdauer vieler Sorten muß erst noch über längere Zeit getestet werden.

Sie bevorzugen Freiflächen und Partner mit ähnlichen Wuchsrhythmus d. h. später

Austrieb (ab Ende April) Früher Überwuchs z.B. von Zwiebelpfl. kann Schneckenfraß verursachen.

Auch sind Echinaceen Wühlmausgefährdet. .

- **Hybride 'Fire Bird'**
Niedriger, kompakt wachsender Scheinsonnenhut in leuchtendem Orangerot. Die Farbe kann je nach Standort etwas mehr ins Orange oder ins Rote spielen. Diese Sorte besticht ferner durch die große kegelförmige Blütenmitte, VI-VIII 6,00
80 cm
- **Hybride 'Irrevestible' ®**
Gefüllte Sorte mit sehr leuchtend orangefarbenen Blüten. VI-IX 6,00
65/75 cm
- **Hybride 'Pica Bella' ®**
Eine feine Blüte in dunklem Pink. Waagrechtstehende, lockere Blütenblätter. Reichblütig. VII-X 5,00
30/60 cm
- **Hybride 'Tomato Soap' ®**
Auffällig tomatenrote Blüten. VI-VIII 6,00
60/70 cm
- **pallida**
Wildart für Prarie-Pflanzungen. Lineal-lanzettliche Blätter. Schmale, hängende Blütenblätter. Etwas für Wildpflanzenliebhaber. VI-VII 4,00
100cm
- **paradoxa**
Ebenfalls eine Wildart mit ungewöhnlich hellgelben Blüten VII-IX 4,00
80 cm
Die dünnen Blütenblätter sind sehr lang und hängen vornehm im Winde 3,00
- **purpurea**
Große rote Strahlenblüten stehen auf festen Stielen. VI-IX 3,00
100 cm
- **purpurea 'Kim's Knee High' NEU ab April 2018**
Niedrige Sorte des purpurroten Sonnenhutes. VII-VIII 5,00
60 cm
- **purpurea 'Litte Magnus' NEU ab August 2018**
Ebenfalls eine niedrige nur bis 60 cm hohe purpurrot blühende Sorte. VII-VIII 6,00
- **purpurea 'Magnus'**
Generativ vermehrte Sorte mit mehr waagrecht stehenden Blütenblättern und intensiverer Farbe. VI-IX 3,00
- **purpurea 'Rubinstern'**
Rotblühende Sorte mit kräftiger Blütenfarbe und großen Blüten auf dunklen Stängeln. Eine besondere Sorte Des purpurroten Sonnenhutes. Hier die vegetativ vermehrte Form dieser von Alfred Weinrich VII-IX 6,00

- gezüchteten wertvollen Sorte. Sehr für den Garten zu empfehlen.
- **simulata** VI-VI 4,00
Lilarosa, hängende Petalen, ähnlich E. pallida jedoch hellere Blüten mit gelben Pollen. 80 cm
- Echinops -Kugeldistel- Asteraceae**
- **ritro 'Veitch's Blue'** VII & IX 3,50
Die intensiv stahlblauen Blütenköpfe eignen sich sehr gut zum Schnitt. 100 cm
Die Blüten sind gut als Trockenblumen verwendbar. Für sonnige oder trockenhalbschattige , nicht zu nährstoffreiche Pflanzplätze. Nektarpflanze für viele Wildbienen.
- Edraianthus -Büschelglockenblume- Campanulaceae (A)-(AA)**
Alpine Staude für kleine Pflanzplätze in durchlässigen Boden.
Alle Arten bilden kleine grasartige Polster mit glockenblumenähnlichen blauen Blüten. Sehr schön für das Alpinum, Tröge und Schalen.
Eingewachsen sind alle Arten sehr trockenheitsverträglich.
- **graminifolius** VI 4,00
Kompakte, grüne Polster mit blauen glockenblumenähnlichen Blüten. 10 cm
- Edraianthus -Büschelglockenblume- Campanulaceae (A)-(AA)**
- **montenegrinus z. Zeit ausverkauft!** 10 cm 4,00
Wildart aus Monte Negro. Blaue Blüten.
Bildet nur sehr kleine Polster. VI
- . **horvatii NEU! ab April 2018** 4,00
- **yugoslavicus NEU! ab April 2018** 4,00
- **niveus** 10 cm 4,50
Seltene Art mit weißen bis cremefarbenen Blüten.
- **pumilio (AA)** VI 4,00
Diese Wildart aus Süddalmatien bildet aller kleinste Polster aus silbrigen Blättchen. 5 cm
Die lilablauen Glockenblumenblüten bedecken das Polster vollständig. Für kleine Pflanzplätze in Trögen, Schalen oder Steingarten. Auch gut in Felsspalten.
- **serbicus zur Zeit ausverkauft!** VI 4,00
Art aus Bulgarien sehr ähnlich zu Edraianthus graminifolius.
- **serphyllifolius NEU!** VI 4,00
Sehr attraktive, kompaktwüchsige Art mit intensiv dunkelblau gefärbten Blüten. 5 cm
- Ephedra -- Ephedraceae**
Zwergsträucher mit außergewöhnlicher, schachtelhalmähnlicher Blattstruktur.
- **monosperma (2000m, Sajan-Gebirge, Rußland) (A)** 4,00
Sehr kleinwüchsige nur 5-10 cm hohe Art. Langsam wachsend. Teppichbildend.
- Erinacea -- Blauer Igelginster - Papilionaceae**
- **anthyllis** 8,00
Kompaktwachsende Büschchen schmücken sich mit blauen Blüten. Diese Art
Stammt aus Süd-Spanien und sollte absolut vollsonnige Plätze im Garten erhalten.
Für sehr durchlässige, trockenere Böden.
- Epimedium -Elfenblume- Berberidaceae**
Elfenblumen sind dankbare Stauden für halbschattige und schattige Gartenstellen.
Zarte Blütenrispen erheben sich über das Laub.
Auch bei den wintergrünen Arten und Sorten empfiehlt sich ein Rückschnitt des gesamten alten Laubes vor dem Neuaustrieb. So stehen die erscheinenden Blütenstände frei und wirken noch attraktiver.
- **grandiflorum 'Lilafée'** IV-V 3,50
Reizende Auslese mit lilarosa Blüten. Zarter Wuchs. 20 cm
- **grandiflorum 'Nanum'** IV-V 4,00
Reizende , langsamwachsende Zwergform für kleine Pflanzplätzchen. 15 cm
Cremeweiße Blüten.
- **grandiflorum 'Rose Queen'** IV-V 3,50
Sehr schöne rosablühende Sorte. 20 cm

- | | | |
|---|----------|-------|
| - grandiflorum 'Rubinkrone' | IV-V | 3,50 |
| Eine Züchtung mit rubinroten Blüten. | | |
| - grandiflorum 'Shiho' | IV-V | |
| 'Shiho' gehört zu den Zwergen unter den <i>Epimedium grandiflorum</i> - Sorten. | | |
| Die Blüten erscheinen zahlreich in dunkel-rotviolett. Wie alle <i>Epimedium grandiflorum</i> - Sorten mag sie nicht zu trockene Gartenplätze in Halbschatten und Schatten. | | |
| - x 'Lilac Cascade' NEU! wenige Pflanzen | IV-V | 12,00 |
| Besondere Sorte mit auffällig großen lila Blüten. Sehr schöner Laubaustrieb im Frühling. | | |
| Von Darrell Probst's eine Hybride zwischen <i>E. sempervirens</i> 'Candy Hearts' und <i>E. grandiflorum</i> 'Yubae'. | | |
| - pubescens 'Blütentanz' NEU! | IV-V | 5,00 |
| Sehr reichblütiges, gut bewertetes <i>Epimedium</i> mit cremeweißen Blüten. | | |
| - pubigerum | 30/60 cm | 4,00 |
| Eignet sich gut zur Gehölzunterpflanzung da sie gut trockenheitsverträglich ist. | | |
| Die cremefarbenen Blüten stehen hoch über dem Laub. | | |
| - pubigerum 'Perlsprudel' wenige Pflanzen | IV-V | 5,00 |
| Sehr schöne Züchtung von D. Simon. Blüht mit vielen Stielen besonders reich und geschlossen. | | |
| - spec. nova cc NEU! wenige Pflanzen | IV-V | 12,00 |
| Besondere Art mit schmalen, langen, stark gezähnten Blättern. Blütenrispchen mit kleinen cremeweißen-gelblichen Blüten. Wintergrün. Auffällige Pflanze. | | |
| Epimedium -Elfenblume- Berberidaceae | | |
| - stellulatum 'Wudang Star' | IV-V | 5,00 |
| Eine Aufsammlung aus China von Roy Lancaster. Die blätter sind sehr lang und haben einen auffälligen, stacheligen Blattrand. Große, cremeweiße, sternartige Blüten. | | |
| - wushanense 'Caramel' NEU! | V-VI | 7,00 |
| In milden Wintern grün bleibende Sorte. Die se Sorte wächst langsam und Horstig. Im Austrieb zeigt Sie schön marmorierte Blätter im Frühling. Elegante karamellfarbene, langgespornte Blüten stehen an z. T. bis 80 cm langen Stängeln. Das Laub treibt im Frühjahr marmoriert aus. | | |
| - x perralchicum 'Frohnlaiten' | IV-V | 3,00 |
| Leuchtend +gelbe Blütenrispen und gute Bodendeckereigenschaften. | | |
| Das Laub ist teilweise wintergrün. Trockenheitsverträgliche Sorte. | | |
| - x rubrum (E. alpinum x E. grandiflorum) | IV-V | 3,00 |
| Unmittelbar nach dem reichen Flor entfaltet sich das schön gezeichnete Laub und bildet dichte Horste. Shcöne Herbstfärbung der Blätter. | | |
| - x versicolor 'Sulphureum' (E. grandiflorum x E. pinnatum) | V-VI | 3,00 |
| Halbimmergrüner Bodendecker mit schwefelgelben Blüten. | | |
| - x warleyense 'Orangekönigin' | IV-V | 3,50 |
| Orangekönigin' ist eine ausgesprochen wüchsige, kompakte Sorte von Ernst Pagels | | |
| Verträgt im Sommer auch Trockenheit und ist starkwüchsig. | | |
| - x youngianum Merlin (E. diphyllum x grandiflorum) | IV-V | 3,50 |
| Lilafarbene Sorte. Kurzgespornte Blüten. | | |
| - x youngianum 'Niveum' (E.diphyllum x E. grandiflorum) | IV-V | 3,50 |
| Reinweiß blühende Sorte mit zartem Wuchs. Kurzgespornte Blüten. | | |
| Neue Epimedium-Sorten aus Japan: | | |
| Es handelt sich aber um ausgesuchte Favoriten aus dem japanischen Sortiment. | | |
| - Hybride 'Anju' | | 9,00 |
| Helle, weißliche Blüten ohne Sporn. | | |
| - Hybride Benyshima' | | 9,00 |
| Kleine helllilafarbene Blüten ohne Sporn. | | |
| - Hybride 'Fukujuji' | | 9,00 |
| - Hybride 'Yokihi' | | 9,00 |
| Auffällig zweifarbige rot-gelbe Blüten. | | |
| - Hybride 'Yubae' zur Zeit ausverkauft! | | 7,00 |
| Große, lilarote, gespornte Blüten. | | |
| - Hybride 'Suzuka' | | 9,00 |
| Lilafarbene Blüten, Sporn weißlich.. | | |
| Erigeron -Strahlenaster- Asteraceae | | |
| Die folgenden Feinstrahlasterarten eignen sich sehr gut zum Schnitt. Ein rechtzeitigem Rückschnitt nach der ersten Blüte fördert einen 2. Flor. | | |
| - Speciosus-Hybride 'Rotes Meer' zur Zeit ausverkauft | VI & IX | 3,50 |
| Tiefrote Blüten. | | |

- Speciosus-Hybride 'Schwarzes Meer' Dunkelviolette Blüten.	VI&IX 50 cm	3,50
- 'Sommerneuschnee' Weiße Strahlenblüten mit feinerem Blütenblättern als bei vorigen Sorten. Blüten bekommen im Verblühen einen Hauch von Rosa. Gut wüchsige Sorte.	VI&IX 60 cm	3,50
Weitere interessante Feinstrahlaster:		
- glaucus 'Four Winds' Bildet breiter Polster aus blaugrünen Blättern über denen die lila Blüten stehen.	VI-VII 10/30 cm	3,00 -
karvinskianus Blütenmeer (Spanisches Gänseblümchen) Dauerblüher mit weißen sich später rosa färbenden Blüten. Nur in milden Lagen winterhart Säht sich aber zuverlässig aus. Sehr schön auch in Trögen und Schalen als Sommerblüher oder auch zum verwildern in der Trockenmauer.	VI-X 25 cm	3,00
- scopolinus NEU! (A)-(AA) Alpine Staude die ganz dichte rasenartige Pösterchen bildet. Und aufsitzende Gänseblümchenähnliche Blüten besitzt.	2 cm V-VII	4,00
- spec. Big Horn Mts. (A)-(AA) Kleine Wildart aus N-Amerika die sich als sehr dauerhaft erwiesen hat. Absolut Zwergiger Wuchs und reiche Blüte. Sehr schön!!	VI 10 cm	4,00
Erigeron -Strahlenaster- Asteraceae - trifidus (A) (A) wieder ab Sommer 2018 Reizende kleine Wildart mit langer Blütezeit. Leider nicht so langlebig versamt sich aber im Steingarten von selber.	V-VIII 10 cm	3,00
Eriogonum - Wollknöterich - Polygonaceae		
- Hybride 'Little Rascal' (A) Leuchtend, goldgelbe, breite Blütenschirme und ungewöhnlich lange blühend. Sehr trockenheitsverträgliche Staude mit attraktiven, immergrünen Blattrosetten.	VII-IX 20/40 cm	4,00
Erodium -Reiherschnabel- Geraniaceae		
Reichblütige Kleinstauden für warme geschützte Plätze in Steingarten und sehr gut in Trögen .Verträgt keine Staunässe ,dafür genauso viel Trockenheit wie Sedum und Sempervivum		
- chrysanthum (absinthoides) Eine größere Art aus Griechenland mit schwefelgelben Blüten und schönen silbriggrünen Blättern.	VI-IX 25 cm	3,50
- guttatum Weißliche Blüten mit dunklem Fleck. Feingeschlitztes Laub.	VI-IX 20 cm	3,50
- Hybride 'County Park' (A) Rosa Blüten Wüchsige und reichblütige Sorte.	VI-IX 20 cm.	3,50
- Hybride 'David Crocker' nur ein paar einzelne Pflanzen Sehr schöne kompaktwüchsige Sorte mit , graugrünen Laubblättern. Blüte hell mit Zeichnung.	10/15 cm	4,50
- Hybride 'Eileen Lever' Hellrosa Blüten mit rotvioletter Zeichnung.	12/18 cm	3,50
- variable 'Bishops Form' Dauerblühende Kleinstaupe mit rosa Blütchen. Bildet kleine kompakte Polster und ist immergrün. Winterschutz insbesondere bei Kahlfrösten nötig.	V-IX 10 cm	3,50
Eryngium - Edeldistel- Apiaceae		
Die Blüten dieser Gattung ergeben gute Schnitt und Trockenblumen. Für gute, normale nicht zu feuchte Gartenböden. Nektarpflanze für viele Wildwespen.		
- agavifolium Wildart aus Argentinien mir schwertförmig , langen, gezähnten Blättern.	VII-VIII	3,50
- giganteum 'Silver Ghost' (Elfenbeindistel) NEU! ausdauernder als die meist monocarpe Art bezaubern die silbrigen Edeldisteln trockene Pflanzungen in Sonne und lichem Halbschatten. Ein Genuß auch in der Vase.Schnittblume, Bienenweidepflanze	VII-XI 80 cm	3,50
- alpinum 'Blue Star' Tiefstahlblaue Blütenköpfe.	VII-VIII 80 cm	3,50
- planum 'Blue Hobbit' NEU! Niedrige nur bis 30 cm hohe Sorte.	VII-VII 30 cm	3,50
- planum Blauer Zwerg	VII-VIII	3,50

- Stahlblaue Blütenköpfe. 70 cm
- **yuccifolium** 100/180 cm 3,50
 Diese Wildstaude wächst in Prärien und lichten Wäldern N-Amerikas. er Boden sollte nicht zu trocken sein. Schöne Beetstaude mit weißlichen Blüten. Shöne fremdländisch wirkende Strukturpflanze in trockenen durchlässigen Böden.
- Eupatorium -Wasserdost-** Asteraceae
 Diese prachtvollen Stauden sollten genügend Platz und einen kräftigen, nährstoffreichen nicht zu trockenen Boden erhalten. Bienenweide
- **rugosum 'Chocolate'** VII-VIII 4,00
 Eine Einführung aus der USA. Die weißen Blütenschirme kontrastieren gut mit dem dunklen Laub 130 cm
- **maculatum 'Augustrubin' NEU! ab April 2018** VII-X 4,50
 Er ist besonders standfest und auch mitten in Rabatten verwendbar. 130 cm
 Schmetterlinge werden magisch angezogen und er ist auch verblüht noch standfest und attraktiv.
 Mit der geringen Höhe eine besonders Standfeste Sorte von zur Linden.
- **maculatum 'Glutball' NEU! ab April 2018** VIII-X 4,50
 Kräftige Sorte mit dunkel purpurroten Blüten und einen guten Blütenaufbau. 200 cm
- **maculatum 'Purple Blush'** VII-VIII 4,50
 Wirkungsvolle Großstaude. Diese Sorte wächst etwas kompakter und eignet sich auch für etwas kleinere Gärten. 140 cm
- Euphorbia -Wolfsmilch-** Euphorbiaceae
 Blattschmückende Gattung mit meist ein bisschen mediterranen Flair.
 Der bei Pflegearbeiten austretende weiße Milchsaft sollte nicht in die Augen kommen
 Da er starke Reizungen verursachen kann. Empfindliche Personen sollten beim Schnitt Eventuell Handschuhe tragen.
- **amygdaloides 'Purpurea'** III-V 3,50
 Über Winter und im Frühling sind die Triebe und Blätter dieser Sorte purpurrot gefärbt und stehen im schönen Komtrast zu den hellgrünen Blüten. 50 cm
 Heimische Wildstaude für den leicht besonnten bis absonnigen Gehölzrand. hsch-sch
- **amygdaloides var. robbiae (robbiae)** III-V 4,00
 Stammt aus einem sehr begrenzten Areal westlich von Istanbul.
 Bildet durch zahlreiche Ausläufer mit der Zeit immer größer werdende Bestände und ist wintergrün. Hervorragend zur Begrünung vor und zwischen Gehölzen. Für halbschattigen bis sonnigen Standort.
- **baselicis** III-VII 4,00
 Triebe bis 40 cm hoch, meist etwas niederliegend. Zitronengelbe Blüten. 40cm
 Die überwinternden Blütenstängel verfärben sich intensiv rötlich.
 Für Steinanlagen und Tröge. Wir bieten hier die etwas härtere balkanische Form
 Die wir aus Originalsaatgut Türkei schon vor einigen Jahren herangezogen hatten..
- **characia 'Black Pearl' NEU ab August 2018** III-VI 4,50
 Sie beeindruckt mit auffallend schönen, gelbgrünen "Blüten" (Hochblättern) und auffallenden, schwarzen, perlenartigen Nektardrüsen. Recht kompaktwüchsige Sorte unter den Euphorbia characias. 70 cm
- **characias ssp. wulfenii** III-VI 4,00
 Immergrüne, eindrucksvolle Staude für sonnige, trockene Standorte. 120 cm
 Desto steiniger und trockener der Standort desto langlebiger die Pflanze.
- **characias 'Shorty' NEU!** III-VI 5,00
 Schöne neuere Sorte mit der es möglich ist die Mittelmeerwolfsmilch auch da zu verwenden
 Wo diese ansonsten tzu groß wird. Wesentlich kompakter wachsend als die Art. 60 cm
- **cyparissias 'Clarice Howard'** IV-V 3,00
 Heimische Wolfsmilchart die sich durch Ausläufer verbreitet. Besonders im Austrieb meist rötlich getönte Blätter und gelbe Blütendolden. 15 cm
- **cornigera 'Goldener Turm' NEU!** V-VII 4,50
 Üppige und standfeste Sorte der Hohen Wolfsmilch von Ernst Pagels die sehr gut mit mit roten Schafgarben oder blauen Aster amellus und Storchschnäbeln kombiniert werden kann.
 Eine über den ganzen Sommer ansprechende hohe Wolfsmilch deren grünes Laub einen attraktiven, hellen Mittelstreifen besitzt. 100 cm
- **grifithii 'Fireglow'**
 Auffällig sind bei dieser Sorte die orangeroten Brakteen welche an die Blüten des V-VI 4,50

- Weihnachtsstern erinnern. Diese Art ist für den nahrhaften Gartenboden geeignet
Sie macht wohl Ausläufer, ist aber „nicht wuchernd“
- **myrsinitis** 100 cm IV-VI 3,00
Hier zieren vor allem die walzenförmigen blaubereiften Triebe, welche sehr gut über Mauern und Trogränder hängen können. Sät sich etwas aus
- **polychroma** 20 cm III-V 3,00
Wertvoll ist diese Art vor allem für den offenen trockenen Gehölzrand in sonniger Lage. Schön zusammen mit Zwergiris und Teppichphlox.
- **shillingii NEU** 40 cm VI-VIII 4,50
In der Natur in Nepal wächst diese Art zusammen mit Rhododendron. Sie kann bei uns Ebenfalls gut im halbschattigen Bereich in sauren Böden eingesetzt werden, toleriert aber auch Normale Böden.
- **rigida z. Zeit ausverkauft!** III-V 4,50
Die grünlichgelben Brakteen verfärben sich im Verblühen orangerot. 40 cm
Diese aus Süd-Europa stammende Art ist im Wuchs wie eine aufrechte Euphorbia myrsinites.
- Filipendula -Mädesüß-** Rosaceae
- **'Kahome' NEU!** VII-IX 4,00
Sehr schöne, intensiv leuchtende, rosarote Blütenrispen. Attraktive japanische Sorte mit sehr hoher Fernwirkung. Dekorative, langlebige Staude für leicht schattige Stellen und nicht zu trockenen Gartenboden. 50 cm
- **rubra 'Venusta' NEU! ab April 2017** VII-VIII 4,00
Sehr schöne Großstaude mit tiefgelappten Blättern und wundervollen großen lila Blütenrispen. Attraktive Pflanze die nicht zu trocken stehen sollte.
- **ulmaria 'Plena'** VI-VII 3,00
Cremeweiß gefüllte Blüten. An etwas trockeneren, sonnigen Plätzen bildet sie schöne Horste. 40 cm
- Foeniculum -Fenchel-** Apiaceae
- **vulgare 'Atropurpureum'** VII-IX 3,00
Auffälliges, sehr feingefiedertes, rotbraunes aromatisches Laub. 170 cm
Versamt sich im Garten von selber oder Fruchtstände abschneiden.
Wundervolle Blattschmuckstaude aber leider nicht langlebig und deswegen immer einzelne Sämlinge stehen lassen.
- Gaillardia – Kokardenblume -** Asteraceae
Wunderbarer Blütenreichtum am besten in sonnigen, durchlässigen Böden.
- **aristata 'Kobold'** VI-IX 3,00
Rot mit gelb. Standfeste Sorte. 35 cm
- Galanthus -Schneeglöckchen-** Liliaceae
Verkauf nur im Frühling „in the green“.
Alle Galanthus sehr knapp im Bestand.
- **'Barnes' NEU! (G. elwesii monostictus 'Barnes')** 10,00
Eine der frühesten Sorten. Blüht jedes zuverlässig vor und bis Weihnachten. Super Sorte. Robust und wüchsig.
- **'Brenda Troyle'** 4,50
Ähnlich der Sorte 'Samuel Arnot' nur etwa 10 Tage früher blühend und mit längerem Blütenstiel.
- **'Cordelia'** 4,50
Cordelia ist eine auffällige gefüllte Form, die in dem Garten des Pastors Grotz gefunden wurde. Dicht gefüllt, manchmal mit blassen grünen Streifen. Wüchsiges, spätblühendes Schneeglöckchen.
- **'Ding Dong'** 20,00
Aus dem Jahr 2000 ist 'Robin Hood' ähnlich, hat aber viel längere Blüten und eine frühere Blüte (vom Herbst bis in Januar). Macht oft zwei Stiele. Der Name spielt scherzhaft an den alten Avon-Werbefilm an - die Avon-Beraterin kommt ins Haus und klingelt: "Ding Dong, Avon's calling". Hat eine gewisse Ähnlichkeit mit der Sorte 'Robin Hood'. Hat etwas längere Blüten und blüht früher.
- **'Dionysos' (Synonym: 'Sybil Roberta')** 4,50

- Wüchsiges gefülltes Schneeglöckchen mit dunkelgrüner Zeichnung, mittlerer Blütezeit, welches 1967 im Pastoratsgarten Greatorex gefunden wurde.
- **'Elfin' wenige** 14,00
Zartes kleines, ca. 8 cm hohes "elfenhaftes" Nivalis-Schneeglöckchen mit hübscher grüner Zeichnung an den Spitzen und stark gedrehten Blütenblättern, gefunden 1997 von 'Phil Cornish' in Wroxhall .
 - **'Galatea'** 8,00
Großblütiges, einfach blühendes nivalis-Schneeglöckchen mit langem Blütenstielchen. Gute Sorte.
 - **'Hippolyta'** 4,50
Eine der besten gefüllten Galanthus. Gute Substanz mit schweren, voll gefüllten, runden Blüten.
 - **'Jaquenetta'** 8,00
Eine der größeren gefüllten Sorten. Sehr dicht gefüllte Blüten von fester Substanz.
 - **'Kite' (elwesii)** nur wenige Pflanzen 18,00
Meist bringt es zwei Stiele mit jeweils einer Blüte oder selten ein Stängel mit zwei Blüten, Große Blüten über graublauen Blättern.
 - **'Lady Beatrix Stanley'** 6,00
Gefüllte Form mit längeren äußeren Blütenblättern.
 - **'Lapwing'** 18,00
Blüht früh, hat auffällig bläulichgrünes Laub und eine x-förmige Zeichnung auf den inneren Blütenblättern, die besonders schön ausgeprägt ist. Eine gute Wüchsigkeit zeichnet diese Sorte ebenfalls aus. dünn, so daß die Blüten bei leichter Brize schon hin und her pendeln.
- Galanthus -Schneeglöckchen-** Liliaceae
- **'Majorie Brown' (elwesii)** 8,00
Spätblühende G. elwesii var. monostictus-Form mit breitem bläulichen Laub, langen Außenpetalen, grüner V-Zeichnung an der Spitze der inneren Blütenblätter.
 - **'Major Pams'** 4,50
Eine in einem hellen Grün gefüllte Form mit kurzem Blütenstiel.
 - **'Richard Ayres' nur ein paar wenige abzugeben** 18,00
Ein Findling aus Anglesey Abbey gardens und benannt nach dem dortigen „headgardener“. Eine gute gefüllte Form mit sehr dicken äußeren Blütenblättern.
 - **'Robin Hood' nur ein paar einzelne** 8,00
Straff aufrechter „spitzer“ Wuchs.
 - **'Rodmarton'** 15,00
Eine gefüllte früh blühende Sorte, deren Blüte mit großem Fruchtknoten immer zur Seite schaut. Die äußeren Blütenblätter sind längs gerippt. Ähneln 'Jaquenetta', blüht aber früher. Wahrscheinlich eine Kreuzung zwischen G. plicatus x G. nivalis Flore Pleno Auch die Eigenschaft älterer Zwiebeln zwei Blütenstiele hervorzubringen zeichnet diese schöne gefüllte Sorte aus. Es ist eines der frühest blühenden Galanthus aus den G. plicatus mit G. nivalis 'Flore Pleno' Kreuzungen
 - **'Sir Herbert Maxwell'** 6,00
Eine gut wachsende sehr frühe Sorte. Große weiße Blüten mit guter Substanz und leichtem Honigduft. Einfache Blüten.
 - **'Straffan'** 4,50
Bringt aus einer Zwiebel meist 2 Blütenstiele, daher bildet sie auffällig reichblühende kräftige Horste. Entstanden in Lord Clarina's Garden in Straffan, Count Kildare in Irland. Relativ spät blühend.
 - **'Tiny Tim'** 4,50
Eine besonders kleine und niedliche zwergwüchsige Sorte.
 - **'Viradipice'** 4,50
Die äußeren Blütenblätter tragen eine auffällige, grüne Spitze. Wüchsige Sorte.
 - **'Wachtmeister Dimpfmooser' (elwesii)** 20,00
Ähneln sehr der berühmten Sorte 'Grumpy' scheint aber wüchsiger zu sein. Zeichnung der inneren Blütenblätter wie ein Gesicht.
- Galium -Waldmeister-** Rubiaceae
- **boreale** (Nordisches Labkraut) **NEU!** VI-VIII 3,00
Verträgt sonnige Standorte und blüht mit aufrechten pyramidalen weißen, dichten Blütenrispen. Als „Füller“ zwischen Stauden in natruhaften Rabatten. 30 cm
 - **odoratum** IV-V 2,50
Das Kraut für die bekannte Maibowle. Ein guter Bodendecker für schattigste Bereiche im Garten unter Sträuchern oder Bäumen. 15 cm schattig
- Gaura** - Onagraceae - Prachtkerze
- **lindheimeri 'Summer Breeze'** VI-IX 4,00
Dankbare Staude aus den N-Amerikanischen Prärien. Sehr lange Blütezeit 120 cm.

- Über den Sommer. Liebt trockenere und durchlässige Böden.
Bei der Sorte ‚Summer Breeze‘ handelt es sich um eine besonders Standfeste und winterharte Auslese der Firma Jelitto. Wir führen noch weitere Varietäten der Gaura.
- **lindheimeri ‚Sparkley White‘** VI-IX 4,00
Wie obige nur nicht so hoch wachsend.
- Gentiana -Enzian- Gentianaceae (A)-(AA)**
- **acaulis** V-VI 4,50
Der bekannte Gebirgsenzian aus unseren Alpen mit großen trichterförmigen blauen Blüten. Beim Pflanzen einen möglichst frischen, lehmigen Boden wählen. 10 cm
 - **asclepiadeae NEU!** schöne, starke Pflanzen VII-IX 4,50
Heimischer Enzian mit weretvoller später Blütezeit. Er entfaltet seine intensivblauen Blüten im Spätsommer über bis ca. 60 cm hohen Blattbüschen. Er liebt kräftige, nährstoffreiche Böden. Gerne im Halbschatten.
 - **clusii var. undulatifolia zur Zeit ausverkauft** 5cm 4,00
Aus den Gebirgen der oberitalienischen Seen.
 - **gelida NEU! ab April 2018** VII-VIII 5,00
Erinnert im Wuchs an Gentiana septemfida trägt aber helle, cremegelbe Blüten. 20 cm
- Gentiana -Enzian- Gentianaceae (A)-(AA)**
- **gelida ssp. uniflora NEU! NEU! ab April 2018** VII-VIII 5,00
 - **gracilipes NEU! ab April 2018** VII-VIII 6,00
Heimat Sibirien, China. Purpurblaue Blüten. Für normale, durchlässige Gartenböden. Blaue Blüten. 15-30 cm
 - **lutea** 100 cm 6,00
Der bekannte heimische gelbe Enzian. Liebt lehmig-durchlässige Böden.
 - **occidentalis** 10 cm 4,50
 - **olivierii NEU!! ab April 2018** VI-VII 6,00
Eine Art aus dem Tienshan. Wächst dort auf leicht lehmhaltigen Böden in alpinen Rasen.
 - **septemfida var. lagodechiana (A)** VII-VIII 3,00
Leuchtend blaue Blüten im Sommer. Eine willig wachsende und reichblühende Art für Rabatten Stein- und Naturgärten. Schön auch in Kübeln über dessen Ränder die Triebe hängen können. 10 cm
 - **straminea** 20 cm 4,50
4000 m, Quillian Shan, Quinghai, China
Robuste und unproblematische Art. Hellgelbe Blüten.
 - **zeksuensis NEU! ab April 2018** VII 6,00
Blüte meist cremeweiß, selten blassblau. 30 cm
- Geranium -Storchschnabel- Geraniaceae**
- **x cantabrigiense**
Hybride zwischen G. macrorrhizum und G. dalmaticum. Fast immergrün und durch ihre Ausläuferbildung wertvoller Bodendecker für sonnige bis halbschattige Lage.
 - - **‚Berggarten‘** VI 2,50
Nach den neuesten Sichtungsergebnissen die Beste aller Geranium x cantabrigiense-Sorten. Gesunder Wuchs und eine schöne Herbstfärbung zeichnen diese Sorte aus. 35 cm
Blüten perlrosa und sanfter lachsfarbener getönt als andere rosafarbene Sorten, dadurch leuchtender in der Farbe.
 - - **‚Biokovo‘** VI 2,50
Zartrosa, fast weiße Blüten.
 - - **‚Karmina‘ NEU** VI 2,50
Der Cambridge-Bastard-Storchschnabel ‚Karmina‘ ist eine niedrig wachsende Sorte unter den Bodendeckern. Seine Blüten erreichen eine Höhe von bis zu 25 Zentimetern Blüten karminrosa.
 - - **‚St. Ola‘ NEU!** VI 3,00
Dieses Geranium ist eine Verbesserung der alten Sorte ‚Biokovo‘ und wird diese auf Dauer wohl im Staudensortiment ablösen. Sie ist sehr wüchsig und gesund. 20 cm

- **cinereum 'Ballerina' (A)** VI-IX 3,50
Die lange Blütezeit macht diese reizende niedrig wachsende Sorte zu einer wertvollen Staude für Steingarten und kleinere Pflanzplätze. Lilarosa Blüten mit dunkleren Adern. 15 cm sonnig
- **cinereum 'Giuseppii' (A)** VI-VII 3,50
Eindrucksvolle karminrote Blüten.
- **cinereum 'Purple Pillow' ® (A)** VI-IX 4,00
Unwahrscheinlich dunkelpurpurfarbene Blüten mit dunklem Auge. Reiche Blüte. 20 cm
- **cinereum 'Rothberry Gem' ®(A)** Lilarosa mit dunklerem Herz. V-VII 3,50
- **cinereum var. subcaulescens 'Signal' (A)** V-VII 3,50
Magentarote, sehr leuchtende Blüten. 20 cm
- **cinereum var. subcaulescens 'Splendens' (A)** V-VII 3,50
Rosarote Blüten. Langsamwachsend und an trockeneren Standorten langlebig .
- **dalmaticum** VI 4,00
Seidig hellrosa Blüten erscheinen zu einer im Steingarten meist blütenarmen Zeit. Ein kleiner Storchnabel für Steingarten, Tröge und Schalen. 15 cm

Geranium -Storchnabel- Geraniaceae

- **'Dilys'** VII-X 3,00
Für uns einer der besten Geranium-Neuheiten. Sehr lange Blütezeit bis in den Herbst hinein. Die Sorte ist sehr reichblütig und bildet dichte Kissen. Zudem ist diese Sorte ausdauernd, robust und nicht so winterempfindlich wie so manche neue dauerblühende Geranium-Sorte. Auch sehr schön in Trögen, Kübeln und zwischen Rosen zu verwenden. Bringt kleine aber zahlreiche intensiv rotviolette Blüten hervor. Kann auch hängend in Schalen und Kübeln verwendet werden. 40 cm
- **'Dragon Heart' NEU!** V-X 5,00
Enorm große Einzelblüten (4-5cm) hat die neue Sorte 'Dragon Heart'(R) von Alan Bremner aus Schottland. Sie zeichnet sich auch durch einen besonderen Blütenreichtum ihrer magentafarbenen, schwarzäugigen Blüten aus. Ein sonniger Platz im nicht zu trockenen Beet sagt ihr zu. 60 cm
- **endressii** VI-VIII 2,50
Rosa Blüten. Üppig wachsender Storchnabel mit langer Blütezeit. Gut geeignet auch als Bodendecker zu flächiger Pflanzung. Auch unter Gehölzen gut zu verwenden. Verbreitet sich auch durch Selbstaussaat. 40 cm
- **himalayense 'Gravetye'** V-VI 2,50
Ähnlich wie die altbekannte Sorte 'Johnson' aber mit tiefer blauen Blüten. 40 cm
- **himalayense 'Johnson'** VI-VII 2,50
Hellblaue Blütenkelche. Schnell wachsender Storchnabel dessen Blüten eine gute Fernwirkung besitzen. 40 cm
- **macrorrhizum 'Beaverm's Var.'** V-VI 2,50
Purpurrosa Blüten. 25 cm
- **macrorrhizum 'Ingwersen'** V-VI 2,50
Altrosa Blüten Alle G. macr. Sind sehr trockenheitsliebend. 25 cm.
- **macrorrhizum 'Spessart'** V-VI 2,50
Weiße Blüten mit rosa Hauch 25 cm.
- **x magnificum 'Rosemoor'** V-VII 3,00
Bessere Standfestigkeit zeichnet diese Sorte aus. Gesundes Laub und trockenheitsresistent. 40 cm
- **phaeum 'Album'** V-VI 3,00
Wie alle G. phaeum äußerst robust und trockenheitsverträglich. Die weißen Blüten fallen in schattigen Bereichen besonders auf. Gut unter Bäumen und den Gehölzrand. 50 cm
- **phaeum 'Samobor'** V-VI 3,00
Eine Neueinführung aus England welcher als Wildfindling in Kroatien gesammelt wurde. Eine Blattschmuckstaude mit wunderbar schwarzbraun gefleckten Blättern. Violettbraune Blüten. 30/70
- **phaeum 'Springtime' ®** V-VI 4,00
Besondere, neue Sorte mit cremebuntem Laub. Purpurfarbene Blüten. 50 cm
- **psilostemon 'Ivan'** VI-VIII 4,00

Neuere und robuste, großblumige Auslese aus Belgien mit magentaroten –IX Blüten die ein schwarzes Auge besitzen. Bildet schöne, reichblühende Polster. Auch schön zwischen Rosen. Für lehmig-frischen Boden.	70 cm	
- renardii Krebsblattstorchschnabel	VI	3,00
Schöne dichthorstig wachsende Wildstaude aus dem Kaukasus	30 cm.	
Weißer Blüten mit zartvioletten Adern. Immer sehr ordentliches Aussehen der Horste.		
- renardii-Hybr. 'Terre de Franche'	VI	3,00
Wie <i>G. renardii</i> nur mit blauvioletten Blüten. Reichblütiger als 'Phillipe Vapelle'.	30cm	
- sanguineum 'Album'	VI-VII	3,00
Weißer Blüten über hellgrünem Laub.	30 cm	
- sanguineum 'Elke'	VI-VII	3,00
Diese Sorte des bekannten Blutstorchschnabel besitzt rosafarbene Blüten mit weißem Rand.		
- sanguineum 'Elsbeth'	VI-VII	3,00
Neben den <i>Geranium sanguineum</i> -Sorten 'Striatum' und 'Album' hat diese Sorte als eine der Besten bei der Staudensichtung abgeschlossen. Gute bodendeckende Eigenschaften und geringe Selbstausaat zeichneten die Sorte aus. Die Blüten haben ein dunkles purpurrosa mit weißem Auge. Ein Findling aus dem Wallis von Dr. Simon.	40 cm	
Geranium -Storchschnabel- Geraniaceae		
sanguineum 'Max Frei'	V-VII	3,00
Diese Sorte wächst stark und eignet sich gut als Bodendecker in vollsonnigen Lagen. Blutrote Blüten mit der Eigenschaft zu remontieren. Sät sich leicht aus. Wuchs aber schön kompakt, halbkugelig rund.	30 cm	
- sanguineum var. striatum	V-VII	3,00
Hellrosa Blüten über niedrigen Polstern.	20cm	
- soboliferum 'Butterfly Kisses'	V-VI	3,50
Züchtung von Brent Horvath (Intrinsic Perennials) . Stark geschlitztes Laub .	VI-VII	
Tiefrosa Blüten auf dunklen Stielen.	35 cm	
- sylvaticum 'Blue Ice' NEU	V-VI	3,00
Eine reichblühende Sorte vom niederländischen Staudengärtner <i>Coen Jansen</i> . Die Sorte wird ca. 40-50 cm hoch und blüht silbrig-lilarosafarben im Mai (-Juni). Im Verblühen geht die Farbe fast in ein Weiß über.	40 cm	
- versicolor	V-VIII	3,00
Rosa Blütchen mit dunkleren Adern.	40 cm	
- wlassovianum	VII-IX	3,00
Die Blüten verteilen sich über einen langen Zeitraum im Sommer. Im Herbst färben sich die Blätter bei dieser Art in rot und gelb.	30 cm	
- Hybride 'Rozanne' ®	VI-X	5,50
Lilablauer Blüten mit weißem Herz. Ein hervorragender Dauerblüher über den Ganzen Sommer. Später Austrieb, horstiger Wuchs. Auch sehr schön am sonnigen Gehölzrand.	40 cm	
- Hybride 'Sirak' (gracile x ibericum)	VI-IX	3,00
Eine neue , robuste und standfeste Sorte mit lilarosa Blüten. Wurde 1998 mit dem ISU-Diplom ausgezeichnet.	40 cm	
- Hybride 'Tiny Monster'	VI-IX	3,00
Großblumige und üppige Sorte mit langer Blütezeit. Rotviolette Blüten. Eignet sich auch als gut überhängende Kübelpflanze. Wie der Name schon sagt eine sehr breitwachsende Sorte.	50 cm	
- oxonianum x 'Tic Tac' Neu! ab April 2018	V-VIII	4,00
Stark gefärbte Blätter und dunkellachsrosa Blüten.	30 cm	
- wallichianum 'Azur Rush' ® NEU!	VI-IX	5,50
Neue Sorte mit etwas helleren Blüten und kompakteren Wuchs als die beliebte Sorte 'Rozanne' Die helleren blauen Blüten besitzen eine gute Fernwirkung.		
Geum -Nelkenwurz- Rosaceae		
- 'Alabama Slammer' NEU! ® ab April 2018	V-IX	5,00
Leuchtende Nelkenwurz in sattem Orange mit dunklerem Rand. Sehr lange Blütezeit und auffällige Farbwirkung der Blüten.	30/40 cm	

- **coccineum 'Borisii'** V&VIII 3,00
Mennigrote Blüten.
40 cm
- **cultorum 'Georgenberg'** V&VIII 3,00
Zahlreiche orangegelbe Blüten.
40 cm
- **'Coppertone' NEU!** V-VI 3,50
Reizender Nelkenwurz mit einem besonderen aprikogelben Farbton.
30 cm
- **rivale 'Mai Tai' ® NEU!** 40 cm 4,00
Besondere Sorte mit aussergewöhnlich apricotfarbenen, halbgefüllten Blüten.
- **montanum 'Dianne'** VI-VIII 3,00
Gelbe Blüten. Diese Sorte besitzt die Eigenschaft zu remontieren
15 cm.

Gilenia -Dreiblattspiere- Rosaceae

- **trifoliata** VI-VII 4,00
Sehr schöne , grazile Halbschattenstaude die trotzdem sehr robust ist..
Wildstaude aus Nordamerika für lichte Gehölzpartien und als Vorpflanzung.
Der rötliche Kelch steht im schönen Kontrast zu den weißen Blüten.
80 cm
- **trifoliata 'Pink Profusion'** VI-VII 5,00
Eine edle Farbform dieser edlen und gracilen Staude. Rote Knospen und
zartrosa Blüten wirken sehr edel.
70 cm

Globularia -Kugelblume- Globulariaceae (A)-(AA)

- Immergrüne Polsterstauden die sich in sonnigen bis halbsonnigen Steingartenpartien wohlfühlen. Bei barfrost sollten die Pflanzen etwas schattiert werden damit die Blätter nicht in der Wintersonne verbrennen.
- **bellidifolia** (Gl.cordifolia ssp. bellidiolia) 10 cm 4,00
Ähnlich Gl. nudicaulis aber viel kompakter und dichter im Wuchs.
Sehr schöne Art.
 - **cordifolia** VI-VII 3,00
Reizende Kleinstauden die mit ihren kriechenden Trieben dichte,
immergrüne Polster bildet. große Matten
5 cm
 - **cordifolia 'Nana'** 3cm 4,00
Wie die Art nur viel kleiner wachsend. Absolute Miniaturform.
 - **incanescens** V-VI 4,00
Ganz niedrige matenbildende Staude aus den W-Alpen. Sehr schöne ganz kurz
gestielte blaue Blütenköpfe.
10 cm
 - **nudicaulis** V-VI 3,00
Lilablau , kugelige Blütenköpfchen. Bekannte Staude unserer Alpen.
An sonnigen, trockenen Stellen. Schöne einheimische Pflanze.
10 cm
 - **repens** V-VI 4,00
Wie eine winzige Zwergausgabe von Globularia cordifolia. Bildet ganz kleine,
dichte Matten mit aufsitzenden blauen Kugelblütchen.
Die Pflanzen wachsen in den Pyrenäen auf sonnigen Kalkfelsen gedeihen
aber problemlos in jedem durchlässigen Steingartensubstrat.
1 cm
 - **velutina** 8 cm 4,00
Eine sehr sonnen und trockenheitsverträgliche Art aus der Sierra Segura in Spanien.
Besitzt schönes graublaues, festes laub.

Glycyrrhiza -Süßholz- Fabaceae

- **yunnanensis (Chinesisches Süßholz) NEU! ab April 2018** VI-VII 6,00
Lockere, kugelförmige Blütentrauben mit vielen violetten Blüten sitzen an hohen
biegsamen Stielen. Danach erscheinen sehr interessante Früchte die sich auch gut als
Vasenschmuck eignen. Besondere Staude.
bis 180 cm

Goniolimon -Strandflieder- Plumbaginaceae

- **bellidifolium (A)** VI-VII 3,00
Kleine kompaktwüchsige Art mit violetten Blüten.
20 cm
- **tataricum** VII-VIII 3,00
Weißblühende Blütenschirme. Die Blütenstände halten auch getrocknet ihre Farbe.
30 cm

Gunnera – Mammutblatt –

- cordifolia nur eventuell lieferbar	10 cm	4,50
Niedrige starkwüchsige bodendeckende Art mit frischgrünem dem Boden aufliegenden Blattrosetten. Für frische Stellen im Halbschatten aber auch für den Teichrand. Schutz vor Kahlfrost durch Abdeckung nötig.		
- repens nur eventuell lieferbar	10 cm	4,50
Zwergig wachsende durch Ausläufer dichte, teppichbildende Art. Stark wachsend. Schutz vor Kahlfrost durch Abdeckung nötig. Am besten an halbschattigen bis sonnigen Stellen in humosen, frischem Boden. Die Rosetten färben sich bronzebraun.		
Gypsophila -Schleierkraut- Caryophyllaceae		
- aretioides var. caucasica (AA)	5 cm	4,50
Bildet extrem dichte, harte Polster. Sehr langsam wachsend. Für Felsspalten und alpin gestaltete Tröge. Blüht praktisch nicht aber erweist sich als äußerst dauerhafte, langlebige Polsterpflanze im Alpinum.		
- paniculata 'Bristol Fairy'	VII-VIII 100 cm	4,50
Weiße, gefüllte Blütchen und wie die nachfolgende Sorte gut zum Schnitt.		
- paniculata 'Compacta Plena'	25 cm	3,00
Wächst niedriger und kissenförmiger als die normalen paniculata-Sorten. Weiß gefüllte Blüten.		
- paniculata 'Flamingo'	VII-VIII 100 cm	4,50
Rosa, halbgefüllte Blüten.		
Gypsophila -Schleierkraut- Caryophyllaceae		
- repens	VI-VII	3,00
Robuste Steingartenpflanze mit weißen Blütenrispen.		
- repens 'Rosea' (A)	VI-VII 15 cm	3,00
Robuste und reichblühende Steingartenpflanze mit zartrosa Blüten. Stellt praktisch keine Ansprüche an den Boden. Immer dankbare Staude.		
- 'Rosea Compacta' (A)	VI-VII	3,00
Mehr niederliegende Triebe. Bis 10 cm hoch. Rosa Blüten		
- repens - Hybride 'Rosenschleier'	VI-VIII 30cm	3,00
Bildet sehr schnell üppige Polster Die rosa Blütenschleier können auch sehr gut über Steine und Mauern hängen.		
- tenuifolia	VI 30cm	3,50
Bildet sehr kompakte harte Polster, sehr langlebig. Im Vergleich zum Polster recht große Blütenstände.		
Haberlea -- Gesneriaceae		
- rhodopensis (A)-(AA)	V 15 cm	5,00
Sehr dauerhafte und langlebige Art aus Bulgarien. Über den ledrigen Blättern tragen dünne Stiele die lilafarbenen Blüten mit gelblichem Schlund. Eine Pflanze steht schon seit über 10 Jahren bei uns in einem bepflanzten Trog. Absonnig pflanzen. Keine Angst wenn die Blätter mal bei zuviel Trockenheit im Sommer eintrocknen sollten. Nach dem Gießen entrollen sich die Blätter wieder sehr schnell.		
Hedera - Efeu - Araliaceae		
- helix 'Duckfoot' NEU ab Sommer 2017	15 cm	4,00
Kleinwüchsige, reizende Sorte deren Blattform an einen Entenfuss erinnert.		
- helix 'Diny'	20 cm	4,00
Wahrscheinlich das kleinste Efeu. Sehr feiner Wuchs. Die stark geschlitzten Blätter erinnern im ersten Moment nicht an Efeu. Sehr zierliche Art für das Alpinum, Tröge usw..		
Helenium -Sonenbraut- Compositae		
Garten-Hybriden dieser wertvollen und robusten Schnittstauden mit langer Blütezeit:		
- 'Baudirektor Linne'	VII&IX 100 cm	4,50
Samtig rotbraune Blüten.		
- 'El Dorado'	VII&IX 60/120 cm	4,50
Neue, tolle Sorte mit sehr langer Blütezeit und gutem Wuchs. Zukunftsorte!! Sehr große, dottergelbe Blüten.		
- 'Fancy Fan' NEU!	VII-IX	4,50

- Zusammengedrehte, gelblichorange Blütenblätter zeichnen diese eigenartig schöne, Sorte aus. 40/120 cm
- **'Königstiger'**
Sonnenbraut 'Königstiger' wie am Namen schon zu erkennen ist, besticht Sie wie ein Tiger durch ihre prächtige Farbgebung. Grundsätzlich sind die Farben der Blüte goldgelb mit braunem Rand. Abhängig von der Jahreszeit variieren diese und können fast ganz rötlich gefärbt sein. 120 cm VII&IX 4,50
 - **'Ranchera' ® Neu! ab August 2018**
Helenium Hybride 'Ranchera' ® entstammt einer neuen Serie an kompakten Sonnenbräuten. Sie werden nur um die 50 cm hoch und breit, wodurch sie sich wunderbar auch für kleine Gärten eignen. Die Sorte 'Ranchera' blüht dabei ausdauernd von Ende Juli bis September in reinem Rot. VII-IX 4,50
 - **'Rubinzwerg'**
Dunkelrote Blüten. VII&IX 4,50
100 cm
 - **'Sahin's Early Flowerer' ®**
Bei uns blüht sie als erste unter den Helenium-Sorten. Die Blütenfarbe variiert von rötlich-orange bei heißem Wetter bis zu Dottergelb bei eher kühlem Wetter. Wertvolle Sorte die sich in England schon einen festen Platz erobert hat. VI-&IX 4,50
80 cm
 - **'Zimbelstern'**
Die altgoldenen Blüten sind bräunlich geflammt. VII-IX 4,50
150 cm

Helianthemum -Sonnenröschen- Cistaceae

Für kompakteren Wuchs sollten die Pflanze nach dem ersten Blütenschub zurück-geschnitten werden. Je magerer der Boden desto langlebiger die Sonnenröschen. Bienenweide

- **apeninum**
Einziges in Deutschland vorkommendes weiß blühendes Sonnenröschen. Kommt in Deutschland nur an ganz wenigen Orten vor. Wächst auf kalkreichen, trockenwarmen, nährstoffarmen Böden; Trocken- und Halbtrockenrasen, Kalkfelsfluren, lichte Kieferntrockenwälder. V-VII 3,00
25 cm
- **'Eisbär'**
Weiße Blüten. VI-VII 3,00
20 cm
- **Lawrenson's Pink'**
Lachsrosa mit hellerer Mitte. VI-VII 3,00
20 cm
- **lippii (A)** Zwergig wachsend. Zierend sind die auch die roten Stiele. Gelb blühend. 10 cm 3,00
- **nummularium**
Robuste Wildart mit weiter Verbreitung über Europa bis Kleinasien. Etwas kleinere gelbe Blüten., blüht lange nach VI-IX 3,00
- **'Rubin'**
Rote Blüten. VI-VII 3,00
20 cm
- **'Sterntaler'**
Goldgelbe Blüten. VI-VII 3,00
20 cm

Helianthus -Staudensonnenblume- Asteraceae

- **microcephalus 'Lemon Queen'**
Horstiger Wuchs Aparte, hellgelbe, leuchtende Blüten. VIII-IX 5,00
200 cm

Helichrysum - Strohblume - Asteraceae

- **armenium ssp. araxinum**
Aus 2600 m Höhe vom Plandoken in der Türkei. Silbrig beharte Blätter über den die ein bis vierblütigen kleinen 15 cm hohen Blütenstiele stehen. Für vollsonnige Stellen. VII 3,50
- **selago v. tumide**
Langsam wachsende Art aus Neuseeland. Die dünnen aufrechten Triebe wirken sehr exotisch und erinnern an eine Unterwasserkoralle. Für etwas humose, steinig, durchlässige Böden. 20 cm 5,00
- **depressum x microphyllum 'County Park Silver'**
Niedrige, vollkommen silberlaubige, polsterbildende Art. Wächst auf Urgesteinsböden. Also möglichst mit wenig Kalkanteil. 5 cm 4,00
- **milfordiae (AA)**
Kleines, polsterbildendes Strohblümchen aus Süd-Afrika. Sollte in durchlässige, etwas saure Erde gepflanzt werden. Am besten in Trögen zu verwenden wo die kleinen, silbriggrauen Polster gut zur Geltung kommen. VII 4,00

- Weißer Strohlblumenblütchen dessen Knospen außen rot überlaufen sind.
- **plicatum** 15cm 3,00
Eine Art ebenfalls aus Kleinasien. Bildet schöne kräftige Polster mit gelben Blüten
Für trockene Stellen im Steingarten.
 - **retortum NEU!** 25 cm 4,50
Bildet kleine sibirigblättrige Sträuchlein. Die rötlichen Blütenknospen erscheinen
schon im Winter. *IV-VI*
 - **'Ruby Cluster'® NEU!** 30cm 4,00
Auffällige Sorte mit grauen Blättern über denen sich die dichtstehenden
leuchtendroten Blütenknospen befinden. Für sonnige, trockene Plätze. Besonders!
Haben wir auf einem sonnigen Beet ausprobiert und waren von dieser Staude begeistert. *VII-VIII*
 - **'Schwefellicht'** I-IX 3,50
Schwefelgelbe Blüten stehen über silbrigen Blättern. Wertvoll durch die lange Blütezeit *30 cm*
und den kompakten Wuchs. Liebt trockenere, durchlässige Böden.

Heliopsis -Sonnenaug- Asteraceae

Wertvolle und haltbare Schnittstauden horstiger Wuchs, wenig Aussaat.
In jedem normalen Gartenboden ausdauernd und robust.

- **helianthoides**
- **'Asahi' NEU!** VI-IX 4,00
Eine Sorte mit kleinen, knopfartigen, gefüllten Blüten. Sehr gut zum Schnitt. *120 cm*

Heliopsis -Sonnenaug- Asteraceae

- **'Karat'** VI-IX 4,00
Goldgelbe, einfache Blüten die an Gerbera erinnern. *120 cm*
- **'Lorraine Sunshine'®** VI -VIII 5,00
Tolle neue Sorte mit auffälligem Blatt. Die Blätter sind fast vollkommen
silbrig-weiß mit auffallend grünen Adern. Gelbe sonnenblumenähnliche Blüten.
Etwas schwächer im Wuchs als die grünen Formen. *80 cm*

Heliosperma – Strahlensame - Caryophyllaceae

- **alpestre 'Pleniflorum' (A)** 15 cm 3,50
Europäische Hochgebirgspflanze. Hier die Form mit gefüllten,
strahlendweißen Blüten. Bildet flache Polster. Gedeiht auch gut
im Halbschatten. *VI-VII*

Helleborus -Christrose,Schneerose- Ranunculaceae

Bis auf Helleborus thibetanus lieben alle einen kalkhaltigen Boden

- **argutifolius (corsicus)** III-IV 3,50
Zahlreiche gelblichgrüne Blüten im Spätwinter. Diese gut trockenheits- und sonnen
verträgliche Christrose ziert das ganze Jahr mit ledrig, gezackten Blättern. *40 cm*
- **foetidus** I-III 3,00
Hellgrüne Blüten, die an tristen Wintertagen auffallen. Vermehrt sich auch gut
Durch Selbstaussaat. heimisch, Bienenweide *50 cm*
- **foetidus 'Sopron' wieder ab Sommer 2018** 40 cm 5,00
Die Blätter dieser Sorte sind sibirig-graugrün und mit einem metallischen Glanz überzogen.
- **niger** XII-III 3,00
Bekannter Winterblüher für humosen, lehmigen Boden. *30 cm*

Helonias - Sumpfnelke- Melianthiaceae

- **bullata** VI 5,00
Monotypische Gattung aus dem östlichen N-Amerika wo sie in der Natur.
selten geworden ist. Sie breitet sich langsam aus und ist in Kultur immer noch eine seltene Pflanze.
Verwendung in frischen Waldböden, humose Böden im Schatten oder an,
leicht sauren Stellen an Bach- und Teichrändern. Sie hat sehr schöne große, immergrüne,
glänzend ledrige Blattrosetten. Der Blütenstand bis 30 cm Höhe ist knabenkrautähnlich. *30 cm*

Hemerocallis sind in verschiedenen großblütigen und kleinblütigen Sorten vorhanden.

Hepatica –Leberblümchen- Ranunculaceae

- falconeri NEU!!	II-IV	25,00
Sehr seltenes Leberblümchen aus Zentralasien. Wächst dort auch auf Kalkfelsen.		
- nobilis	III-IV	4,00
An ungestörten Stellen verbreitet es sich langsam durch Aussat. Heimischschöne blaue Blüte		
- nobilis 'Red Forest'	III-IV	6,00
Rotblühende Sorte unseres heimischen Leberblümchens.		
- nobilis 'White Forest'	III-IV	6,00
Das weißblühende Gegenstück.		
- maxima zur Zeit ausverkauft!	III-IV	14,00
Seltene Leberblümchen aus Korea. Besitzt sehr große, auffällige Blätter. Üblicherweise wachsen die Pflanzen in der Natur unter Rhododendron.		
- transylvanica	II-IV	4,50
Bildet durch kriechende Rhizome auf Dauer größere Horste. Schöne blaue Blüte		
Heracleum- Wiesen-Bärenklau - Apiaceae		
- spondylium 'Pink Cloud' NEU!	VI-VII	4,50
Hier die rosa blühende Form des Wiesen-Bärenklau. Liebt frische bis feuchte Böden in Sonne und Halbschatten.		
Hesperis – Nachtviole- Brassiaceae		
- matronalis	V-VII 70 cm	3,00
Die Nachtviole ist eine eher kurzlebige Staude besitzt aber einen besonders Schönen Duft. Sie bevorzugt nährstoffreiche bis halbschattige Standorte.		
Hetherotheca -Goldaster- Asteraceae		
- villosa 'Golden Sunshine'	VII-IX 120 cm	4,00
Asternähnliche Pflanze die durch ihre späte Blütezeit und die auffällig goldgelben eine Bereicherung im Herbst ist. Verträgt auch im Sand die Trockenheit!		
Heuchera -Purpurglöckchen- Saxifragaceae		
Das Heuchera-Sortiment hat sich in den letzten Jahren schnell vergrößert. Allen gemein ist Das sie alle erstaunlich viel Trockenheit vertragen. Bei zu Nasse Standort leiden sie leicht an Pilzkrankheiten und dem Dickmaulrüssler. Sie sind geeignet für sonnig-schattige Gehölzränder. Durch ihre immergrünen Blätter machen sie auch im Kübel eine gute Figur. Sie vertragen erstaunlich viel Sonne und auch Schatten.		
- 'Binoche' ®	4,50	
Samtig schwarze Blätter. Weiße Blüten.		
- 'Black Pearl' NEU ab August 2018	4,50	
Sorte mit besonders dunklem Laub und kompakten, dichten Wuchs.		
- 'Cappuchino' ®	4,50	
Diese Sorte zielt mit purpurkastanienbraunen (cappuccinofarben), gewellten Blättern 30/50 cm Verträgt volle Sonne. Sie ist sehr wüchsig und reichblütig und dabei sehr gut standfest.		
- 'Caramel' ®	40/60cm	4,50
Eine gute Sorte mit großen, orange-caramelfarbenen Blättern die eine rote Unterseite besitzen. Macht das ganze Jahr über ein schönes Bild. Über purpurfarbenen Laub stehen elfenbeinweiße Blüten		
- 'Fire Alarm'® nur noch wenige Pflanzen	20/35 cm	4,50
Auffällige Sorte mit intensivem rotem Laub. Pinkfarbene Blüten.		
- 'Little Cutie™ Blondie' ®	20/35 cm	4,50
Interessante neue Sorte mit niedrigem, ganz kompakten Wuchs. Caramelfarbene Blätter und Reichblütigkeit zieren diese neue Sorte. Gelbe, dichte Blütenrispen.		
- 'Little Cutie Coco' ® NEU!	20/35 cm	4,50
Wie vorige Sorte sehr kompaktwüchsig aber mit dunklen, fast schwarzen Blättern und cremeweißen Blüten.		
- 'Obsidian' ®	20/35 cm	4,50
Auffällig schwarzrote Blätter und helle Blüten.		
- micrantha 'Palace Purple'	V-VII 30 /70 cm	2,50
Dunkelrotes Laub .Helle Blütenrispchen.		

Sortimentsliste 2018

- **'Petite Pearl Fairy' (A)** V-VII 4,50
Eine reizende Miniatursorte mit nur 15 cm hohen, kompaktem, intensiv rotbraunem Laub. Über dem dunklen Laub stehen zarte hellrosa Blütenrispchen bis 25 cm Höhe. 15/25
- **'Plum Pudding'®** VI-VII 4,00
Neue Sorte mit schimmernden, pflaumenfarbenen Laub. 30/70
- **'Tokio' NEU! ab August 2018**
- **'Venus'**
Silbrige Blätter mit braungrünen Blattadern. V-VII 4,50
- **micrantha 'Rachel'** VI-VII 3,00
Die rosa Blüten wirken gut mit dem purpurfarbenen Laub. 40/70 cm
- **sanguinea 'Sioux Falls'** V-VII 3,00
Diese Art gab's schon zu Oma's Zeiten. Auf dessen Blüte sich der Name bezieht. Es gibt wenig Pflanzen die so eine klare rote Blütenfarbe hervorbringen!. 30/70 cm
- **villosa var. macrorrhiza** VII-VIII 3,00
Erstklassige Blattstaude. Mit großen grünen Blättern., kann man auch an trockenen Gehölzrand Üppigkeit assoziieren Robust und dauerhaft. 60/100 cm

Horminium - Drachenmaul - Lamiaceae

- **pyrenaicum** V-VI 3,50
Wildstaude unserer Alpen. Bildet bis zu 20 cm große, immergrüne Rosetten. Respektable Pflanze für schwere Böden im Alpinum, der Bergblumenwiese und im Nicht direkt vollsonnigen Gestein. Blütenquirle mit violetten Blüten..

Heucherella

- **'Brass Lantern' Neu!! ab August 2018** VI-VII 4,50
Auffällige Sorte mit besonders im Frühling goldfarbenen Blättern die rötlich gezeichnet sind. Cremeweiße Blütenrispen. 40/50 cm

Hosta -Funkie- Liliaceae

Sie bevorzugen leicht beschattete Plätze und eignen sich Schattenplätze mit ihren attraktiven Blättern zu beleben. Die Blätter eignen sich auch meist gut zum Schnitt. Funkien gedeihen in jedem normalen guten Gartenboden und sind sehr langlebig.

In der Gärtnerei meist noch weitere Sorten wie die hier aufgeführten vorhanden..

- **'Blue Angel' (ADEN 86)** 120 cm 5,00
Fast weiße Blüten an kräftigen Stielen. Große ovale, graugrüne Blätter bilden imposante Blatthorste.
- **'Blue Mouse Ears'** 15 cm 6,00
Sehr schöne aparte Sorte mit kleinen, flach angeordneten graugrünen Blättern.
- **'Cherish'** 10 cm 9,50
Kleines, rundes, grünes Blatt mit gelbem, später weißem Zentrum, Miniatursorte.
- **'Cracker Crumb'** 10 cm 9,50
Außergewöhnlicher Zwerg mit einer einzigartigen Blattfärbung. Die goldgelbe Grundfarbe der Blätter geht mit der Zeit in eine chartreuse-gelbe Färbung über, wobei der schmale dunkelgrüne Rand das Blatt umrahmt. Die kleinen, auffallend glänzenden Blätter sind leicht gewellt und von guter Substanz.
- **'El Nino'** 40 cm 5,00
Sehr schöner Sport von Hosta 'Halcyon'. Intensiv blaues Blatt mit reinweißen Rand und gleichen guten Eigenschaften wie die Stammsorte. Hell lila Blüten.
- **'Fortunei Aureomarginata'** 60 cm 3,00
Violette Blüten. Blätter groß, grün mit gelbem Rand.
- **'Fortunei Hyacinthina'** 60 cm 3,00
Violette Blüten. Blätter oberseits blaugrün, unterseits weißlich bereift.
- **'Frances Williams'** 65 cm 5,00
Große, graublau, runzelige Blätter mit gelbem Rand. Bildet große, auffällige Horste.
- **'Haku Chu Han'** 20 cm 5,00
Eine sehr zwergig wachsende Liebhabersorte. Langsam wachsend mit weißbunten Blättern.

Sortimentsliste 2018

- **'Halcyon'** (E.Smith/BHHS 88) 50 cm 4,00
Eine Sorte mit stahlblauem, herzförmigen Laub und stark ausgeprägten Blattrippen.
Blablila Blütenglocken.
- **'Heideturm'** 80/200 cm 6,00
Eine Sorte des Hosta-Spezialisten Dr. Ullrich Fischer. Lavendelfarbene Blüten und
grüne Blätter. Spektakulär ist aber der Wuchs dieser Pflanze. Eleganter Aufbau
der Staude und der Blütenstiel kann bis zu 2 m Höhe erreichen. Die Blüten sind
gleichmäßig um den Blütenstiel angeordnet.
- **'Janet'** 5,00
Rundes, gelbes Blatt mit dunkelgrünem Rand.
- **'June'** ® (Neo Plants Ltd 91) 35 cm 6,00
Entstanden als Sport von der bewährten Sorte H. 'Halcyon' mit den gleichen guten
Eigenschaften wie Schneckenresistenz und guter Substanz der Blätter. Blätter
bläulich-golden mit einem blaugrünem Rand. Aparte und auffällige Sorte.
- **'Pandorra's Box'** (Hansen/Shady Oaks Nursery 96) Neu!! 5 cm 8,00
Wertvolle, langsamwüchsige, spektakuläre Miniatursorte. Blätter cremeweiß mit
breitem graugrünem Rand. Blüten purpur mit weißer Basis.
- **'Praying Hands'** 40 cm 6,00
Besondere Sorte deren Blätter wie betende Hände nach oben gedreht sind.
- **plantaginea 'Royal Standart'** 50 cm 4,00
Weißblühende Lilienfunke mit relativ großen, weißen, duftenden Blüten.
Grüne Blätter und sehr sonnenverträglich.

Hosta -Funkie- Liliaceae

- **sieboldiana 'Elegans'** 70 cm 4,00
Blaublattfunkie mit großen runzeligen, herzförmigen, blaugrünen Blättern.
Bildet große horste. Helllila Blüten.
- **sieboldii 'Snowflakes'** 20 cm 4,00
zierliche, weißblühende Funkie mit kleinen grünen Blättern. Bleibt niedrig.
- **undulata 'Univittata'** 50 cm 3,00
Lila Blütenglocken. Die gewellten Blätter sind lebhaft weiß gestreift.

Hylomecon -Scheinmohn- Papaveraceae

- **japonica** IV-V 4,00
Schmückt sich mit seinen großen goldgelben Schalenblüten im zeitigen Frühling
sofort nach Erscheinen der Blätter. Gut geeignet zum Unterpflanzen von Gehölzen.
Zieht nach der Blüte ein. 30 cm
hsch-sch

Hypericum -Johanniskraut- Hypericaceae

Vertragen sehr trocken sonnig Stellen. Säen sich aus, Bienenweide

- **olympicum f. uniflorum (polyphyllum 'Grandiflorum') (A)** VII-VIII 3,00
Anspruchslose, reichblühende Staude mit goldgelben Blüten. 10 cm
- **olympicum Citrinum (A)** VI-VII 3,00
Schöne Sorte mit hellen, schwefelgelben Blüten. 10 cm
- **perforatum** VI-VII 3,00
Das Bekannte Johanniskraut das in der Kräuterkunde verwendet wird. 30-50 cm

Hyssopus -Ysop- Lamiaceae

- **officinalis ssp. aristatus** VII 3,00
Die Blätter finden Verwendung an Soßen, Braten sowie zu Tomaten. Auch ein Tee 20 cm
daraus wirkt gegen Erkältungen. Hier eine Unterart aus den Pyrenäen die einen kompakteren
Wuchs besitzt. Wird kaum höher als 30 cm und ist auch gut für flächige Pflanzungen oder
Einfassungen geeignet. Dunkelblau und langblühende, hübsche Kräuterpflanze,

Iberis -Schleifenblume- Brassicaceae

Immergrüne polsterbildende Zwergsträucher, welche im Frühjahr mit ihren weißen
Blüten übersät sind. Eignen sich auch gut für Beeteinfassungen.

- **candoleana zur Zeit ausverkauft** IV-V 4,00
Wunderbare ganz kleinwüchsige Art. Große und gleichmäßige Blüten. 5 cm
Wir haben eine ältere Pflanze im Trog und haben festgestellt es ist eine der schönsten
Zwergwüchsigen Schleifenblumenarten. Leider ist die Stecklingsvermehrung dieser Art auch

- Nicht ganz so einfach wie bei den anderen der Gattung.
- **pruitii** IV-V
Niedrige Wildart mit eher breitem Wuchs, robust und empfehlenswert
5 cm
 - **sempervirens 'Appen Etz' (A)** III-V 3,00
Bildet relativ kompakte Polster bis ca. 30 cm Durchmesser.
20 cm
 - **sempervirens 'Zwergschneeflocke' (A)** III-V 3,00
Kompakt wachsende Sorte mit hellgrünem Laub.
15 cm
- Incarvillea -Freilandgloxinie-** Bignoniaceae
- **zhongdaniense (A) zur zeit ausverkauft!** V-VI 4,00
Diese Art wächst in SO-Tibet bis W-China auf Gebirgswiesen in Höhen
15-30 cm
bis 3000 m. Sie bringen große, satt karminrosa Blüten mit goldgelben
Schlund hervor.
- Inula -Alant-** Asteraceae
- **ensifolia 'Compacta'** VII-VIII 3,00
Die großen gelben Strahlenblüten erscheinen über eine lange Zeit. Bildet äußerst
30 cm
trockenheitsverträgliche Horste.
 - **ensifolia 'Goldammer' (A)** VII-VIII 3,50
Eine Auslese von Dr. Simon aus dem Velebit-Gebirge. Niedrigste Sorte mit nur
10-15 cm
10-15 cm Höhe. Sehr schöne kleine Sorte für Steingarten, Tröge usw.
- Iris -Schwertlilie-** Iridaceae
- Große vielgestaltige Gattung welche die unterschiedlichsten Lebensbereiche von
extrem trockenem bis feuchte, nasse Standorte mit ihren Arten besiedelt.
Alle hier aufgeführten Arten und Sorten verlangen einen sonnigen Standort.
Die Iris Barbata-Gruppe wurde züchterisch sehr stark bearbeitet und es gibt hier bei
der großen Sortenvielfalt ein wahres Feuerwerk an bunten Farben.
Alle Iris-Barbata-Sorten sind geeignet für trockenste Standorte.
- barbata-Nana-Hybriden (Niedrige Bartiris) (Pumila-Gruppe)**
- **'Gingerbread Man'** *30 cm* 3,50
Bräunliche Blüten mit blauem Bart. Besondere Farbkombination.
 - **'Libor'**
 - **'Little Shadow'**
 - **'Lily White'** *20 cm* 3,50
Reinweiße Zwergiris_Sorte.
 - **'Melon Honey'** *25 cm* 3,50
Apricotfarbene Sorte.
 - **'Pepita'** *25 cm* 3,50
Mittelblau mit weißem Bart.
 - **'Stockholm'**
 - **'St. Pauli'** *25 cm* 3,50
Purpurviolette Blüten.
- barbata-media (Mittlere Bartiris) (Germanica-Gruppe)**
- **'Avanelle'** 4,00
Weiße Blüten mit gelbem Bart.
 - **'Lovely Again'** *90 cm* 4,00
Lavendelblaue Blüten mit etwas dunkleren Hängeblättern.
Diese besondere Sorte blüht ziemlich sicher noch einmal im September nach.
 - **'Morgendämmerung'** 4,00
Die intensiv hellblaue Blütenfarbe von 'Morgendämmerung' besitzt eine außerordentliche Strahlkraft.
Diese Sorte remontiert auch gut. *60 cm*
 - **'Vamp'** 4,00
Purpurrote Blüten mit gutem Duft. *50 cm*
- barbata-elatior-Sorten (Hohe Bartiris) bitte Sortenverfügbarkeit anfragen**
- **'After Dark'** *70 cm* 4,00
Dunkles, sattes Violettblau. Die omblätter sind ganz leicht aufgehellt gegenüber den Hängeblättern.
 - **'Cliffs of Dover'** *70 cm* 4,00
Leicht gewellte, weiße Blüten mit gelbem Bart.

- **'Granada Gold'**
 - **'Ola Kala'** 100 cm 4,00
Leicht gewellte, goldgelbe Blüten mit leichtem Duft. Kräftige Sorte.
 - **'Pledge Allegiance'** 90 cm 4,00
Kräftig gefärbte mittelblaue Hängeblätter mit etwas hellerem Dom. Leicht duftende und Gut verzweigte Sorte.
 - **'Starway to Heaven'** 90 cm 6,00
Gut verzweigte Sorte mit hellen, violettblauen Hängeblättern und weißen Dom.
 - **'Summer Olympics'** 80 cm 4,00
Goldgelbe Sorte deren Hängeblätter in der Mitte etwas aufgehellt sind.

 - **melitta (=suaveolens) (A)** IV-V 3,50
Für Steingarten und Tröge eignet sich diese kleine Zwergiris vom Balkan sehr gut
Blüten in einem eigenartigen Lila. sonnig
 - **melitta (ex Ochrid See) (A)** nur ein paar einzelne Pflanzene IV-V 3,50
Wie obige nur mit hellgelben Blüten.
- Iris -Schwertlilie- Iridaceae**
- Sibirische Iris:**
- Iris sibirica-Sorten vertragen auch schwere Böden mit Staunässe.
- Lieferbarkeit einzelner Iris-sibirica-Sorten noch nicht sicher**
- **sibirica 'Annick'** 50 cm 4,00
Mittelblaue Zwergsorte mit nur 50 cm Höhe. Gut für Vorderrgrundbepflanzung.
 - **sibirica 'Berlin Purple Wine'** 70 cm 6,00
Kräftig weinrote Sorte mit weißer Schlundaderung.
- Iris -Schwertlilie- Iridaceae**
- **sibirica 'Blaue Milchstraße'**
 - Mittelbaue Sorte mit Sprenkeln auf den Hängeblättern. Bemerkenswerte neue Sorte 80 cm 6,00
mit auffälligem Farbmuster, reich blühend und wüchsig.
 - **'Caesars Brother'** 70 cm 4,00
Dunkelblauviolette Blüten. Reichblütig-
 - **sibirica 'Marilyn Holmes'** 70 cm 5,00
Auffallend mittelblaue Blüten auf gut verzweigten Stielen.
- Iris -Schwertlilie- Iridaceae**
- Iris - von folgenden Arten nur wenige Pflanzen verfügbar**
- **attica Neu ab April 2017**
 - **bloudovii** (2200m, Sajan Berge, Russland) (ab Mitte März 09) **(A) - (AA)** I-IV 4,50
Gelbe Blüten. Wächst in der Natur auf alpinen Wiesen und Matten. *20 cm*
Im Herbst und Winter sollte diese Art vor zuviel Feuchtigkeit geschützt sein.
 - **chameiris (syn. Lutescens) (A)+(AA)** 15-20 cm 3,50
Eine Wildart aus Frankreich und N-Ost Spanien. Violette oder gelbliche
Blüten. Wächst in der Natur an trockenen Stellen im Grasland, zwischen
Felsen oder auch in lockeren Pinienwäldern.
 - **chrysographis 'Black Form' NEU!** VI-VII 6,00
Problemlos wachsende Iris für frische bis feuchte Gartenplätze. 70 cm
Eine gut Ergänzung zu den Iris sibirica.
Der Artname bezieht sich auf die goldene Zeichnung der dunkel samtigen, nahezu schwarzen Hängeblätter.
 - **foetidissima NEU!** VI 6,00
Wüchsige Iris, die im Spätsommer/Herbst, wenn die Samenstände aufplatzen großen orangefarbenen Samenkörner
zeigt.. Schönes, dunkelgrünes Laub, das bis in den Winter sehr schmückend wirkt 60 cm
 - **halophila NEU! ab April 2018**
 - **elegantissima** (Wildart aus der Kars-Region in der Türkei) (wenige Pflanzen) **(AA)!** VI-VII 16,00
(iberica ssp. elegantissima) Für trockene Standorte. Eine Art für den erfahrenen Pflanzenliebhaber. 30 cm
 - **junoniana (A)** 20 cm 5,00
Aus der Türkei. Gelb, violett oder bräunliche Blüte. Recht gut wachsend.
 - **kerneriana (A)+(AA) Zur Zeit ausverkauft!** 40 cm 4,50
Vom Kaz Dag aus der Türkei. Wächst dort in offenen strauchlosen
Wäldern. Gelbe Blüten. Robuste Art.
 - **lactaea (A)** 4,50
Von der Mongolei aus 2300m Höhe. Dunkelblaue Blüten mit weißer

Zeichnung auf den Hängeblättern.		
- lacustris		4,00
Onco-Iris:		
- elegantissima (Wildart aus der Kars-Region in der Türkei) (wenige Pflanzen) (AA)!	VI-VII	16,00
(iberica ssp. elegantissima) ab April, 2018		
Für trockene Standorte. Eine Art für den erfahrenen Pflanzenliebhaber.	30 cm	
- paradoxa f. coshab (AA) zur Zeit ausverkauft		16,00
Eine gesuchte Onocyclucus-Iris aus der Türkei zur Grenze des Iran. Ebenfalls eine Art für den erfahrenen Pflanzenliebhaber.		
- sari (dunkelviolette Form) ab April 2018		16,00
- sari /braungelbe Form) ab April 2018		16,00
- sprengeri ab April 2018		16,00
Weitere Arten:		
- ruthenica 'Nana'(A)		4,50
- schachtii		9,00
- sintenisii (A)	VII	6,00
Seltene und besondere Zwerg-Spuria. Blüten blau/weiß. Recht gut, aber langsam wachsend.		
- songarica Neu! ab April 2018	VI	5,00
Wildiris aus trockenen Wiesen in den Gebirgen Mittelasiens. Sonnige gut drainierte Standorte, am besten Sandboden. Grasartiges aufrechtes Laub als Struktur geeignet. Im Sommer trockenheitsverträglich.	60 cm	
Iris spuria- Steppeniris-		
Alle Sorten sind wertvolle, langlebige und trockenheitsverträgliche Gartenpflanzen.		
- spuria 'Betty Cooper' NEU!	VI-VII	8,00
Diese Sorte besitzt große, hellblaue Blüten, welche auf den breiten Hängeblütenblättern einen gelben Spiegel aufweisen.		
- „ 'Eleanor Hill' NEU!	VI -VII	8,00
Domblätter mittelviolett, Hängeblätter goldbronce durchzogen mit braunen Adern.		
- “ 'Imperial Bronze' NEU!	VI-VII	8,00
Bräunliches Gelb auf, das aus der Ferne wie Bronze wirkt.		
Isopyrum - Muschelblümchen- Ranunculaceae		
- thalictroides zur Zeit ausverkauft!	IV-V	3,50
Wildart aus Kroatien und Slowenien . Dort wächst sie in Laubwäldern und 20 cm bevorzugt auch im Garten einen schattigen Standort		
Gegenüber den ähnlich aussehenden Anemonella aber sehr gut wachsend und robust.		
Zieht nach der Blüte ein. Kann sich am zusagenden Standort durch Aussaat verbreiten.		
Isotoma – siehe Pratia		
Jankaea - - Gesneriaceae		
Sehr seltener Endemit aus den Gebirge des Olymp in Griechenland. Im Aussehen ähnlich Ramonda nur mit völlig silbrig behaarten Blättern und etwas mehr glockigen Blüten.		
Nur für den absolut erfahrenen Pflanzenliebhaber. Kultur am besten in absonnigen nach Osten gerichteten Kalkfesspalten. Ideal ist die Kultur auf Kalktuffgestein.		
- heldreichii (AA) nur ein paar wenige Pflanzen	V-VI	8,00
Jeffersonia - Berberidaceae -		
- diphylla IV-V		8,00
Sehr schöne Halbschattenpflanze mit weißen Schalenblüten.	30 cm	
- dubia – siehe Plagiorhegma dubia		
Jovibarba -Steinrose- Crassulaceae		
- heuffeli (A) VII		4,00

Macht im Gegensatz zu Dachwurz keine Ausläufer. Super in Trögen und Schalen da über viele Jahre sehr kompakt bleibend. Vertägt mehr Nässe und schattigeren Standort als Dachwurz.	10 cm sonnig	
Jurinea -Scharte- Compositae		
- humilis NEU! VI-VII Kleinste Jurinea-Art. Ähnlich wie bei Carduncellus aufsitzende Blüten in der Mitte der nur ca. 3 cm hohen Blattrosette.	10 cm	4,50
Kalimeris -Schönaster- Robuste, asternähnliche Stauden mit dichtem Wuchs.		
- incisa 'Blue Star' Hellblaue, großblumige Sorte.	VII-IX 70 cm	3,50
- incisa 'Madiva' NEU!! Überaus reich und lange blühende Schönaster-Sorte mit perfekter Wuchsform und sehr guter Standfestigkeit. Hat unter den Kalimeris-Sorten sehr große helllilafarbene Blüten.	VI-X 60/80 cm	3,50
- yomena 'Shogun' Diese aus Japan stammende Sorte hat auffällig weiß/gelbbunte Blätter.	VIII-IX 60 cm	3,00
Kirengeshoma -Wachsglocke- Hydrangeaceae		
- koreana Wertvolle und langlebige Wildstaude aus Japan mit gelben, nickenden, wachsartigen Glocken. Verwendung auch zwischen schwachwurzelnden Gehölzen. Die Blüten stehen aufrechter und sind etwas weiter geöffnet als bei K. palmata.	VIII-IX 100 cm hsch-sch	5,00
- palmata	VIII-IX 80 cm	5,00
Knautia -Witwenblume- Dipsacaceae		
- macedonica Scabiosenähnliche Wildstaude für warme, sonnige, trockene Plätze. Wertvoll durch die lange Blütezeit. Attraktive, dunkelweinrote Blüten.	VI-VIII 60 cm sonnig	3,00
Kniphofia -Fackellilie- Asphodelaceae Dekorative Stauden aus den Hochlagen Süd-Afrikas. Aus einem kräftigen grasartigen Blattschopf erheben sich die exotischen Blütenstände. Tolle Fernwirkung. Im Winter sollte eventuell ein Schutz aus etwas Laub gegeben werden.		
- 'Alcazar' Blüten einheitlich orangerot. Blüht ab Juli und remontiert danach immer wieder zuverlässig. Hat sich bei uns als die winterhärteste Sorte erwiesen. Die Mutterpflanzen stehen bei uns schon seit vielen Jahren ungeschützt auf unserem Acker.	VII-IX 90 cm	4,00
- 'Papaya Popsicle' ® Rotgelbe Blüten.	30/55cm VI-IX	5,00
- 'Pineapple Popsicle' ® Gelbe Blütenkerzen.	35/45 cm VI-IX	5,00
Lagotis - - Scrophulariaceae	VI-VII	
- stolonifera (A) Wildpflanze aus der Türkei. Bildet niedrige immergrüne Rosetten aus denen intensivblaue ehrenpreisähnliche Blüten entspringen. Die Rosetten bilden Ausläufer. Pflanzung in normalen Gartenböden.	15 cm	4,00
Lamium -Taubnessel- Lamiaceae Die buntlaubigen Sorten der Taubnesseln eignen sich für Gestaltungen in schattigen Lagen und sie finden auch mit immer größer werdender Beliebtheit einzug in die Balkonkastenbepflanzung. Dort können sie auch sehr gut mit z.B. Sommerblumen oder Callunen kombiniert werden. Für Standorte im Halbschatten oder Schatten.		
- maculatum 'White Nancy' Wächst Polstrig und hat silbergrau gezeichnetes Laub.	15cm V-IX	3,00

Lathyrus -Platterbse- Fabaceae

- **vernus** IV 3,00
Wunderbarer Frühlingsbote. Ein buschiger Wuchs und Reichblütigkeit machen diese heimische Staude zu einer wertvollen Gartenpflanze. Auch zur Vor- und Zwischenpflanzung locker stehender Gehölze. Rotviolette Blüten. Verwildert etwas durch Selbstaussaat ohne lästig zu werden. 30 cm sonnig-hsch
- **vernus 'Alboreus'** VI 4,00
Wie die Art nur mit auffälligen attraktiven hellrosa Blüten.

Lavandula -Lavendel- Lamiaceae

- Beliebte Zwergsträucher für Steingarten, Kübel, Beete und Einfassungen. Die Blätter und Blüten duften aromatisch. Gebündelte Blüten werden gerne im Wäscheschrank aufbewahrt um Motten vorzubeugen. Auch erhielten wir ein Kuchenrezept mit Lavendelblüten als Zutat. Vorherige Zweifel sind schnell verflogen - schmeckt hervorragend.
- **angustifolia 'Dwarf Blue'** VII-VIII 3,00
Sehr gute niedrige Sorte mit intensivem grauen Laub und dunkelblauen Blüten. Kompakter Wuchs. 30 cm
 - **angustifolia 'Hidcote'** VII-VIII 3,00
Kompaktwüchsige Sorte mit intensiv tiefvioletten Blütenrispen. 50 cm
 - **angustifolia 'Munstead'** VII-VIII 3,00
Die Blüten sind relativ groß und daher von guter optischer Wirkung. Blüten lilablau. 40 cm
 - angustifolia 'Nana Alba'** VII-VIII 3,00
Kompaktwüchsige Sorte mit weißen Blüten. 20 cmI
 - **angustifolia 'Peter Pan' NEU! noch keinen großen Verkaufbestände** 25 cm 3,50
Neue Sorte mit kompakten, kleinem Wuchs und dunkelblauen Blüten. Er zählt zu den Zwergen unter den Lavandula angustifolia-Sorten und wirkt neinahe wie ein Miniaturlavendel.
 - **'Richard Gray' NEU!** VII-VIII 3,00
Eine Sorte mit silbrig-wolligem, attraktivem Laub. Schönes Laub, gleichmäßiger Wuchs und tiefviolette Blüten mit süßem Duft zeichnet diese Sorte aus. Diese Hybride ist aus L. angustifolia mit Lav. lanata entstanden. Die Pflanzen sind gut winterhart sollten aber nicht in extrem kalten Gegenden verwendet werden.
 - **x intermedia 'Grappenhall'** VII-VIII 3,00
Hellblaue Blüten. 70 cm
Schönes, großes satteres Laub als obige Sorten aber auch größer wachsend.

Lavatera -Buschmalve- Malvaceae

- **'Kew Rose'** VII-X 4,00
Große weiß-rosa Malvenblüten mit dunklerem Auge zieren diesen prächtigen Dauerblüher bis zum ersten Frost. Ein sonniger, etwas geschützter Standort und leichter Winterschutz ist zu empfehlen. Verträgt nicht zu nasse Böden. Liebt sandige, durchlässige Böden. 150 cm

Leontopodium -Edelweiß- Asteraceae- (A)+(AA)

- Edelweiß treiben relativ spät aus im Frühjahr. Benötigt im Sommer relativ häufig Wassergaben. Es wird aber mit langer Blüte gedankt
- **alpinum 'Mont Blanc'** VI-VII 3,00
Weiße Blüten, auffälliges silbergraues Laub. 15-20 cm
 - **alpinum 'Silberzwerg'** VI-VII 3,00
Wunderschöne niedrigwachsende Zwergform mit kurzgestielten Blüten. 5-10 cm
 - **alpinum ssp. nivale (Leontopodium nivale) NEU!** VI-VII 4,00
Besondere Art mit stark weißfilzigen Blatt und Blüten. Sehr schön durch die kurzen Blütenstiele. Möchte nicht so feucht stehen wie die anderen Edelweiß.
 - **alpinum 'Zugspitze'** VI-VII 3,00
Weiße, besonders edel aussehende Blüten. 15-20 cm

Leonurus -Löwenschwanz- Lamiaceae

- **cardiaca 'Groppeboll' NEU!** VI-VII 4,00
Lila bis weiße Blüten. Diese Sorte zeichnet sich durch das besonders am Rande geriffelte attraktive Blatt aus. *120 cm*
- Leptinella** -Fiederblatt- Asteraceae -
- **dioica 'Minima'** VI 3,00
Absolut kleinste Miniaturausführung mit kleinen Blättchen. *0,5cm*
Habe diese Sorte auch schon als Verwendung unter Bonsais gesehen.
- **hispida (A)** VI 3,00
Bildet Polster aus völlig grauen ganz fein geschlitzten Blättern Die gelben Blütenknöpfchen stehen auf dünnen Stielen über der Pflanze. Dies gibt den Eindruck von kleinen Fühlern und unsere Kinder nannten sie Marsmännchenpflanze In mit Nährstoffen versehene Erden wächst sie sehr schnell und eignet sich auch für saisonale Kombinationen in Töpfen und Schalen. Im Winter eventuell Nässeschutz geben. *10 cm* sonnig-hsch
- **perpusilla** VI 3,00
Graugrünblättrige Art. Sind die Blätter vom Regen abgetrocknet wirkt diese Art fast silbergrau. Edel wirkende Art. Ob sie die Robustheit besitzt wie C. dioica und squalida bleibt abzuwarten.
- **potentillina** VI-VII 3,00
Bodendecker für durchlässige, nicht zu trockene Böden in Sonne oder Halbschatten. Guter Rasenersatz. *5 cm* sonnig-hs
- **potentillina 'Patt's Black'** V-VI 3,00
Diese Sorte besitzt auffällige dunkle, schwarzbraune Blättchen. Sehr schön zur Überpflanzung hell blühender Blumenzwiebeln.
- **squalida** V-VI 3,00
Bildet dichte Matten aus fiederförmigen Blättchen. Guter Bodendecker wie Cotula potentillina aber etwas gröber und mit grüneren Blättern.
- Leucanthemum** -Margerite- Compositae
- (Leucanthemum Superbum Gruppe) Sommermargeriten
Gute Schnitteigenschaften zeichnen diese beliebten Gartenmargeriten aus. Sie lieben wintertrockenen Standort bzw. einen freien Stand.
- - **'Beethoven'** VI-IX 3,00
Reinweiße, sehr große Blüten. *80 cm*
- - **'Gruppenstolz'** VI-IX 3,00
Kompakt wachsende Sorte. Vorzüglich für Rabatten. *60 cm*
- - **'Wirral Supreme'** VI-IX 3,00
- **vulgare 'Maikönigin'** 70 cm 3,00
Die klassische Frühlingmargherite. Kann auch in Mahdwiesen gepflanzt werden. Vermehrt sich auch durch Selbstausaat.
- Leucojum** - -
- **autumnale** siehe **Acis autumnale**
- Leucojum** - -
- **roseum (Acis roseum)** Etwas für den IX-X 6,00
Pflanzenliebhaber. Rosa Leucojum. Sehr kleinwüchsige Art mit Herbstlicher Blütezeit. *10 cm*
- Leucosceptrum** - - Lamiaceae
- **japonicum 'Golden Angel' NEU!** VII-IX 6,00
Halbstrauchig wachsende japanische Waldpflanze. Besonders im Schatten zierend durch ihr leuchtend gelbes Laub. Zarte, weiße Blütenolben. *60 cm*
- Lewisia** -Bitterwurz- Portulacaceae
- **columbiana NEU! (A) – (AA)** V-VII 4,00
Wildart aus British Columbien südlich bis Oregon. Wächst in steinigem Hängen. Bringt vielblütige, zarte Blütenrispen bis 30 cm Höhe hervor. *5/30 cm*
Die Farbe ist reinweiß bis rosa. Schöne gesunde, dunkelgrüne Blattrossetten.
- **Cotyledon-Hybride 'Regenbogen' (A) – (AA)** V-VII 3,50
Die Blüten haben ein buntes Farbenspiel. *15 cm*
- **Hybride 'Little Plum' (A)**

Sortimentsliste 2018

Eine neue Bitterwurz-Hybride mit schmalen Blättern und rötlich-pinkfarbenen Blüten. Diese neue Hybride ist nicht mehr so nässeempfindlich und robuster. Die original 'Little Plum' wurde in Schottland gefunden als Sämling, - nevadensis (A)	V-VII 15 cm	3,50
Schöne allerdings nach der Blüte einziehende Art. Verbreitet sich an schottrigen Standorten zuverlässig durch Selbstaussaat. Bringt kurzgestielte in der Rosette sitzende weiße Blüten. - pygmea (A)	V-VI 5 cm	4,00
Wächst in der Natur von USA bis Kanada in frühlingsfeuchten, dünnen Rasen - oder oder Torfschichten. Blüten bis 20 mm weiß, rosa bis magenta. Als Einzelpflanze minimale Wirkung, als Massenblüher auffallend. Kann durch starke Selbstaussaat dichte Matten bilden. Nach der Blüte ziehen die Pflanzen ein. - rediviva (AA) (Idaho-Bitterwurz)	V-VI 3 cm	4,00
Wundervolle Art mit sehr großen bis 7 cm Durchmesser erreichenden Blüten. Wächst in der Natur in lehmig-steinigen Böden und in vulkanischen Aschen die im Sommer sehr heiß werden. Herrlich in schottrigen Pflanzflächen die eine hervorragende Drainage besitzen sollten. Eventuell Nässeschutz. - tweedyi (AA) zur Zeit ausverkauft!	V-VI 5 cm	4,00
Hellorange, große Blüten. - serrata	IV-VI 20 cm	4,00
Diese Art besitzt auffällig gezackte Blätter. Weiße bis hellrosa Blütenrispen.	V-VI	4,00

Liatris -Prachtscharte- Asteraceae

Neben der schönen Blüte im Juli sind die Blütenstände eine wichtige vertikale Struktur Im Staudenbeet ähnlich wie königskerzen doch in der Selbstaussaat viel zurückhaltender als Liatris.

- spicata Lila Blütenähren.	VII-VIII 90 cm	3,00
- spicata 'Alba' Die weißblühende Form.	VII-VIII 90 cm	3,00
- spicata 'Kobold' Zeichnet sich durch den kompakten Wuchs und die kurzen Blütenähren aus.	VII-VIII 50 cm	4,00

Libertia -- Iridaceae

- chilensis NEU! Grasartig wirkende Staude aus Chile. Wächst horstig und bringt Blütenstände mit weißen Blüten hervor. War bei uns bisher bei uns gut winterhart.	VI-VII	4,00
		40 cm

Ligusticum

- scotticum NEU! Weißer Doldenblütler mit sattgrünen, festen Blättern und horstigem Wuchs. Er bringt weiße Blütenschirme die im Aufblühen leicht rosa angehaucht sind. Die Blätter duften nach Petersilie und er eignet sich sozusagen als Zwergliebstäöckl. Mit ähnlichen Eigenschaften und kleinerem kompaktem Wuchs kann er den oft zu groß werdenden Liebstöckl gut ersetzen.	VI-VII 50/70 cm	4,50
--	--------------------	------

Limonium -Strandflieder- Plumbaginaceae

Trockenheitsverträgliche Pflanzen mit ledrigen Blattrosetten und schleierkrautähnlichen Blütenständen. Für sonnige Lagen in durchlässigen nicht so nassen Böden.

- bellidifolium Kleine, kompaktwüchsige Art mit violetten Blüten. <i>Im Moment wenige Pfl.</i>	20 cm	3,00
- latifolium 'Violetta' Vegetative vermehrte Sorte mit schöner dunklblauen Blüten und geschlossenerem Blütenaufbau als die Art.	V-VII 70 cm	3,00

Lindelofia -- Boraginaceae

- stylosa NEU! ab April 2018 Lungenkraut ähnliche, horstbildende Pflanze für sonnige Standorte.	VI-VII 30 cm	6,00
--	-----------------	------

Interessante purpurbraune Blüten. Für lehmig-steinige Böden.

- Lineaea -Moosglöckchen-** Caprifoliaceae nur ein paar Einzelpflanzen vorhanden
Nur eine Art aus dem Bereich der nördlichen Halbkugel. Ein besonderer, mit zarten Trieben bodenbedeckender Halbstrauch. Muß in sauren Boden gepflanzt werden, wo er sich dann zugroßen Matten entwickelt. Wirkt auch sehr schön in mit Moorbeetpflanzen gestalteten Trögen. Dort hängen seine zarten Triebe dann weit und elegant über den Trogrand herunter.
- **borealis** zur Zeit wieder schöne Pflanzen vorhanden *15 cm* **zur Zeit ausverkauft** II-VIII 5,00
- Linum -Lein, Flachs-** Linaceae
- **perenne 'Nanum Saphyr'** VI-VII 3,00
Leuchtend blaue Blüten an zart verzweigten Stielen öffnen sich täglich aufs neue. Ein Dauerblüher für Stein-, Heidegärten und Halbtrockenrasen. 30 cm sonnig
 - **punctatum ssp. pycnophyllum wieder Verfügbar ab Sommer 2018** VI-VIII 4,00
Sehr interessante Wildart. Triebe ähnlich Linum perenne nur ganz auf dem Boden aufliegend und flach wachsend. Genauso große blaue Blüten wie Linum perenne. *10 cm*
 - **suffruticosum** 30 cm 5,00
Strauchartig, immergrüne wachsende Leinart mit cremweißen bis zartrosa Blüten.
 - **suffruticosum ssp. salsoloides wieder verfügbar ab Sommer 2018** VI-VIII 5,00
Cremeweiß bis leicht rosa angehaucht blühende Leinart für ebenfalls volle Sonne und trockene Böden. *15 cm*
Bildet aus seinen Trieben dichte Büschchen und blüht über lange Zeit.
Wächst gegenüber obiger Art mehr flachpolstriger.
- Liriope -Liriope-** Convallariaceae
- **muscaria 'Majestic Blue'** VIII-IX 3,50
Die wunderbaren intensiv lila Blütenrispen schmücken den spätsommerlichen Garten bis in den Herbst. Sehr schön in Verbindung mit herbstfärbenden kleinen Stauden und Gehölzen. wintergrünes grasähnliches Laub machen sie zu einem langlebigen Strukturbildner im Beet 20cm hsch
- Lithodora - - Boraginaceae**
- **zahnii NEU! (A)-(AA)** IV-V 8,00
Bildet immergrüne Zwergsträucher mit tollen weißblauen Blüten. *30 cm*
Für den sonnigen, trockenen Steingarten und Alpinum.
- Lychnis -Pechnelke-** Caryophyllaceae
- **coronaria** Graue Blätter, leuchtend karminrosa Blüten. Sät sich aus *50 cm* 3,00
 - **coronaria Alba** Weiße Blüten über grauen Blättern. Sät sich aus *50 cm* 3,00
 - **viscaria 'Plena' (A)** V-VI 3,00
Intensiv karminrosa gefüllte Blüten. Für jeden Boden geeignete Kulturform unserer heimischen Pechnelke. *30 cm* sonnig
- Lysimachia -Felberich-** Primulaceae
- **ciliata 'Firecracker'** *100 cm* 3,50
Blatt- und Blütenschmuckstaude für kontrastreiche Pflanzungen. Der Austrieb ist intensiv rotbraun gefärbt was bis in den Sommer anhält. Im Sommer erscheinen hellgelbe Blüten. 'Firecracker' bildet insbesondere auf schweren, feuchten Böden schnell große, dichte Bestände und treibt reichlich Ausläufer. Nicht mit schwachen Partnern vergesellschaften. VI-VII
 - **clethroides** VII-IX 3,00
Weiße, lange, gebogene Blütenrispen. Schöne Herbstfärbung der Blätter in gelb und rot. Sehr schön für Schnitt. Bildet größere Horste durch Ausläufer. *80 cm* sonnig-hsch
 - **punctata** VI-VII 3,00
Der bekannte Goldfelberich. Robuste und stark wachsende Staude. Für frische Böden *50 cm*
 - **punctata 'Alexander'** VI-VII 3,00
Neue Sorte des Goldfelberichs mit cremegelb gerandeten Blättern. Schöner lebhafter, sehr bunt wirkender Austrieb im Frühling. Nicht so stark wuchernd wie die Art. *50 cm* hsch-sonnig

Lysionothus – Gesneriaceae -

- **pauciflorus** **zur Zeit ausverkauft!** 25 cm 10,00
 Interessanter Verteter aus dieser Pflanzenfamilie. Liebt einen geschützten halbschattigen Standplatz in humosen Boden. Bildet lockere Polster aus verholzenden Triebn mit z. T. immergrünen Blättern. Cremefarbene bis 10 cm lange röhrenförmige Blüten mit lila Zeichnung erscheinen an den Zweiglein. Bei Kahlfrost Frostschutz durch Abdeckung geben. Wird im Palmengarten in Frankfurt schon längere Zeit mit Erfolg im Freiland kultiviert doch sollte man diese Pflanze nicht in rauen Gegenden Pflanzen.
- Macleaya -Federmohn-** Papaveraceae
- **microcarpa 'Kelway's Coral Plume'** VII-VIII 5,00
 170 cm
 Im Gegensatz zu der wuchernden Art benimmt sich diese Sorte gezielter und läßt sich gezielter zur Gartengestaltung einsetzen. Korallenrosa Blütenbüschel. Wunderschöne Großstaude für frische, lehmige Böden in sonne und halbschatten. Nicht nur die lockeren großen Blütenrispen zieren diese Staude sondern auch besonders die großen bläulich bereiften, gelappten Blätter.
- Marrubium – Mausohr-** Labiatae
- **incanum (Wolliges Mausohr)NEU!** VI-VIII 3,00
 70 cm
 Die Blüten sind eher unscheinbar. Zierte durch seine silbriggrauen Blätter. Für trockenste Stellen.
- **supinum (Andorn, Südländisches Mausohr) NEU!** VI-VIII 3,00
 40 cm
 Die Namen wolliger Andorn und Mauseohr, sagen schon etwas über das Aussehen der Staude aus. Die Blätter und Stiele sind „wollig“, silbrig-weiß filzig behaart, und die Blätter können durchaus an Mausohren erinnern.
- Matricaria -Teppichkamille-**
- **caucasica NEU!** VI-VII 3,00
 Die rasenbildende Steingartenpflanze mit margeritenähnlichen Blütenköpfen eignet sich für Tröge, Böschungen oder Steingärten. Die Teppich-Kamille bevorzugt durchlässige, humus- und nährstoffarme Böden in vollsonniger Lage. Gut lassen sich auch Blumenzwiebel mit dieser Wintergrünen Pflanze überpflanzen.
- Mazus – Lippenmäulchen-** Labiatae
- **reptans** ein paar wenige Pflanzen IV-V 3,00
 5 cm
 Bodendecker mit blauen Lippenblüten. Bildet ähnlich wie der Günsel Ausläufer. Für sonnige und halbschattige Stellen als zarter Bodendecker. Zwischen Gehölzen oder kräftigeren Stauden:
- Melittis- - Immenblatt -** Lamiaceae
- **melissophyllum** V-VI 4,00
 30 cm
 Wertvolle , langsamwachsende aber dauerhafte Staude für den Gehölzrand. Große, auffällige rot-weiße Lippenblüten.
- **melissophyllum 'Royal Velvet Distinction' ®** 4,50
 Eine geschützte Sorte mit einer sehr schönen weiß-Lila Blütenfarbe.
- Mentha -Minze-** Lamiaceae
 Neben der normalen Pfefferminze haben wir noch weitere unterschiedliche Minzen-Typen. Schokominze hat einen angenehmen nicht so bitteren Geschmack und eignet sich daher gut als Zutat für Quark usw. Kentucky Spearmint ist sehr intensiv im Geruch und Geschmack. Geschmack und Geruch sind schwer zu beschreiben, am besten selber probieren.
- Merendera - -** Colchicaceae
- **robusta NEU** 6,00
 Zwiebelgewächs aus Iran-Afghanistan. Lilafarbene bis weiße Blüten.
- Mertensia -Blauglöckchen-** Boraginaceae
 Unter ihnen gibt es Gebirgs- wie auch Waldpflanzen welche in Nord-Amerika

- sowie in Asien und Ost-Europa beheimatet sind. So fand ich bei meiner Fahrt nach Colorado Arten im Uferbereich von Seen sowie in Felsspalten im Hochgebirge.
- **alpina (A)-(AA) zur Zeit ausverkauft!** IV-V 6,00
 Hatte ich damals am Mt. Evan in Colorado gefunden. Wuchs dort im reinem Schotter. 8 cm
 Hält sich gut in schottrigen Böden im Steingarten und kann sich mit Glück auch mal
 Aussähen. Die kleinen Blütenrispen duften intensiv. Bildet kleine Horste aus blaugrünen Blättern.
 Für vollsonnige Standorte im Steingarten oder auch in Trögen.
 - **virginica (M. pulmonarioides) zur Zeit ausverkauft** IV-V 8,00
 Waldpflanze aus Nord-Amerika mit herrlichen satt himmelblauen Blüten über
 metallisch schimmernden blaugrünen Blättern. Zieht bald nach der Blüte ein. 40 cm
 - **lanceolata NEU!** V 6,00
 Selten kultiviertes Blauglöckchen aus Nordamerika. Liebt steinig, durchlässige Böden
 in voller Sonne oder absonnig. 20 cm
- Micromeria** - - Labiatae
- **croatica** 15 cm 4,00
 Sehr schöne Kleinstauden für Alpinum oder Steingarten. Vermehrt sich durch
 Selbstausaat und bildet auf Dauer kleine Bestände mit lilarosa Blüten im Sommer. VI-VIII
- Minuartia** – Miere - Caryophyllaceae
- **graminifolia** 10cm 3,00
 Diese Art bildet auffällige saftiggrüne Polster.
 - **parnassica (A)+(AA)** V-VI 3,50
 Bildet wundervolle, ganz dichte moosartige Polster. Diese Polsterstaude wächst
 langsam, kann aber jahrzehnte alt werden ohne zu vergreifen. Blüht kaum. 2 cm
 - **villarsii** 10/15 cm 4,00
 Bildet kleinere Polster mit reizenden weißen Blütenrispchen. Wirkt wie
 ein Miniaturschleierkraut. Reichblühend. Zwergstaude.
- Mitchella** - Rebhuhnbeere - Rubiaceae
- **repens** IV-VII 3,00
 Weiß bis hellrosa duftende Blüten die dann eine scharlachrote Beere hervorbringen, 5 cm
 Besonders sind aber auch die sehr frostharten wintergrünen, graugrünen, silbrig gezeichneten
 Laubblätter die eine dichte Bodendecke bilden um immer einen ordentlichen Eindruck ergeben.
 Auch zu verwenden als guter Bodendecker auch unter kleineren laubabwerfenden Gehölzen.
 Der Boden ist im optimalfall humusreich und wasserdurchlässig.
- Mitella** -
- **breweri NEU!** IV-V 3,00
 Eignet sich gut als Bodendecker für locker-humose Standorte eignet. Die Bischofskappe bildet
 rundliche, dunkelgrüne Blätter und lockere aufrechte Blütenstände. Sie gedeiht 25 cm
 gut im Schatten und besitzt das ganze Jahr attraktive Blättchen. Die reichlich erscheinendengrünlichen
 Blüten im Frühling wirken auch sehr apart .
- Moltkia** - Moltkie - Boraginaceae
- **petraea (A) – (AA)** V-VIII nur ein paar wenige Pflanzen 20cm 5,00
 Violettblaue Wickelblüten. Dieses kleine, langsam wachsende Zwergsträuchlein
 wächst in seiner Heimat in Griechenland auf sonnigen Kalkfelsen.
- Monarda** - Indianernessel- Lamiaceae
- Aromatisch duftende Stauden für vollsonnige Lagen in normalen Gartenböden.
 Nicht in zu trockene Böden pflanzen oder leichte Wassergaben beugen im Sommer
 Befall durch Mehltäupilze vor.
- **'Eugens Kirschrote'** VII-VIII 4,00
 Von Eugen Schleipfer gezüchtete gut wüchsige Sorte mit kirschroten Blüten. 90 cm
 - **'Feuerschopf'** VII-IX 4,00
 Knallig lachsrot blühende Sorte. 80 cm
 - **'Beauty of Cobham'** VII-VIII 4,00
 Leuchtend rosa mit dunklen Hochblättern. 100 cm

- 'Schneewittchen' NEU! Weiße Sorte.	VI-VIII	4,00
- 'Prärienacht' Sorte mit purpurvioletten Blüten.	VI-VII! 120 cm	4,00
- 'Schneewittchen' NEU! Weiße Blüten.	VI-VIII	4,00
- var. <i>menthifolia</i> 'Pummel' NEU! ab Sommer 2017 Kompaktwüchsige Sorte. Einfach Lila blühend aber gut Mehlttauresistent.	VI-VIII 40 cm	4,00
- 'Hauptling' NEU! Die tief purpurrot-violetten Blüten (ähnlich der Sorte 'Violetta') werden durch das auffällig dunkle Laub wirkungsvoll unterstützt.	VI-VII! 100 cm	4,00
Morea – Südafrikanische Goldiris - Iridaceae		
- <i>huttonii</i> NEU! Iris-ähnliche Pflanze aus Süd-Afrika. Jetzt echt im Verkauf. Hatten sich damals Iris japonica reingeschmuggelt. Gelbe Blüten und interessante gebogene, wintergrüne iris-ähnliche Blätter.	VIII 80 cm	6,00
Morina - Steppendistel - Morinaceae		
- <i>longifolia</i> VI-VIII Rosettenbildende Distel mit sehr schönen weißen Blüten die sich dann rosa verfärben. Für absolut sonnige, trockene Standorte.	70 cm	4,00
Mukdenia - Ahornblatt- Saxifragaceae		
Diese Art stammt aus Nord-China und Korea. Die einzige Art dieser Gattung. Bevorzugt schattige Standorte, gedeiht jedoch bei lehmigen Böden auch in der Sonne. Weiße Blütenstände über ahornähnlichen Blättern.		
- <i>rossii</i> 'Karasuba' Stärkere und intensivere, rötliche Herbstfärbung. Auffällig, reicherer Blütenansatz als die Art.	30 cm IV	6,00
Myosotis – Vergißmeinnicht- Boraginaceae		
- <i>spec Eyre Mt.</i> wenige Pflanzen ausverkauft Kleine Art aus Neuseeland mit weißen, aufsitzenden Blütchen. Bildet allerniedrigste Polster von nur 5 cm Höhe. Winterschutz erforderlich. Für nicht kalkhaltige Böden.	VI-VII 5 cm	4,00
- <i>pulvinaris</i> wenige Pflanzen ausverkauft Weiße Blüten auf niedrigstem Polster. Wächst auch auf Kalkstein der nicht zu trocken ist.	VI-VII	4,00
Narcissus - -		
- <i>bulbocodium ssp. nivalis</i> NEU	II-III	5,00
- <i>romeuxii</i> NEU! Kleine nur 10 cm Hohe Reifrocknarzisse aus dem Hohen Atlas die dort Höhen zwischen 1700 und 2000 m in Zedern- und Eichenwäldern vorkommt. Mehrere Zwiebeln pro Topf.	I-III 10 cm	5,00
Nepeta -Katzenminze- Lamiaceae		
Katzenminzen sind ideale Begleiter zu Rosen. Ihre Anpruchslosigkeit und ihre anhaltende Blüte über den ganzen Sommer machen sie zu guten Begleitstauden unterschiedlichster Verwendung. Besonders ein Rückschnitt nach der ersten Blüte fördert einen reichen zweiten Blütenflor bis zum Herbst. Sie werden auch gerne von unzähligen Schwebfliegen, Hummeln und Faltern besucht.		
grandiflorum 'Blue Danube' Eine Selektion von dem bekannten Staudenkenner Christian Kress. Eine spontan entstandene Hybride aus <i>N. grandiflora</i> und <i>N. racemosa</i> . Sie besitzt einen schönen dichten geschlossenen Wuchs und ist besonders reichblühend. Die Blüten sind auffällig tiefblau.	VII-IX	3,00
'Poseidon' NEU! Ebenfalls eine Sorte von Christian Kress. Sie zeichnet sich durch ihre langen	VII-IX 70 cm	4,00

- lilablauen, sterilen Blüten aus die an besonders langen Rispen sitzen.
- **racemosa 'Grog'** VI-IX 3,00
Diese Sorte besitzt besonders aromatische Blätter und einen niederen Wuchs.
Die purpurvioletten Blüten erscheinen in reicher Zahl. 30 cm
 - **racemosa Little Tich** IV-V 3,00
Niedrige Auslese die mit ihren reichlich erscheinenden dunkellila Blütenrispen
an eine kleine Ausgabe von Nepeta Walkers Low erinnert. 30 cm
 - **'Senior'** VI-VIII 3,00
Vitale aber kompakte Sorte mit violettblauen Blüten 30 cm
 - **racemosa Snowflake** VI-IX 3,00
Wertvolle Katzenminze durch die reinweißen Blüten und niedrigen Wuchs. 30 cm

Nipponanthemum – Japanmargerite- Compositae

- **japonicum NEU!** 70 cm 4,50
X-XII
Unverständlich das diese Staude so wenig verbreitet ist. Im Herbst bringt sie
bis in den Winter hinein ihre weißem Margeritenblüten hervor. Sie bildet attraktive
immergrüne Büsche. Sollte die Staude mal zurückfrieren treibt sie aus der Basis nach
Rückschnitt wieder aus. Geeignet für die normale Rabatte aber auch trockenere Kiesgärten.

Oenothera – Nachtkerze - Onagraceae

- **fruticosa ssp. glauca 'Sonnenwende'** VI-IX 3,00
Reich- und langblühende Rabattenstaude. Robust und ausdauernd. Goldgelbe Blüten
im Kontrast zu den dunkel- bis rötlichgrünen Blättern. 60 cm
- **macrocarpa** VI-X 3,00
Große zitronengelbe Schalenblüten erscheinen an langen kriechenden Trieben und
können gut über Mauern, Steine und Schalenränder hängen. 20cm

Oenothera – Nachtkerze - Onagraceae

- **pilosella** VI-VII 3,00
Trockenheitsrobuste Art , mit breithorstigen Wuchs und schöner Herbstfärbung
Gelbe Blüte 30cm

Oligoneuron album siehe Aster ptarmicoides**Omphalodes -Gedenkemein- Boraginaceae**

- **cappadocica 'Starry Eyes' (A)** IV-VI 4,00
Diese Art liebt es etwas sonniger und trockener als nachfolgende O. verna und ist als
Einzelpflanze und nicht als Bodendecker zu verwenden. Bildet kleine kompakte Horste
mit auffällig blauen wie ein Stern weiß eingeramten Blüten. Absolut tolle Farbzeichnung. 15 cm
- **verna** III-IV 2,50
Waldstaude mit reizenden vergißmeinnichtähnlichen Blüten über hellgrünen
Blättern. In nicht zu trockenen Böden bildet sie durch Ausläufer dichte Teppiche. 15 cm
hsch-sch
- **verna 'Alba'** III-IV 3,00
Wie obige nur mit weißen Blüten. 15 cm

Onosma – Lotwurz- Boraginaceae (A)+(AA)

- **echioides zur Zeit nur wenige Pflanzen** VI-VII 4,50
Diese Art wächst auf dem Balkan und in der Türkei in lockeren
Pinienwäldern. Fahlgelbe , hängende Blüten. 20 cm
Die Pflanzen sollten in voller Sonne und an durchlässigen, trockenen
Stellen kultiviert werden. Auch sehr gut für Tröge und Schalen.
- **heterophylla nur wenige Pflanzen** 20 cm 4,50
Horstbildende Art aus den Steppen Bulgariens. Bildet bis ca. 30 cm breite Polster und bringt
hellgelbe- cremefarbene Blüten hervor.

Ophiopogon -Schlangensbart- Convallariaceae

- **planiscapus 'Nigrescens'** 4,50
Schöne, wintergrüne Blattschmuckstaude welche mit ihren völlig schwarzen
20 cm

grasartigen Blättern wirkt. Ophiopogon liebt lehmig-humosen Boden im Schatten verträgt aber auch gut ein paar Stunden heiße Sonne. Langsam wachsend aber sehr langlebig.

japonicus Minor

Kleine grasartige, immergrüne Büschchen bildend. Für Japangärten verwendet. 3,50
In geschützter Lage

Oreositrophe - Saxifragaceae -

- **rupifragra (A)** 10/20 cm 10,00
IV
Seltene Pflanze aus China. Wächst dort auf schattigen Felsen und in Wäldern. Bildet langsam kleine Horste aus ledrigen, niedrigen Blättern. Rosa Blüten. Erinnert an eine absolute Miniaturausgabe von Peltiphyllum.

Origanum -Dost- Lamiaceae

Alle Origanum-Arten für sonnige, trockenere Standorte und sind für Insekten sehr attraktiv.

- **dictamnus (AA) zur Zeit ausverkauft** VII-VIII 3,00
20 cm
Wildart aus Kreta für den Pflanzenliebhaber. Wächst dort an steinig-trocknen, heißen Stellen. Völlig silbergrau behaarte Blätter mit rosa Blüten in hopfenähnlichen Blütenständen.
- **laevigatum 'Hopley's'** VII-IX 3,00
60 cm
Die purpurrosa Blüten in Rispen erinnern in ihrer Form an Hopfen.
- **laevigatum-Hybr. 'Herrenhausen'** VII-IX 3,00
30cm
Ähnlich obiger Sorte aber mit mehr rosa getönten Blüten. Rotviolette Blütendolden.
- **rotundifolium 'Bellissimo' NEU!** VII-IX 4,00
20 cm
Ähnlich nachfolgender Sorte. Angeblich sehr reichblütig und intensiv gefärbte Hochblätter. Wir müssen aber erst auch die Pflanze kennenlernen.
- **rotundifolium 'Kent Beauty' (A)-(AA)** VI-VIII 4,00
20 cm
sonnig
Diese bei Elizabeth Strangman in England aus O.rotundifolium x O. scabrum entstandene Hybride hat attraktive hopfenblütige Blütenstände. Für gute Überwinterung sollten die Pflanzen vollsonnig und trocken stehen. Besonders schön in Trockenmauern, aus der die hopfenförmigen Blüten herunterpendeln können.

Origanum -Dost- Lamiaceae

- **vulgare 'Compactum'** VII-IX 2,50
20 cm
Schöne kompakte Form des Staudenmajorans. Verwendung als Gewürz zu Suppen und Wurstgerichten sowie Braten und Soßen.

Orostachys -Sternwurz- Crassulaceae

- **spinosus (A) - (AA)** VI 4,00
sonnig
Eine Wildart aus der Mongolei, Altai und West-China. Interessante 5 cm dachwurzähnliche Liebhaberpflanze für sonnige und trockenste Standorte in Trögen, Steingärten usw.. absolut käterobust

Oxytropis - Spitzkiel - Fabaceae**zur Zeit ausverkauft**

- **megalantha** 30cm 4,50
Eine Art mit purpurlila Blüten. Wächst in seiner Heimat Japans in offenen trockeneren Bergwäldern in der Sonne oder im Halbschatten in sandigen durchlässigen Böden.

Pachyphragma – Großblättriges Schaumkraut - Cruciferae

- **macrophylla NEU!** 30 cm 4,50
III-IV
Diese Art treibt sehr früh im Jahr aus und bringt die schneeweißen Blüten in milden Jahren schon manchmal ende Februar hervor. Diese Staude ist langlebig aber langsam wachsend und benötigt eineige Zeit um größere Horste zu bilden. Für halbschattige Standorte. Sehr trockenheitsrobust

Pachysandra -Ysander- Buxaceae

Etwa 5 Arten umfassende Gattung aus N-Amerika. Hierbei P. terminalis welche oft als immergrüner Massenbodendecker Verwendung findet.

- **procumbens** V 4,00
25 cm
Im Gegensatz zu P.terminalis eine eher edle und vornehme Pflanze. Sie bildet keine Ausläufer und wächst sehr langsam. Die Laubblätter färben sich im Herbst in einen schönen bronzenen Ton. Reichlich erscheinende weißliche Blütenstände im Mai. Braucht einige Zeit zur Entwicklung ist aber sehr langlebig. Stark duftend.

Paeonia - Pfingstrose- Paeoniaceae

- | | | |
|--|--------|----------|
| - mlokosewitschii (z.T.mehrtriebige Pflanzen im 3 L Container) | V-VI | ab 18,00 |
| Eine seltene Art aus dem Kaukasus mit der bei Pfingstrosen selten anzutreffende gelblichen Blütenfarbe. Die Fruchtsände haben interessante,rote Samenkörner. | 100 cm | |
| - officinalis 'Anemonaeflora' nur kräftige Pflanzen in größeren Töpfen | V | ab 18,00 |
| Eine besondere Sorte mit aufrecht stehenden, lilaroten Schalenblüten welche etwas an Anemonen erinnern. | 80 cm | |

Paeonia - Pfingstrose- Paeoniaceae

- | | | |
|--|-------|----------|
| - tenuifolia | V | 16,00 |
| Besondere Wildart mit ganz fein geschlitzten Blättern die im Austrieb wie ein Pelz wirken. Darüber erscheinen die einfachen, leuchtendroten Blüten. Besonders! Wächst in der Natur auf Trockenwiesen. Langsam wachsend.Zieht nach der Blüte rasch ein. | 60 cm | |
| - tenuifolia 'Plena' | V | ab 30,00 |
| Wie obige nur mit gefüllten Blüten. | 60 cm | |

Weitere Einzelpflanzen wertvoller P. lactiflora-Hybr. im Container abzugeben . Preise je nach Container-Größe und Sorte.

Paeonia - Pfingstrose- Paeoniaceae**Paeonia - Itoh-Hybriden sind Kreuzungen zwischen Stauden- und Strauchpaeonien.**

Das Erscheinungsbild der Itoh-Hybriden ist meist ein gleichmäßiger, dichter, kugeliger Wuchs. Die einzelnen Blüten blühen nach und nach auf und Itoh-Hybriden, auch Intersectionals genannt haben dadurch eine lange Blütezeit.

Die erfolgreichsten Züchter sind zwei Amerikaner: Roger Anderson und Don Hollingsworth.

Wir bieten Ihnen getopfte Pflanzen in 3 L Töpfen.

Alle Sorten knapp im Bestand und immer nur wenige abzugeben. Sind noch andere Sorten als Einzelpflanzen in der Gärtnerei vorhanden die nur direkt in der Gärtnerei abgegeben werden.

- | | | |
|--|------|-------|
| - Itoh-Hybride 'Bartzella' | V-VI | 65,00 |
| Diese Sorte ist eine der begehrtesten und wertvollsten Züchtungen von Roger Anderson. Nach und nach öffnen sich die großen Blüten und verströmen einen feinen Duft. Gelbe ,gefüllte Blüten. | | |
| - Itoh-Hybride 'First Arrival' | V-VI | 60,00 |
| Violett, halbgefüllt. | | |
| - Itoh-Hybride 'Garden Treasure' | V-VI | 60,00 |
| Eine Sorte von Hollingsworth aus den USA. Das dunkelgrüne Laub bleibt schön Bis weit in den Herbst. Die gelben Petalen, die manchmal etwas Rot enthalten bilden eine grosse halbgefüllte bis gefüllte Blüte mit einem schönen Zentrum. Wuchs niedriger als bei den anderen Sorten. | | |
| - Itoh-Hybride 'Pastell Splendour' | | 60,00 |
| Weißer Blüten mit dunkler Fleckung. | | |

Papaver -Mohn- Papaveraceae**Die anschließend aufgeführten Sorten des Orientmohn ziehen nach der Blüte ein, treiben**

aber im Spätsommer wieder ihre neuen Blattrosetten. Man wähle sie als Zwischenbepflanzung anderer trockenheitsliebender Stauden, welche die kahlen Stellen im Sommer bedecken wenn die Pflanzen eingezogen sind. Sie bringen aber äußerst große sensationelle Blüten hervor:

Jeder Boden wirkt akzeptiert auch schwerer Böden. Staunässe sollte aber vermieden werden.

- | | | |
|--|-------|------|
| - orientale 'Marlene' | | |
| - orientale 'Perry's White' | V-VI | 4,50 |
| Schneeweißer Türkenmohn mit auffällig dunklen Schlundfleck. | 70 cm | |
| Sehr kontrastreich wirkende Blüten die sich durch ihre helle Farbegut mit vielen anderen Stauden kombinieren lassen. | V-VI | 4,50 |
| - orientale 'Patty's Plum' | | |
| | 80 cm | |
| - orientale 'Türkenlouis' | | |
| Leuchtendrote, stark gefranste Blütenblätter. Sehr auffällige Sorte. | 80 cm | |

Parahebe

- **lyallii** 5 cm 4,50
Kleine kriechende Pflanze aus Neuseeland mit weißen etwas geäderten Blüten.
Für saure, durchlässige Böden.
- Paraquilegia - - Ranunculaceae**
- **microphylla zur Zeit ausverkauft**
Bei Alpinliebhabern begehrte Pflanze. In schottrigen Böden oder am besten in engen
Felspalten kultivieren. Nicht ganz einfach aber in der Natur eine wundervolle Pflanze.
- Paris – Einbeere- Melianthaceae**
- **thibetica NEU !! ab Mai 2018** V-VI 9,50
Seltene Einbeere für lichten Schatten in Humusreichen Boden. 30 cm
- Paronychia – Illecebraceae**
- **dichotoma (Nadelblättrige Mauermiere) NEU!** VI-VIII 4,00
gelben Blüten. Besonders ist die im Herbst einsetzende orangene Färbung der Polster.
Kann man mit ihren nadeligen Trieben auch apart über den Rand von Schalen hängen. 10 cm
- **kapela NEU!** VI-VIII 3,50
Bildet dichte, extrem dauerhafte Polster. Zierend sind die silbrigen Hochblätter der Blüte.
Unsere pflanze steht schon seit über 15 Jahren im Steingarten. 5 cm
- Patrinia - Goldbaldrian - Valerianaceae**
- **scabiosifolia** 80/170 cm 4,00
Diese hübsche und langblühende Staude aus Asien passt hervorragend in sonnige
Wildgartenpartien. Über dem laub erheben sich die bis brusthohen Blütenstängel mit den
leuchtend gelben Blütenständen. VII-VIII
- Pelargonium -Pelargonie, Geranie- Geraniaceae**
- **endlicherianum (A) zur Zeit ausverkauft** VI-VII 5,00
Die einzig winterharte Pelargonie aus Herkunft Türkei. An gut drainierte trockenere
vollsonnige Stellen pflanzen und im Winter eventuell Nässeschutz geben. 40 cm
sonnig
- Penstemon -Bartfaden- Scrophulariaceae**
- **confertus 'Pygmaeus' (A)** V-VII 3,00
Kleine polsterbildende Art, die sich neben besonderen Plätzen im Steingarten auch
gut für Tröge und Schalen eignet. Verbreitet sich auch durch leichte Selbstaussaat.
Rötlicher Blattaustrieb im Frühling. 10 cm
- **davidsonii (A)** VI-VIII 3,50
Diese Wildart kommt aus Washington und Kalifornien. Bildet kleine Zwergsträucher
und ist immergrün. Die Blüten sind leuchtend blau bis lila purpurn. 15 cm
- **digitalis 'Husker's Red'** VI 3,00
Dieser Bartfaden zeichnet sich besonders durch seine purpurroten Blätter und
seine darüberstehenden weißlichrosa Blüten aus. Schlanker Wuchs. 100 cm.
Durch das rötliche Laub und den straffen aufrechten Wuchs wichtige Begleitpflanze.
Für sonnige bis halbsonnige Rabatten
- **digitalis 'Precious Gem' NEU!** VI 4,00
Bronzefarbener Austrieb und rosa Blüten an hohen Rispen zeichnen diese Sorte aus. 80 cm
- **'Pentastic Rose'™ @ NEU! ab Sommer 2017** VII-VIII 4,00
Kompakt wachsender Bartfaden der sich auch gut für Töpfe und Kübel eignet. 40 cm
Die außen rosaroten Blüten sind innen weiß.
- **pinifolius NEU!** VII 4,00
Diese Art besitzt feines, attraktives nadelartiges Laub. Er bereichert den sommerlichen
Steingarten und Beete mit seinen zahlreich erscheinenden orangeroten Blüten. 30 cm
- **'Schönholzeri'** VI-VII 3,00
Halbstrauchige bis 80 cm hohe Staude mit auffällig scharlachroten Blüten. 80 cm
Echter Dauerblüher mit recht großen fingerhutähnliche Blüten hervor.
Er benötigen allerdings guten Winterschutz. (Nässe schutz & schutz bei Barfrost)
- Persicaria – Knöterich - Polygonaceae**
Alles dankbare Dauerblüher von VI-X. Für lehmig-humose Böden.
Horstiger Wuchs ,und keine Aussaat machen ihn zu einem zuverlässigen langlebigen

Gartenbewohner		
- amplexicaule 'Album'	VI-X 100 cm	3,50
Wie obige aber mit schwächeren Wuchs und hellgrünem Laub. Reinweiße Blütenrispen		
- amplexicaule 'Inverleith'	VI-X 60 cm.	3,50
Schöne kompaktwüchsigerer Sorte mit leuchtend roten, kürzeren Blütenkerzen amplexicaule 'Orange Fields' ® wieder ab Sommer 2017 Diese Sorte hat attraktive orangerote Blütenrispen.		
- amplexicaule 'J.S.Delgado' ®	VII-X 35/50 cm	4,50
Sehr kompakt wachsende und reichblütige Sorte.		
- amplexicaule 'Speciosa' ('Firetail')	VII-IX 130 cm	3,50
Bekanntere Sorte mit schnellem Wuchs. Bildet schnell schöne Horste und ist reichblütig.		
- affine 'Superbum'	V-IX 25/35 cm sonnig-hsch	3,00
Bodendeckende Polster mit zum Teil auch im Winter grünen Blättern. Rosa Blütenrispen.		
Persicaria – Tarant - Polygonaceae		
- 'Johanniswolke' (Polygonum polymorphum 'Johanniswolke')	VI-VIII 150 cm	5,00
Wird bis 150 cm hoch und bleibt selbst im Alter horstig. Keine unerwünschte Ausläuferbildung. Duftende, cremeweiße Blütenrispen die sich im Sommer cremosa verfärben. Diese Staude ist ausgesprochen anspruchslos und langlebig. Diese Staude zählt zu den wenigen Großstauden die schon im Frühsommer voll entwickelt sind und dennoch bis zum Herbst ansehnlich bleiben. Die Blätter färben sich im Herbst goldgelb mit Rot. Für normalen, schweren Boden der nicht zu trocken wird.		
Petrocallis – Steinschmücker - Brassiaceae		
- pyrenaica NEU! ab April 2017	V-VI 3 cm	4,00
Kleine, heimische Polsterpflanze mit aufsitzenden rosalila Blüten. Liebt absonnige Standorte auf felsig-kalkhaltigen Boden.		
Petrophytum - - Rosaceae		
- caespitosum (A)	5/15cm VII-VIII	4,50
Ganz niedriger, langsamwachsender, kissenbildender Zwergstrauch. Besitzt immer- grünes blaugraues Laub. Steht bei uns im Steingarten seit 15 Jahren und hat einen Durchmesser von 30 cm. Die weißen Blüten stehen in kurzen Rispen über dem Laub.		
Phlomis – Brandkraut - Lamiaceae		
Beide Arten sind durch ihre Samenstände das ganze Jahr über attraktiv.		
- russelliana	VI-VI 40/100cm	3,00
Stattliche, kräftig wachsende Staude mit übereinanderstehenden gelben Blütenquirlen. Wächst gut auch an schwierigen Stellen. Selbstausaat. Robust.		
- tuberosa 'Amazone'	V-VI 50/120 cm	4,00
Eine Auslese von Ernst Pagels die niedriger ist als die Art. Rosa Blütenquirl.		
Phlox - Phlox, Flammenblume - Polemoniaceae		
Die nachfolgend bis Phlox subulata aufgeführten Sorten sind frühlings- blühende Arten und Sorten für den trockneren, sonnigen Steingarten.		
- borealis (A)	IV-V 10 cm	3,00
Rosa Blüten.		
- camla 'Nana' (covillei) (A)	IV-V 5 cm	3,00
Bildet dichte, moosähnliche frischgrüne, Polster welche mit Massen kleiner, weißer Blütchen bedeckt sind.		
- douglasii 'Crackerjack' (A)	IV-V 5 cm	3,00
Leuchtend karminrote Blüten.		
- douglasii 'White Admiral' (A)	IV-V 5 cm	3,00
Strahlendweiße Blüten. NEU!		
- Hybride 'Midnight Purple' (A)	IV-V 5 cm	4,00
Fantastische Hybride mit Phlox pulvinaris. Sehr klein und kompakt wachsend dunkelvioletten Blüten.		

- **Hybride 'Midnight Red' zur Zeit ausverkauft!** IV-V 4,00
Wie vorige Sorte nur mit roten Blüten.

Phlox -Phlox,Flammenblume- Polemoniaceae

- **subulata 'Amazing Grace' (A)** IV-V 2,50
Seidiges weiß mit kleinem purpurrotem Auge. 10 cm
- **subulata 'Scarlet Flame' (A)** IV-V 2,50
Purpurrote Blüten. 10 cm
- **subulata 'Wilson's Dunkel' (A)** IV-V 2,50
Helle, schieferblaue Blüten.

Für folgende Arten darf der Boden auch gerne Humos und leicht sauer sein:

- **stolonifera 'Blue Ridge'** IV-V 3,50
Reich- und recht langblühender niedriger, ausläufertreibender Phlox. Liebt leicht absonnige Lagen unter Gehölzen oder Stauden in humosen oder leicht lehmigen Böden. Klarblaue Blüten. 25 cm

Phlox -Phlox,Flammenblume- Polemoniaceae**Hohe Phlox:**

Phlox amplifolia verträgt Trockenheit und Wurzeldruck von Gehölzen und Stauden besser als *Phlox paniculata* und kommt auch mit Hitze und Halbschatten besser zurecht. Gegen Stängel-Älchen, Nematoden und Pilzkrankheiten wie Mehltau ist er wesentlich widerstandsfähiger.

- **amplifolia 'Kleiner Augenster' NEU** VII-IX 4,50
Große hellrosa Blüten mit zartem dunkelrosa Auge. 70 cm
- **amplifolia 'Kurpel' Neu ab Mai 2018** VII-VIII 4,50
Sehr wüchsige Sorte mit großen purpurlila Blütenständen. 60 cm
Die Sorte bildet kräftige Horste und kommt selbst in niederschlagsarmen Regionen mit Sandböden noch erstaunlich gut zurecht. Blüht oft noch mal nach. Eine Auslese von Dr. Simon.
- **amplifolia 'Minnehaha' NEU!** VII-VIII 4,50
Diese Sorte blüht violettrosa mit kleinem rotem Auge. 80 cm

Phlox -Phlox,Flammenblume- Polemoniaceae

- **amplifolia 'Spätsommer' NEU** VII-IX 4,50
Dunkelrosa, Auge rosarot. Blüht spät. 100 cm
- **amplifolia 'White Cloud' ('Weiße Wolke') NEU!** VII-IX 4,50
Sehr hohe Sorte mit hellgrünem Blatt und weißen Blüten. 130 cm

Die unten aufgeführten Wiesenphlox (Phlox maculata) besitzen eine gute Widerstandskraft gegen Mehltau.

- **maculata 'Mrs Lingard' NEU!** VII-VIII 3,50
Weiß mit zartrosa Hauch. Die großen, duftenden Blütenrispen wirken besonders vor dunklem Hintergrund oder auch am Abend. 80-120 cm
- **maculata 'Natascha' NEU!** VII-VIII 3,50
Diese Sorte besitzt auffällig lilarosa-weiß gestreifte Blüten. 80 cm
- **maculata 'Omega' NEU!** VII-VIII 3,50
Eine weiße Sorte die ein rosalila Auge besitzt. 80 cm
- **maculata 'Rosalinde' NEU!** VII-VIII 3,50
Violettrosa

Phlox paniculata

Eine Vielzahl von Sorten gibt es bei dieser Gruppe. Es sind unentbehrliche Farbbringer für die bunte Sommerrabatte. Etwas lehmiger Boden wird bevorzugt.

- **paniculata 'Anne'** VII-VIII 4,00
Die großen cremeweißen Blüten mit den zartrosa Röhren verleihen dieser aus Belgien stammenden mittelhohen Sorte einen sanften Charme. Die weißen Blüten überziehen sich besonders zum Abblühen mit einem sanften rosa Hauch. Jan Spruyt benannte diese Sorte nach seiner Frau Anne. 100 cm
- **paniculata 'Barnwell'** VII-VIII 4,00
Eine sehr vitale und wüchsige Sorte. Tiefrosa mit rötlichem Auge. 80 cm

- Diese Sorte besitzt zudem besonders schön geformte Einzelblüten.
- **paniculata ‘Belosnezka’ NEU!! ab August 2018** VII-IX 6,00
Großen, reinweißen Blüten mit verführerisch rosa Schimmer um Knospen und Kelch.
Sehr schöne russische Sorte.
 - **paniculata ‘Blue Paradise’** VII-VIII 4,00
Blaue Blüten mit dunklerem Auge. Die blaue Farbe kommt am besten in der
Dämmerung zur Geltung, deshalb am besten in der Nähe der sommerlichen
Terrasse Pflanzen. 100 cm
 - **paniculata ‘David’ (amplifolia ‘David)** VII-VIII 4,00
Sehr vitale und empfehlenswerte Sorte. Auffällig gesundes Laub und starker Wuchs.
Reinweiße Blüten. 120 cm
 - **paniculata ‘Dorffreude’** VII-VII 4,00
Bis heute hat sich diese alte , robuste Karl Förster-Sorte bewährt. Sie blüht tiefrosa mit rotem Auge.
 - **paniculata ‘Düsterlohe’** VII-VIII 4,00
VII-IX 3,00
Eine alte recht hohe Karl Förster-Sorte mit dunkelvioletten Blüten.
Sie wirkt aber nicht düster sondern hat eine satte Blütenfarbe die gerade in Kombination mit
Heller blühenden Stauden zur Geltung kommt. 110 cm
 - **‘Hesperis** VII-VIII 4,00
Eine robuste Sorte mit kleinen helllila Blütchen. Sehr wüchsig und gesund.
Die kleinen Blütchen bilden wohlgeformte, große pyramidale Blütenrispen.
Gut Resistent gegen Trockenheit und Hitze. 130 cm
 - **paniculata ‘Kirschkönig’ NEU ab April 2018** VII-VIII 4,00
Kirschrot, dunkles Auge, sehr leuchtend und langblühend. 100 cm
 - **paniculata ‘Kirmsländler’** VIII-IX 80 cm
Bringt weiße Blüten mit verwaschenen rotem Auge. Die Einzelblüten sind eher klein in einem
Pyramidenförmig wirkendem Blütenstand. Spät blühende Sorte. 110 cm
 - **paniculata ‘Laura’** VII-VIII 4,50
Fuchsienviolette Blüten, zur Mitte einen verschwommenen, weißen Stern.
Gesunde und stattliche Sorte, die ursprünglich als 'Uspech' gehandelt wurde, mit der echten 'Uspech'
aber nichts zu tun hat. 110 cm
 - **paniculata ‘Lilovaja Mantija’ Neu ab April 2018** VIII-IX 4,00
Wüchsiger Phlox mit großen Blüten in zartem Lila. Sehr vitale Sorte. 100 cm
 - **paniculata ‘Miss Pepper’** VIII-IX 4,00
Eine späte und sehr vitale Sorte. Die Einzelblüten sind recht klein bilden aber große pyramidale
Blütenrispen. Die leuchtend rosa Blüten besitzen ein rotes Auge. Sehr standfest und wüchsig. 120 cm
 - **paniculata ‘Nachodka’ NEU! ab April 2018** VII-VIII 4,00
Eine vitale, sehr wüchsige russische Spitzensorte aus der Züchterwerkstatt von Gaganov. 80-100 cm
Die sehr großen zartrosa Einzelblüten bilden riesige Blütenrispen. Hat einen besonders
intensiven und angenehmen Duft. Sehr robust und anpassungsfähig.
 - **paniculata ‘Nirvana’ NEU ! ab April 2018** VII-VIII 4,00
Fast weiße Blüten werden im Abblühen leicht rosa. Dunkelrosa Röhre und kleines, rosa Auge.
Doldentraubige Blütenrispe. Lanzettliche Blätter. Selektion von Coen Jansen 70 cm
 - **paniculata ‘Orlenka’ NEU! ab April 2018** VII-VIII 6,00
Die Blüten von 'Oljenka' (so die eingedeutschte Schreibweise) sind hellrosa mit
hellscheinendem, weißlichen Zentrum und prächtigem karminroten Auge. Mittelgroße
rund-konische Blütendolden.. Wüchsig und gesund.
Eine russische Spitzensorte des bekannten russischen Phloxzüchters Pavel Gaganov,
 - **paniculata ‘Pallas Athene’** VII-VIII 4,00
Weißlich-graublauen Blüten sind rosa überhaucht, die Knospen kontrastreich dunkellila.
Eine interessante Kombination die zwischen lila, rosa und weiß verbindet. 90 cm
 - **paniculata ‘Pax’** VII-VIII 4,00
Robuste und reinweiß blühende relativ niedrige Sorte. 80 cm
 - **paniculata ‘Peppermint Twist’ ® NEU!** VII-VII 4,50
Die gestreiften Blüten dieser Sorte wirken sehr “peppig “. 60 cm
 - **paniculata ‘Prinzess Stutza’ (Princess Sturdza) NEU! ab April 2018** VII-VIII 5,00
Blüten in dunklem rosa mit leichtem weißen Ring in der Mitte. Blassgelbe Staubbeutel.
Sehr kräftig, wüchsig und gesund.
Prinzessin Greta Sturdza legte den berühmten Garten "Le Vasterival" in Sainte Marguerite/s.M. in Frankreich an.

Sortimentsliste 2018

- Hier fand sie diesen Phlox und gab ihn an Christopher Lloyd den Besitzer der Gärtnerei "Great Dixter" in Sussex, England weiter.
- **paniculata 'Pünktchen'** VII-VIII 4,00
Kleiner und dicht wachsende Sorte mit kleinen orangeroten Blüten und hellem Auge. 70 cm
 - **paniculata 'Starfire'** VI-VIII 6,00
Auffällig feurigrote Blütenstände und dunkles Laub.
 - **paniculata 'Uralskie Skazy' (syn. 'Fairytale of the Ural') NEU! ab April 2018** VI-VIII
Lachsrot überhaucht von Grau mit roter Mitte.. Doldentraubige Blütenrispe. 100 cm
Lanzettliche Blätter. Russische Züchtung von Gaganow,
Phuopsis – Scheinwaldmeister- Rubiaceae
 - **stylosa 'Rubra'** V-VIII 3,00
Erinnert an Waldmeister und ist gut als Bodendecker zu verwenden. 20 cm
Rosarote Blütenköpfchen über frischgrünem Laub.
- Phygelius - - Kappfuchsie** VI-VII 4,00
- **aequalis 'Sensation' ® NEU!** 50 cm
Exotisch wirkende , purpurrote, fuchsiaähnliche Blüten schmücken diese Staude über lange Zeit im Sommer und Spätsommer.
- Physalis -Lampionblume-** Solanaceae
- **alkengi var. franchetii** Frucht = VIII-XII ab 3,00
Sich stark ausbreitende Staude welche durch ihre roten lampionähnlichen 40 cm
Fruchthüllen im Herbst sehr auffällig sind. hsch-sonnig
- Physoclaina - Solanaceae -**
- **orientalis (Hyoscyamus orientalis)** IV-V 6,00
Interessante Staude mit purpurfarbenen Blüten. Für Sonne oder Halbschatten bei 50 cm
gutem Wasserabzug. Seltene Wildstaude aus dem Kaukasus und der N-Ost-Türkei.
Wächst oft in der Natur in halbschattigen Wäldern in Felsspalten.
- Physostegia -Gelenkblume-** Lamiaceae
- Gute Schnittstauden für jeden normalen, guten Gartenboden. Der Name kommt von den Blüten die ein Gelenk besitzen und sich interessant hin- und her biegen lassen.
- **virginiana 'Bouquet Rose'** VI-VIII 3,00
Leuchtend violettrote Blüten. 70 cm
 - **virginiana ssp. speciosa 'Variegata'** VI-VIII 3,00
Rosarote Blüten und auffällig bunt gefärbtes Laub, 70 cm
das den ganzen Sommer auffällig bleibt.
- Phyteuma - Teufelskralle -** Campanulaceae
- **scheuchzeri** 30cm 3,00
Sehr dauerhafte und schöne Teufelskralle. Wächst in der Natur auf kalkigen VI
Felsfluren und Weiderasen. Heimische Teufelskralle für den halbschatten gut geeignet.
- Plagiorhegma (= Jeffersonia dubia) - - Berberidaceae**
- **dubium zur Zeit ausverkauft** IV-V 8,00
Besondere, zarte Pflanze aus der Mandschurei für humusreichen Boden. Zarte 8,00
lilablaue Blütenchen an dünnen Stielen stehen schwebend über den Pflanzen. hsch-sch
Trotz ihrer Zartheit ist sie aber sehr ausdauernd und langlebig. 20 cm
 - **diphyllum** wenige Pflanzen 8,00
Ähnlich obiger nur mit weißen Blüten und aus N-Amerika stammend.
- Plantago -Wegerich-** Plantaginaceae
- **nivalis**
 - **schrenkii (A)** 5 cm 4,00
Interessante Wildart aus der Türkei mit speckig,, glänzenden grünen Blättern. V
Langsam wachsend und für kleinere Plätze in Trögen und Schalen gut geeignet.

Podophyllum -~~Maiapfel~~- Berberidaceae

Hauptsächlich aus China stammende Staudengattung. Verwendung finden sie in am besten etwas feuchteren humosen Boden als dekorative Schattenpflanzen.

- **hexandrum (emodi) 'Majus'** V 5,00
70 cm
 Die im Austrieb gefalteten relativ großen Blätter sind bronzerot gefärbt.
 Die einzelnen Blüten stehen aufrecht und haben eine weiß bis hellrosa Einzelblüte.
 Die anschließend erscheinende Frucht ist leuchtend korallenrot und kann die Größe eines Hühnereies erreichen.
- **'Spoty Dotty'** VI 12,00
80/45 cm
 Rosarote Blüten und gefleckte grüne Blätter.
 Die Blüten hängen mystisch nach unten unter den Blättern.

Polygalla - Buchsblättriges Kreuzblümchen-

- **chamaebuxus 'Multicolor' (A-AA) NEU!** V-VI 4,50
15 cm
 Strauchartige, polsterbildende Staude mit buxartigen Blättern. Ginsterförmige, besondere, gelb/pinklilafarbene Blüten im April bis Juni. Höhe ca. 20 cm. Bevorzugt einen durchlässigen, kalkhaltigen Boden in sonniger bis halbschattiger Lage. Geeignet für Steinanlagen, Mauerfugen.

Polygonatum -~~Salamonsiegel~~- Convallariaceae

Gattung mit ungefähr 30 Arten aus den Gegenden der nördlichen Halbkugel.

- **curvistylum** V-VI 5,00
 Interessante langsam aber gutwachsende Art mit rosalila Blüten. Sehr attraktiv. Später aber zuverlässiger Austrieb.
- **franchetii zur Zeit ausverkauft!** 6,00
 Ebenfalls ein immergrüner Salamonsiegel mit schmaleren, lanzettlicheren Blättern als P. Pratii.
- **hirtum (latifolium) 'Waldzwerg'** V-VI 3,50
 Wächst in der Natur an trockenen Waldrändern und freien Flächen.
 Die Pflanzen sind variabel in Bezug auf Höhe und Blattform. Hier ein Klon mit nur 30 cm Höhe. Sehr wüchsige und empfehlenswerte Art die sich zügig und dicht ausbreitet.
- **hookeri zur Zeit ausverkauft!** V-VI 4,00
10 cm
 Zwergig wachsende Art mit auffallend rosa Blüten. Für etwas steinigere und trockenere Standorte. Heimat: W-Szechuan, Tibet, Sikkim in Höhen von 3300-5000 m. hsch-sonnig
- **x hybridum 'Weihenstephan'** V-VI 3,50
120 cm
 Weiße Blütenglöckchen. Diese Art ist in allen Teilen wesentlich größer als die folgende bei uns heimische Art. Behält das Laub sehr lange. hsch-sch
- **multiflorum** V-VI 3,00
80 cm
 Heimische Waldpflanze die entfernt an ein riesiges Maiglöckchen erinnert. Weiße Blütenglöckchen und wie obige sehr robust und dauerhaft. hsch-sch
- **odoratum 'Grace Barker'** V-VI 4,50
50 cm
 Langsamwachsende Sorte deren Horste im Laufe der Jahre an Schönheit gewinnen. Die Blätter sind auffällig cremeweiß gestreift und die Blätter haben eine etwas andere aber attraktive Blattstellung als bei der Wildart.
- **odoratum var. plurifolium 'Variegatum'** V-VI 4,00
50 cm
 Diese Varietät hat gelblichweiß gerandete Blätter. Wächst wesentlich langsamer als unser heimischer Salamonsiegel. hsch-sch
- **pratii zur Zeit ausverkauft** V-VI 6,00
40 cm
 Wildart aus dem NW-Yunnan (China). Wächst dort in Wäldern und auf grasigen Hängen in einer Höhe von 2500 bis 3300m. Immergrüne Art mit eiförmigen Blättern und an der Erdoberfläche ganz flach kriechendem Rhizom.

Polygonum -~~Knöterich~~- Polygonaceae

siehe auch **Bistorta**

Potentilla -~~Fingerkraut~~- Rosacea

- **atrosanguinea 'Gibson's Scarlet'** VI-VII 4,00
50 cm
 Über dunkelgrünem Laub erscheinen leuchtendrote Blüten über lange Zeit im Sommer. Endlich mal ein echtes Rot. Robuste und trockenheitsverträgliche Staude. sonnig
- **caulescens (A)** 10 cm 3,00
 Diese aus Südeuropa stammende Art wächst in der Natur an extremen

- Felsstandorten und Kalkfelsspalten. Weiße Blüten. Für den sonnigen Steingarten.
- **crantzii 'Goldrausch' (A)** IV-VI 3,00
Dankbare Pflanze für vollsonnige Plätze mit der Eigenschaft bis zum Herbst immer wieder vereinzelt nachzublühen. Dottergelbe Blüten. 10 cm sonnig
 - **neumaniana 'Nana' (A)** IV-VI 3,00
Flache Bodendeckende Polster mit reingelben Blüten. 5 cm sonnig
 - **nitida 'Compacta' (A) - (AA)** V-VI 3,50
Das Dolomitenfingerkraut benötigt einen besonderen Platz in möglichst mageren Kalksteinboden. Für Tröge, Schalen oder ähnlich kleine Pflanzplätze. 5 cm sonnig
 - **pedemontana NEU**
 - **porphyrantha (A)-(AA) zu Zeit ausverkauft!** 4,00
Noch ganz unbekannt Art mit silbrigem Laub und rötlichen Blüten. V-VI
Sehr schön und gut blühend. 2-3 cm größer wie *Potentilla nitida* aber 8 cm
ebenfalls ganz kompakt wachsend.
Herkunft aus Armenien vom Nagorny Karabakh aus 2000m Höhe.
 - **pulvinaris(A)** 8cm 3,00
Wildart aus der Türkei mit silbrig-grauen Blätter und großen gelben Blüten. VI
Für sonnigen Kalkfels.
 - **rupestris NEU!** V 3,00
Das Felsenfingerkraut blüht weiß und eignet sich für Gehölzränder und volle Sonne. 30 cm
Mit der Zeit wächst es zu ansehnlichen Beständen heran,
 - **uniflora (A)** 8cm 3,00
Art aus dem Rocky Mountains. Ebenfalls kompakte Polster bildend. Gelbe Blüten. VI

Pratia -Elfenteppich- Campanulaceae

Kann sich sogar an halbschattigen, frischen Stellen im Rasen behaupten. Wir haben eine Rasenfläche bei den Schwiegereltern die mit einem blauen Schleier von *Istoma* durchzogen ist. Die leichte Begehung des Rasens wird auch dort sehr gut vertragen.

- **fluviatilis** V-VIII 3,00
Kleinblättrige Polster bildend mit dicht aufsitzenden in einer Vielzahl erscheinenden kleinen hellblauen Blüten. Nicht zu trocken halten, liebt frischen Boden. 5 cm sonnig-hsch
- **fluviatilis 'Blue County'** V-VIII 3,00
Wie die Art nur mit dunkelblauen Blüten. 5 cm

Primula -Primel- Primulaceae

Äußerst artenreiche Gattung mit fast 600 Arten und einer großen Sortenvielfalt. Hierunter finden wir anspruchslose Arten für verschiedene Gartenstandorte sowie Pfleglinge für den erfahrenen Alpenpflanzenliebhaber.

- **allionii (Wildform) (AA)** 5cm 3,50
Die Wildart aus den Seealpen. Aus Saat gezogene Pflanzen. Variabel in der Farbe. Kultur in steilen Felsspalten. Sehr frühe Blüte ab März
- **allionii x marginata 'Beatrice Lascar's' (AA)** 3,50
- **allionii x marginata 'John Hughs' (AA)** 3,50
- **allionii x marginata Miniera Typ Kammerlander (A)** 3,50
- **allionii x marginata 'Steadbrook Charme' (A)** 3,50
- **allionii x marginata 'Steadbrook Lucy' (A)** 3,50

Primula -Primel- Primulaceae

- **auricula Alpenaurikel (A) zur Zeit ausverkauft** IV-V 3,00
Die echte Alpenaurikel mit mehlig bestäubten Blättern und gelben Blüten, selten weiß oder bräunlich. Auch gut zur Pflanzung auf Tuffsteinen und Felsspalten. 15 cm
- **auricula ssp. balbisii NEU! (A-AA)** IV-VI 4,00
Kompaktwüchsige Varietät der Alpenaurikel. 10 cm

Alle *Primula marginata*-Sorten vertragen sehr viel Trockenheit und Sonne.

Außerhalb der Blüte zieren sie durch ihre schönen meist intensiv gekerbten Blätter. (A) – (AA)

Hervorragende, kleine alpine Stauden für Tröge und Schalen. V-VI

- **marginata Adrian Eans** 3,50
- **marginata 'Balfouriana'** 3,50
- **marginata 'Drake's Blue'** 3,50

- marginata 'Holden Variety' 3,50
- marginata 'Ivy Angel' 3,50
- marginata 'Marven' 3,50
- marginata 'Sheila Derby' 3,50
- marginata 'Steadbrook Lucy' 3,50
- x allionii 'Bill Martin' (AA) 3,00
- allionii x marginata 'Typ Kammerlander' 3,00
- x arctotis (Primula auricula x hirsuta) (= P. x pubescens) (AA) V 3,00
Purpurrosa Blüten. 10 cm
- x intermedia (Primula minima x clusiana) (AA) **zur Zeit ausverkauft!** V 3,50

Frühlingsprimeln (Sektion Vernales) für halbschattigen Stand in etwas humosen Boden: V

- x 'Garryarde Guinivere' 10 cm 3,00
Eine reizende Sorte mit tollen Kontrast. Bronzefarbenes Laub und hellrosa Blüten mit gelben Auge. Garryard bezeichnet ein Dörfchen im Co. Kildare, Irland. Hier soll *Primula 'Garryarde Guinevere'* entstanden sein, so um 1935.
- x pruhoniciiana 'Purpurkissen' purpurrote Blüten (A) 10 cm 3,00
- x pruhoniciiana 'Schneewittchen' weiß (A) 10 cm 3,00
- x pruhoniciiana 'Usambarablau' **NEU!** 10 cm 3,00
Tolle Sorte mit einem besonders intensiven Blau.
- x pruhoniciiana 'Wanda' rötlichlila Blüten mit gelbem Auge (A) 10 cm 3,00

Primula -Primel- Primulaceae

Gefüllte Gartenaurikel (Sektion Auricola):

- x pubescens 'Complet' (A) dunkelrot gefüllte Blüten 15 cm 4,00
- x pubescens 'Devon Cream' (A) gelblich gefüllte Blüten 15 cm 4,00
- x pubescens 'Lilablaßblau' (A) helle, lilablau gefüllte Blüten 15 cm 4,00

Einfachblühende Gartenaurikel (Sektion Auricola):

- x pubescens 'Volcan' gelbe Blüten mit breitem , rotem Rand (A) 15 cm 4,00
- x pubescens 'Old Dusky Miller' (A) 15 cm 4,00
- x pubescens 'Old Dusky Yellow' (A) 15 cm 4,00

Primula -Primel- Primulaceae

Asiatische Primeln

- japonica 'Alba' V-VII 3,00
Diese reinweiße Auslese von dieser Etagenprimel bringt Elegans in den Garten.
Leider haben sich bei obigen Primeln auch normale dazwischen geschlichen.
Müssen wir abwarten wenn Sie blühen ob noch genug weiße dazwischen sind.
- vialii (Orchideenprimel) V-VI 30 cm
Bringt an Erdorchideen erinnernde Blütenstände in violetter Farbe hervor.

Pritzelago (Hutchinsia) – Gemskresse – Brassiaceae

- alpina IV-V 3,00
Bildet kleine Polster und steht am liebsten absonnig bis halbschattig. 10 cm
Weiße Blüten stehen über zartem, kresseähnlichem graugrünem Laub. Zarte Pflanze.

Prunella -Braunelle- Lamiaceae

- grandiflora 'Altenberg Rosa' (A) VI-IX 3,00
Zierlicher wachsende Form mit kräftig dunkelrosa Blüten. 15 cm
Niedriger, langblühender Bodendecker für Sonne und Halbschatten.
- grandiflora 'Gerhard Rudolf' (A) VI-IX 3,00
Ähnlich obiger nur mit auffällig stark gefiederten Blättern. 15 cm

Pterocephalus -Alpenscabiose- Dipsacaceae

- depressus (A) V-VII 4,00
Bildet schöne, kompakte Polster mit scabiosenähnlichen aufsitzenden Blüten. 5 cm
Schöne kleinere Polster für Tröge, Schalen und Steingarten. sonnig
- parnassii (A) 5 cm 4,00

- Größere Polster als obige bildend. Kann sehr schön über Steine und Trogränder hängen.
- **pinardii** 5cm 4,50
- Pulmonaria** -Lungenkraut- Boraginaceae
- **angustifolia 'Azurea'** III-IV 3,00
Leuchtend azurblaue Blüten. 25 cm
 - **'Diana Claire' NEU!** III-IV 3,50
Sorte mit vollkommen silberlaubigen Blättern. Blaue Blüte.
 - **saccharata 'Mr. Moon'** III-IV 3,00
Blüten zuerst rötlich dann bläulich verfärbend. Weißbunt getupftes Blattwerk. 25 cm
 - **Hybride 'Blue Ensign'** III-IV 3,50
Dies Sorte besitzt sehr auffällig große, dunkelblaue Blüten. 20/30 cm
- Pulsatilla** -Küchenschelle- Ranunculaceae
- lila getönte Blüten.
- **albana f. lutea** 20 cm 4,50
Gelb blühende Küchenschellenart. Besonders.
zierliche Art mit tief eingeschnittenen Blättern und lilarosa Blüten.
 - **campanella NEU!** III-IV 4,50
Wildart aus Asien. Die Blütenfarbe kann von violett bis weiß variieren.
 - **patens ssp. flavescens (A) NEU!** 20 cm 6,50
Wunderbare und sehr seltene Art. Gelbe Blüten deren Außenseite meist bläulich angehaucht ist.
Liebt eher etwas halbschattigen Standort in durchlässigen nicht sehr kalkreichen Substrat.
 - **pratensis ssp. nigricans (Schwarze Küchenschelle) nur noch ein paar einzelne Pflanzen** 25 cm 4,50
Die Art variiert stark in der Farbe. Unter P. pr. ssp. nigricans werden die dunkelpurpurnen
Formen zusammengefasst. Eine dauerhaft und leicht zu kultivierende Art. III-IV
 - **slavica Slowakische Kuhshelle (A)** 15 cm 4,00
Sehr schöne Art. Insgesamt zierlicher, feiner und stärker behaart als unsere
heimische Art.
 - **turczanivovii wieder ab April 2018 (A)-(AA)** 15 cm 4,00
Ähnlich Pulsatilla bungeana aber etwas höher wachsend und tiefviolette Blüten.
Insgesamt aber auch eine kleinwüchsige Art.
 - **vernalis NEU!** III-IV 4,00
Die heimische Frühlingsküchenschelle bevorzugt mehr saure Böden. 10 cm
- Pulsatilla** -Küchenschelle- Ranunculaceae
- **vulgaris (A)** III-V 3,00
Große, lilablaue Blütenglocken mit anschließenden fedrigen Fruchständen. 25 cm sonnig
 - **vulgaris 'Alba' (A)** III-V 3,00
 - **vulgaris 'Rubra' (A)** III-V 3,00
- Pycnanthemum** -Amerikanische Bergminze- Lamiaceae
- **muticum** VI-IX 3,00
Diese Wildart aus dem östlichen N-Amerika bildet durch Ausläufer Bestände. Konkurrenz-
stark und für flächige Pflanzungen geeignet. Die silbrig-samtigen Hochblätter unter 70-100 cm
dem Blütenstand sind besonders wirkungsvoll für den flächigen Eindruck.
 - **tenuifolium** VII 3,00
Das schmallanzettliche Laub wirkt sehr dekorativ. Hellpurpur Blüten. 80 cm
Genauso robust und vital wie obige Art.
- Ramonda** -Felsenteller- Gesneriaceae
- **myconii (A) – (AA)** V 5,00
Vornehme, wertvolle Wildstaude aus den Pyrenäen. Sollte etwas absonnig gepflanzt 15 cm
werden. Die Pflanze wächst langsam, kann aber sehr alt werden.
Dem Usambaraveilchen ähnliche Blüten aus dessen gleicher Familie diese Pflanze stammt.
 - **nathaliae NEU! ab April (A)-(AA)** 15 cm 5,00
Seltene Wildart aus Griechenland für den Alpinliebhaber. Im Wuchs etwas kleiner als R. myconii.
 - **serbica (A)+(AA)** 15 cm 5,00
Diese Art hat mehr nickende Blüten als R. myconii und ist insgesamt

Etwas kleiner im Wuchs.

Ranunculus -Hahnenfuß- Ranunculaceae

- **calandrinoides NEU!** 15 cm 7,50
 Ein besonderer Hahnenfuß aus dem Atlas-Gebirge in Marokko. Er besitzt große weiße Blüten die auf der Außenseite rosa angehaucht sind. Blüht sehr früh im Jahr.
 Im Sommer sollte er möglichst eine Trockenphase über einen Monat bekommen.
 Für vollsonnige Stellen in lehmig-steinigen Boden der auch gerne mit Kalksteinen durchsetzt ist.

Ranunculus ficaria Scharbockskraut - Sorten

Die besonderen Sorten unseres heimischen Scharbockkrautes eignen sich als interessante Frühlingsboten zum Unterpflanzen von Gehölzen und Sträuchern. Die starke Wuchereigenschaft wie die Wildart haben sie verloren und sollten in nährstoffreichen, halbschattigen bis sonnigen Boden gepflanzt werden.

Ranunculus ficaria Scharbockskraut – Sorten IV

- **ficaria 'Brazen Hussey'** 3,00
 Fantastische Sorte deren sattgelbe Blüten über völlig schwarzbraunem Laub stehen. Eine vielfach prämierte Sorte die von Christopher Lloyd schon 1979 in der Nähe von Kent gefunden wurde.
- **ficaria 'Collarette'** 3,00
 Die absolut dicht gefüllte, knopfartige Blütenmitte besitzt einen Kranz von größeren Blütenblättern. Die Erscheinung erinnert an eine Miniaturausgabe der gefüllten Sumpfdotterblume. Sterile Pflanze, sät sich nicht aus! Die Blüte ist prall gefüllt so das sie sich Nicht einmal bei Regenwetter schließen kann.
- **ficaria 'Ken Aslet' zur Zeit ausverkauft!** 3,00
 Weiße Grundfarbe der gefüllten Blüten welche in der Mitte gelblich bis grün im Zentrum werden
- **ficaria 'Orange'** 3,00
 Schöne, leuchtende kupferorange Blüten mit dunkel gezeichneten Blättern.
- **ficaria 'Picton's Double'** 3,00
 Hellgelbe, dichtgefüllte Blüten mit leichter grüner Mitte. Etwas dichter gefüllt als die Sorte 'Pleniflora' 3,00
- **ficaria 'Randall's White' zur Zeit ausverkauft!** 3,00
 Die runden cremefarbenen Blüten stehen über silbrig-dunkelgrünen Blätter

Alpine Arten:

- **amplexicaulis (AA) zur Zeit ausverkauft** 15 cm 5,00
 Der weiße Pyrenäenhahnenfuß wächst langsam aber zuverlässig in normalen am besten etwas Lehmig-sandigen Gartenboden. Weiße Blüten über graublauem Laub.
- **bilobus (AA)** 4,50
 Endemische Art aus den italienischen S-Alpen. Besitzt ganz niedrige, rundliche, herzförmige Blätter und relativ große, weiße Schalenblüten. Eine besondere hochalpine Pflanze die im Garten relativ gut gedeiht wenn ihr ein etwas lehmiger, mineralischer Boden geboten wird. Der nicht zu trocken im Sommer wird. Gehört aber zu den einfacher zu kultivierenden, alpinen Hahnenfußarten.
- **crenatus (A)** 10 cm 4,50
 Hochalpine Hahnenfußart mit niedrigen, kreisrunden leucht ausgekerbten Blättern. Verwendung im Alpinum in nicht zu trockener leicht krümeliger Lehmerde.
- **gramineus (A)** V-VI 3,00
 Goldgelbe Blüten stehen über grasartigen, blaugrünem Laub. Für durchlässige Böden in voller Sonne. Sehr schöne, völlig winterharte Staude aus dem Mittelmeergebiet. 20 cm sonnig
 Zieht nach der Blüte ein. Säht sich etwas aus.
- **kochii (A)** 5cm 3,00
 Eine Wildart aus den Gebirgen der Türkei. Im Habitus ähnlich R. ficaria. Gut im Steingarten mit frühen Glockenblumen oder Lewisien. Zieht nach der Blüte ein.

Raoulia - Schafsteppich- Compositae

- **australis (R. lutescens hort) (A) – (AA)** 1 cm 3,00
 Dichte, allerniedrigste silbergraue Teppiche spinnend. Besitzt winzige sonnig

gelbe Blütenchen. Benötigt Nässeschutz im Winter. Wächst relativ zügig.

Reineckia – Japanisches Maiglöckchen- Convallariaceae

- **carnea NEU ab Juni 2018** VIII-IX 4,50
Die späte Blütezeit macht die kleine Staude für den Gehölzbereich besonders wertvoll. 20 cm
Immergrüne Pflanze mit spätsommerlicher Blütezeit. Hellrosa Blüten.

Rhazya - Apocynaceae (= Amsonia orientalis)

- **orientalis** VI-VIII 3,00
Seltene Wildstaude aus NW-Anatolien. Die Blüten erscheinen in endständigen,
doldenartigen lockeren Ständen. Leuchtend blaue bis dunkelviolette Blütenfarbe.
Für gute nicht zu trockene Böden in voller Sonne. 50 cm

Rheum – Rhabarber- Polygonaceae

- **spiciforme NEU ab April 2018** VII-VIII 7,50
Aus Samen gezogene Art. Wächst in der Natur in Asie auf schottrigen Hängen. 15/40 cm
Müssen wir in Kultur auf Dauerhaftigkeit noch ausprobieren. Bildet dem Boden aufliegende Blattrosetten
In der Mitte sich die Blütenstände aufrecht erheben.

Rhodiola - Crassulaceae

- **heterodonta (A)** V-VII 3,50
Fetthennen-ähnliche Staude mit kompaktem horstigen Wuchs. Schönes intensives -
blau graues Laub und gelbliche bis rötliche Blüten. Für vollsonnige Lagen. 30 cm
- **rhodantha NEU!** V-VI 3,50
Wildpflanze von den Bergwiesen N-Amerikas. Hat rosafarbene Blütenköpfe und
wächst in kiesig-lehmigen Böden. 20 cm
- **rosea 'Compacta' (A) (f. arctica)** V 3,50
Ein schöne, kompaktwüchsige Form des Rosenwurz. Jedem Wanderer in den
nordischen Tundren fallen die schönen Horste von dieser Pflanze auf.
Im Garten gut und dauerhaft wachsend. Sonnig bis halbschattige Lagen im Steingarten.

Rodgersia - Schaublatt - Saxifragaceae

Imposante, langlebige Stauden mit großen kastanienähnlichen Blättern und Blütenrispen
aus unzähligen kleinen Einzelblüten.

- **aesculifolia** 70/120 cm 4,50
Sie hat rosskastanienähnliche, meist 7-teilige, bronzefarben getönte Blätter und locker
verzweigte, pyramidale Blütenstände mit unzähligen weißen Einzelblütchen. Eine wüchsige Wildart,
Cremeweiße Blüten.
- **Hybride 'Badenweiler' NEU! kräftige 3L –Töpfe** 11,50
Kräftige Blattstruktur und Wuchs.
- **Hybride 'Hanna' NEU! wenige Pflanzen** VI-VII 8,00
Kräftig rosa Blüten erscheinen in einer pyramidalen Blütenrispe. Reichblütig. 90 cm
Große fingerförmige Blätter. Ausladender Wuchs. Sommergrün.
- **Hybride 'Die Stolz'** V-VI 6,50
Hellrosa Blüten. 120 cm
- **pinnata 'Crug Cardinal' NEU! wenige Pflanzen** V-VI 6,00
Rosarote Blüten. 90 cm
- **podophylla 'Bronze Peacock' ® wenige Pflanzen** V-VI 5,00
Recht kompaktwachsende Sorte mit auffällig bronzartigem Austrieb. Rosa Blütenrispen. 60/120 cm
- **podophylla 'Rotlaub'** V-VI 4,50
Große, handförmig Blätter mit tief eingesägten Rändern. Im Austrieb
rötliche Blätter. 150 cm

Romneya - Kalifornischer Baumohn - Papaveraceae

- **coulteri** 160/175 cm 18,00

Eindruckerweckende Staude für den Kenner besondere Pflanzen. Weiße krepppapierartige Blütenschalen mit gelben Staubgefäßen. Verlangt sandige, durchlässige Böden. Wenn sich die Pflanzen wohlfühlen treiben sie Ausläufer.	VII-VIII	
Rosmarinus - <u>Rosmarin</u> - Lamiaceae Verschiedene Sorten im späten Frühjahr als stehende und hängende Formen.		
- officinalis 'Blaulippe' NEU! Eine Rosmarinauslese die man an geschützten Stellen oder auch mit Winterschutz Draußen versuchen kann da er einen frühzeitigen Triebabschluss besitzt.	III-VI 60 cm	3,50
Rosularia - Crassulaceae		
- aizoon (A) Bildet den Dachwurz ähnliche Polster.	VI	3,00
- chrysantha Hat hellgrünere und behaartere Rosetten wie vorige.	VI	3,00
Rubus - -		
- nepalensis wenige Pflanzen Die immergrüne Nepal-Himbeere eignet sich gut als Bodendecker für halbschattige bis sonnige Stellen. Sie verbreitet sich gut durch Ausläufer.	VI 15 cm	3,50
Rudbeckia - <u>Sonnenhut</u> - Compositae		
- fulgida var. sullivanii 'Goldsturm' Unersetzlicher Spätsommerblüher mit intensiver Leuchtkraft.	VII-IX	3,00
- fulgida var. deamii Blüten etwas kleiner als obige aber mit größerer Trockenheitstoleranz.	VII-IX	3,00
- laciniata 'Goldquelle' Diese Sorte mit ihren gelb gefüllten Blüten bleibt für eine R. laciniata_Sorte mit nur 70 cm Höhe recht kompakt.	VIII-IX	4,00
- nitida 'Herbstsonne' Große Solitärstaude für etwas frische bis feuchte Böden. Auffällig, hohe, gelbe Blütenstände mit kegelförmiger brauner Mitte.	VII-IX 200 cm	4,00
- occidentalis 'Green Wizard' NEU! ab April 2018 Neu! ab April 2018 Aus dem westlichen Nordamerika stammender Sonnenhut mit besonderer Blüte. Der säulenförmige schwarze "Kolben" ist einzig von grünen Hüllblättern umgeben, die Strahlenblüten fehlen. Gute Bienenweide und auch von Floristen gerne verwendet.	VII-VIII	4,00
Rudbeckia - <u>Sonnenhut</u> - Compositae		
- subtomentosa 'Henry Eilers' Eine hohe Sorte mit sehr schönen gefalteten Blütenblättern. Die Blüten wirken dadurch sehr strahlig. Gute neue Sorte. Robust und gesund.	VII-IX 180 cm	4,50
- subtomentosa 'Little Henry'® NEU! Wie obige attraktive Sorte nur mit viel kompakteren Wuchs.	VII-IX 100 cm	4,50
Ruta - -		
- graveolens 'Jackmann's Blue' Sehr schöne Sorte mit kompakterem Wuchs und besonders intensiven graublauen Blättern. Vorsichtig – besonders bei Sonnenschein können die Blätter der Weinraute phototoxische Reaktionen bei Berührung auf der Haut hervorrufen.	VI-VII 60 cm	3,50
Sagina - <u>Sternmiere</u> - Caryophyllaceae		
- subulata Bildet dichte, moosartige grüne Polster.	VI-VII 5 cm sonnig	2,50
Salvia - <u>Salbei</u> - Lamiaceae Alle Salbei-Arten sind für Bienen sehr interessant.		
- caespitosa (AA) zur Zeit ausverkauft wieder ab Sommer Bildet kleinere kompakte Polster mit aufsitzenden helllila Blüten. Benötigt absolut sonnige Plätze und trockenen Standort. Eine Besonderheit für den Pflanzenliebhaber. gut auf Tuffstein und bildet dort ganz niedrige Polster. Intensivblaue Blüten.	10 cm VI-VII	4,80

- | | | |
|--|-------------|------|
| - daghestanica wenige Pflanzen | VI-VII | 4,50 |
| Bildet kleine Polster aus silbergrauen Blattrosetten. Lilablaue Blüte. | | |
| - quezelii (AA) zur Zeit ausverkauft | VI-VII | 4,50 |
| Besondere alpine Salvia aus der Türkei. Bildet niedrige Polster. Blüten kurz über dem Polster stehend. Blüten cremeweiß mit lila Zeichnung auf der Lippe. | | |
| | 15 cm | |
| Für sonnigste, trockene Stellen im Alpinum. Ähnlich Salvia caespitosa. | | |
| <u>Die nachfolgend aufgeführten Sorten des Steppensalbei (Salvia nemorosa) sind äußerst dankbare und robuste Stauden. Es sind unermüdliche, reichblühende Stauden für Beet und Rabatte, deren Blüten auch stark von Bienen und Schmetterlingen besucht werden. Schneidet man die Pflanzen kurz vor dem vollständigen Abblühen zurück so erscheint eine zweite Blüte, welche meist bis zum ersten Frost anhält.</u> | | |
| - nemorosa 'Adrian' | VI-VIII | 3,00 |
| Weiße Blütenrispen. | | |
| | 40 cm | |
| - nemorosa 'Blauhügel' | VI-X | 3,00 |
| Blaue Blütenrispen. | | |
| | 40 cm | |
| - nemorosa 'Caradonna' | VI-VIII | 3,00 |
| Dunkelviolett blühende neue Sorte aus dem Betrieb Zillmer in Uchte. Auffällig sind bei dieser Sorte besonders die schwarzen Blütenstiele. | | |
| | 40 cm | |
| - nemorosa 'Mainacht' | VI-X | 3,00 |
| Nachtblaue Blütenrispen. | | |
| | 60 cm | |
| - nemorosa 'Ostfriesland' | VI-VIII | 3,00 |
| Tief violettblaue Blütenrispen. | | |
| | 40 cm | |
| - 'Pustaf Flamme' Neu! ab April 2018 | | |
| (='Plumosa'). Eine neue, violettrot blühende Sorte, die gefüllt wirkt. | | |
| | VI-X | 3,50 |
| Die Blütenstände sind üppig und besonders gut zum Schnitt geeignet. | | |
| | 60 cm | |
| - nemorosa 'Viola Klose' | VI-IX | 3,00 |
| Dicke, violette Blütenwalzen. | | |
| | 40 cm | |
| <u>Nachfolgend aufgeführte Salvia officinalis-Sorten eignen sich alle für die Kräuterküche und auch sonst z.B. für trockene Lagen. Das graue Laub vermittelt ein mediterranes Flair.</u> | | |
| - officinalis 'Berggarten' | | 3,00 |
| | 40 cm | |
| Eine charakteristische Sorte mit kräftigem, dichtem kompakten Wuchs und den größten Blättern aller Salbeisorten. Ausdrucksvolle, kräftige Blätter bilden einen Blickfang im Beet. | | |
| - officinalis 'Minor' | VI-VII | 3,00 |
| Diese Sorte wächst kompakt und eignet sich gut für Töpfe und Schalen. | | |
| | 30 cm | |
| - pachystachys | | 4,00 |
| | 20-40 cm | |
| Halbstrauchig, polsterförmig wachsende Art aus der Türkei. | | |
| Recht große, weiße Blüten. | | |
| Salvia -Salbei- Lamiaceae | | |
| <u>Nachfolgende Sorten sind dankbare Dauerblüher. Allerdings sollte man verblühte Samenstände abschneiden da sonst mit kräftiger Selbstaussaat zu rechnen ist.</u> | | |
| - verticillata 'Alba' | | 3,00 |
| Sorte mit weißen Blüten. | | |
| | 60 cm | |
| - verticillata 'Purple Rain' | | 3,00 |
| Sorte mit lilafarbenen Blüten. | | |
| | 60 cm | |
| - verticillata 'Hannah Gubbay' | | 3,00 |
| Interessante graublaue Blüten besitzt diese Sorte. | | |
| | 60 cm | |
| Sanguisorba -Wiesenknopf- Rosaceae | | |
| Alle Arten bevorzugen lehmig-humose Böden in Sonne oder Halbschatten. | | |
| Robuste Stauden wenn der Boden nicht zu trocken und mager ist. | | |
| - obtusa wieder ab April 2017 | VII-IX | 6,00 |
| Rosa Blütenähren. Diese Art aus Japan kommt von dem Berg Hayachine auf Honshu. | | |
| | 60 cm | |
| Gedeiht dort auf alpinen Wiesen und gedeiht bei uns problemlos in am besten etwas frischen bis feuchten Böden. | | |
| | sonnig-hsch | |
| - 'Scapino' NEU! | VII-IX | 4,50 |
| Besitzt dunkelrote, lange leicht überhängende Blütenstände. | | |
| | 100 cm | |
| - 'Sotomayor' NEU! | VII-IX | 6,00 |
| Bringt bis mannshohe Blütenstände an denen die lang überhängenden, weißen Blütenwalzen sitzen. | | |
| | 200 cm | |
| - tenuifolia 'Alba' | VIII-IX | 6,00 |
| Wunderbare elegante Großstaude deren weiße Blüten an den hohen Blütenstielen. | | |
| | 180 cm | |

pendelnd herunterhängen.		sonnig-hsch	
Santolina -Heiligenkraut- Asteraceae			
Kleine, immergrüne Halbsträucher aus dem Mittelmeerraum. Sie haben eine zierliche, duftige belaubung. Damit die Pflanzen nicht so schnell vergreisen sollten sie unbedingt regelmäßig zurückgeschnitten werden.			
- chamaecyparissus	Silbergraue Blätter und gelbe Blütenköpfchen.	VII-VII 30 cm	3,00
- chamaecyparissus 'Edward Bowles'	Reichblütig mit großen cremegelben, halbkugeligen Blütenköpfen.	VI-VII 45 cm	3,00
- rosmarinifolia	Feines grünes laub, gelbe Blütenköpfchen.	VII - VII 40 cm	3,00
Saponaria -Seifenkraut- Caryophyllaceae			
- caespitosa (A)-(AA)	Wildart aus den Mittelpyrenäen. Bis 10 cm hohe Felsenpflanze. Bildet frischgrüne, dichtrasige Polster. Rosa Blüten.	V-VI	3,00
- Max Frei (x lempergii Max Frei)	Wertvolle Steingarten- und Beetstaude wegen des späten reichen Blütenflors. Hellrosa Blüten.	VII-VIII 40 cm	3,00
- ocymoides (A)	Schnell und üppig wachsende Polsterstaude, welche auch schön über Mauern hängen kann. Bildet große Blütenkissen.	V-VI 20 cm sonnig	3,00
- x olivana (Saponaria pumila x caespitosa) (A)	Bildet kleine, feste grüne Kissen mit reichem Flor rosaroter Blüten. Liebhaberpflanze für besondere Plätze im Steingarten, Trögen und Schalen.	VI-VII 10 cm sonnig	3,00
Saruma – Aristolochiaceae-			
- henryi	wenige Pflanzen Seltene Staude aus China wo sie in Wäldern wächst. Wie ein aufrecht wachsender Haselwurz. Die leuchtend gelben Blüten erscheinen gleich nach dem Austrieb wenn die Pflanze noch ganz niedrig ist und setzen sich fort bis zum Juni. Im Sommer erreicht die Pflanze bis 40 cm Höhe. Langsam wachsende aer dauerhafte, robuste Staude.	III-IV 40 cm	6,00
Satureja -Bohnenkraut- Lamiaceae			
Sehr bieneninteressante Stauden und auch gut in Gefäßen zu kultivieren.			
- montana (Gewöhnliches Bohnenkraut)	Sproßteile frisch und getrocknet zum Einlegen von Gurken und Bohnengerichten.	20 cm sonnig	2,50
- montana ssp. illyrica (A)	Eine Varietät aus Jugoslawien, Albanien. Wächst mehr oder weniger aufrecht und hat lilablau Blüten. Ebenfalls sehr dankbare Stauden in Schalen, Töpfen usw.	IX-X 20 cm	3,00
- spicigera (A)	Eine nur 10 cm hoch wachsende Form mit reinweißen an Erika carnea erinnernde Blüten im Herbst. Kriechender Wuchs. Sehr dankbare Staude in Töpfen.	IX-X 10 cm	3,00
Saxifraga -Steinbrech- Saxifragaceae			
Aus dieser Gruppe der Steinbreche gibt es inzwischen unzählige Sorten, die eine bunte Palette verschiedenster Farben in den Vorfrühling des Steingarten bringen. Hier gibt es mehr oder weniger sonnenverträgliche Sorten aber am meisten lieben sie einen halbschattigen Standort in leicht alkalischen, steinigen Boden. Das Substrat sollte nicht zu stark austrocknen. Im Sommer sind besonders Die Arten aus der Gruppe der Kabschia-Saxifragens für ein leichtes Überbrausen in den frühen Morgenstunden dankbar. Sie sind bestens geeignet für die Bepflanzung in Tuffsteinen (Kalktuff) mit welchen sich herrliche Miniaturlandschaften im besonderen Steingarten sowie Trögen und Schalen gestalten lassen. Für diese Zwecke haben wir auch eine Auswahl von Tuffsteinen zum Verkauf bereit.			
<u>Saxifragen der Sektion Porphyron - Kabschia und Engleria- Polstersteinbrech (A) – (AA)</u>			

- **apiculata NEU!** 4,00
Sehr wüchsige Kabschia mit grünem Polster und gelben Blüten.
- **apiculata 'Alba'** 4,00
Wie obige nur mit weißen Blüten.
- **burserana 'Seissera'** 4,00
Große, weiße Blüten über nadelartigen Polster.
- **grisebachii 'Wisley'** 4,00
Eine Art mit interessant schlangenähnlichen Blütenständen. Intensive Blütenfarbe des ganzen Blütenstandes der durch seine Färbung „Blüht“.
- **x anglica 'Winifried'**
- **x bertolonii 'Antonio'**
- **x biaolettii 'Feuerkopf'** (S. federici-augusti x S. stribnyi) zur Zeit nur ganz wenige Pflanzen 4,00
Tolle, kräftige Sorte aus dem Betrieb Eschmann/Schweiz.
- **x biaolettii 'Phoenix'** 4,00
Eine Kreuzung von Sündermann (1912). Recht gut wachsend mit karminroten leicht nickenden Blüten.
- **x boydii 'Luteola'** (S. burseriana x aretioides x burseriana major) 4,00
Helles gelb, 5 cm
- **x edithae 'Bridget'** 4,00
Altrosa, relativ spätblühend , 5 cm
- **x elisabethae 'Boston Spa'** 4,00
Gelbblühende, wüchsige Sorte
Hellgelbe Blüten, graugrünes Laub 8 cm
- **x hoerhammeri 'Lohengrin'** (federici-augusti x marginata) 10 cm 4,00
Hellrote Blüten , sehr zierende frühe leuchtenrote Blütenknospen.
- **x irvingii 'Jenkinsae'** 4,00
Sehr schöne, ältere bew#ährte Hybride. Flache Polster mit großen, rosa Blüten. Sehr Schön!.
- **'Joy Bishop' NEU!** 4,00
Cremeweiß zur mitte etwas rosa angehaucht. Sehr große Blüten.
- **x kellererii 'Suendermannii'** (burseriana x stribnyi) 4,00
Rosarote Blüten , 10 cm
- **'Leonardo da Vinci' NEU!** 4,00
Auffällig rosarote Blüten.
- **'Maria Luisa'**
- **x megasaeflora 'Jan Neruda'** 4,00
Attraktive lachsrosa Blüten über grauen Blattpolstern.
Besonders niedrige, dichte Pölsterchen bildend.
- **x petraschii 'Schelleri'**
Schwierig zu beschreibende Farbe. Arpikosenfarbenes Pink.
Noch einige weitere Sorten in kleinen Stückzahlen im Betrieb vorhanden.

Saxifragen der Sektion Ligulatae (Euaizoonia) Rosettensteinbrech (A)-(AA)

- Die sogenannten krustigen Steinbreche sind meist relativ trockenheitsverträglich und eignen sich ebenfalls gut für die Gestaltung kleiner Pflanzgefäße. Besonders die silberlaubigen Arten sind sehr sonnenverträglich und besiedeln auch sonnige Steinspalten in Trockenmauern oder Natursteinen. Die Blütezeit liegt im Juni/Juli.
Gerne stehen die sonnenverträglichen Arten auch gerne etwas absonnig.
- **Hybride 'Canis dalmatica'** (S. paniculata 'Balcana' x S. cotyledon) 5/15 cm 3,00
Blüten Weiß mit roten Pünckchen.
 - **Hybride 'Cecil Davis'** 5/20 cm 4,00
Sehr schöne und seltene Sorte mit außergewöhnlich schön geformten Rosetten.
Hat sich in unserer Tuffsteinmauer zun einer Augenweide entwickelt.
 - **cochlearis 'Minor'** VI 4,00
Bildet sehr kompakte kleinere Polster, sehr reichblühend. Langsam wachsend. 5/10 cm
 - **Hybride 'Freckles' NEU!** 10/25 cm 3,50
Einen Hybride mit kräftigen Blattrosetten und weißen ganz stark rosarot gepunkteten Blüten.
 - **Hybride 'Hare Knoll Beauty'** 5/15 cm 4,00
Sehr schöne ungewöhnliche Form mit zartrosa Blüten.
 - **hostii zur Zeit ausverkauft!** 15/50 cm 3,00
Wildart aus den südlich und östlichen Kalkalpen. Sich willig bestockende Art und bald flache Matten bildend. Diese Art liebt auch leicht beschattete Stellen.
 - **Hybride 'Jaromir'** 3/12 cm 3,00

- Ein Sämling aus dem Garten von Jaromir Grünlich in der CSR. Vom Habitus ähnlich einer kleinen *Saxifraga cochlearis* mit dunkelroten Blüten.
Bildet auch sehr schöne Polster in Kalktuffstein.
- **'Portae'** 5/15 cm 3,00
Bildet sehr dichte, flache, recht robuste Polster. Bei uns gut zuverlässige Sorte. Blüte weiß.
 - **lantoscana 'Superba' (= callosa var. australis)** VI 3,00
Dunkelgraugrüne Rosetten und! VI 3,50
Bildet besonders schöne, bis 5 cm große, gleichmäßige Rosetten. Weiße Blütenrispen.
 - **lingulata 'Christian'**
Diese Sorte besitzt besonders schön geformte, bis 5 cm große, graublau Einzelrosetten. 3,00
Die Blüte ist reinweiß. 10/30 cm
 - **longifolia** 3,50
Wildart aus den Pyrenäen welche riesige Blütenstände hervorbringt. Die Rosette blüht aber erst nach einigen Jahren und zeigt währenddessen eine vollendete Form
 - **oppositifolia 'Ruth Draeger'**
 - **paniculata 'Minor'** VI 3,00
Bildet ganz dichte kleine Polster aus winzigen, silbrigen Rosettchen. 3/15 cm
 - **paniculata 'Rex'** 3,00
Diese Sorte ist eine 1903 in den Alpen gefundene Auslese der Stammform. Er bildet mittelgroße Matten aus schönen silbrigen Rosetten. Die Blüten sind reinweiß.
 - **x longifolia 'Stefan Kowa' zur Zeit ausverkauft** VI 4,50
Schöne, langsam wachsende Sorte mit auffällig schönen, gleichmäßigen, kompakten Rosetten.
 - **'Multipunctata'** 5/15 cm 3,50
Vermutlich eine Auslese von *Sax. paniculata* 'Balcanica'.
Die weißen Blüten besitzen ganz fein rötlich punktierte Blüten.
 - **paniculata (aizoon) 'Lincoln Foster'** VI 3,00
Sehr schöne Sorte mit intensiv roten Blüten. Graugrüne Rosetten. 5/15 cm
 - **paniculata (aizoo) 'Luteala'** 5/15 cm 3,00
Eine Sorte mit leicht gelblich gefärbten Blüten.
 - **Hybride 'Rainsley Seedling'** 5/15 cm 3,00
Cremeweiße Blüten.
 - **x 'Southside Seedling'** VI 3,00
Die weißen Blüten sind bei dieser Sorte auffällig rot gepunktet. Relativ große silbriggrüne 10/30 cm
Blattrosetten.
 - **Hybride 'Thumbling Waters' zur Zeit ausverkauft!** 10/30 cm 4,00
Eine sehr schöne *S. longifolia* Hybride mit wohlgeformten Rosetten und auffälligen langen überhängenden Blütenständen.
 - **x burnatii** VI 3,00
Sehr schöne Naturhybride aus *S. paniculata* x *S. cochlearis*. Dichte, stark 5/15 cm
kalkbetrustete, rund aufgewölbte kleine Polster bildend.
 - **x 'White Hill' zur Zeit ausverkauft!** VI 3,00
Auffällig silbrige Blattrosetten mit rötlicher Basis. Weiße Blütenrispen.
- Sektion *Dactyloides* - *Moossteinbrech*
- **muscoides 'Findling' (A)** 2,50
Grüne, moosartige Polster mit weißen Blüten 10 cm Bl. V-VI
- Sektion *Diptera*
- **stolonifera ssp. cuscutiformis NEU!** VII-VIII 4,50
Bildet durch Ausläufer schöne Bestände und ist wintergrün.. Durch seine Ausläufer kann dieser Steinbrech unter anderem schön zur Begrünung von schattigen Mauerfugen oder als Bodendecker genutzt werden..
Der Standort sollte schattig und nicht zu trocken sein. In strengen Wintern durch Abdeckung schützen.
- Sektion *Robertsoniana* - *Schattensteinbrech*
- **x urbium (umbrosa) 'Elliott' (A)** 3,00
Ledrig, dunkelgrüne Blattrosetten mit rosa Blütenrispen bis 20 cm Höhe. V-VI
- Sektion *Trachyphyllum*
- **bronchialis NEU!** IV-V 3,00
Die Pflanze ist das nordamerikanische Gegenstück zu *Sax. aspera*. Bildet kleine 10 cm
Rasen und ist eine attraktive Polsterpflanze zur Bekleidung von Felsen und Spalten.
Die weißen Blüten sind im oberen Drittel etwas orangerote gefleckt. Vor allem zielt bei dieser Art aber das kräftiggrüne etwas hart wirkende Laub

Sortimentsliste 2018

- **caucasica**
Hervorragende Schnittstauden mit langer Blütezeit für durchlässige Böden in voller Sonne.
- **caucasica 'Clive Greaves'** VI-IX 3,50
Hellblaue Schalenblüten. 80 cm
- **caucasica 'Perfecta Alba'** VI-IX 3,50
Weiße Schalenblüten. 70 cm

- Scabiosa -Scabiose- Dipsacaceae**
- **columbaria 'Pink Mist' (A)** VI-IX 3,00
Ausgesprochener Dauerblüher für Steingarten, Beete oder naturnahe Pflanzungen. 30 cm
Altrosa Blüten. Sonnig
- **japonica alpina (A)** VI-IX 3,00
Durch die lange Blütezeit wertvoll für den Steingarten. Lilablau Blüten. 20 cm

- Schizostylis – Roter Sumpfspaltgriffel- Iridaceae**
- **coccineus 'Major' NEU!** IX-XI 4,00
Diese Staude benötigt einen feuchten, nährstoffreichen Platz. Steht bei uns in einem gut mit Kompost versorgten Beet und hat im Herbst 2017 geblüht von September bis zum Jahreswechsel. Der Spaltgriffel trägt intensiv gefärbte, auffällige rote Blüten. 90 cm

- Scleranthus**
- **uniflorus (AA) NEU!** 3 cm 3,00
Ultimative Polsterpflanze aus Neuseeland. Absolut dichte, moosartige, caramelbraune Polster bildend. Sehr interessant. Nasseschutz im Winter von Vorteil.

- Scrophularia– Red Birds in a Tree- Scrophulariaceae**
- **x 'Cardinal Red' ®(PPAF PVR) NEU! ab August 2018** 60 cm 4,50
Sehr lange Blüte von Juli bis Frost. Neue Sorte von einem besonders hoch vorkommenden Bestand in Mexico. Tolle, trockenheitsverträgliche Pflanze deren dauerhafte Eignung im Garten von uns noch ausprobiert werden muss.

- Scutellaria – Helmkraut – Lamiaceae**
- **hypericifolia** VI-VII 3,00
Kräftige Polster bildend mit intensivblauen Blüten . Ausläufer bildend. 30 cm
- **scordiifolia** VI-VIII 3,00
Aufrechte Stengelchen tragen aparte purpurblaue Blüten. Wertvoller Dauerblüher für den Steingarten aber in nährstoffreichen Böden invasiv und wuchernd. 20 cm
Auch gut geeignet für betränder und als Biennpflanze.

- Sedum -Fetthenne- Crassulaceae**
- Die mehr niedrigen Arten:**
- **anopetalum NEU!** V-VI 3,00
Am Ende aufsteigende Triebe mit eng anliegenden blaugrauen Blättchen, rötlich überlaufen,, schön in magerem Kalkschotter und Kalkfelspalten. Wie eine Miniaturausgabe von Sedum reflexum.
- **caucolicum-Hybr. 'Robustum'(A)** VIII-IX 2,50
Karminrote Blüten. 20 cm
- **kamtschaticum var. middendorffianum (A)** VII-VIII 2,50
Sehr schönes horstig wachsendes niedriges Sedum mit später Blütezeit. Blüten gelb. 20 cm
- **kamtschatikum 'Terra Dake'** 10 cm 3,50
Zwergausführung des Kamtschatka-Sedums. Sehr kleiner Wuchs
- **floriferum 'Weihenstephaner Gold' (A)** VII-VIII 2,50
Immergrüner Bodendecker mit gelben Blüten und rötlichgrünem Laub 10 cm
- **x 'Dazzleberry'® NEU!** VIII-X 3,50
Im Frühjahr treibt es mit silbrig-grauem Blattwerk aus, später wird es dunkelrot. 20 cm
Leuchtend rosarote Blüten.

- x **'Firecracker'® NEU!** VIII-IX 3,50
Ein neues reichblühendes Sedum mit auffallend dunkelroten Polstern Rosarote Blüten. 10 cm
Gute Bienenweide.
- x **'Immergrünchen' (A)** V + VII 2,50
Immergrüne, niedrige Fetthenne die auch gut Schatten verträgt. 10 cm
Von den bodendeckenden Sedum-Arten ist die Sorte 'Immergrünchen am dichtesten
- **sichotense NEU!** 10 cm 3,50
Neue Art aus Sibirien. Wächst wie ein gedrungenes Sedum kamtschaticum mit
schmalen Blättchen. Bessitz gelbe Blüten und eine schöne rote Herbstfärbung. Reizender Zwerg.
- **spurium 'Fuldaglut' (A)** VII-VIII 2,50
Bodendecker mit braunrotem Laub und darüber stehenden roten Blüten 10 cm

Sedum -Fetthenne- Crassulaceae

Die hohen Sedum-Arten besitzen eine schöne Struktur über Winter und sind eine gute Bienenweide.

- **Hybride 'Carl'** VIII-IX 3,00
Die leuchtend rosaroten Blütenköpfe zeigen einen schönen dichten,
halbkugelig Wuchs. 40 cm
- **Hybride 'Class Act'®** VII-VIII 3,50
Rosa-pinkfarbene Blüten. Leuchtende Farbe. 30cm
- **Hybride 'Dessert Red' Neu ab August 2018** VIII-IX 3,50
Kompakter Wuchs mit dunkel gefärbten Laub und rosaroten Blüten. 25 cm
- **Hybride 'Herbstfreude'** IX-X 3,00
Altbekannte, rosa bis braunrot blühende Standortsorte. Immer noch eine der Besten. 50 cm
- **Hybride 'Hot Stuff'®** VII-VIII 3,50
Helle, pinkfarbene Blüten. Bezeichnend ist der kompakte Wuchs. Sehr standfest. 25 cm
- **Hybride 'Iceberg' wenig** VII-VIII 3,00
Weiße Blüten. 25 cm
- **Hybride 'Jose Aubergine'®** VII-IX 3,50
Dunkelpinkfarbene Blüten über braunrotem Laub. Das Resultat einer
Hybride zwischen Sedum 'Purple Emperor' und S.'Linda Rodney'. 55 cm
- **telephium-Hybride 'Karfunkelstein'** 40cm 4,50
Diese Sorte überzeugt durch dunkelstes Blatt und sehr dunkle Knospen über dem
bräunlich-rosa erscheinen. Die sich im laufe des Jahres entwickelnde, dunkle
Laubfärbung wird immer intensiver.. VIII
- **Hybride 'Matrona'** IX-X 3,00
Neuere Fetthennensorte mit rosa Blüten und aparten leicht braunrot gefärbtem
Laub. Standfeste Sorte. 60 cm

Selinum -- Apiaceae

- **wallichianum** VII 3,50
Sehr schöner Doldenblütler mit frischgrünem ganz fein geschlitztem Laub.
Die Pflanzen behalten ihr schönes Laub bis zum Herbst, Sehr schöne Struktur-
und Füllstaude. Weiße Blüten. 120 cm

Sempervivum -Dachwurz- Crassulaceae (A)

- **calcareum 'Greenii'** 2,50
- **'Chevalry'** 2,50
- **ciliosum 'Borisii'** 2,50
- **'Bedivere'** 2,50
- **'Clärchen'** 2,50
- **'Feldmayer'** 2,50
- **'Jurariese'** 2,50
- **'Mrs. Guisepii'** 2,50
- **'Noir'** 2,50
- **'Plastik'** 2,50
- **'Purple Passion'** 2,50
- **'Reinhardt'** 2,50
- **'Sapa'** 2,50
- **'Silberkarneol'** 2,50

- **'Zanalee'**
weitere Sorten vorhanden
- Senecio-** - Asteraceae
- **pygmaeus** 5cm 3,50
Kleine, polsterbildende Staude aus N-Amerika mit immergrünen dem Boden aufliegenden Blättchen und aufsitzenden gelben, asterähnlichen Blüten. V-VI
- Serratula** - Scharte- Asteraceae
- **seoanei (A)** VII-IX 3,00
Dichtbuschige Kleinstaude für kleinere Pflanzplätze im Steingarten oder Trögen. 20 cm
Blüht im Steingarten in einer meist blütenarmen Zeit. Purpurrosa Blütenköpfchen. sonnig
- Seseli** - - Apiaceae
- **gracile NEU!** VII-VIII 4,00
Sehr apartes, ganz zartes Doldengewächs mit feinstem Laub, über dem sich die honiggelben Dolden fast schleierartig anmuten. Für magere, warme Standorte, Steingärten und Kiesbeete. 40 cm
- **gummiferum** VIII 3,00
Wildstaude aus dem Taurus-Gebirge. Sie ist gleichermaßen eine gute Blatt- und Blütenstaude Eignet sich für Trockenmauern und steinige Böden. Interessant sind die blaubereiften Blätter 60 cm
- Schizostylis** – Spaltgriffel- Iridaceae
- **coccineus 'Major' NEU!** VII-VIII 4,50
Der Sumpfspaltgriffel besticht durch die im Sommer erscheinenden rosaroten Blüten. 70 cm
Von weiten erinnern die Pflanzen etwas an Gladiolen. Sie lieben einenn eher feuchteren Boden und sollten bei Kahlfrösten Schutz erhalten.
- Sideritis** – Gliedkraut - Lamiaceae
- **glacialis** VI-VII und IX 4,00
Vollkommen winterharte Wildart aus Süd-Spanien. 15 cm
Bildet flache bis 40 cm breite Polster. Verbreitet sich am zusagenden Standort durch Selbstaussaat.
- **syriaca** VI-IX 4,00
Auch als Bergtee bekannte Pflanze. 30 cm
Liebt vollsonnige, trockenere Pflanzstellen. Dort verbreitet sie sich auch durch Selbstaussaat.
- Shortia** - - Diapensiaceae **zur Zeit ausverkauft!**
Wundervolle , kleinwüchsige immergrüne Stauden mit besonderem Anspruch. Diese kleinen Stauden sind sehr langsamwüchsig aber langlebig wenn sie einen schattigen Platz in humos-Torfigen Boden bekommen. Sie brauchen einige Zeit um sich zu netablieren. In rauen Lagen ist ein Winterschutz durch Reisig angebracht. Bei uns stehen die Pflanzen seit über 10 Jahren im Garten. Weiße, den Soldanella ähnliche Blütenglocken.
- **uniflora v. kantoensis** 18,00
- Silene** -Leimkraut- Caryophyllaceae
- **acaulis 'Floribunda' (Stengelloses Leimkraut) (A) – (AA)** V-VI 3,00
Im Tiefland besser blühende Sorte dieser Hochgebirgspflanze. Bildet dichte, moosartige Polster mit aufsitzenden stengellosen rosa Blüten. 5 cm
Sonnig
- **acaulis ssp. exscapa (Stengelloses Leimkraut) (A) – (AA)** V-VI 4,00
Wundervolle ganz dicht wachsende Varietät des Alpenleimkrautes.
Für besondere Stellen im Trog oder Alpinum.
- **maritima 'Weißkehlchen'** VI-VII 2,50
Graugrüne Polsterpflanze mit weißen Blüten. Für Steingärten und Trockenmauern. 10cm
- **schafta 'Splendens'** VII-XIII 2,50
Wegen der späten Blütezeit wertvolle und anspruchslose Sreingartenpflanze. 15 cm
- Silphium** -Becherpflanze/Kompaßpflanze- Asteraceae

Sortimentsliste 2018

- **laciniatum** Kompaßpflanze VII-IX 4,50
Wertvoll als Blattpflanze bis in den Winter und als Großstaude zur Einzelstellung. 200-300 cm
Die Blüten richten sich nach dem Sonnenstand.
- **perfoliatum** Becherpflanze VII-IX 4,50
Diese Art ist mit ihrem großen Nektarangebot als hervorragende Bienenweide bekannt. 200 cm
- Sisyrinchium** -Binsenlilie- Iridaceae
An Iris erinnernde Kleinstauden für gute, normale Gartenböden.
- **angustifolium 'Lucerne' (A)** VI-VII 3,00
Diese blau Blühende Sorte hat sich bei uns als winterhärteste erwiesen. 20 cm
Remontiert auch sehr willig.
- **Hybride 'E.K. Balls' (A)** V-VII 3,00
Diese Sorte wirkt durch ihr schmales Laub besonders zart. Violettblaue Blüten. 15 cm
- **Hybride 'Iceberg' (A)** V-VII 3,00
Eine Sorte mit weißen Blüten. 15 cm
- **macrocarpum ssp. laetum NEU!** V-VII 4,00
Sehr schöne Art aus Südamerika. Gelbe Blüten mit dunkler Zeichnung im Schlund. 20 cm
- Smilacina** -Schattenblume- Convallariaceae
- **racemosa** 80 cm 3,50
Seltene Schattenstaude aus Nord-Amerika. Bildet im Laufe der Jahre immer größer werdende Horste. Cremefarbene Blütenrispen am Triebende. V-VI
hsch-sch
- **stellata** V-VI 3,50
Ebenfalls eine Wildart aus Nord-Amerika. Ausläufer treibende Eigenschaften machen sie zu einem guten Bodendecker. Der Laubteppich erinnert entfernt an Maiglöckchen. 30 cm
hsch-sonnig
Das Laub bleibt dicht und gesund bis zum Herbst. Robust und anspruchslos.
Kurze aufrechte, weiße Blütentraube.
- Soldanella** -Alpenglöckchen- Primulaceae
- **carpatica** 20 cm 5,00
Die Karpaten-Soldanella ist im Garten relativ leicht zu ziehen. Viel einfacher wachsend als Soldanella alpina.
- **cyanaster** 15 cm 5,00
Eine Art aus dem Balkangebiet. Hat in der Flora Europaea keinene eigene Artstatus zu Soldanella montana erhalten. Sehr ähnlich dieser.
- **dimonei** 15 cm 5,00
Sehr kleinwüchsige Art mit helllila Blütenchen.
- **montana** (Berg-Soldanella) (A) 20 cm 5,00
Wächst in schattig-bodensauren Wäldern. Recht gut wachsende Art. Auch sehr gut für Moorbeete.
- Solidago** -Goldrute- Asteraceae
Folgende Arten der Goldrute versamen sich nicht im Garten wodurch manch andere (z.B. die eingebürgerte Solidago canadensis) Art oder Sorte sehr aufdringlich werden kann.
Alles robuste Stauden für sonnige Standorte.
- **caesia** VIII-IX 3,00
Schöne Wildart aus N-Amerika mit lockerem Blütenaufbau und später Blüte. 70 cm
Zierliche Art mit leicht bogig überhängenden Blütenrispen.
- **'Loysder Crown' NEU! ab April 2018** VIII-IX 4,50
Tolle Neueinführung mit schwefelgelben Blüten und guter Standfestigkeit. 40/100 cm
Besitzt eine gute Fernwirkung und lange Blütezeit. Sehr empfehlenswert.
- **rugosum 'Fireworks'** VIII-IX 3,50
Wie ein Feuerwerk wirken die strahlig abstehenden Blütenstände der Blütenrispen. 80-100 cm
Wertvoller Spätblüher im Staudengarten.
- **spacelata 'Golden Fleece'** VIII-IX 3,00
Eine Goldrute die sich durch ihren horizontalen Wuchs auch gut in größeren Kübeln oder Pflanzsteinen wirkt. Niedriger ausgebreiteter Wuchs mit länglichen, verzweigten Blütenständen. Schön zu kombinieren mit hohen Fetthennen. 50 cm
sonnig
- Solidaster** - - Asteraceae
- **luteus (x)** Hellgelb und reichblühende dankbare, robuste Staude. Gute Schnittstaude. VII-X 3,50

- Speirantha** - - Convallariaceae
- **gardenii** V-VI 5,00
Sehr schöne, immergrüne Staude für den warmen Schatten deren Blütenduft an Maiglöckchen erinnert. Die weißen Blütchen befinden sich an kurzen Rispen. 20 cm
- Stachys** -Ziest- Lamiaceae
- **byzantina 'Silver Carpet'** 20 cm 3,00
Dichter, grauer Bodendecker für vollsonnige, trockene Stellen.
 - **foliosa** (Name unsicher) 20/30 cm 3,00
Sehr ähnlich der Sorte Hummelo nur einenn Hauch graciler und etwas heller in der Blüte.
 - **macrantha 'Superba'** VII 3,00
Große purpurrosa Lippenblüten in dichten Quirlen. Große , grüne herz- förmige, gekerbte Blätter. Unübertroffene nur durch Teilung zu vermehrende Sorte. 50 cm
 - **monnieri 'Zwerg' (A) zur Zeit ausverkauft!** VI-VII 3,50
Eine neuere Sorte die sich durch ihren besonders kompakten Wuchs auch gut zur Bepflanzung in Trögen und Schalen eignet. 15 cm sonnig
 - **monnieri Hummelo** VI-VII 3,00
Schöne langblühende Sommerstaude. Im Wuchs zierlicher als Stachys macr. 'Superba'. 30 cm
 - **lavandulifolia** (Kleinasien , Kaukasus) (A) 20cm 4,00
Bis 20 cm hohe Polster bildende Staude mit seidig behaarten Blättern über Denen die rosaroten Blüten sehr schön wirken. Für absolut sonnige, trockene Standorte.
- Stellaria**- Miere- Caryophyllaceae
- **holostea NEU! ab Sommer 2017** IV-VI 3,50
Heimische Pflanze lichter Laubwälder. Schön in der Verwendung naturhafter Garten- Partien z. B in der Verwendung mit Omphalodes, Lithospermum oder Campanula posch. ‚Blauranke‘.
- Sternbergia**- Golderocus - Amaryllidaceae
- **sicula (Sternbergia lutea ssp. sicula) NEU!** IX-X 5,00
Der Goldkrokus liebt sonnige, trockene Stellen im Steingarten. Diese Art ist praktisch eine Etwas zierlichere Ausführung von Sernbergia lutea.
- Stokesia** -Kornblumenaster- Asteraceae
- Stokesia lieben einen warmen vollsonnigen Stand und möglichst nährstoffreichen Boden. Sie stehen deshalb gut in Steingärten, sonnigen Beeten oder auch vor niedrigen oder lichten Gehölzen. Mit ihren fleischigen Wurzelstock sind sie äußerst trockenheitsverträglich. Bei starken Barfrösten sollte das wintergüne Laub geschützt werden.
- **laevis Klaus Jelitto** VI-VII 4,50
Blauviolette Blüten. 30/40 cm
- Strobilanthes** - Otternkopf - Acanthaceae
- **atropurpureus NEU!** VIII-IX 4,50
.Gute Partner dieser spät blühenden Staude sind weiße Herbanemonen die gut mit den blauvioletten Blüten Kontrastieren. Der Standort kann sonnig sein, dann aber dann nicht zu trocken. Ideal sind absonnige bis licht schattige Pflanzplätze.
- Symphandra** - Campanulaceae - Steinglocke
- **pendula NEU!** VI-VII 3,50
Diese Art aus dem Kaukasus hat cremeweiße Blüten. Aucht gut für Steinfugen geeignet 40 cm
In denen sie sich durch Selbstaussaat weiterverbreiten kann.
 - **zanseghura**
- Symphytum** - Beinwell - Boraginaceae
- **grandiflorum** III-IV 2,50
Cremefarbene Blüten über kräftig wachsenden Blattpolstern. 20/30 cm
Auch gut als Bodendecker zwischen Bäumen und Sträuchern.

Talinum - - Portulacaceae		
- calycinum (A) – (AA)	VII-IX 30 cm	3,00
Den Lewisien verwandte Gattung. Die reichlich erscheinenden magenataroten Blüten zeigen sich den ganzen Sommer. Sehr schöne leider nicht langlebige Staude für trockenste, sonnige Plätze. Erhält sich durch Selbstaussaat. Die Blüten sitzen an aufrechten dünnen, zierlichen Blütenstielchen.		
Tanacetum – Bunte Margarither -		
Dankbare , langblühende Stauden die sich auch sehr gut zum Schnitt eignen. Sie lieben nicht zu trockene Gartenböden.		
- coccineum E. M. Robinson	V-VI 60 cm	3,50
Dies Sorte besitzt einfache, rosa Blüten.		
- coccineum Brenda	V-VI 60 cm	3,50
Einfach, kirschrot blühend.		
Tellima - Tellima - Saxifragaceae		
- grandiflora ‘Moorblut NEU!	V-VI 30 cm	3,00
Laub im Austrieb dunkelrot , später grün mit roten Adern. Eine Selektion aus dem Betrieb von Beate Zillmer. Wintergrüne Pflanze ähnlich Heuchera. Säht sich am zugänglichen Standort etwas aus.		
Teucrium - Gamander - Lamiaceae		
- ackermanni (A) – (AA)	VI-VII	3,50
Sehr schöne graulaubige Art mit rosaroten, duftenden Blüten, für sonnige, warme Stellen.		
- chamaedrys	VI-VII 30 cm	3,00
Heimische Pflanze die durch Ausläufer lockere Rasen bildet. Purpurrosa Blüten. Wächst in der Natur in Schotterfluren und auf Trocken- und Halbtrockenrasen.		
- chamaedrys ‘Nanum’	VI-VII 30 cm	3,00
Kleiner und kompaktwüchsiger Form unseres heimischen Gamanders.		
- chamaedrys ‘Pain de Source’	VI-VII 20 cm	3,00
Diese Auslese stammt aus der Schweiz und ist intensiver sowie reichblütiger als die Art. Schöne schwarzrote Blütenknospen mit anschließend rosaroten Blüten.		
- hohenackeri NEU!	VI-VII 15 cm	4,00
Sehr schöne Art mit graugrünem Laub und rötlichen Blüten die gut duften.		
- x lucidrys	VII-IX 20 cm	3,00
Immergrüner Zwergstrauch der sich gut für kleine Einfassungen und als kleine Hecken ziehen läßt. Äußerst robuste Staude. Auch unter lichten Gehölzen zu verwenden.		
Teucrium - Gamander - Lamiaceae		
- marum NEU!	VI-VIII	3,50
Graugrüne Blätter und rosarote Blüten. Für trockene, geschützte Standorte.		
- montanum (A)	VI-VII 15 cm	3,50
Der Berggamander wächst in sonnigen Fels- und Schotterfluren.		
- pyrenaicum Pyrenäen – Gamander (A) – (AA)	VI-VII 3 cm	4,00
Sehr schöne, kleine, dichte, mattenbildende Wildart aus den Pyrenäen. Blüten cremefarben mit kleiner rötlicher Oberlippe.		
Thalictrum - Wiesenraute - Ranunculaceae		
Dankbare Stauden für frisch-feuchte Böden im Halbschatten oder Sonne.		
- aquilegifolium	V- VI 100 cm	3,00
Verwendung in frischen Böden , naturhaften Staudnepflanzungen in denen sie sich auch durch Selbstaussaat verbreitet. Auch gut am schattigen Gehölzrand. Blüten zartrosa bis lilarosa, selten weiß.		
- aquilegifolium ‘Thundercloud’	V-VI 60 cm	4,50
Niedrigere und standfestere Auslese wie die Art mit purpurrosa Blüten.		
- dasycarpum NEU!	VI-VII	4,50

Sortimentsliste 2018

	Liebt frische Böden. Weißliche Blüten.	150 cm	
- delavayi 'Splendide' ®		170 cm	6,00
	Eine prächtige Neueinführung der von Thierry Delabroye aus Frankreich.. Diese Sorte wird höher und ist robuster als die Art. Lange Blütezeit.		
- delavayi 'Splendide White' ®		170 cm	6,00
	Weißblühende Schwesternsorte zur obigen.		
- ichiangense 'Purple Marble' Neu !! ab April 2018			
- kiusianum zur Zeit ausverkauft		VII-VIII	4,50
	Wundwervolle , zwergig wachsende Art aus Japan Für kleinste Pflanzplätze.	15 cm	
- minus 'Adiantifolium'		VI-VII	3,00
	Kleine, kompaktwachsende Sorte mit feinem, farnähnlichem Laub.Grünlichgelbe Blüten die sich gut zum Schnitt eignen.	60 cm hsch-sonnig	
- rochebrunianum			
	Wildart aus Japan. Mächtige Solitärstaude die 150 cm bis 250 cm Höhe erreichen kann. Die spätsommerliche, lange Blüte machen diese Staude wertvoll. Sie macht ein gutes Bild bis spät in den Herbst. Blüte helllavendel bis weiß-.	VII-VIII	3,50
- Hybride 'Anne'			6,00
	(Thal. rochebrunianum x T. flavum glaucum) Eine Schwesternsorte zu der bekannten Sorte 'Elin'. Sehr großwüchsig mit purpurfarbenen Blütenknospen die sich zu gelblichweißen Blütchen öffnen. Die Blütenstiele sind auberginenfarben.	230 cm	
- Hybride 'Black Stocking'		VI-VII	6,00
	Sehr schöne Sorte mit lila Blütenrispen und dunklen Blütenstielen.	130 cm	
- Hybride 'Nimbus Pink' ® NEU!! ab August 2018		VI-VII	6,00
	Neue Sorte mit lavendelila Blüten. Auffällig sind die besonders Zahlreichen, kräftigen und Dichten Blütenstände.	130 cm	
- Hybride 'Nimbus White' ® NEU!! ab August 2018		VI-VII	6,00
	Wie obige nur mit weißen Blüten.	130 cm	
- petiolatum (A) wenige Pflanzen		VI-VIII	4,00
	Sehr schöne ganz zwergige Wildart für besondere Stellen im Halbschatten. Ganz klein und kompakt wachsend aber robust. Weiße Blütenrispchen.	15 cm	
- sphaerostachyum		VII-VIII	4,00
	Wie ein verbessertes Thalictrum flavum. Schöneres blaugraues Laub und vollere zitronengelbe Blütenköpfe.	150 cm	
Thlaspi - Täschelkraut - Brassiaceae			
- bellidifolium NEU!		IV-V	4,00
	Schöne kleine Polsterpflanze für Kalkschotter. Die rosalila Blüten sitzen fast auf dem Polster auf. Sägt sich an zusagenden Stellen unaufdringlich aus.	5 cm	
Thymus -Thymian,Quendel- Labiatae			
- x citriodorus 'Golden Dwarf'		VI-VI	3,00
	Goldgelbe Laubblätter mit lila Blütchen.	15 cm	
- x citriodorus 'Silver King'		VI-VI	3,00
	Schöne Zwergsträucher mit weißbunt gefärbten Laubblättchen. Die Blätter zeigen beim Zerreiben einen intensiven Zitronenduft.Lila Blütchen.	20 cm	
- longicaulis NEU!		VI-VIII	3,50
	Der wüchsige Kaskaden-Thymian mit seinem dichten, kissenförmigen Wuchs wirkt über Trockenmauern und aus Ampeln hängend einfach hervorragend. Rosarote Blüten im Sommer und ein gute Bienenweide wie alle Thymian.. Auch als Küchengewürz verwendbar. Wintergrün.	10 cm	
- praecox 'Coccineus'		VI-VII	3,00
	Allerniedrigste, flache Teppiche mit karminroten Blüten.	3 cm	
- praecox 'Albus'		VI-VII	3,00
	Weißblühendes Gegenstück zur obigen Sorte.	3 cm	
- praecox 'Minor'		VI-VII	3,00
	Sehr dicht wachsende Sorte. Wächst ganz kompakt mit eng gedrängten Blättchen. Rosalilala Blüte.	3 cm	
- vulgaris 'Compactus'		VI-VII	3,00

Hier eine besonders kompakt wachsende Form unseres bekannten Gewürzthymians.	20 cm	
Tiarella -Schaumblüte- Saxifragaceae		
- cordifolia	IV-V 20 cm	2,50
Niedriger, ausläufertreibender Bodendecker mit zahlreichen weißen, zarten Blütenrispchen. Als Waldpflanze liebt sie einen nicht zu trockenen humosen Boden.		
- 'Iron Butterfly' ®	IV-V 25 cm	4,00
Fantastische neue Sorte mit ganz stark gekerbten Blättern und starker dunkelbrauner Zeichnung. Die einzelnen Blätter erinnern in ihrer Form an Schmetterlinge.		
- 'Ninja' ®	IV-V 25 cm	3,00
Blätter grün mit schwarzen Markierungen über denen sich die weißen, korallenrosa überhauchten Blüten erheben.		
- 'Sugar and Spice' ® NEU!	IV-V	5,00
Die Blätter besitzen eine auffällig schwarzbraun gefärbte, dunkle Blattmitte. Die weißen Blüten sind von einem Hauch rosa überzogen.		
- wherryi	IV-V	3,00
Wächst horstig und treibt keine Ausläufer. Verträgt etwas mehr Trockenheit als obige. Blüht auch oftmals nochmal im Sommer nach.		
Townsendia - - Compositae		
Kleine Rosetten bildende Stauden mit sehr großen aufsitzenden Blüten. Der Standort sollte sonnig sein und einen schottrigen Boden aufweisen indem sich die Pflanzen dezent aussähen können.	IV-V	
- montana Weiß-Pinkfarbene Blüten.	5 cm	3,50
Tradescantia -Dreimasterblume- Commelinaceae		
- longipes	VI-VIII 20 cm sonne	3,50
Eine Art für trockenere Standorte. Gute Neueinführung der letzten Jahre vom Wildstandort in Idaho. Intensiv violettblaue Blüten.		
<i><u>Nachfolgende Hybriden lieben einen eher feuchten und frischen Boden. Nach der ersten</u></i>		
Blüte sollten die Pflanzen zurückgeschnitten werden um neue Blüten und frische Laubbildung anzuregen. Können sich bei wohlfinden auch stark aussamen.		
- x andersoniana 'Concorde Grape'	VI-VII(-IX) 70 cm	3,00
Gute Neueinführung mit intensiv blaubereiftem Blatt und gesundem Laub. Sicherlich eine Zukunftssorte.		
- x andersoniana 'Satin Doll'	30 cm	3,00
Sehr schöne zierlich und kleinwüchsige Sorte. Rosafarbene Blüten.		
- x andersoniana 'Zwanenburg Blue'	50 cm VI-IX	3,00
Große dunkelblaue Blüten.		
Tricyrtis -Krötenlilie- Liliaceae		
Krötenlilien lieben einen humosen Boden und leicht beschatteten Standort in dem sie sich durch gemäßigte Ausläufer verbreiten. Eventuell sollte bei harten Barfrösten ein Laubschutz in Form einer dicken Laubdecke gegeben werden. Es sind wertvolle Spätsommer- und Herbstblüher für den Liebhaber besonderer Stauden.		
- formosana stolonifera -Gruppe zur Zeit ausverkauft	VIII-IX 80 cm	3,00
Blüten weißlichrosa mit kräftigen rotvioletten Tupfen.		
- Hybride 'Eschmann's Auslese'	VIII-IX 60 cm 60 cm	4,50
Rötlichviolette Blüten die sich im Verblühen noch mehr blau verfärben. Fast weiße Blüten die amethystfarben gefleckt sind. Wüchsige Sorte.		
Trillium -Dreiblatt- Liliaceae		
Trillium sind nordamerikanische Waldpflanzen und sehr begehrt. Sie wachsen sehr langsam und lieben wie am natürlichen Standort einen möglichst lehmig-humosen Boden.		
- catasbei NEU ab Mai 2018	V 30 cm	8,50
Rosafarbene Blüten.		
- erectum NEU	V	
Bis 10 cm lang gestielte Blüten, dunkelrotbraun seltener weiße oder grünlichgelbe Petalen	30 cm	

Sortimentsliste 2018

- grandiflorum	V	8,50
Entwickelt sich langsam zu Horsten. Große dreigeteilte, schneeweiße Blüten.	30 cm	
- luteum NEU ab Mai 2018	V	8,50
Aufrechte ungestielte Blüten. Bis 9 mm breite, leicht gedrehte grünlichgelbe bis zitronengelbe Petalen. Leichter Zitrusduft.		
- chloropetalum v.rubrum NEU ab Mai 2018	V	8,50
Rötliche . aufrechtstende Blütenblätter.	30 cm	
Trollius -Trollblume- Ranunculaceae		
Alle Trollblumen für sonnig bis halbschattige Stellen mit frischem Boden.		
- chinensis 'Golden Queen'	VI-VII	2,50
Orange Schalenblüten mit aufrechten Staubblättern die wie ein aufgesetztes Krönchen aussehen.	100 cm	
Trollius -Trollblume- Ranunculaceae		
- europaeus	V-VI	3,00
Eine heimische Feuchtwiesenstaude für nicht zu trockene Gartenböden. Die ballförmigen gelben Blüten erheben sich hoch über dem Laub.	70 cm sonnig-hsch	
Uvularia -Trauerglocke- Convallariaceae		
- perfoliata var. flava	IV-V	5,00
Wildart aus Nord-Amerika. Gedeiht gut im Halbschatten oder unter Sträuchern bei genügend humosen Boden. Hellgelbe, pendelnde Blüten. Horstiger Wuchs. Zieht im Juli ein.	30 cm hsch	
Verbascum – Königskerze- Scrophulariaceae		
- bombyciferum (Seidenhaarkönigskerze)	VI-VIII	3,00
Diese Art hat ganz weißfilzig behaarte Blätter. Gelbe uafrechte Blütenkerzen Zieren im Sommer bis 160 cm Höhe.		
- nigrum (Schwarze Königskerze)	VI-VIII	3,00
Gelbe Blüten mit auffallend rötlichen Staubgefäßen. Säht sich selber aus.	130 cm	
Verbena - Eisenkraut - Verbenaceae		
- bonariensis	VI-X	3,00
Steif aufrechtwachsende Staude die ihre fliederpurpurnen Blüten wie kleine Schirme über und zwischen den Stauden erhebt. Lockert das Gesamtbild einer Rabatte auf. Sehr schöne Staude die leider nicht ganz winterhart ist sich aber zuverlässig von selbst wieder aussäht. Bevorzugt konkurrenzarme Stellen. Guter Insektenmagnet.	160 cm	
Verbesina - Scheinsonnenhut – Asteraceae		
- alternifolia 'Goldstrahl' im Moment ausverkauft	VIII-IX	4,50
Eine Wildstaude aus den Prärien und Waldlichtungen N-Amerikas. Die gelben Strahlenblüten erheben sich bis auf 2 Meter hohen Blütenständen. Liebt sonnige Plätze mit nährstoffreichen, sandig-humosen, frischen Böden. Besonders für größere Pflanzungen geeignet.	200 cm	
Vernonia -Purpurdost- Asteraceae		
Imposante und standfeste, straff aufrecht wachsende Großstauden.		
-- crinita	VIII-IX	4,50
Ein auffallender Spätsommer und Frühherbstblüher mit purpurvioletten Blüten-dolden. Als kräftige Solitärstaude liebt diese Pflanze nahrhafte, frische Böden. Ihre Heimat ist das Gebiet von Montana bis Texas.	180 cm sonnig-hsch	
- crinita 'Alba'	VIII-IX	5,00
Wie obige nur mit weißen Blütendolden.	180 cm	
- crinita 'Mammuth' wenige Pflanzen	VIII-IX	5,00
Stattliche Sorte von Pagels mit 220 cm Höhe.		
Veronica -Veronica,Ehrenpreis- Scrophulariaceae		

Sortimentsliste 2018

- armena (A)	V-VI 10 cm	3,00
Die mit nadelförmigen Blättern besetzten Triebe bilden niedrige Polster. Auffällig leuchtend blaue Blüten .Für den sonnigen Steingarten.		
- austriaca ssp. teucrium 'Kleiner Kapitän'	VI	3,00
Kompakt wüchsige, leuchtenblaue Sorte.		
- gentianoides	V-VI 20 cm	2,50
Bei dieser Art zielt neben den hellblauen Blütenrispen auch das dichte glänzende Laub welches geschlossene Polster bildet. Liebt frischen Boden.	Blüte 50 cm	
- longifolia 'Blauriesin'	VII-VIII	3,50
Lange blaue Blütenrispen bis 80 cm Höhe. Liebt frischen Boden.	sonnig	
- longifolia 'Schneeriesin'	VII-VIII 80 cm	3,50
Weißblühendes Gegenstück zu obiger Sorte.		
- oltensis (A)	V-VI	3,00
Eine Wildart aus der Türkei.Spinnt zarte Teppiche und eignet sich besonders für kleinere Pflanzplätze in Steingarten oder Trögen in denen sie mit ihren zarten Trieben Steine und Trogränder überziehen kann.	5 cm sonnig	
- prostrata	V-VI	3,00
Bildet niedrige Polster. Kommt auch in Magerrasengesellschaften vor und verträgt viel Trockenheit. Blaue Blüten.	10 cm	3,00
- prostrata 'Rosea'	10 cm	3,00
Rosa Blüten.		
- spicata 'Blaufuchs'	VI-VII 30 cm	3,00
Langblühende Polsterveronica für Beete und Steingarten.		
- spicata 'First Love' NEU!	VI-VIII 40 cm	4,00
Eine in USA patentierte Hybride mit Veronica spicata. Eine intensive, leuchtend rosarote Farbe. Besitzt einen gute Fernwirkung.		
- spicata Rotfuchs	VI-VII 30 cm	3,00
Langblühende Polsterveronica für Beete und Steingarten.		
- spicata 'Ulster Dwarf Blue'	VI-VII 10/20 cm	3,00
Besonders niedrig wachsende Sorte mit kräftig lilablauen Blüten.		
- spicata ssp. incana 'Silberteppich' (A)	VI-VII 30 cm	3,00
Vegetativ vermehrte, besonders schöne silbergraue Sorte mit dunkelblauen Blütenkerzen. Auch gut als niedriger Bodendecker für sonnige Stellen.		

Veronicastrum – Riesenehrenpreis - Scrophulariaceae

Große, ausdauernde Stauden für nicht zu trockene Böden in Sonne und Halbschatten.

Die Blätter stehen in Quirlen in ordentlichen Etagen am Stängel.

Auspinzieren fördert die Nachblüte wie beim hohen Phlox. Gute Bienenweide.

- virginicum 'Album'	VI-VII und IX 160 cm	4,50
Wie obige nur mit weißen Blütenrispen.		
- virginicum 'Amethyst'	100 cm VI-VII und IX	4,50
Helllila Blüten.		
Veronicastrum - Scrophulariaceae		
- virginicum 'Apollo'	VI-VII und IX 120 cm	4,50
Eine Sorte mit großen Blättern und lila Blüten.		
- virginicum 'Cupid'	VI-VII und IX 90 cm	4,50
Eine Sorte mit kräftig violettblauen Blüten und kompakten Wuchs. Besitzt Laubblätter von guter Substanz.		
- virginicum 'Diana'	VI-VII und IX	4,50
- virginicum 'Erika'	VI-VII und IX 100-140 cm	4,50
Standfeste und reichblütige Sorte mit zartrosa Blüten.		
- virginicum 'Fascination'	VI-VII und IX 150 cm	4,50
Im Sommer auffallend straffe Blütenähren mit bei älteren Pflanzen am Ende stellenweiße stark verbänderten Trieben.Eleganter Sommerblüher für Nahrhaften Gartenboden an offenen freien Stand.		
- virginicum 'Pink Glow'	VII-IX 120 cm	4,00
Rosaviolette Blüten.		

Vinca - Immergrünchen - Apocynaceae

- minor 'Alba'	IV-V 10 cm	2,50
Weißblühende Form.		

- minor 'Bowles'	IV-V	2,50
Großblumig, blaublühende Standortsorte. Guter Bodendecker.		
- minor 'Rubra'	IV-V	2,50
Rotblühende Form.		
Viola -Veilchen- Violaceae		
- delphinantha (A)+(AA) zur Zeit ausverkauft!	15 cm IV-V	6,00
Besondere Wildart aus Griechenland mit nadelartigem Laub und roten Blüten. Liebt schottrige Böden oder enge Felsspalten.		
- kosaninii NEU! Wieder in der Vermehrung	15 cm	8,00
Besonderes und seltenes Veilchen. Ähnlich Viola delphinantha.		
- odorata 'Königin Charlotte'	III-IV 10 cm Hsch	2,50
Sehr gut zum Verwildern geeignet. Die duftenden Blüten eignen sich auch für kleine Vasen und sind dazu auch noch essbar. Lilablaue Blüten. Auch gut im Gehölzrand zu pflanzen.		
- sororia 'Freckles'	IV-V 15 cm hsch	3,00
Ein Veilchen mit verhältnismäßig großen Blüten. Verwildert schnell durch Selbstausaat auch unter Sträuchern und Gehölzen. Weiße Blüten mit violetten Punkten.		
- sororia 'Albiflora' ('Immaculata')	IV-V 15 cm	3,00
Wie obige Art nur mit reinweißen Blüten.		
- tianshanica NEU!	IV-V	4,00
Seltene und ganz kleine, niedlich wachsende Art mit violetten Blüten.		
- walteri 'Silver Gem' NEU!	III 15 cm	3,00
Silbrig gefärbte Blätter mit dunkleren Adern. Hellviolette Blüten. ^		
Vitaliana -Goldprimel- Primulaceae (A)+(AA)		
Die Goldprimel ist eine wertvolle Staude für den Steingarten. Auf den flachen Polstern sitzen die herrlich leuchtengelben Blüten. Zudem hat sich die Goldprimel auch als sehr dauerhaft im Alpinum und Trögen erwiesen.		
- primulifolia ssp. assoana	5 cm IV	4,00
Diese Form zeigt eine besonders intensive silbriggraue Färbung der Blätter. Zitronengelbe Blüten.		
- primulifolia ssp. praetutiana	5 cm IV	4,00
Wie obige nur mit mehr graugrünen Blättern.		
Waldsteinia -Ungarwurz- Rosaceae		
Langlebige und robuste Bodendecker für halbschattige bis schattige Lagen auch unter Sträuchern und Gehölzen. Wintergrün.		
- fragaroides	3cm	3,00
Sehr schöne in Kultur neue Art. In allen Teilen kleiner als Waldsteinia ternata. Blüten haben ein helleres gelb.		
Waldsteinia -Ungarwurz- Rosaceae		
- geoides	III-V 10 cm	2,50
Formt runde Blattbüschel mit zahlreichen kleinen gelben, üppig erscheinenden Blüten. Auch sehr trockenheitsrobust. Wintergrün.		
- ternata	III-V 10 cm	2,50
Niedrig wachsende Ausläufer treibende Art welche sich als äußerst dauerhafter und robuster Bodendecker in schattigen Lagen erwiesen hat. Wintergrünes Laub.		
Wulfenia -Wulfenie- Scrophulariaceae		
- schwarzii (W. orientalis x W. baldacci)	VI-VII 20 cm	4,50
Diese sterile Hybride mit tiefblauen Blütenrispen ist eine wertvolle Gartenpflanze. In guten Böden im Halbschatten ist sie sehr langlebig und ziert auch im Winter durch ihre grünen Blattrosetten.		
Yucca -Yucca, Palmilie- Agavaceae		
- filamentosa	VII	4,50
Die bekannte Yucca mit ihrem immergrünem starren Laub. Als eindrucksvolle kräftige Pflanze für trockene Beete.		

Zigadenus -Zigadenus- Melanthiaceae

- **elegans** VI-VII 3,50
50 cm
Wildstaude aus Nord-Amerika welche unserer heimischen Graslilie ähnelt. In einem Jahr habe ich diese Staude besonders lieb gewonnen nachdem ich sie auf den sonnig alpinen Wiesen in Colorado gesehen habe. Grünlich-weiße Blüten an bis 50 cm hohen Rispen. Die Zwiebeln enthalten eine sehr giftige Substanz. Die Indianer benutzten einen Sud von nur wenigen Zwiebeln um in kleinen Bächen die Fische zum Fang zu betäuben.
Vertägt gut Trockenheit wächst in der Natur aber eigentlich auf feuchten Wiesen.

Ziziphora

- **clinopodioides NEU!! ab April 2018** 10 cm 5,00
Aus Samen gezogene Pflanzen. Wir müssen noch Erfahrung mit sammeln. Kommt in der Natur im Pamirgebirge vor und bildet niedrige Polster mit weißen Blüten. Wächst an trockenen, sonnigen Standorten.

Winterharte Erdorchideen

Einige Orchideen sind sehr knapp im Bestand und schnell ausverkauft.

Es handelt sich meist um blühfähige Pflanzen aus vegetativer oder auch generativer Vermehrung aus dem Labor. Blühfähige, ursprünglich im Labor vermehrte Pflanzen haben die Umstellungsphase aber schon einige Jahre hinter sich und wachsen problemlos weiter. Die Frauenschuhe besitzen eine kräftigen Trieb der blühfähig ist. Die meisten der angebotenen Sorten sind mehrtriebige starke Pflanzen.

Wegen Lieferbarkeit und Kultur bitte anfragen.

Besonders die hier aufgeführten Dactylorhiza eignen sich für den Anfänger. Sie wachsen im normalen ungedüngten Gartenboden meist gut.

Bletilla

Bletilla sollten im Winter mit einer Laubdecke geschützt werden.

- **Hybride 'Brigantes' (striata x ochracea)** 12,00
Rosalila Blüten. Die Lippe ist etwas violett mit gelber Markierung.
- **Hybride 'Coritanii' (formosanum x ochracea)** 12,00
- **Hybride 'Pennway Dragon' (formosanum x szetchuanica)** 12,00
- **Hybride 'Princess' (formosanum x yunnanense)** 12,00
- **striata** 4,50
Die Wildart besitzt lilarosa Blüten. Wächst in jedem normalen Gartenboden und kann in der Regel problemlos im Freiland gepflanzt werden. Eine Winterschutzdecke mit Laub und einer Folie gegen Nässe ist Sicherheitshalber zu empfehlen.
- **striata 'Alba'** 5,00
Die weißblühende Form.

Cremastra - - Orchidaceae

- **appendiculata NEU!** 18,00
Eine Waldorchidee aus Japan für durchlässig humosen Boden. Sehr langsam wachsend.
Die Bulben bringen jeweils nur ein Blatt hervor. Die Blütenstände tragen helllila Blüten.

Cypripedium - Frauenschuh - Orchidaceae

Alle starke Pflanzen mit mehreren Trieben.

- **formosanum NEU** 40,00
Zart rosa, fast weiße Blüten mit roter Punktierung. Stark aufgeblasen Schuh, mit rosaroter Fleckung an der Schuhöffnung. Fächerartige Blätter. Extrem früher Austrieb!
- **henryi NEU** 40,00
Hellgrüner Schuh; etwas kräftiger im Farbton sind die Sepalen und Petalen. Die Blüten sind eher klein. Jeder Stängel trägt 7 oder 8 Blüten.
- **reginae 'Alba' (Mokassinfrauenschuh) NEU** 40,00

Die Sepalen die Petalen und der Schuh sind reinweiß und auffällig abgerundet. Das innere des Schuhs ist rot gepunktet. Später Austrieb! Sehr robuste, zuverlässige Art.

- x **'Chaunceyi' NEU** 45,00
Kleinere Blüten. Sepalen und Petalen bräunlich mit gelben Schuh. Manchmal etwas rötlich gezeichnet.

- x **'Kathleen Anne Green' NEU** 45,00

Hellgelber Schuh und hellbraune Sepalen und Petalen.

- x **'Tanja Pinkepank' NEU** 40,00

Gesamte Blüte rötlich gefärbt.

Dactylorhiza - Knabenkraut - Orchidaceae

- **foliorella (purpurella x foliosa) NEU!** 15,00
Sehr schöne Hybride mit kräftiger lila Blütenfarbe. Empfehlenswert.

Pleione limprichtii - Tibetorchidee - Orchidaceae 3,50

Unsere Mutterpflanzen dieser an Cattleya erinnernd kleinen Orchidee stehen im Freien in einem mit Torfsoden gestaltetem Beet. Im Winter werden ein paar Reisig darüber gelegt. Bei Barfrösten kann man auch ein lockeres Tuch darüberdecken.

- Serapias lingua - Echter Zungenstängel - Orchidaceae** 12,00
Grauviolette bis rötliche Blüten. Für trockene Standorte mit Nässe- und Kälteschutz im Winter oder ideale Kultur im Alpinhaus. II-IV

Insektivoren

Drosera - Sonnentau -

- **filiformis** VI-VII 4,50
Stammt aus N-Amerika und hat bis 20 cm hohe Blätter und lilarosa Blütenrispen 25 cm
- **rotundifolia** VI-VII 4,00
Heimischer Sonnentau. 5 cm

Pinguicula – Fettkraut- Lentibulariaceae

- **grandiflora** V-VI 4,50
Intensivblaue Blüten zieren diese Art. Für das Kalkmoor bestens geeignet. 10 cm
Wächst auch in torfigen, dauerfeuchten Felsspalten.

Sarracenia - Schlauchpflanze - Sarraceniaceae

N-Amerikanische Pflanzengattung. Die blätter sind hohl und mit Wasser gefüllt. Sie dienen unter anderem dazu, Insekten zu fangen. Die Pflanzen eignen sich für Moore und sind mit Ihren großen Schläuchen sehr attraktiv und auffällig.

- **Sarracenia flava** (Yellow Pitcher Plant) 30-120 cm
Sehr variable Art mit gelblichgrünen oft rötlich gezeichneten Schläuchen.
- **Sarracenia leucophylla** (White Trumpet Pitcher Plant) bis 120 cm
Grünliche, weiß gezeichnete Schläuche.
- **Sarracenia purpurea** (Common Pitcher Plant) bis 30 cm
Mehr niederliegende braunrote Schläuche. Sehr harte Art.

Verschiedene Pflanzstärken. Preis auf Anfrage . ca. 8,- bis 15,- Euro.

Gräser

- Andropogon (Schizachyrium) - Bartgras - Poaceae** VIII-IX 3,00
- **hallii 'J.S. Purple Konza' EUA NEU ab August 2018** VIII-IX 4,50
Sehr schönes Gras mit blauen, purpur angefärbtem Laub. 100/130 cm
Da auch für uns neu endgültige Höhe nach Einwachsen noch nicht sicher anzugeben.

- **scoparius 'Cairo'** 60-100 cm
Schönes nicht zu wuchtiges Präriegras mit bläulichen Blättern und dunkler bis Rötlicher Herbst- und Winterfärbung und schließlich dann bis strohgelbim Frühjahr.
- Bouteloua -Moskitogras- Poaceae**
- **gracilis** VII-IX 3,00
Feinblättriges Prariegras für trockene, vollsonnige Lagen. Interessante an in der Luft schwirrenden Insekten erinnernde waagrecht abstehende Blütenstände. 15/30 cm
- Briza -Zittergras- Poaceae**
Das Zittergras sollte in magere Böden gepflanzt werden um eine reichere Blüte zu erzielen.
- **media 'Limouzi'** VI-VII 3,00
Eignen sich für sonnige bis halbschattige Beete im Gehölzrandbereich. 20/40 cm
Großblütige Auslese der Wildform.
- **media 'Russels' ®** 4,00
Sehr schöne Sorte mit weißbunt gezeichnetem Laub.
- Calamagrostis -Reitgras- Poaceae**
- **x acutiflora 'Karl Foerster'** VII-VIII 3,00
Für normale Gartenböden in sonniger Lage und Gehölzrand. 80/170 cm
Blüht schon Anfang Juni. Die aufrechten Blatthorste haben gute Strukturwirkung.
- Carex -Segge- Cyperaceae**
- **baldensis (Monte-Balzo-Segge)** IV-V 4,00
Sehr schöne, kleine Segge mit langsamen Wuchs. Sie besitzt schöne , weiße Blütenstände. 15 cm
Als Standort werden durchlässige, steinige Böden in Sonne oder Halbschatten bevorzugt.
- **caryophylla 'The Beatles'**
- **conica 'Snowline'.** IV-V 3,00
Immergrünes kleines Gras mit weißbunten Blättern. 15/25 cm
- **firma 'Variegata'** IV-VI 3,00
Kleine buntblättrige Varietät unserer Alpensegge. Sehr langsam wachsend und hervorragend geeignet für kleinste Schalen, Tröge,Steingarten unmd Pflanzung auf Tuffstein. 5 /10 cm
- **comans 'Bronze Form' NEU! ab Mai 2018** 20 cm 3,50
Bildet dichte überhängende Blatthorste aus schmalen , bronzebraun gefärbten Blättern.
Für volle Sonne aber nicht zu trockene Böden. Auch schön in Schalen und Töpfen.
- **morrowii 'Gilt'** IV-VI 2,50
Hellgrüneres Laub und mit auffälligeren Streifen als die nachfolgende Sorte. 30/40 cm
Langsamer wachsend und mehr Schatten bevorzugend.
- **morrowii 'Variegata'** IV-VI 2,50
Immergrünes,dichthorstig wachsendes Gras mit grünen Blättern und schmalen weißen Rand. Auch zur Unterpflanzung lichter Gehölzecken geeignet. 40/50 cm
- **morrowii v. foliosissima 'Ice Dance'** IV-VI 3,00
Lebhaftes Laub mit gelblichweiße gestreiften Blättern. Diese Sorte unterscheidet sich Von Carex morrowii durch die lebhaft AAUsläuferbildung und eignet sich zur Flächenbegrünung.
- Carex -Segge- Cyperaceae**
- **morrowii v. foliosissima 'Irish Green'** IV-VI 3,00
Die Sorte ist gut winterhart, zuverlässig wintergrün und gut schattenverträglich.
Sie bildet im Gegensatz zu C. morrowii mit Ausläufern dichte Matten. Sie unterscheidet Sich von Carex morrowii auch durch das weichere nicht so borstige Laub. Die Sorte Wirkt durch ihr frischgrünes Laub.
- **montana** III-IV 3,00
Die Bergsegge hat sommergrüne, schmale Blätter und auffällige vor den Blättern erscheinende schwarzbraune Blüten. Liebt einen frischen Boden. 15/25
- **montana 'Rauhreif'®** III-IV 3,50
Diese Sorte besitzt eine elegante Wirkung . Ein feiner weißer Streif am Blattrand hellt die Pflanze auf und erinnert an Raureif.
- **pendula** VI-VII 2,50
Die Riesensegge bildet sehr große immergrüne Horste mit bogig überhängenden Blütenständen. Etwas für den Natur- und Wildgarten. 80/140 cm
- **plantaginea** V-VI 2,50

Flache immergrüne Horste mit frischgrünen, breiten Blättern bildet die Breitblattsegge.	10/20 cm	
- siderosticta 'Variegata'	V-VII	3,00
Blatt im Austrieb rosarot dann weißgrün gestreift.	20/30 cm	
Chasmanthium – Plattährengras - Poaceae		
- latifolium	VIII-X	3,00
Bambusähnliche Halme tragen plattgedrückte erscheinende Ähren.	80 cm	
Wertvolles Schattengras auf nährstoffreichen Böden. Die Blüten eignen sich auch gut für Trockensträuße.		
- latifolium 'Little Tich' NEU!	VIII-X	3,50
Zwergig wachsende Zwergform obiger Art.	30 cm	
Deschampsia -Waldschmiele- Poaceae		
- caespitosa 'Goldschleier'	VI-VII	3,00
Robustes, dichthorstiges Waldgras mit grazilen überhängenden Blütenständen.	50/120 cm	
Für Sonne oder Halbschatten.		
- caespitosa 'Tauträger'	VI-VII	3,00
Eragrostis - Liebesgras - Poaceae		
- spectabilis (Purpur-Liebesgras)	VI-IX	3,50
Dieses Gras besiedelt magere und sandige, rohe Böden. Violetrosa Blütenrispen stehen knapp über dem Laub. Diese wirken wie eine zartrosa Wolke über den Blättern.	60 cm.	
- trichodes 'Bent' (Bogen-Liebesgras)	VIII-X	3,50
Horstig wachsendes Gras mit schmalen Blättern Blütenrispe rosa getönt.	100 cm	
- trichodes 'Jenny' NEU!! ab April 2018	VIII-X	4,00
Kürzer und gleichmäßiger wachsend als die Art.		
Festuca -Schwingel- Poaceae		
- amethystina		2,50
- gautieri 'Pic Carlit'		3,00
Eine kompaktere Auslese des Bärenfellgrases. Nicht so schnell vergreisend wie die herkömmliche Form. Für sonnige bis halbschattige Lagen.		
- glauca 'Elijah Blue'	VI-VII	3,00
Die Wohl zur zeit blauste Blau-Schwingel-Sorte Die Sorte ist zudem gut dauerhaft und wüchsig und zeigt sich langlebiger als andere Sorten. Die schönste Färbung zeigt sich an trockenen und heißen Standorten.	20 cm	
- glauca 'Zwergenkönig'		3,00
Zwergig wachsende Sorte für Steingarten und kleinere Pflanzplätze.	15/20 cm	
- mairei NEU		3,50
Der formschöne Atlas-Schwingel aus dem namensgebenden nordafrikanischen Gebirge, ist einer der größten innerhalb der Gattung und eignet sich deshalb auch gut als Solitärgras. Ich sah diesen im Sommer in völlig ausgetrockneten Bachläufen. Im Frühling verträgt er unsere winterfeuchte gut sowie dies auch in der Natur der Fall ist. Auf all zu extrem trockenen Standorten (z.B. Dachbegrünung) würden wir ihn nicht einplanen.	60/100 cm	
Hakonechloa -Japanwaldgras - Poaceae		
Reizvolles Gras mit lockeren Blütenrispen und eleganten Wuchs. Langsam wachsend und mit zunehmendem Alter an Schönheit gewinnend.		
Bevorzugt gute Gartenböden am besten in halbschattiger bis sonniger Lage.		
- macra	VII-VIII	4,00
Frischgrünes Laub.	40/60 cm	
- macra 'Albostriata'	VII-VIII	4,00
Sorte mit feinen weißgestreiftem Blatt.	60 cm	
- macra 'Aureola'	VII-VIII	4,00
Herrliche Färbung durch auffällig unregelmäßig gelb gestreiftes Laub.	40/60	
- Hakonochlea macra 'Beni Kaze'		
Helictotrichon -Blaustrahlhafer- Poaceae		
- sempervirens 'Saphirsprudel'	VI-VIII	3,00
Sonnenliebendes, trockenheitsverträgliches Gras mit stahlblauen Blättern und hohen grazilen Blütenständen. Liebt durchlässigen Boden.	50/100 cm	

Hystrix – <u>Flaschenbürstengras</u> - Poaceae		
- patula	100cm VII-VIII	3,00
Als Pflanze sommergrüner Wälder für schattige Standorte geeignet. Blütenstände erinnern an Bürsten zum Flaschen putzen.		
Imperata -<u>Japanisches Blutgras</u>- Poaceae		
- cylindrica ‘Red Baron’	35 cm Hsch	3,50
Wächst langsam durch kurze Ausläufer zu Horsten heran. Wertvolles, durch seine intensiv rote Blattfärbung von Austrieb bis Herbst nicht zu übersehendes Gras. Etwas anspruchsvolles Gras das nicht zu trocken stehen möchte.		
Koeleria - <u>Schillergras</u> - Poaceae		
- glauca	VI-VII 20/40 cm	3,00
Dieses blaugraue Gras wächst in der Natur auf mageren Heiden, Sandfluren und in lichten Kiefernwäldern.		
- glauca minima	VI-VII 10/15 cm	3,00
Ähnlich obiger Art aber viel kleinerer kompakter Wuchs.		
Luzula -<u>Marbel, Hainsimse</u>- Juncaceae		
Alle hier aufgeführten bis auf die letzte Art sind immergrüne Waldgräser für halbschattige und Schattige Lagen in jeden normalen Gartenboden. Auch gut zur Gehölzunterpflanzung.		
- nivea	VI-VII 30/50 cm	3,00
Die Schneemarbel hat leicht behaartes Laub und auffällig weiße Blütenstände.		
- pilosa ‘Igel’	IV-V 15/25 cm	3,00
Stachelig wirkende, kompakte Polster bildend.		
- sylvatica ‘Marginata’ (Gelbrandwaldmarbel)	20/40	3,00
Diese Sorte besitzt gelbrandige Blätter und ist gut wintergrün.		
- sylvatica ‘Tauernpaß	V-VI 20/40 cm	3,00
Sorte mit breitem Laub.		
Miscanthus -<u>Chinaschilf</u>- Poaceae		
Große Solitärgräser mit dichtem Wuchs und schilfartigem Laub. Für gute normale Gartenböden in sonniger Lage.		
- ‘Champagner’	VIII-IX 120/175 cm	4,50
Wüchsige Sorte mit großen weiß-silbrigen Blütenrispen.		
- ‘Dread Locks’	VIII-X 140/160	4,50
Grüne Blätter mit weißer Mittelrippe. Rötliche, gewellte Blütenrispen.		
- ‘Federweißer’	VIII-X 150/160 cm	4,50
Früh- und langblühende Sorte mit weißgoldenen Blüten. Recht frühe und lange anhaltende dunkle Blüte.		
- ‘Ferner Osten’	VIII-IX 150 cm	4,50
Dunkle Blütenrispen im Spätsommer.		
- ‘Flamingo’	IX-X 150 cm	4,50
Überhängende rosa getönte Blüten.		
- sinensis ‘Gracillimus’	X 150 cm	4,50
Sorte mit feinem, schmal und feinem überhängenden Blättern.		
Miscanthus -<u>Chinaschilf</u>- Poaceae		
- ‘Graciella’ Neu ab Mai 2018	VIII-X 140/170 cm	4,50
Eine Züchtung von Ernst Pagels, deren silberweiße, lockere Blütenfahnen hoch über dem Laub stehen und die eine leuchtend orangefarbene Herbstfärbung zeigt. Wie ein reichblühender ‘Gracillimus’. Typ.		
- ‘Makramee’	VIII-X 170/200 cm	4,50
Rötliche im Aufblühen knotige Blütenstände.		
- ‘Morning Light’	130 cm	4,50
Sorte mit sehr feinen, gracilen weißlich längsgestreiften Blättern.		
- ‘Silberfeder’	VIII-X 160/200 cm	4,50
Reichblühende und wüchsige Sorte mit silbrigen Blütenfahnen.		
- ‘Variegatus’	VIII-X 100/150 cm	4,50
Breitblättrige Sorte mit auffällig grün-gelblichweiß längsgestreiften Blättern.		
- ‘Zebrinus’	IX-X	4,50

Sortimentsliste 2018

Überhängende Blätter mit gelben Streifen.		180 cm	
- transmorrisonensis NEU! ab Mai 2018			
Sehr feine, bogige, rötlichbraune Blütenähren; deutlich über dem Laub.		XI-X	6,00
Schmales, lineales, dunkelgrünes Laub. In milden Lagen teilweise wintergrüne Art.		180 cm	
Molinia -Pfeifengras- Poaceae			
Heimische Horstgräser für frische Böden in sonniger Lage.			
- arundinacea 'Karl Förster'		VII-IX	3,50
Schöne Herbstfärbung. Beide M. arundinacea-Sorten sind gut für Einzelstellung geeignet.		60/200	
- arundinacea 'Windspiel'		VII-IX	3,50
Hellgelbe Herbstfärbung der Blätter.		60/250	
- caerulea Sorten:	40/120cm	IX-X	3,00
- caerulea 'Heidebraut'			
Straffer aufrechter Wuchs und helle Blütenähren.			
Molinia -Pfeifengras- Poaceae			
- caerulea 'Moorhexe'		VIII-X	3,00
Kompakte Sorte mit schwarzbraunen Blütenrispen und gelber Herbstfärbung.		20/60 cm	
- caerulea 'Variegata'		VIII-X	3,00
Im Wuchs ähnlich wie vorige Sorte nur mit auffällig weißbunten Blättern.		30/60 cm	
Panicum -Rutenhirse- Poaceae			
Attraktive Horstgräser mit schönen lockeren Blütenrispen für sonnige, durchlässige Böden.			
- virgatum 'Hänse Herms'		VII-IX	3,00
Diese Sorte bekommt schon früh eine rotbraune Herbstfärbung.		60/80 cm	
- virgatum 'Heavy Metal'		VII-IX	3,00
Diese Sorte hat straff aufrecht metallisch-blaugrünes Laub.		80/100	
- virgatum 'Heiliger Hain'		VII-IX	3,00
Bläulich bereifte blaugüne Blätter mit dunklen Spitzen. Elegante Sorte.		80/100 cm	
- virgatum 'Northwind'		VIII-IX	3,00
Auffallend bei dieser Sorte ist der absolut straff aufrechte Wuchs.		80/100	
- virgatum 'Rehbraun'		VII-IX	3,00
- virgatum 'Shenandoah'			
Diese Sorte besitzt grünbraune Blätter die sich im Herbst von der Spitze her rotbraun verfärben.		60/100 cm	
Pennisetum -Federborstengras- Poaceae			
- alopecuroides 'Hameln'		VII-IX	3,00
Im Frühjahr spät austreibendes Gras aber im Herbst mit auffälligen walzenförmigen, fedrigen Blütenständen.		40/60	
- alopecuroides 'Cassian'		IX-X	3,00
Auffällige dunkle Blütenrispen..		60 cm	
- alopecuroides var. viridescens NEU!		IX-X	4,00
Besitzt dunkle Blütenwalzen und blüht zuverlässig. Kräftiger Wuchs.		60/80 cm	
Phaenosperryma – Wasserfallhirse-			
- globosa NEU! ab Mai 2018		VIII-X	3,50
Belaubung breit und dunkelgrün, immergrün, hohe, ausladende Blütenstände mit überhängenden Blütenrispen wie ein Wasserfall, Boden mittelfeucht für Sonne bis Halbschatten		60/120 cm	
Poa -- Poaceae			
- labillardieri Glauca NEU ab August 2018			3,00
Poa Labillardieri glauca ist ein unbekanntes Gras, das man in Gärten kaum sieht. Mit der blauen Färbung und Wuchs erinnert es etwas an den Blaustrahlhafer. Sehr schönes Trockenheitsverträgliches Gras.	40/100 cm		
Sesleria – Blaugras - Poaceae			
- autumnalis		IX	3,00

Strukturgras welches das ganze Jahr eine ordentliche Struktur zeigt. Verträgt volle Sonne und Trockenheit. Schlanke, walzenförmige Blütenrispen.	30/50 cm	
- albicans (caerulea) Blätter oberseits blaubereift. Wächst in der Natur auf nassen, kalkhaltigen moorigen Wiesen sowie auf Trockenrasen. Robustes Gras.	VI-VII 15/25 cm	3,00
Schizachyrium - Blauhalm -		
- scoparium 'Prärie Blues' ® NEU! Tolle Sorte! Horste aus stahlblauen Halm die sich im Herbst beginnen purpurrötlich zu färben und den Horsten mit dem Farbspiel eine tolle Wirkung verleihen.	IX-XI 80 cm	4,50
Sporobolus -Poaceae - Honigtropfengras		
- heterolopsis 'Cloud' Langsamwüchsiges, feinblättriges Präriegras. Die Blütenrispen sind sehr fein und stehen hoch über dem Laub. In eingewachsenem Zustand sehr trockenheitsverträgliches Gras. Duftet bei Tau oder Feuchtigkeit intensiv nach Koriander.	VI-IX 50-70 cm.	3,50
Stipa – Federgras – Poaceae		
- barbata Sehr schönes heimisches Gras mit auffällig langen, hellen Blütengrannen die sich im Wind wiegen.	VII-VIII 130 cm	3,50
calamagrostis 'Allgäu' (Föhngas) (Sektion Lasiagrostus (Achnatherum)) Wie untenstehende Sorte für trockene Standorte geeignet. Die Sorte Allgäu wächst kräftiger und größer als Lemperg. Beide Sorten vertragen sonnige und trockene Plätze. Auch sehr schön als Nicht so aufdringliche Gräser in sonnigen Staudenrabatten.	VI 120cm	3,50
- calamagrostis 'Lemperg' (Föhngas) (Sektion Lasiagrostus (Achnatherum)) Bei dieser Sorte tritt die Blattmasse hinter den Blütenrispen zurück. Sehr schönes Gras für trockene Standorte. Die Blüten sind sehr haltbar und zieren für Monate.	VI 80cm	3,50
- capillata Gegenüber der unteren Art hat diese größere aufrechte Blütenrispen.	VI-VIII 80 cm	3,00
- tenuissima 'Pony Tails' (Mexikanisches Federgras) Im Winter etwas kälteempfindlich verjüngt sich aber durch Selbstausaat. Wächst auf Böden mit gutem Wasserabzug und ist in mildem Klima wintergrün. Sehr schön durch seinen absolut feinen fedrigen Wuchs.	VI-VIII 40 cm	3,00
Trichophorum – Haarinse- Cyperaceae		
- alpinum Reizende kleine Art deren Fruchtstände im Sommer wie ein Mini-Wollgras wirken. Es sollte auch so kultiviert werden. Eine kalkmeidende Haarinse für torfige Böden. In unserem Torfbeet steht schon eine Pflanze seit vielen Jahren und wird von Jahr zu Jahr schöner. Langsam wachsend aber sehr langlebig und dauerhaft.	15 cm	4,50

Farne

Für schattige Standorte und Gehölzbegleiter sind Farne eine wichtige Pflanzengruppe im Garten. Bei vielen Arten sind die sich aufrollenden Wedel im Frühling eine kleine Attraktion. Ihrem natürlichen Standort nachempfunden verlangen die meisten Farne auch im Garten einen frischen, nährstoffreichen, humosen Boden. Am richtigen Standort können die meisten Farne sehr alt werden und im Laufe der Jahre stattliche Exemplare bilden..

Adiantum -Frauenhaarfarn- Adiantaceae

Alle Adiantum –Arten möchten nicht zu trockene Böden.

- pedatum 'Compactum' zur Zeit ausverkauft Elegante Erscheinung durch waagrecht abstehende, fächerförmige Wedel an	50 cm	4,50
- pedatum Imbricatum Kleine edle Farnsorte mit feingliedrigen Wedeln.	30cm	4,50
- venustum Sehr schöner, anmutiger und zarter Farn der langsam durch dünne Rhizome	20 cm	4,50

Horste bildet. Zur Kombination mit zarten Schattenstauden.
dunkelbraunen drahtigen Stielen.

Asplenium -Streifenfarn- Aspleniaceae

- **fontanum NEU ab August 2018** 15 cm 4,50
Seltener heimischer Farn der an manchen Stellen am Naturstandort ausgestorben ist.
Uns sind Nachzuchten aus Sporen unserer einzigen Pflanze gelungen und müssten im Sommer Verkaufsfertig sein.
- **trichomanes** 15 cm 3,00
Braunstielliger Streifenfarn für kühlfeuchte Standorte im Steingarten und in Mauerfugen.

Athyrium -Frauenfarn- Athyriaceae

- **filix-femina** 80 cm 2,50
Heimischer Frauenfarn der im Laufe der Jahre vielköpfige Horste bildet.

Blechnum -Rippenfarn- Blechnaceae

- **penna – marina (Feuerlandfarn)** 10 cm 3,00
Dieser Farn liebt etwas geschützte, schattige, humose Lagen.
und einen leicht sauren Boden. Im Winter sollte er vor der Winter-
Sonne etwas geschützt werden da er in der Natur immer von Schnee
Bedeckt ist. An der Sonne abgewandten Böschungen oder Steingärten
kann er ganze Rasen bilden. Schöner, niedriger Begleitfarn für
besondere Schattenstauden.
- **spicant** 50/70 cm 3,00
Heimischer Farn mit rosettenartig angeordneten, lederartigen Blättern.
Wächst in der Natur auf frischen, durchlässigen Rohhumusböden.

Ceterach – Schriftfarn – Aspleniaceae

- **officinatum** 10 cm 8,00
Wundervoller, kleinwüchsiger Farn für sonnig-halbschattige Stellen. Verträgt eingewachsen
Sehr trockene Standorte. Sehr gut in Steinfugen. Im Alpinum und Steingarten.

Cheilanthes – Schuppenfarn - Pteridaceae

- **lanosa** 20 cm 6,00
Langsamwachsender, winterharter Farn für sonnige bis halbschattige
Stellen in Trögen, Alpinum und Steingarten. Wächst im S-W der
USA an steinigen Stellen.
- **sieberi NEU!** 20 cm 5,00
Wächst in der Natur in Neuseeland meist auf Felsen in offenem Wald.
Zarter, niedrige Polster bildender Farn. Auch schön zwischen Schneeglöckchen.

Dryopteris -Wurmfarn- Aspidiaceae

- **affinis (Goldschuppenfarn)** 120 cm 3,50
Dunkelgrüne Wedel sind trichterförmig angeordnet.
- **affinis 'Crispa Congesta'** 20 cm 3,50
Zwerfart des Goldschuppenfarns.

Dryopteris -Wurmfarn- Aspidiaceae

- **erythrosora (Rotschleierfarn)** 60 cm 3,50
Schöne bis in den Herbst treibende Art. Die jungen Wedel sind attraktiv rötlichbraun
gefärbt. Die älteren Wedel bleiben den ganzen Winter über grün.

Matteucia -Trichterfarn- Onocleaceae

- **sruthiopteris** 120 cm 3,00
Großer, ausläuferbildender Farn mit trichterförmig angeordneten Wedeln.
Im Winter zieren attraktive fertile Wedel.

Osmunda -Königsfarn- Osmundaceae

- **regalis** 150 cm 4,50
Heimischer und eindrucksvoller Farn für feuchte Böden in halbschattiger bis

sonniger Lage. Ich sah einmal eine Pflanze an einem Bachlauf im Norden Italiens angepflanzt. Es war ein sehr altes Exemplar mit fast 200 cm Höhe und zwei Quadratmetern Platzbedarf. Das Rhizom hatte schon einen eindrucksvollen Hügel von ca. 40 cm gebildet.

Pellea – Purpur-Felsfarn – Pteridaceae	<i>30cm</i>	5,00
- atropurpurea NEU!	sonnig-hsch	
Voll winterharter Farn aus Florida, Mexiko. Hat grünblaue Blätter. Wächst in der Natur in trockenen Kalksteinfelsen und eignet sich im Garten für ähnliche Verwendung. In Steingärten, Trockenmauern oder Kalktuffstein.		
Phylitis -Hirschzungenfarn- Aspleniaceae		
- scolopendrium	<i>40 cm</i>	3,00
Heimischer Farn mit auffälligen, immergrünen, breiten lanzettlichen Wedeln. Wächst in der Natur auf durchlässigen, kalkhaltigen, frischen Humusböden.		
- scolopendrium 'Angustifolia'	<i>40 cm</i>	3,50
Wie die Art nur mit schmälere, leicht gewellten Blätter. Attraktive Erscheinung.		
Polypodium -Tüpfelfarn- Polypodiaceae		
- vulgare	<i>30 cm</i>	3,00
Heimischer Farn mit einfach gefiederten Blättern. Verträgt auch trockene Standorte, Wurzeldruck und ist daher sehr zu empfehlen. Auch gut für Tröge, Schalen und Kübel geeignet.		
Polystichum -Nestfarn- Aspidiaceae		
- setiferum 'Herrenhausen'	<i>70 cm</i>	3,50
Eine Sorte mit recht breiten Wedeln.		
- setiferum 'Plumosum Densum'	<i>60 cm</i>	3,50
Diese Sorte wirkt durch ihre überlappenden, dichtstehenden Fiederchen sehr fein.		
- tsu-tsimene NEU!		4,50
Reizender kleinwüchsiger, wintergrüner Polystichum. Höhe ca. 20-30 cm.		
Selaginella -Douglas-Spikemoos- Selaginellaceae		
- aff. Densa NEU!		4,50
Bildet nur 2 cm hohe Polster aus Bärlappähnlichen Trieben. Tolle kleine Polsterpflanze für Halbschattige bis schattige Stellen im Alpinum, Trögen und Schalen. Auch sehr schön in Kombination mit Cyclamen.		
- arctica	<i>15 cm</i>	5,00
Fast etwas an kleine Korallenbäumchen erinnert der Wuchs dieser Art. Wächst langsam-		
- braunii NEU! nur ein paar einzelne Pflanzen abzugeben!	<i>30 cm</i>	12,00
Diese edle Art erinnert mit ihren bis fast 30 cm hohen Wedeln an einen Farn. Sehr schöne und langsamwachsende Art.		
- douglasii	<i>5 cm</i>	4,50
Wächst in der Natur an steinigen Plätzen, moosigen Felsen, Felsspalten, im Halbschatten, oft entlang von Flussufern, in 100-800 m; Idaho, Oregon, Washington. Bildet im Alpinum reizende größere, Moosähnliche Polster. Am besten etwas absonnig oder halbschattig.		
- krausiana 'Aurea'	<i>5 cm</i>	4,50
Der gelbwedelige Moosfarn bildet Moosähnliche Polster aus gelblich gefärbten Fiederblättchen.		

Zwerggehölze

Cistus – Cistaceae-		
- albanicus NEU!		8,00
Weißblütige, sehr frostverträgliche Art aus Zentral-Albanien.		
- incanus ssp. tauricus	<i>40 cm</i>	6,00
Hat hell lilarosa Blüten. Wächst zierlicher wie nachfolgende Art.		
- laurifolius	<i>90 cm</i>	6,00
Diese Art besitzt weiße, leicht duftende Blüten.		
- Auch größere Pflanzen in 2 bis 3 Liter Töpfen.	<i>120 cm</i>	13,50

Daphne -Seidelbast- Thymelaceae

- **alpina**
Cremeweiß blühender Seidelbast aus unseren Alpen. 50 cm 8,00
Wächst gut an sonnigen und halbschattigen Stellen in normalen Gartenböden.
- **arbuscula** Bäumchenartiges Felsröschen (A) – (AA) **wieder ab Sommer 2017** 12,00
Wächst in der Slowakei in Dolomittfelsspalten. Polsterförmiger Wuchs.
Für Steingärten und Standorte im Felsschotter.
- **calcicola** 50 cm 12,00
Seltene Wildart aus China mit gelben Blüten. Höhe 50 cm
Immergrüne Pflanze mit ledrigen Blättern.
- **gemmata zur Zeit ausverkauft** 30 cm 12,00
Eine der besonderen, gelb blühenden Arten. Stammt aus China und wächst dort zwischen 400 und 1500 m Höhenlage. Der Boden sollte eine ausgeglichene Feuchtigkeit besitzen.
Diese Art sollte eventuell einen leichten Winterschutz bekommen.
- **x hendersonii 'Marion White' zur Zeit ausverkauft**
Eine aus England von Robbin White gezüchtete Hybride mit sehr schönen reinweißen Blüten. Bildet immergrüne Büschchen. 20 cm 8,00
- **jasminea (niedrige Gebirgsform) NEU!** 15,00
Nach Jahren ist es gelungen Stecklinge dieser niedrigen, polstrigen Form von Daphne jasminea zu bewurzeln. Umgetopft in 9er Töpfe sind nun dieses Jahr verkaufsbereit. Wenige Pflanzen.
- **mezereum 'Weißer Elf' zur Zeit ausverkauft aber wieder in der Anzucht** 12,00
(neuer Typ gefunden von Herrn Grohe – ehemaliger Meister im Botanischen Garten Darmstadt)
Kompakter und verzweigter als die bisherige verbreitete weiße Varietät.
Anscheinend auch wesentlich sonnenverträglicher.
- **modesta (Wikstroemia modesta)** 14,00
Ein gelber Seidelbast. Sehr langsam wachsend. Sollte in mineralische Böden gepflanzt werden und im Winter nicht zu Nass. Bei uns steht er im Freiland seit 4 Jahren in Gesteinsgruß an regengeschützter Stelle und ist nun ca. 15 cm hoch und breit. Bei stärkeren Frösten sollte er mit einem Vlies abgedeckt werden.
- **petraea Gardaseeseidelbast (A) – (AA) zur Zeit ausverkauft!** V-VI 12,00
Langsam- und zwergwüchsige Wildart aus den Süd-Alpen. Bildet kleine dichte immergrüne Büsche. Wächst am Heimatstandort in Kalkfelsspalten. Für Tröge, 15 cm
Schalen oder besondere Plätze im Steingarten. sonnig

Einige weitere Daphne nur in kleinen Stückzahlen in der Gärtnerei im Direktverkauf. Kein Versand dieser Sorten und Arten.

Ephedra – - Ephedraceae

- Zwergsträucher mit außergewöhnlicher, schachtelhalmähnlicher Blattstruktur.
- **monosperma** (2000m, Sajan-Gebirge, Rußland) (A) 4,00
Sehr kleinwüchsige nur 5-10 cm hohe Art. Langsam wachsend. Teppichbildend.

Erinacea – Blauer Igelginster - Papiionaceae

- **anthyllis** 8,00
Kompaktwachsende Büschchen schmücken sich mit blauen Blüten. Diese Art
Stammt aus Süd-Spanien und sollte absolut vollsonnige Plätze im Garten erhalten.
Für sehr durchlässige, trockenere Böden.

Larix– Lärche- Pinaceae

- **decidua 'Kreji' (Japanische Zwerglerche)** 24,00
Sehr eigentümlicher, bizarrer Wuchs. Schön im Alpinum und Trögen.

Pinus – Kiefer- Pinaceae

- **uncinata 'Paradekissen'** 24,00
Bildet wundervolle, malerische, niedrige Polster. Ideal für Tröge und den Steingarten.
Sehr langsam und niedrig wachsend.
- **uncinata 'Süße Perle'** 24,00
Ähnlich obiger aber mit mehr kugeligem Wuchs.

Noch verschiedene Sorten von *Pinus uncinata* vorhanden allerdings nur als Einzelpflanzen in der Gärtnerei abzugeben.