

Staudengärtnerei Eidmann

Groß-Umstädter – Straße 20
64823 Groß-Umstadt/Semd
Telefon: 06078/6148
Fax: 06078/72389
E-Mail: staudengaertnerei.eidmann @t-online.de
Internet: staudengaertnerei-eidmann.de

Sortimentsliste 2017

Öffnungszeiten : Staudenverkauf vom 1. März bis 30. Oktober

Mo ; Di , Do , Fr von 9^{oo} bis 12.30 und 14.30 bis 18.^{oo}

Sa.: 9.^{oo} bis 13.^{oo}

Mi ganztägig geschlossen

Hinweise:

Die mit **(A)** gekennzeichneten Stauden sind besonders für den *Steingarten* geeignet. Das Zeichen **(AA)** kennzeichnet Stauden die sowohl für den *Steingarten* aber eher für das *Alpinum und den Staudenkennen* mit etwas *Erfahrung* empfohlen werden.

Bei dem Bearbeiten der Liste im Winter wird oft einiges übersehen oder so manche Vermehrung gelingt dann doch noch.

Es sind noch viele weitere Stauden vorhanden die nicht in der Liste aufgeführt sind.

Suchen Sie noch etwas bestimmtes, bitte *einfach mal anfragen*.

Die Preise gelten für normale, gute Qualitätspflanzen. Extra starke Pflanzen oder Stauden in Solitärtöpfen können abweichende Preise haben.

Preisänderungen sind vorbehalten.

Außerdem wichtig:

Um Enttäuschungen zu vermeiden rufen Sie bei langem Anfahrtsweg bitte vorher an, wenn Sie von weiter her wegen einer bestimmten Staude kommen, da Raritäten und bestimmte Sorten vergriffen sein könnten.

Stauden sind lebende Wesen, haben ihren Vermehrungszyklus und lassen sich nicht wie tote Materie ständig nachproduzieren. Außerdem sind z.B. einige Pflanzen extrem schwer vermehrbar und deshalb nur in sehr geringer Stückzahl verfügbar.

Wenn Sie eine umfassende Beratung benötigen, vereinbaren Sie inen Termin bei uns - im Mai ist Hochsaison.

Wenn Sie es wünschen können wir Sie auch in Ihrem Garten beraten. In diesem Fall würden wir 40,- Euro pro Stunde incl. 19%Mwst. in Rechnung Stellen so wie 0,50 Euro pro Kilometer Anfahrtskosten.

Inhalt:

1. [Stauden](#) – Steingarten – Beetstauden und Schattenstauden – Wildstauden - Bodendecker und vieles mehr.
2. [Winterharte Erdorchideen](#)
3. [Insektivoren](#)
4. [Gräser](#)
5. [Farne](#)
6. [Zwerggehölze](#)

Acaena – Stachelnüsschen- Rosaceae

Aus Neuseeland stammende Zwergsträucher mit attraktiven kleinen stacheligen Fruchtständen –von Ende Juli bis ca. Okt.-und feinem immergrünem Laub.

Der Boden sollte leicht durchlässig sein damit sie sich wohlfühlen. Für sonnige Lagen.

- | | | |
|--|--------|------|
| - caesiiglauca (A) | VI-VII | 3,00 |
| Das ‚Blaugrüne Stachelnüsschen‘ ist schnellwüchsig und eignet sich als zarter Bodendecker ähnlich wie Thymiane. | | |
| - caesiiglauca ‚Frikart‘ NEU! | VI-VII | 3,00 |
| Eine besonders starkwüchsige Auslese voriger Art. In allen Teilen etwas gröber und robuster.
Besser für etwas größere Flächen geeignet wie die Art. | | |
| - microphylla ‚Kupfertepich‘ (A) | VI-VII | 3,00 |
| Eine zierlich wachsende Sorte mit braunrotem Laub. 8 cm | | |

Acantholimon -Igelpolster- Plumbaginaceae (A)

Diese Pflanzen wachsen relativ langsam, bilden aber auf Dauer eindrucksvolle, dichte Stachelpolster. Ideal für Tröge und sehr sonnig-trockene Stellen im Steingarten.

- | | | |
|---|-------|------|
| - hohenackeri | | 4,50 |
| Sehr schöne dichtpolstrige Art mit intensiven , blaugrauen Polster. 15 cm
Rosa Blütenrispen. Sehr reichblühend. | | |
| - creticum (ulicinum ssp. creticum) | V-VII | 4,50 |
| Graugrüne Polster bildend mit rosapink Blüten. Sehr wüchsige Art. Große polster bildend. | | |
| - trojanum wenige Pflanzen | 15 cm | 4,50 |
| Bildet frischgrüne, kompakte Polster. Rosa Blüten. | | |

Acanthus - Akanthus - Acanthaceae

Der Akanthus eignet sich sehr gut für den trockenen, sonnig bis halbschattigen Gehölzrand- verträgt Wurzeldruck. Acanthus gehört zu den wenigen Stauden, die man sehr treffend als "ornamental" beschreiben kann. Dies gilt nicht nur für die markanten, hoch aufragenden Blüten- und Fruchtstände, sondern genauso für das dekorative Laub. Es diente in der Baukunst seit jeher als Vorlage für dekorative Verzierungen. Schon einige Hundert Jahre vor Christus schmückten beispielsweise die Korinther ihre Kapitelle (obere Abschlüsse von Säulen oder Pfeilern) mit Acanthus-Laub.

- | | | |
|--|----------|------|
| - mollis x spinosus ‚Morning Candle‘ | 40/60 cm | 5,00 |
| Blüten weiß mit Pink. VI-VII | | |
| - hungaricus | | 4,50 |
| Der Balkanbärenklau besitzt weißlich-violette Blüten und bildet ornamentale Büsche.
Er sollte nur da gepflanzt werden wo er Raum hat sich durch seine Wurzelschosse auszubreiten. | | |
| - ‚White Lipps‘ NEU! ab April 2017 | | 5,00 |
| Diese Sorte besitzt reinweiße Blütenlippen. | | |
| - spinosus | | 4,50 |
| Bildet meist große Büsche und bildet im milden Klima Ausläufer. Ornamentale Staude mit exotischen Blütenrispen in violett-rosa | | |

Aceriphyllum (Mugdenia) -Ahornblatt- Saxifragaceae

Diese Art stammt aus Nord-China und Korea. Die einzige Art dieser Gattung. Bevorzugt schattige Standorte, gedeiht jedoch bei lehmigen Böden auch in der Sonne. Weiße Blütenstände über ahornähnlichen Blättern.

- | | | |
|--|-------|------|
| - rossii ‚Karasuba‘ | 30 cm | 6,00 |
| Stärkere und intensivere, rötliche Herbstfärbung. Auffällig, reicherer Blütenansatz als die Art. | | |
- IV**

Achillea -Schafgarbe- Asteraceae

Eine große Pflanzengattung , die kleine nur 10 cm hohe Zwerge bis 150 cm hohe Pflanzen umfaßt. Die meisten Arten gedeihen in jedem Gartenboden bei voller Sonne am besten.

- | | | |
|--|---------------|------|
| - clypeolata ‚Moonshine‘ | VI-VII und IX | 3,50 |
| Schwefelgelb blühende Sorte. Blüht nach Rückschnitt nochmal im Herbst. 50 cm | | |
| - falcata NEU! | VI-VII | 3,50 |
| Ganz flachwüchsige Wildart. Kann auch gut über Mauer und Steine hängen. 5/15 cm | | |

Bildet ganz flache Teppiche aus langen, kriechendn Trieben. Gelbe Blüten.		
- filipendulina - Hybride 'Coronation Gold'	VI-IX	2,50
Über silbrigem Laub stehen gelbe Blütendolden. Sehr robust und ausdauernd.	70 cm.	
- filipendula-Hybride 'Credo'	VI-VII + IX	3,50
'Credo' blüht in herrlichem Gelb auf, wird dann heller und verblüht fast weiß. Da die einzelnen Dolden nacheinander aufblühen ergibt sich ein spannendes Spiel der Farben. Diese Sorte besitzt eine gute Standfestigkeit. Sehr gute Sorte von dem bekannten Staudenzüchter Ernst Pagels.	80 cm	
- millefolium - Hybride 'Petra' (Brian Kabbes)	VI-IX	3,00
Diese Sorte zeichnet sich durch einen kompakteren Wuchs und flammend rote Blüten aus. Gesundes Laub.	50 cm	
Brian Kabbes aus den Niederlande verfolgte und erreichte mit seiner Züchtung folgende Ziele: Sterilität, auch im Verwelken ansehnliche Blütenfarbe, Blütenstände einer Pflanze auf unterschiedlichen Höhen, standfeste Stiele und ordentliches, gesundes Laub.		
- millefolium -hybr. 'Terracotta'	VI-VII+IX	3,00
Aufblühend in Orange-braun, bleiben die Blütenteller zunächst orange und verfärben sich später im Verblühen hin zu Gelb- bzw. zu Ockertönen. Dieses beeindruckende Farbenspiel macht die Sorte zu einer attraktiven Schafgarbe im sonnigen Staudenbeet. Ebenfalls eine Sorte von Ernst Pagels.	80 cm	
- ptarmica 'Schneeball'	VI-IX	3,00
Das bekannte 'Hämmerknöpfchen'. Die Dolden mit ihren weißen gefüllten Blütchen eignen sich sehr gut zum Schnitt – gut remontierend. Sollte nicht zu trocken gepflanzt werden. Die gefüllte Form unserer heimischen Sumpfschafgarbe. Macht Ausläufer	100 cm	
- ptarmica 'Nana Compacta'	VII-IX	3,00
Eine niedrige, halb gefüllte, kompaktwachsende Sorte. Diese Sorte eignet sich auch für größere Steingärten da sie im Gegensatz zur Art nur wenig wuchert.	40 cm	
- umbellata (A)	VI-VII	3,00
Eine kleine, polsterbildende Schafgarbe mit weißfilzigen Blättern. Die weißen Strahlenblüten erscheinen im Juni-Juli. Für den sonnigen Steingarten sowie für Schalen und Tröge gut geeignet.	5-15 cm	
Acinos -Steinquendel- Lamiaceae		
- alpinus (A)	(A)	VI-VIII 3,00
sowie Karpaten, Kleinasien und Nord-Afrika. Wächst an eher trockenen Schutthalden sowie auf Halbtrockenrasen. Hübsche im Sommer langblühende Staude für den Wildpflanzenliebhaber zur Verwendung im extensiven Steinbeet oder Trog. Rotviolette Lippenblüten mit weißlicher Zeichnung auf der unteren Lippe. Vermehrt sich durch Selbstsaat.		
Actinella - (Hymenox) - Asteraceae		
- scaposa (A)	V-VI	3,50
Nord-Amerikanische trockenheitsverträgliche Wildstaude. Auch im Trog sehr langlebig. Mit niedrigem Laub (5cm) und ungewöhnlich großen sattgelben Scheibenblüten bereichert sie das Steingartensortiment.	20cm	
Aconitum -Eisenhut- Ranunculaceae		
Ritterspornähnliche Spätsommer- oder Herbstblüher. Die Blütenrispen sind sehr gute und haltbare Schnittblumen. Pflanzen für den Halbschatten bei genügend Bodenfeuchte auch in voller Sonne.		
- carmichaelii 'Arendsii'	IX-X	4,00
Bringt kräftige Blütenstiele mit dunkelviolettblauen Blüten hervor.	130 cm.	
- lamarckii (= lycoctonum ssp neapolitanum)	VII	4,00
Ein gelbblühender Eisenhut aus den West-Alpen und den Pyrenäen.	130 cm.	
- napellus	VI	3,00
Heimischer Berg-Eisenhut mit intensiv blau-violetter Farbe.	100 cm.	
- napellus 'Schneewittchen'	VI	4,00
Sehr schöne weiße Sorte mit silbrigem Schimmer des bekannten heimischen Berg-Eisenhutes. Wirkt durch die Blütenfarbe besonders schön an kühlen schattigen Plätzen vor einem dunklen Hintergrund.	120 cm	
- napiforme	IX-X	6,00
Wildart aus Korea. Eine sehr gute Pflanze mit niedrigem kompakten, Wuchs.	70 cm	

Aconogon – Tarant - Polygonaceae

- 'Johanniswolke' (Polygonum polymorphum 'Johanniswolke') **siehe Persicaria 'Johanniswolke'**

Actaea -Christophskraut- Ranunculaceae

. Es sind langlebige Waldstauden für schattige Bereiche im Garten
 .Sie vertragen im Lehmboden Trockenheit und wirken nicht nur durch ihre weißen Blütenrispen sondern vor allem durch ihre schönen Beerenfrüchte

- | | | |
|--|-----------|------|
| - pachypoda zur Zeit ausverkauft! | VII Fr.IX | 5,00 |
| Weißfrüchtiges Wildart aus N-Amerika. | 60 cm | |
| - pachypoda 'Misty Blue' wieder ab Sommer 2017 | VI- FR.IX | 6,00 |
| Neue Sorte des Weißfrüchtigen Christophskraut mit auffällig graublauen Blättern die dann im Spätsommer in aparter Kombination zu den weißen Früchten stehen. | 60/100 cm | |

Actaea (Cimicifuga) - Silberkerze - Ranunculaceae (früher Cimicifuga)

Auffallende, langlebige Großstauden für halbschattige bis schattige Pflanzplätze.
 Sie lieben einen mildfeuchten, nicht zu trockenen Boden.
 Die trockenheitsverträglichste Art ist A. rubifolia.

- | | | |
|--|-------------|------|
| - acerina 'Compacta' | VIII-IX | 4,50 |
| Kompaktwachsende Silberkerze mit straffen Wuchs. Weiße Blütenrispen. | 80 cm | |
| - rubifolia (alter Name:C. racemosa var. cordifolia) Lanzensilberkerze | VIII-IX | 4,50 |
| Über den Blattbüschen der Lanzensilberkerze erheben sich straffe, weiße Blütenkerzen. | 100/ 200 cm | |
| - japonica 'Cheju-Do' | VIII-X | 6,00 |
| Kleinwüchsige Silberkerze aus Nord-Korea. Bringt weiße , schlanke Blütenrispen über Relativ niedrigem Laub. Halbschatten bis Schatten. Noch seltene Sorte. | 60 cm | |
| - ramosa 'Atropurpurea' | IX-X | 5,00 |
| Bekannte alte Sorte mit langen cremeweißen Blütenrispen und braunroten Blättern. | 200 cm | |
| - ramosa 'Chocoholic' ® | VII-IX | 8,00 |
| Auch für uns neue Sorte mit beschriebenen cremerosa Blüten. Besitzt super dunkles, purpurrotes Laub.Dufted | 130 cm | |
| - ramosa 'Pink Spike' ® | IX-X | 8,00 |
| Die ganz zartrosa angehauchten weißen Blütenstände wirken sehr edel besonders noch Über dem dunklen Laub.Dufted | 150cm | |
| - simplex 'Brunette' | IX-X | 8,00 |
| Hat purpurfarbene Blätter und weiß Blütenrispen mit rosa Staubgefäßen. | 60/130 cm | |
| - simplex matsumarae 'Armluchter' (Oktobersilberkerze) | IX-X | 4,50 |
| Stark verzweigte und geschwungene, weiße Blütenrispen. | 90/140 cm | |

Adenophora - Schellenblume - Liliaceae

- | | | |
|---|----------|------|
| - liliifolia (A) | VII-VIII | 4,00 |
| Liebt frischfeuchte Böden im Schatten oder Gehölzrand. Sollte eingewachsen nicht mehr umgepflanzt werden da die Pflanzen Pfahlwurzeln bilden. | 50 cm | |

Adonis – Adonisröschen - Ranunculaceae

- | | | |
|--|--------|-------|
| - vernalis (A) zur Zeit ausverkauft! | IV | 10,00 |
| seltene heimische Wildpflanze. Gelbe große Blüten über sehr fein gefiederten Laub. Wächst in der Natur auf trockenem Kalkmagerrasen.langlebig | 20 cm | |
| - amurensis | 30 cm | 8,00 |
| Das japanische Adonisröschen mit schon im Winter erscheinenden goldgelben Blüten. | II-III | |
| Wächst am besten in humosen Boden an halbschattigen Standort. Diese Staude kann jahrzehnte alt werden und gewinnt von Jahr zu Jahr an Schönheit. | | |

Aethionema -Steintäschel- Brassicaceae

- | | | |
|---|-------|------|
| - armenum 'Warley Rose' (A) | | 3,50 |
| Kleiner Halbstrauch für sonnigste Lagen in durchlässigen Böden. | V-VI | |
| Attraktive rosarote Blüten über blaugrauem laub. | 20 cm | |

Agastache -Duftnessel- Lamiaceae

Gattung mit stark duftenden aromatischen Blättern und langer Blütezeit

Das Kraut von Agastache kann für Tee verwendet werden. Die Blüten sind für Insekten interessant. Auch nach der Blüte sieht der Blütenstand schön aus.

Agastachen lieben einen sonnenwarmen Standort ohne Staunässe (vor allem im Winter)

- **rugosa 'Ajala' wieder ab Mai 2017** VII-IX 3,50
Eine Kreuzung von Agastache mexicana mit A. anisata. Lange Blütezeit über den Sommer mit violettrosa Blüten. Wie die beiden unteren gut winterharte Sorte
120 cm
- **rugosa x foeniculum 'Blue Fortune'** VII-IX 3,50
Eine Neuheit von Gert Fortgens aus der Niederlande. Straffe violettblaue Blütenkerzen zieren bis in den Spätsommer. Außerdem ist diese Sorte steril, sät sich nicht aus und bleibt daher ein Ordnungsheld. Diese Sorte bildet einen standfesten-dicht belaubten Busch, ist ausgesprochen langblühend und sehr gut winterhart.
100 cm sonnig
- **rugosa x foeniculum 'Black Adder'** VII-IX 3,50
Ähnlich obiger nur dunkelviolettblaue Blütenfarbe und etwas niedriger im Wuchs.
70 cm
Dunkle Kelchblätter stehen im Kontrast zum grünen Laub. Empfehlenswerte Sorte im Agastache-Sortiment.
- **rugosa x foeniculum 'Little Adder' NEU!** VII-IX 4,00
Ähnlich obiger nur niedriger und kompakter im Wuchs.
70 cm

Agapanthus -Schmucklilie- Alliaceae

ca.80cm

Ein echter Eyecatcher in einer Zeit, in der der erste Blütenrausch im Garten schon vorüber ist. Schmucklilien kennt man allgemein als Kübelpflanze, diese hier aufgelisteten „Headburn-hybriden“ sind in der Blüte zwar kleiner, dafür aber im Beet winterhart. Sie lieben im Garten einen Sommerwarmen sonnigen Platz, ansonsten sind sie überaus pflegeleicht und langlebig.

Hybriden:

- **'Bressingham Blue'** kräftig dunkelblaue Blütendolden. Spät blühend. VII-VIII 6,00
- **'Isis'** mittelblaue Blütendolden VII-VIII 6,00
- **'Kobalt'** hellblaue Blütendolden, früh blühend VII-VIII 6,00
- **'Profusion'** blaue Blütendolden VII-VII 6,00

Ajuga -Günsel- Lamiaceae

- **incisa** 4,00
Interessanter Günsel mit bis 30 cm hohen horstigen Wuchs.
- **incisa 'Frosted Jade'** 25 cm 4,00
Die obige Art nur mit weißbunten Blättern.
V-VI
- **pyramidalis 'Mini Crispa Red' (A)** 3/10 cm 3,00
Langsamwachsende kleine Form des Günsel. Bronzerote Blätter und blaue Blüten.
- **reptans 'Braunlaub'** IV-VI 2,50
Unser einheimischer Günsel ist ein wüchsiger Bodendecker für halbschattige und sonnige Lagen bei nicht zu trockenen Böden. Violettblaue Lippenblüten an ca. 15 cm hohen Blütenkerzen. Diese Sorte hat attraktive braunrote Blätter. Laubzierend!!
15 cm
- **reptans 'Chocolate Chip'** IV-VI 3,00
Interessante neue Sorte mit rotbraunen, katzenzungenähnlichen, kleineren Blättchen. Hat sich bisher als sehr gesund und unanfällig gegen Pilzkrankheiten erwiesen mit denen man bei anderen Sorten schon öfters mal zu kämpfen hat.

x Alcalthaea (Althaea) -Strauchmalve (Stockrose)- Malvaceae

- **suffrutescens 'Parkrondell'** VII-IX 6,00
Strauchartig wachsende, ausdauernde Malve mit dunkelrosa Blüten.
150 cm

Alchemilla -Frauenmantel- Rosaceae

Dankbare Gartenstauden mit schönen Blättern. Sollten in größeren Gruppen gepflanzt werden. Sie bringen grünlichgelbe Blütenschleier hervor, die vor allem bei Alchemilla mollis und Alchemilla epipsila Bedeutung für den Schnitt haben. A. erythropoda und mollis verbreiten sich gerne durch Selbstaussaat, wenn man nicht rechtzeitig nach der Blüte zurückschneidet-ruhig das grüne Laub mit abschneiden-treiben schnell wieder aus.

- **erythropoda (A)** V-VI 3,00
Niedrige Art für sonnige bis schattige Stellen im Steingarten.
15 cm
- **epipsila** V-VI 3,00
Ähnlich Alchemilla mollis aber mit kompakteren, ordentlicheren Wuchs und schöneren Blütenständen. Wertvoll für die Gartengestaltung und wird wohl an
30 cm

Bedeutung gewinnen.

- **faeroensis var. pumila (A)** V-VI 3,00
Bildet ganz niedere nur bis 5 cm hohe Polster. Schön im Steingarten und in Trögen. 5 cm
- **hoppeana** VI-VII 3,00
Ebenfalls eine robuste, mittelgroße Art mit vornehm silbrigerhaarigem Blattrand und gemäßgtem Ausbreitungsdrang . Verwendung am besten in kleineren und größeren Gruppen in Steingärten und sonnigen Beeten. 20cm
- **mollis** VI-VII 2,50
Große Blätter mit üppigen grünlichgelben Schleierkrautblüten. Bei feuchtem Wetter bilden sich Wassertropfen wie Perlen an den Blatträndern. Dieser Vorgang wird in der Fachsprache als Guttation bezeichnet. Verwildert im Garten durch Selbstaussaat. Für schattige bis sonnige Standorte . 50 cm
sonnig

Allium -Lauch Liliaceae

Eine sehr große Gattung, hier finden Sie eine kleine Auswahl von Allium die vor allem in den Steingarten passen .

- **cyaneum (A)** 10/15 cm 3,50
Reizender blaublühender Zwerglauch aus China. Blütezeit im Sommer. VI
- **prostratum (A)+(AA)** 4,00
Wildart aus der Mongolei gesammelt in 1600 m Höhe. Wächst in der Natur in Bergsteppen. Die Pflanzen besitzen dünnes, grasartiges Laub und werden 5-10 cm hoch. Hell- bis dunkel, pinkfarbene Blüten. VI
5-10 cm
- **przewalskianum (A)-(AA)** 4,00
Wildart aus Indien die dort in 4300 m Höhe zwischen Steingeröll wächst. Ebenfalls sehr schöne , absolut zwergenhafte Art für das Alpinum, Steingarten und Tröge. Pinkfarbene Blüten. 10-15 cm
- **senescens var. montanum (A)** 3,00
Sehr schöner polsterbildender Lauch mit später Blütezeit im Sommer. VII-VIII
Die Polster bestehen aus frischgrünen, aufrechtstehenden ca. 15 cm hohen Laubblättern über denen lila Blütenbälle stehen. 15/30 cm
- **senescens var. glaucum (A)** 4,00
Eine wunderbare Art mit polsterförmigen Wuchs. Die dichten Polster fügen sich aus lauter blaugrünen leicht gedrehten Blättern zusammen über dem die rosalila Blüten stehen. Die spätsommerliche Blüte bereichert den zu der Zeit etwas blütenarmen Steingarten oder Alpinum VII-VIII
10/20 cm
sonnig
- **schoenoprassum 'Rising Star'** IV-VI 3,50
Leuchtend rosa Blütenkugeln, kontrastreiche, graue Blätter. Eine in den USA von Brent Horvath (Intrinsic Perennials) selektierte Sorte.
- **sikkimense** 15/20 cm 4,00
Ähnlich Allium cyaneum nur etwas höher wachsend. Reizende blaue Blüten im Spätsommer.
- **thunbergii ssp. ozawa** 15cm 4,00
Ganz spät blühende Art für den Steingarten. Blütezeit im Herbst mit lilarosa Blüten über Zartem ,feinem Laub. Ein Schlusslicht im Steingarten der späten Blütezeit wegen. IX-X
- **ursinum (Bärlauch)** IV-V 2,50
Blatt und Zwiebel sind essbar und verströmen einen intensiven Knoblauchduft. 30cm
Begehrte Staude in der Kräuterküche. Gedeiht am besten in humusreichen Böden halbschattig
unter laubabwerfenden Bäumen und Sträuchern. oder Hausschatten. Verbreitet sich intensiv durch Selbstaussaat. Bei wohlgefallen recht expansionsfreudig
- **x 'Pink Planet'** 20/45 cm 3,50
Pink Planet' ist als Zufallssämling aus Allium senescens entstanden. Mit einer Höhe von etwa 40 cm, graugrünem Laub und vergleichsweise, großen, dichtbesetzten VI
Blütenkugeln (5-7 cm Durchmesser) ist die trockenheitsverträgliche Pflanze eine tolle Sortimentsbereicherung. Wertvoll ist die späte Blütezeit. Im Steingarten sind im August und September blühende Highlights meist selten zu finden. Eine Züchtung von Intrinsic Perennials.

Alyssum -Steinkraut- Brassicaceae

- **saxatile 'Compactum' (A)** IV-V 2,50
Robustes Steinkraut mit zitronengelben Blüten. Bildet große Polster. 20 cm

Amsonia - Amsonia - Apocynaceae			
- tabernaemontana	Wildstauden aus dem Süden und Osten N-Amerikas.. Diese reizende, horstig Staude wirkt elegant und braucht einige Jahre bis zur vollen Entwicklung. Im Herbst verfärben sich die Blätter auffallend über warmes Gelb in ein dunkles Braunrot. Schieferblaue Blüten. Horstiger Wuchs, schöne Herbstfärbung und die blauen Blütensternchen machen sie zu einer wertvollen, strukturbildenden Staude. langlebig	VI-VII <i>bis 100 cm sonnig-hsch</i>	4,50
- huprichtii -Kultivar	Sie unterscheidet sich von A. tabernaemontana durch ihre schmale, annähernd nadelartige Belaubung, den kompakten, zierlichen Wuchs und eine noch leuchtendere, gelbe Herbstfärbung.	NEU! VI-VII	4,50
- Hybride 'Blue Ice'	Hat im Gegensatz zur vorigen dunkelviolettblaue Blüten und niedrigerem Wuchs. Die Blätter verfärben sich allerdings nicht so intensiv wie bei voriger Art. längere Blütezeit und Ausläufer geben andere Aspekt in der Verwendung.	V-VI <i>50 cm sonnig-hsch</i>	4,50
Anagallis – Zarter Gauchheil - Primulaceae			
- tenella NEU!	Seltene heimische Staude die kalkarme oder kalkfreie Böden benötigt- Auch gut im Moorbeet. Bildet Pösterchen aus hellgrünen beblätterten, zarten Trieben. Rosa Blüten.	VI-VII <i>5 cm</i>	4,50
Anaphalis -Perlpfötchen- Asteraceae			
- triplinervis 'Sommerschnee'	Anspruchlose, graulaubige Staude für sonnige bis halbsonnige Standort. Sollte in nicht zu trockene Böden gepflanzt werden. Weiße, trockenblumenähnliche Blütenköpfchen. Die späte Blütezeit bei niedrigen 30 cm macht sie interessant für Betrüder.	VII-VIII <i>30 cm</i>	3,00
- triplinervis 'Silberregen'	Ähnlich obiger Sorte aber mit noch späterer Blütezeit.	VIII-IX <i>30 cm</i>	3,00
Andryala - Asteraceae			
- aghardii (A)-(AA)	Hübsche, ganz graublättrige Liebhaberpflanze mit gelben Blütenköpfchen. Besiedelt trockenste Standorte auf mineralischen Böden. Lange Blütezeit und schöne Samenstände. Pendler	V-VIII <i>15 cm</i>	4,00
Androsace -Mannschild- Primulaceae			
Eine Gattung die Arten für den normalen Steingarten beinhaltet sowie aller kleinste Polsterpflanzen aus dem Hochgebirge für den Erfahrenen Pflanzenfreund. Alle hier aufgeführte Arten lieben einen absonnigen bis sonnigen Standort.			
- bayanshanica non prov. (AA)	Bildet dichte, haarige Polster mit aufsitzenden weißen Blüten.	IV-V	4,00
- barbulata (Androsace villosa var. barbulata) (AA) zur Zeit ausverkauft!	Eine Kaukasische Version von A. villosa welche ein etwas lockereres Polster wie A. villosa bildet. Wächst aber gut und blüht reich mit weißen sich rötlich verfärbendem Auge.	IV-V <i>5 cm</i>	4,00
- carnea ssp. brigantiaca	Der Europäische Mannschild wächst blüht weiß im Frühling und bildet kleine Pösterchen. Recht robuste Art die sich an zusagender Stelle auch aussähen kann.	IV-V <i>5 cm</i>	3,50
- globifera (AA)	Schöne Art vom Südhang des Himalaya. Wächst in der Natur in niederschlagsreichen gebieten in Höhen von 3500 bis 4500 m Höhe. Blüten lilarosa bis hellviolett mit gelben Auge, das sich später rot verfärbt. Wüchsig in einem sandig-humosen (sandig-torfigen) Substrat mit etwas Nässeschutz im Winter und genügend feuchte im Sommer Ansonsten ist diese Art von leichter Kultur und kann im Laufe der zeit bis 30 cm breite Polster bilden.	IV-V <i>5 cm</i>	4,00
- hedraantha zur Zeit ausverkauft!	Bildet kleine Kuppeln aus grünen Rosetten. Die Blüten sind meist pink gefärbt, vereinzelt gibt es auch weiße Exemplare. Für durchlässige Böden in nicht kalkhaltigem Gestein.	V-VI <i>5 cm</i>	4,50
- incana (A)-(AA) zur Zeit ausverkauft!		V-VI	4,00

Wildart aus der Mongolei ähnlich <i>A. villosa</i> . Weiße Blüten deren Auge sich im Verblühen rot verfärbt. Gut wüchsige und robuste Art.	5 cm	
- mairei (AA) zur Zeit ausverkauft!	VI-VII	4,00
Kompakte, ledrige Rosettenpolster bildend. Vom Min Shan, Sichuan, China. Weiße Blüten. Kann sich in schottrigen Beeten auch vereinzelt selbst aussäen.		
- robusta ssp. purpurea (A. muscoidea forma longiscapa) zur Zeit ausverkauft!	V-VI	5,00
Lila Blüten über niedrigsten Polster. Liebt steinig-durchlässige Böden die nicht kalkhaltig sind.	10 cm	
- sarmentosa (A)	V-VI	4,00
Seidig behaarte Rosetten bringen leuchtendrosa Blüten. Überzieht mit seinen Ausläufern kleinere Flächen. Für sonnige bis halbschattige Standorte.	10 cm	
- sempervivoides (A)	V-VI	4,00
Über den ledrig-grünen Rosetten sitzen allerliebste rosa Blüten. Durch kurze Ausläufer kleine Flächen bildend. Wurde von dem berühmten Staudenzüchter Karl Foerster wegen seiner Niedlichkeit auch als Puppenphlox bezeichnet.		
- villosa var. jaquemontii 'Lilac Form' (A)-(AA)	5 cm	4,00
Rosalila Blüten. Schöner kompakter Wuchs. Für durchlässige Substrate in Trögen und Steingärten.		
- tangalushanensis (AA)	3 cm	4,50
Bildet wunderbare ganz dichte, kompakte Polster mit aufsitzenden weißen Blüten. Hat auch gut bei uns im steinigen Boden im Freien gut ausgehalten. Wächst in der Natur auf Silikatböden hat aber bei uns auch wundervolle, reichblühende Polster auf Tuffstein gebildet.	V-VI	

Anemone -Anemone- Ranunculaceae

Artenreiche Gattung für verschiedene Verwendungsmöglichkeiten.

Frühlingsanemonen:

Diese Gruppe eignet sich gut zur Unterpflanzung von Sträuchern und Verwendung an schattigen Plätzen. Als sogenannte Frühlingsgeophyten ziehen die Pflanzen im Sommer ein und im nächsten Jahr den Frühling wieder anzukündigen. Lieben humosen Boden.

- x lipsiensis 'Schwefelfeuer'	III-IV	3,50
Reichblühende, schwefelgelbe Sorte. Findling von Christian Kreß aus Österreich.		
- x lipsiensis 'Vimariensis'	III-IV	3,50
Frühblühender Typ.		
- x lipsiensis 'Vindoboniensis'	III-IV	3,50
Blattaustrieb ist rötlicher wie bei vorigen Sorten.		
- nemorosa 'Alba Plena'	III-IV	3,50
Gefülltblühende, weiße Sorte.		
-- nemorosa 'Allenii'	III-IV	3,50
Mehr graublauere Blüten wie die intensiver blühende Sorte 'Robinsoniana' aber stattlicher im Habitus und größere Blüten.		
- nemorosa 'Amelia'	III-IV	3,50
Zierlicher Wuchs mit gefüllten Blüten.	10 cm	
- nemorosa 'Atrocaerulea'	15 cm	3,50
Dunkelblaue Blüten, außen dunkel überlaufen.		
- nemorosa 'Blue Bonnet'	15 cm	3,50
Niedrige Sorte mit graublauen Blüten.		
- nemorosa 'Blue Queen'	15 cm	3,50
Sorte mit intensiv blauen Blüten.		
- nemorosa 'Birka'	III-IV	3,50
Besondere Sorte deren Blütenblätter wie gefranst aussehen.	20 cm	
- nemorosa 'Frühlingsfee'	III-IV	3,00
Eine Auslese unseres heimischen Buschwindröschens die sich im Verblühen in eine rosarote Farbe färbt.		
- nemorosa 'Green Dream'	III-IV	5,00
Weißer Blütenblätter, doppelter Sepalenkranz, und grünliche Mitte machen diese Sorte besonders.		
- nemorosa 'Hannah Gubbay'	III-IV	4,00
Dunkelblaue, sehr großblumige Sorte.	15 cm	
- nemorosa 'Hilda'	III-IV	3,50
Doppelter Blütenkranz und ein besonders dichter und kompakter Wuchs zeichnen diese Sorte aus.		
- nemorosa 'Multiplicity'	III-IV	4,50
Auffällige Sorte mit großen, flachen, geschlitzten Blüten. Ungewöhnliche attraktive Sorte.		

- nemorosa 'Lychette'	15 cm	3,50
Kräftig wachsende Sorte mit recht großen, weißen Blüten.		
- nemorosa 'Marceline'	III-IV	3,50
Zartrosa Blüten die im Verblühen nachdunkeln.		
- nemorosa 'Monja'	III-IV	4,00
Blüten wechseln von weiß auf dunkelrosa.		
- nemorosa 'Noir'	III-IV	3,50
Diese weißblühende Sorte besitzt einen sehr dunklen Blattaustrieb.		
- nemorosa 'Plena'	III-IV	3,00
Eine seltenere, besondere Form mit dicht gefüllten weißen Blüten.		
- nemorosa 'Robinsoniana'	III-IV	3,00
Eine besondere Sorte mit hellblauen Blüten.		
- nemorosa 'Tabaea'	III-IV	3,00
Bläßrosalila Blüten. Im Abblühen die Farbe wechselnd.		
- nemorosa 'Vestal'	15 cm	3,50
Gefüllte weiße Blüten mit sehr später Blütezeit gegenüber den anderen Sorten.		
- ranunculoides Semiplena	III-IV	3,00
Seltene Varietät mit geben , halbgefüllten Blüten.		
- sylvestris	V-VI	2,50
Diese Art sollte nicht zu schattig gepflanzt werden. Sie verträgt trockenere Böden und verbreitet sich gut. Das Laub bleibt bei dieser Frühlings-anemone bleibt bis zum Herbst erhalten.		
Sehr gut im sonnigen Gehölzrand auch mit Wurzeldruck oder zwischen sommerblühenden Großstauden als Frühlingsaspekt. Sie verbreitet sich durch Wurzelausläufer ist aber trotz sommergrünem Laub nicht verdrängend		

Anemone -Anemone- Ranunculaceae

Herbstanemonen:

Unentbehrliche Farbpunkte für den Spätsommer und Herbst im Halbschattenbereich des Staudengartens. Große Schalenblüten stehen an bis zu 1m hohen Stielen. Sie lieben nährstoffreichen ,humosen Boden. Frühjahrspflanzung ist angeraten , da die Pflanzen bei Herbstpflanzung leicht erfrieren oder man muß eine sehr gute, schützende Laubdecke geben. Sind die Pflanzen einmal eingewachsen verbreiten sie sich von Jahr zu Jahr zu immer größeren Horsten.

- hupehensis 'September Charm'	VIII-IX	3,50
Tiefrosa Blüten.		
- x Hybrida (A. japonica HORT.)	100 cm	
- - 'Dreaming Swan'® NEU!	VII-IX	5,00
Zweifarbige Herbstanemone mit weißen, halbgefüllten Schalenblüten und violetter Unterseite.		
Die Stauden lieben lichte, schattige Plätze und bevorzugen einen lockeren, humosen Boden.		
Bei ausreichender Feuchtigkeit gedeiht sie auch an sonnigeren Plätzen.		
Die Blüten eignen sich auch als Schnitt für die Vase. Ist bei uns sehr reichblühend und wüchsig.		
- - 'Honorine Jobert'	VIII-IX	3,50
Sorte mit einfachen, weißen Blüten		
- - 'Königin Charlotte'	VIII-IX	3,50
Silbrigrosa, halbgefüllte Blüten.		
- - 'Little Princess'®	VIII-IX	4,00
Niedrige, rosablühende Sorte mit nur 40 cm Höhe.		
- - 'Pamina'	VIII-X	3,50
Dunkelrosa halbgefüllte Blüten.		
- - 'Fantasy Red Riding Hood'®NEU! ab Sommer 2017	VIII-IX	4,00
Sehr kompaktwüchsige Sorte mit dunkel rosaroten Blüten.		
- - 'Whirlwind'	VIII-IX	3,50
Sehr schöne halbgefüllte, weiße Blüten. Wenig Ausbreitung		
- tomentosa	100 cm	
- - 'Robustissima'	VII-VIII	3,50

Angelica - Engelwurz - Apiaceae

- **pachycarpa** (Glänzender Engelwurz) **NEU!** VII-VIII 4,50
Diese Art besitzt auffällig glänzendgrüne Blätter. Die Blütendolden sind weißlich-grünlich. Obwohl in Spanien und Portugal beheimatet ist diese Art voll winterhart. *120 cm*
- **archangelica** (Echter Engelwurz) **NEU!** VII-VIII 4,50
Diese Art wird in der Medizin verwendet sowie zu verschiedenen Gerichten verarbeitet.

Antennaria - Katzenpfötchen- Asteraceae

- Bildet schöne graulaubige Polster an sonnigen, mäßig trockenen Stellen . Für sonnige Pflanzplätze.
- **dioica 'Rubra' (A)** V-VI 3,00
Rote Blütenköpfchen über grauen,dichten Polstern. Höhe 5 cm. *10 cm*
 - **plantaginifolia NEU! ab April 2017** V-VII 3,00
Diese Art fällt durch ihr breites , silbriges Laub auf. Bildet schöne Polster. Die Blüten sind weißlich. *15 cm*

Anthemis - Kamille - Asteraceae

- **tinctoria 'Sauce Hollandaise'** VI-IX 3,00
Gegenüber anderen Sorten relativ niedrig wachsend mit cremegelben Blüten über den ganzen Sommer. Zur besseren Bestockung und für kräftige Nachblüte gleich nach dem ersten Flor zurückschneiden.sonnigtrocken zu pflanzen *20/50 cm*
- **montana NEU!** V-VI 3,00
Bildet Polster aus grauen Blattrosetten über denen sich die weißen Kamilleähnlichen Blüten erheben. *10/15 cm*

Anthericum -Grasilie- Anthericaceae

- **liliago** V-VI 4,00
Robuste heimische Wildstaude für trockene Standorte,sonnig bis halbsonnig. Verbreitet sich an zusagenden Stellen durch Selbsaussaat . *30 cm*
- **ramosum (Ästige Grasilie)** V-VI 4,00
Robuste heimische Wildstaude für sonnig-trockene Standorte. Verbreitet sich an zusagenden Stellen durch Selbsaussaat . Diese Art hat entgegen der obigen einen verzweigten BlüTenstand. *30 cm*

Anthriscus – Kerbel- Apiaceae

- **sylvestris 'Ravenswing' NEU!** IV-VI 4,50
Die weißen Blütendolden des Purpurwiesenkerbel stehen im Kontrast zu dem purpurfarbenem Laub. Verhält sich oft zweijährig aber säht sich in der Regel zuverlässig aus. *80 cm*

Aquilegia in verschieden Sorten (bitte anfragen)

Arabis -Gänsekresse- Brassicaceae

- Polster- oder mattenbildende meist frühlingsblühende Stauden.
- **caucasica 'Plena'** IV-V 2,50
Die bekannte gefüllt blühende Form der Gänsekresse wächst schnell zu im Frühling üppig blühenden Polstern heran.Robust und anspruchslos. *15 cm.*
 - **carduchorum** 5/15 cm 3,00
Bildet frischgrüne Pölsterchen mit weißen Blüten.
 - **ferdinandi-coburgi 'Variegata' (A)** IV-V 2,50
Diese Staude ziert vor allem durch ihre flachwüchsigen Polster, die sich durch ihre weiß-bunten Blätter beleben. *Höhe 5 cm.*
 - **kellereri (A-(AA)** Kreuzung zwischen A. ferd.-cob. und bryoides.Kompakter Wuchs. IV-V 3,00
 - **proccurens 'Neuschnee'** IV.-V 2,50
Bildet auffallend dichte, tiefgrüne Polster mit zahlreichen weißen Blütenrispen. Zuverlässiger Bodendecker für sonnige aber auch halbschattige Stellen. *15 cm*
 - **x sturii (A) wieder ab Juni 2014 erhältlich** IV-V 3,00
Ähnlich Arabis proccurens aber mit kompakteren Wuchs und größerer Trockenheitsverträglichkeit. Hat sich bei uns im Trog bewährt und behält dort schon seit Jahren ein ordentliches Aussehen. Die Art ist in dem Trog zusammen mit Primula marginata gepflanzt. *3 cm*

Arctanthemum – Grönlandmargerithe – Asteraceae -

- Robuste, spätblühende Polstermargarithen.
- **arcticum 'Roseum'** (Grönlandmargerite) VII-VIII 3,00
Eine Sorte mit zartrosa Blüten. 40cm
 - **arcticum 'Schwefelglanz'** VI-VIII 3,00
Hellgelbe Blüten. 40 cm
 - **arcticum 'Stella'** VI-VIII 3,00
Weiße Blüten.

Arenaria -Sandkraut- Caryophyllaceae

Wie der Name schon sagt und die Familie verrät, dürfen die Pflanzplätze gerne Nährstoffarm sein. Die Trockenheitstoleranz ist im Steingarten hoch (tiefes Wurzeln) im Trog darf entsprechend gegossen werden. Kultur am besten bei voller Sonne in durchlässigen Böden. Gut für Tröge geeignet.

- **kantsuensis (A)** 10 cm 4,00
Die frischgrünen Polster bringen weiße Blüten hervor.
- **montana** 10 cm 3,00
Bildet kräftige polster die im Frühling vollkommen mit weißen Blüten bedeckt sind.
- **obtusiloba** 2cm 3,50
Alpine Art die ich mal wild in Colorado gesehen im Rocky Mountain National Park gesehen habe. Bildet kleine, allerniedrigste Polster. Weiße, aufsitzende Blüten. Sehr schöne zwergige und dauerhafte Staude für Tröge, Schalen und Steingarten. IV-V
- **pulvinata (=lithops) (AA)** 3 cm 4,00
Extrem dichte, silbriggrüne Polster aus unzähligen kleinen Blättchen. Blüt kaum.
- **tetraquetra (AA) wenige Pflanzen** VI-VII 4,00
Die kleinen festen grünen Polster bedecken sich im Frühling mit unzähligen weißen Blütchen. 3 cm

Arisaema - - Araceae

Die Aronstabgewächse lieben einen nährstoffreichen frühjahrsfeuchten Standort, der im Sommer auch trocken werden darf.

- **candidissimum** 50 cm 15,00
Sehr schöne rosaweiß gestreifte Aronstabblüte. Sehr zierend sind auch die großen eindrucksvollen Blätter. Beide Arten für halbschattige bis schattige, humose Standorte.
- **fargesii** 50 cm 15,00
Ähnlich obiger Art nur braungestreifte Blüten.
- **sikokianum** V-VI 15,00
Tolle Art mit auffälligen weißen Blütenscheiden. 60 cm

Arisarum –Araceae- -

- **proboscoideum („Maus-verschwind-Pflanze“)** 4,50
Wildpflanze von halbschattigen Stellen aus Mittel- und S-Italien, Sw-Spanien. Die Blütenspatha sieht aus wie kleine Mäuse die gerade in ihre Löcher kriechen. Etwas Laubschutz im Winter ist von Vorteil. V 10 cm

Armeria -Grasnelke- Plumbaginaceae

Grasnelken bilden dicht geschlossene grasähnliche Polster und gedeihen in fast jedem normalen Gartenboden.

- **juniperifolia** V 3,50
Nadelartige, kurze Blätter bilden kompakte Rosetten zu kompakten Polstern. 10 cm
Liebt eher etwas absonnigen Standort.
- **maritima 'Alba' (A)** V-VII 2,50
Weiße, zahlreiche kugelförmige Blütenstände über grasartigem Polster. 15 cm.
- **'Düsseldorfer Stolz' (A)** V-VII 2,50
Leuchtend karminrosa Blüten 15 cm
- **trojana zur Zeit ausverkauft (A)+(AA)** 3 cm 4,00
Eine ganz dichte und kleinwüchsige Wildart aus der Türkei. Sehr schöne Miniaturstaude für Tröge und Schalen.

Arnebia -Prophetenblume- Boraginaceae

- **pulchra** **zur zeit ausverkauft!** (A)+(AA) 30 cm 5,00

Artemisia – Edelraute - Asteracea

Alle Arten lieben volle Sonne und vertragen trockenere Gartenstandorte.

Durch ihr meist graues Laub sind sie vor allem wunderbare Blattschmuckstauden.

- **genipi** 15 cm 3,50
Niedrige, polsterbildende Art für Steingärten, Tröge und Schalen.
- **schmidtianan 'Nana'** 15cm 3,00
Bildet niedrigste Polster aus sehr attraktiven absolut feingeschlitztem, grauen Laub. Zieht gegenüber den unteren Arten vollständig im Winter ein.
- **arborescens Hybride 'Powis Castle'** 70 cm 3,50
Hat sehr feine, graue, feingeschlitzte Blätter. Für vollsonnige, trockene Standorte. Für ein ordentliches Aussehen sollte sie von Zeit zu Zeit einmal kräftig zurückgeschnitten werden.
- **ludoviviana v. albula 'Valerie Finnis'** 50 cm 3,50
Die mit breiten, grausilbrigen Blättern N-Amerikanische Wildart wird durch ihre Ausläufer fast lästig. Hier haben wir mit der Sorte Valerie Finnis eine mehr horstig wachsende als die anderen Sorten.
- **pontica** Pontischer Wermut 30cm 3,00
Bildet durch Ausläufer mit der Zeit größere Bestände. Sehr schön zur Pflanzung steppenähnlicher Flächen auf denen er einen grauen Schleier bildet. . Wurde auch zum aromatisieren von Wein benutzt.
- **stelleriana 'Mori' NEU! ab Sommer 2017** 25cm 3,00
Der polstrige Silberwermut ist eine wunderschöne zwergig wachsende Blattschmuckstaude. Sie hat einen kompakten aber kriechenden Wuchs und ist mit 20 bis 30 cm auch nicht sehr hoch. Ihr Blattwerk ist silbrigweiss, behaart und gabelartig gebuchtet. . Sie bevorzugt einen sonnigen, warmen Standort mit gut durchlässigem, nährstoffarmem Boden. Dort fühlt sie sich wohl und kann grosse polsterartige Teppiche bilden. Staunässe muss daher vermieden werden. Winterschutz in Form von Reisig ist gegen Kahlfröste sehr zu empfehlen.

Arum -Aronstab- Araceae

Eigenartige Calla-ähnliche Blüten und leuchtend roter Fruchtschmuck im Sommer. Die Blätter treiben im Oktober aus und sind über Winter grün. Im Laufe des Frühsommers zieht die Pflanze wieder ein und bleibt über Sommer verschwunden .Sonnig bis schattiger Standort gerne im schweren Lehmboden

- **italicum 'Pictum'** V 3,00
Bei dieser Sorte sind die Blattadern besonders hell und stark ausgeprägt. 30 cm

Aruncus -Geißbart- Rosaceae

Prächtige und langlebige, robuste Wildstauden die im Gegensatz zu den Astilben sehr gut Trockenheit vertragen.

- **aethusifolius (A)** V-VI 3,50
Zwergwüchsige Art mit sehr fein gefiederten Blättern und weißen Blütenrispen an rötlichen Stengeln. Wegen dem Laub auch ein Farnersatz 30 cm
- **aethusifolius 'Charakter' NEU!** 30 cm 5,00
Neue Selektion aus dem Betrieb Zillmer. Weiße Blüten auf roten Stielen.
- **aethusifolius 'Elegance' NEU!** 30 cm 5,00
Selektion aus dem Betrieb Zillmer. Sorte mit überhängenden Blütenspitzen.
- **aethusifolius 'Opulenz' NEU!** 30 cm 5,00
Ebenfalls eine Zillmer-Selektion mit früher Blüte und auffallend frischgrünem Laub.
- **dioicus (sylvestris)** V-VI 3,50
Heimische Waldstaude, die nach einigen Jahren eindrucksvolle Horste bildet. 180 cm.
- **dioicus 'Kneiffii'** VI-VII 4,50
Diese Sorte besitzt sehr fein geschlitztes Laub das auch die Pflanze nach der Blüte sehr attraktiv erscheinen läßt. 70 cm
- **x 'Johannisfest'** VI-VII 5,00
Wie kleine Wolken schweben die cremeweißen Blüten des Kleinen Geißbarts 'Johannisfest' über dem frischgrünen Laub der Staude. Eine zart wirkende Pflanze, die sich mit ihrem zarten Laub und Wuchshöhe bis 100 cm gut in Staudenbeete einfügt. Ein guter trockenheitsverträglicher Ersatz für die feuchtigkeitsliebenden Astilben. Im Habitus erinnert die Pflanze an Astilbe japonica 'Deutschland''

Asarum -Haselwurz- Aristolochiaceae

Flachwüchsige Bodendecker aus einer interessanten Pflanzenfamilie mit eigenartig gebauten Blüten. Sie eignen sich als Unterpflanzung von Gehölzen und größeren Sträuchern in am besten etwas humosen Boden auch an sehr schattigen Stellen.

- **europaeum** IV-V 3,00
Unsere im trockenen Buchenwald heimische Haselwurz bildet dichte Teppiche aus glänzenden und wintergrünen Blättern. 10 cm
- **splendens** IV-V 4,00
Sehr schöne Art mit interessant silbrig gezeichneten Blättern. Liebt humosen Boden und gedeiht am besten an geschützten, halbschattigen Pflanzstellen. 10 cm

Asclepias -Seidenpflanze - Asclepiadaceae

- **tuberosa ssp. interior** VI-VIII 5,00
Toleriert auch feuchtere und schwerere Böden. Robuster als *Asclepias tuberosa*. Besitzt auffällig orangefarbene Blüten. 40 cm

Asperula -Meister- Rubiaceae

- **gussonii (A)-(AA)** V-VI 4,00
Wildart aus Sizilien aber voll winterhart. Bildet sehr schöne dunkelgrüne Polster und bedeckt sich über und über mit lachsrosa Blüten. Sehr gute Art für Trog und Alpinum und zur Pflanzung in Tuffstein. 3 cm
- **sintenisii (AA)** 4,00
Eine Art aus der Türkei welche dort in Höhen von 1600-1800 m wächst. Für trockene und vollsonnige Pflanzplätze. Bildet nur kleine Polster, bis 15 cm Durchmesser, dem rosa Blütchen aufsitzen. VI 5 cm sonnig

Asphodeline -Liliaceae - Junkerlilie

- **lutea** V-VI 3,00
Über silbrigem Laub stehen gelbe Blütenkerzen. Sehr trockenheitsverträgliche Staude deren Laub auch im Winter nicht ganz einzieht. Sehr zierend sind auch die Kugeligen Früchte an den langen Fruchtständen. 70 cm.

Asphodelus – Affodill- Asphodelaceae (Liliaceae)

- **albus** 4,50
Der Affodil eignet sich für etwas geschütztere Standorte. Diese Pflanze aus dem Mittelmeerraum bildet große Horste mit bis zu 150 cm hohen Blütenschäften die weiße Blüten tragen.

Aster -Aster- Asteraceae

Eine große und vielgestaltige Gattung mit wichtigen Sommer- und Herbstblühern. Ein vollsonniger Standort ist für alle Arten zu empfehlen.

Frühlingsastern

Die nachfolgend aufgeführten Aster alpinus-Sorten sind sehr dankbare Stauden. Auch in Trögen und Schalen haben sie sich als sehr ausdauernd bewiesen.

- **alpinus ‘Albus Plenus’ !! (A)** VI-VII 3,50
Vegetativ vermehrte Varietät aus der Tschechien mit voll gefüllten,weißen Blüten. 20 cm
- **alpinus ‘Antje’ (A)** VI-VII 3,50
Sehr schöne violettblau gefüllte Sorte. 20 cm
- **alpinus ‘Dunkle Schöne’ (A)** V-VI 3,00
Dunkelviolette Sorte unserer Alpenaster. Lang- und reichblühende Kleinstaude. 20 cm

Sommerastern

- **amellus**
Diese Asterngruppe sollte möglichst im Frühjahr gepflanzt werden. Sie sind reichblühende Spätsommer und Herbstblüher und zudem ein Bestandteil unserer heimischen Flora. Sie vertragen sehr viel Trockenheit, sind aber bei Nassen Standort oder starkem Überwuchs schneckengefährdet
- **‘Blütendecke’** VIII-IX 3,00
Große, silbrig violettblaue Blüten. 50 cm
- **‘Lady Hindlip’** VIII-IX 3,00

Hier haben wir eine rosa blühende Sorte.	60 cm	
- - 'Veilchenkönigin'	VIII-IX	3,00
Leuchtend dunkelviolette Blüten bezaubern im Herbst.	50 cm.	
- linosyris	VIII-IX	3,00
Die <u>Goldhaaraster</u> besitzt feine nadelartige Blätter und verträgt als heimische Steppenpflanze Trockenheit und Nährstoffarmut. Gelbe Blüten sehen wie Knöpfe aus, da sie keine Strahlenblüten besitzt.	100cm	
- tongolensis 'Wartburgstern'	V-VI	3,00
Niedrige, polsterbildende Art mit großen violettblauen Blüten und gelber Scheibe.	30 cm	
Gut in Freiflächen und sonnigen Staudenbeeten.		
x frikartii 'Jungfrau' wieder ab Sommer 2017	VIII-IX	3,50
Eine schon ältere Sorte aus der Schweiz. Lang-, und leuchtenblau blühende Sorte.	70 cm	
x - 'Mönch' wieder ab Sommer 2017		
Robuste, reichblühende Kreuzung, die bei Frikart in der Schweiz entstanden ist.	VIII-IX	3,50
'Mönch' ist eine besonders großblütige Sorte. Die langen Blütenstiele eignen sich auch gut zum Schnitt. Blauviolette Blüten.	80 cm	

Aster -Aster- Asteraceae

Herbstastern

- ageratoides 'Ezo Murasaki' NEU!	IX-X	3,50
Begeistert sind wir von dieser eleganten japanischen Auslese der asiatischen Wild-Aster.	60 cm	
Sie breitet sich mit ihren kurzen Ausläufern rasch aus. Im Herbst erfreut sie mit lila Blüten .		Wuchert
aber nicht so stark wie die Sorte 'Asran'.		
- ageratoides var. ovatus 'Adustus Nanus'	VIII-X	3,00
Diese reizende Selektion der Art wird nur bis 20 cm hoch und wächst kompakt.	20 cm	
Sie bringt unzählig, auffalend veilchenblaue Blüten mit gelber Mitte hervor.		
- ageratoides var. ovatus fo. yezoensis 'Asran'	IX-X	3,00
Stark wachsende Aster auch zur Gehölzunterpflanzung geeignet. Hellviolette Blüten.	60 cm	
- cordifolius 'Blütenregen'	IX-X	3,00
Reichblütige Aster mit bogig überhängenden Blütentrieben. Zart lavendelfarbene Blüten	80 cm	
Die folgenden 3 <u>Aster Dumosus-Hybriden</u> sind <u>niedrige Kissenastern</u> . Durch ihren kriechenden Wurzelstock eignen sie sich gut für Hangbefestigungen in jeden normalen Gartenboden in voller Sonne.		
- dumosus 'Augenweide'	VIII-IX	3,00
Dunkelblaue, kompakte Sorte von Christian Kreß.	30 cm	
- dumosus 'Herbstfeuer'	VIII-X	3,00
Weinrot blühende Sorte.	30 cm	
- dumosus 'Kristina'	VIII-X	3,00
Halbgefüllte, weißblühende Sorte.	30 cm	
- dumosus 'Nesthäkchen'	VIII-X	3,00
Niedrige Sorte mit rosa Blüten.	20 cm	
- dumosus 'Schneekissen'	VIII-X	3,00
Niedrige Sorte mit weißen Blüten. Wesentlich niedriger als Aster d. 'Kristina'.	20cm	
- ericoides 'Pink Cloud'		3,00
Wie untenstehende Sorte nur mit leicht rosa getönten Blüten.		
- ericoides 'Schneegitter'	IX-X	3,00
Die Myrtenaster eignet sich gut für herbstliche Sträuße in denen sie das <i>sommerliche</i> Schleierkraut gut ersetzen kann. Eine reichblütige Aster mit feinem Laub Weiße Blütenrispen.	120 cm	
- laterifolius 'Lady in Black'	IX-X	3,00
Die Blüten sind weißlich mit rosa Staubgefäßen und stehen über attrakiven, dunkellaubigen Blättern. Das dunkle Laub wirkt auch im Austrieb als Farba	110 cm	
- novae-angliae 'Alma Pötschke'		3,00
Leuchtend lachsrosa Blüten. Gesund und wüchsig.	100 cm	
- novae-angliae 'Barr's Blue'	VIII-X	3,00
Gesunde und reichblütige Sorte mit blauvioletten Blüten.	IX-X	3,00
- novae-angliae 'Purple Dom'	IX-X	3,00
Leuchtend dunkelviolette Blüten. Schöne, niedrig wachsende Sorte.	120 cm	
- novae-angliae Herbstschnee	IX-X	3,00
Großblütig, reinweiß. Gesunde Sorte.	70 cm	

- **novi-belgii 'Marie Ballard'** VIII-X 3,00
Schönes Blau. *120 cm*
- **novi-belgii 'Crimson Brocade'** VIII-X 3,00
Etwas niedrigerer Wuchs und karminrote Blüten.
- **novi-belgii 'Reitlingstal'** VIII-X 3,00
Leuchtend blaue Blüten mit gelber Mitte. Regenfest und gut zum Schnitt geeignet. *100 cm*
Diese Verbesserung der Sorte 'Schöne von Dietlikon' stammt von dem Betrieb Fuß aus Königslutter.
- **novi-belgii 'White Ladies'** VIII-X 3,00
Weiße Blüten.
- **'Ochtenglören'** IX-X 4,00
Leuchtend rosa Blüten. Eine neuere Aster welche sich durch ihren gesunden Wuchs und ihren zarten Blütenaufbau auszeichnet. *120 cm*

Aster -Aster- Asteraceae

- **pansus 'Snowflurry'** IX-X 3,00
Durch die niedrigen, an den Boden angedrückten Triebe wirkt die Aster wie ein Bodendecker. Eine wertvolle Ergänzung des Astersortimentes. Kann auch sehr gut in großen Kübeln und Schalen gepflanzt werden über dessen Ränder sich die Triebe herunterbiegen. *20 cm*
- **pyrenaicus 'Lutetia'** VIII-IX 3,00
Bläulich lila Blüten. Sehr trockenheitsverträglich. *80 cm*
Rosalila Blüten. Robuste Aster mit gesundem Wuchs, die auch Wurzeldruck verträgt und sich als Vor- oder Unterpflanzung lichter Gehölze eignet. *60 cm*
sonnig-hsch

Weitere Wildarten:

- **sedifolius 'Nanus'** 70 cm 3,00
Dichte kompakte Blütenrispen mit lavendelblauen Blüten.
Wichtige, unverzichtbare Strukturpflanze durch sehr ordentlichen, dichten Wuchs.
- **turbinellus** 100cm 3,00
Sehr schöne, ganz feingliedrige, zarte Wildaster. Blaue Blüten. Sehr schön.

Astilbe -Prachtspiere- Saxifragaceae

Diese Stauden lieben halbschattigen bis schattigen Standort und sollten einen eher frischen nicht zu trockenen Boden erhalten, da sonst die Blätter und Blüten allzu leicht vertrocknen können. Die auffälligen Blütenrispen bringen bunte Farben in den Schatten, der von Natur aus eher helle Blütenfarben anbietet.

- **x arendsii 'Brautschleier'** VII-VIII 3,00
Weiße, leicht überhängende Blütenrispen. *70 cm*
- **x arendsii 'Cattleya'** VII-VIII 3,00
Lilarosa Blütenrispen. *70 cm*
- **x arendsii 'Fanal'** VII-VIII 3,00
Eine Sorte mit feuerroten Blütenständen. *70 cm*
- **x arendsii 'Weiße Gloria'** VIII-IX 3,00
Diese Sorte zählt zu den spätblühenden Astilben innerhalb der x arendsii-Gruppe. *70 cm*
- **chinensis var. pumila** VIII-X 3,00
Rosiglila Blüten. *25 cm*
Bildet kurze Ausläufer und kann bei flächiger Pflanzung als Bodendecker verwendet werden da sie auch etwas mehr Trockenheit erträgt.
- **chinensis var. taquetii 'Superba'** VI-VII 3,00
Eine Art mit straffen Blütenrispen und lilarosa Blüten. Die auch kurzfristig Trockenheit *100 cm*
Vertragen kann. Macht leicht Ausläufer.
- **x crispa 'Perkeo'** VII-VIII 3,50
Rosa Blüten. Äußerst kompakt wachsende Sorte mit leicht gekraustem metallisch glänzendem Laub. Sehr langsam wachsende Sorte für kleinere Pflanzplätze. *20 cm*
- **glaberrima 'Sprite'** VII-VIII 3,00
Perlrosa Blütenrispen über zierlichen, krausen, bronze-grünen Blättern. *50 cm*
Eine attraktive und ansprechende Erscheinung. Vom Austrieb bis nach dem Verblühen ist 'Sprite' auch durch ihr schönes Laub nett anzuschauen.
- **japonica 'Deutschland'** 50 cm 3,00
Blüht recht früh schon im Juni-Juli. Weiße Blütenrispen. VI-VII
- **japonica 'Mainz'** 50 cm 3,00
Ebenfalls im Juni-Juli blühend. Lilarosa Blüten. Mit mehr „knubbeligen Blütenständen. VI-VII
- **simplicifolia-Hybride 'Bronce Elegans'** VI-VII 3,00

- Eine attraktive, niedrige Prachtspiere mit zarten, überhängenden Blütenrispen. Zudem machen der rötliche Blattaustrieb und die bronze-dunkelgrünen Blätter
- **thunbergii ‘Prof. Van der Wielen’** VI-VII 3,00
Eine alte holländische Sorte. Weiße, elegant übergängende Blütenrispen. 120 cm
 - **x japonica ‘Bronzelaub’** VI-VII 3,00
Eine Art mit gracilerem Wuchs. Zartrosa Blütenrispen über bronzefarbenem Laub. 50 cm
- Astilboides – Tafelblatt- Saxifragaceae**
- **tabularis** VI-VII 4,50
Die mit Astilben verwandte Staude bringt sehr große, tropisch wirkende Blätter hervor. 100 cm
um diesen üppigen Eindruck zu erreichen benötigt sie einige Jahre zur Entwicklung und einen nicht zu trockenen möglichst leicht feuchten, humosen Boden im Halbschatten. Gerne im Gebäudeschatten.
- Astragalus –Tragant- Fabaceae**
- **angustifolius (A)+(AA)** V-VI 4,50
Polsterbildender Halbstrauch aus Kleinasien. Bildet mit seinem markanten Blattwerk ganz tolle, dichte Polster mit aufsitzenden cremeweißen Blüten. Für sonnige Stellen im Steingarten und Trockenmauerfugen. 20cm
Im Alter kann der Tragant einen ganzen m² bedecken
- Astrantia –Sterndolde- Apiaceae**
Heimische Waldstaude für jeden Gartenboden der nicht zu trocken ist .
Auch sehr gut zum Schnitt geeignet. Pflanzen blühen bei Rückschnitt der Blüte meist noch mal nach.
- **major** VI-VII 3,00
Samenvermehrte Pflanzen unserer heimischen Wildart. Die Farbe spielt etwas von grünlichweiß bis leicht rosa. 60 cm
 - **major ‘Abbey Road’ ®** VI-VIII 5,00
Purpurrote Blüten über dunklen Blütenstielen. 60cm
 - **major ‘Berendian Star’** VI-VIII 5,00
Weißliche, leicht rosa angehauchte Blüten. 80 cm
 - **major ‘Florence’ ®** VI-VII 5,00
Reichblütige neue Sorte mit auffällig hellpinkfarbenen Blüten. 50/70 cm
 - **major ‘Lola’ ®** VI-IX 5,00
Grünweißer Grundton der Blüte die rosa überlaufen ist.
 - **major ‘Moulin Rouge’ ®** VI-IX 6,00
Eine Züchtung mit auffallenden, einzigartigen Blüten, die karmesinrot sind, wobei die Blütenblätter purpurviolette Spitzen aufweisen. Nach Rückschnitt erscheint im Herbst oftmals eine Nachblüte. 50 cm
 - **major ‘Shaggy’ (Margery Fish)** VII-VII 5,00
Silbrigweiße grün überhauchte Blüten.
 - **major ‘Snow Star’ ®** VI-VII 5,00
Sehr große , weiße Blüten. 50/80 cm
 - **major ‘Star of Billion’ ®** VI-IX 5,00
Weiße Blüten mit grüner Spitze. 50cm/70 cm
- Athamantha – Augenwurz - Apiaceae**
- **turbith** 5,00
Attraktiv bei diesem Doldenblütler ist sein filigran-fiederartiges in voller Sonne grün schimmerndes Laub Die Augenwurz verträgt volle Sonne und gedeiht auch auf mageren Böden. Gute Insektenfutterpflanze, winterhart.
- Aubrieta –Blaukissen- Brassicaceae**
Bekannter, polsterbildender Frühlingsblüher. Für sonnige Lagen im Steingarten, Beeten und zum Herunterhängen von Mauerkronen usw.
- **Hybride ‘Blauweise’** III-IV 2,50
Leuchtend violettblaue Blüten .
- Azorella –Andenpolster- Apiaceae**
Mattenbildender, immergrüner Bodendecker für sonnige bis halbschattige Standorte. Gut geeignet für Grabbepflanzung, Tröge, zwischen Trittplatten usw.
- **trifurcata ‘Nana’** V 3,00

Diese Sorte wächst noch dichter und eignet sich noch besser als Bodendecker als die Stammform. Viel verwendet in Japangarten als „Moosteppich“.

5 cm

Ballota -Schwarznessel- Lamiaceae

- **pseudodictamnus NEU!**

Die quirligen Blütenstände eignen sich gut für moderne Floristik. Auffällig sind die zierenden graufilzigen Blätter. Für vollsonnige, warme Stellen.

VI-VII

4,50

60 cm

Baptisia -Färberhülse- Fabaceae

Sieht aus wie eine Lupine, ist aber eine langlebige, trockenheitsverträgliche Steppenpflanze aus Nordamerika, die auch nach der Blüte mit ihrem blaugrauem Laub zieren.

- **australis**

Violettblaue Blüten

V-VI

6,00

100 cm.

- **'Carolina Moonlight' NEU! ab Sommer 2017**

Diese Sorte besitzt schlanke Blütenrispen mit hellgelben Blüten.

VI-VI

6,00

Bergenia -Bergenie- Saxifragaceae

Äußerst genügsame und robuste Stauden, die mit jedem Gartenboden und Standort zurecht kommen. Hervorzuheben ist ihr wintergrünes Laub über dem im zeitigen Frühjahr ihre Blütenstände stehen. Geeignet als Bodendecker, Hangbegrünung, Einfassungen, Unterpflanzung usw. Absolut langlebige, robuste immergrüne Stauden.

- **'Baby Doll'**

Bei dieser Sorte ist besonders der gedrungene Wuchs auffällig, wodurch sie auch für etwas kleinere Pflanzplätze geeignet ist. Die hellrosa Blüten stehen auf roten Blütenstielen. Schöne rote Herbstfärbung der Blätter.

III-IV

3,00

30 cm

- **'Bressingham White'**

Eine weissblühende Sorte mit niedrigeren Wuchs und besser über Winter grünen Blättern als die Sorte 'Silberlicht'.

III-IV

3,50

20/35 cm

- **'Eroica'**

Auffällig kräftig purpurviolette Blüten mit dunklen Stielen. Sehr schöne reichblütige Sorte mit im Herbst leuchtenroter Blattunterseite. Selbst bei -15° und Kahlfrösten bleibt das Laub aufrecht. Die hoch über dem Laub stehenden Blüten eignen sich auch gut zum Schnitt. Eine gute Sorte von dem bekannten Staudenzüchter Pagels.

III-IV

3,50

20/40 cm

- **'Herbstblüte'**

Rosarote Blütenstände. Wertvoll, da im Herbst nochmal zuverlässig blühend.

III-IV und

3,00

IX-X Höhe 30/45 cm

- **'Ice Queen' (strachey-Hybride?) wenige Pflanzen**

Interessante Sorte mit weißlich, grün überhauchten Blüten. Eine besondere, „moderne“ Farbe.

20/40 cm

4,50

Bigelowia - - Asteraceae

- **nutallii NEU!**

Interessante Asteraceae aus N-Amerika. Bildet grasartige Horste mit gelben Blüten im Spätsommer. Wertvoll im spätsommerlichen Steingarten.

VII-IX

4,00

Bistorta -Knöterich- Polygonaceae

- **affine 'Superbum'**

Bodendeckende Polster mit zum Teil auch im Winter grünen Blättern. Rosa Blütenrispen.

V-IX

3,00

25/35 cm

sonnig-hsch

Boehmeria - Scheinbrennnessel- Urticaceae

- **platanifolia**

Stauden für halbschattige bis schattige Stellen. Bildet langsam Horste und ziert mit bis 120 cm hohen schön belaubten Trieben. Blüten unbedeutend.

VIII-IX

5,00

120 cm

Nicht wuchernde, langsam wachsende Blattschmuckstaude mit gelber Herbstfärbung.

Bolanthus - Caryophyllaceae-

- **cherlerioides zur Zeit ausverkauft!**

Bildet kleine Thymianähnliche, kompakte Polster mit aufsitzenden weißen bis rosa angehauchten Blüten. Für sonnige Schalen. Tröge oder ähnliche Stellen. Aus der Türkei stammend.

5 cm

3,50

Boltonia -<u>Scheinaster</u>- Asteraceae		
- asteroides ‘Snowbank’	VIII-IX 150 cm	5,00
Asternähnliche Staude mit unzähligen kleinen weißen Blüten an reichverzweigten Blütenrispen.		
Brunnera -<u>Kaukasusvergißmeinnicht</u>- Boraginaceae		
Dekorative Stauden , deren leuchtendblaue Vergißmeinnichtblüten in schleierkrautähnlichen Sträußen im Frühling erscheinen Kultur im Halbschatten, Schatten aber auch in der Sonne noch gedeihend wenn der Boden nicht zu trocken ist.		
- macrophylla	IV-V 50 cm	3,00
Frühlingsstaude aus den subalpinen Wäldern des W-Kaukasus. Verbreitet sich in frischen Böden auch durch Selbtaussaat.		
- ‘Jack Frost’ ®	IV-V 50 cm	4,50
Hervorragende Neuheit mit fast gänzlich silbrigen Blättern .Nach unseren Erfahrungen auch viel sonnenverträglicher als alle anderen Brunnera. Diese Sorte hat bei uns auch über Sommer ein attraktives Laub gezeigt ohne bemerkenswerte Verbrennungsschäden an den Blättern durch die Sonne. Sortenschutz der Züchterfirma.		
-- ‘Mr. Morse’ ®	IV-V	5,00
Weißblühendes Gegenstück zu Brunnera ‘Jack Frost’		
Buglossoides (Lithospermum) -<u>Steinsame</u>- Boraginaceae		
- purpurocaerulea	V	3,00
Bodendeckende, stark wachsende Staude mit enzianblauen Blüten .Verträgt Trockenheit und Wurzeldruck und eignet sich als guter Bodendecker im sonnigen Gehölzbereich.		
Buphtalmum – <u>Ochsenaugen</u> - Asteraceae		
- salicifolium	VI-IX 80 cm	3,00
Anspruchslose und langblühende heimische Wildstaude. Zum Schnitt geeignet. Goldgelbe, strahlenförmige Blüten.		
Bupleurum – <u>Hasenohr</u> - Apiaceae		
- fruticosum (Strauchiges Hasenohr) wenige Pflanzen	IV-IX 100 cm	4,00
Diese verholzende Art bildet Büsche und liebt geschützte , sonnige, warme Standorte.		
Calamintha -<u>Steinquendel</u>,<u>Bergminze</u>- Lamiaceae		
Aromatisch duftende und langblühende Wildstauden zur Verwendung in Stein- und Heidegärten. Alle Arten sind gute Bienenfutterpflanzen.		
- nepeta ssp. nepeta	VI-IX 40 cm	3,00
Ein wahrer Dauerblüher mit hellporzellanblauen Blütchen und dazu ein toller Bienenmagnet.Im sonnig trockenen Beet langlebig ,ohne Aussaat		
Calceolaria – <u>Pantoffelblume</u> - Scrophulariaceae		
- biflora ‘Goldcap’ wieder ab Sommer 2017	V-VI 15 cm	3,50
Kleinwüchsige, winterharte Pantoffelblume. Liebt etwas saure, durchlässige Böden. Sie bringt sattgelbe , rotpunktierte Blüten auf ca. 15 cm hohen Stielchen hervor.		
- darwinii zur Zeit ausverkauft;	V-VI	6,00
Kultpflanze aus den Höhenlagen Süd-Amerikas. Möglichst in mineralische Erde pflanzen.		
Callianthemum –<u>Jägerblume</u>,<u>Schmuckblume</u>- Ranunculaceae (A)+(AA)		
Langsamwachsende Stauden die am richtigen Standort von Jahr zu Jahr schöner werden und dann auch sehr dauerhaft sind. Sie lieben einen einen nicht ganz sonnigen Standort und einen lehmig-sandigen Boden mit einen Schotteranteil und gutem Wasserabzug. Die Blüten erscheinen oft schon direkt nach der Schneeschmelze. Es sind sehr schöne und begehrenswerte Stauden.		
- altavicum NEU!	V 10 cm	8,00
Schöne Art aus Kaschmir mit niedrigem Laub. Weiße Blüten.		
- coriandrifolium wieder ab April 2016	10 cm	6,50
Die Heimat dieser Art sind feuchte Rasen über Kalk in den Alpenen Regionen der Schweiz.		
- farreri	10 cm	9,50
Sehr seltene Art aus den Bergen Chinas. Ganz zartblau angehauchte Blüten.		

- Ein Kleinod für das Alpinum. Blaufärbung der Blüten ist je nach Temperatur variabel.
- **kernerianum zur Zeit ausverkauft** 9,50
Ein Edelstein aus N-Italien. Große, weiße, rosa überhauchte Blüten. 10-20 cm
 - **pimpinelloides zur Zeit ausverkauft** 6,50
Seltene Art aus den Höhenlagen Afghanistan bis Tibet. 10cm 6,50
- Calluna – Heide** - Ericaceae **(A)-(AA)**
Für saure, torfige, sonnige bis halbsonnige Plätze.
- **vulgaris 'Foxy'** wenige Pflanzen **NEU!** 10 cm 4,50
Ganz kleine und dicht wachsende, zierliche Miniaturform der Heide.
Rosarote Blüten.
- Campanula -Glockenblume-** Campanulaceae
Eine große und vielgestaltige Pflanzengattung mit unterschiedlichsten Lebensbereichen und Verwendungsmöglichkeiten.
- **carpatica (A)**
Diese Art wächst horstig und vermehrt sich durch dezente Selbstausaat.
Karpatenglockenblumen bilden kleine niedrige buschige Polster mit großen Schalenblüten.
Für sonnige bis halbschattige Lagen. 20 cm.
 - **'Blaue Clips'** himmelblaue Blüten VI-VII 2,50
 - **'Weiße Clips'** weiße Blüten VI-VII 2,50
 - **cochleariifolia** IV-VII 3,00
Schöne kleinwüchsige, ausläufertreibende Glockenblume für den Steingarten. 10 cm
 - **glomerata 'Alba'** VI-VII 3,00
Knäuelglockenblume. 30 cm
 - **glomerata 'Caroline'** VI-VII 3,00
Sehr schöne Blütenfärbung. Die rosa angehauchten Blüten gehen an der Basis in einen lilafarbenen Ton über. Muß man einfach gesehen haben. 40 cm
 - **glomerata 'Joan Elliott'** Knäuel-Glockenblume VI-VII 3,00
Kräftige Sorte mit dunkelvioletten Blüten. Gut zum Schnitt geeignet. Für durchlässige Böden in sonniger Lage. 60 cm
- Campanula -Glockenblume-** Campanulaceae
- **lactiflora 'Alba' NEU!**
Die Sorten von Campanula lactiflora eignen sich für die Sonne sowie sehr gut für Halbschattige Gartenstandorte. Diese Sorte blüht weiße und wirkt besonders gut vor einem dunklen Hintergrund. VI-VIII 4,00
70-80 cm
 - **lactiflora 'Loddon Anne'** VI-VIII 4,00
Die zartlilarosa Blüten wirken besonders zart. 70-80 cm
 - **lactiflora 'Prichard'** VI-VIII 4,00
Diese Sorte besitzt amethystviolette Blüten und bleibt etwas niedriger. 50-70 cm
 - **latifolia v. macrantha (Waldglockenblume)** V-VI 3,00
Sehr anpassungsfähige auch für den extensiven Gehölzrand geeignete Staude. 60 cm.
Die Pflanzen ziehen nach der Blüte bald ein. Verbreitet sich durch Selbstausaat.
 - **latifolia v. macrantha 'Alba'** V-VI 3,00
Wie oben nur die weißblühende Form. 60 cm
 - **persicifolia Grandiflora Coerulea** V-VI 3,00
Blaue Blütenchalen. 80 cm
 - **persicifolia var. planifolia (nitida) 'Alba' (A) zur Zeit ausverkauft**
Absolut zwergwüchsige Form unserer heimischen Pfirsichblättrigen Glockenblume. Strahlend weiße, porzellanartige Schalenblüten. Langsam wachsend, besonders gut auch für Tröge und Schalen geeignet. V-VI 3,00
20 cm
 - **portenschlagiana 'Birch Hybrid' (A)** VI-VII 2,50
Diese Sorte bringt dunkellila Blüten und ist ein unersetzlicher Sommerblüher für Steingärten und Trockenmauern. 10 cm
Wächst auch gut in Trockenmauerspalten und kriecht die Spalten mit ihren Ausläufern entlang. Kompakterer Wuchs als bei nachfolgender Sorte.
 - **portenschlagiana 'Templiner Teppich' NEU!** VI-VII+ IX 3,00
Sie wächst deutlich niedriger und wirkt ordentlicher als die Vorige Sorte. Diese Polster-Glockenblume wurde in der Neuheitensichtung mit sehr gut bewertet. Besonders ist, dass sie von Schneckenfraß weitgehend verschont bleibt.

- **poscharskyana ‘Blauranke’** VI-VII50
Sehr stark wachsende Polsterglockenblume mit hellblauen Blüten an langen Trieben.
Wächst in der Sonne bis Halbschatten und eignet sich sehr gut für Trockenmauern,
Balkonkästen, Tröge usw. 20 cm
- - **‘Silberregen’ (A)** VI-VII
Weißblühendes Gegenstück zur obigen Sorte ‘Blauranke’. 20 cm.
- - **‘Stella’ (A)** VI-VII50
Kompakter wachsend als ‘Blauranke’ und mit dunkellila Sternblüten.
Ordentlicher und niedriger als andere Sorten. 15 cm.
- **x pulloides ‘G.F.Wilson’ (C. turbinata x C. pulla) (A)** V-VI 3,00
Eine zwergige aber Ausläufer bildende Form mit verhältnismäßig großen
violettblauen Blütenglocken .Kriecht auch wunderbar in Steinfugen entlang. 10 cm
- **rotundifolia ‘Thumbell Blue’ NEU!** VI-VII 3,00
Heimische, grazile Pflanze mit besonders langer Blütezeit. Leicht wurzelkriechend.
Schön zum Verwildern in durchlässigen, nährstoff- und kalkarmen Böden. 25 cm

Alle C. punctata-Sorten vermehren sich durch Ausläufer und sind leicht wuchernd.

Sie lieben aber Konkurrenzarme Standorte. Umgeben mit sehr starkwüchsigen
Stauden können sie bedrängt werden.

- **punctata-Hybride ‘Beetrot’** VI-VIII 4,00
Weinrote Blüten. Bildet kürzere Ausläufer als andere Sorten. Dunkle, braunrote Blätter. 40 cm
- **punctata-Hybride ‘Drachenblut’ zur Zeit ausverkauft!** VI-VIII 4,00
Leuchtend rote gefüllte Blüten. 70 cm
- **punctata-Hybride ‘Einhorn’ zur Zeit ausverkauft!** VI-VIII 4,00
Gefüllte, reinweiße Blüten. 60 cm
- **punctata-Hybride ‘Hexe’** VI-VII 4,00
Rosa Blüten. Besonders niedriger Wuchs. 30 cm
- **punctata-Hybride ‘Kent Belle’** VI-VIII 4,00
Weiter geöffnete Blüten als bei ‚Sarasro‘. Dunkelviolett. 60 cm
- **punctata-Hybride ‘Morgenröte’ zur Zeit ausverkauft!** VI-VIII 4,00
Dunkelrosa, gefüllte Blüten. 60 cm
- **punctata-Hybride ‘Pantaloons’** VI-VII 4,00
Rosa Blüten mit doppelten Blütenblättern.
- **punctata-Hybride ‘Sarasro’ (Camp. x punctata x trachelium)** VI-IX 4,00
Diese Neuheit von Christian Kress aus Österreich ist eine Bereicherung für das
Staudensortiment. Nach der 1. Blüte um die Hälfte Zurückschneiden fördert eine 2te
Blüte. Riesige tiefviolette Blütenglocken. 50 cm

Cardamine -Schaumkraut- Brassicaceae

- **trifolia** V-VI 3,50
Weiße Blütendolden. Charakterpflanze feuchter, schattiger Bergwälder mit
Verbreitung im Jura bis Karpaten und südlich bis Mittelitalien und Mittel-
jugoslawien. Eignet sich gut als kleinflächiger Bodendecker vor und unter Gehölzen. 20 cm
hsch-sch

Carduncellus -Atlasdistel- Asteraceae

- **rhaponticoides x mitissimus (A) zur Zeit ausverkauft! –** V-VI 4,00
Bildet eine dem Boden angedrückte ganz flache Blattrosette auf der die lilablauen
kugeligen Blütenköpfe aufsitzen. Für durchlässige, trockenere Böden. 10 cm
sonnig

Carlina -Eberwurz- Asteraceae

- **acaulis ssp. simplex (A)** VII-IX 3,00
Die bekannte Silberdistel mit den zu trocknenden Blütenköpfen. Blüten öffnen sich
bei trockenem Wetter und schließen sich bei Regen. 30 cm
sonnig

Cassiope -Schuppenheide- Ericaceae

Kleine Zwergsträucher der Alpen- und Tundrazonen der nördlichen Hemisphäre. Sie
sind wintergrün und bilden kleine langsamwachsende erikaähnliche Büschchen. Sie benötigen
einen sauren, torfigen gut drainierten Boden. Ansonsten sind sie recht hart und bringen reizende
kleine, glockige Blüten hervor. Für halbschattige Stellen im besonderen Steingarten oder Moorbeet.

- **mertensiana ‘Californien Pink’ NEU! wenige Pflanzen** 8,00
Bei dem Sortennamen könnte man denken es sind Pinkfarbene Blüten. 20 cm

- Sie blüht aber auch weiß. Der Name bezieht sich auf die rötlich gefärbten Blütenkelche.
Manchmal zeigt auch die Basis der Blüten einen Anflug von Pink.
- **'Muirhead' NEU! wenige Pflanzen** IV-V 8,00
Kompaktwüchsige Sorte mit weißen Blüten. 15 cm
 - **'Randle Cook' NEU! wenige Pflanzen** IV-V 8,00
Bis 20 cm hohe aufreichtwachsende Form. Weiße Blüten. hsch-sonnig
- Catananche – Rasselblume- Compositae**
- **coerulea** VI-VII 3,00
Lilablau Kornblumenähnliche langblühende kurzlebige Staude (Pendler). Sät sich
aber im Garten leicht aus. Der Name kommt von den unzähligen Blüten die bei
Wind beim aneinanderreiben ein leichtes rascheln produzieren können. 40 cm
 - **coerulea 'Alba'** 3,00
Wie obige nur mit weißen Blüten.
- Centaurea – Flockenblume - Compositae (Asteraceae)**
- **athoa** (1200m, Kaz Dag, Türkei) (A)+(AA) **zur Zeit ausverkauft!** 10 cm 5,00
Auf der ganz flachen grauen Blattrosette sitzen die gelben Blütenköpfe auf.
 - **bella NEU!** 15 cm 3,50
Diese Art überzeugt durch ihr schönes silbergraues, ordentliches Laub. Lilarosa Blüten. VI-VIII
 - **montana 'Jordy'** 25/50 cm 3,50
Besondere Sorte mit fast schwarzen Blüten. Etwas Ausläufer treibend.
 - **montana 'Purple Heart'** 25/50 cm 3,50
Tolle Sorte mit weißlichen Blüten und lilafarbener Mitte. 25/50 cm 3,50
Sehr auffällige Sorte.
 - **odyssey** (A)+(AA) 15 cm 4,00
Sehr schöne zwergwüchsige Art. Steht bei uns schon seit einigen Jahren im
Alpinum. Diese Art besitzt ganz silbriggraue Blätter über denen die gelben Blüten
stehen. Wundervolle Art für Tröge und Alpinum.
 - **pestalozzae wenige Pflanzen!** 10 cm 4,00
Ähnlich Centaurea athoa. Für vollsonnige, steinige Stellen im Alpinum.
 - **simplicaulis** (A) 20 cm 3,00
Sehr schöne zwergwüchsige Art. Steht bei uns schon seit einigen Jahren im Garten
Rosalila Blüten stehen über kompakten, festen, grauen Blattpolstern. Blattschmuckstaude
- Centranthus – Spornblume- Valerianaceae**
- **ruber 'Coccineus'** VI-IX 3,00
Eine reich- und langblühende Wildstaude für trockenere Standorte und
größere Steingärten sowie Rabatten. Verwildert an zugänglichen Stellen von selbst.
Himbeerrote Blüten. Gut geeignet für Dämmerungsaktive Insekten.
Verbreitet sich in der Regel stark durch Selbstausaat im Garten.
Sommerlicher Rückschnitt fördert Nachblüte. 80 cm
 - **ruber 'Albus'** VI-VIX 3,00
Wie obige Art nur mit weißen Blüten. 80 cm
- Cephalaria – Kaukasus-Schuppenkopf - Dipsacaceae**
- **gigantea** VI-VII 4,00
Eignet sich besonders auch für naturnahe Pflanzungen. Hellgelbe scabiosenähnliche
Blüten stehen auf hohen Stängeln. Liebt frischen Boden. 200 cm
- Cerastium – Hornkraut - Caryophyllaceae**
- **tomentosum var. columnae 'Silberteppich'** V-VI 2,50
Bildet silbrigweiße, reichblühende große Polster. Eignet sich gut um trockene Plätze
oder Mauern überwachsen zu lassen. Sehr zuverlässig. 15 cm
- Ceratostigma – Bleiwurz- Plumbaginaceae**
- **plumbaginoides** VIII-IX 3,00
Ein wichtiger Herbstblüher dessen enzianblaue Blüten im wunderbaren Kontrast
zur roten Herbstfärbung des Laubes stehen. Hier sollte bedacht werden, daß die
Pflanze erst spät im Jahr (Mai) austreibt. Frühjahrspflanzung empfohlen, eingewachsen
20 cm

ist diese Art aber vollkommen winterhart und eignet sich auch zur flächigen Pflanzung als Bodendecker in voller Sonne bis leichten Halbschatten Trockenheitsrobust.

Chamaerion- Weidenröschen- Onagraceae

- **angustifolium 'Album' NEU! ab April 2017** VII-IX 4,00
Edel und elegant wirkt die weiße Form des heimischen Weidenröschens. 120 cm
 Im Unterschied zur Wildart wesentlich weniger ausbreitungsfreudig und damit durchaus fürs Staudenbeet geeignet. Für naturhaften Gartenpartien ebenso zu Rosen oder in der Rabatte. Die Pflanze bevorzugt kalkarme nährstoffreiche Böden,.

Chaerophyllum - Kälberkopf - Apiaceae

- **hirsutum 'Roseum' NEU! ab Sommer 2017** V-VII 4,00
Locker und luftig wirken die rosa Blüten des Bergkälberkopfes. Der Boden sollte nicht zu trocken sein. Gerne steht er auch im Halbschatten. 70cm

Chamaepericlymenum - Staudiger Blumenhartriegel - Cornaceae

- **canadense zur Zeit ausverkauft!** 20 cm 4,50
Bildet durch unterirdische Ausläufer dichte Matten. Bevorzugt saure Böden und lichten Schatten. Wer die nordischen Wälder Amerikas schon einmal bereist hat möchte diese Staude besitzen. V-VI

Chelone - Schlangenkopf - Scrophulariaceae

- **obliqua 50 cm** 3,00
Ungewöhnliche gebogene rosa Rachenblüten die an einen Schlangenkopf erinnern. VI-VII Wächst in jedem normalen Gartenboden und kann aber auch als Uferstaude an feuchten Stellen verwendet werden. Die Pflanze verbreitet sich stark durch Ausläufer.

Chiastophyllum - Goldtröpfchen- Crassulaceae

- **oppositifolium (A)** 15 cm VI-VII 3,00
Zierliche Steingartenpflanzen für humosen Standort am besten in halbschattiger Lage

Chrysanthemum - Margerite- Asteraceae

- **Indicum-Hybride 'Ahlemer Rote'** 80 cm IX-X 3,00
Letzte und haltbarste Schnittblumen des Spätherbstes. Schönes gesundes Laub über Sommer
Wüchsige Sorte mit einfachen, roten Blütenscheibe..
- **Indicum-Hybride 'Brennpunkt'** 80 cm 3,00
Große, rotbraune Blüten. Reichblütig.
- **Indicum-Hybride 'Citronella'** 80 cm 3,00
Zitronengelb gefüllte Blüten.
- **Indicum-Hybride 'Clara Curtis'** 80cm 3,00
Wüchsige Sorte mit einfachen rosa Blüten. Blüte ab Sept. VIII-IX
- **Indicum-Hybride 'Elisabeth' zur Zeit ausverkauft!** 80 cm 3,00
Weiß gefüllte Blüten.
- **Indicum-Hybride 'Hermann'** 80 cm 3,00
Rotbraun gefüllte Blüten.
- **Indicum-Hybride 'Kleiner Bernstein'** 70 cm 3,00
Leicht duftende, bernsteinfarbene, gefüllte Blüten.
- **Indicum-Hybride 'Poesie'** 80 cm 3,00
Weiß, gefüllte Blüten die sich dann in ein Anflug von rosa verfärben.
- **leucanthemum 'Maikönigin'** 70 cm 3,00
Reinweiße, gutwüchsige Frühlingsmargerite. VI-IX
- **maresii (Rhodanthemum mariesii) NEU! (AA)** V-VI 4,50
Kleine Margerite aus dem Atlas-Gebirge in Marokko. Für vollsonnigste, trockene Stellen im Alpinum und Steingarten. Wundervolle zwergige Art mit kurzgestielten Blüten. Weiß mit rötlichen Ring in der Blütenmitte. 10 cm
- **rubellum 'Mary Stoker'** 80 cm 3,00
Diese Sorte ist sehr winterhart und ausdauernd. Die Blütenfarbe ist ein besonders. VIII-IX

Die Farbe changiert etwas in hellem , ockerfarbenen Orange. Blüte ab Sept

Chloranthus -- Chloranthaceae

- **fortunei NEU! wenige Pflanzen** V-VII 9,00
Diese seltene, horstig wachsende Staude aus China verlangt halbschattige Stellen mit etwas humosem Boden. Über dem grün glänzendem Laub erscheinen weißlichgrüne Blütenähren. *40cm*

Chrysogonum -Goldkörbchen- Asteraceae

- **virginianum** V-VII 3,00
Diese horstig wachsende Kleinstauden eignet für kleinere Stellen in Sonne oder Halbschatten. Gelbe Blüten über grünen, beinwellähnlichen Blättern. Empfehlenswerte Staude durch die absolut lange Blütezeit. *20cm*
- **virginianum 'Andre Viette'** V-VII 3,00
Flacher im Wuchs als die Art. *15 cm*

Chrysopsis -Goldaster- Asteraceae

- **villosa 'Golden Sunshine'** VII-IX 4,00
Asterähnliche Pflanze die durch ihre späte Blütezeit und die auffällig goldgelben eine Bereicherung im Herbst ist. Verträgt auch im Sand die Trockenheit! *120 cm*

Chrysosplenium – Milzkraut – Saxifragaceae

- **davidianum NEU!** IV-V 4,50
Wächst in seiner Heimat China an waldigen Bachufern und benötigt auch im Garten Plätze mit ausgeglichener Bodenfeuchte. Diese Liebhaberpflanze bildet dichte, auffällig frischgrüne Matten mit leuchtend gelbgrünen Blüten die an Euphorbia erinnern. *10 cm*
- **macrophyllum NEU!** II-III 8,00
Besondere Wildart aus China. Die dicken Blätter erinnern an Bergenien. Schon aus dem Schnee brechen im Frühjahr die Blütenstände hervor. Sehr frühblühend. Auch für den Teichrand geeignet da diese Staude sehr viel Feuchtigkeit verträgt. *30 cm*

Cimicifuga -Silberkerze- Ranunculaceae - siehe Actaea

Clematis -Clematis- Ranunculaceae

- **heracleifolia 'China Blue' starke 3 Liter –Töpfe** VIII-IX 13,50
Super Sorte mit dunklen, violettblauen Blüten und kräftiggrünem Blatt. Duftend. *60 cm*
- **integrifolia 'Floris Fijve'** VII-VIII 6,00
Diese buschig wachsende, nicht schlingende Clematis ist besonders blühfreudig und ausdauernd. Aufrechter Wuchs. Recht standfeste Cl. Integrifolia-Sorte. Rosa Blüten. *50 cm*
- **recta 'Velvet Night' wieder ab Sommer 2017** V-VI 7,00
Winterharte, duftende Clematis mit kleinen weißen Blüten und sehr dekorativem, purpurfarbenem Laub. Kompakter Wuchs, auch gut für Kübel oder zur Unterpflanzung geeignet. Die weißen Blüten stehen im schönen Kontrast zu dem Laub. Aufrechter, buschiger Wuchs. *100 cm*
- **'Cassandra' NEU!** VIII-IX 9,00
Eine besonders schöne Stauden-Clematis-Sorte mit aufrechten Trieben und hübschen duftenden Glockenblüten. Die schön geformten nickenden enzianblauen Blüten verströmen einen besonders schönen Duft. *100 cm*
- **'Cote D'Azur' (C. tubulosa x 'Jouniana' . -) Heracliifolia-Gruppe** VIII-IX 9,00
Horstig wachsende Sorte welche von Jahr zu Jahr immer schöner werdende Büsche bildet. Azurblaue, duftende Blütenrispen im Spätsommer. Mehr spreizklimmend und hellere Blüten als 'Cassandra'. *100 cm sonnig-hsch*
- **x jouniana 'Praecox'** VIII-IX 6,00
Viele milchig-bläuliche Blüten an Rispen. Eignet sich vorzüglich zum Bewachsen von Böschungen und als Bodendecker am Rande von Gehölzen. Im zeitigen Frühjahr sollte diese Staude stark zurückgeschnitten werden. *sonnig-hsch*
- **x 'Mrs. Robert Brydon' (Cl. tubulosa x Cl. virginiana)** VIII-IX 6,00
Starkwachsende Sorte mit lichtblauen Blüten. Gut zu verwenden als Spreizklimmer zwischen Gehölzen. Wächst mit langen lagernden Trieben und kann auch über Mauern hängen.

Coluteocarpus - - Brassiaceae

- **versicaria** NEU! VI-VII 4,00

Bildet kleine immergrüne Polster. Nach den weißen Blüten erscheinen sehr attraktive wie kleine Ballone ungewöhnlich große, aufgeblähte Fruchtstände. 15 cm

Convallaria -Maiglöckchen- Convallariaceae

- **majalis** V 3,00
Bekannte heimische Waldstauden mit weißen, stark duftenden Blütenglöckchen. 20 cm
Bildet durch Ausläufer dichte Teppiche. Die giftigen Blätter bitte nicht mit Bärlauch verwechseln!!.
- **majalis var. 'Albostrata'** V 4,00
Eine sehr aparte aber auch langsam wachsende Sorte. Sie besitzt längsgestreifte auffällige, gelblich weiße Blattnerve. Etwas Besonderes! 20 cm
- **majalis 'Doreen' NEU! wenige Pflanzen** V 4,00
Sehr großwüchsige Art mit kräftigen Blütenstängeln die sich gut zum Schnitt eignen.
- **majalis 'Hochheim'** V 3,50
Sorte mit sehr regelmäßigen weißlichgelbem Blattrand. 20 cm

Convolvulus -Winde- Convolvulaceae

- **cantabricus zur Zeit ausverkauft** VI-VII 6,00
Die Kantabrische Winde wächst auf sonnigen Hängen Südeuropas. Für den trockeneren Steingarten geeignet. Bildet niedrige Büsche aus dünnen Trieben mit rosafarbene Blüten. 20 cm
- **cneorum 'Snow Angel' NEU!** 8,00
Bildet wundervolle silberlaubige Büsche mit großen, weißen windenblüten. Sehr schöne Und besondere Windenart. In rauen Wintern müssen diese geschützt werden. VI-VIII
Meist ca. 40 cm hoch. Unter guten Bedingungen kann die Art auch 70 cm erreichen.
- **compactus (A)-(AA) zur Zeit ausverkauft** 6,00
Wildart aus der Türkei und vom Balkan. Ganz dichte silbrige Polster bildend. Sehr langsam wachsend. Für sonnige, warme Stelen in durchlässigen Böden.
- **holosericeus zur Zeit ausverkauft!** 5,00
Diese Winde von der Balkanhalbinsel hat niederliegende bis leicht aufstrebende silbrige Triebe die weiße bis hellgelbe Blüten tragen. Wertvolle Art für den Pflanzenliebhaber für vollsonnige, trockene Stellen. 20 cm
- **x sündermannii (A)** V-VIII 6,00
Eine völlig winterharte, polsterbildende Winde für trockenste Standorte. Auf dem silbrigen Laub sitzen die attraktiven rosa Trichterblüten. Schön für Tröge und Steingarten. Sehr langlebig. Sitzt bei uns schon seit ca. 15 Jahren in einem Steintrog und hat alle Winter und heißen Sommer überstanden. 10 cm sonnig

Coreopsis -Mädchenauge- Asteraceae

Reich- und langblühende Stauden für vollsonnige Standorte.

- **lanceolata 'Sterntaler'** VI-IX 3,00
Gelbe Blüten mit braunem Ring im Zentrum. 40 cm.
- **verticillata 'Grandiflora'** VI-IX 3,00
Durch kurze Ausläufer kräftige Büsche bildend. Strahlend gelbe Blüten über fein geschlitztem Laub. Sehr langlebige Stauden. 80 cm
- **'Route 66' ®** VI-IX 4,50
Neu Sorte mit sehr schönen gelbroten Blüten. Bisher hat sich diese neue Sorte auch was winterhärte betrifft g ganz gut bewährt. 30 cm
- **'Zagreb'** VI-IX 3,00
Wie C. vert. 'Grandiflora' Sorte aber nur bis 30 cm hoch. 30 cm
- **verticillata-Hybr. 'Moonbeam'** VI-IX 3,00
Hellschwefelgelbe Blüten zieren diese Hybride. Bevorzugt durchlässigere Böden als obige. 50 cm
- **Hybride 'Jetro Tull' ®** VI-IX 3,50
Breites, kräftiggrünes Laub und gelbe Blüten mit tütenförmig gedrehten Blütenblättern. 40 cm

Cortia – Himalaya-Silge - Apiaceae (Selinum wallichianum)

- **wallichiana NEU!** 60 cm 4,50
 Weiße Dolden über frischgrünem, petersilieähnlichem Blattwerk. Ausdauernd und
 vollkommen winterhart. Sollte viel öfter gepflanzt werden, alleine wegen der
 Eigenschaft, immer wieder nachzublühen. Die Himalaya Silge liebt sonnige bis
 absonnige Lagen mit frischen, durchlässigen Böden. Im Staudenbeet sollte man sie eher
 einzeln oder in kleinen Gruppen und mit deutlichem Abstand zu höheren Partnern pflanzen,
 damit die Schönheit voll zur Geltung kommen kann
VII
- Corydalis -Lerchensporn-** Fumariaceae
 Große Gattung mit Verbreitung hauptsächlich in der nördlich- gemäßigten Zone
 mit Verbreitungsschwerpunkt besonders in Zentral-Asien und West-China.
- **cheilanthifolia** 30 cm 4,00
 Sehr schöner Lerchensporn mit an Farn erinnernden ,stark geschlitztem
 graugrünem Laub. Gelbe Blütenrispen über lange Zeit im Sommer.
 Verwildert dezent durch Selbstaussaat.
IV-V
- **elata 'Blue Summit'** 50 cm 4,50
 Ein robuster blauer Lerchensporn. Wächst gut in jedem normalen Gartenboden.
VI-VII
- Corydalis -Lerchensporn-** Fumariaceae
- **flexuosa 'Purple Leaf'** IV-VI 4,50
 Schöner Lerchensporn mit baluen Blüten und bronze getöntem Laub.
 Wächst recht gut im Halbschatten in gutem humosen Boden.
- **ochroleuca** 4,00
 Ähnlich nachfolgender Art nur mit weißen Blüten und graublauem Laub.
V-X
- **lutea** 3,50
 Ein toller Dauerblüher für sonnige sowie schattige Standorte. Verbreitet sich kräftig
 durch Selbstaussaat im Garten.
30 cm
- **nobilis NEU!** 5,00
 Wahrhaft ein nobler Lerchensporn. Bringt bis fast 1m hohe Blütenstände mit großen
 Gelben Blütenständen deren gelben Blüten einen dunklen Fleck tragen.
100 cm
- Cotula (Leptinella) -Fiederblatt-** Asteraceae -
- **dioica 'Minima'** VI 2,50
 Absolut kleinste Miniaturausführung mit kleinen Blättchen.
 Habe diese Sorte auch schon als Verwendung unter Bonsais gesehen.
0,5cm
- **hispida (A)** 3,00
 Bildet Polster aus völlig grauen ganz fein geschlitzten Blättern Die gelben Blüten-
 knöpfchen stehen auf dünnen Stielen über der Pflanze. Dies gibt den Eindruck von
 kleinen Fühlern und unsere Kinder nannten sie Marsmännchenpflanze In mit Nährstoffen
 versehene Erden wächst sie sehr schnell und eignet sich auch für
 saisonale Kombinationen in Töpfen und Schalen. Im Winter eventuell Nässeschutz geben.
VI 10 cm sonnig-hsch
- **perpusilla** 3,00
 Graugrünblättrige Art. Sind die Blätter vom Regen abgetrocknet wirkt diese Art fast silbergrau.
 Edel wirkende Art. Ob sie die Robustheit besitzt wie C. dioica und squalida bleibt abzuwarten.
VI
- **potentillina** 2,50
 Bodendecker für durchlässige, nicht zu trockene Böden in Sonne oder Halb-
 schatten. Guter Rasenersatz.
VI-VII 5 cm sonnig-hs
- **potentillina 'Patt's Black'** 2,50
 Diese Sorte besitzt auffällige dunkle, schwarzbraune Blättchen. Sehr schön zur
 Überpflanzung hell blühender Blumenzwiebeln.
V-VI
- **squalida** 2,50
 Bildet dichte Matten aus fiederförmigen Blättchen. Guter Bodendecker wie
 Cotula potentillina aber etwas gröber und mit grüneren Blättern.
V-VI
- Cyclamen -Alpenveilchen-** Primulaceae
 Winterharte Knollenpflanzen für halbschattige Stellen an besonderen Plätzen im
 Garten. Bevorzugen durchlässig - humosen Boden und breiten sich bei zusagendem
 Standort langsam durch Selbstaussaat aus.
- **coum (A)** 4,00
 Karminrote, selten weiße Blüten.
I-III 10 cm
- **hederifolium (neapolitanum) (A)** 4,00
VIII-IX

	Vollkommen, winterharte Alpenveilchen für besondere Stellen im Steingarten. Rosa und weiße Alpenveilchenblüten.	15 cm hsch	
-	hederifolium 'Album' (A) Die weiße form der Wildart		4,00
-	parviflorum NEU Sämlinge von unserer Mutterpflanze die 2016/2017 blühen müssten. Kleinwüchsige Wildart für den Liebhaber seltener Stauden. Ielleicht auch schon welche im Frühling 2016 abzugeben. Müssen wir dann die Entwicklung abwarten.	III 8 cm	6,00
-	purpurascens (europaeum) zur Zeit ausverkauft! Das vollkommen winterharte heimische Alpenveilchen. Blütezeit Spätsommer bis Herbst. Ist eine etwas Launische Pflanze. In manchen Gärten entwickelt es sich problemlos und verbreitet sich durch Selbstaussaat in anderen dagegen geht es zurück. Halbschattige Standorte in durchlässigen Böden Sollten gegeben werden. Wertvoll durch die lange Blütezeit .		4,50
Darmera -Schildblatt- Saxifragaceae			
-	peltata (Peltiphyllum peltatum) Bringt sehr große, dekorative Blätter. Die rosa Blüten erscheinen an bis 40 cm hohen Trugdolden vor Austrieb des Laubes. Für sonnige bis halbschattige Lagen in nicht zu trockenem Boden. Auch als Uferpflanze an Teichen oder anderen feuchten Stellen zu verwenden.	IV-V	3,50
Delosperma -Mittagsblume- Aizoaceae (A)			
	Alle hier angebotenen Mittagsblumen sind reizende Dauerblüher für den Steingarten, Alpinum, Tröge und Schalen. Sie verlangen volle Sonne und gut drainierten Boden. Sie sind umso härter je trockener sie im Winter stehen können. Angegeben ist zuerst die Höhe und dann die Breite der Pflanze in Klammer. Die kleinen reizenden Dauerblüher sind noch zu testen aber unbedingt zu empfehlen da man den ganzen Sommer über Freude an ihnen hat.		
-	cooperi Purpur-karminrote Blüten erscheinen fast den ganzen Sommer lang. Niedrige, sukkulente Stauden für warme, vollsonnige Stellen in durchlässigen Böden.	VI-X 10 cm (20 cm) sonnig	3,00
-	congesta 'Gold Nugget' Eine großblumige Auslese aus Kalifornien, die sich aber als voll winterhart. erwiesen hat Die Blüten erscheinen über lange Zeit bis in den Herbst. Ebenso wie untenstehende weiße Form sehr kompakter Wuchs.	VI-IX 5 cm (15 cm)	3,00
-	congesta 'Alba' Hier das weiße Gegenstück zur obigen Sorte. Gleichgute Eigenschaften.	VI-IX 5 cm (15 cm)	3,50
-	davyi Schöne weiße Blütenchen, über braun metallisch glänzenden Blättern.. Voll winterhart	5cm	3,50
-	Hybride 'Fire Spinner' ® Interessante Farkombination. Orange, zur Mitte hin lila werdend.	VII-X 5 cm	3,50
-	Hybride 'Jewel of Dessert Peridot'® Gelbe Blüten mit weißer Mitte.	VII-X	3,50
-	Hybride 'Jewel of Dessert Rosenquarz' ® Rosafarbene Blüten.	VII-X 5cm	3,50
-	Hybride 'Jewel of Dessert Topaz' ® Orangefarbene Blüten mit heller Mitte.	VII-X 5cm	3,50
-	Hybride 'John Proffit' Diese Sorte hat auffällig hellmagentarote Blüten.	VI-IX 15 cm (40 cm)	3,00
-	Hybride 'Lucia' ® Auffällig orangerot mit hellerer Mitte. Besondere Farbe!	5 cm VI-VIII	3,50
-	Hybride 'Maßliebchen' Eine gute Kreuzung von Eugen Schleipfer. aus einer Kreuzung von 'Beauford West' und 'Graaf Reinet'. Die Pflanzen sind 'Graaf Reinet' sehr ähnlich, jedoch zeigen die Blüten einen schönen rosa Hauch. Sehr interessant - Die rosa Färbung ist manchmal intensiver und gelegentlich auch fast ganz verschwunden! Blüt schon im Mai und dann den ganzen Sommer über gut nach! Eine sehr schöne Pflanze, die im Winter Regenschutz benötigt!	5cm	3,50
-	obtusum 'Pink Zulu' Sehr reichblühende gut winterharte Sorte mit rosa Blüten von Christian Kreß.	VI-IX 5 cm (20 cm)	3,50
-	Hybride 'Radieschen' Die karminroten Blüten erscheinen sehr reich und die Pflanzen bilden dichte Polster.	VI-IX 5 cm	4,00

- Interessant ist die leicht bläuliche Färbung der Blätter.
- **obtusum 'Safari'** V-VII 4,00
Rotblühende, gut winterharte Auslese von Volkmar Scharrer. 5 cm
 - **spec. 'Beauford West'** VI-IX 3,00
Zierliche Art mit zahlreich erscheinenden hellrosa Blüten. 5 cm (20 cm)

Delphinium - Rittersporn- Ranunculaceae

Die Belladonna-Gruppe besteht aus relativ niedrigen, lange blühenden, recht standfesten Sorten mit grazil verzweigten Blütenständen. Die lockeren Blütenstände stehen deutlich über dem Laubhorst. Um eine zweite Blüte im Herbst zu fördern sollten die Pflanze kurz nach der Blüte kurz über dem Boden abgeschnitten werden. Dies trifft auch für die hohe Delphinium x cultorum-Sorten zu. Rittersporn liebt einen Nährstoffreichen Boden. Düngegebaen von März bis Juni sind ebenfalls für die Entwicklung förderlich. **Erst wieder ab April 2017 lieferbar**

- **belladonna-Hybride 'Atlantis'** VI-VII + IX 5,00
Mit 80 cm recht niedrige aber sehr standfeste Sorte mi dunkelvioletten Blüten. 80 cm
- **belladonna 'Ballkleid'** VI-VII + IX
Hellblaue, weiß geäugte Blüten lassen diesen Phlox sehr leicht und sommerlich wirken. 120 cm 5,00
- **belladonna-Hybride 'Piccolo' (Weinreich 1972) zur Zeit ausverkauft** VI-VII + IX 5,00
Mit ihrer Standfestigkeit und den leuchtend klarblauen Blüten mit weißem Auge zählt diese Sorte ebenfalls zu den besten. 80 cm-100 cm
- x **elatum-Hybriden**
- - **'Finstererahorn'** VI-VII + IX 6,50
Eine alte Förster-Sorte .Tief enzianblau. Auge Schwarz. 170 cm
- - **'Lanzenträger' (Kayser & Seibert 1964)** VI-VII + IX 6,50
Enzianblaue Blüten mit weißem Auge.Dichte, geschlossene und sehr Standfeste Blütenrispen. Für uns einer der besten Sorten was Standfestigkeit und Gesundheit betrifft. 200 cm
- - **'Morgentau'** VI-VII + IX 6,50
Eine auffällige alte Karl Förster Sorte mit besonders großen hellblauen Blüten mit Rosa Schimmer die ein dunkles Auge besitzen. Sehr reichblütig und vital. 170 cm

Dianthus -Nelke- Caryophyllaceae

Folgende Polsternelken entwickeln sich am besten an vollsonnigen Pflanzplätzen in möglichst durchlässigen Böden.

- **arenarius f. nanus 'Little Maiden' (A)** V-VII 3,00
Kompakter niedriger Wuchs mit duftenden , reinweiß gefransten Blüten. Dichte Kissen bildend mit blaugrünem Laub. 15 cm
- **carthusianorum (Karthäuser-Nelke)** VI-VII 3,00
Heimische Wildart sonniger Hügel und trockener Wiesen. Purpurrote Blüten. 20/50 cm
- **carthusianorum 'Robert's Pink' (A)** V-VII 3,00
Sorte mit kompaktem Wuchs. 20/30 cm
- **gratianopolitanus-Hybriden (Pfingstnelke)**
Sie bilden neben den schönen Blüten sehr strukturbildende wintergrüne Polster. Eine Ausnahme sind die Sorten 'La Bourbille' und 'La Bourbille Alba' mit ganz kompakten absolut dicht gepackten Polstern.
- **'Asneliken' (Nordstjernen) (A)** V-VII 3,00
Stahlblaue Polster mit rosaroten Blüten. 15 cm
- **'Feuerhexe' (A) NEU!** V-VI 3,00
Sehr schöner Kontrast durch das stahlblaue Laub zu den leuchtend pinkfarbenden einfachen Blüten. Oft im Spätsommer-Herbst nochmal nachblühend. 10 cm
- **'La Bourbille' (A)** V-VII 3,00
- **'La Bourbille Alba' (A)** V-VII 3,00
Wie obige nur mit weißen Blüten. 5 cm
- **'Rubin' (A)** V-VII 3,00
Dunkelrote Blüten über sehr auffälligem stahlblauem Laub. 15 cm
- **deltoides 'Erectus' (Heidenelke) (A)** VI-VII 3,00
Die Heidenelke wächst rasenförmig mit knallroten Blüten. 15 cm
- **erinaceus var. alpinus (Igelnelke) (A) – (AA)** VI-VII 3,50
Sehr dichte polsterbildende ,reizende Nelkenart für sonnigste Pflanzplätze. 5 cm
Bei uns steht diese Art schon seit ca. 10 Jahren in einem Steintrog.Rosa Blütenchen.
- **pavonius 'Inshriach Dazzler' (A)** V-VII 3,50

Kleine, kompakte grasartige Polster. Leuchtend karminlaschsfarbene Blüten mit dunklerer Mitte.		10 cm	
- spiculifolius (A) NEU!		V-VII	3,00
Graziöse Nelke für Trockenmauern und Steingärten. Rasenartige Polster mit weißen gefransten Blüten und rotem Auge die besonders am Abend duften.		20 cm	
Dianthus -Nelke- Caryophyllaceae			
<u>Nachfolgende Federnelkensorten bilden größere Polster, die sich gut zum Schnitt für kleinere Sträuße eignen.</u>			
- plumarius 'David'		VI-VII	3,00
Tiefrot gefüllt.		35 cm	
-- 'Magie'		VI-VII	3,00
Gefüllte rosafarbene Blüten mit rotem Auge. Niedrige Sorte.		25 cm	
Dicentra -Tränendes Herz- Fumariaceae			
Stauden für humusreichen Boden im Halbschatten. Volle Sonne wird bei den meisten Arten bei nicht zu trockenen Böden ebenfalls toleriert.			
- spectabilis (Lamprocapnos spectabilis)		IV-VII	3,50
Das bekannte Tränende Herz. Bitte beachten, daß die Pflanze im Sommer einzieht, aber sie erscheint jedes Frühjahr über viele Jahre immer wieder zuverlässig.		100 cm	
-- 'Alba'		IV-VII	3,50
Wie die Art aber nur mit reinweißen Blüten.		100 cm.	
-- 'Valentine'® NEU!		IV-VII	6,00
Tolle Sorte mit richtig dunkelrot gefärbten Herzblumen.		100 cm	
<u>Aus der Kreuzung von Dicentra eximia und Dicentra peregrina</u> entstanden bei der japanischen Gärtnerei Akari Shiozaki verschiedene schöne Sorten. Sie zeichnen sich aus durch schönes blaugrünes Laub und niedrigen kompakten Wuchs sowie eine lange Blütezeit von der Mitte des Frühlings bis in den Herbst.			
Es könnten erfolgversprechende Pflanzen für den Steingarten, Alpinum und etwas drainierte Pflanzstellen im Garten werden. Halbschattiger bis sonniger Standort.			
- x 'Burning Hearts'® NEU!		20/35 cm	6,00
Tolle neue Sorte mit langer Blütezeit und feurigroten Blüten über niedrigem grauen Laub.			
Dictamnus - Brennender Busch - Rutaceae			
- fraxinella		VI	6,00
Seltene heimische Stauden für durchlässige Böden. Bringt auffällige wundervolle Blütenrispen und eignet sich für trockene Standorte sowie zur Pflanzung am Gehölzrand. Braucht einige Jahre um seine volle Schönheit zu erreichen. Berührung der Blätter bei vollsonniger Wetterlage können Brandblasen auf der Haut verursachen. Bei Nassem Standort oder Überwuchs schneckenempfindlich		100 cm	
Dierama - Iridaceae - Trichterschwertel			
Dierama sind Liebhaberpflanzen und sollten im Winter geschützt werden. Sie belohnen durch ihre anmutigen, eleganten Blütenrispen. Bevorzugt wird ein lehmig-kiesiger Boden der im Sommer eine milde Feuchtigkeit besitzt. Im Winter sollte man die Pflanzen durch eine Abdeckung trockener halten.			
- erectum		120 cm	8,00
- ignaeum kräftige Pflanzen in 2L Rundtöpfen	NEU!	VI-VIII	14,50
Sehr schöne und edle Staude mit elegant überhängenden, magentafarbenen Blüten.		100 cm	
- ignaeum 9er Topf			8,00
- pulcherinum (cosmos) NEU!			8,00
Eine Art mit den dunkelsten Blüten unter den Engelsruten.			
- pulcherinum 'Dark Cerise' NEU!			8,00
- pulcherinum 'Snowbells' NEU!		130 cm	8,00
Sämlinge von dieser reinweißen Sorte. In der Hoffnung das alle ebenso reinweiß Ausfallen.			
- trichorhizum	NEU!	VII-IX	8,00

Diese Art besitzt rosa bis purpurfarbene Blüten.	<i>80 cm</i>	
Digitalis -Fingerhut- Scrophulariaceae		
Meist zweijährige Pflanzen mit auffälligen Blütenrispen. Sie halten sich im Garten aber meist durch Selbstaussaat.		
- grandiflora 'Carillon'(ambigua)	VI-VII <i>40 cm</i>	3,00
Langlebige, ausdauernde Art. Die Sorte 'Carillon' bleibt niedrig und besitzt einen nur 40 cm hohen Wuchs.Große, gelbe glockige Blüten mit leichter brauner Aderung im Inneren.		
- lanata	VI-VII	3,00
Der wollige Fingerhut bringt attraktive Blüten in beigebraun mit cremeweißer Lippe. Ein besonderer Fingerhut der zudem eine uinteressante Behaarung im Blütenstand besitzt.		
- purpurea 'Gloxinaeflora'	VI-VII <i>120 cm.</i>	3,00
Rosa bis rote Blüten.		
- purpurea 'Snow Thimble'	VI-VII	3,00
Weiße Blüten.		
- x mertonensis zur Zeit ausverkauft	V-VI <i>80 cm</i>	3,00
Himberrosa Blüten. Im Gegensatz zu den obigen eine ausdauernde Art.		
- trojana	VI-VII	3,00
Sehr schöne Wildart mit gelb- bis bernsteinfarbenen Blüten und weißer Lippe.		
Disporopsis Convallariaceae		
- pernyi	V-VI <i>40 cm</i>	7,00
Eine meist noch unbekannte Neueinführung der letzten Jahre aus China. Bildet im Halbschatten und humosen Boden dem Salamonsiegel ähnliche Horste. An den Trieben hängen cremeweiße Blüten.Im Gegnsatz zu unserem Salamonsiegel sind die Triebe bei diese Art wintergrün.		
Disporum - Waldglocke - Convallariaceae-		
In O-Asien und N-Amerika verbreitete mit Uvularia verwandte Gattung. Verwendung wie Uvularia am besten an halbschattigen Stellen in humosen Boden.		
- flavens	V <i>70 cm</i>	6,50
Waldpflanze aus Korea mit cremegelben, relativ großen Blüten. Bildet im Laufe von Jahren kräftige Horste.		
Dodecatheon -Götterblume- Primulaceae		
Attraktive Kleinstauden mit reizenden alpenveilchenähnlichen Blüten. Die Pflanzen ziehen nach der Blüte ein und verschwinden völlig im Boden, gewinnen aber jedes Jahr durch zuverlässigen Zuwachs an Schönheit. Geeignet für halbschattige Frñjahrsfeuchte Böden im Gehölzrand und ähnliche Stellen.		
- meadia 'Rote Auslese'	IV-V <i>30 cm.</i>	3,00
Rote, alpenveilchenähnliche Blüten.		
- pulchellum 'Däumling'	IV-V <i>10 cm</i>	4,00
Neuheit von Eugen Schleipfer aus Neusäß bei Augsburg. Leuchtend karminrote Blüten. Wunderbare ganz zwergig wachsende Sorte für besondere Stellen im Alpinum,Steingarten oder auch zur Ergänzung in Trögen und Schalen.		
Doronicum -Gemswurz- Asteraceae		
Dankbare Frñhlingsblüher mit margarithenähnlichen Blüten.		
- orientale (caucasicum)	IV-V <i>40 cm</i>	2,50
Gelbe margaritenähnliche Blüten über frischgrünem Laub. Sollte immer zwischen anderen Pflanzen kombiniert werden, da das Laub im Sommer leicht etwas vergilbt.		
Draba -Hungerblümchen- Brassicaceae		
Kleine Polsterpflanzen für sonnigen Standort und durchlässige Böden. Der Alpinliebhaber findet in dieser Gattung wunderbare kleinwüchsige Polsterpflanzen zur Verwendung in Trögen , Schalen und ähnlichen Plätzen.		
- aizoides (A)	III-IV <i>5 cm</i>	3,00
Bildet kleiner Polster bis ca. 15 cm Durchmesser aus großen Rosetten. Diese Art steht in einem bei uns bepflanzten Trog schon seit ca. 10 Jahren und blüht jedes Jahr sehr reich. Absolut robuste und dauerhafte Pflanze für etwas trockenere Plätze		

	in voller Sonne. Gelbe Blüten. Höhe 10 cm.		
- archibaldii	Sehr schöne, ganz zwergwüchsige Art. Nur 1,5 cm hoch. Bildet kleine bis ca. 10 cm breite Polster.	III-IV	3,50
- brunifolia 'Ay'	NEU! Besondere Sorte mit auffällig hellzitronegelben Blüten.	III-IV	4,00
- brunifolia ssp. olympica (A)	Bildet Polster bis ca. 25 cm Durchmesser aus feinen Rosetten. Das Polster wirkt durch das feine Laub moosartig. Leuchtendgelbe Blütenrispchen.	IV-V 10 cm IV-V	3,00
- polytricha	Wildart aus der Türkei mit ganz dicht gepackten, haarigen Rosetten. Gelbe Blüte.	5 cm	4,00
- rigida (AA)	Diese Art bildet allerfeinste, niedrige, moosartige Polster und eignet sich für kleinste Pflanzplätze in Trögen und Schalen.	III 5 cm	3,00
- sphaerioides (A) – (AA)	Wildart aus der Sierra Nevada in der USA: Bildet ganz harte, kleine dunkelgrüne Igelpolster. Ähnlich wie <i>Draba aizoides</i> nur ein hauch kleiner und etwas langsamer wachsend.	III-IV 3 cm	3,00
Dracocephalum -Drachenkopf- Lamiaceae			
	Für durchlässige Böden in Sonne oder Halbschatten.		
- ruyschiana	Sehr schöne Wildart mit blauvioletten Blüten. Verbreitet von Mittel-, N- und O-Europa bis N-Asien und Japan. Wächst dort in Magerwiesen, Waldsteppen, lichten Föhren-, Lärchen und Mischwäldern.	VI-VII 60 cm	3,00
Dryas -Silberwurz- Rosaceae			
	Immergrüne mattenbildende Zwerggehölze deren weiße Anemonenblüten dem Bergwanderer oft ins Auge fallen.		
- x suendermannii (A)	Elfenbeinweiße Schalenblüten stehen über dem flachen, bodendeckenden Polster. Bildet schnell große, immergrüne Kissen, welche gut Steine und Mauer-ränder überwachsen können. Bildet große, langlebige Polster.	V-VI. 10 cm	3,00
Echinacea -Sonnenhut- Asteraceae			
	Gehört zu den dankbarsten und reichblühenden Rabatten- und Schnittstauden. Viele der neuen Sorten überraschen mit intensiven Honigduft. Doch die Ausdauer vieler Sorten muß erst noch über längere Zeit getestet werden. Sie bevorzugen Freiflächen und Partner mit ähnlichen Wuchsrhythmus d. h. später Austrieb (ab Ende April) Früher Überwuchs z.B. von Zwiebel-pfl. kann Schneckenfraß verursachen. Auch sind Echinaceen Wühlmausgefährdet. .		
- Hybride 'Fatal Attraction' ®	Große, tief purpurrosa Blüten auf dunkelroten Stielen. Starke Blütenstengel und sehr reichblütig. m Intensiver Duft. Recht guter Wachser. goldorangenen Kegel. Schöner Duft.	VII-VIII 65 cm	6,00
- Hybride 'Green Jewel' ®	Auffällige Sorte mit jadegrünen Blüten.	VII-IX 80 cm	6,00
- Hybride 'Irrevestible' ®	Gefüllte Sorte mit sehr leuchtend orangefarbenen Blüten.	VI-IX 65/75 cm	6,00
- Hybride 'Pica Bella' ®	Eine feine Blüte in dunklem Pink. Waagrechtstehende, lockere Blütenblätter. 30/60 cm Reichblütig.	VII-X	5,00
- Hybride 'Tomato Soap' ®	Auffällig tomatenrote Blüten.	VI-VIII 60/70 cm	6,00
- pallida	Wildart für Prarie-Pflanzungen. Lineal-lanzettliche Blätter. Schmale, hängende Blütenblätter. Etwas für Wildpflanzenliebhaber.	VI-VII 100cm	4,00
- paradoxa	Ebenfalls eine Wildart mit ungewöhnlich hellgelben Blüten	VII-IX 80 cm	4,00
	Die dünnen Blütenblätter sind sehr lang und hängen vornehm im Winde		3,00
- purpurea		VI-IX	3,00

- Große rote Strahlenblüten stehen auf festen Stielen. 100 cm
- **purpurea 'Magnus'** VI-IX 3,00
Generativ vermehrte Sorte mit mehr waagrecht stehenden Blütenblättern und intensiverer Farbe.
 - **purpurea 'Pica Bella'®** VII-X 5,00
Eine feine Blüte in dunklem Pink. Sehr reichblütig. 40/80 cm
Hier hat Piet Oudolf eine ganz besondere Züchtung auf den Markt gebracht. 80 cm
Tief purpurne Blütenblätter, die waagrecht stehen. Eine auffällige Erscheinung in Form und Farbe.
 - **purpurea 'Rubinstern'** VII-IX 6,00
Rotblühende Sorte mit kräftiger Blütenfarbe und großen Blüten auf dunklen Stängeln. Eine besondere Sorte
Des purpurroten Sonnenhutes. Hier die vegetativ vermehrte Form dieser von Alfred Weinrich
gezüchteten wertvollen Sorte. Sehr für den Garten zu empfehlen.
 - **simulata** VI-VI 4,00
Lilarosa, hängende Petalen, ähnlich E. pallida jedoch hellere Blüten mit gelben Pollen. 80 cm
- Echinops -Kugeldistel-** Asteraceae
- **ritro 'Veitch's Blue'** VII & IX 3,50
Die intensiv stahlblauen Blütenköpfe eignen sich sehr gut zum Schnitt. 100 cm
Die Blüten sind gut als Trockenblumen verwendbar. Für sonnige oder trockenhalbschattige
, nicht zu nährstoffreiche Pflanzplätze. Nektarpflanze für viele Wildbienen.
- Edraianthus -Büschelglockenblume-** Campanulaceae
- Alpine Staude für kleine Pflanzplätze in durchlässigen Boden.
Alle Arten bilden kleine grasartige Polster mit glockenblumenähnlichen
blauen Blüten. Sehr schön für das Alpinum, Tröge und Schalen.
Eingewachsen sind alle Arten sehr trockenheitsverträglich.
- **graminifolius** VI 4,00
Kompakte, grüne Polster mit blauen glockenblumenähnlichen Blüten. 10 cm
 - **montenegrinus z. Zeit ausverkauft!** 10 cm 4,00
Wildart aus Monte Negro. Blaue Blüten.
Bildet nur sehr kleine Polster. VI
 - **niveus** 10 cm 4,50
Seltene Art mit weißen bis cremefarbenen Blüten.
 - **pumilio (AA)** VI 4,00
Diese Wildart aus Süddalmatien bildet aller kleinste Polster aus silbrigen Blättchen. 5 cm
Die lilablauen Glockenblumenblüten bedecken das Polster vollständig. Für kleine
Pflanzplätze in Trögen, Schalen oder Steingarten. Auch gut in Felsspalten.
 - **serbicus zur Zeit ausverkauft!** VI 4,00
Art aus Bulgarien sehr ähnlich zu Edraianthus graminifolius.
 - **serphyllifolius NEU!** VI 4,00
Sehr attraktive, kompaktwüchsige Art mit intensiv dunkelblau gefärbten Blüten. 5 cm
- Epimedium -Elfenblume-** Berberidaceae
- Elfenblumen sind dankbare Stauden für halbschattige und schattige Gartenstellen.
Zarte Blütenrispen erheben sich über das Laub.
Auch bei den wintergrünen Arten und Sorten empfiehlt sich ein Rückschnitt des
gesamten alten Laubes vor dem Neuaustrieb. So stehen die erscheinenden
Blütenstände frei und wirken noch attraktiver.
- Die neuen Epimedium sind noch alle knapp im Bestand.**
- **'Arctic Wings' NEU!** IV-V 5,00
Reinweiße zarte Blütchen stehen zahlreich über rötlich austreibendem Laub. Es ist eine neuere, nichtwuchernde
Sorte, die zahme Nachbarn mag. Das Laub bleibt an geschützten Standorten im Winter grün.
Sehr schöne rotgrünes, herzförmiges Winterlaub. Schöner Hintergrund zu Galanthus.
 - **epsteinii ce940347 NEU!** IV-V 7,00
Sich langsam ausbreitende Art. Besonders auffällige dicke, cremeweiße Blüten die innen attraktiv
braunrot gefärbte Sporne tragen. Die Petalen sind purpurrot, die Sepalen schneeweiß gefärbt und
die langen Sporne rot überhaucht.
 - **fargesii 001647 NEU!** IV-V 7,00
Immergrüne Art. Blüten weiß mit purpurlila. 25 cm
 - **franchetii NEU!** IV-V 4,50

Weitgehendst immergrüne Art mit gelben Blüten.		
- grandiflorum 'Elfenkönigin'	IV-V	3,50
Eine Züchtung von Pagels. Hier wurde in der Blütenfarbe ein reines weiß erzieht.		
- grandiflorum 'Lilafee'	IV-V	3,50
Reizende Auslese mit lilarosa Blüten. Zarter Wuchs.		
- grandiflorum 'Nanum'	IV-V	4,00
Reizende , langsamwachsende Zwergform für kleine Pflanzplätzchen. Cremeweiße Blüten.		
- grandiflorum 'Rose Queen'	IV-V	3,50
Sehr schöne rosablühende Sorte.		
- grandiflorum 'Rubinkrone'	IV-V	3,50
Eine Züchtung mit rubinroten Blüten.		
- grandiflorum 'Shiho'	IV-V	
'Shiho' gehört zu den Zwergen unter den Epimedium grandiflorum - Sorten.		
Die Blüten erscheinen zahlreich in dunkel-rotviolett. Wie alle Epimedium grandiflorum - Sorten mag sie nicht zu trockene Gartenplätze in Halbschatten und Schatten.		
- grandiflorum 'White Queen'	IV-V	3,50
Weißblühende, großblütige Sorte. Oft mit einem Anflug von lila auf der Rückseite der Sporne. Remontiert auch gut.		
- x 'Lilac Cascade' NEU!	IV-V	12,00
Besondere Sorte mit auffällig großen lila Blüten. Sehr schöner Laubaustrieb im Frühling. Von Darrell Probst's eine Hybride zwischen <i>E. sempervirens</i> 'Candy Hearts' und <i>E. grandiflorum</i> 'Yubae'.		
- x 'Mandarin Star'	IV-V	5,00
Besondere Sorte. Die gracilen Blütenrispen tragen weiße Blüten die im Innenteil orangegelb gefärbt sind.		
- ogisui cc960117	IV-V	7,50
Seltene erst 1996 in China entdeckte Wildart. Horstig wachsend mit weißen Blütchen.		
- pubescens 'Blütentanz' NEU!	IV-V	5,00
Sehr reichblütiges, gut bewertetes Epimedium mit cremeweißen Blüten.		
- pubigerum	30/60 cm IV-V	4,00
Eignet sich gut zur Gehölzunterpflanzung da sie gut trockenheitsverträglich ist. Die cremefarbenen Blüten stehen hoch über dem Laub.		
- pubigerum 'Perlsprudel'	wenige Pflanzen IV-V	5,00
Sehr schöne Züchtung von D. Simon. Blüht mit vielen Stielen besonders reich und geschlossen.		
- spec. nova cc NEU!	IV-V	12,00
Besondere Art mit schmalen, langen, stark gezähnten Blättern. Blütenrispchen mit kleinen cremeweißen-gelblichen Blüten. Wintergrün. Auffällige Pflanze.		
- stellulatum 'Wudang Star'	IV-V	5,00
Eine Aufsammlung aus China von Roy Lancaster. Die blätter sind sehr lang und haben einen auffälligen, stacheligen Blattrand. Große, cremeweiße, sternartige Blüten.		
- wushanense 'Caramel' NEU!	V-VI	7,00
In milden Wintern grün bleibende Sorte. Die se Sorte wächst langsam und Horstig. Im Austrieb zeigt Sie schön marmorierte Blätter im Frühling. Elegante karamellfarbene, langgespornte Blüten stehen an z. T. bis 80 cm langen Stängeln. Das Laub treibt im Frühjahr marmoriert aus .		
- wushanense Og 93019 NEU!	V-VI	7,00
Gelbliche Blüten . Besitzt schöne langegezogene, gezähnte Blätter.		
- x 'Flowers of Sulphur' NEU!	IV-V	5,00
Die Sorte besticht durch die relativ großen, langgespornten zarten gelben Blüten. Das sommergrüne Laub ist im Austrieb marmoriert Bildet dichte Teppiche.		
- omeiense 'Akane' NEU!	IV-V	5,00
Naturhybride aus <i>E. acuminatum</i> x <i>E. fangii</i> gefunden von Mikinori Ogisu am Emai Shan. Blüten orangebraun mit gelb. Immergrünes Laub.		
- x omeiense 'Pale Fire Siblings' NEU!	IV-V	5,00
Naturhybride gefunden am Emei Shan aus <i>E. acuminatum</i> x <i>fargesii</i> . Weißlichgelbe Blüten. Auffällig ist das austreibende Blattwerk mit den kastanienbraunen gefleckten Blättern.		
- x perralchicum 'Frohneiten'	IV-V	3,00
Leuchtend +gelbe Blütenrispen und gute Bodendeckereigenschaften. Das Laub ist teilweise wintergrün. Trockenheitsverträgliche Sorte.		
- x 'Pink Panther' NEU!	IV-V	8,00

Hybride aus Frankreich mit auffällig schönen , großen Blättern. Wintergrün.
Die Blüten sind rosalila. Eine Kreuzung von Thierry Delabroye.

- | | | |
|---|---------------|------|
| - x rubrum (E. alpinum x E. grandiflorum) | IV-V
30 cm | 3,00 |
| Unmittelbar nach dem reichen Flor entfaltet sich das schön gezeichnete Laub und bildet dichte Horste. Shcöne Herbstfärbung der Blätter. | | |
| - x versicolor 'Cherry Tart' NEU! wenige Pflanzen | 40 cm | 9,00 |
| Wundervolle Sorte mit rosa Blüten die einen rötlichen inneren Sporn tragen.
Horstig wachsend. | | |
| - x versicolor 'Sulphureum' (E. grandiflorum x E. pinnatum) | V-VI | 3,00 |
| Halbimmergrüner Bodendecker mit schwefelgelben Blüten. | | |
| - x youngianum Merlin (E. diphyllum x grandiflorum) | IV-V | 3,50 |
| Lilafarbene Sorte. Kurzgespornte Blüten. | | |
| - x youngianum 'Niveum' (E.diphyllum x E. grandiflorum) | IV-V
20 cm | 3,50 |
| Reinweiß blühende Sorte mit zartem Wuchs. Kurzgespornte Blüten. | | |
| - x youngianum 'Purple Heart' NEU! | IV-V | 5,00 |
| Diese Sorte trägt weiße Blüten. Der Name bezieht sich auf das im Frühling austreibende dunkelpurpur gefärbte Laub. Aussergewöhnliche rotgrüne Herbst-, Winterfärbung der Blätter. | | |
| - x youngianum White Queen (E.diphyllum x E. grandiflorum) | IV-V
20 cm | 3,50 |
| Reinweiß blühende Sorte mit zartem Wuchs. Kurzgespornte Blüten. | | |

Neue Epimedium-Sorten aus Japan:

Es handelt sich aber um ausgesuchte Favoriten aus dem japanischen Sortiment.

- | | | |
|--|--|------|
| - Hybride 'Anju' | | 9,00 |
| Helle, weißliche Blüten ohne Sporn. | | |
| - Hybride Benyshima' | | 9,00 |
| Kleine helllilafarbene Blüten ohne Sporn. | | |
| - Hybride 'Fukujuji' zur Zeit ausverkauft! | | 9,00 |
| - Hybride 'Yokihi' | | 9,00 |
| Auffällig zweifarbige rot-gelbe Blüten. | | |
| - Hybride 'Yubae' zur Zeit ausverkauft! | | 7,00 |
| Große, lilarote, gespornte Blüten. | | |
| - Hybride 'Kotobuki' | | 9,00 |
| Große helllila Blüten, Sporn etwas heller an der Spitze. | | |
| - Hybride 'Suzuka' | | 9,00 |
| Lilafarbene Blüten, Sporn weißlich.. | | |

Erigeron -Strahlenaster- Asteraceae

Die folgenden Feinstrahlasterarten eignen sich sehr gut zum Schnitt. Ein rechtzeitigiger Rückschnitt nach der ersten Blüte fördert einen 2. Flor.

- | | | |
|---|------------------|------|
| - Speciosus-Hybride 'Rotes Meer' zur Zeit ausverkauft | VI & IX
50 cm | 3,50 |
| Tiefrote Blüten. | | |
| - Speciosus-Hybride 'Schwarzes Meer' | VI&IX
50 cm | 3,50 |
| Dunkelviolette Blüten. | | |
| - 'Sommerneuschnee' | VI&IX
60 cm | 3,50 |
| Weißer Strahlenblüten mit feinerem Blütenblättern als bei vorigen Sorten.
Blüten bekommen im Verblühen einen Hauch von Rosa. Gut wüchsige Sorte. | | |

Weitere interessante Feinstrahlaster:

- | | | |
|---|-----------------|------|
| - karvinskianus Blütenmeer (Spanisches Gänseblümchen) | VI-X | 3,00 |
| Dauerblüher mit weißen sich später rosa färbenden Blüten. Nur in milden Lagen winterhart
Säht sich aber zuverlässig aus. Sehr schön auch in Trögen und Schalen als Sommerblüher
oder auch zum verwildern in der Trockenmauer. | 25 cm | |
| - scopolinus NEU! (A)-(AA) | 2 cm
V-VII | 4,00 |
| Alpine Staude die ganz dichte rasenartige Pösterchen bildet. Und aufsitzende
Gänseblümchenähnliche Blüten besitzt. | | |
| - spec. Big Horn Mts. (A)-(AA) | VI
10 cm | 4,00 |
| Kleine Wildart aus N-Amerika die sich als sehr dauerhaft erwiesen hat. Absolut
Zwergiger Wuchs und reiche Blüte. Sehr schön!! | | |
| - trifidus (A) (A) wieder ab Sommer 2017 | V-VIII
10 cm | 3,00 |
| Reizende kleine Wildart mit langer Blütezeit. Leider nicht so langlebig versamt
sich aber im Steingarten von selber. | | |

Eriogonum - Wollknöterich - Polygonaceae

- **Hybride 'Little Rascal' (A)** VII-IX
Leuchtend, goldgelbe, breite Blütenschirme und ungewöhnlich lange blühend. 20/40 cm 4,00
Sehr trockenheitsverträgliche Staude mit attraktiven, immergrünen Blattrosetten.

Erodium -Reiherschnabel- Geraniaceae

Reichblütige Kleinstauden für warme geschützte Plätze in Steingarten und sehr gut in Trögen
.Verträgt keine Staunässe ,dafür genauso viel Trockenheit wie Sedum und Sempervivum

- **chrysanthum (absinthoides)** VI-IX 3,50
Eine größere Art aus Griechenland mit schwefelgelben Blüten und schönen silbriggrünen Blättern. 25 cm
- **guttatum** VI-IX 3,50
Weißliche Blüten mit dunklem Fleck. Feingeschlitztes Laub. 20 cm
- **Hybride 'County Park' (A)** VI-IX 3,50
Rosa Blüten Wüchsige und reichblütige Sorte. 20 cm.
- **Hybride 'David Crocker'** nur ein paar einzelne Pflanzen 10/15 cm 4,50
Sehr schöne kompaktwüchsige Sorte mit , graugrünen Laubblättern.
Blüte hell mit Zeichnung.
- **Hybride 'Eileen Lever'** 12/18 cm 3,50
Hellrosa Blüten mit rotvioletter Zeichnung.
- **variable 'Bishops Form'** V-IX 3,50
Dauerblühende Kleinstaude mit rosa Blütchen. Bildet kleine kompakte Polster und ist immergrün. Winterschutz insbesondere bei Kahlfrösten nötig. 10 cm

Eryngium - Edeldistel- Apiaceae

Die Blüten dieser Gattung ergeben gute Schnitt und Trockenblumen. Für gute, normale nicht zu feuchte Gartenböden. Nektarpflanze für viele Wildwespen.

- **agavifolium** VII-VIII 3,50
Wildart aus Argentinien mit schwertförmig , langen, gezähnten Blättern.
- **alpinum 'Blue Star'** VII-VIII 3,50
Tiefstahlblaue Blütenköpfe. 80 cm
- **planum Blauer Zwerg** VII-VIII 3,50
Stahlblaue Blütenköpfe. 70 cm
- **yuccifolium** 100/180 cm 3,50
Diese Wildstaude wächst in Prärien und lichten Wäldern N-Amerikas.
Der Boden sollte nicht zu trocken sein. Schöne Beetstaude mit weißlichen Blüten.
Schöne fremdländisch wirkende Strukturpflanze in trockenen durchlässigen Böden.

Eupatorium -Wasserdost- Asteraceae

Diese prachtvollen Stauden sollten genügend Platz und einen kräftigen, nährstoffreichen nicht zu trockenen Boden erhalten. Bienenweide

- **rugosum 'Chocolate'** VII-VIII 4,00
Eine Einführung aus der USA. Die weißen Blütenschirme kontrastieren gut mit dem dunklen Laub 130 cm
- **fistulosum 'Purple Blush'** VII-VIII 4,00
Wirkungsvolle Großstaude. Diese Sorte wächst etwas kompakter und eignet sich auch für etwas kleinere Gärten. 140 cm

Euphorbia -Wolfsmilch- Euphorbiaceae

Blattschmückende Gattung mit meist ein bisschen mediterranen Flair.

Der bei Pflegearbeiten austretende weiße Milchsaft sollte nicht in die Augen kommen
Da er starke Reizungen verursachen kann. Empfindliche Personen sollten beim Schnitt
Eventuell Handschuhe tragen.

- **amygdaloides 'Purpurea'** III-V 3,50
Über Winter und im Frühling sind die Triebe und Blätter dieser Sorte purpurrot gefärbt und stehen im schönen Kontrast zu den hellgrünen Blüten. hsch-sch
Heimische Wildstaude für den leicht besonnten bis absonnigen Gehölzrand.
- **amygdaloides var. robbiae (robbiae)** III-V 4,00
Stammt aus einem sehr begrenzten Areal westlich von Istanbul.
Bildet durch zahlreiche Ausläufer mit der Zeit immer größer werdende Bestände und ist wintergrün. Hervorragend zur Begrünung vor und zwischen Gehölzen. Für halbschattigen bis sonnigen Standort.

- baselicis wenige Triebe bis 40 cm hoch, meist etwas niederliegend. Zitronengelbe Blüten. Die überwinternden Blütenstängel verfärben sich intensiv rötlich. Für Steinanlagen und Tröge. Wir bieten hier die etwas härtere balkanische Form Die wir aus Originalsaatgut Türkei schon vor einigen Jahren herangezogen hatten..	III-VII 40cm	4,00
- characias ssp. wulfenii Immergrüne, eindrucksvolle Staude für sonnige, trockene Standorte. Desto steiniger und trockener der Standort desto langlebiger die Pflanze.	III-VI 120 cm	4,00
- characias ssp. wulfenii 'Shorty' NEU! Schöne neuere Sorte mit der es möglich ist die Mittelmeerwolfsmilch auch da zu verwenden Wo diese ansonsten tzu groß wird. Wesentlich kompakter wachsend als die Art.	III-VI 60 cm	5,00
- cyparissias 'Clarice Howard'	IV-V	3,00
- cornigera 'Goldener Turm' NEU! Üppige und standfeste Sorte der Hohen Wolfsmilch von Ernst Pagels die sehr gut mit mit roten Schafgarben oder blauen Aster amellus und Storchschnäbeln kombiniert werden kann. Eine über den ganzen Sommer ansprechende hohe Wolfsmilch deren grünes Laub einen attraktiven,hellen Mittelstreifen besitzt.	V-VII 100 cm	4,50
- griffithii 'Fireglow' Auffällig sind bei dieser Sorte die orangeroten Brakteen welche an die Blüten des Weihnachtsstern erinnern.Diese Art ist für den nahrhaften Gartenboden geeignet Sie macht wohl Ausläufer, ist aber „nicht wuchernd“	V-VI 100 cm	4,50
- myrsinitis Hier zieren vor allem die walzenförmigen blaubereiften Triebe ,welche sehr gut über Mauern und Trogränder hängen können.Sät sich etwas aus	IV-VI 20 cm sonnig	3,00
- polychroma Wertvoll ist diese Art vor allem für den offenen trockenen Gehölzrand in sonniger Lage. Schön zusammen mit Zwergiris und Teppichphlox.	III-V 40 cm Sonnig	3,00
- shillingii NEU ab Sommer 2017 In der Natur in nepal wächst diese Art zusammen mit Rhododendron. Sie kann bei uns Ebenfalls gut im halbschattigen Bereich in sauren Böden eingesetzt werden, toleriert aber auch Normale Böden.	VI-VIII	4,50
- rigida z. Zeit ausverkauft! Die grünlichgelben Brakteen verfärben sich im verblühen orangerot. Diese aus Süd-Europa stammende Art ist im Wuchs wie eine aufrechte Euphorbia myrsinites.	III-V 40 cm	4,50
Eurybia - Großblättrige Aster- Asteraceae		
- divaricatus (Aster divaricatus) Eine weißblühende Aster die auch sandige Böden und trockene Standorte im Halbschatten verträgt. Sie eignet sich auch zur Unterpflanzung lockerer Gehölze. Horstiger Wuchs,aber etwas Aussaat	VIII-IX 60 cm	3,00
Filipendula -Mädesüß- Rosaceae		
- hexapetala 'Plena' Cremeweiß gefüllte Blüten. An etwas trockeneren,sonnigen Plätzen bildet sie schöne Horste.	VI-VII 40 cm	3,00
- rubra 'Venusta' NEU! ab April 2017 Sehr schöne Großstaude mit tiefgelappten Blättern und wundervollen großen lilaroa Pflanze die nicht zu trocken stehen sollte.	VII-VIII Blütenrispen. Attraktive	4,00
Foeniculum -Fenchel- Apiaceae		
- vulgare 'Atropurpureum' Auffälliges ,sehr feingefiedertes,rotbraunes aromatisches Laub. Versamt sich im Garten von selber oder Fruchtstände abschneiden. Wundervolle Blattschmuckstaude aber leider nicht langlebig und deswegen immer einzelne Sämlinge stehen lassen.	VII-IX 170 cm	3,00
Gaillardia – Kokardenblume - Asteraceae		
Wunderbarer Blütenreichtum am besten in sonnigen, durchlässigen Böden.		
- aristata 'Kobold' Rot mit gelb. Standfeste Sorte.	VI-IX 35 cm	3,00

Galanthus -Schneeglöckchen- Liliaceae

Zum Teil nur sehr wenige Pflanzen vorhanden. Weitere Sorten sind noch im Aufbau. Es sind noch weiter abzugeben doch können wir dies erst im Frühling nach dem Austrieb entscheiden. Verkauf nur im Frühling „in the green“.

- **x allenii zur Zeit ausverkauft** 12,00
Die Blüten besitzen einen leichten Duft nach nBittermandel. Seltene Naturhybride mit prominenten breitem Laub.
- **'Angelique' (nivalis)** nur ein paar Einzelne abzugeben 20,00
Innere Blütenblätter sind nur geringfügig kürzer als die äußeren Blütenblätter. Nur zarte grüne Zeichnung an den Spitzen der inneren Blütenblätter. Im Sonnenschein leuchten die Pollen durch die zarten Blütenblätter.
- **'Barnes' NEU! (G. elwesii monostictus 'Barnes')** 10,00
Eine der frühesten Sorten. Blüht jedes zuverlässig vor und bis Weihnachten. Super Sorte. Robust und wüchsig.
- **'Bess'** 8,00
Die inneren Blütenblätter mit kräftigem V Fleck sind nach außen gekrümmt. Wurde von Daphne Chappell 1990 auf dem Areal der ehemaligen alpinen Gärtnerei von Helen Milford (1877-1940) in Chedworth/ Gloucestershire, das heute dem National Trust gehört, gefunden. Sehr früh blühend.!
- **'Blonde Inge' (nivalis)** 10,00
Hellgrüner Fruchtknoten. Die Markierung des Rökkchens zeigt ein gelbes Hufeisen.
- **'Blueberry Tart' (nivalis)** 14,00
Blüht früh. Eigenwillige, auffällige Sorte mit gefüllten seitlich oder nach oben gerichteten Blüten. Die Blütenblätter sind stark mit Grün gekennzeichnet. Von Alean Street in Blewberry entdeckt.
- **'Brenda Troyle'** 4,50
Ähnlich der Sorte 'Samuel Arnot' nur etwa 10 Tage früher blühend und mit längerem Blütenstiel.
- **caucasicus** 3,00
Variable Species mit graublauem Blatt.
- **'Cordelia'** 4,50
Cordelia ist eine auffällige gefüllte Form, die in dem Garten des Pastorats Greateorex gefunden wurde. Dicht gefüllt, manchmal mit blassen grünen Streifen. Wüchsiges, spätblühendes Schneeglöckchen.
- **'Desdemona'** 4,50
Große gefüllte Blüten. Äußere Blütenblätter mit leichtem grünen Fleck. Sehr wüchsige Sorte
- **'Ding Dong'** 20,00
Aus dem Jahr 2000 ist 'Robin Hood' ähnlich, hat aber viel längere Blüten und eine frühere Blüte (vom Herbst bis in Januar). Macht oft zwei Stiele. Der Name spielt scherzhaft an den alten Avon-Werbefilm an - die Avon-Beraterin kommt ins Haus und klingelt: "Ding Dong, Avon's calling". Hat eine gewisse Ähnlichkeit mit er Sorte 'Robin Hood'. Hat etwas längere Blüten und blüht früher.
- **'Dionysos'** (Synonym: 'Sybil Roberta') 4,50
Wüchsiges gefülltes Schneeglöckchen mit dunkelgrüner Zeichnung, mittlerer Blütezeit, welches 1967 im Pastoratsgarten Greateorex gefunden wurde.
- **'Elfin' NEU!** 14,00
Zartes kleines, ca. 8 cm hohes "elfenhaftes" Nivalis-Schneeglöckchen mit hübscher grüner Zeichnung an den Spitzen und stark gedrehten Blütenblättern, gefunden 1997 von 'Phil Cornish' in Wroxhall .
- **'Galatea'** 8,00
Großblütiges, einfach blühendes nivalis-Schneeglöckchen mit langem Blütenstielchen. Gute Sorte.
- **'Green Arrow' z. Zeit ausverkauft!** 15,00
Eine Sorte mit straffen, spitz wirkendem Wuchs und grüner Zeichnung auf den Spitzen dem äußeren Blütenblättern. Die inneren Blütenblätter besitzen an der Spitze eine grüne Zeichnung die in gelblich-grün verläuft.
- **'Highdown'** (Galanthus gracilis 'Highdown') **zur Zeit aus** 8,00
Graciles Schneeglöckchen mit überhängenden Blütenstängeln. Die Fruchtknoten haben ein auffälliges olivgrün..
- **'Hippolyta'** 4,50
Eine der besten gefüllten Galanthus. Gute Substanz mit schweren, voll gefüllten, runden Blüten.
- **'Honey Suckle Cottage'** 8,00
Früh blühende kräftige G. nivalis x G. plicatus Hybride, deren Blütenstiele aufrecht stehen mit einer grünen Zeichnung an der Spitze der Innenpetale. Aus dem Garten von Sally Passmore stammend.
- **'Icicle'** 15,00
Reizendes, kompakt wachsendes Schneeglöckchen mit rundlicher Blütenform.
- **'Jaquetta'** 8,00
Eine der größeren gefüllten Sorten. Sehr dicht gefüllte Blüten von fester Substanz.
- **'John Gray'** 14,00
Frühblühend und recht große und perfekt geformte Blüten.

- **'Kite' (elwesii)** nur wenige Pflanzen 18,00
Meist bringt es zwei Stiele mit jeweils einer Blüte oder selten ein Stängel mit zwei Blüten,
Große Blüten über graublauen Blättern.
- **'James Backhouse'** 4,50
Einfaches, robustes und wüchsiges Schneeglöckchen. Wahrscheinlich ist die Sorte zeitgleich
mit 'Atkinsii' entstanden.
Oft mit der Sorte 'Atkinsii' verwechselt der es sehr nahe steht.
- **'Lady Beatrix Stanley'** 6,00
Gefüllte Form mit längeren äußeren Blütenblättern.
- **'Lady Elphinstone'** **zur Zeit ausverkauft** 10,00
Sehr interessante Sort mit gelblicher Füllung.

- **'Lapwing'** 18,00
Blüht früh, hat auffällig bläulichgrünes Laub und eine x-förmige Zeichnung auf den inneren Blütenblättern,
die besonders schön ausgeprägt ist. Eine gute Wüchsigkeit zeichnet diese Sorte ebenfalls aus.
- **'Magnet'** 4,50
Der lange Blütenstiel trägt die Blüten gut von der Blütenscheide weg. Der Bl.-Stiel ist lang und
dünn, so daß die Blüten bei leichter Brize schon hin und her pendeln.
- **'Majorie Brown' (elwesii)** 8,00
Spätblühende G. elwesii var. monostictus-Form mit breitem bläulichen Laub, langen Außenpetalen, grüner V-
Zeichnung an der Spitze der inneren Blütenblätter.
- **'Major Pams'** 4,50
Eine in einem hellen Grün gefüllte Form mit kurzem Blütenstiel.
- **'Modern Art' wenige Pflanzen** 20,00
Dies ist eine markante Schneeglöckchen, mit einem breiten aufrecht Spatha und
steif gehalten äußeren Segmente, die mit Grün an der Ober- und Unterseite berührt werden, das innere Segment ist
fast vollständig grün markiert.
- **'peshmenii nur ein paar einzelne Pflanzen** 5,00
Wildart aus der Türkei von trockenem, felsigem Standort. Herbstblühende Art.
- **'Primrose Warburg'** 20,00
Auffällig gelber Fruchtknoten und gelber Fleck auf den inneren Blütenblättern,
Eine der „Gelben“ Sorten. Langsamer Wuchs.
- **'Richard Ayres' nur ein paar wenige abzugeben** 18,00
Ein Findling aus Anglesey Abbey gardens und benannt nach dem dortigen „headgardener“.
Eine gute gefüllte Form mit sehr dicken äußeren Blütenblättern.
- **'Robin Hood' zur Zeit ausverkauft** 8,00
Straff aufrechter „spitzer“ Wuchs.
- **'Rodmarton'** 15,00
Eine gefüllte früh blühende Sorte, deren Blüte mit großem Fruchtknoten immer zur Seite schaut.
Die äußeren Blütenblätter sind längs gerippt. Ähnelt 'Jacquenta', blüht aber früher.
Wahrscheinlich eine Kreuzung zwischen G. plicatus x G. nivalis Flore Pleno
Auch die Eigenschaft älterer Zwiebeln zwei Blütenstiele hervorzubringen zeichnet diese schöne gefüllte Sorte aus.
Es ist eines der frühest blühenden Galanthus aus den G. plicatus mit G. nivalis 'Flore Pleno' Kreuzungen
- **'Scharlockyi'** 4,50
Markenzeichen der Sorte sind zwei besonders lange Hochblätter hinter der Blüte, die wie Eselohren aussehen
Die äußeren Blütenblätter besitzen ein zarte grüne Zeichnung an der Spitze.
- **'Sir Herbert Maxwell'** 6,00
Eine gut wachsende sehr frühe Sorte. Große weiße Blüten mit guter Substanz und leichtem
Honigduft. Einfache Blüten.
- **'Straffan'** 4,50
Bringt aus einer Zwiebel meist 2 Blütenstiele, daher bildet sie auffällig reichblühende kräftige
Horste. Entstanden in Lord Clarina's Garden in Straffan, Count Kildare in Irland. Relativ spät blühend.
- **'Tiny Tim'** 4,50
Eine besonders kleine und niedliche zwergwüchsige Sorte.
- **'Titania'** 6,50
Eine elegante gefüllte, spätblühende Form. Titania ist die Elfenkönigin in Shakespeares
Sommernachtstraum.
- **'Viradipice'** 4,50
Die äußeren Blütenblätter tragen eine auffällige, grüne Spitze. Wüchsige Sorte.
- **'Wachtmeister Dimpfmooser' (elwesii) zur Zeit ausverkauft** 20,00
Ähnelt sehr der berühmten Sorte 'Grumpy' scheint aber wüchsiger zu sein. Zeichnung der inneren

- Blütenblätter wie ein Gesicht.
- **'Warei' (nivalis)** 10,00
Erinnert etwas an eine große Form von *G. nivalis* 'Scharlockyi'
 - **'Warham' (plicatus)** 4,50
Graugrüne Blätter und rundliche Blüten.
 - **'Winifried Mathias'** 6,00
Einfachblühende Sorte, die durch ihren oliv-grünen länglichen Fruchtknoten auffällt.
- Galium -Waldmeister-** Rubiaceae
- **boreale** (Nordisches Labkraut) **NEU!** VI-VIII 3,00
Verträgt sonnige Standorte und blüht mit aufrechten pyramidalen weißen, dichten Blütenrispen.
Als „Füller“ zwischen Stauden in natruhaften Rabatten. 30 cm
 - **odoratum** IV-V 2,50
Das Kraut für die bekannte Maibowle. Ein guter Bodendecker für schattigste Bereiche im Garten unter Sträuchern oder Bäumen. 15 cm schattig
- Gaura** - Onagraceae - Prachtkerze
- **lindheimeri 'Summer Breeze'** VI-IX 4,00
Dankbare Staude aus den N-Amerikanischen Prärien. Sehr lange Blütezeit
Über den Sommer. Liebt trockenere und durchlässige Böden.
Bei der Sorte 'Summer Breeze' handelt es sich um eine besonders standfeste und winterharte Auslese der Firma Jelitto. Wir führen noch weitere Varietäten der Gaura. 120 cm.
 - **lindheimeri 'Sparkley White'** VI-IX 4,00
Wie obige nur nicht so hoch wachsend.
- Gentiana -Enzian-** Gentianaceae (A)-(AA)
- **acaulis** V-VI 4,50
Der bekannte Gebirgsenzian aus unseren Alpen mit großen trichterförmigen blauen Blüten. Beim Pflanzen einen möglichst frischen, lehmigen Boden wählen. 10 cm
 - **asclepiadeae ab April 2017 NEU!** VII-IX 4,50
Heimischer Enzian mit weretvoller später Blütezeit. Er entfaltet seine intensivblauen Blüten im Spätsommer über bis ca. 60 cm hohen Blatbüschen. Er liebt kräftige, nährstoffreiche Böden. Gerne im Halbschatten.
- Nachfolgende G. clusii-Varietäten** gehören unter der *G. acaulis*-Gruppe zu den am leichtesten gedeihenden Arten. Am besten ist ein leicht durchlässiger, lehmhaltiger Boden in voller Sonne der nicht ganz austrocknen sollte.
- **clusii ssp. rochelii** 5 cm 4,00
Aus den Fatra –Bergen in der Slowakei in 1600 m Höhe.
 - **clusii var. undulatifolia zur Zeit ausverkauft** 5cm 4,00
Aus den Gebirgen der oberitalienischen Seen.
 - **lutea** 100 cm 6,00
Der bekannte heimische gelbe Enzian. Liebt lehmig-durchlässige Böden.
 - **occidentalis** 10 cm 4,50
 - **septemfida var. lagodechiana (A)** VII-VIII 3,00
Leuchtend blaue Blüten im Sommer. Eine willig wachsende und reichblühende Art für Rabatten Stein- und Naturgärten. Schön auch in Kübeln über dessen Ränder die Triebe hängen können. 10 cm
 - **straminea** 20 cm 4,50
4000 m, Quillian Shan, Quinghai, China
Robuste und unproblematische Art. Hellgelbe Blüten.
- Geranium -Storchschnabel-** Geraniaceae
- **x cantabrigiense**
Hybride zwischen *G. macrorrhizum* und *G. dalmaticum*. Fast immergrün und durch ihre Ausläuferbildung wertvoller Bodendecker für sonnige bis halbschattige Lage.
 - **'Berggarten'** VI 2,50
Nach den neuesten Sichtungsergebnissen die Beste aller *Geranium x cantabrigiense*-Sorten. Gesunder Wuchs und eine schöne Herbstfärbung zeichnen diese Sorte aus. 35 cm
Blüten perlrosa und sanfter lachsfarbener getönt als andere rosafarbene Sorten,

	dadurch leuchtender in der Farbe.		
- -	'Biokovo' Zartrosa, fast weiße Blüten.	VI 20 cm	2,50
- -	'Harz' wieder ab Sommer 2016 Sehr gesunde Sorte mit fast weißen Blüten. erinnert an eine Mini-Ausgabe des G. macrorrhizum 'Spessart'	VI 30 cm	2,50
- -	'St. Ola' NEU! noch begrenzte Stückzahlen verfügbar Dieses Geranium ist eine Verbesserung der alten Sorte 'Biokovo' und wird diese auf Dauer wohl im Staudensortiment ablösen. Sie ist sehr wüchsig und gesund.	VI 20 cm	3,00
-	cinereum 'Ballerina' (A) Die lange Blütezeit macht diese reizende niedrig wachsende Sorte zu einer wertvollen Staude für Steingarten und kleinere Pflanzplätze. Lilarosa Blüten mit dunkleren Adern.	VI-IX 15 cm	3,50
-	cinereum 'Giuseppii' (A) Eindrucksvolle karminrote Blüten.	VI-VII	3,50
-	cinereum 'Purple Pillow' ® (A) Unwahrscheinlich dunkelpurpurfarbene Blüten mit dunklem Auge. Reiche Blüte.	VI-IX 20 cm	4,00
-	cinereum 'Rothberry Gem' ®(A) Lilarosa mit dunklerem Herz.	V-VII	3,50
-	cinereum var. subcaulescens 'Signal' (A) Magentarote, sehr leuchtende Blüten.	V-VII 20 cm	3,50
-	cinereum var. subcaulescens 'Splendens' (A) Rosarote Blüten. Langsamwachsend und an trockeneren Standorten langlebig.	V-VII	3,50
-	dalmaticum Seidig hellrosa Blüten erscheinen zu einer im Steingarten meist blütenarmen Zeit. Ein kleiner Storchschnabel für Steingarten, Tröge und Schalen.	VI 15 cm	3,00
-	endressii Rosa Blüten. Üppig wachsender Storchschnabel mit langer Blütezeit. Gut geeignet auch als Bodendecker zu flächiger Pflanzung. Auch unter Gehölzen gut zu verwenden. Verbreitet sich auch durch Selbstsaat.	VI-VIII 40 cm	2,50
-	himalayense 'Gravetye' Ähnlich wie die altbekannte Sorte 'Johnson' aber mit tiefer blauen Blüten.	V-VI 40 cm	2,50
-	himalayense 'Johnson' Hellblaue Blütenschalen. Schnell wachsender Storchschnabel dessen Blüten eine gute Fernwirkung besitzen.	VI-VII 40 cm	2,50
-	macrorrhizum 'Beaverm's Var.' Purpurrosa Blüten.	V-VI 25 cm	2,50
-	macrorrhizum 'Ingwersen' Altrosa Blüten Alle G. macr. Sind sehr trockenheitsliebend.	V-VI 25 cm.	2,50
-	macrorrhizum 'Spessart' Weiße Blüten mit rosa Hauch	V-VI 25 cm.	2,50
- x	magnificum 'Rosemoor' Bessere Standfestigkeit zeichnet diese Sorte aus. Gesundes Laub und trockenheitsresistent.	V-VII 40 cm	3,00
-	phaeum 'Album' wieder ab Mai! Wie alle G. phaeum äußerst robust und trockenheitsverträglich. Die weißen Blüten fallen in schattigen Bereichen besonders auf. Gut unter Bäumen und den Gehölzrand.	V-VI 50 cm	3,00
-	phaeum 'Samobor' Ein Neueinführung aus England welcher als Wildfindling in Kroatien gesammelt wurde. Eine Blattschmuckstaude mit wunderbar schwarzbraun gefleckten Blättern. Violettbraune Blüten.	V-VI 30/70	3,00
-	phaeum 'Springtime' ® Besondere, neue Sorte mit cremebuntem Laub. Purpurfarbene Blüten.	V-VI 50 cm	4,00
-	psilostemon 'Ivan' Neuere und robuste, großblumige Auslese aus Belgien mit magentaronen –IX Blüten die ein schwarzes Auge besitzen. Bildet schöne, reichblühende Polster. Auch schön zwischen Rosen. Für lehmig-frischen Boden.	VI-VIII 70 cm	4,00
-	psilostemon -Gruppe 'Patricia' Eine Hybride aus G. endressii x G. psilostemon. Etwas niedriger und etwas mehr auseinanderliegender als obige Sorte. Magentarsa über lange Zeit im Sommer.	VI-VIII 60 cm	4,00
-	renardii Krebsblattstorchschnabel	VI	3,00

Schöne dichthorstig wachsende Wildstaude aus dem Kaukasus	30 cm.	
Weißer Blüten mit zartvioletter Adern. Immer sehr ordentliches Aussehen der Horste.		
- renardii-Hybr. 'Terre de Franche'	VI	3,00
Wie <i>G. renardii</i> nur mit blauvioletter Blüten. Reichblütiger als 'Phillipe Vapelle'.	30cm	
- sanguineum 'Album'	VI-VII	3,00
Weißer Blüten über hellgrünem Laub.	30 cm	
- sanguineum 'Elke'	VI-VII	3,00
Diese Sorte des bekannten Blutstorchenschnabel besitzt rosafarbene Blüten mit weißem Rand.		
- sanguineum 'Elsbeth'	VI-VII	3,00
Neben den <i>Geranium sanguineum</i> -Sorten 'Striatum' und 'Album' hat diese Sorte als eine der Besten bei der Staudensichtung abgeschlossen. Gute bodendeckende Eigenschaften und geringe Selbstausaat zeichneten die Sorte aus. Die Blüten haben ein dunkles purpurrosa mit weißem Auge. Ein Findling aus dem Wallis von Dr. Simon.	40 cm	
- sanguineum 'Max Frei'	V-VII	3,00
Diese Sorte wächst stark und eignet sich gut als Bodendecker in vollsonnigen Lagen. Blutrote Blüten mit der Eigenschaft zu remontieren. Sät sich leicht aus. Wuchs aber schön kompakt, halbkugelig rund.	30 cm	
- sanguineum var. striatum	V-VII	3,00
Hellrosa Blüten über niedrigen Polstern.	20cm	
- soboliferum 'Butterfly Kisses'	V-VI	3,50
Züchtung von Brent Horvath (Intrinsic Perennials). Stark geschlitztes Laub.	VI-VII	
Tiefrosa Blüten auf dunklen Stielen.	35 cm	
- sylvaticum 'Blue Ice' NEU	V-VI	3,00
Eine reichblühende Sorte vom niederländischen Staudengärtner <i>Coen Jansen</i> . Die Sorte wird ca. 40-50 cm hoch und blüht silbrig-lilarosafarben im Mai (-Juni). Im Verblühen geht die Farbe fast in ein Weiß über.	40 cm	
- versicolor	V-VIII	3,00
Rosa Blüten mit dunkleren Adern.	40 cm	
- wlassovianum	VII-IX	3,00
Die Blüten verteilen sich über einen langen Zeitraum im Sommer. Im Herbst färben sich die Blätter bei dieser Art in rot und gelb.	30 cm	
- Hybride 'Dilys'	VII-X	3,00
Für uns einer der besten <i>Geranium</i> -Neuheiten. Sehr lange Blütezeit bis in den Herbst hinein. Die Sorte ist sehr reichblütig und bildet dichte Kissen. Zudem ist diese Sorte ausdauernd, robust und nicht so winterempfindlich wie so manche neue dauerblühende <i>Geranium</i> -Sorte. Auch sehr schön in Trögen, Kübeln und zwischen Rosen zu verwenden. Bringt kleine aber zahlreiche intensiv rotviolette Blüten hervor. Kann auch hängend in Schalen und Kübeln verwendet werden.	40 cm	
- Hybride 'Rozanne' ®	VI-X	5,50
Lilablauer Blüten mit weißem Herz. Ein hervorragender Dauerblüher über den ganzen Sommer. Später Austrieb, horstiger Wuchs. Auch sehr schön am sonnigen Gehölzrand.	40 cm	
- Hybride 'Sirak' (gracile x ibericum)	VI-IX	3,00
Eine neue, robuste und standfeste Sorte mit lilarosa Blüten. Wurde 1998 mit dem ISU-Diplom ausgezeichnet.	40 cm	
- Hybride 'Tiny Monster'	VI-IX	3,00
Großblumige und üppige Sorte mit langer Blütezeit. Rotviolette Blüten. Eignet sich auch als gut überhängende Kübelpflanze. Wie der Name schon sagt eine sehr breitwachsende Sorte.	50 cm	
- wallichianum 'Azur Rush' ® NEU!	VI-IX	5,50
Neue Sorte mit etwas helleren Blüten und kompakteren Wuchs als die beliebte Sorte 'Rozanne'. Die helleren blauen Blüten besitzen eine gute Fernwirkung.		
Geum -Nelkenwurz- Rosaceae		
- coccineum 'Borisii'	V&VIII	3,00
Mennigrote Blüten.	40 cm	
- x cultorum 'Georgenberg'	V&VIII	3,00
Zahlreiche orangegelbe Blüten.	40 cm	
- 'Fire Storm' ®	V&VIII	4,00
Neue Sorte mit doppelten Blüten und orangefarbener Blütenfarbe. Sehr reichblühend mit kompaktem, dichten Wuchs.	40 cm	

- 'Mai Tai'® NEU! ab Sommer 2017	40 cm	4,00
Besondere Sorte mit aussergewöhnlich apricotfarbenen, halbgefüllten Blüten.		
- montanum 'Dianne'	VI-VIII	3,00
Gelbe Blüten. Diese Sorte besitzt die Eigenschaft zu remontieren		
Gilenia -Dreiblattspiere- Rosaceae		
- trifoliata	VI-VII	4,00
Sehr schöne , grazile Halbschattenstaude die trotzdem sehr robust ist..		
Wildstaude aus Nordamerika für lichte Gehölzpartien und als Vorpflanzung.		
Der rötliche Kelch steht im schönen Kontrast zu den weißen Blüten.		
- trifoliata 'Pink Profusion'	VI-VII	5,00
Eine edle Farbform dieser edlen und gracilen Staude. Rote Knospen und zartrosa Blüten wirken sehr edel.		
Globularia -Kugelblume- Globulariaceae (A)-(AA)		
Immergrüne Polsterstauden die sich in sonnigen bis halbsonnigen Steingartenpartien wohlfühlen. Bei barfrost sollten die Pflanzen etwas schattiert werden damit die Blätter nicht in der Wintersonne verbrennen.		
- bellidifolia (Gl.cordifolia ssp. bellidiolia)	10 cm	4,00
Ähnlich Gl. nudicaulis aber viel kompakter und dichter im Wuchs.		
Sehr schöne Art.		
- cordifolia	VI-VII	3,00
Reizende Kleinstaude die mit ihren kriechenden Trieben dichte, immergrüne Polster bildet. große Matten		
- cordifolia 'Nana'	3cm	4,00
Wie die Art nur viel kleiner wachsend. Absolute Miniaturform.		
- incanescens	V-VI	4,00
Ganz niedrige matenbildende Staude aus den W-Alpen. Sehr schöne ganz kurz gestielte blaue Blütenköpfe.		
- nudicaulis	V-VI	3,00
Lilablau , kugelige Blütenköpfchen. Bekannte Staude unserer Alpen.		
An sonnigen, trockenen Stellen. Schöne einheimische Pflanze.		
- repens	V-VI	4,00
Wie eine winzige Zwergausgabe von Globularia cordifolia. Bildet ganz kleine, dichte Matten mit aufsitzenden blauen Kugelblütchen.		
Die Pflanzen wachsen in den Pyrenäen auf sonnigen Kalkfelsen gedeihen aber problemlos in jedem durchlässigen Steingartensubstrat.		
- velutina	8 cm	4,00
Eine sehr sonnen und trockenheitsverträgliche Art aus der Sierra Segura in Spanien. Besitzt schönes graublaues, festes laub.		
Goniolimon -Strandflieder- Plumbaginaceae		
- bellidifolium (A)	VI-VII	3,00
Kleine kompaktwüchsige Art nit violetten Blüten.		
- tataricum	VII-VIII	3,00
Weißblühende Blütenschirme.Die Blütenstände halten auch getrocknet ihre Farbe.		
Gunnera – Mammutblatt –		
- cordifolia	10 cm	4,50
Niedrige starkwüchsige bodendeckende Art mit frischgrünem dem Boden aufliegenden Blattrosetten. Für frische Stellen im Halbschatten aber auch für den Teichrand. Schutz vor Kahlfröst durch Abdeckung nötig.		
- repens	10 cm	4,50
Zwergig wachsende durch Ausläufer dichte, teppichbildende Art. Stark wachsend. Schutz vor Kahlfröst durch Abdeckung nötig. Am besten an halbschattigen bis sonnigen Stellen in humosen, frischem Boden. Die Rosetten färben sich bronzebraun.		
Gypsophila -Schleierkraut- Caryophyllaceae		
- aretioides var. caucasica (AA)		4,50
Bildet extrem dichte,harte Polster. Sehr langsam wachsend.Für Felsspalten und alpin gestaltete Tröge. Blüht praktisch nicht aber erweist sich als äußerst dauerhafte, langlebige Polsterpflanze im Alpinum.		

- paniculata 'Bristol Fairy'	VII-VIII 100 cm	4,50
Weiße, gefüllte Blütchen und wie die nachfolgende Sorte gut zum Schnitt.		
- paniculata 'Compacta Plena'	25 cm	3,00
Wächst niedriger und kissenförmiger als die normalen paniculata-Sorten. Weiß gefüllte Blüten.		
- paniculata 'Flamingo'	VII-VIII 100 cm	4,50
Rosa, halbgefüllte Blüten.		
- repens	VI-VII	3,00
Robuste Steingartenpflanze mit weißen Blütenrispen.		
- repens 'Rosea' (A)	VI-VII 15 cm	3,00
Robuste und reichblühende Steingartenpflanze mit zartrosa Blüten. Stellt praktisch keine Ansprüche an den Boden. Immer dankbare Staude.		
- 'Rosea Compacta' (A)	VI-VII	3,00
Mehr niederliegende Triebe . Bis 10 cm hoch. Rosa Blüten		
- repens - Hybride 'Rosenschleier'	VI-VIII 30cm	3,00
Bildet sehr schnell üppige Polster Die rosa Blütenschleier können auch sehr gut über Steine und Mauern hängen.		
- tenuifolia	VI	3,50
Bilet sehr kompakte harte Polster,sehr langlebig.Im vergleich zum Polster recht große Blütenstände.	30cm	
Haberlea -- Gesneriaceae		
- rhodopensis (A)-(AA)	V 15 cm	5,00
Sehr dauerhafte und langlebige Art aus Bulgarien. Über den ledrigen Blättern tragen dünne Stiele die lilafarbenen Blüten mit gelblichem Schlund. Eine Pflanze steht schon seit über 10 Jahren bei uns in einem bepflanzten Trog. Absonnig Pflanzen. Keine Angst wenn die Blätter mal bei zuviel Trockenheit im Sommer eintrocknen sollten. Nach dem Gießen entrollen sich die Blätter wieder sehr schnell.		
Hedera - Efeu - Araliaceae		
- helix 'Duckfoot' NEU ab Sommer 2017	15 cm	3,50
Kleinwüchsige,reizende Sorte deren Blattform an einenn Entenfuss erinnert.		
- helix 'Dyinni'	20 cm	3,50
Wahrscheinlich das kleinste Efeu. Sehr feiner Wuchs. Die stark geschlizten Blätter erinnern im ersten Moment nicht an Efeu. Sehr zierliche Art für das Alpinum, Tröge usw..		
- helix 'Spetchley'	30 cm	3,50
Ebenfalls eine kleinwüchsige Sorte aber in allen Teilen gröber als vorige. Normale Efeu-Blätter. Dichter, kompakter, bonsaiähnlicher Wuchs. Langsam wachsend.		
Helenium - <u>Sonnenbraut</u> - Compositae		
Garten-Hybriden dieser wertvollen und robusten Schnittstauden mit langer Blütezeit:		
- 'Baudirektor Linne'	VII&IX 100 cm	4,50
Samtig rotbraune Blüten.		
- 'El Dorado'	VII&IX 60/120 cm	4,50
Neue, tolle Sorte mit sehr langer Blütezeit und gutem Wuchs. Zukunftsorte!! Sehr große, dottergelbe Blüten.		
- 'Königstiger'	VII&IX 120 cm	4,50
Sonnenbraut 'Königstiger' wie am Namen schon zu erkennen ist, besticht Sie wie ein Tiger durch ihre prächtige Farbgebung. Grundsätzlich sind die Farben der Blüte goldgelb mit braunem Rand. Abhängig von der Jahreszeit variieren diese und können fast ganz rötlich gefärbt sein.		
- 'Rubinzwerg'	VII&IX 100 cm	4,50
Dunkelrote Blüten.		
- 'Sahin's Early Flowerer' ®	VI-&IX 80 cm	4,50
Bei uns blüht sie als erste unter den Helenium-Sorten. . Die Blütenfarbe variiert von rötlich-orange bei heißem Wetter bis zu Dottergelb bei eher kühlem Wetter. Wertvolle Sorte die sich in England schon einen festen Platz erobert hat.		
- 'Zimbelstern'	VII-IX 150 cm	4,50
Die altgoldenen Blüten sind bräunlich geflammt.		
Helianthemum - <u>Sonnenröschen</u> - Cistaceae		
Für kompakteren Wuchs sollten die Pflanze nach dem ersten Blütenschub zurück-		

- geschnitten werden. Je magerer der Boden desto langlebiger die Sonnenröschen. Bienenweide
- **appeninum NEU!** V-VII 3,00
Einziges in Deutschland vorkommendes weiß blühendes Sonnenröschen. Kommt in Deutschland nur an ganz wenigen Orten vor. Wächst auf kalkreichen, trockenwarmen, nährstoffarmen Böden; 25 cm
Trocken- und Halbtrockenrasen, Kalkfelsfluren, lichte Kieferntrockenwälder.
 - **Hybride 'Eisbär'** VI-VII 3,00
Weiße Blüten. 20 cm
 - **Hybride 'Lawrenson's Pink'** VI-VII 3,00
Lachsrosa mit hellerer Mitte. 20 cm
 - **lippii (A)** Zwergig wachsend. Zierend sind die auch die roten Stiele. Gelb blühend. 10 cm 3,00
 - **nummularium** 10cm 3,00
Robuste Wildart mit weiter Verbreitung über Europa bis Kleinasien. Etwas kleinere gelbe Blüten., blüht lange nach VI-IX

 - **Hybride 'Rubin'** VI-VII 3,00
Rote Blüten. 20 cm
 - **Hybride 'Sterntaler'** VI-VII 3,00
Goldgelbe Blüten. 20 cm

 - Helianthus -Staudensonnenblume-** Asteraceae
 - **microcephalus 'Lemon Queen'** VIII-IX 5,00
Horstiger Wuchs Aparte, hellgelbe , leuchtende Blüten. 200 cm

 - Helichrysum - Strohblume -** Asteraceae
 - **armenium ssp. araxinum** VII 3,50
Aus 2600 m Höhe vom Plandoken in der Türkei.
Silbrig beharte Blätter über den die ein bis vierblütigen kleinen
15 cm hohen Blütenstiele stehen. Für vollsonnige Stellen.
 - **selago v. tumide** 20 cm 5,00
Langsam wachsende Art aus Neuseeland. Die dünnen aufrechten Triebe wirken sehr exotisch und erinnern an eine Unterwasserkoralle. Für etwas humose, steinig, durchlässige Böden.
 - **depressum x microphyllum 'County Park Silver' NEU!** 5 cm 4,00
Niedrige, vollkommen silberlaubige , polsterbildende Art. Wächst auf Urgesteinsböden. Also möglichst mit wenig Kalkanteil.
 - **milfordiae (AA)** VII 4,00
Kleines, polsterbildendes Strohblümchen aus Süd-Afrika. Sollte in durchlässige, etwas saure Erde gepflanzt werden. Am besten in Trögen zu verwenden wo die kleinen, silbriggrauen Polster gut zur Geltung kommen.
Weiße Strohblumenblütchen dessen Knospen außen rot überlaufen sind.
 - **plicatum** 15cm 3,00
Eine Art ebenfalls aus Kleinasien. Bildet schöne kräftige Polster mit gelben Blüten
Für trockene Stellen im Steingarten.
 - **retortum NEU!** 25 cm 4,50
Bildet kleine silbrigblättrige Sträuchlein. Die rötlichen Blütenknospen erscheinen schon im Winter. IV-VI
 - **'Ruby Cluster'® NEU!** 30cm 4,00
Auffällige Sorte mit grauen Blättern über denen sich die dichtstehenden leuchtendroten Blütenknospen befinden. Für sonnige, trockene Plätze. Besonders!
Haben wir auf einem sonnigen Beet ausprobiert und waren von dieser Staude begeistert. VII-VIII
 - **tianshanicum 'Schwefellicht'** VII-IX 3,50
Schwefelgelbe Blüten stehen über silbrigen Blättern. Wertvoll durch die lange Blütezeit 30 cm
und den kompakten Wuchs. Liebt trockenere, durchlässige Böden.

 - Heliopsis -Sonnenaugen-** Asteraceae
Wertvolle und haltbare Schnittstauden horstiger Wuchs, wenig Aussaat.
In jedem normalen Gartenboden ausdauernd und robust.
 - **helianthoides**
 - **'Karat'** VI-IX 4,00
Goldgelbe, einfache Blüten die an Gerbera erinnern. 120 cm
 - **'Lorraine Sunshine'®** VI -VIII 5,00
Tolle neue Sorte mit auffälligem Blatt. Die Blätter sind fast vollkommen 80 cm

silbrig-weiß mit auffallend grünen Adern. Gelbe sonnenblumenähnliche Blüten.
Etwas schwächer im Wuchs als die grünen Formen.

Heliosperma – Strahlensame - Caryophyllaceae

- **alpestre ‘Pleniflorum’** (A) 15 cm 3,00
Europäische Hochgebirgspflanze. Hier die Form mit gefüllten, strahlendweißen Blüten. Bildet flache Polster. Gedeiht auch gut im Halbschatten. VI-VII

Helleborus -Christrose,Schneerose- Ranunculaceae

Bis auf Helleborus thibetanus lieben alle einen kalkhaltigen Boden

- **argutifolius (corsicus)** III-IV 3,50
Zahlreiche gelblichgrüne Blüten im Spätwinter. Diese gut trockenheits- und sonnenverträgliche Christrose ziert das ganze Jahr mit ledrig, gezackten Blättern. 40 cm
- **foetidus** I-III 3,00
Hellgrüne Blüten, die an tristen Wintertagen auffallen. Vermehrt sich auch gut Durch Selbstaussaat. heimisch, Bienenweide 50 cm
- **foetidus ‘Sopron’ NEU!** 40 cm 5,00
Die Blätter dieser Sorte sind sibirig-graugrün und mit einem metallischen Glanz überzogen.
- **niger** XII-III 3,00
Bekannter Winterblüher für humosen, lehmigen Boden. 30 cm

Helonias - Sumpfnelke- Melianthiaceae

- **bullata** VI 5,00
Monotypische Gattung aus dem östlichen N-Amerika wo sie in der Natur. 30 cm
selten geworden ist. Sie breitet sich langsam aus und ist in Kultur immer noch eine seltene Pflanze.
Verwendung in frischen Waldböden, humose Böden im Schatten oder an, leicht sauren Stellen an Bach- und Teichrändern. Sie hat sehr schöne große, immergrüne, glänzend ledrige Blattrosetten. Der Blütenstand bis 30 cm Höhe ist knabenkrautähnlich.

Hemerocallis sind in verschiedenen großblütigen und kleinblütigen Sorten vorhanden.

Hepatica –Leberblümchen- Ranunculaceae

- **falconeri NEU!!** II-IV 40,00
Sehr seltenes Leberblümchen aus Zentralasien. Wächst dort auch auf Kalkfelsen.
- **nobilis** III-IV 4,00
An ungestörten Stellen verbreitet es sich langsam durch Aussaat. Heimisch schöne blaue Blüte
- **nobilis ‘Red Forest’** III-IV 6,00
Rotblühende Sorte unseres heimischen Leberblümchens.
- **nobilis ‘White Forest’** III-IV 6,00
Das weißblühende Gegenstück.
- **maxima zur Zeit ausverkauft!** III-IV 14,00
Seltenes Leberblümchen aus Korea. Besitzt sehr große, auffällige Blätter. Üblicherweise wachsen die Pflanzen in der Natur unter Rhododendron.
- **transylvanica** II-IV 4,50
Bildet durch kriechende Rhizome auf Dauer größere Horste. Schöne blaue Blüte

Heuchera -Purpurglöckchen- Saxifragaceae

Das Heuchera-Sortiment hat sich in den letzten Jahren schnell vergrößert. Allen gemein ist das sie alle erstaunlich viel Trockenheit vertragen. Bei zu Nasse Standort leiden sie leicht an Pilzkrankheiten und dem Dickmaulrüssler. Sie sind geeignet für sonnig-schattige Gehölzränder. Durch ihre immergrünen Blätter machen sie auch im Kübel eine gute Figur. Sie vertragen erstaunlich viel Sonne und auch Schatten.

- **Hybride ‘Binoche’** ® 4,50
Samtig schwarze Blätter. Weiße Blüten.
- **Hybride , ‘Cappuchino’** ® 4,50
Diese Sorte zielt mit purpurkastanienbraunen (cappuccinofarben), gewellten Blättern 30/50 cm
Verträgt volle Sonne. Sie ist sehr wüchsig und reichblütig und dabei sehr gut standfest.
- **Hybride ‘Caramel’** ® 40/60cm 4,50
Eine gute Sorte mit großen, orange-caramelfarbenen Blättern die eine rote

- Unterseite besitzen. Macht das ganze Jahr über ein schönes Bild.
Über purpurfarbenen Laub stehen elfenbeinweiße Blüten
- **Hybride 'Fire Alarm'®** 20/35 cm 4,50
Auffällige Sorte mit intensivem rotem Laub. Pinkfarbene Blüten. 4,50
 - **Hybride 'Little Cutie™ Blondie' ®** 20/35 cm 4,50
Interessante neue Sorte mit niedrigem , ganz kompakten Wuchs. Caramelfarbene Blätter und Reichblütigkeit zieren diese neue Sorte. Gelbe, dichte Blütenrispen.
 - **Hybride 'Obsidian' ®** 20/35 cm 4,50
Auffällig schwarzrote Blätter und helle Blüten.
 - **micrantha 'Palace Purple'** V-VII 2,50
Dunkelrotes Laub .Helle Blütenrispchen. 30 /70 cm
 - **Hybride 'Petite Pearl Fairy' (A)** V-VII 4,50
Eine reizende Miniatursorte mit nur 15 cm hohen, kompaktem, intensiv rotbraunem Laub. Über dem dunklen Laub stehen zarte hellrosa Blütenrispchen bis 25 cm Höhe. 15/25
 - **Hybride 'Plum Pudding' ®** VI-VII 4,00
Neue Sorte mit schimmernden, pflaumenfarbenen Laub. 30/70
 - **Hybride 'Venus'** V-VII 4,50
Silbrige Blätter mit braungrünen Blattadern.
 - **micrantha 'Rachel'** VI-VII 3,00
Die rosa Blüten wirken gut mit dem purpurfarbenen Laub. 40/70 cm
 - **sanguinea 'Sioux Falls'** V-VII 3,00
Diese Art gab's schon zu Oma's Zeiten. auf dessen Blüte sich der Name bezieht. 30/70 cm
Es gibt wenig Pflanzen die so eine klare rote Blütenfarbe hervorbringen!.
 - **villosa var. macrorhiza NEU!** VII-VIII 3,00
Erstklassige Blattstaude. Mit großen grünen Blättern., kann man auch an trockenen Gehölzrand Üppigkeit assoziieren Robust und dauerhaft. 60/100 cm

Horminium - Drachenmaul - Lamiaceae

- **pyrenaicum** V-VI 3,50
Wildstaude unserer Alpen. Bildet bis zu 20 cm große, immergrüne Rosetten.
Respektable Pflanze für schwere Böden im Alpinum, der Bergblumenwiese und im Nicht direkt vollsonnigen Gestein. Blütenquirle mit violetten Blüten..

Hosta -Funkie- Liliaceae

Sie bevorzugen leicht beschattete Plätze und eignen sich Schattenplätze mit ihren attraktiven Blättern zu beleben. Die Blätter eignen sich auch meist gut zum Schnitt.
Funkien gedeihen in jedem normalen guten Gartenboden und sind sehr langlebig.

In der Gärtnerei meist noch weitere Sorten wie die hier aufgeführten vorhanden..

- **Hybride 'Blue Angel' (ADEN 86)** 120 cm 5,00
Fast weiße Blüten an kräftigen Stielen. Große ovale, graugrüne Blätter bilden imposante Blatthorste.
- **Hybride 'Blue Mouse Ears'** 15 cm 6,00
Sehr schöne aparte Sorte mit kleinen, flach angeordneten graugrünen Blättern.
- **Hybride 'Cherish'** 10 cm 9,50
Kleines, rundes, grünes Blatt mit gelbem, später weißem Zentrum, Miniatursorte.
- **Hybride 'Cracker Crumb'** 10 cm 9,50
Außergewöhnlicher Zwerg mit einer einzigartigen Blattfärbung. Die goldgelbe Grundfarbe der Blätter geht mit der Zeit in eine chartreuse-gelbe Färbung über, wobei der schmale dunkelgrüne Rand das Blatt umrahmt. Die kleinen, auffallend glänzenden Blätter sind leicht gewellt und von guter Substanz.
- **Hybride 'El Nino'** 40 cm 5,00
Sehr schöner Sport von Hosta 'Halcyon'. Intensiv blaues Blatt mit reinweißen Rand und gleichen guten Eigenschaften wie die Stammsorte. Hell lila Blüten.
- **Hybride 'Fortunei Aureomarginata'** 60 cm 3,00
Violette Blüten. Blätter groß, grün mit gelbem Rand.
- **Hybride 'Fortunei Hyacinthina'** 60 cm 3,00
Violette Blüten. Blätter oberseits blaugrün, unterseits weißlich bereift.
- **Hybride 'Frances Williams'** 65 cm 5,00
Große, graublau, runzelige Blätter mit gelbem Rand.
Bildet große, auffällige Horste.

- **Hybride ‘Great Expectations’** (ADEN/BOND 88) wieder ab Sommer 2012 60 cm 9,00
Eine Hosta für Einzelstellung entstanden aus einem Sport von einem H. sieboldiana-Klon. Blätter gelb bis cremefarben mit breitem unregelmäßig blaugrünem Rand. Langsamwüchsig und braucht einige Jahre um die endgültige Größe zu erreichen. Blätter grün mit auffälligen blattnerven und elegant langgezogener Blattspitze.
- **Hybride ‘Haku Chu Han’** 20 cm 5,00
Eine sehr zwergig wachsende Liebhabersorte. Langsam wachsend mit weißbunten Blättern.
- **Hybride ‘Halcyon’** (E.Smith/BHHS 88) 50 cm 4,00
Eine Sorte mit stahlblauem, herzförmigen Laub und stark ausgeprägten Blattrippen. Blaßlila Blütenglocken.
- **Hybride ‘Heideturm’** 80/200 cm 6,00
Eine Sorte des Hosta-Spezialisten Dr. Ullrich Fischer. Lavendelfarbene Blüten und grüne Blätter. Spektakulär ist aber der Wuchs dieser Pflanze. Eleganter Aufbau der Staude und der Blütenstiel kann bis zu 2 m Höhe erreichen. Die Blüten sind gleichmäßig um den Blütenstiel angeordnet.
- **Hybride ‘Janet’** 5,00
Rundes, gelbes Blatt mit dunkelgrünem Rand.
- **Hybride ‘June’** ® (Neo Plants Ltd 91) 35 cm 6,00
Entstanden als Sport von der bewährten Sorte H. ‘Halcyon’ mit den gleichen guten Eigenschaften wie Schneckenresistenz und guter Substanz der Blätter. Blätter bläulich-golden mit einem blaugrünem Rand. Aparte und auffällige Sorte.
- **Hybride Pandorra’s Box’** (Hansen/Shady Oaks Nursery 96) Neu!! 5 cm 8,00
Wertvolle, langsamwüchsige, spektakuläre Miniatursorte. Blätter cremeweiß mit breitem graugrünem Rand. Blüten purpur mit weißer Basis.
- **Hybride Praying Hands** 40 cm 6,00
Besondere Sorte deren Blätter wie betende Hände nach oben gedreht sind.
- **plantaginea ‘Royal Standart’** 50 cm 4,00
Weißblühende Lilienfunke mit relativ großen, weißen, duftenden Blüten. Grüne Blätter und sehr sonnenverträglich.
- **sieboldiana ‘Elegans’** 70 cm 4,00
Blaublattfunkie mit großen runzeligen, herzförmigen, blaugrünen Blättern. Bildet große horste. Helllila Blüten.
- **sieboldii ‘Snowflakes’** 20 cm 4,00
zierliche, weißblühende Funkie mit kleinen grünen Blättern. Bleibt niedrig.
- **undulata ‘Univittata’** 50 cm 3,00
Lila Blütenglocken. Die gewellten Blätter sind lebhaft weiß gestreift.

- Humulus --**
- **lupulus ‘Hipp Hopp’ NEU!** IV-V 4,50
Zwergig nur ca. 40 cm hoch wachsende Form vom Hopfen. 30 cm
Kann auch schön von Mauerkrone hängen.

- Hylomecon -Scheinmohn- Papaveraceae**
- **japonica** IV-V 4,00
Schmückt sich mit seinen großen goldgelben Schalenblüten im zeitigen Frühling sofort nach Erscheinen der Blätter. Gut geeignet zum Unterpflanzen von Gehölzen. 30 cm
Zieht nach der Blüte ein. hsch-sch

- Hypericum -Johanniskraut- Hypericaceae**
Vertragen sehr trocken sonnig Stellen. Säen sich aus, Bienenweide
- **olympicum f. uniflorum (polyphyllum ‘Grandiflorum’) (A)** VII-VIII 2,50
Anspruchslose, reichblühende Staude mit goldgelben Blüten. 10 cm
- **olympicum Citrinum (A)** VI-VII 3,00
Schöne Sorte mit hellen, schwefelgelben Blüten. 10 cm

- Hyssopus - Ysop- Lamiaceae**
- **officinalis ssp. aristatus** VII 2,50
Die Blätter finden Verwendung an Soßen, Braten sowie zu Tomaten. Auch ein Tee 20 cm
daraus wirkt gegen Erkältungen. Hier eine Unterart aus den Pyrenäen die einen kompakteren Wuchs besitzt. Wird kaum höher als 30 cm und ist auch gut für flächige Pflanzungen oder Einfassungen geeignet. Dunkelblau und langblühende, hübsche Kräuterpflanze,

Iberis -Schleifenblume- Brassicaceae

Immergrüne polsterbildende Zwergsträucher, welche im Frühjahr mit ihren weißen Blüten übersät sind. Eignen sich auch gut für Beeteinfassungen.

- **candoleana zur Zeit ausverkauft** IV-V 4,00
5 cm
 Wunderbare ganz kleinwüchsige Art. Große und gleichmäßige Blüten.
 Wir haben eine ältere Pflanze im Trog und haben festgestellt es ist eine der schönsten Zwergwüchsigen Schleifenblumenarten. Leider ist die Stecklingsvermehrung dieser Art auch Nicht ganz so einfach wie bei den anderen der Gattung.
- **pruitii** IV-V 3,00
5 cm
 Niedrige Wildart mit eher breitem Wuchs, robust und empfehlenswert
- **sempervirens 'Appen Etz' (A)** III-V 3,00
20 cm
 Bildet relativ kompakte Polster bis ca. 30 cm Durchmesser.
- **sempervirens 'Zwergschneeflocke' (A)** III-V 3,00
15 cm
 Kompakt wachsende Sorte mit hellgrünem Laub.

Incarvillea -Freilandgloxinie- Bignoniaceae

- **zhongdaniense (A)** V-VI 4,00
15-30 cm
 Diese Art wächst in SO-Tibet bis W-China auf Gebirgswiesen in Höhen bis 3000 m. Sie bringen große, satt karminrosa Blüten mit goldgelben Schlund hervor.

Inula -Alant- Asteraceae

- **ensifolia 'Compacta'** VII-VIII 3,00
30 cm
 Die großen gelben Strahlenblüten erscheinen über eine lange Zeit. Bildet äußerst trockenheitsverträgliche Horste.
- **ensifolia 'Goldammer' (A)** VII-VIII 3,50
10-15 cm
 Eine Auslese von Dr. Simon aus dem Velebit-Gebirge. Niedrigste Sorte mit nur 10-15 cm Höhe. Sehr schöne kleine Sorte für Steingarten, Tröge usw.

Iris -Schwertlilie- Iridaceae

Große vielgestaltige Gattung welche die unterschiedlichsten Lebensbereiche von extrem trockenem bis feuchte, nasse Standorte mit ihren Arten besiedelt.

Alle hier aufgeführten Arten und Sorten verlangen einen sonnigen Standort.

Die Iris Barbata-Gruppe wurde züchterisch sehr stark bearbeitet und es gibt hier bei der großen Sortenvielfalt ein wahres Feuerwerk an bunten Farben.

Alle Iris-Barbata-Sorten sind geeignet für trockenste Standorte.

barbata-Nana-Hybriden (Niedrige Bartiris)

- **'Chalk Mark'** 20 cm 3,50
 Elfenbeinweiße Sorte.
- **'Gingerbread Man'** 30 cm 3,50
 Bräunliche Blüten mit blauem Bart. Besondere Farbkombination.
- **'Lily White'** 20 cm 3,50
 Reinweiße Zwergiris_Sorte.
- **'Melon Honey'** 25 cm 3,50
 Apricotfarbene Sorte.
- **'Peptita'** 25 cm 3,50
 Mittelblau mit weißem Bart.
- **'St. Pauli'** 25 cm 3,50
 Purpurviolette Blüten.

barbata-media (Mittlere Bartiris) und

- **'Alaskan Gold'** 50 cm 4,00
 Blüten haben ein dunkles, warmes Gelb mit einem orangefarbenen Bart. Guter Duft!
- **'Avanelle'** 4,00
 Weiße Blüten mit gelbem Bart.
- **'Lovely Again'** 90 cm 4,00
 Lavendelblaue Blüten mit etwas dunkleren Hängeblättern.
 Diese besondere Sorte blüht ziemlich sicher noch einmal im September nach.
- **'Morgendämmerung'** 4,00
 Die intensiv hellblaue Blütenfarbe von 'Morgendämmerung' besitzt eine außerordentliche Strahlkraft.

Diese Sorte remontiert auch gut.	60 cm	
- 'Vamp' Purpurrote Blüten mit gutem Duft.	50 cm	4,00
barbata-elatior-Sorten (Hohe Bartiris) bitte Sortenverfügbarkeit anfragen		
- 'After Dark' Dunkles, sattes Violettblau. Die Omlätter sind ganz leicht aufgehellt gegenüber den Hängeblättern.	70 cm	4,00
- 'Cliffs of Dover' Leicht gewellte, weiße Blüten mit gelbem Bart.	70 cm	4,00
- 'Golden Plate'		
- 'La Vie En Rose' Rosa mit orangefarbenem Bart.	70 cm	4,00
- 'Natchez France' Kastanienbraune Hängeblätter mit hellbraunem Dom. Eine besonders harmonische Farbwirkung.	80 cm	4,00
- 'Ola Kala' Leicht gewellte, goldgelbe Blüten mit leichtem Duft. Kräftige Sorte.	100 cm	4,00
- 'Pledge Allegiance' Kräftig gefärbte mittelblaue Hängeblätter mit etwas hellerem Dom. Leicht duftende und gut verzweigte Sorte.	90 cm	4,00
- 'Starway to Heaven' Gut verzweigte Sorte mit hellen, violettblauen Hängeblättern und weißen Dom.	90 cm	6,00
- 'Summer Olympics' Goldgelbe Sorte deren Hängeblätter in der Mitte etwas aufgehellt sind.	80 cm	4,00
- 'Wild Apache' Eine Sorte mit besonderer Farbgebung. Der Dom ist fuchsrot mit lilaweißer Mitte. Die Hängeblätter haben einen hellen Spiegel mit getupftem braunem Rand.	90 cm	6,00
- melitta (=suaveolens) (A) Für Steingarten und Tröge eignet sich diese kleine Zwergiris vom Balkan sehr gut Blüten in einem eigenartigen Lila.	IV-V sonnig	3,50
- melitta (ex Ochrid See) (A) nur ein paar einzelne Pflanzene Wie obige nur mit hellgelben Blüten.	IV-V	3,50

Iris -Schwertlilie- Iridaceae

Sibirische Iris:

Iris sibirica-Sorten vertragen auch schwere Böden mit Staunässe.

- sibirica 'Annick' Mittelblaue Zwergsorte mit nur 50 cm Höhe. Gut für Vorderrgrundbepflanzung.	50 cm	4,00
- sibirica 'Berlin Purple Wine' Kräftig weinrote Sorte mit weißer Schlundaderung.	70 cm	6,00
- sibirica 'Blaue Milchstraße' Mittelbaue Sorte mit Sprenkeln auf den Hängeblättern. Bemerkenswerte neue Sorte mit auffälligem Farbmuster, reich blühend und wüchsig.	80 cm	6,00
- 'Caesars Brother' Dunkelblauviolette Blüten. Reichblütig-	70 cm	4,00
- sibirica 'Marilyn Holmes' Auffallend mittelblaue Blüten auf gut verzweigten Stielen.	70 cm	5,00

Iris -Schwertlilie- Iridaceae

Iris - von folgenden Arten nur wenige Pflanzen verfügbar

- bloudovii (2200m, Sajan Berge, Russland) (ab Mitte März 09) (A) - (AA) Gelbe Blüten. Wächst in der Natur auf alpinen Wiesen und Matten. 20 cm Im Herbst und Winter sollte diese Art vor zuviel Feuchtigkeit geschützt sein.	I-IV	4,50
- chameiris (syn. Lutescens) (A)+(AA) Eine Wildart aus Frankreich und N-Ost Spanien. Violette oder gelbliche Blüten. Wächst in der Natur an trockenen Stellen im Grasland, zwischen Felsen oder auch in lockeren Pinienwäldern.	15-20 cm	3,50
- elegantissima (Wildart aus der Kars-Region in der Türkei) (wenige Pflanzen) (AA)! (iberica ssp. elegantissima) Für trockene Standorte. Eine Art für den erfahrenen Pflanzenliebhaber.	VI-VII	16,00
- junoniana (A) Aus der Türkei. Gelb, violett oder bräunliche Blüte. Recht gut wachsend.	30 cm 20 cm	5,00

- kerneriana (A)+(AA) Zur Zeit ausverkauft!	40 cm	4,50
Vom Kaz Dag aus der Türkei. Wächst dort in offenen strauchlosen Wäldern. Gelbe Blüten. Robuste Art.		
- lactaea (A)		4,50
Von der Mongolei aus 2300m Höhe. Dunkelblaue Blüten mit weißer Zeichnung auf den Hängeblättern.		
- lacustris		4,00
- paradoxa f. coshab (AA) zur Zeit ausverkauft		16,00
Eine gesuchte Onocyclucus-Iris aus der Türkei zur Grenze des Iran. Ebenfalls eine Art für den erfahrenen Pflanzenliebhaber.		
- raichenbachii ssp. Bosniaca (A) NEU!		6,00
- ruthenica 'Nana' (A)		4,50
- schachtii		9,00
- sintenisii (A)	VII	6,00
Seltene und besondere Zwerg-Spuria. Blüten blau/weiß. Recht gut, aber langsam wachsend.		
Isopyrum - <u>Muschelblümchen</u> - Ranunculaceae		
- thalictroides zur Zeit ausverkauft!	IV-V	3,50
Wildart aus Kroatien und Slowenien . Dort wächst sie in Laubwäldern und 20 cm bevorzugt auch im Garten einen schattigen Standort Gegenüber den ähnlich aussehenden Anemonella aber sehr gut wachsend und robust. Zieht nach der Blüte ein. Kann sich am zusagenden Standort durch Aussaat verbreiten.		
Isotoma (=Laurentia) -<u>Elfenteppich</u>- Campanulaceae		
Kann sich sogar an halbschattigen , frischen Stellen im Rasen behaupten. Wir haben eine Rasenfläche bei den Schwiegereltern die mit einem blauen Schleier von Istoma durchzogen ist.Die leichte Begehung des Rasens wird auch dort sehr gut vertragen.		
- fluviatilis V-VIII		3,00
Kleinblättrige Polster bildend mit dicht aufsitzenden in einer vielzahl erscheinenden kleinen hellblauen Blüten. Nicht zu trocken halten, liebt frischen Boden.		
- fluviatilis 'Blue County'	5 cm sonnig-hsch V-VIII	3,00
Wie die Art nur mit dunkelblauen Blüten. 5 cm		
Jankaea - - Gesneriaceae		
Sehr seltener Endemit aus den Gebirge des Olymp in Griechenland. Im Aussehen ähnlich Ramonda nur mit völlig silbrig behaarten Blättern und etwas mehr glockigen Blüten. Nur für den absolut erfahrenen Pflanzenliebhaber. Kultur am besten in absonnigen nach Osten gerichteten Kalkfesspalten.Ideal ist die Kultur auf Kalktuffgestein.		
- heldreichii (AA) nur ein paar wenige Pflanzen	10 cm V-VI	8,00
Jeffersonia - Berberidaceae -		
- diphylla IV-V		8,00
Sehr schöne Halbschattenpflanze mit weißen Schalenblüten.		
- dubia – siehe Plagiorhegma dubia	30 cm	
Jovibarba -<u>Steinrose</u>- Crassulaceae		
- heuffeli (A) VII		3,00
Macht im Gegensatz zu Dachwurz keine Ausläufer.Super in Trögen und Schalen da über viele Jahre sehr kompakt bleibend. Vertägt mehr Nässe und schattigeren Standort als Dachwurz. 10 cm sonnig		
Jurinea -<u>Scharte</u>- Compositae		
- humilis NEU! ab April 2017	VI-VII	4,50
Kleinste Jurinea-Art. Ähnlich wie bei Carduncellus aufsitzende Blüten in der Mitte der nur ca. 3 cm hohen Blattrosette.		
Kalimeris -<u>Schönaster</u>-		
Robuste , asternähnliche Stauden mit dichtem Wuchs.		
- incisa 'Charlotte'	VII-IX 70 cm	3,00
Hellblaue, großblumige Sorte.		

- yomena 'Shogun' Diese aus Japan stammende Sorte hat auffällig weiß/gelbbunte Blätter.	VIII-IX 60 cm	3,00
Kirengeshoma - <u>Wachsglocke</u> - Hydrangeaceae		
- koreana Wertvolle und langlebige Wildstaude aus Japan mit gelben, nickenden, wachsartigen Glocken. Verwendung auch zwischen schwachwurzelnden Gehölzen. Die Blüten stehen aufrechter und sind etwas weiter geöffnet als bei K. palmata.	VIII-IX 100 cm hsch-sch	5,00
- palmata	VIII-IX 80 cm	5,00
Knautia - <u>Witwenblume</u> - Dipsacaceae		
- macedonica Scabiosenähnliche Wildstaude für warme, sonnige, trockene Plätze. Wertvoll durch die lange Blütezeit. Attraktive, dunkelweinrote Blüten.	VI-VIII 60 cm sonnig	3,00
Kniphofia - <u>Fackellilie</u> - Asphodelaceae		
Dekorative Stauden aus den Hochlagen Süd-Afrikas. Aus einem kräftigen grasartigen Blattschopf erheben sich die exotischen Blütenstände. Tolle Fernwirkung. Im Winter sollte eventuell ein Schutz aus etwas Laub gegeben werden.		
- Hybride 'Alcazar' Blüten einheitlich orangerot. Blüht ab Juli und remontiert danach immer wieder zuverlässig. Hat sich bei uns als die winterhärteste Sorte erwiesen. Die Mutterpflanzen stehen bei uns schon seit vielen Jahren ungeschützt auf unserem Acker.	VII-IX 90 cm	4,00
- Hybride 'Papaya Popsicle' ® Rotgelbe Blüten.	30/55cm VI-IX	5,00
- Hybride 'Pineapple Popsicle' ® Gelbe Blütenkerzen.	35/45 cm VI-IX	5,00
Lagotis - - Scrophulariaceae		
- stolonifera (A) Wildpflanze aus der Türkei. Bildet niedrige immergrüne Rosetten aus denen intensivblaue ehrenpreisähnliche Blüten entspringen. Die Rosetten bilden Ausläufer. Pflanzung in normalen Gartenböden.	VI-VII 15 cm	4,00
Lamium - <u>Taubnessel</u> - Lamiaceae		
Die buntlaubigen Sorten der Taubnesseln eignen sich für Gestaltungen in schattigen Lagen und sie finden auch mit immer größer werdender Beliebtheit einzug in die Balkonkastenbepflanzung. Dort können sie auch sehr gut mit z.B Sommerblumen oder Callunen kombiniert werden. Für Standorte im Halbschatten oder Schatten.		
- maculatum 'White Nancy' Wächst Polstrig und hat silbergrau gezeichnetes Laub.	15cm V-IX	3,00
Lathyrus - <u>Platterbse</u> - Fabaceae		
- vernus Wunderbarer Frühlingsbote. Ein buschiger Wuchs und Reichblütigkeit machen diese heimische Staude zu einer wertvollen Gartenpflanze. Auch zur Vor- und Zwischenpflanzung locker stehender Gehölze. Rotviolette Blüten. Verwildert etwas durch Selbstaussaat ohne lästig zu werden.	IV 30 cm sonnig-hsch	3,00
- vernus 'Alboreus' Wie die Art nur mit auffälligen attraktiven hellrosa Blüten.	VI	4,00
Lavandula - <u>Lavendel</u> - Lamiaceae		
Beliebte Zwergsträucher für Steingarten, Kübel, Beete und Einfassungen. Die Blätter und Blüten duften aromatisch. Gebündelte Blüten werden gerne im Wäscheschrank aufbewahrt um Motten vorzubeugen. Auch erhielten wir ein Kuchenrezept mit Lavendelblüten als Zutat. Vorherige Zweifel sind schnell verflogen - schmeckt hervorragend.		
- angustifolia 'Dwarf Blue' Sehr gute niedrige Sorte mit intensivem grauen Laub und dunkelblauen	VII-VIII 30 cm	3,00

Blüten. Kompakter Wuchs.		
- angustifolia 'Hidcote'	VII-VIII	3,00
Kompaktwüchsige Sorte mit intensiv tiefvioletten Blütenrispen.	50 cm	
- angustifolia 'Munstead'	VII-VIII	3,00
Die Blüten sind relativ groß und daher von guter optischer Wirkung. Blüten lilablau.	40 cm	
angustifolia 'Nana Alba'	VII-VIII	3,00
Kompaktwüchsige Sorte mit weißen Blüten.	20 cm	
- angustifolia 'Peter Pan' NEU! ab Mai 2017	25 cm	3,50
Neue Sorte mit kompakten, kleinem Wuchs und dunkelblauen Blüten.		
Er zählt zu den Zwergen unter den Lavandula angustifolia-Sorten und wirkt neinhah wie ein Miniaturlavendel.		
- x chaytoriae 'Richard Gray' NEU!	VII-VIII	3,00
Eine Sorte mit silbrig-wolligem, attraktivem Laub.		
Schönes Laub, gleichmäßiger Wuchs und tiefviolette Blüten mit süßem Duft zeichnet diese Sorte aus. Diese Hybride ist aus L. angustifolia mit Lav. lanata entstanden. Die Pflanzen sind gut winterhart sollten aber nicht in extrem kalten Gegenden verwendet werden.		
- x intermedia 'Grappenhall'	VII-VIII	3,00
Hellblaue Blüten. 70 cm		
Schönes, großes satteres Laub als obige Sorten aber auch größer wachsend.		
Lavatera -Buschmalve- Malvaceae		
- Olbia-Hybride 'Kew Rose'	VII-X	4,00
Große weiß-rosa Malvenblüten mit dunklerem Auge zieren diesen prächtigen Dauerblüher bis zum ersten Frost. Ein sonniger, etwas geschützter Standort und leichter Winterschutz ist zu empfehlen. Verträgt nicht zu nasse Böden. Liebt sandige, durchlässige Böden.	150 cm	
Leontopodium -Edelweiß- Asteraceae- (A)+(AA)		
Edelweiß treiben relativ spät aus im Frühjahr. Benötigt im Sommer relativ häufig Wassergaben. Es wird aber mit langer Blüte gedankt		
- alpinum 'Mont Blanc'	VI-VII	3,00
Weißer Blüten, auffälliges silbergraues Laub.	15-20 cm	
- alpinum 'Silberzwerg'	VI-VII	3,00
Wunderschöne niedrigwachsende Zwergform mit kurzgestielten Blüten.	5-10 cm	
- alpinum ssp. nivale (Leontopodium nivale) NEU!	VI-VII	4,00
Besondere Art mit stark weißfilzigen Blatt und Blüten. Sehr schön durch die kurzen Blütenstiele. Möchte nicht so feucht stehen wie die anderen Edelweiß.		
- alpinum 'Zugspitze'	VI-VII	3,00
Weißer, besonders edel aussehende Blüten.	15-20 cm	
Leucanthemum -Margherite- Compositae		
- maximum (Leucanthemum Superbum Gruppe) Sommermargeriten		
Gute Schnitteigenschaften zeichnen diese beliebten Gartenmargeriten aus. Sie lieben wintertrockenen Standort bzw. einen freien Stand.		
- - 'Beethoven'	VI-IX	3,00
Reinweiße, sehr große Blüten.	80 cm	
- - 'Gruppenstolz'	VI-IX	3,00
Kompakt wachsende Sorte. Vorzüglich für Rabatten.	60 cm	
- - 'Wirral Supreme'	VI-IX	3,00
- vulgare 'Maikönigin'	70 cm	3,00
Die klassische Frühlingsmargherite. Kann auch in Mahdwiesen gepflanzt werden. Vermehrt sich auch durch Selbstsaat.		
Leucojum - -		
- autumnale (Acis autumnale)	IX-X	4,50
Sehr reizende Art aus der Gattung der „Märzenbecher“. Herbstblühende Art mit sehr feinen gracilen Wuchs. Liebt vollsonnige, trockene Stellen im Steingarten. Wundervolle Pflanze. 15 cm 9er Töpfe mit mehreren Zwiebelchen!		
- roseum (Acis roseum)	Etwas für den IX-X	4,50
Pflanzenliebhaber. Rosa Leucojum. Sehr kleinwüchsige Art mit		

Herbstlicher Blütezeit.		10 cm	
Leucosceptrum - - Lamiaceae			
- japonicum 'Golden Angel' NEU! ab Sommer 2017		VII-IX	6,00
Halbstrauchig wachsende japanische Waldpflanze. Besonders im Schatten zierend durch ihr leuchtend gelbes Laub. Zarte, weiße Blütenolben.		60 cm	
Lewisia - <u>Bitterwurz</u> - Portulacaceae			
- columbiana NEU! (A) – (AA)		V-VII	4,00
Wildart aus British Columbien südlich bis Oregon. Wächst in steinigem Hängen. Bringt vielblütige, zarte Blütenrispen bis 30 cm Höhe hervor. Die Farbe ist reinweiß bis rosa. Schöne gesunde, dunkelgrüne Blattrosetten.		5/30 cm	
- Cotyledon-Hybride 'Regenbogen' (A) – (AA)		V-VII	3,50
Die Blüten haben ein buntes Farbenspiel.		15 cm	
- Hybride 'Little Plum' (A)		V-VII	3,50
Eine neue Bitterwurz-Hybride mit schmalen Blättern und rötlich-pinkfarbenen Blüten. Diese neue Hybride ist nicht mehr so nässeempfindlich und robuster. Die original 'Little Plum' wurde in Schottland gefunden als Sämling.		15 cm	
- nevadensis (A)		V-VI	4,00
Schöne allerdings nach der Blüte einziehende Art. Verbreitet sich an schottrigen Standorten zuverlässig durch Selbstaussaat. Bringt kurzgestielte in der Rosette sitzende weiße Blüten.		5 cm	
- pygmaea (A)		V-VI	4,00
Wächst in der Natur von USA bis Kanada in frühlingsfeuchten, dünnen Rasen - oder oder Torfschichten. Blüten bis 20 mm weiß, rosa bis magenta. Als Einzelpflanze minimale Wirkung, als Massenblüher auffallend. Kann durch starke Selbstaussaat dichte Matten bilden. Nach der Blüte ziehen die Pflanzen ein.		3 cm	
- rediviva (AA) (Idaho-Bitterwurz)		V-VI	4,00
Wundervolle Art mit sehr großen bis 7 cm Durchmesser erreichenden Blüten. Wächst in der Natur in lehmig-steinigen Böden und in vulkanischen Aschen die im Sommer sehr heiß werden. Herrlich in schottrigen Pflanzflächen die eine hervorragende Drainage besitzen sollten. Eventuell Nässeschutz.		5 cm	
Lewisia - <u>Bitterwurz</u> - Portulacaceae			
- tweedyi (AA) zur Zeit ausverkauft!		IV-VI	4,00
Hellorange, große Blüten.		20 cm	
- serrata		IV-VI	4,00
Diese Art besitzt auffällig gezackte Blätter. Weiße bis hellrosa Blütenrispen.		V-VI	4,00
Liatris - <u>Prachtscharte</u> - Asteraceae			
Neben der schönen Blüte im Juli sind die Blütenstände eine wichtige vertikale Struktur. Im Staudenbeet ähnlich wie königskerzen doch in der Selbstaussaat viel zurückhaltender als Liatris.			
- spicata		VII-VIII	3,00
Lila Blütenähren.		90 cm	
- spicata 'Alba'		VII-VIII	3,00
Die weißblühende Form.		90 cm	
- spicata 'Kobold'		VII-VIII	4,00
Zeichnet sich durch den kompakten Wuchs und die kurzen Blütenähren aus.		50 cm	
Libertia - - Iridaceae			
- chilensis NEU!		VI-VII	4,00
Grasartig wirkende Staude aus Chile. Wächst horstig und bringt Blütenstände mit weißen Blüten hervor. War bei uns bisher bei uns gut winterhart.			40 cm
Ligusticum			
- scotticum NEU!		VI-VII	4,50
Weißer Doldenblütler mit sattgrünen, festen Blättern und horstigem Wuchs. Er bringt weiße Blütenschirme die im Aufblühen leicht rosa angehaucht sind. Die Blätter duften nach Petersilie und er eignet sich sozusagen als Zwergliebstäöckl. Mit ähnlichen Eigenschaften und kleinerem kompaktem Wuchs kann er den oft zu groß werdenden Liebstäöckl gut ersetzen.		50/70 cm	

Limonium -Strandflieder- Plumbaginaceae

Trockenheitsverträgliche Pflanzen mit ledrigen Blattrosetten und schleierkrautähnlichen Blütenständen. Für sonnige Lagen in durchlässigen nicht so nassen Böden.

- **bellidifolium** Kleine, kompaktwüchsige Art mit violetten Blüten. 20 cm 3,00
- **latifolium 'Violetta'** V-VII 3,00
Vegetative vermehrte Sorte mit schöner dunkelblauen Blüten und geschlossenerem Blütenaufbau als die Art. 70 cm

Lineaea -Moosglöckchen- Caprifoliaceae nur ein paar Einzelpflanzen vorhanden

Nur eine Art aus dem Bereich der nördlichen Halbkugel. Ein besonderer, mit zarten Trieben bodenbedeckender Halbstrauch. Muß in sauren Boden gepflanzt werden, wo er sich dann zugroßen Matten entwickelt. Wirkt auch sehr schön in mit Moorbeetpflanzen gestalteten Trögen. Dort hängen seine zarten Triebe dann weit und elegant über den Trogrand herunter.

- **borealis** zur Zeit wieder schöne Pflanzen vorhanden 15 cm VII-VIII 5,00

Linum -Lein,Flachs- Linaceae

- **perenne 'Nanum Saphyr'** VI-VII 3,00
Leuchtend blaue Blüten an zart verzweigten Stielen öffnen sich täglich aufs neue. Ein Dauerblüher für Stein-,Heidegärten und Halbtrockenrasen. 30 cm sonnig
- **punctatum ssp. pycnophyllum** VI-VIII 4,00
Sehr interessante Wildart. Triebe ähnlich Linum perenne nur ganz auf dem Boden aufliegend und flach wachsend. Genauso große blaue Blüten wie Linum perenne. 10 cm
- **suffruticosum** 30 cm 5,00
Strauchartig, immergrüne wachsende Leinart mit cremweißen bis zartrosa Blüten.
- **suffruticosum ssp. salsoloides zur Zeit ausverkauft** VI-VIII 5,00
Cremeweiß bis leicht rosa angehaucht blühende Leinart für ebenfalls volle Sonne und trockene Böden. 15 cm
Bildet aus seinen Trieben dichte Büschchen und blüht über lange Zeit.
Wächst gegenüber obiger Art mehr flachpolstriger.

Liriope -Liriope- Convallariaceae

- **muscari 'Majestic Blue'** VIII-IX 3,50
Die wunderbaren intensiv lila Blütenrispen schmücken den spätsommerlichen Garten bis in den Herbst. Sehr schön in Verbindung mit herbstfärbenden kleinen Stauden und Gehölzen. wintergrünes grasähnliches Laub machen sie zu einem langlebigen Strukturbildner im Beet 20cm hsch

Lychnis -Pechnelke- Caryophyllaceae

- **coronaria** Graue Blätter, leuchtend karminrosa Blüten. Sät sich aus 50 cm 3,00
- **coronaria Alba** Weiße Blüten über grauen Blättern. Sät sich aus 50 cm 3,00
- **viscaria 'Plena' (A)** V-VI 3,00
Intensiv karminrosa gefüllte Blüten. Für jeden Boden geeignete Kulturform unserer heimischen Pechnelke. 30 cm sonnig

Lysimachia -Felberich- Primulaceae

- **ciliata 'Firecracker'** 100 cm 3,50
Blatt- und Blütenschmuckstauden für kontrastreiche Pflanzungen. Der Austrieb ist intensiv rotbraun gefärbt was bis in den Sommer anhält. Im Sommer erscheinen hellgelbe Blüten. 'Firecracker' bildet insbesondere auf schweren, feuchten Böden schnell große, dichte Bestände und treibt reichlich Ausläufer. Nicht mit schwachen Partnern vergesellschaften. VI-VII
- **clethroides** VII-IX 3,00
Weiße, lange, gebogene Blütenrispen. Schöne Herbstfärbung der Blätter in gelb und rot. Sehr schön für Schnitt. Bildet größere Horste durch Ausläufer. 80 cm sonnig-hsch
- **punctata** VI-VII 2,50
Der bekannte Goldfelberich. Robuste und stark wachsende Staude. Für frische Böden 50 cm
- **punctata 'Alexander'** VI-VII 3,00
Neue Sorte des Goldfelberichs mit cremegelb gerandeten Blättern. Schöner lebhafter, sehr bunt wirkender Austrieb im Frühling. Nicht so stark wuchernd wie die Art. 50 cm hsch-sonnig

Lysionothus – Gesneriaceae -

- **pauciflorus** **zur Zeit ausverkauft!** 25 cm 10,00
 Interessanter Verteter aus dieser Pflanzenfamilie. Liebt einen geschützten halbschattigen Standplatz in humosen Boden. Bildet lockere Polster aus verholzenden Triebn mit z. T. immergrünen Blättern. Cremefarbene bis 10 cm lange röhrenförmige Blüten mit lila Zeichnung erscheinen an den Zweiglein. Bei Kahlfrost Frostschutz durch Abdeckung geben. Wird im Palmengarten in Frankfurt schon längere Zeit mit Erfolg im Freiland kultiviert doch sollte man diese Pflanze nicht in rauen Gegenden Pflanzen.

Macleaya -Federmohn- Papaveraceae

- **microcarpa ‘Kelway’s Coral Plume’** VII-VIII 4,50
 170 cm
 Im Gegensatz zu der wuchernden Art benimmt sich diese Sorte gezielter und läßt sich gezielter zur Gartengestaltung einsetzen. Korallenrosa Blütenbüschel. Wunderschöne Großstaude für frische, lehmige Böden in sonne und halbschatten. Nicht nur die lockeren großen Blütenrispen zieren diese Staude sondern auch besonders die großen bläulich bereiften, gelappten Blätter.

Marrubium – Mausohr- Labiatae

- **incanum (Wolliges Mausohr)NEU!** VI-VIII 3,00
 70 cm
 Die Blüten sind eher unscheinbar. Zierte durch seine silbriggrauen Blätter. Für trockenste Stellen.
- **supinum (Andorn, Südländisches Mausohr) NEU!** VI-VIII 3,00

Mazus – Lippenmäulchen- Labiatae

- **reptans** ein paar wenige Pflanzen IV-V 3,00
 5 cm
 Bodendecker mit blauen Lippenblüten. Bildet ähnlich wie der Günsel Ausläufer. Für sonnige und halbschattige Stellen als zarter Bodendecker. Zwischen Gehölzen oder kräftigeren Stauden:

Melittis- - Immenblatt - Lamiaceae

- **melissophyllum** V-VI 3,50
 30 cm
 Wertvolle , langsamwachsende aber dauerhafte Staude für den Gehölzrand. Große, auffällige rot-weiße Lippenblüten.
- **melissophyllum ‘Royal Velvet Distinction’ ®** 4,00
 Eine geschützte Sorte mit einer sehr schönen weiß-Lila Blütenfarbe.

Mentha -Minze- Lamiaceae

Neben der normalen Pfefferminze haben wir noch weitere unterschiedliche Minzen-Typen. Schokominze hat einen angenehmen nicht so bitteren Geschmack und eignet sich daher gut als Zutat für Quark usw. Kentucky Spearmint ist sehr intensiv im Geruch und Geschmack. Geschmack und Geruch sind schwer zu beschreiben, am besten selber probieren.

Merendera - - Colchicaceae

- **robusta NEU ab April 2017** 6,00
 Zwiebelgewächs aus Iran-Afghanistan. Lilafarbene bis weiße Blüten.

Mertensia -Blauglöckchen- Boraginaceae

Unter ihnen gibt es Gebirgs- wie auch Waldpflanzen welche in Nord-Amerika sowie in Asien und Ost-Europa beheimatet sind. So fand ich bei meiner Fahrt nach Colorado Arten im Uferbereich von Seen sowie in Felsspalten im Hochgebirge.

- **alpina (A)-(AA) zur Zeit ausverkauft!** IV-V 6,00
 8 cm
 Hatte ich damals am Mt. Evan in Colorado gefunden. Wuchs dort im reinem Schotter. Hält sich gut in schottrigen Böden im Steingarten und kann sich mit Glück auch mal aussähen. Die kleinen Blütenrispen duften intensiv. Bildet kleine Horste aus blaugrünen Blättern. Für vollsonnige Standorte im Steingarten oder auch in Trögen.
- **virginica (M. pulmonarioides) zur Zeit ausverkauft** IV-V 8,00
 40 cm
 Waldpflanze aus Nord-Amerika mit herrlichen satt himmelblauen Blüten über metallisch schimmernden blaugrünen Blättern. Zieht bald nach der Blüte ein.

Micromeria - - Labiatae

- **croatica** 15 cm 4,00
 Sehr schöne Kleinstauden für Alpinum oder Steingarten. Vermehrt sich durch Selbstausaat und bildet auf Dauer kleine Bestände mit lilarosa Blüten im Sommer. VI-VIII

Minuartia – Miere - Caryophyllaceae

- **graminifolia** 10cm 3,00
 Diese Art bildet auffällige saftiggrüne Polster.

Minuartia – Miere - Caryophyllaceae

- **parnassica** (A)+(AA) V-VI 3,50
 Bildet wundervolle, ganz dichte moosartige Polster. Diese Polsterstauden wachsen langsam, kann aber jahrzehnte alt werden ohne zu vergreifen. Blüht kaum. 2 cm
- **villarsii** 10/15 cm 4,00
 Bildet kleinere Polster mit reizenden weißen Blütenrispchen. Wirkt wie ein Miniaturschleierkraut. Reichblühend. Zwergstauden.

Mitchella - Rebhuhnbeere - Rubiaceae

- **repens** IV-VII 3,00
 Weiß bis hellrosa duftende Blüten die dann eine scharlachrote Beere hervorbringen, 5 cm
 Besonders sind aber auch die sehr frostharten wintergrünen, graugrünen, silbrig gezeichneten Laubblätter die eine dichte Bodendecke bilden um immer einen ordentlichen Eindruck zu ergeben. Auch zu verwenden als guter Bodendecker auch unter kleineren laubabwerfenden Gehölzen. Der Boden ist im optimalfall humusreich und wasserdurchlässig.

Moltkia - Moltkie - Boraginaceae

- **petraea** (A) – (AA) V-VIII 5,00
 V-VIII nur ein paar wenige Pflanzen 20cm
 Violettblaue Wickelblüten. Diese kleine, langsam wachsende Zwergsträucherlein wächst in seiner Heimat in Griechenland auf sonnigen Kalkfelsen.

Monarda -Indianernessel- Lamiaceae

- Aromatisch duftende Stauden für vollsonnige Lagen in normalen Gartenböden.
 Nicht in zu trockene Böden pflanzen oder leichte Wassergaben beugen im Sommer Befall durch Mehltäupilze vor.
- **fistulosa 'Eugens Kirschrote'** VII-VIII 4,00
 Von Eugen Schleipfer gezüchtete gut wüchsige Sorte mit kirschroten Blüten. 90 cm
 - **fistulosa 'Feuerschopf'** VII-IX 4,00
 Knallig lachsrot blühende Sorte. 80 cm
 - **fistulosa 'Beauty of Cobham'** VII-VIII 4,00
 Leuchtend rosa mit dunklen Hochblättern. 100 cm
 - **fistulosa 'Schneewittchen' NEU!** VI-VIII 4,00
 Weiße Sorte.
 - **fistulosa 'Prärienacht'** VI-VII! 4,00
 Sorte mit purpurvioletten Blüten. 120 cm
 - **fistulosa 'Schneewittchen' NEU!** VI-VIII 4,00
 Weiße Blüten.
 - **fistulosa var. mentifolia 'Pummel' NEU!** ab Sommer 2017 VI-VIII 4,00
 Kompaktwüchsige Sorte. Einfach Lila blühend aber gut Mehltäuresistent. 40 cm
 - **Hybride 'Hauptling' NEU!** VI-VII! 4,00
 Die tief purpurrot-violetten Blüten (ähnlich der Sorte 'Violetta') werden durch das auffällig dunkle Laub wirkungsvoll unterstützt. 100 cm

Morea – Südafrikanische Goldiris - Iridaceae

- **huttonii** **NEU!** VIII 6,00
 Iris-ähnliche Pflanze aus Süd-Afrika. Jetzt echt im Verkauf. Hatten sich damals Iris japonica reingeschmuggelt. Gelbe Blüten und interessante gebogene, wintergrüne iris-ähnliche Blätter. 80 cm

Morina - Steppendistel - Morinaceae

- longifolia	VI-VIII		4,00
Rosettenbildende Distel mit sehr schönen weißen Blüten die sich dann rosa verfärben. Für absolut sonnige, trockene Standorte.			
Myosotis – Vergißmeinnicht- Boraginaceae			
- spec Eyre Mt.	wenige Pflanzen	VI-VII	4,00
Kleine Art aus Neuseeland mit weißen, aufsitzenden Blütchen. Bildet allerniedrigste Polster von nur 5 cm Höhe. Winterschutz erforderlich. Für nicht kalkhaltige Böden.			
- pulvinaris	wenige Pflanzen	VI-VII	4,00
Weiße Blüten auf niedrigstem Polster. Wächst auch auf Kalkstein der nicht zu trocken ist.			
Narcissus --			
- bulbocodium ssp. nivalis	NEU	II-III	5,00
- romeuxii	NEU!	I-III	5,00
Kleine nur 10 cm Hohe Reifrocknarzisse aus dem Hohen Atlas die dort Höhen zwischen 1700 und 2000 m in Zedern- und Eichenwäldern vorkommt. Mehrere Zwiebeln pro Topf.			
Nepeta - <u>Katzenminze</u> - Lamiaceae			
Katzenminzen sind ideale Begleiter zu Rosen. Ihre Anpruchslosigkeit und ihre anhaltende Blüte über den ganzen Sommer machen sie zu guten Begleitstauden unterschiedlichster Verwendung. Besonders ein Rückschnitt nach der ersten Blüte fördert einen reichen zweiten Blütenflor bis zum Herbst. Sie werden auch gerne von unzähligen Schwebfliegen, Hummeln und Faltern besucht.			
grandiflorum 'Blue Danube'			
Eine Selektion von dem bekannten Staudenkenner Christian Kress. Eine spontan entstandene Hybride aus N. grandiflora und N. racemosa. Sie besitzt einen schönen dichten geschlossenen Wuchs und ist besonders reichblühend. Die Blüten sind auffällig tiefblau.			
x	'Poseidon' NEU!	VII-IX	4,00
Ebenfalls eine Sorte von Christian Kress. Sie zeichnet sich durch ihre langen lilablauen, sterilen Blüten aus die an besonders langen Rispen sitzen.			
-	racemosa 'Grog'	VI-IX	2,50
Diese Sorte besitzt besonders aromatische Blätter und einen niederen Wuchs. Die purpurvioletten Blüten erscheinen in reicher Zahl.			
-	racemosa Little Tich	IV-V	2,50
Niedrige Auslese die mit ihren reichlich erscheinenden dunkellila Blütenrispen an eine kleine Ausgabe von Nepeta Walkers Low erinnert.			
-	racemosa 'Senior'	VI-VIII	2,50
Vitale aber kompakte Sorte mit violettblauen Blüten			
-	racemosa Snowflake	VI-IX	2,50
Wertvolle Katzenminze durch die reinweißen Blüten und niedrigen Wuchs.			
Nipponanthemum – <u>Japanmargerite</u> - Compositae			
-	japonicum NEU!	70 cm	4,50
Unverständlich das diese Staude so wenig verbreitet ist. Im Herbst bringt sie bis in den Winter hinein ihre weißem Margeritenblüten hervor. Sie bildet attraktive immergrüne Büsche. Sollte die Staude mal zurückfrieren treibt sie aus der Basis nach Rückschnitt wieder aus. Geeignet für die normale Rabatte aber auch trockenere Kiesgärten.			
Oenothera – <u>Nachtkerze</u> - Onagraceae			
-	fruticosa ssp. glauca 'Sonnenwende'	VI-IX	3,00
Reich- und langblühende Rabattenstaude. Robust und ausdauernd. Goldgelbe Blüten im Kontrast zu den dunkel- bis rötlichgrünen Blättern.			
-	missouriensis	VI-X	3,00
Große zitronengelbe Schalenblüten erscheinen an langen kriechenden Trieben und können gut über Mauern, Steine und Schalenränder hängen			
-	pilosella	VI-VII	3,00
Trockenheitsrobuste Art, mit breithorstigen Wuchs und schöner Herbstfärbung			

Gelbe Blüte	30cm	
Oligoneuron album siehe Aster ptarmicoides		
Aster – Asteraceae		
- ptarmicoides (Oligoneuron album)	40 cm	3,00
Präriepflanze trockener, sonniger Standorte. Weiße Blütchen von Juni bis September. VII-VIII Schöne , robuste Begleitstaude.		
Omphalodes -Gedenkemein- Boraginaceae		
- cappadocica ‘Starry Eyes’ (A)	IV-VI 15 cm	4,00
Diese Art liebt es etwas sonniger und trockener als nachfolgende O. verna und ist als Einzelpflanze und nicht als Bodendecker zu verwenden. Bildet kleine kompakte Horste mit auffällig blauen wie ein Stern weiß eingeraumten Blüten. Absolut tolle Farbzeichnung.		
- verna	III-IV 15 cm	2,50
Waldstaude mit reizenden vergißmeinnichtähnlichen Blüten über hellgrünen Blättern. In nicht zu trockenen Böden bildet sie durch Ausläufer dichte Teppiche. hsch-sch		
- verna ‘Alba’ NEU!	III-IV 15 cm	3,00
Wie obige nur mit weißen Blüten.		
Onosma – Lotwurz- Boraginaceae (A)+(AA)		
- echioides zur Zeit nur wenige Pflanzen	VI-VII 20 cm	4,50
Diese Art wächst auf dem Balkan und in der Türkei in lockeren Pinienwäldern. Fahlgelbe , hängende Blüten. Die Pflanzen sollten in voller Sonne und an durchlässigen, trockenen Stellen kultiviert werden. Auch sehr gut für Tröge und Schalen.		
- heterophylla nur wenige Pflanzen	20 cm	4,50
Horstbildende Art aus den Steppen Bulgariens. Bildet bis ca. 30 cm breite Polster und bringt hellgelbe- cremefarbene Blüten hervor.		
Ophiopogon -Schlangenbart- Convallariaceae		
- planiscapus ‘Nigrescens’	20 cm	4,50
Schöne, wintergrüne Blattschmuckstaude welche mit ihren völlig schwarzen grasartigen Blättern wirkt. Ophiopogon liebt lehmig-humosen Boden im Schatten verträgt aber auch gut ein paar Stunden heiße Sonne. Langsam wachsend aber sehr langlebig.		
- japonicus Minor	3,50	
Kleine grasartige , immergrüne Büschchen bildend. Für Japangärten verwendet. In geschützter Lage		
Oreositrophe - Saxifragaceae -		
- rupifraga (A)	10/20 cm IV	10,00
Seltene Pflanze aus China. Wächst dort auf schattigen Felsen und in Wäldern. Bildet langsam kleine Horste aus ledrigen, niedrigen Blättern. Rosa Blüten. Erinnert an eine absolute Miniaturausgabe von Peltiphyllum.		
Origanum -Dost- Lamiaceae		
Alle Origanum-Arten für sonnige, trockenere Standorte und sind für Insekten sehr attraktiv.		
- dictamnus (AA) zur Zeit ausverkauft	VII-VIII 20 cm	3,00
Wildart aus Kreta für den Pflanzenliebhaber .Wächst dort an steinig-trocknen, heißen Stellen. Völlig silbergrau behaarte Blätter mit rosa Blüten in hopfenähnlichen Blütenständen.		
- laevigatum ‘Hopley’s’	VII-IX 60 cm	3,00
Die purpurrosa Blüten in Rispen erinnern in ihrer Form an Hopfen.		
- laevigatum-Hybr. ‘Herrenhausen’	VII-IX 30cm	3,00
Ähnlich obiger Sorte aber mit mehr rosa getönten Blüten. Rotviolette Blütendolden.		
- rotundifolium ‘Kent Beauty’ (A)-(AA)	VI-VIII 20 cm	4,00
Diese bei Elizabeth Strangman in England aus O.rotundifolium x O. scabrum entstandene Hybride hat attraktive hopfenblütige Blütenstände. Für gute Überwinterung sollten die Pflanzen vollsonnig und trocken stehen. Besonders schön in Trockenmauern, aus der die hopfenförmigen Blüten herunterpendeln können. sonnig		
- vulgare ‘Compactum’	VII-IX 20 cm	2,50
Schöne kompakte Form des Staudenmajorans.Verwendung als Gewürz zu Suppen		

und Wurstgerichten sowie Braten und Soßen.

Orostachys -Sternwurz- Crassulaceae

- **spinosus (A) - (AA)** VI 3,00
 Eine Wildart aus der Mongolei, Altai und West-China. Interessante 5 cm dachwurzähnliche Liebhaberpflanze für sonnige und trockenste Standorte in Trögen, Steingärten usw.. absolut käterobust sonnig

Oxytropis - Spitzkiel - Fabaceae **zur Zeit ausverkauft**

- **megalantha** 30cm 4,50
 Eine Art mit purpurlila Blüten. Wächst in seiner Heimat Japans in offenen trockeneren Bergwäldern in der Sonne oder im Halbschatten in sandigen durchlässigen Böden.

Pachyphragma – Großblättriges Schaumkraut - Cruciferae

- **macrophylla NEU!** 30 cm 4,50
 Diese Art treibt sehr früh im Jahr aus und bringt die schneeweißen Blüten III-IV in milden Jahren schon manchmal ende Ferbruar hervor. Diese Staude ist langlebig aber langsam wachsend und benötigt eineige Zeit um größere Horste zu bilden. Für halbsshattige Standorte. Sehr trockenheitsrobust

Pachysandra -Ysander- Buxaceae

Etwa 5 Arten umfassende Gattung aus N-Amerika. Hierbei P. terminalis welche oft als immergrüner Massenbodendecker Verwendung findet.

- **procumbens** V 4,00
 Im Gegensatz zu P.terminalis eine eher edle und vornehme Pflanze. Sie bildet keine Ausläufer und wächst sehr langsam. Die Laubblätter färben sich im Herbst in einen schönen bronzenen Ton. Reichlich erscheinende weißliche Blütenstände im Mai. Braucht einige Zeit zur Entwicklung ist aber sehr langlebig. Stark duiftend. 25 cm

Paeonia - Pfingstrose- Paeoniaceae

- **mlokoewitschii** (z.T.mehrtriebige Pflanzen im 3 L Container) V-VI ab 18,00
 Eine seltene Art aus dem Kaukasus mit der bei Pfingstrosen selten anzutreffende gelblichen Blütenfarbe. Die Fruchtstände haben interessante,rote Samenkörner. 100 cm
- **officinalis ‘Anemonaeflora’ nur kräftige Pflanzen in größeren Töpfen** V ab 18,00
 Eine besondere Sorte mit aufrecht stehenden, lilaroten Schalenblüten welche etwas an Anemonen erinnern. 80 cm

Paeonia - Pfingstrose- Paeoniaceae

- **tenuifolia** V 16,00
 Besondere Wildart mit ganz fein geschlitzten Blättern die im Austrieb wie ein Pelz wirken. Darüber erscheinen die einfachen, leuchtendroten Blüten. Besonders! Wächst in der Natur auf Trockenwiesen. Langsam wachsend. Zieht nach der Blüte rasch ein. 60 cm
- **tenuifolia ‘Plena’** V ab 22,00
 Wie obige nur mit gefüllten Blüten. 60 cm

Weitere Einzelpflanzen wertvoller P. lactiflora-Hybr. im Container abzugeben . Preise je nach Container-Größe und Sorte.

Paeonia - Pfingstrose- Paeoniaceae

Paeonia - Itoh-Hybriden sind Kreuzungen zwischen Stauden- und Strauchpaeonien.

Das Erscheinungsbild der Itoh-Hybriden ist meist ein gleichmäßiger, dichter, kugelig Wuchs. Die einzelnen Blüten blühen nach und nach auf und Itoh-Hybriden, auch Intersectionals genannt haben dadurch eine lange Blütezeit.

Die erfolgreichsten Züchter sind zwei Amerikaner: Roger Anderson und Don Hollingsworth. Wir bieten Ihnen getopfte Pflanzen in 3 L Töpfen.

Alle Sorten knapp im Bestand und immer nur wenige abzugeben. Sind noch andere Sorten als Einzelpflanzen in der Gärtnerei vorhanden die nur direkt in der Gärtnerei abgegeben werden.

- **Itoh-Hybride ‘Bartzella’** V-VI 65,00
 Diese Sorte ist eine der begehrtesten und wertvollsten Züchtungen von Roger Anderson. Nach und nach öffnen sich die großen Blüten und verströmen einen feinen Duft. Gelbe ,gefüllte Blüten.

- **Itoh-Hybride 'First Arrival'** V-VI 60,00
Violett, halbgefüllt.
- **Itoh-Hybride 'Garden Treasure'** V-VI 60,00
Eine Sorte von Hollingsworth aus den USA. Das dunkelgrüne Laub bleibt schön
Bis weit in den Herbst. Die gelben Petalen, die manchmal etwas Rot enthalten
bilden eine grosse halbgefüllte bis gefüllte Blüte mit einem schönen
Zentrum. Wuchs niedriger als bei den anderen Sorten.
- **Itoh-Hybride 'Pastell Splendour'** 60,00
Weiße Blüten mit dunkler Fleckung.

Papaver -Mohn- Papaveraceae

Die anschließend aufgeführten Sorten des Orientmohn ziehen nach der Blüte ein, treiben

aber im Spätsommer wieder ihre neuen Blattrosetten. Man wähle sie als Zwischenbepflanzung
anderer trockenheitsliebender Stauden, welche die kahlen Stellen im Sommer bedecken wenn
die Pflanzen eingezogen sind. Sie bringen aber äußerst große sensationelle Blüten hervor:

Jeder Boden wirkt akzeptiert auch schwerer Böden. Staunässe sollte aber vermieden werden.

- **orientale 'Perry's White'** V-VI 4,50
Schneeweißer Türkenmohn mit auffällig dunklen Schlundfleck. 70 cm
Sehr kontrastreich wirkende Blüten die sich durch ihre helle Farbgebung mit vielen
anderen Stauden kombinieren lassen. V-VI 4,50
- **orientale 'Türkenlouis'** 80 cm
Leuchtendrote, stark gefranste Blütenblätter. Sehr auffällige Sorte.

Parahebe

- **lyallii** 5 cm 4,50
Kleine kriechende Pflanze aus Neuseeland mit weißen etwas geaderten Blüten.
Für saure, durchlässige Böden.

Paraquilegia - - Ranunculaceae

- **microphylla zur Zeit ausverkauft**
Bei Alpinliebhabern begehrte Pflanze. In schottrigen Böden oder am besten in engen
Felsspalten kultivieren. Nicht ganz einfach aber in der Natur eine wundervolle Pflanze.

Paronychia — Illecebraceae

- **dichotoma (Nadelblättrige Mauermiere) NEU!** VI-VIII 4,00
gelben Blüten. Besonders ist die im Herbst einsetzende orangene Färbung der Polster.
Kann m it ihren nadeligen Trieben auch apart über den Rand von Schalen hängen. 10 cm
- **kapela NEU!** VI-VIII 3,50
Bildet dichte, extrem dauerhafte Polster. Zierend sind die silbrigen Hochblätter der Blüte.
Unsere pflanze steht schon seit über 15 Jahren im Steingarten. 5 cm

Patrinia - Goldbaldrian - Valerianaceae

- **scabiosifolia** 80/170 cm 4,00
Diese hübsche und langblühende Staude aus Asien passt hervorragend in sonnige
Wildgartenpartien. Über dem laub erhebn sich die bis brusthohen Blütenstängel mit den
leuchtend gelben Blütenständen. VII-VIII

Pelargonium -Pelargonie, Geranie- Geraniaceae

- **endlicherianum (A) zur Zeit ausverkauft** VI-VII 5,00
Die einzig winterharte Pelargonie aus Herkunft Türkei. An gut drainierte trockenere
vollsonnige Stellen pflanzen und im Winter eventuell Nässeschutz geben. 40 cm
sonnig

Penstemon -Bartfaden- Scrophulariaceae

- **confertus 'Pygmaeus' (A)** V-VII 3,00
Kleine polsterbildende Art, die sich neben besonderen Plätzen im Steingarten auch
gut für Tröge und Schalen eignet. Verbreitet sich auch durch leichte Selbstausaat.
Rötlicher Blattaustrieb im Frühling. 10 cm
- **davidsonii (A)** VI-VIII 3,50
Diese Wildart kommt aus Washington und Kalifornien. Bildet kleine Zwergsträucher
und ist immergrün. Die Blüten sind leuchtend blau bis lila purpurn. 15 cm

- **digitalis 'Husker's Red'** VI 3,00
Dieser Bartfaden zeichnet sich besonders durch seine purpurroten Blätter und seine darüberstehenden weißlichrosa Blüten aus. Schlanker Wuchs.
Durch das rötliche Laub und den straffen aufrechten Wuchs wichtige Begleitpflanze.
Für sonnige bis halbsonnige Rabatten 100 cm.
- **digitalis 'Precious Gem' NEU!** VI 4,00
Bronzefarbener Austrieb und rosa Blüten an hohen Rispen zeichnen diese Sorte aus. **80 cm**
- **hartwegii 'Schönholzeri'** VI-VII 3,00
Halbstrauchige bis 80 cm hohe Staude mit auffällig scharlachroten Blüten. 80 cm
Echter Dauerblüher mit recht großen fingerhutähnliche Blüten hervor.
Er benötigen allerdings guten Winterschutz. (Nässe schützt & schützt bei Barfrost)
- **'Pentastic Rose'™® NEU! ab Sommer 2017** VII-VIII 4,00
Kompakt wachsender Bartfaden der sich auch gut für Töpfe und Kübel eignet. 40 cm
Die außen rosaroten Blüten sind innen weiß.
- **pinifolius NEU!** VII 4,00
Diese Art besitzt feines, attraktives nadelartiges Laub. Er bereichert den sommerlichen Steingarten und Beete mit seinen zahlreich erscheinenden orangeroten Blüten. 30 cm

Persicaria – Knöterich - Polygonaceae

Alles dankbare Dauerblüher von VI-X. Für lehmig-humose Böden.
Horstiger Wuchs, und keine Aussaat machen ihn zu einem zuverlässigen langlebigen Gartenbewohner

- **amplexicaule 'Album'** VI-X 3,50
Wie obige aber mit schwächeren Wuchs und hellgrünem Laub. 100 cm
Reinweiße Blütenrispen
- **amplexicaule 'Inverleith'** VI-X 3,50
Schöne kompaktwüchsigerer Sorte mit leuchtend roten, kürzeren Blütenkerzen 60 cm.
amplexicaule 'Orange Fields'® wieder ab Sommer 2017
Diese Sorte hat attraktive orangerote Blütenrispen. 90 cm
- **amplexicaule 'J.S.Delgado'®** VII-X 4,50
Sehr kompakt wachsende und reichblütige Sorte. 35/50 cm
- **amplexicaule 'Speciosa' ('Firetail')** VII-IX 3,50
Bekanntere Sorte mit schnellem Wuchs. Bildet schnell schöne Horste 130 cm
und ist reichblütig.

Persicaria – Tarant - Polygonaceae

- **'Johanniswolke'** (Polygonum polymorphum 'Johanniswolke') VI-VIII 5,00
Wird bis 150 cm hoch und bleibt selbst im Alter horstig. Keine unerwünschte Ausläuferbildung. Duftende, cremeweiße Blütenrispen die sich im Sommer cremefarben verfärben. Diese Staude ist ausgesprochen anspruchslos und langlebig. 150 cm
Diese Staude zählt zu den wenigen Großstauden die schon im Frühsommer voll entwickelt sind und dennoch bis zum Herbst ansehnlich bleiben. Die Blätter färben sich im Herbst goldgelb mit Rot. Für normalen, schweren Boden der nicht zu trocken wird.

Petrocallis – Steinschmückerl- Brassiaceae

- **pyrenaica NEU! ab April 2017** V-VI 4,00
Kleine, heimische Polsterpflanze mit aufsitzenden rosafarbenen Blüten. 3 cm
Liebt absonnige Standorte auf felsig-kalkhaltigen Boden.

Petrophytum - - Rosaceae

- **caespitosum (A)** 5/15cm 4,50
Ganz niedriger, langsamwachsender, kissenbildender Zwergstrauch. Besitzt immergrünes blaugraues Laub. Steht bei uns im Steingarten seit 15 Jahren und hat einen Durchmesser von 30 cm. Die weißen Blüten stehen in kurzen Rispen über dem Laub. VII-VIII

Phlomis – Brandkraut- Lamiaceae

Beide Arten sind durch ihre Samenstände das ganze Jahr über attraktiv.

- **russelliana** VI-VI 3,00
Stattliche, kräftig wachsende Staude mit übereinanderstehenden 40/100cm

- gelben Blütenquirle. Wächst gut auch an schwierigen Stellen. Selbstaussaat. Robust.
- **tuberosa 'Amazone'** V-VI 4,00
Eine Auslese von Ernst Pagels die niedriger ist als die Art. Rosa Blütenquirle. 50/120 cm
- Phlox -Phlox,Flammenblume-** Polemoniaceae
Die nachfolgend bis Phlox subulata aufgeführten Sorten sind frühlingsblühende Arten und Sorten für den trockneren, sonnigen Steingarten.
- **borealis (A)** IV-V 3,00
Rosa Blüten. 10 cm
 - **camla 'Nana' (covillei) (A)** IV-V 3,00
Bildet dichte, moosähnliche frischgrüne, Polster welche mit Massen kleiner, weißer Blütchen bedeckt sind. 5 cm
 - **douglasii 'Crackerjack' (A)** IV-V 2,50
Leuchtend karminrote Blüten. 5 cm
 - **douglasii 'White Admiral' (A)** IV-V 2,50
Strahlendweiße Blüten. NEU! 5 cm
 - **Hybride 'Midnight Purple' (A)** IV-V 4,00
Fantastische Hybride mit Phlox pulvinaris. Sehr klein und kompakt wachsend dunkelvioletten Blüten. 5 cm

 - **Hybride 'Midnight Red' zur Zeit ausverkauft!** IV-V 4,00
Wie vorige Sorte nur mit roten Blüten.
- Phlox -Phlox,Flammenblume-** Polemoniaceae
- **subulata 'Amazing Grace' (A)** IV-V 2,50
Seidiges weiß mit kleinem purpurrotem Auge. 10 cm
 - **subulata 'Scarlet Flame' (A)** IV-V 2,50
Purpurrote Blüten. 10 cm
 - **subulata 'Wilson's Dunkel' (A)** IV-V 2,50
Helle, schieferblaue Blüten.
- Für folgende Arten darf der Boden auch gerne Humos und leicht sauer sein:**
- **stolonifera 'Blue Ridge'** IV-V 3,50
Reich- und recht langblühender niedriger, ausläufertreibender Phlox. Liebt leicht absonnige lagen unter Gehölzen oder Stauden in humosen oder leicht lehmigen Böden. Klarblaue Blüten. 25 cm
- Phlox -Phlox,Flammenblume-** Polemoniaceae
Hohe Phlox:
Phlox amplifolia verträgt Trockenheit und Wurzeldruck von Gehölzen und Stauden besser als *Phlox paniculata* und kommt auch mit Hitze und Halbschatten besser zurecht. Gegen Stängel-Älchen, Nematoden und Pilzkrankheiten wie Mehltau ist er wesentlich widerstandsfähiger.
- **amplifolia 'Kleiner Augenster' NEU ab Sommer 2017** VII-IX 4,00
Große hellrosa Blüten mit zartem dunkelrosa Auge. 70 cm
 - **amplifolia 'Minnehaha' NEU!** VII-VIII 4,00
Diese Sorte blüht violettrosa mit kleinem rotem Auge. 80 cm
 - **amplifolia 'Spätsommer' NEU ab Sommer 2017** VII-IX 4,00
Dunkelrosa, Auge rosarot. Blüht spät. 100 cm
 - **amplifolia 'White Cloud' ('Weiße Wolke') NEU!** VII-IX 4,00
Sehr hohe Sorte mit hellgrünem Blatt und weißen Blüten. 130 cm
- Die unten aufgeführten Wiesenphlox (Phlox maculata) besitzen eine gute Widerstandskraft gegen Mehltau.**
- **maculata 'Mrs Lingard' NEU!** VII-VIII 3,50
Weiß mit zartrosa Hauch. Die großen, duftenden Blütenrispen wirken besonders vor dunklem Hintergrund oder auch am Abend. 80-120 cm
 - **maculata 'Natascha' NEU!** VII-VIII 3,50
Diese Sorte besitzt auffällig lilarosa-weiß gestreifte Blüten. 80 cm
 - **maculata 'Omega' NEU!** VII-VIII 3,50
Eine weiße Sorte die ein rosalila Auge besitzt. 80 cm

- **maculata 'Rosalinde' NEU!** VII-VIII 3,50
Violettrosa

Phlox paniculata

Eine Vielzahl von Sorten gibt es bei dieser Gruppe. Es sind unentbehrliche Farbbringer für die bunte Sommerrabatte. Etwas lehmiger Boden wird bevorzugt.

- **paniculata 'Anne'** VII-VIII 4,00
Die großen cremeweißen Blüten mit den zartrosa Röhren verleihen dieser aus Belgien stammenden mittelhohen Sorte einen sanften Charme. Die weißen Blüten überziehen sich besonders zum Abblühen mit einem sanften rosa Hauch.
Jan Spruyt benannte diese Sorte nach seiner Frau Anne. 100 cm
 - **paniculata 'Barnwell'** VII-VIII 4,00
Eine sehr vitale und wüchsige Sorte. Tiefrosa mit rötlichem Auge.
Diese Sorte besitzt zudem besonders schön geformte Einzelblüten. 80 cm
 - **paniculata 'Blue Paradise'** VII-VIII 4,00
Blaue Blüten mit dunklerem Auge. Die blaue Farbe kommt am besten in der Dämmerung zur Geltung, deshalb am besten in der Nähe der sommerlichen Terrasse Pflanzen. 100 cm
 - **paniculata 'David' (amplifolia 'David')** VII-VIII 4,00
Sehr vitale und empfehlenswerte Sorte. Auffällig gesundes Laub und starker Wuchs.
Reinweiße Blüten. 120 cm
 - **paniculata 'Dorffreude'** VII-VII 4,00
Bis heute hat sich diese alte, robuste Karl Förster-Sorte bewährt. Sie blüht tiefrosa mit rotem Auge.
 - **paniculata 'Düsterlohe'** VII-VIII 4,00
VII-IX 3,00
Eine alte recht hohe Karl Förster-Sorte mit dunkelvioletten Blüten.
Sie wirkt aber nicht düster sondern hat eine satte Blütenfarbe die gerade in Kombination mit Heller blühenden Stauden zur Geltung kommt. 110 cm
 - **'Hesperis'** VII-VIII 4,00
Eine robuste Sorte mit kleinen helllila Blütenchen. Sehr wüchsig und gesund.
Die kleinen Blütenchen bilden wohlgeformte, große pyramidale Blütenrispen.
Gut Resistent gegen Trockenheit und Hitze. 130 cm
 - **paniculata 'Kirmsländler'** VIII-IX 80 cm
Bringt weiße Blüten mit verwaschenen rotem Auge. Die Einzelblüten sind eher klein in einem Pyramidenförmig wirkendem Blütenstand. Spät blühende Sorte. 110 cm
 - **paniculata 'Laura'** VII-VIII 4,50
Fuchsienviolette Blüten, zur Mitte einen verschwommenen, weißen Stern.
Gesunde und stattliche Sorte, die ursprünglich als 'Uspech' gehandelt wurde, mit der echten 'Uspech' aber nichts zu tun hat. 110 cm
 - **paniculata 'Miss Pepper'** VIII-IX 4,00
Eine späte und sehr vitale Sorte. Die Einzelblüten sind recht klein bilden aber große pyramidale Blütenrispen. Die leuchtend rosa Blüten besitzen ein rotes Auge. Sehr standfest und wüchsig. 120 cm
 - **paniculata 'Pallas Athene'** VII-VIII 4,00
Weißlich-graublauen Blüten sind rosa überhaucht, die Knospen kontrastreich dunkellila.
Eine interessante Kombination die zwischen lila, rosa und weiß verbindet. 90 cm
 - **paniculata 'Pax'** VII-VIII 4,00
Robuste und reinweiß blühende relativ niedrige Sorte. 80 cm
 - **paniculata 'Peppermint Twist'® NEU! ab April 2017** VII-VII 4,50
Die gestreiften Blüten dieser Sorte wirken sehr "peppig". 60 cm
 - **paniculata 'Pünktchen'** VII-VIII 4,00
Kleiner und dicht wachsende Sorte mit kleinen orangefarbenen Blüten und hellem Auge. 70 cm
 - **paniculata 'Starfire'** VI-VIII 4,00
Auffällig feurigrote Blütenstände und dunkles Laub.
- Phuopsis – Scheinwaldmeister- Rubiaceae**
- **stylosa 'Rubra'** V-VIII 3,00
Erinnert an Waldmeister und ist gut als Bodendecker zu verwenden.
Rosarote Blütenköpfchen über frischgrünem Laub. 20 cm

Phygelius - - Kappfuchsie	VI-VII	4,00
- aequalis 'Sensation' ® NEU!	50 cm	
Exotisch wirkende , purpurrote, fuchsienähnliche Blüten schmücken diese Staude über lange Zeit im Sommer und Spätsommer.		
Physalis -Lampionblume- Solanaceae		
- alkengi var. franchetii	Frucht = VIII-XII 40 cm hsch-sonnig	ab 3,00
Sich stark ausbreitende Staude welche durch ihre roten lampionähnlichen Fruchthüllen im Herbst sehr auffällig sind.		
Physoclaina - Solanaceae -		
- orientalis (Hyoscyamus orientalis)	IV-V 50 cm	6,00
Interessante Staude mit purpurfarbenen Blüten. Für Sonne oder Halbschatten bei gutem Wasserabzug. Seltene Wildstaude aus dem Kaukasus und der N-Ost-Türkei. Wächst oft in der Natur in halbschattigen Wäldern in Felsspalten.		
Physostegia -Gelenkblume- Lamiaceae		
Gute Schnittstauden für jeden normalen, guten Gartenboden. Der Name kommt von den Blüten die ein Gelenk besitzen und sich interessant hin- und her biegen lassen.		
- virginiana 'Bouquet Rose'	VI-VIII 70 cm	3,00
Leuchtend violettrote Blüten.		
- virginiana ssp. speciosa 'Variegata'	VI-VIII 70 cm	3,00
Rosarote Blüten und auffällig bunt gefärbtes Laub, das den ganzen Sommer auffällig bleibt.		
Phyteuma - Teufelskralle - Campanulaceae		
- scheuchzeri	30cm VI	3,00
Sehr dauerhafte und schöne Teufelskralle. Wächst in der Natur auf kalkigen Felsfluren und Weiderasen. Heimische Teufelskralle für den halbschatten gut geeignet.		
Plagiorhegma (= Jeffersonia dubia) - - Berberidaceae		
- dubium zur Zeit ausverkauft	IV-V hsch-sch 20 cm	8,00
Besondere, zarte Pflanze aus der Mandschurei für humusreichen Boden. Zarte lilablau Blüten an dünnen Stielen stehen schwebend über den Pflanzen. Trotz ihrer Zartheit ist sie aber sehr ausdauernd und langlebig.		
- diphyllum wenige Pflanzen		8,00
Ähnlich obiger nur mit weißen Blüten und aus N-Amerika stammend.		
Plantago -Wegerich- Plantaginaceae		
- nivalis		
- schrenkii (A)	5 cm V	4,00
Interessante Wildart aus der Türkei mit speckig,, glänzenden grünen Blättern. Langsam wachsend und für kleinere Plätze in Trögen und Schalen gut geeignet.		
Podophyllum -Maiapfel- Berberidaceae		
Hauptsächlich aus China stammende Staudengattung. Verwendung finden sie in am besten etwas feuchteren humosen Boden als dekorative Schattenpflanzen.		
- hexandrum (emodi) 'Majus'	V 70 cm	5,00
Die im Austrieb gefalteten relativ großen Blätter sind bronzerot gefärbt. Die einzelnen Blüten stehen aufrecht und haben eine weiß bis hellrosa Einzelblüte. Die anschließend erscheinende Frucht ist leuchtend korallenrot und kann die Größe eines Hühnereies erreichen.		
- 'Spoty Dotty'	VI 80/45 cm	12,00
Rosarote Blüten und gefleckte grüne Blätter. Die Blüten hängen mystisch nach unten unter den Blättern.		
Polygalla - Buchsblättriges Kreuzblümchen-		
- chamaebuxus 'Multicolor' (A-AA) NEU!	V-VI 15 cm	4,50
Strauchartige, polsterbildende Staude mit buxartigen Blättern. Ginsterförmige, besondere, gelb/pinklilafarbene Blüten im April bis Juni. Höhe ca. 20 cm. Bevorzugt einen		

durchlässigen, kalkhaltigen Boden in sonniger bis halbschattiger Lage. Geeignet für Steinanlagen, Mauerfugen.

Polygonatum -Salamonsiegel- Convallariaceae

Gattung mit ungefähr 30 Arten aus den Gegenden der nördlichen Halbkugel.

- **curvistylum** V-VI 5,00
Interessante langsam aber gutwachsende Art mit rosalila Blüten. Sehr attraktiv.
Später aber zuverlässiger Austrieb.
- **franchetii zur Zeit ausverkauft!** 6,00
Ebenfalls ein immergrüner Salamonsiegel mit schmalere, lanzettlicheren Blättern als P. Prattii.
- **hirtum (latifolium) 'Waldzweig'** V-VI 3,50
Wächst in der Natur an trockenen Waldrändern und freien Flächen.
Die Pflanzen sind variabel in Bezug auf Höhe und Blattform. Hier ein Klon mit nur 30 cm Höhe. Sehr wüchsige und empfehlenswerte Art die sich zügig und dicht ausbreitet.
- **hookeri zur Zeit ausverkauft!** V-VI 4,00
Zwergig wachsende Art mit auffallend rosa Blüten. Für etwas steinigere und trockenere Standorte. Heimat: W-Szechuan, Tibet, Sikkim in Höhen von 3300-5000 m. 10 cm hsch-sonnig
- **x hybridum 'Weihenstephan'** V-VI 3,50
Weiße Blütenglöckchen. Diese Art ist in allen Teilen wesentlich größer als die folgende bei uns heimische Art. Behält das Laub sehr lange. 120 cm hsch-sch
- **multiflorum** V-VI 3,00
Heimische Waldpflanze die entfernt an ein riesiges Maiglöckchen erinnert. 80 cm hsch-sch
Weiße Blütenglöckchen und wie obige sehr robust und dauerhaft.

Polygonatum -Salamonsiegel- Convallariaceae

- **odoratum 'Grace Barker'** V-VI 4,50
Langsamwachsende Sorte deren Horste im Laufe der Jahre an Schönheit gewinnen. 50 cm
Die Blätter sind auffällig cremeweiß gestreift und die Blätter haben eine etwas andere aber attraktive Blattstellung als bei der Wildart.
- **odoratum var. plurifolium 'Variegatum'** V-VI 4,00
Diese Varietät hat gelblichweiß gerandete Blätter. Wächst wesentlich langsamer als unser heimischer Salamonsiegel. 50 cm hsch-sch
- **prattii zur Zeit ausverkauft** V-VI 6,00
Wildart aus dem NW-Yunnan (China). Wächst dort in Wäldern und auf grasigen Hängen in einer Höhe von 2500 bis 3300m. Immergrüne Art mit eiförmigen Blättern und an der Erdoberfläche ganz flach kriechendem Rhizom. 40 cm

Polygonum -Knöterich- Polygonaceae

siehe auch Bistorta

Potentilla -Fingerkraut- Rosacea

- **atrosanguinea 'Gibson's Scarlet'** VI-VII 4,00
Über dunkelgrünem Laub erscheinen leuchtendrote Blüten über lange Zeit im Sommer. Endlich mal ein echtes Rot. Robuste und trockenheitsverträgliche Staude. 50 cm sonnig
- **caulescens (A)** 10 cm 3,00
Diese aus Südeuropa stammende Art wächst in der Natur an extremen Felsstandorten und Kalkfesspalten. Weiße Blüten. Für den sonnigen Steingarten.
- **crantzii 'Goldrausch' (A)** IV-VI 3,00
Dankbare Pflanze für vollsonnige Plätze mit der Eigenschaft bis zum Herbst immer wieder vereinzelt nachzublühen. Dottergelbe Blüten. 10 cm sonnig
- **neumaniana 'Nana' (A)** IV-VI 3,00
Flache Bodendeckende Polster mit reingelben Blüten. 5 cm sonnig
- **nitida 'Compacta' (A) - (AA)** V-VI 3,50
Das Dolomitenfingerkraut benötigt einen besonderen Platz in möglichst mageren Kalksteinboden. Für Tröge, Schalen oder ähnlich kleine Pflanzplätze. 5 cm sonnig
- **porphyrantha (A)-(AA) zu Zeit ausverkauft!** 4,00
Noch ganz unbekannt Art mit silbrigem Laub und rötlichen Blüten. V-VI
Sehr schön und gut blühend. 2-3 cm größer wie Potentilla nitida aber ebenfalls ganz kompakt wachsend. 8 cm
- **pulvinaris (A)** 8 cm 3,00
Wildart aus der Türkei mit silbrig-grauen Blätter und großen gelben Blüten. VI

- Für sonnigen Kalkfels.
- **uniflora (A)** 8cm 3,00
 Art aus dem Rocky Mountains. Ebenfalls kompakte Polster bildend. Gelbe Blüten. VI
- Primula -Primel-** Primulaceae
 Äußerst artenreiche Gattung mit fast 600 Arten und einer großen Sortenvielfalt.
 Hierunter finden wir anspruchslose Arten für verschiedene Gartenstandorte sowie
 Pfleglinge für den erfahrenen Alpenpflanzenliebhaber.
- **allionii (Wildform) (AA)** 5cm 3,50
 Die Wildart aus den Seealpen. Aus Saat gezogene Pflanzen. Variabel in der Farbe.
 Kultur in steilen Felsspalten. Sehr frühe Blüte ab März
 - **allionii x marginata 'Beatrice Lascar's' (AA)** 3,50
 - **allionii x marginata 'John Hughs' (AA)** 3,50
 - **allionii x marginata Miniera Typ Kammerlander (A)** 3,50
 - **allionii x marginata 'Steadbrook Charme' (A)** 3,50
 - **allionii x marginata 'Steadbrook Lucy' (A)** 3,50
- Primula -Primel-** Primulaceae
- **auricula Alpenaurikel (A)** IV-V 3,00
 Die echte Alpenaurikel mit mehlig bestäubten Blättern und gelben Blüten, selten
 weiß oder bräunlich. Auch gut zur Pflanzung auf Tuffsteinen und Felsspalten. 15 cm
 - **auricula ssp. balbisii NEU! (A-AA)** IV-VI 4,00
 Kompaktwüchsige Varietät der Alpenaurikel. 10 cm

Alle Primula marginata-Sorten vertragen sehr viel Trockenheit und Sonne.

Außerhalb der Blüte zieren sie durch ihre schönen meist intensiv gekerbten Blätter. (A) – (AA)

Hervorragende, kleine alpine Stauden für Tröge und Schalen. V-VI

- **marginata Adrian Eans** 3,50
- **marginata 'Balfouriana'** 3,50
- **marginata 'Drake's Blue'** 3,50
- **marginata 'Earl Bolton'** 3,50
- **marginata 'Holden Variety'** 3,50
- **marginata 'Ivy Angel'** 3,50
- **marginata 'Marven'** 3,50
- **marginata 'Sheila Derby'** 3,50
- **marginata 'Steadbrook Lucy'** 3,50
- **x allionii 'Bill Martin' (AA)** 3,00
- **allionii x marginata 'Typ Kammerlander'** 3,00
- **x arctotis (Primula auricula x hirsuta) (= P. x pubescens) (AA)** V 3,00
 Purpurrosa Blüten. 10 cm
- **x intermedia (Primula minima x clusiana) (AA) zur Zeit ausverkauft!** V 3,50

Frühlingsprimeln (Sektion Vernales) für halbschattigen Stand in etwas humosen Boden:

- **x 'Garryarde Guinivere' NEU!** V 3,00
 Eine reizende Sorte mit tollen Kontrast. Bronzefarbenes Laub und hellrosa Blüten
 mit gelben Auge. Garryard bezeichnet ein Dörfchen im Co. Kildare, Irland. Hier soll
 Primula 'Garryarde Guinevere' entstanden sein, so um 1935. 10 cm
- **x pruhoniana 'Purpurkissen'** purpurrote Blüten (A) 10 cm 2,50
- **x pruhoniana 'Schneewittchen'** weiß (A) 10 cm 2,50
- **x pruhoniana 'Wanda'** rötlichlila Blüten mit gelbem Auge (A) 10 cm 2,50

Primula -Primel- Primulaceae

Gefüllte Gartenaurikel (Sektion Auricola):

- **x pubescens 'Complet' (A)** dunkelrot gefüllte Blüten 15 cm 4,00
- **x pubescens 'Devon Cream' (A)** gelblich gefüllte Blüten 15 cm 4,00
- **x pubescens 'Lilablaßblau' (A)** helle, lilablau gefüllte Blüten 15 cm 4,00

Einfachblühende Gartenaurikel (Sektion Auricola):

- **x pubescens 'Volcan'** gelbe Blüten mit breitem, rotem Rand (A) 15 cm 4,00
- **x pubescens 'Old Dusky Miller' (A)** 15 cm 4,00

- x pubescens ‘Old Dusky Yellow’ (A)	15 cm	4,00
Primula - <u>Primel</u> - Primulaceae		
<u>Asiatische Primeln</u>		
- japonica ‘Alba’	V-VII	
Diese reinweiße Auslese von dieser Etagenprimel bringt Elegans in den Garten. Leider haben sich bei obigen Primeln auch normale dazwischen geschlichen. Müssen wir abwarten wenn Sie blühen ob noch genug weiße dazwischen sind.		3,00
- vialii (Orchideenprimel’	V-VI	
Bringt an Erdorchideen erinnernde Blütenstände in violetter Farbe hervor.	30 cm	
Pritzelago (Hutchinsia) – Gemarkresse – Brassiaceae		
- alpina	IV-V	3,00
Bildet kleine Polster und steht am liebsten absonnig bis halbschattig. Weiße Blüten stehen über zartem, kresseähnlichem graugrünem Laub. Zarte Pflanze.	10 cm	
Prunella - <u>Braunelle</u> - Lamiaceae		
- grandiflora ‘Altenberg Rosa’ (A)	VI-IX	3,00
Zierlicher wachsende Form mit kräftig dunkelrosa Blüten. Niedriger,langblühender Bodendecker für Sonne und Halbschatten.	15 cm	
- grandiflora ‘Gerhard Rudolf’ (A)	VI-IX	3,00
Ähnlich obiger nur mit auffällig stark gefiederten Blättern.	15 cm	
Pterocephalus - <u>Alpenscabiöse</u> - Dipsacaceae		
- depressus (A)	V-VII	4,00
Bildet schöne, kompakte Polster mit scabiosenähnlichen aufsitzenden Blüten. Schöne kleinere Polster für Tröge, Schalen und Steingarten.	5 cm	
- parnassii (A)	5 cm	3,00
Größere Polster als obige bildend. Kann sehr schön über Steine und Trogränder hängen.		
- pinardii	5 cm	4,50
Pulmonaria - <u>Lungenkraut</u> - Boraginaceae		
- angustifolia ‘Azurea’	III-IV	3,00
Leuchtend azurblaue Blüten.	25 cm	
- rubra III-IV	3,00	
Blatthorste aus hellgrünen Blättern und roten Blüten.	30 cm	
- saccharata ‘Mr. Moon’	III-IV	3,00
Blüten zuerst rötlich dann bläulich verfärbend. Weißbunt getupftes Blattwerk.	25 cm	
- saccharata ‘Opal’	25 cm	3,50
Eine Sorte mit gefleckten Laub aber auffällig kompakten Blütenstand und graublauen Blüten.		
- Hybride ‘Blue Ensign’	III-IV	3,50
Dies Sorte besitzt sehr auffällig große, dunkelblaue Blüten.	20/30 cm	
Pulsatilla - <u>Küchenschelle</u> - Ranunculaceae		
- albana ssp. alboviolacea (A)-(AA) zur Zeit ausverkauft	15 cm	4,00
Kleinwüchsige Wildart für Tröge und Alpinum. Weißliche leicht lila getönte Blüten.	III-IV	
- albana f. lutea	20 cm	4,50
Gelb blühende Küchenschellenart. Besonders.		
- bungeana ssp. tenuiloba zur Zeit ausverkauft (A)-(AA)	III-IV	4,00
Wildart aus der Mongolei in 2500m Höhe. Reizende kleinwüchsige und zierliche Art mit tief eingeschnittenen Blättern und lilarosa Blüten.	10 cm	
- campanella NEU! ab April 2017	III-IV	4,50
Wildart aus Asien. Die Blütenfarbe kann von violett bis weiß variieren.		
- patens ssp. flavescens (A) NEU!	20 cm	6,50
Wunderbare und sehr seltene Art. Gelbe Blüten deren Außenseite meist bläulich angehaucht ist. Liebt eher etwas halbschattigen Standort in durchlässigen nicht sehr kalkreichen Substrat.		
- patens ssp. nutalliana zur Zeit ausverkauft!	20 cm	6,50
Wildart die von Colorado bis Alaska wächst. Kleine Art mit ganz zart lilablauen Blüten III-IV Die außen dunkler gefärbt sind. Die Kelchblätter sind stark behaart. Es ist die Nationalblume von South Dakota und ein Pflanzenemblem im kanadischen Manitoba.		

- **pratensis ssp. nigricans (Schwarze Küchenschelle) nur noch ein paar einzelne Pflanzen 25 cm** 4,50
Die Art variiert stark in der Farbe. Unter P. pr. ssp. nigricans werden die dunkelpurpurnen Formen zusammengefasst. Eine dauerhaft und leicht zu kultivierende Art. III-IV
- **slavica Slowakische Kuhsschelle (A)** 15 cm 4,00
Sehr schöne Art. Insgesamt zierlicher, feiner und stärker behaart als unsere heimische Art.
- **turczanivovii zur Zeit ausverkauft (A)-(AA)** 15 cm 4,00
Ähnlich Pulsatilla bungeana aber etwas höher wachsend und tiefviolette Blüten. Insgesamt aber auch eine kleinwüchsige Art.
- **vernalis NEU!** III-IV 4,00
Die heimische Frühlingsküchenschelle bevorzugt mehr saure Böden. 10 cm
- **vulgaris (A)** III-V 3,00
Große, lilablaue Blütenglocken mit anschließenden fedrigen Fruchstständen. 25 cm sonnig
- **vulgaris 'Alba' (A)** III-V 3,00
- **vulgaris 'Rubra' (A)** III-V 3,00

Pycnanthemum -Amerikanische Bergminze- Lamiaceae

- **muticum** VI-IX 3,00
Diese Wildart aus dem östlichen N-Amerika bildet durch Ausläufer Bestände. Konkurrenzstark und für flächige Pflanzungen geeignet. Die silbrig-samtigen Hochblätter unter dem Blütenstand sind besonders wirkungsvoll für den flächigen Eindruck. 70-100 cm
- **tenuifolium** VII 3,00
Das schmallanzettliche Laub wirkt sehr dekorativ. Hellpurpur Blüten. 80 cm
Genauso robust und vital wie obige Art.

Ramonda -Felsenteller- Gesneriaceae

- **myconii (A) – (AA)** V 5,00
Vornehme, wertvolle Wildstaude aus den Pyrenäen. Sollte etwas absonnig gepflanzt werden. Die Pflanze wächst langsam, kann aber sehr alt werden. 15 cm
Dem Usambaraveilchen ähnliche Blüten aus dessen gleicher Familie diese Pflanze stammt.
- **nathaliae NEU! ab April (A)-(AA)** 15 cm 5,00
Seltene Wildart aus Griechenland für den Alpinliebhaber. Im Wuchs etwas kleiner als R. myconii.
- **serbica (A)+(AA)** 15 cm 5,00
Diese Art hat mehr nickende Blüten als R. myconii und ist insgesamt etwas kleiner im Wuchs.

Ranunculus -Hahnenfuß- Ranunculaceae

- **calandrinoides NEU!** 15 cm 7,50
Ein besonderer Hahnenfuß aus dem Atlas-Gebirge in Marokko. Er besitzt große weiße Blüten die auf der Außenseite rosa angehaucht sind. Blüht sehr früh im Jahr.
Im Sommer sollte er möglichst eine Trockenphase über einen Monat bekommen.
Für vollsonnige Stellen in lehmig-steinigen Boden der auch gerne mit Kalksteinen durchsetzt ist.

Ranunculus ficaria Scharbockskraut - Sorten

Die besonderen Sorten unseres heimischen Scharbockkrautes eignen sich als interessante Frühlingsboten zum Unterpflanzen von Gehölzen und Sträuchern. Die starke Wuchereigenschaft wie die Wildart haben sie verloren und sollten in nährstoffreichen, halbschattigen bis sonnigen Boden gepflanzt werden.

Ranunculus ficaria Scharbockskraut – Sorten IV

- **ficaria 'Brazen Hussey'** 3,00
Fantastische Sorte deren sattgelbe Blüten über völlig schwarzbraunem Laub stehen. Eine vielfach prämierte Sorte die von Christopher Lloyd schon 1979 in der Nähe von Kent gefunden wurde.
- **ficaria 'Collarette'** 3,00
Die absolut dicht gefüllte, knopfartige Blütenmitte besitzt einen Kranz von größeren Blütenblättern. Die Erscheinung erinnert an eine Miniaturausgabe der gefüllten Sumpfdotterblume. Sterile Pflanze, sät sich nicht aus! Die Blüte ist prall gefüllt so das sie sich Nicht einmal bei Regenwetter schließen kann.
- **ficaria 'Ken Aslet' zur Zeit ausverkauft!** 3,00

- Weißer Grundfarbe der gefüllten Blüten welche in der Mitte gelblich bis grün im Zentrum werden
- **ficaria 'Orange'** 3,00
Schöne, leuchtende kupferorange Blüten mit dunkel gezeichneten Blättern.
 - **ficaria 'Picton's Double'** 3,00
Hellgelbe, dichtgefüllte Blüten mit leichter grüner Mitte. Etwas dichter gefüllt als die Sorte 'Pleniflora' 3,00
 - **ficaria 'Randall's White' zur Zeit ausverkauft!** 3,00
Die runden cremefarbenen Blüten stehen über silbrig-dunkelgrünen Blätter
- Alpine Arten:**
- **amplexicaulis (AA) zur Zeit ausverkauft** 15 cm 5,00
Der weiße Pyrenäenhanhnenfuß wächst langsam aber zuverlässig in normalen am besten etwas Lehmgig-sandigen Gartenboden. Weiße Blüten über graublauem Laub.
 - **bilobus (AA)** 4,50
Endemische Art aus den italienischen S-Alpen. Besitzt ganz niedrige, rundliche, herzförmige Blätter und relativ große, weiße Schalenblüten. Eine besondere hochalpine Pflanze die im Garten relativ gut gedeiht wenn ihr ein etwas lehmiger, mineralischer Boden geboten wird. Der nicht zu trocken im Sommer wird. Gehört aber zu den einfacher zu kultivierenden, alpinen Hahnenfußarten.
 - **crenatus (A)** 10 cm 4,50
Hochalpine Hahnenfußart mit niedrigen, kreisrunden leicht ausgekerbten Blättern. Verwendung im Alpinum in nicht zu trockener leicht krümeliger Lehmerde.
 - **gramineus (A)** V-VI 3,00
Goldgelbe Blüten stehen über grasartigen, blaugrünem Laub. Für durchlässige Böden 20 cm in voller Sonne. Sehr schöne, völlig winterharte Staude aus dem Mittelmeergebiet. sonnig
Zieht nach der Blüte ein. Säht sich etwas aus.
 - **kochii (A)** 5cm 3,00
Eine Wildart aus den Gebirgen der Türkei. Im Habitus ähnlich R. ficaria. Gut im Steingarten mit frühen Glockenblumen oder Lewisien. Zieht nach der Blüte ein.
- Raoulia - Schafsteppich- Compositae**
- **australis (R. lutescens hort) (A) – (AA)** 1 cm 3,00
Dichte, allerniedrigste silbergraue Teppiche spinnend. Besitzt winzige sonnig
gelbe Blütenchen. Benötigt Nässeschutz im Winter. Wächst relativ zügig.
- Rhazya - Apocynaceae (= Amsonia orientalis)**
- **orientalis** VI-VIII 3,00
Seltene Wildstaude aus NW-Anatolien. Die Blüten erscheinen in endständigen, 50 cm
doldenartigen lockeren Ständen. Leuchtend blaue bis dunkelviolette Blütenfarbe.
Für gute nicht zu trockene Böden in voller Sonne.
- Rhodiola - Crassulaceae**
- **heterodonta (A)** V-VII 3,50
Fetthennen-ähnliche Staude mit kompaktem horstigen Wuchs. Schönes intensives - 30 cm
blau graues Laub und gelbliche bis rötliche Blüten. Für vollsonnige Lagen.
 - **rhodantha NEU!** V-VI 3,50
Wildpflanze von den Bergwiesen N-Amerikas. Hat rosafarbene Blütenköpfe und 20 cm
wächst in kiesig-lehmigen Böden.
 - **rosea 'Compacta' (A) (f. arctica)** V 3,50
Ein schöne, kompaktwüchsige Form des Rosenwurz. Jedem Wanderer in den
nordischen Tundren fallen die schönen Horste von dieser Pflanze auf.
Im Garten gut und dauerhaft wachsend. Sonnig bis halbschattige Lagen im Steingarten.
- Rodgersia - Schaublatt - Saxifragaceae**
- Imposante, langlebige Stauden mit großen kastanienähnlichen Blättern und Blütenrispen aus unzählig kleinen Einzelblüten.
- **Hybride 'Badenweiler' NEU! kräftige 3L –Töpfe** 11,50
Kräftige Blattstruktur und Wuchs.

- | | | |
|---|------------------------|-------|
| - Hybride 'Chocolate Wing' ®
Braunlaubige, neue Sorte von Marco van Noort aus der Niederlande.
Rosarote Blüten und rötliche Fruchtstände. | V-VI
140 cm | 5,00 |
| - Hybride 'Die Stolze'
Hellrosa Blüten. | V-VI
120 cm | 6,50 |
| - podophylla 'Bronze Peacock' ®
Recht kompaktwachsende Sorte mit auffällig bronzeartigem Austrieb. Rosa Blütenrispen. | V-VI
60/120 cm | 5,00 |
| - podophylla 'Rotlaub'
Große, handförmig Blätter mit tief eingesägten Rändern. Im Austrieb rötliche Blätter. | V-VI
150 cm | 4,50 |
| Romneya -Kalifornischer Baummohn - Papaveraceae | | |
| - coulteri
Eindruckerweckende Staude für den Kenner besondere Pflanzen.
Weiße krepppapierartige Blütenschalen mit gelben Staubgefäßen.
Verlangt sandige, durchlässige Böden. Wenn sich die Pflanzen wohlfühlen treiben sie Ausläufer. | 160/175 cm
VII-VIII | 18,00 |
| Rosmarinus -Rosmarin- Lamiaceae
Verschiedene Sorten im späten Frühjahr als stehende und hängende Formen. | | |
| - officinalis 'Blaulippe' NEU!
Eine Rosmarinauslese die man an geschützten Stellen oder auch mit Winterschutz Draußen versuchen kann da er einen frühzeitigen Triebabschluss besitzt. | III-VI
60 cm | 3,50 |
| Rosularia - Crassulaceae | | |
| - aizoon (A)
Bildet den Dachwurz ähnliche Polster. | VI | 3,00 |
| - chrysantha
Hat hellgrünere und behaartere Rosetten wie vorige. | VI | 3,00 |
| Rubus - - | | |
| - nepalensis wenige Pflanzen
Die immergrüne Nepal-Himbeere eignet sich gut als Bodendecker für halbschattige bis sonnige Stellen. Sie verbreitet sich gut durch Ausläufer. | VI
15 cm | 3,50 |
| Rudbeckia -Sonnenhut- Compositae | | |
| - fulgida var. sullivanii 'Goldsturm'
Unersetzlicher Spätsommerblüher mit intensiver Leuchtkraft. | VII-IX | 3,00 |
| - fulgida var. deamii
Blüten etwas kleiner als obige aber mit größerer Trockenheitstoleranz. | VII-IX | 3,00 |
| - laciniata 'Goldquelle'
Diese Sorte mit ihren gelb gefüllten Blüten bleibt für eine R. laciniata_Sorte mit nur 70 cm Höhe recht kompakt. | VIII-IX | 4,00 |
| Rudbeckia -Sonnenhut- Compositae | | |
| - nitida 'Herbstsonne'
Große Solitärstaude für etwas frische bis feuchte Böden. Auffällig, hohe, gelbe Blütenstände mitkegelförmiger brauner Mitte. | VII-IX
200 cm | 4,00 |
| - subtomentosa 'Henry Eilers'
Eine hohe Sorte mit sehr schönen gefalteten Blütenblättern.
Die Blüten wirken dadurch sehr strahlig. Gute neue Sorte.
Robust und gesund. | VII-IX
180 cm | 4,50 |
| - subtomentosa 'Little Henry' ® NEU!
Wie obige attraktive Sorte nur mit viel kompakteren Wuchs. | VII-IX
100 cm | 4,50 |
| Ruta - - | | |
| - graveolens 'Jackmann's Blue'
Sehr schöne Sorte mit kompakterem Wuchs und besonders intensiven graublauen Blättern.
Vorsichtig – besonders bei Sonnenschein können die Blätter der Weinraute phototoxische Reaktionen bei Berührung auf der Haut hervorrufen. | VI-VII
60 cm | 3,50 |

Sagina -Sternmiere- Caryophyllaceae

- **subulata** VI-VII 2,50
Bildet dichte, moosartige grüne Polster. 5 cm sonnig

Salvia -Salbei- Lamiaceae

Alle Salbei-Arten sind für Bienen sehr interessant.

- **caespitosa (AA) zur Zeit ausverkauft wieder ab Sommer** 10 cm 4,80
Bildet kleinere kompakte Polster mit aufsitzenden helllila Blüten. Benötigt absolut sonnige Plätze und trockenen Standort. Eine Besonderheit für den Pflanzenliebhaber. gut auf Tuffstein und bildet dort ganz niedrige Polster. Intensivblaue Blüten. VI-VII
- **dagestanica wenige Pflanzen** VI-VII 4,50
Bildet kleine Polster aus silbergrauen Blattrosetten. Lilablaue Blüte.
- **quezelii (AA) zur Zeit ausverkauft** VI-VII 4,50
Besondere alpine Salvia aus der Türkei. Bildet niedrige Polster. Blüten kurz über dem Polster stehend. Blüten cremeweiß mit lila Zeichnung auf der Lippe. 15 cm
Für sonnigste, trockene Stellen im Alpinum. Ähnlich Salvia caespitosa.

Die nachfolgend aufgeführten Sorten des Steppensalbei (Salvia nemorosa) sind äußerst dankbare und robuste Stauden. Es sind unermüdliche, reichblühende Stauden für Beet und Rabatte, deren Blüten auch stark von Bienen und Schmetterlingen besucht werden. Schneidet man die Pflanzen kurz vor dem vollständigen Abblühen zurück so erscheint eine zweite Blüte, welche meist bis zum ersten Frost anhält.

- **nemorosa 'Adrian'** VI-VIII 3,00
Weiße Blütenrispen. 40 cm
- **nemorosa 'Blauhügel'** VI-X 3,00
Blaue Blütenrispen. 40 cm
- **nemorosa 'Caradonna'** VI-VIII 3,00
Dunkelviolett blühende neue Sorte aus dem Betrieb Zillmer in Uchte. Auffällig sind bei dieser Sorte besonders die schwarzen Blütenstiele. 40 cm
- **nemorosa 'Mainacht'** VI-X 3,00
Nachtblaue Blütenrispen. 60 cm
- **nemorosa 'Ostfriesland'** VI-VIII 3,00
Tief violettblaue Blütenrispen. 40 cm
- **nemorosa 'Viola Klose'** VI-IX 3,00
Dicke, violette Blütenwalzen. 40 cm

Nachfolgend aufgeführte Salvia officinalis-Sorten eignen sich alle für die Kräuterküche und auch sonst z.B. für trockene Lagen. Das graue Laub vermittelt ein mediterranes Flair.

- **officinalis 'Berggarten'** 40 cm 3,00
Eine charakteristische Sorte mit kräftigem, dichtem kompakten Wuchs und den größten Blättern aller Salbeisorten. Ausdrucksvolle, kräftige Blätter bilden einen Blickfang im Beet.
- **officinalis 'Minor'** VI-VII 3,00
Diese Sorte wächst kompakt und eignet sich gut für Töpfe und Schalen. 30 cm
- **pachystachys** 20-40 cm 4,00
Halbstrauchig, polsterförmig wachsende Art aus der Türkei. Recht große, weiße Blüten.
- **uliginosa 'Afrikan Skies'** VIII-X 4,00
In kalten Gegenden ist Winterschutz nötig. Ansonsten ein wundervoller Spätsommerblüher mit großen azurblauen Blüten. 120 cm
Für nährstoffreiche nicht zu trockene Böden. Ein später Blickfang.

Salvia -Salbei- Lamiaceae

Nachfolgende Sorten sind dankbare Dauerblüher. Allerdings sollte man verblühte Samenstände abschneiden da sonst mit kräftiger Selbstaussaat zu rechnen ist.

- **verticillata 'Alba'** 3,00
Sorte mit weißen Blüten. 60 cm
- **verticillata 'Purple Rain'** 3,00
Sorte mit lilafarbenen Blüten. 60 cm
- **verticillata 'Hannah Gubbay'** 3,00
Interessante graublaue Blüten besitzt diese Sorte. 60 cm

Sanguisorba -Wiesenknopf- Rosaceae

Alle Arten bevorzugen lehmig-humose Böden in Sonne oder Halbschatten.

- Robuste Stauden wenn der Boden nicht zu trocken und mager ist.
- **obtusa wieder ab April 2017** VII-IX 6,00
Rosa Blütenähren. Diese Art aus Japan kommt von dem Berg Hayachine auf Honshu. Gedeiht dort auf alpinen Wiesen und gedeiht bei uns problemlos in am besten etwas frischen bis feuchten Böden. 60 cm sonnig-hsch
 - **'Scapino' NEU!** VII-IX 4,50
Besitzt dunkelrote, lange leicht überhängende Blütenstände. 100 cm
 - **'Sotomayor' NEU!** VII-IX 6,00
Bringt bis mannshohe Blütenstände an denen die lang überhängenden, weißen Blütenwalzen sitzen. 200 cm
 - **tenuifolia 'Alba'** VIII-IX 6,00
Wunderbare elegante Großstaude deren weiße Blüten an den hohen Blütenstielen. pendelnd herunterhängen. 180 cm sonnig-hsch

Santolina -Heiligenkraut- Asteraceae

Kleine, immergrüne Halbsträucher aus dem Mittelmeerraum. Sie haben eine zierliche, duftige belaubung. Damit die Pflanzen nicht so schnell vergreisen sollten sie unbedingt regelmäßig zurückgeschnitten werden.

- **chamaecyparissus** VII-VII 3,00
Silbergraue Blätter und gelbe Blütenköpfchen. 30 cm
- **chamaecyparissus 'Edward Bowles'** VI-VII 3,00
Reichblütig mit großen cremegelben, halbkugeligen Blütenköpfen. 45 cm
- **rosmarinifolia** VII - VII 3,00
Feines grünes laub, gelbe Blütenköpfchen. 40 cm

Saponaria -Seifenkraut- Caryophyllaceae

- **caespitosa (A)-(AA)** V-VI 3,00
Wildart aus den Mittelpyrenäen. Bis 10 cm hohe Felsenpflanze. Bildet frischgrüne, dichtrasige Polster. Rosa Blüten.
- **Max Frei (x lempergii Max Frei)** VII-VIII 3,00
Wertvolle Steingarten- und Beetstaude wegen des späten reichen Blütenflors. Hellrosa Blüten. 40 cm
- **ocymoides (A)** V-VI 3,00
Schnell und üppig wachsende Polsterstaude, welche auch schön über Mauern hängen kann. Bildet große Blütenkissen. 20 cm sonnig
- **x olivana (Saponaria pumila x caespitosa) (A)** VI-VII 3,00
Bildet kleine, feste grüne Kissen mit reichem Flor rosaroter Blüten. 10 cm sonnig
Liebhäberpflanze für besondere Plätze im Steingarten, Trögen und Schalen.

Saruma – Aristolochiaceae-

- **henryi wenige Pflanzen** 6,00
Seltene Staude aus China wo sie in Wäldern wächst. Wie ein aufrecht wachsender Haselwurz. Die leuchtend gelben Blüten erscheinen gleich nach dem Austrieb wenn die Pflanze noch ganz niedrig ist und setzen sich fort bis zum Juni. III-IV
Im Sommer erreicht die Pflanze bis 40 cm Höhe. 40 cm
Langsam wachsende aer dauerhafte, robuste Staude.

Satureja -Bohnenkraut- Lamiaceae

- Sehr bieneninteressante Stauden und auch gut in Gefäßen zu kultivieren.
- **montana (Gewöhnliches Bohnenkraut)** 2,50
Sproßteile frisch und getrocknet zum Einlegen von Gurken und Bohnengerichten. 20 cm sonnig
 - **montana ssp. illyrica (A)** IX-X 3,00
Eine Varietät aus Jugoslawien, Albanien. Wächst mehr oder weniger aufrecht und hat lilablau Blüten. Ebenfalls sehr dankbare Stauden in Schalen, Töpfen usw. 20 cm
 - **spicigera (A)** IX-X 3,00
Eine nur 10 cm hoch wachsende Form mit reinweißen an Erika carnea erinnernde Blüten im Herbst. Kriechender Wuchs. Sehr dankbare Staude in Töpfen. 10 cm

Saxifraga -Steinbrech- Saxifragaceae

Aus dieser Gruppe der Steinbreche gibt es unzählige Sorten, die eine bunte Palette verschiedenster Farben in den Vorfrühling des Steingarten bringen. Hier gibt es mehr oder weniger sonnenverträgliche Sorten aber am meisten lieben sie einen halbschattigen Standort in leicht alkalischen, steinigem Boden. Das Substrat sollte nicht

zu stark austrocknen. Im Sommer sind sie für ein leichtes Überbrausen in den frühen Morgen- oder späten Abendstunden dankbar.

Sie sind bestens geeignet für die Bepflanzung in Tuffsteinen (Kalktuff) mit welchen sich herrliche Miniaturlandschaften im besonderen Steingarten sowie Trögen und Schalen gestalten lassen. Für diese Zwecke haben wir auch eine Auswahl von Tuffsteinen zum Verkauf bereit.

Saxifragen der Sektion Porphyron - Kabschia und Engleria- Polstersteinbrech (A) – (AA)

- **apiculata NEU!** 4,00
Sehr wüchsige Kabschia mit grünem Polster und gelben Blüten.
- **apiculata 'Alba'** 4,00
Wie obige nur mit weißen Blüten.
- **'Betric Smetana' NEU!** 4,00
Weiße Blüten. Die Blattrosetten sind auffällig wohlgeformt.
- **burserana 'Seissera'** 4,00
Große, weiße Blüten über nadelartigen Polster.
- **grisebachii 'Wisley'** 4,00
Eine Art mit interessant schlangenähnlichen Blütenständen. Intensive Blütenfarbe des ganzen Blütenstandes der durch seine Färbung „Blüht“.
- **x biasoletii 'Feuerkopf'** (S. federici-augusti x S. stribnyi) zur Zeit nur ganz wenige Pflanzen 4,00
Tolle, kräftige Sorte aus dem Betrieb Eschmann/Schweiz.
- **x biasoletii 'Phoenix'** 4,00
Eine Kreuzung von Sündermann (1912). Recht gut wachsend mit karminroten leicht nickenden Blüten.
- **x boydii 'Luteola'** (S. burseriana x aretioides x burseriana major) 4,00
Helles gelb, 5 cm
- **x edithae 'Bridget'** 4,00
Altrosa, relativ spätblühend, 5 cm
- **x elisabethae 'Boston Spa'** 4,00
Gelbblühende, wüchsige Sorte
Hellgelbe Blüten, graugrünes Laub 8 cm
- **x hoerhammeri 'Lohengrin'** (federici-augusti x marginata) 10 cm 4,00
Hellrote Blüten, sehr zierende frühe leuchtenrote Blütenknospen.
- **x irvingii 'Jenkinsae'** 4,00
Sehr schöne, ältere bewährte Hybride. Flache Polster mit großen, rosa Blüten. Sehr Schön!
- **'Johann Wolfgang Goethe' NEU!** 4,00
Ganz zartrosa Blüten.
- **'Joy Bishop' NEU!** 4,00
Cremeweiß zur mitte etwas rosa angehaucht. Sehr große Blüten.
- **x kellererii 'Suendermannii'** (burseriana x stribnyi) 4,00
Rosarote Blüten, 10 cm
- **'Laka' NEU!** 4,00
Leuchtend rosa.
- **'Leonardo da Vinci' NEU!** 4,00
Auffällig rosarote Blüten.
- **x megasaeflora 'Jan Neruda'** 4,00
Attraktive lachsrosa Blüten über grauen Blattpolstern.
Besonders niedrige, dichte Pölsterchen bildend.
- **'Paul Gauguin' NEU!** 4,00
Ich würde die Farbe als helles Kirschrot bezeichnen.
- **x poluteo-purpurea 'Sazava'** 4,00
Weiße Blüten, 5 cm
- **'Rembrandt van Rjin' NEU!** 4,00
Schwierig zu beschreibende Farbe. Arpikosenfarbenes Pink.

Saxifragen der Sektion Ligulatae (Euaizoonia) Rosettensteinbrech (A)-(AA)

Die sogenannten krustigen Steinbreche sind meist relativ trockenheitsverträglich und eignen sich ebenfalls sehr gut für die Gestaltung kleiner Pflanzgefäße. Besonders die silberlaubigen Arten sind sehr sonnenverträglich und besiedeln auch sonnige Steinspalten in Trockenmauern oder Natursteinen. Die Blütezeit liegt meist im Juni/Juli.

- **Hybride 'Canis dalmatica'** (S. paniculata 'Balcana' x S. cotyledon) 5/15 cm 3,00
Blüten Weiß mit roten Pünckchen.
- **Hybride 'Cecil Davis'** 5/20 cm 4,00

- Sehr schöne und seltene Sorte mit außergewöhnlich schön geformten Rosetten.
Hat sich in unserer Tuffsteinmauer zun einer Augenweide entwickelt.
- **cochlearis ‘Minor’** VI 4,00
Bildet sehr kompakte kleinere Polster, sehr reichblühend. Langsam wachsend. 5/10 cm
 - **Hybride ‘Freckles’ NEU!** 10/25 cm 3,50
Einen Hybride mit kräftigen Blattrosetten und weißen ganz stark rosarot gepunkteten Blüten.
 - **Hybride ‘Hare Knoll Beauty’** 5/15 cm 4,00
Sehr schöne ungewönlche Form mit zartrosa Blüten.
 - **hostii zur Zeit ausverkauft!** 15/50 cm 3,00
Wildart aus den südlich und östlichen Kalkalpen. Sich willig bestockende Art und bald flache Matten bildend. Diese Art liebt auch leicht beschattete Stellen.
 - **Hybride ‘Jaromir’** 3/12 cm 3,00
Ein Sämling aus dem Garten von Jaromir Grünlich in der CSR. Vom Habitus ähnlich einer kleinen Saxifraga cochlearis mit dunkelroten Blüten.
Bildet auch sehr schöne Polster in Kalktuffstein.
 - **Hybride ‘Sue Tubbs’ ab Sommer 2017** 5/20 cm 4,50
Schöne Sorte ähnlich ‘Southside Seedling’ mit kleinen roten Tupfen in den weißen Blüten.
 - **lantoscana ‘Superba’ (= callosa var. australis)** VI 3,00
Dunkelgraugrüne Rosetten und! VI 3,50
Bildet besonders schöne, bis 5 cm große, gleichmäßige Rosetten. Weiße Blütenrispen.
 - **lingulata ‘Christian’** 3,00
Diese Sorte besitzt besonders schön geformte, bis 5 cm große, graublau Einzelrosetten .
Die Blüte ist reinweiß. 10/30 cm
 - **longifolia** 3,50
Wildart aus den Pyrenäen welche riesige Blütenstände hervorbringt. Die Rosette blüht aber erst nach einigen Jahren und zeigt währenddessen eine vollendete Form
 - **paniculata ‘Minor’** VI 3,00
Bildet ganz dichte kleine Polster aus winzigen, silbrigen Rosettchen. 3/15 cm
 - **paniculata ‘Rex’** 3,00
Diese Sorte ist eine 1903 in den Alpen gefundenen Auslese der Stammform. Er bildet mittelgroße Matten aus schönen silbrigen Rosetten. Die Blüten sind reinweiß.
 - **x longifolia ‘Stefan Kowa’** VI 4,50
Schöne , langsam wachsende Sorte mit auffällig schönen ,gleichmäßigen, kompakten Rosetten.
 - **‘Multipunctata’** 5/15 cm 3,50
Vermutlich eine Auslese von Sa. paniculata ‘Balcanica’.
Die weißen Blüten besitzen ganz fein rötlich punktierte Blüten.
 - **paniculata (aizoon) ‘Lincoln Foster’** VI 3,00
Sehr schöne Sorte mit intensiv roten Blüten. Graugrüne Rosetten. 5/15 cm
 - **paniculata (aizoo) ‘Luteala’** 5/15 cm 3,00
Eine Sorte mit leicht gelblich gefärbten Blüten.
 - **Hybride ‘Rainsley Seedling’** 5/15 cm 3,00
Cremeweiße Blüten.
 - **x ‘Southside Seedling’** VI 3,00
Die weißen blüten sind bei dieser Sorte auffällig rot gepunktet. Relativ große silbriggrüne 10/30 cm Blattrosetten.
 - **Hybride ‘Thumbling Waters’ zur Zeit ausverkauft!** 10/30 cm 4,00
Eine sehr schöne S. longifolia Hybride mit wohlgeformten Rosetten und auffälligen langen überhängenden Blütenständen.
 - **x burnatii** VI 3,00
Sehr schöne Naturhabride aus S. paniculata x S. cochlearis. Dichte , stark kalkbekrustete , rund aufgewölbte kleine Polster bildend. 5/15 cm
 - **x ‘White Hill’ zur Zeit ausverkauft!** VI 3,00
Auffällig silbrige Blattrosetten mit rötlicher Basis. Weiße Blütenrispen.
- Sektion Dactyloides Moossteinbrech
- **muscoides ‘Findling’ (A)** 2,50
Grüne, moosartige Polster mit weißen Blüten 10 cm Bl. V-VI
- Sektion Robertsoniana Schattensteinbrech
- **x urbium (umbrosa) ‘Elliott’ (A)** 3,00
Ledrig, dunkelgrüne Blattrosetten mit rosa Blütenrispen bis 20 cm Höhe. V-VI
- Sektion Trachyphyllum
- **bronchialis NEU!** IV-V 3,00

Die Pflanze ist das nordamerikanische Gegenstück zu *Sax. aspera*. Bildet kleine Rasen und ist eine attraktive Polsterpflanze zur Bekleidung von Felsen und Spalten. Die weißen Blüten sind im oberen Drittel etwas orangerote gefleckt. Vor allem ziert bei dieser Art aber das kräftigrüne etwas hart wirkende Laub 10 cm

Scabiosa -Scabiose- Dipsacaceae

- **caucasica**

Hervorragende Schnittstauden mit langer Blütezeit für durchlässige Böden in voller Sonne.

- | | | |
|--|----------------|------|
| - caucasica 'Clive Greaves'
Hellblaue Schalenblüten. | VI-IX
80 cm | 3,50 |
| - caucasica 'Perfecta Alba'
Weiße Schalenblüten. | VI-IX
70 cm | 3,50 |

Scabiosa -Scabiose- Dipsacaceae

- **columbaria 'Pink Mist' (A)**

Ausgesprochener Dauerblüher für Steingarten, Beete oder naturnahe Pflanzungen. Altrosa Blüten.

- | | | |
|--|----------------|------|
| - japonica alpina (A)
Durch die lange Blütezeit wertvoll für den Steingarten. Lilablau Blüten. | VI-IX
20 cm | 3,00 |
|--|----------------|------|

Scleranthus

- **uniflorus (AA) NEU!**

Ultimative Polsterpflanze aus Neuseeland. Absolut dichte, moosartige, caramelbraune Polster bildend. Sehr interessant. Nasseschutz im Winter von Vorteil.

3 cm 3,00

Scutellaria – Helmkraut – Lamiaceae

- **hypericifolia**

Kräftige Polster bildend mit intensivblauen Blüten . Ausläufer bildend.

VI-VII
30 cm 3,00

- **scordiifolia**

Aufrechte Stengelchen tragen aparte purpurblaue Blüten. Wertvoller Dauerblüher für den Steingarten aber in nährstoffreichen Böden invasiv und wuchernd.

VI-VIII
20 cm 3,00

Sedum -Fetthenne- Crassulaceae

- **anopetalum NEU!**

Am Ende aufsteigende Triebe mit eng anliegenden blaugrauen Blättchen, rötlich überlaufen,, schön in magerem Kalkschotter und Kalkfesspalten. Wie eine Miniaturausgabe von *Sedum reflexum*.

V-VI 3,00

- **caucolicum-Hybr. 'Robustum'(A)**

Karminrote Blüten.

VIII-IX
20 cm 2,50

- **kamtschaticum var. middendorffianum (A)**

Sehr schönes horstig wachsendes niedriges Sedum mit später Blütezeit. Blüten gelb.

VII-VIII
20 cm 2,50

- **kamtschatikum 'Terra Dake'**

Zwergausführung des Kamtschatka-Sedums. Sehr kleiner Wuchs

10 cm 3,50

- **floriferum 'Weihenstephaner Gold' (A)**

Immergrüner Bodendecker mit gelben Blüten und rötlichgrünem Laub

VII-VIII
10 cm 2,50

- **x hybridum 'Immergrünchen' (A)**

Immergrüne, niedrige Fetthenne die auch gut Schatten verträgt.

Von den bodendeckenden Sedum-Arten ist die Sorte 'Immergrünchen' am dichtesten

V + VII
10 cm 2,50

- **sichotense NEU!**

Neue Art aus Sibirien. Wächst wie ein gedrungenes Sedum kamtschaticum mit schmalen Blättchen. Besitzt gelbe Blüten und eine schöne rote Herbstfärbung. Reizender Zwerg.

10 cm 3,50

- **spurium 'Fuldaglut' (A)**

Bodendecker mit braunrotem Laub und darüber stehenden roten Blüten

VII-VIII
10 cm 2,50

Sedum -Fetthenne- Crassulaceae

Die hohen Sedum-Arten besitzen eine schöne Struktur über Winter und sind eine gute Bienenweide.

- Hybride 'Carl' Die leuchtend rosaroten Blütenköpfe zeigen einen schönen dichten, halbkugelig Wuchs.	VIII-IX 40 cm	3,00
- Hybride 'Class Act' ® Rosa-pinkfarbene Blüten. Leuchtende Farbe.	VII-VIII 30cm	3,50
- Hybride 'Herbstfreude' Altbekannte, rosa bis braunrot blühende Standortsorte. Immer noch eine der Besten.	IX-X 50 cm	3,00
- Hybride 'Hot Stuff' ® Helle, pinkfarbene Blüten. Bezeichnend ist der kompakte Wuchs. Sehr standfest.	VII-VIII 25 cm	3,50
- Hybride 'Iceberg' Weiße Blüten.	VII-VIII 25 cm	3,00
- Hybride 'Jose Aubergine' ® Dunkelpinkfarbene Blüten über braunrotem Laub. Das Resultat einer Hybride zwischen Sedum 'Purple Emporer' und S. 'Linda Rodney'.	VII-IX 55 cm	3,50
- telephium-Hybride 'Karfunkelstein' NEU! Diese Sorte überzeugt durch dunkelstes Blatt und sehr dunkle Knospen über dem bräunlich-rosa erscheinen. Die sich im Laufe des Jahres entwickelnde, dunkle Laubfärbung wird immer intensiver..	40cm VIII	4,50
- Hybride 'Matrona' Neuere Fetthennensorte mit rosa Blüten und aparten leicht braunrot gefärbtem Laub. Standfeste Sorte.	IX-X 60 cm	3,00
- Hybride 'Mr. Goodbud' ® Dunkelpinkfarbene Blüten. Schöne kontrastierende Farbe.	VIII-X 30cm	3,50
- Hybride (spectabile) 'Sunkissed' ® Neue Sorte mit gelben Blüten.	VIII-X 30 - 40cm	4,00
- Hybride 'Xenox Yellow' Diese Sorte zeichnet sich aus durch leicht dunkle Blätter und gelblichen Blüten.	VIII-X 40 cm	4,00

Selinum -- Apiaceae

- wallichianum Sehr schöner Doldenblütler mit frischgrünem ganz fein geschlitztem Laub. Die Pflanzen behalten ihr schönes Laub bis zum Herbst, Sehr schöne Struktur- und Füllstaude. Weiße Blüten.	VII 120 cm	3,50
--	---------------	------

Sempervivum -Dachwurz- Crassulaceae (A)

- calcareum 'Greenii'		2,50
- 'Chevalry'		2,50
- ciliolum 'Borisii'		2,50
- 'Bedivere'		2,50
- 'Clärchen'		2,50
- 'Feldmayer'		2,50
- 'Jurariese'		2,50
- 'Mrs. Guisepii'		2,50
- 'Noir'		2,50
- 'Plastik'		2,50
- 'Purple Passion'		2,50
- 'Reinhardt'		2,50
- 'Sapa'		2,50
- 'Silberkarneol'		2,50
- 'Zanalee'		2,50
<u>weitere Sorten vorhanden</u>		

Senecio- - Asteraceae

- pygmaeus Kleine, polsterbildende Staude aus N-Amerika mit immergrünen dem Boden aufliegenden Blättchen und aufsitzenden gelben, asterähnlichen Blüten.	5cm V-VI	3,50
--	-------------	------

Serratula -Scharte- Asteraceae

- seoanei (A) Dichtbuschige Kleinstauden für kleinere Pflanzplätze im Steingarten oder Trögen. Blüht im Steingarten in einer meist blütenarmen Zeit. Purpurrosa Blütenköpfchen.	VII-IX 20 cm sonnig	3,00
---	---------------------------	------

Seseli - - Apiaceae		
- gummiferum	VIII 60 cm	3,00
Wildstaude aus dem Taurus-Gebirge. Sie ist gleichermaßen eine gute Blatt- und Blütenstaude Eignet sich für Trockenmauern und steinige Böden. Interessant sind die blaubereiften Blätter		
Schizostylis – <u>Spaltgriffel</u> - Iridaceae		
- coccineus 'Major' NEU!	VII-VIII 70 cm	4,50
Der Sumpfspaltgriffel besticht durch die im Sommer erscheinenden rosaroten Blüten. Von weiten erinnern die Pflanzen etwas an Gladiolen. Sie lieben einenn eher feuchteren Boden und sollten bei Kahlfrösten Schutz erhalten.		
Sideritis – <u>Gliedkraut</u> - Lamiaceae		
- glacialis	VI-VII und IX 15 cm	4,00
Vollkommen winterharte Wildart aus Süd-Spanien. Bildet flache bis 40 cm breite Polster. Verbreitet sich am zusagenden Standort durch Selbstaussaat.		
- syriaca	VI-IX 30 cm	4,00
Auch als Bergtee bekannte Pflanze. Liebt vollsonnige, trockenere Pflanzstellen. Dort verbreitet sie sich auch durch Selbtaussaat.		
Shortia - - Diapensiaceae	wenige Pflanzen	
Wundervolle , kleinwüchsige immergrüne Stauden mit besonderem Anspruch. Diese kleinen Stauden sind sehr langsamwüchsig aber langlebig wenn sie einen schattigen Platz in humos-Torfigen Boden bekommen. Sie brauchen einige Zeit um sich zu netablieren. In rauhen Lagen ist ein Winterschutz durch Reisig angebracht. Bei uns stehen die Pflanzen seit über 10 Jahren im Garten. Weiße, den Soldanella ähnliche Blütenglocken.		
- uniflora v. kantoensis		18,00
Silene - <u>Leimkraut</u> - Caryophyllaceae		
- acaulis 'Floribunda' (Stengelloses Leimkraut) (A) – (AA)	V-VI 5 cm Sonnig	3,00
Im Tiefland besser blühende Sorte dieser Hochgebirgspflanze. Bildet dichte, moosartige Polster mit aufsitzenden stengellosen rosa Blüten.		
- acaulis ssp. exscapa (Stengelloses Leimkraut) (A) – (AA)	V-VI	4,00
Wundervolle ganz dicht wachsende Varietät des Alpenleimkrautes. Für besondere Stellen im Trog oder Alpinum.		
- maritima 'Weißkehlchen'	VI-VII 10cm	2,50
Graugrüne Polsterpflanze mit weißen Blüten. Für Steingärten und Trockenmauern.		
- schafta 'Splendens'	VII-XIII 15 cm	2,50
Wegen der späten Blütezeit wertvolle und anspruchslose Sreingartenpflanze.		
Silphium - <u>Becherpflanze/Kompaßpflanze</u> - Asteraceae		
- laciniatum	VII-IX 200-300 cm	4,50
Wertvoll als Blattpflanze bis in den Winter und als Großstaude zur Einzelstellung. Die Blüten richten sich nach dem Sonnenstand.		
- perfoliatum	VII-IX 200 cm	4,50
Diese Art ist mit ihrem großen Nektarangebot als hervorragende Bienenweide bekannt.		
Sisyrinchium - <u>Binsenlilie</u> - Iridaceae		
An Iris erinnernde Kleinstauden für gute, normale Gartenböden.		
- angustifolium 'Lucerne' (A)	VI-VII 20 cm	3,00
Diese blau Blühende Sorte hat sich bei uns als winterhärteste erwiesen. Remontiert auch sehr willig.		
- Hybride 'E.K. Balls' (A)	V-VII 15 cm	3,00
Diese Sorte wirkt durch ihr schmales Laub besonders zart. Violettblaue Blüten.		
- Hybride 'Iceberg' (A)	V-VII 15 cm	3,00
Eine Sorte mit weißen Blüten.		
- macrocarpum ssp. laetum NEU!	V-VII 20 cm	4,00
Sehr schöne Art aus Südamerika. Gelbe Blüten mit dunkler Zeichnung im Schlund.		

Smilacina -Schattenblume- Convallariaceae

- **racemosa** 80 cm 3,50
Seltene Schattenstaude aus Nord-Amerika. Bildet im Laufe der Jahre immer größer werdende Horste. Cremefarbene Blütenrispen am Triebende. V-VI
hsch-sch
- **stellata** 30 cm 3,50
Ebenfalls eine Wildart aus Nord-Amerika. Ausläufer treibende Eigenschaften machen sie zu einem guten Bodendecker. Der Laubteppich erinnert entfernt an Maiglöckchen. Das Laub bleibt dicht und gesund bis zum Herbst. Robust und anspruchslos. Kurze aufrechte, weiße Blütentraube. V-VI
hsch-sonnig

Soldanella -Alpenglöckchen- Primulaceae

- **carpatica** 20 cm 5,00
Die Karpaten-Soldanella ist im Garten relativ leicht zu ziehen. Viel einfacher wachsend als Soldanella alpina.
- **cyanaster** 15 cm 5,00
Eine Art aus dem Balkangebiet. Hat in der Flora Europaea keinene eigene Artstatus zu Soldanella montana erhalten. Sehr ähnlich dieser.
- **dimonei** 15 cm 5,00
Sehr kleinwüchsige Art mit helllila Blütenchen.
- **montana** (Berg-Soldanella) (A) 20 cm 5,00
Wächst in schattig-bodensauren Wäldern. Recht gut wachsende Art. Auch sehr gut für Moorbeete.

Solidago -Goldrute- Asteraceae

Folgende Arten der Goldrute versamen sich nicht im Garten wodurch manch andere (z.B. die eingebürgerte Solidago canadensis) Art oder Sorte sehr aufdringlich werden kann. Alles robuste Stauden für sonnige Standorte.

- **caesia** VIII-IX 3,00
Schöne Wildart mit lockerem Blütenaufbau und später Blüte. 70 cm
Zierliche Art mit leicht bogig überhängenden Blütenrispen.
- **rugosum 'Fireworks' NEU!** VIII-IX 3,50
Wie ein Feuerwerk wirken die strahlig abstehenden Blütenstände der Blütenrispen. 80-100 cm
Wertvoller Spätblüher im Staudengarten.
- **spacelata 'Golden Fleece'** VIII-IX 3,00
Eine Goldrute die sich durch ihren horizontalen Wuchs auch gut in größeren Kübeln oder Pflanzsteinen wirkt. Niedriger ausgebreiteter Wuchs mit länglichen, verzweigten Blütenständen. Schön zu kombinieren mit hohen Fetthennen. 50 cm
sonnig

Solidago -Goldrute- Asteraceae

Absolute Zwergform für kleinste Pflanzplätze. Robust und dauerhaft. Gut als Spätblüher im Steingarten und Alpinum. VIII-IX 3,00
10 cm

Solidaster - - Asteraceae

- **luteus (x)** Hellgelb und reichblühende dankbare, robuste Staude. Gute Schnittstaude. VII-X 3,50

Speirantha - - Convallariaceae

- **gardenii** V-VI 5,00
Sehr schöne, immergrüne Staude für den warmen Schatten deren Blütenduft an Maiglöckchen erinnert. Die weißen Blütenchen befinden sich an kurzen Rispen. 20 cm

Stachys -Ziest- Lamiaceae

- **byzantina 'Silver Carpet'** 20 cm 3,00
Dichter, grauer Bodendecker für vollsonnige, trockene Stellen.
- **macrantha 'Superba'** VII 3,00
Große purpurrosa Lippenblüten in dichten Quirlen. Große, grüne herzförmige, gekerbte Blätter. Unübertroffene nur durch Teilung zu vermehrende Sorte. 50 cm
- **monnieri 'Zwerg' (A) zur Zeit ausverkauft!** VI-VII 3,50
Eine neuere Sorte die sich durch ihren besonders kompakten Wuchs auch gut zur Bepflanzung in Trögen und Schalen eignet. 15 cm
sonnig
- **monnieri Hummelo** VI-VII 3,00
Schöne langblühende Sommerstaude. Im Wuchs zierlicher als Stachys macr. 'Superba'. 30 cm
- **lavandulifolia** (Kleinasien, Kaukasus) (A) 20 cm 4,00

Bis 20 cm hohe Polster bildende Staude mit seidig behaarten Blättern über denen die rosaroten Blüten sehr schön wirken. Für absolut sonnige, trockene Standorte.

Stellaria- Miere- Caryophyllaceae

- **holostea NEU! ab Sommer 2017** IV-VI 3,50
Heimische Pflanze lichter Laubwälder. Schön in der Verwendung naturhafter Garten-Partien z. B in der Verwendung mit Omphalodes, Lithospermum oder Campanula posch. ‚Blauranke‘.

Stokesia -Kornblumenaster- Asteraceae

Stokesia lieben einen warmen vollsonnigen Stand und möglichst nährstoffreichen Boden. Sie stehen deshalb gut in Steingärten, sonnigen Beeten oder auch vor niedrigen oder lichten Gehölzen. Mit ihren fleischigen Wurzelstock sind sie äußerst trockenheitsverträglich. Bei starken Barfrösten sollte das wintergrüne Laub geschützt werden.

- **laevis Klaus Jelitto** VI-VII 4,50
Blauviolette Blüten. 30/40 cm
- **laevis Lewis Blue** VI-VII 4,50
Blauviolette Blüten. 30/40 cm
- **laevis Mary** VI-VII 4,50
Hellgelbe Blüten. 30/40 cm
- **laevis Purple Paraslos** VI-VII 4,50
Blauviolette Blüten. 30/40 cm
- **laevis Träumerei** VI-VII 4,50
Blauviolette Blüten. 30/40 cm
- **laevis Senior** VI-VII 4,50
Blauviolette Blüten. 30/40 cm
- **laevis Silver Moon** VI-VII 4,50
Blauviolette Blüten. 30/40 cm

Strobilanthes - Otternkopf - Acanthaceae

- **atropurpureus NEU! ab Sommer 2017** VIII-IX 4,50
Gute Partner dieser spät blühenden Staude sind weiße Herbstanemonen die gut mit den blauvioletten Blüten Kontrastieren. Der Standort kann sonnig sein, dann aber dann nicht zu trocken. Ideal sind absonnige bis licht schattige Pflanzplätze.

Symphandra - Campanulaceae - Steinglocke

- **pendula NEU!** VI-VII 3,50
Diese Art aus dem Kaukasus hat cremeweiße Blüten. Aucht gut für Steinfugen geeignet 40 cm
In denen sie sich durch Selbstaussaat weitverbreiten kann.

Symphytum - Beinwell - Boraginaceae

- **grandiflorum** III-IV 2,50
Cremefarbene Blüten über kräftig wachsenden Blattpolstern. 20/30 cm
Auch gut als Bodendecker zwischen Bäumen und Sträuchern.

Talinum - - Portulacaceae

- **calycinum (A) – (AA)** VII-IX 3,00
Den Lewisien verwandte Gattung. Die reichlich erscheinenden magenataroten Blüten zeigen sich den ganzen Sommer. Sehr schöne leider nicht langlebige Staude für trockenste, sonnige Plätze. Erhält sich durch Selbstaussaat.
Die Blüten sitzen an aufrechten dünnen, zierlichen Blütenstielchen. 30 cm

Tanacetum – Bunte Margarither -

Dankbare , langblühende Stauden die sich auch sehr gut zum Schnitt eignen. Sie lieben nicht zu trockene Gartenböden.

- **coccineum E. M. Robinson** V-VI 3,50
Dies Sorte besitzt einfache, rosa Blüten. 60 cm
- **coccineum Brenda** V-VI 3,50
Einfach, kirschrot blühend. 60 cm

Tellima -~~Tellima~~- Saxifragaceae

- **grandiflora** ‘Moorblut’ **NEU!** V-VI 3,00
 Laub im Austrieb dunkelrot, später grün mit roten Adern. Eine Selektion aus dem Betrieb von Beate Zillmer. 30 cm

Teucrium -~~Gamander~~- Lamiaceae

- **arosanum** **NEU!** (A9)-(AA) VI-VII 4,00
 Langsamwachsende Art mit völlig silbergrauen Blättchen und helllila Blütchen. 10 cm
- **ackermanni** (A) – (AA) VI-VII 3,50
 Sehr schöne graulaubige Art mit rosaroten, duftenden Blüten, für sonnige, warme Stellen. 15 cm
- **chamaedrys** VI-VII 3,00
 Heimische Pflanze die durch Ausläufer lockere Rasen bildet. Purpurrosa Blüten. Wächst in der Natur in Schotterfluren und auf Trocken- und Halbtrockenrasen. 30 cm
- **chamaedrys** ‘Nanum’ VI-VII 3,00
 Kleiner und kompaktwüchsiger Form unseres heimischen Gamanders. 30 cm
- **chamaedrys** ‘Pain de Source’ VI-VII 3,00
 Diese Auslese stammt aus der Schweiz und ist intensiver sowie reichblütiger als die Art. Schöne schwarzrote Blütenknospen mit anschließend rosaroten Blüten. 20 cm sonnig
- **hohenackeri** **NEU!** VI-VII 4,00
 Sehr schöne Art mit graugrünem Laub und rötlichen Blüten die gut duften. 15 cm
- **x lucidrys** VII-IX 3,00
 Immergrüner Zwergstrauch der sich gut für kleine Einfassungen und als kleine Hecken ziehen läßt. Äußerst robuste Staude. Auch unter lichten Gehölzen zu verwenden. 20 cm sonnig
- **marum** **NEU!** VI-VIII 3,50
 Graugrüne Blätter und rosarote Blüten. Für trockene, geschützte Standorte.
- **montanum** (A) VI-VII 3,50
 Der Berggamander wächst in sonnigen Fels- und Schotterfluren. 15 cm
- **pyrenaicum** Pyrenäen – Gamander (A) – (AA) VI-VII 4,00
 Sehr schöne, kleine, dichte, mattenbildende Wildart aus den Pyrenäen. Blüten cremefarben mit kleiner rötlicher Oberlippe. 3 cm sonnig

Thalictrum -~~Wiesenraute~~- Ranunculaceae

- Dankbare Stauden für frisch-feuchte Böden im Halbschatten oder Sonne.
- **aquilegifolium** V- VI 3,00
 Verwendung in frischen Böden, naturhaften Staudnepflanzungen in denen sie sich auch durch Selbstaussaat verbreitet. Auch gut am schattigen Gehölzrand. Blüten zartrosa bis lilarosa, selten weiß. 100 cm
- **aquilegifolium** ‘Thundercloud’ V-VI 4,50
 Niedrigere und standfestere Auslese wie die Art mit purpurrosa Blüten. 60 cm
- **delavayi** ‘Splendide’ ® 170 cm 6,00
 Eine prächtige Neueinführung der von Thierry Delabroye aus Frankreich. Diese Sorte wird höher und ist robuster als die Art. Lange Blütezeit.
- **delavayi** ‘Splendide White’ ® 170 cm 6,00
 Weißblühende Schwesternsorte zur obigen.
- **kusianum** **zur Zeit ausverkauft** VII-VIII 4,50
 Wundwervolle, zwergig wachsende Art aus Japan für kleinste Pflanzplätze. 15 cm
- **minus** ‘Adiantifolium’ VI-VII 3,00
 Kleine, kompaktwachsende Sorte mit feinem, farnähnlichem Laub. Grünlichgelbe Blüten die sich gut zum Schnitt eignen. 60 cm hsch-sonnig
- **rochebrunianum** VII-VIII 3,50
 Wildart aus Japan. Mächtige Solitärstaude die 150 cm bis 250 cm Höhe erreichen kann. Die spätsommerliche, lange Blüte machen diese Staude wertvoll. Sie macht ein gutes Bild bis spät in den Herbst. Blüte helllavendel bis weiß-.
- **Hybride** ‘Anne’ 6,00
 (Thal. rochebrunianum x T. flavum glaucum) Eine Schwesternsorte zu der bekannten Sorte ‘Elin’. Sehr großwüchsig 230 cm
 mit purpurfarbenen Blütenknospen die sich zu gelblichweißen Blütchen öffnen.
 Die Blütenstiele sind auberginenfarben.

- Hybride 'Black Stocking'	VI-VII	6,00
Sehr schöne Sorte mit lila Blütenrispen und dunklen Blütenstielen.	<i>130 cm</i>	
- petiolatum (A) wenige Pflanzen	VI-VIII	4,00
Sehr schöne ganz zwergige Wildart für besondere Stellen im Halbschatten.	<i>15 cm</i>	
Ganz klein und kompakt wachsend aber robust. Weiße Blütenrispchen.		
- sphaerostachyum	VII-VIII	4,00
Wie ein verbessertes <i>Thalictrum flavum</i> . Schöneres blaugraues Laub und vollere zitronengelbe Blütenköpfe.	<i>150 cm</i>	
Thlaspi - Täschelkraut - Brassiaceae		
- bellidifolium NEU!	IV-V	4,00
Schöne kleine Polsterpflanze für Kalkschotter. Die rosalila Blüten sitzen fast auf dem Polster auf. Säht sich an zusagenden Stellen unaufdringlich aus.	<i>5 cm</i>	
Thymus -Thymian,Quendel- Labiatae		
- x citriodorus 'Golden Dwarf'	VI-VI	3,00
Goldgelbe Laubblätter mit lila Blütchen.	<i>15 cm</i>	
- x citriodorus 'Silver King'	VI-VI	3,00
Schöne Zwergsträucher mit weißbunt gefärbten Laubblättchen. Die Blätter zeigen beim Zerreiben einen intensiven Zitronenduft.Lila Blütchen.	<i>20 cm</i>	
Thymus -Thymian,Quendel- Labiatae		
An allen Arten wird auch gerne von Bienen genascht.		
- serpyllum 'Coccineus'	VI-VII	3,00
Allerniedrigste, flache Teppiche mit karminroten Blüten.	<i>3 cm</i>	
- serpyllum 'Albus'	VI-VII	3,00
Weißblühendes Gegenstück zur obigen Sorte.	<i>3 cm</i>	
- vulgaris 'Compactus'	VI-VII	3,00
Hier eine besonders kompakt wachsende Form unseres bekannten Gewürzthymians.	<i>20 cm</i>	
Tiarella -Schaumblüte- Saxifragaceae		
- cordifolia	IV-V	2,50
Niedriger, ausläufertreibender Bodendecker mit zahlreichen weißen, zarten Blütenrispchen. Als Waldpflanze liebt sie einen nicht zu trockenen humosen Boden.	<i>20 cm</i>	
- Hybride 'Iron Butterfly' ®	IV-V	4,00
Fantastische neue Sorte mit ganz stark gekerbten Blättern und starker dunkelbrauner Zeichnung. Die einzelnen Blätter erinnern in ihrer Form an Schmetterlinge.	<i>25 cm</i>	
- Hybride 'Ninja' ®	IV-V	3,00
Blätter grün mit schwarzen Markierungen über denen sich die weißen, korallenrosa Überhauchten Blüten erheben.	<i>25 cm</i>	
- Hybride 'Sugar and Spice' ® NEU!	IV-V	5,00
Die Blätter besitzen eine auffällig schwarzbraun gefärbte, dunkle Blattmitte. Die weißen Blüten sind von einem Hauch rosa überzogen.		
- wherryi	IV-V	2,50
Wächst horstig und treibt keine Ausläufer. Verträgt etwas mehr Trockenheit als obige. Blüht auch oftmals nochmal im Sommer nach.		
Tofieldia - Melianthaceae		
- calyculata zur Zeit ausverkauft	<i>20 cm</i>	3,50
Diese Art besitzt gelblichweiße Blütenrispen und wächst in der Natur an feuchten Plätzen in Flach- und Quellmooren.		
- coccinea	<i>10 cm</i>	4,50
Sehr schöne kleine Staude mit iris-ähnlichen Blättern. Zarte weiße, rosa angehauchte Blütenrispchen. Wächst gegenüber der heimischen <i>T. calyculata</i> auch auf trockeneren Standorten in normalen Boden.	V-VI	
Townsendia - Compositae		
Kleine Rosetten bildende Stauden mit sehr großen aufsitzenden Blüten.		
Der Standort sollte sonnig sein und einen schottrigen Boden aufweisen indem sich die Pflanzen dezent aussähen können.	IV-V	
- montana Weiß-Pinkfarbene Blüten.	<i>5 cm</i>	3,50

Tradescantia -Dreimasterblume- Commelinaceae

- **longipes** VI-VIII 3,50
 Eine Art für trockenere Standorte. Gute Neueinführung der letzten Jahre vom Wildstandort in Idaho. Intensiv violettblaue Blüten. 20 cm sonne
Nachfolgende Hybriden lieben einen eher feuchten und frischen Boden. Nach der ersten Blüte sollten die Pflanzen zurückgeschnitten werden um neue Blüten und frische Laubbildung anzuregen. Können sich bei wohlfinden auch stark aussamen.
- **x andersoniana 'Concorde Grape'** VI-VII(-IX) 3,00
 Gute Neueinführung mit intensiv blaubereiftem Blatt und gesundem Laub. Sicherlich eine Zukunftssorte. 70 cm
- **x andersoniana 'Satin Doll'** 30 cm 3,00
 Sehr schöne zierlich und kleinwüchsige Sorte. Rosafarbene Blüten.
- **x andersoniana 'Zwanenburg Blue'** 50 cm 3,00
 Große dunkelblaue Blüten. VI-IX

Tricyrtis -Krötenlilie- Liliaceae

Krötenlilien lieben einen humosen Boden und leicht beschatteten Standort in dem sie sich durch gemäßigte Ausläufer verbreiten. Eventuell sollte bei harten Barfrösten ein Laubschutz in Form einer dicken Laubdecke gegeben werden. Es sind wertvolle Spätsommer- und Herbstblüher für den Liebhaber besonderer Stauden.

- **formosana stolonifera -Gruppe** VIII-IX 3,00
 Blüten weißlichrosa mit kräftigen rotvioletten Tupfen. 80 cm
- **formosana 'Empress'** VIII-IX 4,50
 Weißlich-hellrosa Blütchen mit dunkelpurpurnen Tupfen. 70 cm
- **Hybride 'Eschmann's Auslese'** VIII-IX 4,50
 Rötlichviolette Blüten die sich im Verblühen noch mehr blau verfärben. 60 cm
- **Hybride 'Tai Pai Silk' (R) zur Zeit ausverkauft** 5,00
 Sehr vornehm wirkende Blüte ohne Tupfen. Blütenfarbe zwischen lila und blau.
- **'Tojen'** VIII-IX 4,50
 Fast weiße Blüten die amethystfarben gefleckt sind. Wüchsige Sorte. 60 cm

Trillium -Dreiblatt- Liliaceae

Trillium sind nordamerikanische Waldpflanzen und sehr begehrt. Sie wachsen sehr langsam und lieben wie am natürlichen Standort einen möglichst lehmig-humosen Boden.

- **grandiflorum** 30 cm 8,00
 Entwickelt sich langsam zu Horsten. Große dreigeteilte, schneeweiße Blüten.

Trollius -Trollblume- Ranunculaceae

Alle Trollblumen für sonnig bis halbschattige Stellen mit frischem Boden.

- **chinensis 'Golden Queen'** VI-VII 2,50
 Orange Schalenblüten mit aufrechten Staubblättern die wie ein aufgesetztes Krönchen aussehen. 100 cm

Trollius -Trollblume- Ranunculaceae

- **europaeus** V-VI 3,00
 Eine heimische Feuchtwiesenstaude für nicht zu trockene Gartenböden. Die ballförmigen gelben Blüten erheben sich hoch über dem Laub. 70 cm sonnig-hsch

Uvularia -Trauerglocke- Convallariaceae

- **perfoliata var. flava** IV-V 5,00
 Wildart aus Nord-Amerika. Gedeiht gut im Halbschatten oder unter Sträuchern bei genügend humosen Boden. Hellgelbe, pendelnde Blüten. Horstiger Wuchs. 30 cm hsch
 Zieht im Juli ein.

Verbena - Eisenkraut - Verbenaceae

- **bonariensis** VI-X 3,00
 Steif aufrechtwachsende Staude die ihre fliederpurpurnen Blüten wie kleine Schirme über und zwischen den Stauden erhebt. Lockert das Gesamtbild einer Rabatte auf. 160 cm
 Sehr schöne Staude die leider nicht ganz winterhart ist sich aber zuverlässig

von selbst wieder aussäht. Bevorzugt konkurrenzarme Stellen.
Guter Insektenmagnet.

Verbesina - Scheinsonnenhut – Asteraceae

- **alternifolia 'Goldstrahl'**

Eine Wildstauden aus den Prärien und Waldlichtungen N-Amerikas. VIII-IX 4,50
Die gelben Strahlenblüten erheben sich bis auf 2 Meter hohen Blütenständen. 200 cm
Liebt sonnige Plätze mit nährstoffreichen, sandig-humosen, frischen Böden. Besonders für größere Pflanzungen geeignet.

Vernonia -Purpurdost- Asteraceae

Imposante und standfeste, straff aufrecht wachsende Großstauden.

-- **crinita**

Ein auffälliger Spätsommer und Frühherbstblüher mit purpurvioletten Blüten- VIII-IX 4,50
dolden. Als kräftige Solitärstauden liebt diese Pflanze nahrhafte, frische Böden. 180 cm
sonnig-hsch
Ihre Heimat ist das Gebiet von Montana bis Texas.

- **crinita 'Alba'**

Wie obige nur mit weißen Blütendolden. VIII-IX 5,00

- **crinita 'Mammuth'** wenige Pflanzen

Stattliche Sorte von Pagels mit 220 cm Höhe. VIII-IX 5,00

Veronica -Veronica,Ehrenpreis- Scrophulariaceae

- **armena (A)**

Die mit nadelförmigen Blättern besetzten Triebe bilden niedrige Polster. V-VI 3,00

Auffällig leuchtend blaue Blüten. Für den sonnigen Steingarten. 10 cm

- **austriaca ssp. teucrium 'Kleiner Kapitän'**

Kompakt wüchsige, leuchtenblaue Sorte. VI 3,00

- **gentianoides**

Bei dieser Art zielt neben den hellblauen Blütenrispen auch das dichte glänzende V-VI 2,50

Laub welches geschlossene Polster bildet. Liebt frischen Boden. 20 cm

- **longifolia 'Blauriesin'**

Lange blaue Blütenrispen bis 80 cm Höhe. Liebt frischen Boden. VII-VIII 3,50

- **longifolia 'Schneeriesin'**

Weißblühendes Gegenstück zu obiger Sorte. VII-VIII 3,50

- **oltensis (A)**

Eine Wildart aus der Türkei. Spinnt zarte Teppiche und eignet sich besonders für V-VI 3,00

kleinere Pflanzplätze in Steingarten oder Trögen in denen sie mit ihren zarten 5 cm
Trieben Steine und Trogränder überziehen kann. sonnig

- **prostrata**

Bildet niedrige Polster. Kommt auch in Magerrasengesellschaften vor und V-VI 3,00

verträgt viel Trockenheit. Blaue Blüten. 10 cm

- **prostrata 'Alba'**

Weißer Blüten. 10 cm 3,00

- **prostrata 'Rosea'**

Rosa Blüten. 10 cm 3,00

- **spicata 'Blaufuchs'**

Langblühende Polsterveronica für Beete und Steingarten. VI-VII 3,00

30 cm

- **spicata Rotfuchs**

Langblühende Polsterveronica für Beete und Steingarten. VI-VII 3,00

30 cm

- **spicata 'Ulster Dwarf Blue'**

Besonders niedrig wachsende Sorte mit kräftig lilablauen Blüten. VI-VII 3,00

10/20 cm

- **spicata ssp. incana 'Silberteppich' (A)**

Vegetativ vermehrte, besonders schöne silbergraue Sorte mit dunkelblauen VI-VII 3,00

Blütenkerzen. Auch gut als niedriger Bodendecker für sonnige Stellen. 30 cm

- **thessalica**

Schöne ganz niedrige, lockere Polster bildende Wildart. Schön im Alpinum wo sie III-IV 3,00

am besten in lockerem Kies oder Steingruß kriechen kann. 5 cm

Veronicastrum - Scrophulariaceae

Große, ausdauernde Stauden für nicht zu trockene Böden in Sonne und Halbschatten.

Die Blätter stehen in Quirlen in ordentlichen Etagen am Stängel.

Auspinzieren fördert die Nachblüte wie beim hohen Phlox. Gute Bienenweide.

- virginicum 'Album' Wie obige nur mit weißen Blütenrispen.	VI-VII und IX 160 cm	4,50
- virginicum 'Amethyst' Helllila Blüten.	100 cm VI-VII und IX	4,50
- virginicum 'Apollo' Eine Sorte mit großen Blättern und lila Blüten.	VI-VII und IX 120 cm	4,50
- virginicum 'Cupid' Eine Sorte mit kräftig violettblauen Blüten und kompakten Wuchs. Besitzt Laubblätter von guter Substanz.	VI-VII und IX 90 cm	4,50
- virginicum 'Diana'	VI-VII und IX	4,50
- virginicum 'Erika' Standfeste und reichblütige Sorte mit zartrosa Blüten.	VI-VII und IX 100-140 cm	4,50
- virginicum 'Fascination' Im Sommer auffallend straffe Blütenähren mit bei älteren Pflanzen am Ende stellenweise stark verbänderten Trieben. Eleganter Sommerblüher für nahrhaften Gartenboden an offenen freien Stand.	VI-VII und IX 150 cm	4,50
- virginicum 'Pink Glow' Rosaviolette Blüten.	VII-IX 120 cm	4,00
Vinca - Immergrünchen - Apocynaceae		
- minor 'Alba' Weißblühende Form.	IV-V 10 cm	2,50
- minor 'Bowles' Großblumig, blaublühende Standortsorte. Guter Bodendecker.	IV-V 10 cm	2,50
- minor 'Flower Power' Besonders dunkelgrünes Laub und große blaue Blüten.	IV-V 10 cm.	2,50
- minor 'Rubra' Rotblühende Form.	IV-V 10 cm	2,50
Viola - Veilchen- Violaceae		
- delphinantha (A)+(AA) zur Zeit ausverkauft! Besondere Wildart aus Griechenland mit nadelartigem Laub und roten Blüten. Liebt schottrige Böden oder enge Felsspalten.	15 cm IV-V	6,00
- kosaninii NEU! Besonderes und seltenes Veilchen. Ähnlich Viola delphinantha.	15 cm	8,00
- odorata 'Königin Charlotte' Sehr gut zum Verwildern geeignet. Die duftenden Blüten eignen sich auch für kleine Vasen und sind dazu auch noch essbar. Lilablau Blüten. Auch gut im Gehölzrand zu pflanzen.	III-IV 10 cm Hsch	2,50
- sororia 'Freckles' Ein Veilchen mit verhältnismäßig großen Blüten. Verwildert schnell durch Selbstausaat auch unter Sträuchern und Gehölzen. Weiße Blüten mit violetten Punkten.	IV-V 15 cm hsch	3,00
- sororia 'Albiflora' ('Immaculata') Wie obige Art nur mit reinweißen Blüten.	IV-V 15 cm	3,00
- walteri 'Silver Gem' NEU! ab Sommer 2017 Silbrig gefärbte Blätter mit dunkleren Adern. Hellviolette Blüten. ^	III 15 cm	3,00
Vitaliana - Goldprimel- Primulaceae (A)+(AA)		
Die Goldprimel ist eine wertvolle Staude für den Steingarten. Auf den flachen Polstern sitzen die herrlich leuchtgelben Blüten. Zudem hat sich die Goldprimel auch als sehr dauerhaft im Alpinum und Trögen erwiesen.		
- primulifolia ssp. assoana Diese Form zeigt eine besonders intensive silbriggraue Färbung der Blätter. Zitronengelbe Blüten.	5 cm IV	4,00
- primulifolia ssp. praetutiana Wie obige nur mit mehr graugrünen Blättern.	5 cm IV	4,00
Waldsteinia - Ungarwurz- Rosaceae		
Langlebige und robuste Bodendecker für halbschattige bis schattige Lagen auch unter Sträuchern und Gehölzen. Wintergrün.		
- fragaroides	3cm	3,00

- Sehr schöne in Kultur neue Art. In allen Teilen kleiner als Waldsteinia ternata. Blüten haben ein helleres gelb.
- **geoides** III-V 2,50
Formt runde Blattbüschel mit zahlreichen kleinen gelben, üppig erscheinenden Blüten. 10 cm
Auch sehr trockenheitsrobust. Wintergrün.
 - **ternata** III-V 2,50
Niedrig wachsende Ausläufer treibende Art welche sich als äußerst dauerhafter und robuster Bodendecker in schattigen Lagen erwiesen hat. Wintergrünes Laub. 10 cm
- Wulfenia - Wulfenie** - Scrophulariaceae
- **schwarzii (W. orientalis x W. baldacci)** VI-VII 4,50
Diese sterile Hybride mit tiefblauen Blütenripsen ist eine wertvolle Gartenpflanze. In guten Böden im Halbschatten ist sie sehr langlebig und ziert auch im Winter durch ihre grünen Blattrosetten. 20 cm
- Yucca - Yucca, Palmilie** - Agavaceae
- **filamentosa** VII 4,50
Die bekannte Yucca mit ihrem immergrünem starren Laub. Als eindrucksvolle kräftige Pflanze für trockene Beete.
- Zigadenus - Zigadenus** - Melanthiaceae
- **elegans** VI-VII 3,50
Wildstaude aus Nord-Amerika welche unserer heimischen Graslinie ähnelt. In einem Jahr habe ich diese Staude besonders lieb gewonnen nachdem ich sie auf den sonnig alpinen Wiesen in Colorado gesehen habe. Grünlich-weiße Blüten an bis 50 cm hohen Rispen. Die Zwiebeln enthalten eine sehr giftige Substanz. Die Indianer benutzten einen Sud von nur wenigen Zwiebeln um in kleinen Bächen die Fische zum Fang zu betäuben. 50 cm
Vertägt gut Trockenheit wächst in der Natur aber eigentlich auf feuchten Wiesen.

Winterharte Erdorchideen

Einige Orchideen sind sehr knapp im Bestand und schnell ausverkauft.

Es handelt sich meist um blühfähige Pflanzen aus vegetativer oder auch generativer Vermehrung aus dem Labor. Blühfähige, ursprünglich im Labor vermehrte Pflanzen haben die Umstellungsphase aber schon einige Jahre hinter sich und wachsen problemlos weiter. Die Frauenschuhe besitzen eine kräftigen Trieb der blühfähig ist. Die meisten der angebotenen Sorten sind mehrtriebige starke Pflanzen. Wegen Lieferbarkeit und Kultur bitte anfragen.

Besonders die hier aufgeführten Dactylorhiza eignen sich für den Anfänger. Sie wachsen im normalen ungedüngten Gartenboden meist gut.

Bletilla

Bletilla sollten im Winter mit einer Laubdecke geschützt werden.

- **Hybride 'Brigantes' (striata x ochracea)** 12,00
Rosalila Blüten. Die Lippe ist etwas violett mit gelber Markierung.
- **Hybride 'Coritanii' (formosanum x ochracea)** 12,00
- **Hybride 'Pennway Dragon' (formosanum x szetchuanica)** 12,00
- **Hybride 'Princess' (formosanum x yunnanense)** 12,00
- **striata** 4,50
Die Wildart besitzt lilarosa Blüten. Wächst in jedem normalen Gartenboden und kann in der Regel problemlos im Freiland gepflanzt werden. Eine Winterschutzdecke mit Laub und einer Folie gegen Nässe ist Sicherheitshalber zu empfehlen.
- **striata 'Alba'** 5,00
Die weißblühende Form.

Cremastra - - Orchidaceae

- **appendiculata** **NEU!** 18,00
Eine Waldorchidee aus Japan für durchlässig humosen Boden. Sehr langsam wachsend.
Die Bulben bringen jeweils nur ein Blatt hervor. Die Blütenstände tragen helllila Blüten.

Cypripedium - Frauenschuh - Orchidaceae

Die **Cypripedium-Hybriden** sind wüchsig und dem Anfänger sehr zu empfehlen.:

- **Boots (montanum x calceolus)** **NEU!** 40,00
Eine wunderschöne neue Hybride mit dem begehrten C. montanum als Kreuzungspartner.
Weißer Schuh und bräunliche Sepalen und Petalen.
- **Gisela** (C. macranthum x C. parviflorum) 2 25,00
Petalen und Sepalen rötlich, der Schuh ist cremeweiß.
- **Lukas** **NEU!** 40,00
Diese Sorte erinnert in der Färbung an unseren heimischen Frauenschuh. Die Blütenstängel sind aber meist mehrblütig.

Dactylorhiza - Knabenkraut - Orchidaceae

- **foliorella (purpurella x foliosa)** **NEU!** 15,00
Sehr schöne Hybride mit kräftiger lila Blütenfarbe. Empfehlenswert.

Pleione limprichtii - Tibetorchidee - Orchidaceae

Unsere Mutterpflanzen dieser an Cattleya erinnernd kleinen Orchidee stehen im Freien in einem mit Torfsoden gestaltetem Beet. Im Winter werden ein paar Reisig darüber gelegt. Bei Barfrösten kann man auch ein lockeres Tuch darüberdecken.

3,50

Serapias lingua - Echter Zungenstängel - Orchidaceae

Grauviolette bis rötliche Blüten. Für trockene Standorte mit Nässe- und Kälteschutz im Winter oder ideale Kultur im Alpinhaus.

II-IV

12,00

Insektivoren

Drosera - Sonnentau -

- **filiformis** **NEU!** VI-VII 4,50
Stammt aus N-Amerika und hat bis 20 cm hohe Blätter und lilarosa Blütenrispen 25 cm
- **rotundifolia** **NEU!** VI-VII 4,00
Heimischer Sonnentau. 5 cm

Pinguicula – Fettkraut- Lentibulariaceae

- **grandiflora** V-VI 4,50
Intensivblaue Blüten zieren diese Art. Für das Kalkmoor bestens geeignet. 10 cm
Wächst auch in torfigen, dauerfeuchten Felsspalten.

Sarracenia - Schlauchpflanze - Sarraceniaceae

N-Amerikanische Pflanzengattung. Die blätter sind hohl und mit Wasser gefüllt. Sie dienen unter anderem dazu, Insekten zu fangen. Die Pflanzen eignen sich für Moore und sind mit Ihren großen Schläuchen sehr attraktiv und auffällig.

- **Sarracenia flava** (Yellow Pitcher Plant) 30-120 cm 8,00
Sehr variable Art mit gelblichgrünen oft rötlich gezeichneten Schläuchen.
- **Sarracenia leucophylla** (White Trumpet Pitcher Plant) bis 120 cm 8,00
Grünliche, weiß gezeichnete Schläuche.
- **Sarracenia purpurea** (Common Pitcher Plant) bis 30 cm 8,00
Mehr niederliegende braunrote Schläuche. Sehr harte Art.

Gräser

Andropogon (Schizachyrium) - Bartgras - Poaceae

- **scoparius 'Cairo'** VIII-IX 3,00
Schönes nicht zu wuchtiges Präriegras mit bläulichen Blättern und dunkler bis 60-100 cm

Rötlicher Herbst- und Winterfärbung und schließlich dann bis strohgelbim Frühjahr.

Bouteloua -Moskitogras- Poaceae

- **gracilis** VII-IX 3,00
Feinblättriges Prariegras für trockene, vollsonnige Lagen. Interessante an in der Luft schwirrenden Insekten erinnernde waagrecht abstehende Blütenstände. 15/30 cm

Briza -Zittergras- Poaceae

Das Zittergras sollte in magere Böden gepflanzt werden um eine reichere Blüte zu erzielen.

- **media 'Limouzi'** VI-VII 3,00
Eignen sich für sonnige bis halbschattige Beete im Gehölzrandbereich. Großblütige Auslese der Wildform. 20/40 cm
- **media 'Russels' ®** 4,00
Sehr schöne Sorte mit weißbunt gezeichnetem Laub.

Calamagrostis -Reitgras- Poaceae

- **x acutiflora 'Karl Foerster'** VII-VIII 3,00
Für normale Gartenböden in sonniger Lage und Gehölzrand. Blüht schon Anfang Juni. Die aufrechten Blatthorste haben gute Strukturwirkung. 80/170 cm

Carex -Segge- Cyperaceae

- **baldensis (Monte-Balso-Segge) NEU!** IV-V 4,00
Sehr schöne, kleine Segge mit langsamen Wuchs. Sie besitzt schöne , weiße Blütenstände. 15 cm
Als Standort werden durchlässige, steinige Böden in Sonne oder Halbschatten bevorzugt.
- **conica 'Snowline'.** IV-V 3,00
Immergrünes kleines Gras mit weißbunten Blättern. 15/25 cm
- **firma 'Variegata'** IV-VI 3,00
Kleine buntblättrige Varietät unserer Alpensegge. Sehr langsam wachsend und hervorragend geeignet für kleinste Schalen, Tröge,Steingarten unmd Pflanzung auf Tuffstein. 5 /10 cm
- **morrowii 'Gilt'** IV-VI 2,50
Hellgrüneres Laub und mit auffälligeren Streifen als die nachfolgende Sorte. Langsamer wachsend und mehr Schatten bevorzugend. 30/40 cm
- **morrowii 'Variegata'** IV-VI 2,50
Immergrünes,dichthorstig wachsendes Gras mit grünen Blättern und schmalen. weißen Rand. Auch zur Unterpflanzung lichter Gehölzecken geeignet. 40/50 cm
- **morrowii v. foliosissima 'Ice Dance' NEU!** IV-VI 3,00
Lebhafte Laub mit gelblichweiße gestreiften Blättern. Diese Sorte unterscheidet sich Von Carex morrowii durch die lebhaft AAUsläuferbildung und eignet sich zur Flächenbegrünung.
- **morrowii v. foliosissima 'Irish Green' NEU!** IV-VI 3,00
Die Sorte ist gut winterhart, zuverlässig wintergrün und gut schattenverträglich. Sie bildet im Gegensatz zu C. morrowii mit Ausläufern dichte Matten. Sie unterscheidet Sich von Carex morrowii auch durch das weichere nicht so borstige Laub. Die Sorte Wirkt durch ihr frischgrünes Laub.
- **montana** III-IV 3,00
Die Bergsegge hat sommergrüne, schmale Blätter und auffällige vor den Blättern erscheinende schwarzbraune Blüten. Liebt einen frischen Boden. 15/25
- **montana 'Raureif'® NEU!** III-IV 3,50
Diese Sorte besitzt eine elegante Wirkung . Ein feiner weißer Streif am Blattrand hellt die Pflanze auf und erinnert an Raureif.
- **pendula** VI-VII 2,50
Die Riesensegge bildet sehr große immergrüne Horste mit bogig überhängenden Blütenständen. Etwas für den Natur- und Wildgarten. 80/140 cm
- **plantaginea** V-VI 2,50
Flache immergrüne Horste mit frischgrünen, breiten Blättern bildet die Breitblattsegge. 10/20 cm
- **siderosticta 'Variegata'** V-VII 3,00
Blatt im Austrieb rosarot dann weißgrün gestreift. 20/30 cm

Chasmanthium – Plattährengras - Poaceae

- **latifolium** VIII-X 3,00
Bambusähnliche Halme tragen plattgedrückte erscheinende Ähren. 80 cm

Wertvolles Schattengras auf nährstoffreichen Böden. Die Blüten eignen sich auch gut für Trockensträuße.		
- latifolium 'Little Tich' NEU!	VIII-X 30 cm	3,50
Zwergig wachsende Zwergform obiger Art.		
Deschampsia -Waldschmiele- Poaceae		
- caespitosa 'Goldschleier'	VI-VII 50/120 cm	3,00
Robustes, dichthorstiges Waldgras mit grazilen überhängenden Blütenständen. Für Sonne oder Halbschatten.		
- caespitosa 'Tauträger'	VI-VII	3,00
Eragrostis -Liebesgras - Poaceae		
- spectabilis (Purpur-Liebesgras)	VI-IX 60 cm.	3,50
Dieses Gras besiedelt magere und sandige, rohe Böden. Violettrosa Blütenrispen stehen knapp über dem Laub. Diese wirken wie eine zartrosa Wolke über den Blättern.		
- trichodes 'Bent' (Bogen-Liebesgras)	VIII-X 100 cm	3,50
Horstig wachsendes Gras mit schmalen Blättern Blütenrispe rosa getönt.		
Festuca -Schwingel- Poaceae		
- amethystina		2,50
- gautieri 'Pic Carlit'		2,50
Eine kompaktere Auslese des Bärenfellgrases. Nicht so schnell vergreisend wie die herkömmliche Form. Für sonnige bis halbschattige Lagen.		
- glauca	VI-VII 20/40 cm	2,50
Horstbildendes Gras mit stahlblauer Färbung der Halme. Für trockene und sonnige Pflanzplätze.		
- glauca 'Zwergenkönig'	15/20 cm	2,50
Zwergig wachsende Sorte für Steingarten und kleinere Pflanzplätze.		
Hakonechloa -Japanwaldgras - Poaceae		
Reizvolles Gras mit lockeren Blütenrispen und eleganten Wuchs. Langsam wachsend und mit zunehmendem Alter an Schönheit gewinnend. Bevorzugt gute Gartenböden am besten in halbschattiger bis sonniger Lage.		
- macra	VII-VIII 40/60 cm	4,00
Frischgrünes Laub.		
- macra 'Albostriata'	VII-VIII 60 cm	4,00
Sorte mit feinen weißgestreiftem Blatt.		
- macra 'Aureola'	VII-VIII 40/60	4,00
Herrliche Färbung durch auffällig unregelmäßig gelb gestreiftes Laub.		
Helictotrichon -Blaustrahlhafer- Poaceae		
- sempervirens 'Saphirsprudel'	VI-VIII 50/100 cm	3,00
Sonnenliebendes, trockenheitsverträgliches Gras mit stahlblauen Blättern und hohen grazilen Blütenständen. Liebt durchlässigen Boden.		
Hystrix – Flaschenbürstengras - Poaceae		
- patula	100cm VII-VIII	3,00
Als Pflanze sommergrüner Wälder für schattige Standorte geeignet. Blütenstände erinnern an Bürsten zum Flaschen putzen.		
Imperata -Japanisches Blutgras- Poaceae		
- cylindrica 'Red Baron'	35 cm Hsch	3,50
Wächst langsam durch kurze Ausläufer zu Horsten heran. Wertvolles, durch seine intensiv rote Blattfärbung von Austrieb bis Herbst nicht zu übersehendes Gras. Etwas anspruchsvolles Gras das nicht zu trocken stehen möchte.		
Koeleria - Schillergras - Poaceae		
- glauca	VI-VII 20/40 cm	2,50
Diess blaugraue Gras wächst in der Natur auf mageren Heiden,Sandfluren und In lichten Kiefernwäldern.		
- glauca minima	VI-VII 10/15 cm	2,50
Ähnlich obiger Art aber viel kleinerer kompakter Wuchs.		

Luzula -Marbel,Hainsimse- Juncaceae

Alle hier aufgeführten bis auf die letzte Art sind immergrüne Waldgräser für halbschattige und Schattige Lagen in jeden normalen Gartenboden. Auch gut zur Gehölzunterpflanzung.

- **nivea** VI-VII 2,50
Die Schneemarbel hat leicht behaartes Laub und auffällig weiße Blütenstände. 30/50 cm
- **pilosa 'Igel'** IV-V 2,50
Stachelig wirkende, kompakte Polster bildend. 15/25 cm
- **sylvatica 'Marginata'** 20/40 2,50
Diese Sorte besitzt gelbrandige Blätter und ist gut wintergrün.
- **sylvatica 'Tauernpaß'** V-VI 2,50
Sorte mit breitem Laub. 20/40 cm

Miscanthus -Chinaschilf- Poaceae

Große Solitärgräser mit dichtem Wuchs und schilfartigem Laub.
Für gute normale Gartenböden in sonniger Lage.

- **'Champagner'** VIII-IX 4,50
Wüchsige Sorte mit großen weiß-silbrigen Blütenrispen. 120/175 cm
- **'Dread Locks'** VIII-X 4,50
Grüne Blätter mit weißer Mittelrippe. Rötliche, gewellte Blütenrispen. 140/160
- **'Federweißer'** VIII-X 4,50
Früh- und langblühende Sorte mit weißgoldenen Blüten. 150/160 cm
Recht frühe und lange anhaltende dunkle Blüte. 150 cm
- **'Ferner Osten'** VIII-IX 4,50
Dunkle Blütenrispen im Spätsommer. 150 cm
- **'Flamingo'** IX-X 4,50
Überhängende rosa getönte Blüten. 150 cm
- **sinensis 'Gracillimus'** X 4,50
Sorte mit feinem, schmal und feinem überhängenden Blättern. 150 cm
- **'Makramee'** VIII-X 4,50
Rötliche im Aufblühen knotige Blütenstände. 170/200 cm
- **'Morning Light'** 130 cm 4,50
Sorte mit sehr feinen, gracilen weißlich längsgestreiften Blättern.
- **'Silberfeder'** VIII-X 4,50
Reichblühende und wüchsige Sorte mit silbrigen Blütenfahnen. 160/200 cm
- **'Variegatus'** VIII-X 4,50
Breitblättrige Sorte mit auffällig grün-gelblichweiß längsgestreiften Blättern. 100/150 cm
- **'Zebrinus'** IX-X 4,50
Überhängende Blätter mit gelben Streifen. 180 cm

Molinia -Pfeifengras- Poaceae

Heimische Horstgräser für frische Böden in sonniger Lage.

- **arundinacea 'Windspiel'** 60/250 cm 3,50
Hellgelbe Herbstfärbung der Blätter.
- **caerulea Sorten:** 40/120cm IX-X 3,00
- **caerulea 'Heidebraut'**
Straffer aufrechter Wuchs und helle Blütenähren.

Molinia -Pfeifengras- Poaceae

- **caerulea 'Moorhexe'** VIII-X 3,00
Kompakte Sorte mit schwarzbraunen Blütenrispen und gelber Herbstfärbung. 20/60 cm
- **caerulea 'Variegata'** VIII-X 3,00
Im Wuchs ähnlich wie vorige Sorte nur mit auffällig weißbunten Blättern. 30/60 cm

Panicum -Rutenhirse- Poaceae

Attraktive Horstgräser mit schönen lockeren Blütenrispen für sonnige, durchlässige Böden.

- **virgatum 'Hänsel Herms'** VII-IX 3,00
Diese Sorte bekommt schon früh eine rotbraune Herbstfärbung. 60/80 cm
- **virgatum 'Heavy Metal'** VII-IX 3,00
Diese Sorte hat straff aufrecht metallisch-blaugrünes Laub. 80/100
- **virgatum 'Heiliger Hain'** VII-IX 3,00
Bläulich bereifte blaugüne Blätter mit dunklen Spitzen. Elegante Sorte. 80/100 cm
- **virgatum 'Northwind'** VIII-IX 3,00

	Auffallend bei dieser Sorte ist der absolut straff aufrechte Wuchs.	80/100	
- virgatum 'Rehbraun'		VII-IX	3,00
	Diese Sorte besitzt grünbraune Blätter die sich im Herbst von der Spitze her rotbraun verfärben.	60/100 cm	
Pennisetum -Federborstengras- Poaceae			
- alopecuroides 'Hameln'		VII-IX	3,00
	Im Frühjahr spät austreibendes Gras aber im Herbst mit auffälligen walzenförmigen, fedrigen Blütenständen.	40/60	
- alopecuroides 'Moudry'		IX-X	3,00
	Auffällige fast schwarze Blütenrispen. Größere Fernwirkung als 'Hameln'.	60 cm	
Sesleria – Blaugras - Poaceae			
- autumnalis		IX	3,00
	Strukturgras welches das ganze Jahr eine ordentliche Struktur zeigt. Verträgt volle Sonne und Trockenheit. Schlanke, walzenförmige Blütenrispen.	30/50 cm	
- albicans (caerulea)		VI-VII	3,00
	Blätter oberseits blaubereift. Wächst in der Natur auf nassen, kalkhaltigen moorigen Wiesen sowie auf Trockenrasen. Robustes Gras.	15/25 cm	
Sporobulus -Poaceae - Honigtropfengras			
- heterolopsis 'Cloud'		VI-IX	3,50
	Langsamwüchsiges, feinblättriges Präriegras. Die Blütenrispen sind sehr fein und stehen hoch über dem Laub. In eingewachsenem Zustand sehr trockenheitsverträgliches Gras. Duftet bei Tau oder Feuchtigkeit intensiv nach Koriander.	50-70 cm.	
Stipa – Federgras – Poaceae			
- barbata		VII-VIII	3,50
	Sehr schönes heimisches Gras mit auffällig langen, hellen Blütengrannen die sich im Winde wiegen.	130 cm	
calamagrostis 'Allgäu' (Föhngras) (Sektion Lasiagrostus (Achnatherum))		VI	3,50
	Wie untenstehende Sorte für trockene Standorte geeignet. Die Sorte Allgäu wächst kräftiger und größer als Lemperg. Beide Sorten vertragen sonnigste und trockene Plätze. Auch sehr schön als Nicht so aufdringliche Gräser in sonnigen Staudenrabatten.	120cm	
- calamagrostis 'Lemperg' (Föhngras) (Sektion Lasiagrostus (Achnatherum))		VI	3,50
	Bei dieser Sorte tritt die Blattmasse hinter den Blütenrispen zurück. Sehr schönes Gras für trockene Standorte. Die Blüten sind sehr haltbar und zieren für Monate.	80cm	
- capillata		VI-VIII	3,00
	Gegenüber den unteren Arten hat diese gröbere aufrechte Blütenrispen.	80 cm	
- tenuissima 'Pony Tails' (Mexikanisches Federgras)		VI-VIII	3,00
	Im Winter etwas kälteempfindlich verjüngt sich aber durch Selbstausaat. Wächst auf Böden mit gutem Wasserabzug und ist in mildem Klima wintergrün. Sehr schön durch seinen absolut feinen fedrigen Wuchs.	40 cm	
Trichophorum – Haarbinse- Cyperaceae			
- alpinum		15 cm	4,50
	Reizende kleine Art deren Fruchtstände im Sommer wie ein Minni-Wollgras wirken. Es sollte auch so kultiviert werden. Eine kalkmeidende Haarbinse für torfige Böden. In unserem Torfbeet steht schon eine Pflanze seit vielen Jahren und wird von Jahr zu Jahr schöner. Langsam wachsend aber sehr langlebig und dauerhaft.		

Farne

Für schattige Standorte und Gehölzbegleiter sind Farne eine wichtige Pflanzengruppe im Garten. Bei vielen Arten sind die sich aufrollenden Wedel im Frühling eine kleine Attraktion. Ihrem natürlichen Standort nachempfunden verlangen die meisten Farne auch im Garten einen frischen, nährstoffreichen, humosen Boden. Am richtigen Standort können die meisten Farne sehr alt werden und im Laufe der Jahre stattliche Exemplare bilden..

Adiantum -Frauenhaarfarn- Adiantaceae

Alle Adiantum –Arten möchten nicht zu trockene Böden.

- | | | |
|---|--------------|------|
| - pedatum ‘Compactum’ zur Zeit ausverkauft | <i>50 cm</i> | 4,50 |
| Elegante Erscheinung durch waagrecht abstehende, fächerförmige Wedel an | | |
| - pedatum Imbricatum | <i>30cm</i> | 4,50 |
| Kleine edle Farnsorte mit feingliedrigen Wedeln. | | |
| - venustum | <i>20 cm</i> | 4,50 |
| Sehr schöner, anmutiger und zarter Farn der langsam durch dünne Rhizome Horste bildet. Zur kombination mit zarten Schattenstauden. dunkelbraunen drahtigen Stielen. | | |

Asplenium -Streifenfarn- Aspleniaceae

- | | | |
|--|--------------|------|
| - trichomanes | <i>15 cm</i> | 3,00 |
| Braunstielliger Streifenfarn für kühlfeuchte Standorte im Steingarten und in Mauerfugen. | | |

Athyrium -Frauenfarn- Athyriaceae

- | | | |
|---|--------------|------|
| - filix-femina | <i>80 cm</i> | 2,50 |
| Heimischer Frauenfarn der im Laufe der Jahre vielköpfige Horste bildet. | | |

Blechnum - Rippenfarn- Blechnaceae

- | | | |
|---|--------------|------|
| - penna – marina (Feuerlandfarn) | <i>10 cm</i> | 3,00 |
| Dieser Farn liebt etwas geschützte , schattige, humose Lagen. | | |

und einen leicht sauren Boden. Im Winter sollte er vor der Winter-Sonne etwas geschützt werden da er in der Natur immer von Schnee Bedeckt ist. An der Sonne abgewandten Böschungen oder Steingärten kann er ganze Rasen bilden. Schöner ,niedriger Begleitfarn für besondere Schattenstauden.

- **spicant** 50/70 cm 3,00
Heimischer Farn mit rosettenartig angeordneten, lederartigen Blättern. Wächst in der Natur auf frischen, durchlässigen Rohhumusböden.

Ceterach – Schriftfarn – Aspleniaceae

- **officinatum** 10 cm 8,00
Wundervoller, kleinwüchsiger Farn für sonnig-halbschattige Stellen. Verträgt eingewachsen Sehr trockene Standorte. Sehr gut in Steinfugen. Im Alpinum und Steingarten.

Cheilanthes – Schuppenfarn - Pteridaceae

- **lanosa** 20 cm 6,00
Langsamwachsender, winterharter Farn für sonnige bis halbschattige Stellen in Trögen, Alpinum und Steingarten. Wächst im S-W der USA an steinigen stellen.
- **sieberi NEU!** 20 cm 5,00
Wächst in der Natur in Neuseeland meist auf Felsen in offenem Wald. Zarter, niedrige Polster bildender Farn. Auch schön zwischen Schneeglöckchen.

Dryopteris -Wurmfarn- Aspidiaceae

- **affinis** (Goldschuppenfarn) 120 cm 3,50
Dunkelgrüne Wedel sind trichterförmig angeordnet.
- **affinis ‘Crispa Congesta’** 20 cm 3,50
Zwerform des Goldschuppenfarns.
- **erythrosora (Rotschleierfarn)** 60 cm 3,50
Schöne bis in den Herbst treibende Art . Die jungen Wedel sind attraktiv rötlichbraun gefärbt. Die älteren Wedel bleiben den ganzen Winter über grün .

Matteucia -Trichterfarn- Onocleaceae

- **sruthiopteris** 120 cm 3,00
Großer, ausläuferbildender Farn mit trichterförmig angeordneten Wedeln. Im Winter zieren attraktive fertile Wedel.

Osmunda -Königsfarn- Osmundaceae

- **regalis** 150 cm 4,50
Heimischer und eindrucksvoller Farn für feuchte Böden in halbschattiger bis sonniger Lage. Ich sah einmal eine Pflanze an einem Bachlauf im Norden Italiens angepflanzt. Es war ein sehr altes Exemplar mit fast 200 cm Höhe und zwei Quadratmetern Platzbedarf. Das Rhizom hatte schon einen eindrucksvollen Hügel von ca. 40 cm gebildet.

Phyllitis -Hirschzungenfarn- Aspleniaceae

- **scolopendrium** 40 cm 3,00
Heimischer Farn mit auffälligen, immergrünen , breiten lanzettlichen Wedeln. Wächst in in der Natur auf durchlässigen,kalkhaltigen,frischen Humusböden.
- **scolopendrium ‘Angustifolia’** 40 cm 3,50
Wie die Art nur mit schmälere, leicht gewellten Blätter. Attraktive Erscheinung.

Polypodium -Tüpfelfarn- Polypodiaceae

- **vulgare** 30 cm 3,00
Heimischer Farn mit einfach gefiederten Blättern. Verträgt auch trockene Standorte , Wurzeldruck und ist daher sehr zu empfehlen. Auch gut für Tröge, Schalen und Kübel geeignet.

Polystichum -Nestfarn- Aspidiaceae

- **setiferum ‘Herrenhausen’** 70 cm 3,50
Eine Sorte mit recht breiten Wedeln.
- **setiferum ‘Plumosum Densum’** 60 cm 3,50

Diese Sorte wirkt durch ihre überlappenden, dichtstehenden Fiederchen sehr fein.

Selaginella - Douglas-Spikemoos – Selaginellaceae

- **arctica NEU!** 15 cm 5,00
Fast etwas an kleine Korallenbäumchen erinnert der Wuchs dieser Art. Wächst langsam-
- **braunii NEU! nur ein paar einzelne Pflanzen abzugeben!** 30 cm 12,00
Diese edle Art erinnert mit ihren bis fast 30 cm hohen Wedeln an einen Farn. Sehr schöne und langsamwachsende Art.
- **douglasii NEU!!** 5 cm 4,50
Wächst in der Natur an steinigen Plätzen, moosigen Felsen, Felsspalten, im Halbschatten, oft entlang von Flussufern, in 100-800 m; Idaho, Oregon, Washington. Bildet im alpinum reizende größere, Moosähnliche Polster. Am besten etwas absonnig oder halbschattig.
- **krausiana 'Aurea' NEU!** 5 cm 4,50
Der gelbwedelige Moosfarn bildet Moosähnliche Polster aus gelblich gefärbten Fiederblättchen.

Zwerggehölze

Cistus – Cistaceae-

- **albanicus NEU!** 40 cm 8,00
Weißblütige, sehr frostverträgliche Art aus Zentral-Albanien.

Daphne -Seidelbast- Thymelaceae

- **alpina** 50 cm 8,00
Cremeweiß blühender Seidelbast aus unseren Alpen.
Wächst gut an sonnigen und halbschattigen Stellen in normalen Gartenböden.
- **arbuscula** Bäumchenartiges Felsröschen (A) – (AA) wieder ab Sommer 2017 12,00
Wächst in der Slowakei in Dolomitalfsspalten. Polsterförmiger Wuchs.
Für Steingärten und Standorte im Felsschotter.
- **calcicola** 50 cm 12,00
Seltene Wildart aus China mit gelben Blüten. Höhe 50 cm
Immergrüne Pflanze mit ledrigen Blättern.
- **gemmata zur Zeit ausverkauft** 30 cm 12,00
Eine der besonderen, gelb blühenden Arten. Stammt aus China und wächst dort zwischen 400 und 1500 m Höhenlage. Der Boden sollte eine ausgeglichene Feuchtigkeit besitzen.
Diese Art sollte eventuell einen leichten Winterschutz bekommen.
- **x hendersonii 'Marion White' zur Zeit ausverkauft** 20 cm 8,00
Eine aus England von Robin White gezüchtete Hybride mit sehr schönen reinweißen Blüten. Bildet immergrüne Büschchen.

- **jasminea (niedrige Gebirgsform) NEU!** 15,00
Nach Jahren ist es gelungen Stecklinge dieser niedrigen, polstrigen Form von Daphne jasminea zu bewurzeln. Umgetopft in 9er Töpfe sind nun dieses Jahr verkaufsbereit. Wenige Pflanzen.
- **mezereum 'Weißer Elf'** 12,00
(neuer Typ gefunden von Herrn Grohe – ehemaliger Meister im Botanischen Garten Darmstadt)
Kompakter und verzweigter als die bisherige verbreitete weiße Varietät.
Anscheinend auch wesentlich sonnenverträglicher.
- **modesta (Wikstroemia modesta) zur Zeit ausverkauft!** 14,00
Ein gelber Seidelbast. Sehr langsam wachsend. Sollte in mineralische Böden gepflanzt werden und im Winter nicht zu Nass. Bei uns steht er im Freiland seit 4 Jahren in Gesteinsgruß an regengeschützter Stelle und ist nun ca. 15 cm hoch und breit. Bei stärkeren Frösten sollte er mit einem Vlies abgedeckt werden.
- **petraea Gardaseeseidelbast (A) – (AA) zur Zeit ausverkauft!** 12,00
Langsam- und zwergwüchsige Wildart aus den Süd-Alpen. Bildet kleine dichte immergrüne Büsche. Wächst am Heimatstandort in Kalkfesspalten. Für Tröge, Schalen oder besondere Plätze im Steingarten. V-VI
15 cm
sonnig

- Ephedra** – - Ephedraceae
Zwergsträucher mit außergewöhnlicher, schachtelhalmähnlicher Blattstruktur.
- **monosperma (2000m, Sajan-Gebirge, Rußland) (A)** 4,00
Sehr kleinwüchsige nur 5-10 cm hohe Art. Langsam wachsend. Teppichbildend.

- Erinacea – Blauer Igelginster - Papilionaceae**
- **anthyllis** 8,00
Kompaktwachsende Büschchen schmücken sich mit blauen Blüten. Diese Art stammt aus Süd-Spanien und sollte absolut vollsonnige Plätze im Garten erhalten.
Für sehr durchlässige, trockenere Böden.

- Fagus-**
- **sylvatica 'Mercedes'** 24,00
Die Zwergfarnbuche (Fagus sylvatica Mercedes) hat im Sommer grünes, leicht gewelltes und fein gefiedertes Laub. Die Herbstfärbung ist leuchtend gelb. Die Rotbuche Mercedes wächst strauchförmig, aufrecht und buschig auf eine Höhe von etwa 200 cm. Sie gedeiht gut an sonnigen und auch halbschattigen Plätzen, der Boden sollte tiefgründigen, locker sein. Sowohl in Japangärten als auch in Kübeln und Schalen und als Bonsai ist Fagus sylvatica Mercedes sehr beliebt. Und kann gut kleingehalten werden.

- Larix – Lärche- Pinaceae**
- **decidua 'Krejeci' (Japanische Zwerglerche)** 24,00
Sehr eigentümlicher, bizarrer Wuchs. Schön im Alpinum und Trögen.

- Pinus – Kiefer- Pinaceae**
- **uncinata 'Paradekissen'** 24,00
Bildet wundervolle, malerische, niedrige Polster. Ideal für Tröge und den Steingarten.
Sehr langsam und niedrig wachsend.
- **uncinata 'Süße Perle'** 24,00
Ähnlich obiger aber mit mehr kugeligem Wuchs.

Noch verschiedene Sorten von Pinus uncinata vorhanden allerdings nur als Einzelpflanzen in der Gärtnerei abzugeben.