

Staudengärtnerei Eidmann

Groß-Umstädter – Straße 20
64823 Groß-Umstadt/Semd
Telefon: 06078/6148
Fax: 06078/72389
E-Mail: staudengaertnerei.eidmann @t-online.de
Internet: staudengaertnerei-eidmann.de

Sortimentsliste 2019

Öffnungszeiten : Staudenverkauf vom 1. März bis 30. Oktober
Mo ; Di , Do , Fr von 9^{oo} bis 12.30 und 14.30 bis 18.^{oo}
Sa.: 9.^{oo} bis 13.^{oo}
Mi ganztägig geschlossen

Hinweise:

Die mit **(A)** gekennzeichneten Stauden sind besonders für den *Steingarten* geeignet. Das Zeichen **(AA)** kennzeichnet Stauden die sowohl für den *Steingarten* aber eher für das *Alpinum und den Staudenkennen* mit etwas *Erfahrung* empfohlen werden.

Bei dem Bearbeiten der Liste im Winter wird oft einiges übersehen oder so manche Vermehrung gelingt dann doch noch.

Es sind noch viele weitere Stauden vorhanden die nicht in der Liste aufgeführt sind.

Suchen Sie noch etwas bestimmtes, bitte *einfach mal anfragen*.

Die Preise gelten für normale, gute Qualitätspflanzen. Extra starke Pflanzen oder Stauden in Solitärtöpfen können abweichende Preise haben.

Preisänderungen sind vorbehalten.

Außerdem wichtig:

Um Enttäuschungen zu vermeiden rufen Sie bei langem Anfahrtsweg bitte vorher an, wenn Sie von weiter her wegen einer **bestimmten** Staude kommen, da Raritäten und bestimmte Sorten vergriffen sein könnten.

Stauden sind lebende Wesen, haben ihren Vermehrungszyklus und lassen sich nicht wie tote Materie ständig nachproduzieren. Außerdem sind z.B. einige Pflanzen extrem schwer vermehrbar und deshalb nur in sehr geringer Stückzahl verfügbar.

Wenn Sie eine umfassende Beratung benötigen, vereinbaren Sie einen Termin bei uns - im Mai ist Hochsaison.

Wenn Sie es wünschen können wir Sie auch in Ihrem Garten beraten. In diesem Fall würden wir 40,- Euro pro Stunde incl. 19%Mwst. in Rechnung stellen so wie 0,50 Euro pro Kilometer Anfahrtskosten.

Die Namensgebung richtet sich hauptsächlich nach dem neuen Standardwerk:

List of names of Perennials

International Hardy Plant Union

International Standard ISU 2016-2020

ISBN 978-90-815169-2-1

Inhalt:

1. [Stauden](#) – Steingarten – Beetstauden und Schattenstauden – Wildstauden - Bodendecker und vieles mehr.
2. [Winterharte Erdorchideen](#)
3. [Insektivoren](#)
4. [Gräser](#)
5. [Farne](#)
6. Zwerggehölze

Acaena – Stachelnüsschen- Rosaceae

Aus Neuseeland stammende Zwergsträucher mit attraktiven kleinen stacheligen Fruchtständen –von Ende Juli bis ca. Okt.-und feinem immergrünem Laub. Sie bilden durch Ausläufer niedrige Teppiche.

Auch gut geeignet zum Überpflanzen zarterer Blumenzwiebeln.

Der Boden sollte leicht durchlässig sein damit sie sich wohlfühlen. Für sonnige Lagen.

- | | | |
|---|--------|------|
| - caesiiglauca (A) | VI-VII | 3,00 |
| Das ‚Blaugrüne Stachelnüsschen‘ ist schnellwüchsig und eignet sich als zarter Bodendecker ähnlich wie Thymiane. | | |
| - inermis ‘Purpurea’ NEU | VI-VII | 3,00 |
| Diese hat besonders intensiv gefärbtes purpurrotes Laub. | | |
| - microphylla ‘Kupferteppich’ (A) | VI-VII | 3,00 |
| Eine zierlich wachsende Sorte mit braunrotem Laub. | | |

Acantholimon -Igelpolster- Plumbaginaceae (A)

Diese Pflanzen wachsen relativ langsam, bilden aber auf Dauer eindrucksvolle, dichte Stachelpolster. Ideal für Tröge und sehr sonnig-trockene Stellen im Steingarten.

- | | | |
|--|-------|------|
| - alatavicum NEU! | | 5,00 |
| - hohenackeri | | |
| Sehr schöne dichtpolstrige Art mit intensiven , blaugrauen Polster. | | |
| | 15 cm | 5,00 |
| Rosa Blütenrispen. Sehr reichblühend. Polsterbreite bis ca. 40 cm. | | |
| - creticum (ulicinum ssp. creticum) | V-VII | 5,00 |
| Graugrüne Polster bildend mit rosapink Blüten. Sehr wüchsige Art. Große polster bildend. | | |
| Polsterbreite bis zu 100 cm möglich. | | |
| - pamiricum NEU! ab April 2018-12-17 | V-VII | 5,00 |
| Kleiner wüchsiger Art aus Mittelasien. | | |
| - saxifragiforme NEU! | V-VII | 5,00 |
| Kleinere graublättrige Polster bildend. | | |
| - trojanum | V-VII | 5,00 |
| Besitzt mehr frischgrüne Polster und erreicht nicht solche Polstergrößen | | |
| | 15 cm | |
| wie A. creticum. Für etwas kleinere Pflanzplätze wie vorige geeignet.rosa Blütenrispen. | | |
| Polsterbreite bis ca. 40 cm. | | |

Acanthus - Akanthus - Acanthaceae

Der Akanthus eignet sich sehr gut für den trockenen, sonnig bis halbschattigen Gehölzrand- verträgt Wurzeldruck. Acanthus gehört zu den wenigen Stauden, die man sehr treffend als "ornamental" beschreiben kann. Dies gilt nicht nur für die markanten, hoch aufragenden Blüten- und Fruchtstände, sondern genauso für das dekorative Laub. Es diente in der Baukunst seit jeher als Vorlage für dekorative Verzierungen. Schon einige Hundert Jahre vor Christus schmückten beispielsweise die Korinther ihre Kapitelle (obere Abschlüsse von Säulen oder Pfeilern) mit Acanthus-Laub.

- | | | |
|--|----------|------|
| - mollis x spinosus ‘Morning Candle’ wieder ab April 2019 | 40/60 cm | 5,00 |
| Blüten weiß mit Pink. | | |
| | VI-VII | |
| - hungaricus | | 4,50 |
| Der Balkanbärenklau besitzt weißlich-violette Blüten und bildet ornamentale Büsche. | | |
| Er sollte nur da gepflanzt werden wo er Raum hat sich durch seine Wurzelschosse auszubreiten. | | |
| - spinosus | | 4,50 |
| Bildet meist große Büsche und bildet im milden Klima Ausläufer. Ornamentale Staude mit exotischen Blütenrispen in violett-rosa | | |
| - x ‘Whitewater’ NEU! | | 5,00 |
| Auffallende Pflanze mit kräftigen, tief geschnittenen grünen Blättern mit weißer Umrandung. Auffällig wunderschönen weiß-rosafarbenen großen Blüten. | | |

Aceriphyllum – siehe Mukdenia

Achillea -Schafgarbe- Asteraceae

Eine große Pflanzengattung, die kleine nur 10 cm hohe Zwerge bis 150 cm hohe Pflanzen umfaßt. Die meisten Arten gedeihen in jedem Gartenboden bei voller Sonne am besten.

- **coarctata NEU!** VI-VII 3,50
Trockenverträgliche kleinwüchsige Art, die auf flachgründigen artenreichen Felsheiden vorkommt. Sehr hübsches fein gefiedertes silbergraues Laub. Auf gute Drainage achten. Rarität! 40 cm
- **'Coronation Gold'** VI-IX 3,00
Über silbrigem Laub stehen gelbe Blütendolden. Sehr robust und ausdauernd. 70 cm.
- **'Credo'** VI-VII + IX 3,50
'Credo' blüht in herrlichem Gelb auf, wird dann heller und verblüht fast weiß. Da die einzelnen Dolden nacheinander aufblühen ergibt sich ein spannendes Spiel der Farben. Diese Sorte besitzt eine gute Standfestigkeit. Sehr gute Sorte von dem bekannten Staudenzüchter Ernst Pagels. 80 cm
- **'Moonshine'** VI-VII und IX 3,50
Schwefelgelb blühende Sorte. Blüht nach Rückschnitt nochmal im Herbst. 50 cm
- **'Petra'** (Brian Kabbes) VI-IX 3,00
Diese Sorte zeichnet sich durch einen kompakteren Wuchs und flammend rote Blüten aus. Gesundes Laub. 50 cm
Brian Kabbes aus den Niederlande verfolgte und erreichte mit seiner Züchtung folgende Ziele: Sterilität, auch im Verwelken ansehnliche Blütenfarbe, Blütenstände einer Pflanze auf unterschiedlichen Höhen, standfeste Stiele und ordentliches, gesundes Laub.
- **'Terracotta'** VI-VII+IX 3,00
Aufblühend in Orange-braun, bleiben die Blütenteller zunächst orange und verfärben sich später im Verblühen hin zu Gelb- bzw. zu Ockertönen. Dieses beeindruckende Farbenspiel macht die Sorte zu einer attraktiven Schafgarbe im sonnigen Staudenbeet. Ebenfalls eine Sorte von Ernst Pagels. 80 cm
- **ptarmica 'Schneeball'** VI-IX 3,00
Das bekannte 'Hämmerknöpfchen'. Die Dolden mit ihren weißen gefüllten Blütchen eignen sich sehr gut zum Schnitt – gut remontierend. Sollte nicht zu trocken gepflanzt werden. Die gefüllte Form unserer heimischen Sumpfschafgarbe. Macht Ausläufer 100 cm
- **ptarmica 'Nana Compacta'** VII-IX 3,00
Eine niedrige, halb gefüllte, kompaktwachsende Sorte. Diese Sorte eignet sich auch für größere Steingärten da sie im Gegensatz zur Art nur wenig wuchert. 40 cm
- **umbellata (A)** VI-VII 3,50
Eine kleine, polsterbildende Schafgarbe mit weißfilzigen Blättern. Die weißen Strahlenblüten erscheinen im Juni-Juli. Für den sonnigen Steingarten sowie für Schalen und Tröge gut geeignet. 5-15 cm

Acinos -Steinquendel- Lamiacea

- **alpinus** (A)VI-VIII 3,00
sowie Karpaten, Kleinasien und Nord-Afrika. Wächst an eher trockenen Schutthalden sowie auf Halbtrockenrasen. Hübsche im Sommer langblühende Staude für den Wildpflanzenliebhaber zur Verwendung im extensiven Steinbeet oder Trog. Rotviolette Lippenblüten mit weißlicher Zeichnung auf der unteren Lippe. Vermehrt sich durch Selbstsaat. 15 cm

Acis -Herbstknotenblume - Amaryllidaceae

- **autumnale** IX-X 4,50
Sehr reizende Art aus der Gattung der „Märzenbecher“. Herbstblühende Art mit sehr feinen gracilen Wuchs. Liebt vollsonnige, trockene Stellen im Steingarten. Wundervolle Pflanze. 9er Töpfe mit mehreren Zwiebelchen! 15 cm

Actinella - (Hymenox) - Asteraceae

- **scaposa (A)** V-VI 4,50
Nord-Amerikanische trockenheitsverträgliche Wildstaude. Auch im Trog sehr langlebig. Mit niedrigem Laub (5cm) und ungewöhnlich großen sattgelben Scheibenblüten bereichert sie das Steingartensortiment. 20cm

Aconitum -Eisenhut- Ranunculaceae

Ritterspornähnliche Spätsommer- oder Herbstblüher. Die Blütenrispen sind sehr gute und haltbare Schnittblumen. Pflanzen für den Halbschatten bei genügend Bodenfeuchte auch in voller Sonne.

- **carmichaelii 'Arendsii'** IX-X 4,00
Bringt kräftige Blütenstiele mit dunkelviolettblauen Blüten hervor. 130 cm.
- **lamarckii (= lycoctonum ssp pyrenaicum)** VII 4,00
Ein gelbblühender Eisenhut aus den West-Alpen und den Pyrenäen. 130 cm.
- **napellus** VI 3,00
Heimischer Berg-Eisenhut mit intensiv blau-violetter Farbe. 100 cm.
- **napellus 'Schneewittchen'** VI 4,00
Sehr schöne weiße Sorte mit silbrigem Schimmer des bekannten heimischen Berg-Eisenhutes. Wirkt durch die Blütenfarbe besonders schön an kühlen schattigen Plätzen vor einem dunklen Hintergrund. 120 cm
- **napiforme NEU! wieder lieferbar** IX-X 6,00
Wildart aus Korea. Eine sehr gute Pflanze mit niedrigem kompakten, Wuchs. 70 cm

Aconogon – Tarant - Polygonaceae

- **'Johanniswolke'** (Polygonum polymorphum 'Johanniswolke') **siehe Persicaria 'Johanniswolke'**

Actaea -Christophskraut- Ranunculaceae

. Es sind langlebige Waldstauden für schattige Bereiche im Garten
. Sie vertragen im Lehmboden Trockenheit und wirken nicht nur durch ihre weißen Blütenrisphen sonder vor allem durch ihre schönen Beerenfrüchte

- **pachypoda 'Misty Blue'** VI- FR.IX 6,00
Neue Sorte des Weißfrüchtigen Christophskraut mit auffällig graublauen Blättern die dann im Spätsommer in aparter Kombination zu den weißen Früchten stehen. 60/100 cm

Actaea (Cimicifuga) - Silberkerze - Ranunculaceae (früher Cimicifuga)

Auffallende, langlebige Großstauden für halbschattige bis schattige Pflanzplätze.
Sie lieben einen mildfeuchten, nicht zu trockenen Boden.
Die trockenheitsverträglichste Art ist A. rubifolia.

- **acerina 'Compacta'** VIII-IX 4,50
Kompaktwachsende Silberkerze mit straffen Wuchs. Weiße Blütenrispen. 80 cm
- **rubifolia** (alter Name: C. racemosa var. cordifolia) Lanzensilberkerze VIII-IX 4,50
Über den Blattbüschen der Lanzensilberkerze erheben sich straffe, weiße Blütenkerzen. 100/ 200 cm
- **japonica 'Cheju-Do'** VIII-X 6,00
Kleinwüchsige Silberkerze aus Nord-Korea. Bringt weiße, schlanke Blütenrispen über Relativ niedrigem Laub. Halbschatten bis Schatten. Noch seltene Sorte. 60 cm
- **simplex 'Atropurpurea'** IX-X 5,00
Bekannte alte Sorte mit langen cremeweißen Blütenrispen und braunroten Blättern. 200 cm
- **simplex 'Chocoholic' ®** VII-IX 8,00
Auch für uns neue Sorte mit beschriebenen cremerosa Blüten. Besitzt super dunkles, purpurrotes Laub. Duftet 130 cm
- **simplex 'Pink Spike' ®** IX-X 8,00
Die ganz zartrosa angehauchten weißen Blütenstände wirken sehr edel besonders noch Über dem dunklen Laub. Duftet 150cm
- **simplex 'Brunette'** IX-X 8,00
Hat purpurfarbene Blätter und weiß Blütenrispen mit rosa Staubgefäßen. 60/130 cm
- **simplex matsumarae 'Armleuchter'** (Oktobersilberkerze) IX-X 4,50
Stark verzweigte und geschwungene, weiße Blütenrispen. 90/140 cm

Adenophora - Schellenblume - Liliaceae

- **liliifolia (A)** VII-VIII 4,00
Liebt lehmig, wechselfeuchte Böden im Schatten oder Gehölzrand. Sollte eingewachsen nicht mehr umgepflanzt werden da die Pflanzen Pfahlwurzeln bilden. Heimisch. 50 cm

Adonis – Adonisröschen - Ranunculaceae

- **vernalis (A)** schöne starke Pflanzen IV 10,00
seltene heimische Wildpflanze. Gelbe große Blüten über sehr fein ge fiederten Laub. Wächst in der

- Natur auf trockenem Kalkmagerrasen und ist auch in sandigen Böden langlebig 20 cm
- Adonis – Adonisröschen-** Ranunculaceae
- **amurensis zur Zeit ausverkauft!** 30 cm 8,00
 Das japanische Adonisröschen mit schon im Winter erscheinenden goldgelben Blüten. II-III
 Wächst am besten in humosen Boden an halbschattigen Standort. Diese Staude kann jahrzehnte alt werden und gewinnt von Jahr zu Jahr an Schönheit.
- Aethionema -Steintäschel-** Brassicaceae
- **armenum ‘Warley Rose’ (A)** 4,50
 Kleiner Halbstrauch für sonnigste Lagen in durchlässigen Böden. V-VI
 Attraktive rosarote Blüten über blaugrauem Laub. 20 cm
- Agapanthus -Schmucklilie-** Alliaceae ca.80cm
- Ein echter Eyecatcher in einer Zeit, in der der erste Blütenrausch im Garten schon vorüber ist. Schmucklilien kennt man allgemein als Kübelpflanze, diese hier aufgelisteten „Headburn-hybriden“ sind in der Blüte zwar kleiner, dafür aber im Beet winterhart. Sie lieben im Garten einen sommerwarmen sonnigen Platz, ansonsten sind sie überaus pflegeleicht und langlebig.
- Hybriden:**
- **‘Bressingham Blue’** kräftig dunkelblaue Blütendolden. Spät blühend. VII-VIII 6,00
 - **‘Isis’** mittelblaue Blütendolden VII-VIII 6,00
 - **‘Kobalt’** hellblaue Blütendolden, früh blühend VII-VIII 6,00
 - **‘Profusion’** blaue Blütendolden VII-VII 6,00
- Agastache -Duftnessel-** Lamiaceae
- Gattung mit stark duftenden aromatischen Blättern und langer Blütezeit
 .Das Kraut von Agastache kann für Tee verwendet werden. Die Blüten sind für Insekten interessant. Auch nach der Blüte sieht der Blütenstand schön aus.
 Agastachen lieben einen sonnenwarmen Standort ohne Staunässe (vor allem im Winter).
- **‘Ajala’** VII-IX 3,50
 Eine Kreuzung von Agastache mexicana mit A. anisata. Lange Blütezeit über den Sommer mit violettrosa Blüten. Wie die beiden unteren gut winterharte Sorte 120 cm
 - **‘Black Adder’** VII-IX 3,50
 Ähnlich obiger nur dunkelviolettblaue Blütenfarbe und etwas niedriger im Wuchs. 70 cm
 Dunkle Kelchblätter stehen im Kontrast zum grünen Laub. Empfehlenswerte Sorte im Agastache-Sortiment.
 - **‘Blue Boa’® NEU!** VII-IX 4,00
 Kompaktwüchsige Sorte mit dicken Blütenständen und blaulila Blüten. 65 cm
 - **‘Blue Fortune’** VII-IX 3,50
 Eine Neuheit von Gert Fortgens aus der Niederlande. Straffe violettblaue Blütenkerzen zieren bis in den Spätsommer. Außerdem ist diese Sorte steril, sät sich nicht aus und bleibt daher ein Ordnungsheld. Diese Sorte bildet einen standfesten-dicht belaubten Busch, ist ausgesprochen langblühend und sehr gut winterhart. 100 cm
sonnig
 - **mexicana ‘Red Fortune’ ab April 2018** VII-IX 4,50
 Auffällig rote Blütenkerzen zieren diese Sorte mit langer Blütezeit im Sommer. 70 cm
 - **rugosa ‘Alabaster’ NEU!** VII-IX 4,00
 Sehr standfeste Pflanze mit grünlich-weiß wirkenden aufrechten Blütenähren. 80 cm
 Die Blätter besitzen ein Minze-Anis Aroma. Diese Sorte kann sich durch Selbstaussaat verbreiten.
- Ajuga -Günsel-** Lamiaceae
- **incisa** 4,00
 Interessanter Günsel mit bis 30 cm hohem horstigen Wuchs.
 - **incisa ‘Frosted Jade’** 25 cm 4,00
 Die obige Art nur mit weißbunten Blättern. V-VI
 - **pyramidalis ‘Mini Crispa Red’ (A)** 3/10 cm 3,00
 Langsamwachsende kleine Form des Günsel. Bronzerote Blätter und blaue Blüten.
 - **reptans ‘Braunlaub’** IV-VI 2,50
 Unser einheimischer Günsel ist ein wüchsiger Bodendecker für halbschattige und sonnige Lagen bei nicht zu trockenen Böden. Violettblaue Lippenblüten an ca. 15 cm
 hohen Blütenkerzen. Diese Sorte hat attraktive braunrote Blätter. Laubzierend!!

Ajuga -Günsel- Lamiaceae

- **reptans 'Chocolate Chip'** IV-VI 3,00
 Interessante Sorte mit rotbraunen ,katzenzungenähnlichen,kleineren Blättchen.
 Hat sich bisher als sehr gesund und unanfällig gegen Pilzkrankheiten erwiesen mit denen man bei anderen Sorten schon öfters mal zu kämpfen hat.

x Alcalthaea (Althaea) -Strauchmalve (Stockrose)- Malvaceae

- **suffrutescens 'Parkrondell'** VII-IX 6,00
 Strauchartig wachsende , ausdauernde Malve mit dunkelrosa Blüten. 150 cm

Alchemilla -Frauenmantel- Rosaceae

Dankbare Gartenstauden mit schönen Blättern. Sollten in größeren Gruppen gepflanzt werden. Sie bringen grünlichgelbe Blütenschleier hervor, die vor allem bei Alchemilla mollis und Alchemilla epipsila Bedeutung für den Schnitt haben. A. erythropoda und mollis verbreiten sich gerne durch Selbstaussaat,wenn man nicht rechtzeitig nach der Blüte zurückschneidet-ruhig das grüne Laub mit abschneiden-treiben schnell wieder aus.

- **erythropoda (A)** V-VI 3,00
 Niedrige Art für sonnige bis schattige Stellen im Steingarten. 15 cm
- **epipsila** V-VI 3,00
 Ähnlich Alchemilla mollis aber mit kompakteren , ordentlicheren Wuchs und schöneren Blütenständen.Wertvoll für die Gartengestaltung und wird wohl an Bedeutung gewinnen. 30 cm
- **faeroensis var. pumila (A)** V-VI 3,00
 Bildet ganz niedere nur bis 5 cm hohe Polster. Schön im Steingarten und in Trögen. 5 cm
- **hoppeana** VI-VII 3,00
 Wunderschönes elegantes Laub, klein- und langsamwüchsig.
 Ebenfalls eine robuste, mittelgroße Art mit vornehm silbrigerhaarigem Blattrand und gemäßgtem Ausbreitungsdrang . Verwendung am besten in kleineren und größeren Gruppen in Steingärten und sonnigen Beeten. 20cm
- **mollis** VI-VII 3,00
 Große Blätter mit üppigen grünlichgelben Schleierkrautblüten. Bei feuchtem Wetter bilden sich Wassertropfen wie Perlen an den Blatträndern. Dieser Vorgang wird in der Fachsprache als Guttation bezeichnet. Verwildert im Garten durch Selbstaussaat. Für schattige bis sonnige Standorte . 50 cm
 sonnig

Allium -Lauch Liliaceae

Eine sehr große Gattung,hier finden Sie eine kleine Auswahl von Allium die vor allem in den Steingarten passen .

- **cyaneum (A)** 10/15 cm 3,50
 Reizender blaublühender Zwerglauch aus China. Blütezeit im Sommer. VI
- **cyatophorum NEU! ab April 2018 (A)** 10/15 cm 3,50
 Im Mai-Juni hängen rötlichpurpurne, glockige Blüten in Dolden an einer Seite des Stieles herab.
- **prostratum (A)+(AA)** 4,00
 Wildart aus der Mongolei gesammelt in 1600 m Höhe. Wächst in der Natur in Bergsteppen. Die Pflanzen besitzen dünnes, grasartiges Laub und werden 5-10 cm hoch. Hell- bis dunkel, pinkfarbene Blüten. VI
 5-10 cm
- **przewalskianum (A)-(AA)** 4,00
 Wildart aus Indien die dort in 4300 m Höhe zwischen Steingeröll wächst. Ebenfalls sehr schöne , absolut zwergenhafte Art für das Alpinum, Steingarten und Tröge. Pinkfarbene Blüten. 10-15 cm
- **senscens var. montanum (A)** 3,00
 Sehr schöner polsterbildender Lauch mit später Blütezeit im Sommer. VII-VIII
 Die Polster bestehen aus frischgrünen, aufrechtstehenden ca. 15 cm hohen Laubblättern über denen lila Blütenbälle stehen. 15/30 cm
- **senescens var. glaucum (A)** 4,00
 Eine wunderbare Art mit polsterförmigen Wuchs. Die dichten Polster fügen sich aus lauter blaugrünen leicht gedrehten Blättern zusammen über dem die rosalila Blüten stehen. Die spätsommerliche Blüte bereichert den zu der Zeit etwas blütenarmen Steingarten oder Alpinum VII-VIII
 10/20 cm
 sonnig
- **schoenoprassum 'Rising Star'** IV-VI 3,50
 Leuchtend rosa Blütenkugeln, kontrastreiche, graue Blätter. Eine in den USA

von Brent Horvath (Intrinsic Perennials) selektierte Sorte.

Allium -Lauch Liliaceae

- **sikkimense** 15/20 cm 4,00
Ähnlich Allium cyaneum nur etwas höher wachsend. Reizende blaue Blüten im Spätsommer. Zierlich wachsende Lauchart.
- **thunbergii ssp.ozawa** 15cm 4,00
Ganz spät blühende Art für den Steingarten. Blütezeit im Herbst mit lilarosa Blüten über zartem, feinem Laub. Ein Schlusslicht im Steingarten der späten Blütezeit wegen. IX-X
- **ursinum (Bärlauch)** IV-V 3,00
Blatt und Zwiebel sind essbar und verströmen einen intensiven Knoblauchduft. 30cm
Begehrte Staude in der Kräuterküche. Gedeiht am besten in humusreichen Böden halbschattig unter laubabwerfenden Bäumen und Sträuchern oder Hausschatten. Verbreitet sich intensiv durch Selbstausaat. Bei wohlgefallen recht expansionsfreudig
- **x 'Pink Planet'** 20/45 cm 4,00
Pink Planet' ist als Zufallssämling aus Allium senescens entstanden. Mit einer Höhe von etwa 40 cm, graugrünem Laub und vergleichsweise, großen, dichtbesetzten VI Blütenkugeln (5-7 cm Durchmesser) ist die trockenheitsverträgliche Pflanze eine tolle Sortimentsbereicherung. Wertvoll ist die späte Blütezeit. Im Steingarten sind im August und September blühende Highlights meist selten zu finden. Eine Züchtung von Intrinsic Perennials.
- **x 'Summer Beauty' NEU! ab April 2018** 4,00
Wertvoller Zierlauch, dessen Blütenkugeln über bandförmigem hellgrünem Laub stehen. Besonders wertvoll ist die späte und lange Blütezeit. Ideal zu niedrigen Gräsern oder Randbepflanzung.

Alyssum – siehe Aurinia

Amorpha –

Sehr trockenheitsverträgliche Halbsträucher mit schönem Laub und hoher Stresstoleranz gegenüber unwirtlichen, trockenen Böden. Die Blüten sind für Bienen interessant.

- **canescens NEU!** 5,00
Der Bleibusch genannte Kleinstrauch ist mit seiner feingliedrigen Belaubung ein Juwel für trockene sonnige Standorte, wo er als lange wirksame Gerüststaude dient. Er kann, muss aber nicht nach dem Winter stark zurück geschnitten werden 50 cm
- **rubra NEU! (A. canescens v. rubra)** 5,00
Seltener Art mit rötlichen Blüten. 50 cm

Ampelopsis- Porzellanbeere- Vitaceae

- **brevidunculata** 250-400cm 6,50
Schlingpflanze aus Japan die besonders im Herbst durch ihre intensiv gefärbten Früchte Auffällt die eine metallisch glänzende Färbung besitzen. Die Farbe der Beeren reicht von grünlich bis zu einem metallischen Blau.

Amsonia - Amsonia - Apocynaceae

- **tabernaemontana** VI-VII 4,50
Wildstaude aus dem Süden und Osten N-Amerikas.. Diese reizende, horstig bis 100 cm
Staude wirkt elegant und braucht einige Jahre bis zur vollen Entwicklung. Im Herbst sonnig-hsch verfärben sich die Blätter auffallend über warmes Gelb in ein dunkles Braunrot. Schieferblaue Blüten. Horstiger Wuchs, schöne Herbstfärbung und die blauen Blütensternchen Machen sie zu einer wertvollen, strukturbildenden Staude. langlebig
- **huprichtii -Kultivar** VI-VII 4,50
Sie unterscheidet sich von A. tabernaemontana durch ihre schmale, annähernd nadelartige Belaubung, den kompakten, zierlichen Wuchs und eine noch leuchtendere, gelbe Herbstfärbung.
- **Hybride 'Blue Ice'** V-VI 4,50
Hat im Gegensatz zur vorigen dunkelviolettblaue Blüten und niedrigerem Wuchs. 50 cm
Die Blätter verfärben sich allerdings nicht so intensiv wie bei voriger Art. sonnig-hsch
längere Blütezeit und Ausläufer geben andere Aspekt in der Verwendung.

Anaphalis -Perlpfötchen- Asteraceae		
- triplinervis 'Sommerschnee'	VII-VIII 30 cm	3,00
Anspruchlose, graulaubige Staude für sonnige bis halbsonnige Standort. Sollte in nicht zu trockene Böden gepflanzt werden. Weiße, trockenblumenähnliche Blütenköpfchen. Die späte Blütezeit bei niedrigen 30 cm macht sie interessant für Betründer.		
Anaphalis -Perlpfötchen- Asteraceae		
- triplinervis 'Silberregen'	VIII-IX 30 cm	3,00
Ähnlich obiger Sorte aber mit noch späterer Blütezeit.		
Andryala - - Asteraceae		
- aghardii (A)-(AA) wieder ab Sommer 2019	V-VIII 15 cm	4,00
Hübsche, ganz graublättrige Liebhaberpflanze mit gelben Blütenköpfchen. Besiedelt trockenste Standorte auf mineralischen Böden. Lange Blütezeit und schöne Samenstände. Pendler		
Androsace -Mannschild- Primulaceae		
Eine Gattung die Arten für den normalen Steingarten beinhaltet sowie aller kleinste Polsterpflanzen aus dem Hochgebirge für den Erfahrenen Pflanzenfreund. Alle hier aufgeführte Arten lieben einen absonnigen bis sonnigen Standort.		
- bayanshanica non prov. (AA)	IV-V	4,00
Bildet dichte, haarige Polster mit aufsitzenden weißen Blüten.		
- barbulata (Androsace villosa var. barbulata) (AA) zur Zeit ausverkauft!	IV-V 5 cm	4,00
Eine Kaukasische Version von A. villosa welche ein etwas lockereres Polster wie A. villosa bildet. Wächst aber gut und blüht reich mit weißen sich rötlich verfärbendem Auge.		
- carnea ssp. brigantiaca	IV-V 5 cm	4,00
Der Europäischer Mannschild wächst blüht weiß im Frühling und bildet kleine Pölsterchen. Recht robuste Art die sich an zusagender Stelle auch aussähen kann.		
- globifera (AA)	IV-V 5 cm	4,00
Schöne Art vom Südhang des Himalaya. Wächst in der Natur in niederschlagsreichen gebieten in Höhen von 3500 bis 4500 m Höhe. Blüten lilarosa bis hellviolett mit gelben Auge, das sich später rot verfärbt. Wüchsig in einem sandig-humosen (sandig-torfigen) Substrat mit etwas Nässeschutz im Winter und genügend feuchte im Sommer Ansonsten ist diese Art von leichter Kultur und kann im Laufe der zeit bis 30 cm breite Polster bilden.		
- hedraentha zur Zeit ausverkauft!	V-VI 5 cm	4,50
Bildet kleine Kuppeln aus grünen Rosetten. Die Blüten sind meist pink gefärbt, vereinzelt gibt es auch weiße Exemplare. Für durchlässige Böden in nicht kalkhaltigem Gestein.		
- mairei (AA) zur Zeit ausverkauft!	VI-VII	4,00
Kompakte, ledrige Rosettenpolster bildend. Vom Min Shan, Sichuan, China. Weiße Blüten. Kann sich in schottrigen Beeten auch vereinzelt selbst aussäen.		
- sarmentosa (A)	V-VI 10 cm	4,00
Seidig behaarte Rosetten bringen leuchtendrosa Blüten. Überzieht mit seinen Ausläufern kleinere Flächen. Für sonnige bis halbschattige Standorte.		
- sempervivoides (A)	V-VI	4,00
Über den ledrig-grünen Rosetten sitzen allerliebste rosa Blüten. Durch kurze Ausläufer kleine Flächen bildend. Wurde von dem berühmten Staudenzüchter Karl Foerster wegen seiner Niedlichkeit auch als Puppenphlox bezeichnet.		
- villosa var. jaquemontii 'Lilac Form' (A)-(AA)	5 cm	4,00
Rosalila Blüten. Schöner kompakter Wuchs. Für durchlässige Substrate in Trögen und Steingarten.		
- tangalushanensis (AA) wenige Pflanzen	3 cm V-VI	4,50
Bildet wunderbare ganz dichte, kompakte Polster mit aufsitzenden weißen Blüten. Hat auch gut bei uns im steinigen Boden im Freien gut ausgehalten. Wächst in der Natur auf Silikatböden hat aber bei uns auch wundervolle, reichblühende Polster auf Tuffstein gebildet.		
- villosa v. glabrata NEU!	V-VI	4,00
Bildet kleine Polster und trägt weiße Blüten. Hält auch gut ohne Schutz im schottrigen Steingarten.		

Anemone -Anemone- Ranunculaceae

Artenreiche Gattung für verschiedene Verwendungsmöglichkeiten.

Frühlingsanemonen:

Diese Gruppe eignet sich gut zur Unterpflanzung von Sträuchern und Verwendung an schattigen Plätzen. Als sogenannte Frühlingsgeophyten ziehen die Pflanzen im Sommer ein und im nächsten Jahr den Frühling wieder anzukündigen. Lieben humosen Boden.

- **x lipsiensis 'Schwefelfeuer'** III-IV 4,00
Reichblühende, schwefelgelbe Sorte. Findling von Christian Krefß aus Österreich.

- Anemone -Anemone-** Ranunculaceae
- **x lipsiensis 'Vimariensis'** III-IV 4,00
Frühblühender Typ.
- **x lipsiensis 'Vindoboniensis'** III-IV 4,00
Blattaustrieb ist rötlicher wie bei vorigen Sorten.
- Anemone -Anemone-** Ranunculaceae
- **nemorosa 'Alba Plena'** III-IV 3,00
Gefülltblühende, weiße Sorte.
- **nemorosa 'Allenii'** III-IV 4,00
Mehr graublauere Blüten wie die intensiver blühende Sorte 'Robinsoniana' aber stattlicher im Habitus und größere Blüten.
- **nemorosa 'Amelia'** III-IV 4,00
Zierlicher Wuchs mit gefüllten Blüten. 10 cm
- **nemorosa 'Atrocaerulea'** 15 cm 4,00
Dunkelblaue Blüten, außen dunkel überlaufen.
- **nemorosa 'Blue Bonnet'** 15 cm 4,00
Niedrige Sorte mit graublauen Blüten.
- **nemorosa 'Blue Queen'** 15 cm 4,00
Sorte mit intensiv blauen Blüten.
- **nemorosa 'Birka'** III-IV 4,00
Besondere Sorte deren Blütenblätter nach innen gewellt eine besondere Form haben. 20 cm
- **nemorosa 'Darkleaf'** III-IV 5,00
Die Besonderheit dieser Sorte liegt im ganz dunklen, fast schwarzen Austrieb dieser Sorte. Toller Kontrast mit den weißen Blüten.
- **nemorosa 'Frühlingsfee'** III-IV 3,00
Eine Auslese unseres heimischen Buschwindröschens die sich im Verblühen in eine rosarote Farbe färbt.
- **nemorosa 'Hannah Gubbay'** III-IV 4,00
Dunkelblaue, sehr großblumige Sorte. 15 cm
- **nemorosa 'Hilda'** III-IV 4,00
Doppelter Blütenkranz und ein besonders dichter und kompakter Wuchs zeichnen diese Sorte aus.
- **nemorosa 'Jan'** III-IV 4,00
- **nemorosa 'La plus Rouge'** III-IV 4,00
- **nemorosa 'Multiplicity'** III-IV 4,50
Auffällige Sorte mit großen, flachen, geschlitzten Blüten. Ungewöhnliche attraktive Sorte.
- **nemorosa 'Lychette'** 15 cm 3,50
Kräftig wachsende Sorte mit recht großen, weißen Blüten.
- **nemorosa 'Marceline'** III-IV 3,50
Zartrosa Blüten die im Verblühen nachdunkeln.
- **nemorosa 'Monja'** III-IV 4,00
Blüten wechseln von weiß auf dunkelrosa.
- **nemorosa 'Noir'** III-IV 4,00
Diese weißblühende Sorte besitzt einen sehr dunklen Blattaustrieb.
- **nemorosa 'Plena'** III-IV 4,00
Eine seltenere, besondere Form mit dicht gefüllten weißen Blüten.
- **nemorosa 'Robinsoniana'** III-IV 4,00
Eine besondere Sorte mit hellblauen Blüten. Alte, sehr wüchsige und bewährte Sorte. III-IV
- **nemorosa 'Tabaea'** III-IV 4,00
Bläßrosalila Blüten. Im Abblühen die Farbe wechselnd.
- **nemorosa 'Vestal'** 15 cm 4,00
Gefüllte weiße Blüten mit sehr später Blütezeit gegenüber den anderen Sorten.

- ranunculoides Semiplena III-IV 4,00
Seltene Varietät mit geben , halbgefüllten Blüten.
- Anemone -Anemone-** Ranunculaceae
- sylvestris V-VI 3,00
30 cm
Sie verträgt trockenere Böden und verbreitet sich gut aus.
Das Laub bleibt bei dieser Frühlingsanemone bleibt bis zum Herbst erhalten.
Sehr gut im sonnigen Gehölzrand auch mit Wurzeldruck oder zwischen sommerblühenden Großstauden als Frühlingsaspekt.Sie verbreitet sich durch Wurzelaufläufer ist aber trotz sommergrünem Laub nicht verdrängend
- Herbstanemonen:**
Unentbehrliche Farbpunkte für den Spätsommer und Herbst im Halbschattenbereich des Staudengartens.Große Schalenblüten stehen an bis zu 1m hohen Stielen. Sie lieben nährstoffreichen ,humosen Boden. Frühlingspflanzung ist angeraten , da die Pflanzen bei Herbstpflanzung leicht erfrieren oder man muß eine sehr gute, schützende Laubdecke geben. Sind die Pflanzen einmal eingewachsen verbreiten sie sich von Jahr zu Jahr zu immer größeren Horsten.
- **hupehensis 'Fantasy Red Riding Hood' ®NEU!** VIII-IX 4,00
40 cm
Sehr kompaktwüchsige Sorte mit dunkel rosaroten Blüten.
- **hupehensis 'September Charm' (Autumn Single Grp)** VIII-IX 3,50
100 cm
Tiefrosa Blüten.
- x **Hybrida (A. japonica HORT.)**
- **'Dreaming Swan' ®** VII-IX 5,00
Zweifarbige Herbstanemone mit weißen, halbgefüllten Schalenblüten und violetter Unterseite.
Die Stauden lieben lichte, schattige Plätze und bevorzugen einen lockeren, humosen Boden.
Bei ausreichender Feuchtigkeit gedeiht sie auch an sonnigeren Plätzen. 100 cm
Die Blüten eignen sich auch als Schnitt für die Vase. Ist bei uns sehr reichblühend und wüchsig.
- **'Honorine Jobert' (Autumn Elegans Grp)** VIII-IX 3,50
80 cm.
Sorte mit einfachen, weißen Blüten
- **'Königin Charlotte' (Autumn Elegans Grp)** VIII-IX 3,50
100 cm
Silbrigrosa,halbgefüllte Blüten.
- **'Pamina' (Autumn Double Grp)** VIII-X 3,50
100 cm
Dunkelrosa halbgefüllte Blüten.
- **leveillei** VI-VII 3,50
60 cm
Das *Chinesische Sommer-Windröschen* mag sonnige und leicht absonnige, nicht zu trockene Gartenplätze. Die ca. 2 cm großen Blüten bilden vielblütige, kugelförmige Blütenstände. Die Pflanze ist auch gut für naturnahe Gärten geeignet.
- **tomentosa**
- **'Robustissima'** VII-VIII 3,50
150 cm
Starkwüchsige, kräftig Ausläufer treibende Sorte.
- Angelica - Engelwurz** - Apiaceae
- **archangelica** (Echter Engelwurz) VII-VIII 4,50
Diese Art wird in der Medizin verwendet sowie zu verschiedenen Gerichten verarbeitet.
Zweijährig mit riesigen, imposanten Blütendolden.
- **sylvestris 'Vicar's Mead' NEU!** VII-IX 4,50
120 c m
Über glänzenden, fast schwarzen, fein geschnittenen Blättern öffnen sich aus dunkelroten Knospen eindrucksvolle rosa Blütendolden, die im Verblühen aufhellen. Gute Insektenpflanze.
Für frische Böden.
- Antennaria -Katzenpfötchen-** Asteraceae
Bildet schöne graulaubige Polster an sonnigen, mäßig trockenen Stellen . Für sonnige Pflanzplätze.
- **dioica 'Rubra' (A)** V-VI 3,00
10 cm
Rote Blütenköpfchen über grauen,dichten Polstern. Höhe 5 cm.
- **plantaginifolia** V-VII 3,00
15 cm
Diese Art fällt durch ihr breites , silbriges Laub auf. Bildet schöne Polster.
Die Blüten sind weißlich.
- Anthemis - Kamille** - Asteraceae
- **tinctoria 'Sauce Hollandaise'** VI-IX 3,00
20/50 cm
Gegenüber anderen Sorten relativ niedrig wachsend mit cremegelben Blüten über den ganzen Sommer. Zur besseren Bestockung und für kräftige Nachblüte gleich nach dem ersten Flor zurückschneiden.sonnigtrocken zu pflanzen

Durch die Trockenheitstoleranz auch für Steppenpflanzungen geeignet.

Anthemis - Kamille - Asteraceae

- **montana** V-VI 3,00
Bildet Polster aus grauen Blattrosetten über denen sich die weißen Kamilleähnlichen Blüten erheben. Robuste Steingartenstaude. 10/15 cm

Anthericum - Graslinie- Anthericaceae

- **liliago** V-VI 4,00
Robuste heimische Wildstaude für trockene Standorte, sonnig bis halbsonnig. Verbreitet sich an zusagenden Stellen durch Selbsaussaat. 30 cm
- **ramosum (Ästige Graslinie)** V-VI 4,00
Robuste heimische Wildstaude für sonnig-trockene Standorte. Verbreitet sich an zusagenden Stellen durch Selbsaussaat. Diese Art hat entgegen der obigen einen verzweigten Blütenstand. 30 cm

Anthriscus – Kerbel- Apiaceae

- **sylvestris 'Ravenswing' wieder ab Sommer 2019** IV-VI 4,50
Die weißen Blütendolden des Purpurwiesenkerbel stehen im Kontrast zu dem purpurfarbenen Laub. Verhält sich oft zweijährig aber säht sich in der Regel zuverlässig aus. 80 cm

Aquilegia in verschiedenen Sorten (bitte anfragen)

- **'Black Barlow' NEU** V-VII 3,00
Dunkle Schönheit mit ihren perfekt gefüllten, fast schwarzen Blütenköpfchen. 70 cm
- **'Green Apples' NEU!** V-VII 3,00
Eine grünlich aufblühende Akeleien-Sorte, die alsbald in reines Weiß mit grünen Spitzen wechselt. Diese Sorte besitzt keinen Sporn und ist gefüllt. 70 cm

Arabis - Gänsekresse- Brassicaceae

- Polster- oder mattenbildende meist frühjahrsblühende Stauden.
- **carduchorum** 5/15 cm 3,00
Bildet frischgrüne Polsterchen mit weißen Blüten.
- **ferdinandi-coburgi 'Variegata' (A)** IV-V 3,00
Diese Staude zielt vor allem durch ihre flachwüchsigen Polster, die sich durch ihre weiß-bunten Blätter beleben. Höhe 5 cm.
- **kellereri (A-(AA))** Kreuzung zwischen A. ferd.-cob. und bryoides. Kompakter Wuchs. IV-V 3,00
- **proccurens 'Neuschnee'** IV.-V 3,00
Bildet auffallend dichte, tiefgrüne Polster mit zahlreichen weißen Blütenrispen. Zuverlässiger Bodendecker für sonnige aber auch halbschattige Stellen. 15 cm
- **x sturii (A)** IV-V 3,00
Ähnlich Arabis proccurens aber mit kompakteren Wuchs und größerer Trockenheitsverträglichkeit. Hat sich bei uns im Trog bewährt und behält dort schon seit Jahren ein ordentliches Aussehen. Die Art ist in dem Trog zusammen mit Primula marginata gepflanzt. 3 cm

Arctanthemum – Grönlandmargerithe – Asteraceae -

- Robuste, spätblühende Polstermargarithen.
- **articum 'Roseum' (Grönlandmargerite)** VII-VIII 3,00
Eine Sorte mit zartrosa Blüten. 40cm
- **articum 'Schwefelglanz' wieder ab Mai 2019** VI-VIII 3,00
Hellgelbe Blüten. 40 cm
- **articum 'Stella'** VI-VIII 3,00
Weiße Blüten.

Arenaria - Sandkraut- Caryophyllaceae

- Wie der Name schon sagt und die Familie verrät, dürfen die Pflanzplätze gerne Nährstoffarm sein. Die Trockenheitstoleranz ist im Steingarten hoch (tiefes Wurzeln) im Trog darf entsprechend gegossen werden. Kultur am besten bei voller Sonne in durchlässigen Böden. Gut für Tröge geeignet.
- **obtusiloba** 2cm 4,00
Alpine Art die ich mal wild in Colorado gesehen im Rocky Mountain National Park gesehen habe. Bildet kleine, allerniedrigste Polster. Weiße, aufsitzende Blüten. Sehr schöne zwergige und dauerhafte Staude für Tröge, Schalen und Steingarten. IV-V

- **pulvinata (=lithops) (AA)** 4,00
Extrem dichte, silbrigrüne Polster aus unzähligen kleinen Blättchen. Blüt kaum. 3 cm
- Arenaria -Sandkraut- Caryophyllaceae**
- **tetraquetra (AA) wenige Pflanzen** 4,00
Die kleinen festen grünen Polster bedecken sich im Frühling mit unzähligen weißen Blütchen. 3 cm VI-VII
- Arisaema - - Araceae**
Die Aronstabgewächse lieben einen nährstoffreichen frühjahrsfeuchten Standort, der im Sommer auch trocken werden darf.
- **candidissimum** 10,00
Sehr schöne rosaweiß gestreifte Aronstabblüte. Sehr zierend sind auch die großen eindrucksvollen Blätter. Beide Arten für halbschattige bis schattige, humose Standorte. 50 cm
- **fargesii zur Zeit aus!** 10,00
Ähnlich obiger Art nur braungestreifte Blüten. 50 cm
- **sikokianum** 15,00
Tolle Art mit auffälligen weißen Blütenscheiden. 60 cm V-VI
- Arisarum -Araceae- -**
- **proboscoideum („Maus-verschwind-Pflanze“)** 4,50
Wildpflanze von halbschattigen Stellen aus Mittel- und S-Italien, Sw-Spanien. Die Blütenspatha sieht aus wie kleine Mäuse die gerade in ihre Löcher kriechen. Etwas Laubschutz im Winter ist von Vorteil. 10 cm V
- Armeria -Grasnelke- Plumbaginaceae**
Grasnelken bilden dicht geschlossene grasähnliche Polster und gedeihen in fast jedem normalen Gartenboden.
- **juniperifolia** 3,50
Nadelartige, kurze Blätter bilden kompakte Rosetten zu kompakten Polstern. Liebt eher etwas absonnigen Standort. 10 cm V
- **maritima 'Alba' (A)** 3,00
Weiße, zahlreiche kugelförmige Blütenstände über grasartigem Polster. 15 cm V-VII
- **'Düsseldorfer Stolz' (A)** 3,00
Leuchtend karminrosa Blüten 15 cm V-VII
- **trojana zur Zeit ausverkauft (A)+(AA)** 4,00
Eine ganz dichte und kleinwüchsige Wildart aus der Türkei. Sehr schöne Miniaturstaude für Tröge und Schalen. 3 cm
- Artemisia - Edelraute - Asteraceae**
Alle Arten lieben volle Sonne und vertragen trockenere Gartenstandorte. Durch ihr meist graues Laub sind sie vor allem wunderbare Blattschmuckstauden.
- **absinthium (Wermut)** 3,00
Wermut gehört zu den häufig verwendeten Heilkräutern der antiken Heilkunst. Er enthält vor allem Gerb- und Bitterstoffe sowie ätherische Öle. Es ist ein stark aromatisches und würziges, bitteres Kraut, wird bei der Herstellung von verdauungsfördernden Magenbittern verwendet. Wermut sollte wegen seines Thujongehaltes weder als Heilpflanze noch als Würzkräut längere Zeit verwendet werden. sowie Während der Schwangerschaft und in der Stillzeit absolut meiden.! 120 cm VII-IX
- **abrotanum v. maritimum (Cola_Strauch) NEU!** 3,50
Die Spitzen der Triebe haben das Aroma und den Geschmack von "Coca Cola". Wenn man mehr als nur die Spitzen verwendet, schmecken die Blätter bitter. Sehr genügsame Staude die absolut trockene Pflanzplätze erträgt. 120 cm VII-IX
- **alba 'Canescens' NEU!** 4,00
Fein- und graulaubige langsam wachsende Artemisia. Liebt trockene Standorte und eignet sich gut für Kiesgärten und Felsfugen. 30 cm VII-VIII
- **genipii** 3,50
Niedrige, polsterbildende Art für Steingärten, Tröge und Schalen. 15 cm
- **lactiflora 'Elfenbein' (Elfenraute) NEU** 4,00
Wüchsige und reichblühende Sorte mit cremeweißen Blütenrispen. Liebt tiefründige nicht zu trockene Böden. 150 cm VII-X
- **schmidtianan 'Nana'** 3,00
15 cm

Bildet niedrigste Polster aus sehr attraktiven absolut feingeschlitztem, grauen Laub.
Zieht gegenüber den unteren Arten vollständig im Winter ein.

Artemisia – Edelraute - Asteracea

- **ludoviciana v. latiloba 'Valerie Finnis'** 50 cm 3,50
Die mit breiten, grausilbrigen Blättern N-Amerikanische Wildart wird durch ihre Ausläufer fast lästig. Hier haben wir mit der Sorte Valerie Finnis eine mehr horstig wachsende als die anderen Sorten.

Artemisia – Edelraute - Asteracea

- **'Powis Castle' (arborescens)** 70 cm 3,50
Hat sehr feine, graue, feingeschlitzte Blätter. Für vollsonnige, trockene Standorte.
Für ein ordentliches Aussehen sollte sie von Zeit zu Zeit einmal kräftig zurückgeschnitten werden.
- **stelleriana 'Boughten Silver' ('Mori')** 25cm 3,00
Der polstrige Silberwermut ist eine wunderschöne zwergig wachsende Blattschmuckstaude.
Sie hat einen kompakten aber kriechenden Wuchs und ist mit 20 bis 30 cm auch nicht sehr hoch.
Ihr Blattwerk ist silbrigweiss, behaart und gabelartig gebuchtet.. Sie bevorzugt einen sonnigen, warmen Standort mit gut durchlässigem, nährstoffarmem Boden. Dort fühlt sie sich wohl und kann grosse polsterartige Teppiche bilden. Staunässe muss daher vermieden werden. Winterschutz in Form von Reisig ist gegen Kahlfröste sehr zu empfehlen.

Arum -Aronstab- Araceae

Eigenartige Calla-ähnliche Blüten und leuchtend roter Fruchtschmuck im Sommer. Die Blätter treiben im Oktober aus und sind über Winter grün. Im Laufe des Frühsommers zieht die Pflanze wieder ein und bleibt über Sommer verschwunden. Sonnig bis schattiger Standort gerne im schweren Lehmboden

- **italicum 'Pictum'** V 3,50
Bei dieser Sorte sind die Blattadern besonders hell und stark ausgeprägt. 30 cm

Aruncus -Geißbart- Rosaceae

Prächtige und langlebige, robuste Wildstauden die im Gegensatz zu den Astilben sehr gut Trockenheit vertragen.

- **aethusifolius (A)** V-VI 3,50
Zwergwüchsige Art mit sehr fein gefiederten Blättern und weißen Blütenrispen an rötlichen Stengeln. Wegen dem Laub auch ein Farnersatz
hsch-sonnig
30 cm
- **aethusifolius 'Charakter' NEU!** 30 cm 5,00
Neue Selektion aus dem Betrieb Zillmer. Weiße Blüten auf roten Stielen.
- **aethusifolius 'Filigran' NEU!** V-VI 5,00
Schmale, cremeweiße Blütenrispen. Tolle Staude mit breitlanzettlichem, gefiedertem Laub mit gesägtem Blattrand.
Tolle herbstfärbung. Sommergrün. Zillmer Selektion
30 cm 5,00
- **aethusifolius 'Opulenz' NEU!** 30 cm 5,00
Ebenfalls eine Zillmer-Selektion mit früher Blüte und auffallend frischgrünem Laub.
- **dioicus (sylvestris)** V-VI 3,50
Heimische Waldstaude, die nach einigen Jahren eindrucksvolle Horste bildet.
180 cm.
- **dioicus 'Kneiffii'** VI-VII 4,50
Diese Sorte besitzt sehr fein geschlitztes Laub das auch die Pflanze nach der Blüte sehr attraktiv erscheinen läßt.
70 cm
- **'Guinea Fowl' ® Neu**
Kompaktwüchsiger Geißbart . Bildet dichte Büsche bis 50 cm Höhe auf Dauer. VI 5,00
- **'Misty Lace' ® Neu**
Reichblühende Sorte, mit locker verzweigte, cremeweiße Blütenstände. V-VI 5,50
Diese stehen über dem Laub. Tiefgrünes, gefiedertes Laub. 70 cm

Aruncus -Geißbart- Rosaceae

- **'Johannisfest'** VI-VII 5,00
Wie kleine Wolken schweben die cremeweißen Blüten des Kleinen Geißbarts 'Johannisfest' über dem frischgrünen Laub der Staude. Eine zart wirkende Pflanze, die sich mit ihrem zarten Laub und Wuchshöhe bis 100 cm gut in Staudenbeete einfügt. Ein guter trockenheitsverträglicher Ersatz für die feuchtigkeitsliebenden Astilben. Im Habitus erinnert die Pflanze an Astilbe japonica 'Deutschland'

Asarum -Haselwurz- Aristolochiaceae

Flachwüchsige Bodendecker aus einer interessanten Pflanzenfamilie mit eigenartig gebauten Blüten. Sie eignen sich als Unterpflanzung von Gehölzen und größeren Sträuchern in am besten etwas humosen Boden auch an sehr schattigen Stellen.

- | | | |
|--|------|------|
| - europaeum | IV-V | 4,00 |
| Unsere im trockenen Buchenwald heimische Haselwurz bildet dichte Teppiche aus glänzenden und wintergrünen Blättern. | | |
| - splendens | IV-V | 6,00 |
| Sehr schöne Art mit interessant silbrig gezeichneten Blättern. Liebt humosen Boden und gedeiht am besten an geschützten, halbschattigen Pflanzstellen. | | |

Asclepias - Seidenpflanze - Asclepiadaceae

Die Seidenpflanzen lieben warme, sonnige Standorte.

- | | | |
|---|---------|------|
| - incana 'Ice Ballet' NEU! | VIII-IX | 4,50 |
| Weiße Blütenstände mit aromatischem Vanilleduft. Gute Bienenstaude.
Diese Art möchte entgegen nachfolgender eher frische bis feuchte Standorte. | | |
| - tuberosa ssp. interior | VI-VIII | 5,00 |
| Toleriert auch feuchtere und schwerere Böden. Robuster als <i>Asclepias tuberosa</i> .
Besitzt auffällig orangefarbene Blüten. Trockenheitsverträgliche Art für sonnige Stellen
In durchlässigen Böden. | | |

Asperula -Meister- Rubiaceae

- | | | | |
|---|-----------------|----------|------|
| - arcadiensis | Neu! | VI-VII | 5,00 |
| Eine niedrige Art aus S-Griechenland und dem Peloponnes, die rasenartige grau behaarte Polster bildet.
Zur Blütezeit bedecken die rosa Blüten vollkommen das grüngraue Laubpolster. | | | |
| - cynanchica | | VII-VIII | 3,50 |
| Filigrane heimische Wildstaude mit hübschen, rosa-weißen Blütenständen.
Wächst in der Natur in trockenen Steppenrasen. Bildet schöne Polster. | | | |
| - gussonii | (A)-(AA) | V-VI | 4,00 |
| Wildart aus Sizilien aber voll winterhart. Bildet sehr schöne dunkelgrüne Polster und bedeckt sich über und über mit lachsrosa Blüten. Sehr gute Art für Trog und Alpinum und zur Pflanzung in Tuffstein. | | | |
| - sintenisii | (AA) | VI | 4,00 |
| Eine Art aus der Türkei welche dort in Höhen von 1600-1800 m wächst.
Für trockene und vollsonnige Pflanzplätze. Bildet nur kleine Polster, bis 15 cm Durchmesser, dem rosa Blütchen aufsitzen. | | | |

Asphodeline -Liliaceae - Junkerlilie

- | | | |
|--|------|------|
| - lutea | V-VI | 3,00 |
| Über silbrigem Laub stehen gelbe Blütenkerzen. Sehr trockenheitsverträgliche Staude deren Laub auch im Winter nicht ganz einzieht. Sehr zierend sind auch die Kugeligen Früchte an den langen Fruchtständen. | | |

Asphodelus – Affodill- Asphodelaceae (Liliaceae)

- | | | |
|---|--|------|
| - albus | | 4,50 |
| Der Affodill eignet sich für etwas geschütztere Standorte. Diese Pflanze aus dem Mittelmeerraum bildet große Horste mit bis zu 150 cm hohen Blütenschäften die weiße Blüten tragen. | | |

Aster -Aster- Asteraceae

Eine große und vielgestaltige Gattung mit wichtigen Sommer- und Herbstblühern.
Ein vollsonniger Standort ist für alle Arten zu empfehlen.

Frühlingsastern

Die nachfolgend aufgeführten Aster alpinus-Sorten sind sehr dankbare Stauden.
Auch in Trögen und Schalen haben sie sich als sehr ausdauernd bewiesen.

- | | | |
|---|--------|------|
| - alpinus 'Albus Plenus' !! (A) | VI-VII | 3,50 |
| Vegetativ vermehrte Varietät aus der Tschechien mit voll gefüllten,weißen Blüten. | | |
| - alpinus 'Antje' (A) | VI-VII | 3,50 |
| Sehr schöne violettblau gefüllte Sorte. | | |
| - alpinus 'Dunkle Schöne' (A) | V-VI | 3,00 |

Dunkelviolette Sorte unserer Alpenaster. Lang- und reichblühende Kleinstaude. 20 cm

Aster -~~Aster~~- Asteraceae

Sommerastern

- **amellus**

Diese Asterngruppe sollte möglichst im Frühjahr gepflanzt werden. Sie sind reichblühende Spätsommer und Herbstblüher und zudem ein Bestandteil unserer heimischen Flora. Sie vertragen sehr viel Trockenheit, sind aber bei nassem Standort oder starkem Überwuchs schneckengefährdet

- **'Blütendecke'** VIII-IX 3,00
Große, silbrig violettblaue Blüten. 50 cm
- **'Veilchenkönigin'** VIII-IX 3,00
Leuchtend dunkelviolette Blüten bezaubern im Herbst. 50 cm.

Aster -~~Aster~~- Asteraceae

- **linosyris**

Die Goldhaaraster besitzt feine nadelartige Blätter und verträgt als heimische Steppenpflanze Trockenheit und Nährstoffarmut. Gelbe Blüten sehen wie Knöpfe aus, da sie keine Strahlenblüten besitzt. VIII-IX 3,00
100cm

- **tongolensis 'Wartburgstern'** V-VI 3,00
Niedrige, polsterbildende Art mit großen violettblauen Blüten und gelber Scheibe. 30 cm
Gut in Freiflächen und sonnigen Staudenbeeten.

- x **frikartii 'Flora's Delight' NEU!! ab April 2018** VIII-IX 3,50
Sehr reich und langblühende lilarosa Sorte. Buschiger und kleinblumiger als Andere x frikartii_Sorten. 60 cm

- x **frikartii 'Jungfrau'** VIII-IX 3,50
Eine schon ältere Sorte aus der Schweiz. Lang-, und leuchtenblau blühende Sorte. 70 cm

- x - **'Mönch'** VIII-IX 3,50
Robuste, reichblühende Kreuzung, die bei Frikart in der Schweiz entstanden ist. 'Mönch' ist eine besonders großblütige Sorte. Die langen Blütenstiele eignen sich auch gut zum Schnitt. Blauviolette Blüten. 80 cm

Aster -~~Aster~~- Asteraceae

Herbstastern

Die beiden Aster agaratoides_Sorten wachsen stärker als die nachfolgenden A. dumosus Sorten.

Die Farben leuchten nicht so stark sind aber mehltoleranter und auch für unwirtliche Böden gut geeignet. Stärkeres Wachstum durch Ausläufer.

- **ageratoides 'Ezo Murasaki'** IX-X 3,50
Begeistert sind wir von dieser eleganten japanischen Auslese der asiatischen Wild-Aster. 60 cm
Sie breitet sich mit ihren kurzen Ausläufern rasch aus. Im Herbst erfreut sie mit lila Blüten. Wuchert aber nicht so stark wie die Sorte 'Asran'.
- **ageratoides var. ovatus 'Adustus Nanus'** VIII-X 3,00
Diese reizende Selektion der Art wird nur bis 20 cm hoch und wächst kompakt. 20 cm
Sie bringt unzählig, auffalend veilchenblaue Blüten mit gelber Mitte hervor.
- **dumosus 'Augenweide'** VIII-IX 3,00
Dunkelblaue, kompakte Sorte von Christian Kreß. 30 cm
- **dumosus 'Herbstfeuer'** VIII-X 3,00
Weinrot blühende Sorte. 30 cm
- **dumosus 'Kristina'** VIII-X 3,00
Halbgefüllte, weißblühende Sorte. 30 cm
- **dumosus 'Nesthäkchen'** VIII-X 3,00
Niedrige Sorte mit rosa Blüten. 20 cm
- **dumosus 'Schneekissen'** VIII-X 3,00
Niedrige Sorte mit weißen Blüten. Wesentlich niedriger als Aster d. 'Kristina'. 20cm
- **ericoides 'Pink Cloud'** 3,00
Wie untenstehende Sorte nur mit leicht rosa getönten Blüten.
- **ericoides 'Schneegitter'** IX-X 3,00
Die Myrtenaster eignet sich gut für herbstliche Sträuße in denen sie das sommerliche Schleierkraut gut ersetzen kann. Eine reichblütige Aster mit feinem Laub Weiße Blütenrispen. 120 cm
- **laterifolius 'Lady in Black'** IX-X 3,00
Die Blüten sind weißlich mit rosa Staubgefäßen und stehen über attraktiven, dunkellaubigen Blättern. Das dunkle Laub wirkt auch im Austrieb als Farba 110 cm

Aster -~~Aster~~- Asteraceae**Herbstastern**

- **laevis 'Blauschleier'** X-XI 3,50
Bildet lockere Blütensträuße mit lichtblauen Blüten. *130 cm*
- **laevis 'Calliope'** X-XI 3,50
Die hellvioletten Blüten stehen über über dem dunkel überzogenen gefärbten Laub. *150 cm*
- **novae-angliae 'Alma Pötschke'** 100 cm 4,00
Leuchtend lachsrosa Blüten. Gesund und wüchsig. VIII-X
- **novae-angliae 'Barr's Pink'** VIII-X 4,00
Sorte mit rosa Blüten.

Herbstastern

- **novae-angliae 'Barr's Blue'** IX-X 4,00
Gesunde und reichblütige Sorte mit blauvioletten Blüten. *120 cm*
- **novae-angliae 'Purple Dom'** IX-X 3,50
Leuchtend dunkelviolette Blüten. Schöne, niedrig wachsende Sorte. *70 cm*
- **novae-angliae Herbstschnee** IX-X 4,00
Großblütig, reinweiß. Gesunde Sorte.
- **novi-belgii 'Marie Ballard'** VIII-X 3,50
Schönes Blau. *120 cm*
- **novi-belgii 'Crimson Brocade'** VIII-X 3,50
Etwas niedrigerer Wuchs und karminrote Blüten.
- **novi-belgii 'Reitlingstal'** VIII-X 3,50
Leuchtend blaue Blüten mit gelber Mitte. Regenfest und gut zum Schnitt geeignet. *100 cm*
Diese Verbesserung der Sorte 'Schöne von Dietlikon' stammt von dem Betrieb Fuß aus Königsutter.
- **novi-belgii 'Royal Ruby'** VIII-X 3,50
Eine von Allen Bloom gezüchtete , kompaktwüchsig Sorte mit weinroten Blüten. *70 cm*
Eine niederigere und standfeste Sorte.
- **novi-belgii 'White Ladies'** VIII-X 3,00
Weiße Blüten.
- **'Ochtendgloren'** IX-X 4,00
Leuchtend rosa Blüten. Eine neuere Aster welche sich durch ihren gesunden Wuchs und ihren zarten Blütenaufbau auszeichnet. Macht keine Ausläufer. *120 cm*

Aster -~~Aster~~- Asteraceae

- **divaricatus (Aster divaricatus)** VIII-IX 3,00
Eine weißblühende Aster die auch sandige Böden und trockene Standorte im Halbschatten verträgt. Sie eignet sich auch zur Unterpflanzung lockerer Gehölze. Horstiger Wuchs, aber etwas Aussaat. *60 cm*
- **ericoides 'Snowflurry' (pansos 'Snowflurry')** IX-X 3,00
Durch die niedrigen, an den Boden angedrückten Triebe wirkt die Aster wie ein Bodendecker. Eine wertvolle Ergänzung des Astersortimentes. Kann auch sehr gut in großen Kübeln und Schalen gepflanzt werden über dessen Ränder sich die Triebe herunterbiegen. *20 cm*
- **ptarmicoides (Oligoneuron album)** 40 cm 3,00
Präriepflanze trockener, sonniger Standorte. Weiße Blütchen von Juni bis September. Schöne , robuste Begleitstaude. VII-VIII
- **pyrenaicus 'Lutetia'** VIII-IX 3,00
Bläulich lila Blüten. Sehr trockenheitsverträglich. *80 cm*
Rosalila Blüten. Robuste Aster mit gesundem Wuchs ,die auch Wurzeldruck verträgt und sich als Vor- oder Unterpflanzung lichter Gehölze eignet. *60 cm*
sonnig-hsch
- **sedifolius 'Nanus'** 70 cm 3,00
Dichte kompakte Blütenrispen mit lavendelblauen Blüten. Macht keine Ausläufer. Wichtige, unverzichtbare Strukturpflanze durch sehr ordentlichen, dichten Wuchs.
- **turbinellus** 100cm 3,00
Sehr schöne, ganz feingliedrige, zarte Wildaster. Blaue Blüten. Sehr schön. Macht keine Ausläufer.

Astilbe -Prachtspiere- Saxifragaceae

Diese Stauden lieben halbschattigen bis schattigen Standort und sollten einen eher frischen nicht zu trockenen Boden erhalten, da sonst die Blätter und Blüten allzu leicht vertrocknen können. Die auffälligen Blütenrispen bringen bunte Farben in den Schatten, der von Natur aus eher helle Blütenfarben anbietet.

- **x arendsii 'Brautschleier'** VII-VIII 3,00
Weiße, leicht überhängende Blütenrispen. 70 cm
- **x arendsii 'Cattleya'** VII-VIII 3,00
Lilarosa Blütenrispen. 70 cm
- **x arendsii 'Fanal'** VII-VIII 3,00
Eine Sorte mit feuerroten Blütenständen. 70 cm

Astilbe -Prachtspiere- Saxifragaceae

- **chinensis var. pumila** VIII-X 3,00
Rosiglila Blüten. 25 cm
Bildet kurze Ausläufer und kann bei flächiger Pflanzung als Bodendecker verwendet werden da sie auch etwas mehr Trockenheit erträgt.
- **chinensis var. taquetii 'Superba'** VI-VII 3,00
Eine Art mit straffen Blütenrispen und lilarosa Blüten. Die auch kurzfristig Trockenheit 100 cm
Vertragen kann. Macht leicht Ausläufer.
- **japonica 'Deutschland'** 50 cm 3,00
Blüht recht früh schon im Juni-Juli. Weiße Blütenrispen. VI-VII
- **japonica 'Mainz'** 50 cm 3,00
Ebenfalls im Juni-Juli blühend. Lilarosa Blüten. Mit mehr „knubbeligen Blütenständen. VI-VII
- **simplicifolia-Hybride 'Bronce Elegans'** VI-VII 3,00
Eine attraktive, niedrige Prachtspiere mit zarten, überhängenden Blütenrispen. Zudem machen
der rötliche Blattaustrieb und die bronze-dunkelgrünen Blätter
- **thunbergii 'Prof. Van der Wielen'** VI-VII 3,00
Eine alte holländische Sorte. Weiße, elegant übergängende Blütenrispen. 120 cm

Astilboides – Tafelblatt- Saxifragaceae

- **tabularis** VI-VII 4,50
Die mit Astilben verwandte Staude bringt sehr große, tropisch wirkende Blätter hervor. 100 cm
um diesen üppigen Eindruck zu erreichen benötigt sie einige Jahre zur Entwicklung
und einen nicht zu trockenen möglichst leicht feuchten, humosen Boden im Halbschatten.
Gerne im Gebäudeschatten.

Astragalus –Tragant- Fabaceae

- **angustifolius** (A)+(AA) V-VI 4,50
Polsterbildender Halbstrauch aus Kleinasien. Bildet mit seinem
markanten Blattwerk ganz tolle, dichte Polster mit aufsitzenden
cremeweißen Blüten. Für sonnige Stellen im Steingarten und Trockenmauerfugen. 20cm
Im Alter kann der Tragant einen ganzen m² bedecken

Astrantia -Sterndolde- Apiaceae

Heimische Waldstaude für jeden Gartenboden der nicht zu trocken ist .

Auch sehr gut zum Schnitt geeignet. Pflanzen blühen bei Rückschnitt der Blüte meist noch mal nach.

- **major 'Lola' ® ab Mai 2019** VI-IX 5,00
Grünweißer Grundton der Blüte die rosa überlaufen ist.
- **major 'Pink Surprise' ab Mai 2019** VI-VII 4,00
Sorte mit rosa Blüten. 60 cm
- **major 'Ruby Star' NEU** VI-VII + IX 5,00
Dunkel weinrote Blüten mit purpurvioletten Spitzen.
- **major 'Snow Star' ® ab Mai 2019** VI-VII 5,00
Sehr große, weiße Blüten. 50/80 cm
- **major 'Star of Billion' ® ab Mai 2019** VI-IX 5,00
Weiße Blüten mit grüner Spitze. 50cm/70 cm
- **major 'Venice' Neu ab Sommer 2019** VI-VII 6,00
Eine Sorte mit aussergewöhnlich dunkelroten Blüten. 60 cm

Athamantia – Augenwurz - Apiaceae

- **turbith** 5,00
Attraktiv bei diesem Doldenblütler ist sein filigran-fiederartiges in voller Sonne grün schimmerndes Laub. Die Augenwurz verträgt volle Sonne und gedeiht auch auf mageren Böden. Gute Insektenfutterpflanze, winterhart.

Aubrieta -Blaukissen- Brassicaceae

Bekannter, polsterbildender Frühlingsblüher. Für sonnige Lagen im Steingarten, Beeten und zum Herunterhängen von Mauerkronen usw.

- **Hybride 'Blaumeise'** III-IV 3,00
Leuchtend violettblaue Blüten.
- **Hybride 'Rubinfeuer'** III-IV 3,00
Sorte mit rubinroten Blüten.

Aurinia -Steinkraut- Brassicaceae

- **saxatile 'Compactum' (A)** IV-V 3,00
Robustes Steinkraut mit zitronengelben Blüten. Bildet große Polster. 20 cm

Azorella -Andenpolster- Apiaceae

Mattenbildender, immergrüner Bodendecker für sonnige bis halbschattige Standorte. Gut geeignet für Grabbepflanzung, Tröge, zwischen Trittplatten usw.

- trifurcata 'Nana'** V 3,00
Diese Sorte wächst noch dichter und eignet sich noch besser als Bodendecker als die Stammform. Viel verwendet in Japangarten als „Moosteppich“. 5 cm

Ballota -Schwarznessel- Lamiaceae

- **pseudodictamnus NEU!** VI-VII 4,50
Die quirligen Blütenstände eignen sich gut für moderne Floristik. Auffällig sind die zierenden graufilzigen Blätter. Für vollsonnige, warme Stellen. 60 cm

Baptisia -Färberhülse- Fabaceae

Sieht aus wie eine Lupine, ist aber eine langlebige, trockenheitsverträgliche Steppenpflanze aus Nordamerika, die auch nach der Blüte mit ihrem blaugrauem Laub zieren.

- **australis** V-VI 6,00
Violettblaue Blüten 100 cm.
- **australis v. minor NEU!** V-VI 6,00
Schöne dunkelblaue Auslese der kompaktwüchsigen Form. 70 cm
- **'Decadence Blueberry Sundae' N EU** V-VI 6,00
Besonders kräftig gefärbte, dunkelblaue Blüten. 100 cm
- **'Decadence Dutch Chocolate' N EU** V-VI 6,00
Bräunliche, schokoladenfarbene Blüten. 100 cm
- **'Decadence Lemon Meringue' N EU** V-VI 6,00
Leuchtend hellgelbe Blüten. 100 cm
- **'Solar Flaire' NEU ab Sommer 2019** V-VI 6,00
Sorte mit gelben Blüten. 80 cm
- **'Decadence Vanilla Cream' N EU** V-VI 6,00
Cremeweiße Blüten.

Bergenia -Bergenie- Saxifragaceae

Äußerst genügsame und robuste Stauden, die mit jedem Gartenboden und Standort zurecht kommen. Hervorzuheben ist ihr wintergrünes Laub über dem im zeitigen Frühjahr ihre Blütenstände stehen. Geeignet als Bodendecker, Hangbegrünung, Einfassungen, Unterpflanzung usw. Absolut langlebige, robuste immergrüne Stauden.

- **'Baby Doll'** III-IV 3,00
Bei dieser Sorte ist besonders der gedrungene Wuchs auffällig, wodurch sie auch für etwas kleinere Pflanzplätze geeignet ist. Die hellrosa Blüten stehen auf roten Blütenstielen. Schöne rote Herbstfärbung der Blätter. 30 cm
- **'Bressingham White'** III-IV 3,50
Eine weissblühende Sorte mit niedrigeren Wuchs und besser über Winter grünen Blättern als die Sorte 'Silberlicht'. 20/35 cm

Bergenia -Bergenie- Saxifragaceae

- **'Eroica'** III-IV 3,50
20/40 cm
Auffällig kräftig purpurviolette Blüten mit dunklen Stielen. Sehr schöne reichblütige Sorte mit im Herbst leuchtenroter Blattunterseite. Selbst bei -15° und Kahlfrösten bleibt das Laub aufrecht. Die hoch über dem Laub stehenden Blüten eignen sich auch gut zum Schnitt. Eine gute Sorte von dem bekannten Staudenzüchter Pagels.
- **'Flirt'® NEU!** III-IV 4,50
20/30 cm
Interessante und reizende, sehr zwergig wachsende Sorte. Dunkelrosa Blüten. Reichblütig.
- **'Herbstblüte'** III-IV und IX-X Höhe 30/45 cm 3,00
Rosarote Blütenstände. Wertvoll, da im Herbst nochmal zuverlässig blühend.

Bigelowia - - Asteraceae

- **nutallii NEU!** VII-IX 4,00
Interessante Asteraceae aus N-Amerika. Bildet grasartige Horste mit gelben Blüten im Spätsommer. Wertvoll im spätsommerlichen Steingarten.

Bistorta -Knöterich- Polygonaceae

- **affine** - siehe *Persicaria affinis*

Boehmeria - Scheinbrennessel- Urticaceae

- **platanifolia zur Zeit ausverkauft** VIII-IX 5,00
120 cm
Stauden für halbschattige bis schattige Stellen. Bildet langsam Horste und ziert mit bis 120 cm hohen schön belaubten Trieben. Blüten unbedeutend. Nicht wuchernd, langsam wachsende Blattschmuckstaude mit gelber Herbstfärbung.
- **spicata NEU!** VII-IX 4,50
60 cm
Glänzende, brennesselähnliche Blätter. Die Blattstängel sind rötlich. Eine schmalblättrige Ausgabe von *B. tricuspis*.

Boltonia -Scheinaster- Asteraceae

- **asteroides 'Snowbank' wieder ab Mai 2019** VIII-IX 5,00
150 cm
Asterähnliche Staude mit unzähligen kleinen weißen Blüten an reichverzweigten Blütenrispen.

Borago -Borretsch- Boraginaceae

- **pygmaea NEU ab Mai 2019** VII-X 4,00
20 cm
Kleinwüchsiger Borretsch mit langer Blütezeit. Gute Bienenpflanze. Zu verwenden wie normaler Borretsch. Schön im Steingarten oder auch im Halbschatten.

Brunnera -Kaukasusvergißmeinnicht- Boraginaceae

- Dekorative Stauden, deren leuchtendblaue Vergißmeinnichtblüten in schleierkrautähnlichen Sträußen im Frühling erscheinen. Kultur im Halbschatten, Schatten aber auch in der Sonne noch gedeihend wenn der Boden nicht zu trocken ist.
- **macrophylla** IV-V 3,00
50 cm
Frühlingsstaude aus den subalpinen Wäldern des W-Kaukasus. Verbreitet sich in frischen Böden auch durch Selbstaussaat.
- **'Jack Frost'®** IV-V 4,50
50 cm
Hervorragende Neuheit mit fast gänzlich silbrigen Blättern. Nach unseren Erfahrungen auch viel sonnenverträglicher als alle anderen Brunnera. Diese Sorte hat bei uns auch über Sommer ein attraktives Laub gezeigt ohne bemerkenswerte Verbrennungsschäden an den Blättern durch die Sonne. Sortenschutz der Züchterfirma.
- **'Mr. Morse'®** IV-V 5,00
Weißblühendes Gegenstück zu Brunnera 'Jack Frost'

Buglossoides (Lithospermum) -Steinsame- Boraginaceae

- **purpurocaerulea** V 3,00
25 cm
Bodendeckende, stark wachsende Staude mit enzianblauen Blüten. Verträgt

Trockenheit und Wurzelndruck und eignet sich als guter Bodendecker im sonnigen Gehölzbereich.

Buphtalmum – Ochsenauge - Asteraceae

- **salicifolium** VI-IX 3,00
 Anspruchslose und langblühende heimische Wildstaude.
 Zum Schnitt geeignet. Goldgelbe, strahlenförmige Blüten. 80 cm

Calamintha -Steinquendel, Bergminze- Lamiaceae

Aromatisch duftende und langblühende Wildstauden zur Verwendung in Stein- und Heidegärten. Alle Arten sind gute Bienenfutterpflanzen.

- **nepeta ssp. nepeta** VI-IX 3,00
 Ein wahrer Dauerblüher mit hellporzellanblauen Blütchen und dazu ein toller Bienenmagnet. Im sonnig trockenen Beet langlebig, ohne Aussaat
 40 cm

Calceolaria – Pantoffelblume - Scrophulariaceae

- **biflora 'Goldcap'** V-VI 3,50
 Kleinwüchsige, winterharte Pantoffelblume. Liebt etwas saure, durchlässige Böden. Sie bringt sattgelbe, rot punktierte Blüten auf ca. 15 cm hohen Stielchen hervor. 15 cm

Callianthemum – Jägerblume, Schmuckblume- Ranunculaceae (A)+(AA)

Langsamwachsende Stauden die am richtigen Standort von Jahr zu Jahr schöner werden und dann auch sehr dauerhaft sind. Sie lieben einen nicht ganz sonnigen Standort und einen lehmig-sandigen Boden mit einem Schotteranteil und gutem Wasserabzug. Die Blüten erscheinen oft schon direkt nach der Schneeschmelze. Es sind sehr schöne und begehrenswerte Stauden. V

- **anemonoides NEU! - altavicum NEU!** 10 cm 8,00
 Schöne Art aus Kaschmir mit niedrigem Laub. Weiße Blüten.
 - **coriandrifolium** 10 cm 6,50
 Die Heimat dieser Art sind feuchte Rasen über Kalk in den Alpenregionen der Schweiz.

Calluna – Heide - Ericaceae (A)-(AA)

Für saure, torfige, sonnige bis halbsonnige Plätze.

- **vulgaris 'Foxy' z. Zeit ausverkauft** 10 cm 4,50
 Ganz kleine und dicht wachsende, zierliche Miniaturform der Heide. Rosarote Blüten.

Campanula -Glockenblume- Campanulaceae

Eine große und vielgestaltige Pflanzengattung mit unterschiedlichsten Lebensbereichen und Verwendungsmöglichkeiten.

- **carpatica (A)**
 Diese Art wächst horstig und vermehrt sich durch dezente Selbstausaat. Karpatenglockenblumen bilden kleine niedrige buschige Polster mit großen Schalenblüten. Für sonnige bis halbschattige Lagen. 20 cm.
 - **'Blaue Clips'** himmelblaue Blüten VI-VII 3,00
 - **'Weiße Clips'** weiße Blüten VI-VII 3,00
 - **cochleariifolia** IV-VII 3,00
 Schöne kleinwüchsige, ausläufertreibende Glockenblume für den Steingarten. 10 cm
 - **dasyantha 'Superba' (C. chamissonis 'Superba') NEU!!** IV-V 4,00
 Sehr schöne niedrige, flache Polster bildend. Aufsitzende heller Blüten. Sehr schön.
 - **glomerata 'Alba'** VI-VII 3,00
 Knäuelglockenblume. 30 cm
 - **glomerata 'Caroline'** VI-VII 3,00
 Sehr schöne Blütenfärbung. Die rosa angehauchten Blüten gehen an der Basis in einen lilafarbenen Ton über. Muß man einfach gesehen haben. 40 cm
 - **glomerata 'Joan Elliott'** Knäuel-Glockenblume VI-VII 3,00
 Kräftige Sorte mit dunkelvioletten Blüten. Gut zum Schnitt geeignet. Für durchlässige Böden in sonniger Lage. 60 cm

Campanula -Glockenblume- Campanulaceae

- **lactiflora 'Alba' NEU!** VI-VIII 4,00
 Die Sorten von Campanula lactiflora eignen sich für die Sonne sowie sehr gut für

Halbschattige Gartenstandorte. Diese Sorte blüht weiß und wirkt besonders gut vor einem dunklen Hintergrund.	70-80 cm	
Campanula -Glockenblume- Campanulaceae		
- lactiflora 'Loddon Anne'	VI-VIII	4,00
Die zartlilarosa Blüten wirken besonders zart.	70-80 cm	
- lactiflora 'Prichard'	VI-VIII	4,00
Diese Sorte besitzt amethystviolette Blüten und bleibt etwas niedriger.	50-70 cm	
- latifolia v. macrantha (Waldglockenblume)	V-VI	3,00
Sehr anpassungsfähige auch für den extensiven Gehölzrand geeignete Staude.	60 cm.	
Die Pflanzen ziehen nach der Blüte bald ein. Verbreitet sich durch Selbstausaat.		
- latifolia v. macrantha 'Alba'	V-VI	3,00
Wie oben nur die weißblühende Form.	60 cm	
- persicifolia Grandiflora Coerulea	V-VI	3,00
Blaue Blütenschalen.	80 cm	
Campanula -Glockenblume- Campanulaceae		
- persicifolia 'La Bonne Amie' ® NEU ab April 2019	VI-VII	4,50
Bezaubernde, weißgefüllte Blüten in lockeren Trauben. Aufrechter Wuchs.	40 cm	
- persicifolia var. planifolia (nitida) 'Alba' (A) zur Zeit ausverkauft	V-VI	4,00
Absolut zwergwüchsige Form unserer heimischen Pfirsichblättrigen Glockenblume.	20 cm	
Strahlend weiße, porzellanartige Schalenblüten. Langsam wachsend, besonders gut auch für Tröge und Schalen geeignet.		
- portenschlagiana 'Birch Hybrid' (A)	VI-VII	3,00
Diese Sorte bringt dunkellila Blüten und ist ein unersetzlicher Sommerblüher für Steingärten und Trockenmauern.	10 cm	
Wächst auch gut in Trockenmauerspalten und kriecht die Spalten mit ihren Ausläufern entlang. Kompakterer Wuchs als bei nachfolgender Sorte.		
- portenschlagiana 'Templiner Teppich' NEU!	VI-VII+ IX	3,00
Sie wächst deutlich niedriger und wirkt ordentlicher als die Vorige Sorte. Diese Polster-Glockenblume wurde in der Neuheitensichtung mit sehr gut bewertet. Besonders ist, dass sie von Schneckenfraß weitgehend verschont bleibt.		
- poscharskyana 'Blauranke'	VI-VII	3,00
Sehr stark wachsende Polsterglockenblume mit hellblauen Blüten an langen Trieben.	20 cm	
Wächst in der Sonne bis Halbschatten und eignet sich sehr gut für Trockenmauern., Balkonkästen, Tröge usw.		
- 'Silberregen' (A)	VI-VII	3,00
Weißblühendes Gegenstück zur obigen Sorte 'Blauranke'.	20 cm.	
- 'Stella' (A)	VI-VII	3,00
Kompakter wachsend als 'Blauranke' und mit dunkellila Sternblüten.	15 cm.	
Ordentlicher und niedriger als andere Sorten.		
- x pulloides 'G.F.Wilson' (C. turbinata x C. pulla) (A)	V-VI	3,00
Eine zwergige aber Ausläufer bildende Form mit verhältnismäßig großen violettblauen Blütenglocken. Kriecht auch wunderbar in Steinfugen entlang.	10 cm	
- rotundifolia 'Thumbell Blue'	VI-VII	3,50
Heimische, grazile Pflanze mit besonders langer Blütezeit. Leicht wurzelkriechend.	25 cm	
Schön zum Verwildern in durchlässigen, nährstoff- und kalkarmen Böden.		
- rotundifolia 'Thumbell White'	VI-VII	3,50
Weißes Gegenstück zur vorigen.		
- trachelium ,Album Plenum' NEU! ab Mai 2019	VI-VII	5,00
Die seltene gefüllte, weiße Form der Nesselblättrigen Glockenblume.	100 cm	
- trachelium 'Bernice' NEU!	VIII-IX	5,00
Diese Sorte besitzt lilaviolette , gefüllte Blüten.	100 cm	
<u>Alle C. punctata-Sorten</u> vermehren sich durch Ausläufer und sind leicht wuchernd. Sie lieben aber Konkurrenzarme Standorte. Umgeben mit sehr starkwüchsigen Stauden können sie bedrängt werden.		
- punctata 'Beetrot'	VI-VIII	4,00
Weinrote Blüten. Bildet kürzere Ausläufer als andere Sorten. Dunkle, braunrote Blätter.	40 cm	
- punctata- 'Drachenblut' zur Zeit ausverkauft!	VI-VIII	4,00
Leuchtend rote gefüllte Blüten.	70 cm	
- punctata 'Einhorn' zur Zeit ausverkauft!	VI-VIII	4,00
Gefüllte, reinweiße Blüten.	60 cm	

- punctata 'Hexe'	VI-VII	4,00
Rosa Blüten. Besonders niedriger Wuchs.	30 cm	
Campanula -Glockenblume- Campanulaceae		
- punctata 'Kent Belle'	VI-VIII	4,00
Weiter geöffnete Blüten als bei ‚Sarastro‘. Dunkelviolett.	60 cm	
- punctata 'Morgenröte' zur Zeit ausverkauft!	VI-VIII	4,00
Dunkelrosa, gefüllte Blüten.	60 cm	
- punctata 'Pantaloons'	VI-VII	4,00
Rosa Blüten mit doppelten Blütenblättern.		
- punctata 'Sarastro'	VI-IX	4,00
Diese Neuheit von Christian Kress aus Österreich ist eine Bereicherung für das Staudensortiment. Nach der 1. Blüte um die Hälfte Zurückschneiden fördert eine 2te Blüte. Riesige tiefviolette Blütenglocken.	50 cm	
Cardamine -Schaumkraut- Brassicaceae		
- trifolia	V-VI	3,50
Weißer Blütendolden. Charakterpflanze feuchter, schattiger Bergwälder mit Verbreitung im Jura bis Karpaten und südlich bis Mittelitalien und Mitteljugoslawien. Eignet sich gut als kleinflächiger Bodendecker vor und unter Gehölzen.	20 cm hsch-sch	
Carduncellus -Atlasdistel- Asteraceae		
- rhaponticoides x mitissimus (A) zur Zeit ausverkauft! –	V-VI	4,00
Bildet eine dem Boden angedrückte ganz flache Blattrosette auf der die lilablauen kugeligen Blütenköpfe aufsitzen. Für durchlässige, trockenere Böden.	10 cm sonnig	
Carlina -Eberwurz- Asteraceae		
- acaulis ssp. simplex (A)	VII-IX	3,00
Die bekannte Silberdistel mit den zu trocknenden Blütenköpfen. Blüten öffnen sich bei trockenem Wetter und schließen sich bei Regen.	30 cm sonnig	
Cassiope -Schuppenheide- Ericaceae		
Kleine Zwergsträucher der Alpen- und Tundrazonen der nördlichen Hemisphäre. Sie sind wintergrün und bilden kleine langsamwachsende erikaähnliche Büschchen. Sie benötigen einen sauren, torfigen gut drainierten Boden. Ansonsten sind sie recht hart und bringen reizende kleine, glockige Blüten hervor. Für halbschattige Stellen im besonderen Steingarten oder Moorbeet.		
- mertensiana 'Californien Pink' NEU! wenige Pflanzen	8,00	
Bei dem Sortennamen könnte man denken es sind pinkfarbene Blüten.	20 cm	
Sie blüht aber auch weiß. Der Name bezieht sich auf die rötlich gefärbten Blütenkelche. Manchmal zeigt auch die Basis der Blüten einen Anflug von Pink.		
- 'Muirhead' NEU! wenige Pflanzen	IV-V	8,00
Kompaktwüchsige Sorte mit weißen Blüten.	15 cm	
- 'Randle Cook' NEU! wenige Pflanzen	IV-V	8,00
Bis 20 cm hohe aufrechtwachsende Form. Weiße Blüten.	hsch-sonnig	
Catananche – Rasselblume- Compositae		
- coerulea	VI-VII	3,00
Lilablauer kornblumenähnliche langblühende kurzlebige Staude (Pendler). Säht sich aber im Garten leicht aus. Der Name kommt von den unzähligen Blüten die bei Wind beim aneinanderreiben ein leichtes rascheln produzieren können.	40 cm	
- coerulea 'Alba' s		3,00
Wie obige nur mit weißen Blüten.		
Centaurea – Flockenblume - Compositae (Asteraceae)		
- athoa (1200m, Kaz Dag, Türkei) (A)+(AA) wieder ab April 2019, im Moment nur einzelne	10 cm	5,00
Auf der ganz flachen grauen Blattrosette sitzen die gelben Blütenköpfe auf.		
- bella	15 cm	3,50
Diese Art überzeugt durch ihr schönes silbergraues, ordentliches Laub. Lilarosa Blüten.	VI-VIII	
- montana 'Jordy'	25/50 cm	3,50
Besondere Sorte mit fast schwarzen Blüten. Etwas Ausläufer treibend.		

- montana 'Purple Heart'	25/50 cm	3,50
Tolle Sorte mit weißlichen Blüten und lilafarbener Mitte.	25/50 cm	3,50
Sehr auffällige Sorte.		
Centaurea – Flockenblume - Compositae(Asteraceae)		
- simplicaulis (A)	20 cm	3,00
Sehr schöne zwergwüchsige Art. Steht bei uns schon seit einigen Jahren im Garten		
Rosalila Blüten stehen über kompakten, festen, grauen Blattpolstern. Blattschmuckstaude		
Centranthus -Spornblume- Valerianaceae		
- ruber 'Coccineus'	VI-IX 80 cm	3,00
Eine reich- und langblühende Wildstaude für trockenere Standorte und größere Steingärten sowie Rabatten. Verwildert an zugänglichen Stellen von selbst.		
Himbeerrote Blüten. Gut geeignet für Dämmerungsaktive Insekten.		
Verbreitet sich in der Regel stark durch Selbstsaat im Garten.		
Sommerlicher Rückschnitt fördert Nachblüte.		
- ruber 'Albus'	VI-VIX 80 cm	3,00
Wie obige Art nur mit weißen Blüten.		
Cephalaria - Kaukasus-Schuppenkopf - Dipsacaceae		
- gigantea	VI-VII 200 cm	4,00
Eignet sich besonders auch für naturnahe Pflanzungen. Hellgelbe scabiosenähnliche Blüten stehen auf hohen Stängeln.Liebt frischen Boden		
Cerastium - Hornkraut - Caryophyllaceae		
- tomentosum 'Silberteppich'	V-VI 15 cm	2,50
Bildet silbrigweiße, reichblühende große Polster. Eignet sich gut um trockene Plätze oder Mauern überwachsen zu lassen.Sehr zuverlässig		
Ceratostigma -Bleiwurz- Plumbaginaceae		
- plumbaginoides	VIII-IX 20 cm	3,00
Ein wichtiger Herbstblüher dessen enzianblaue Blüten im wunderbaren Kontrast zur roten Herbstfärbung des Laubes stehen.Hier sollte bedacht werden ,daß die Pflanze erst spät im Jahr (Mai) austreibt.Früjahrs-pflanzung empfohlen, eingewachsen ist diese Art aber vollkommen winterhart und eignet sich auch zur flächigen Pflanzung als Bodendecker in voller Sonne bis leichten Halbschatten Trockenheitsrobust.		
Chamaerion- Weidenröschen- Onagraceae		
- angustifolium 'Album'	VII-IX 120 cm	4,00
Edel und elegant wirkt die weiße Form des heimischen Weidenröschens.		
Im Unterschied zur Wildart wesentlich weniger ausbreitungsfreudig und damit durchaus fürs Staudenbeet geeignet. Für naturhaften Gartenpartien ebenso zu Rosen oder in der Rabatte.		
Die Pflanze bevorzugt kalkarme nährstoffreiche Böden,.		
Chaerophyllum - Kälberkopf - Apiaceae		
- hirsutum 'Roseum' NEU!	V-VII 70cm	4,00
Locker und luftig wirken die rosa Blüten des Bergkälberkopfes. Der Boden sollte nicht zu trocken sein. Gerne steht er auch im Halbschatten.		
Chamaepericlymenum - Staudiger Blumenhartriegel - Cornaceae		
- canadense zur Zeit ausverkauft! wieder ab Sommer 2019	20 cm V-VI	4,50
Bildet durch unterirdische Ausläufer dichte Matten. Bevorzugt saure Böden und lichten Schatten.Wer die nordischen Wälder Amerikas schon einmal bereist hat möchte diese Staude besitzen.		
Chelonopsis - Röhrennessel - Lamiaceae	VIII-IX	3,50
- moschata NEU!	30 cm	
Lichtgrünes Laub und purpurrosa Blüten.		
Chelone - Schlangenkopf - Scrophulariaceae		
- obliqua 50 cm		3,00
Ungewöhnliche gebogene rosa Rachenblüten die an einen Schlangenkopf erinnern.	VI-VII	
Wächst in jedem normalen Gartenboden und kann aber auch als Uferstaude an feuchten		

Sortimentsliste 2019

- Stellen verwendet werden. Die Pflanze verbreitet sich stark durch Ausläufer.
- **obliqua 'Alba'** VI-VIII 3,00
Wie obige nur mit weißen Blüten.
- Chiastophyllum -Goldtröpfchen-** Crassulaceae
Zierliche Steingartenpflanzen für humosen Standort am besten in halbschattiger Lage
- **oppositifolium (A)** 15 cm VI-VII 3,00
- Chrysanthemum -Margelite-** Asteraceae
Letzte und haltbarste Schnittblumen des Spätherbstes. Schönes gesundes Laub über Sommer IX-X
- Indicum-Gruppe**
- **'Citronella'** 80 cm 3,50
Zitronengelb gefüllte Blüten.
 - **'Clara Curtis'** 80cm 3,50
Wüchsige Sorte mit einfachen rosa Blüten. Blüte ab Sept. VIII-IX
- Chrysanthemum -Margelite-** Asteraceae
- **'Fellbacher Wein' NEU!** X-XI 3,50
Sehr schöne bewährte Sorte mit tiefroten, halbgefüllten Blüten. 90 cm
 - **'Feuerzauber' ab Mai 2019** X-XI 3,50
Kräftig purpurrosa Pomponblütchen. Üppig blühende Sorte. Tolle Farbe. Ergänzung im Sortiment. Sehr gute Standfestigkeit.
 - **'Herbstbrokat' NEU!** X-XI 3,50
Eine bewährte alte Karl Förster – Sorte mit hellbraunen nach aussen heller werdenden, kleineren Pomponartigen Blüten. Robust und standfest. X-XI 3,50
50 cm
 - **'Kleiner Bernstein' ab Sommer 2019** 70 cm 3,50
Leicht duftende, bernsteinfarbene, gefüllte Blüten.
 - **'Oury'** X-XI 3,50
 - **'Poesie'** 80 cm 3,50
Weiße, gefüllte Blüten die sich dann in ein Anflug von rosa verfärben.
- Rubellum-Gruppe**
- **rubellum 'Mary Stoker'** 80 cm 3,50
Diese Sorte ist sehr winterhart und ausdauernd. Die Blütenfarbe ist ein besonders. VIII-IX
Die Farbe changiert etwas in hellem, ockerfarbenen Orange. Blüte ab Sept
- Wildarten:**
- **maresii (Rhodanthemum mariesii) (AA)** V-VI 4,50
Kleine Margelite aus dem Atlas-Gebirge in Marokko. Für vollsonnigste, trockene Stellen im Alpinum und Steingarten. Wundervolle zwergige Art mit kurzgestielten Blüten. 10 cm
Weiß mit rötlichen Ring in der Blütenmitte.
- Chloranthus -** Chloranthaceae
- **fortunei NEU! wenige Pflanzen** V-VII 9,00
Diese seltene, horstig wachsende Staude aus China verlangt halbschattige Stellen mit etwas humosen Boden. Über dem grün glänzendem Laub erscheinen weißlichgrüne Blütenähren. 40cm
- Chrysogonum -Goldkörbchen-** Asteraceae
- **virginianum** V-VII 3,00
Diese horstig wachsende Kleinstaude eignet für kleinere Stellen in Sonne oder Halbschatten. Gelbe Blüten über grünen, beinwellähnlichen Blättern. Empfehlenswerte Staude durch die absolut lange Blütezeit. 20cm
 - **virginianum 'Andre Viette'** V-VII 3,00
Flacher im Wuchs als die Art. 15 cm
- Chrysopsis -Goldaster-** Asteraceae ---siehe Hetherotheca
- Chrysosplenium -Milzkraut-** Saxifragaceae
- **oppositifolium NEU!** IV-VI 3,50
Das Milzkraut bevorzugt schattige Beete und zeigt sich im Frühling mit frisch gelbgrünen Hochblättern. Es harmoniert besonders gut mit blau blühenden Partnern, etwa Brunnera macrophylla. Es kann auch alte Holzstücke oder Steine überwachsen wenn es nicht zu trocken ist. Heimische Staude. 10 cm
 - **macrophyllum** II-III 8,00
Besondere Wildart aus China. Die dicken Blätter erinnern an Bergenien. Schon 30 cm

aus dem Schnee brechen im Frühjahr die Blütenstände hervor. Sehr frühblühend.
Auch für den Teichrand geeignet da diese Staude sehr viel Feuchtigkeit verträgt.

Cimicifuga -Silberkerze- Ranunculaceae - siehe Actaea

Cirsium – Purpurkratzdistel- Asteraceae

- **rivulare ‘Atropurpureum’ NEU!** VI-VII 5,00
Sterile Sorte, samt sich nicht aus und verbreitet sich auch sonst nicht so, wie man es
von manch anderer Distel kennt. Nicht nicht nur für naturnahe Pflanzungen geeignet.
Mit den auffällig purpurroten Blüten eine sehr dekorative Distel. 100 cm

Clematis -Clematis- Ranunculaceae

- **heraclifolia ‘Blue Dwarf’ NEU! ab April 2019** VIII-IX 6,50
Kompaktwüchsige Sorte mit silbrig-hellblauen Blüten. 60 cm
- **heraclifolia ‘Pink Dwarf’ NEU! ab April 2019** VIII-IX 6,50
- **heraclifolia ‘China Blue’ starke 3 Liter –Töpfe** VIII-IX 13,50
Super Sorte mit dunklen, violettblauen Blüten und kräftiggrünem Blatt. Duftend. 60 cm
- **integrifolia ‘Floris Fijve’** VIII-IX 6,50
Kompaktwüchsige Sorte mit rosa Blüten.
- **Diese buschig wachsende, nicht schlingende Clematis ist besonders blühfreudig und** VII-VIII 6,00
ausdauernd. Aufrechter Wuchs. Recht standfeste Cl. Integrifolia-Sorte. Rosa Blüten. 50 cm
- **‘Cassandra’** VIII-IX 9,00
Eine besonders schöne Stauden-Clematis-Sorte mit aufrechten Trieben und hübschen
duftenden Glockenblüten. Die schön geformten nickenden enzianblauen Blüten
verströmen einen besonders schönen Duft 100 cm
- **‘Cote D’Azur’ (C. tubulosa x ‘Jouniana’ . -) Heracliifolia-Gruppe** VIII-IX 9,00
Horstig wachsende Sorte welche von Jahr zu Jahr immer schöner werdende
Büsche bildet. Azurblaue, duftende Blütenrispen im Spätsommer. 100 cm
Mehr spreizklimmend und hellere Blüten als ‘Cassandra’. sonnig-hsch
- **x jouniana ‘Praecox’** VIII-IX 6,00
Viele milchig-bläuliche Blüten an Rispen. Eignet sich vorzüglich zum Bewachsen
von Böschungen und als Bodendecker am Rande von Gehölzen. Im zeitigen
Frühjahr sollte diese Staude stark zurückgeschnitten werden. sonnig-hsch
- **x ‘Mrs. Robert Brydon’ (Cl. tubulosa x Cl. virginiana)** VIII-IX 6,00
Starkwachsende Sorte mit lichtblauen Blüten. Gut zu verwenden als Spreizklimmer zwischen Gehölzen.
Wächst mit langen lagernden Triebn und kann auch über Mauern hängen.

Colchicum – Zeitlose - Colchicaceae

- **szowitsii wenige Pflanzen** III-IV 8,00
Kleine bis 15 cm hohe Wildart mit Blüte im Frühling. Weiß bis violett.Farben. 15 cm

Convallaria -Maiglöckchen- Convallariaceae

- **majalis** V 3,00
Bekannte heimische Waldstaude mit weißen, stark duftenden Blütenglöckchen.
Bildet durch Ausläufer dichte Teppiche. Die giftigen Blätter bitte nicht mit Bärlauch verwechseln!! 20 cm
- **majalis var. ‘Albostrata’** V 4,00
Eine sehr aparte aber auch langsam wachsende Sorte. Sie besitzt längsgestreifte
auffällige, gelblich weiße Blattnerven. Etwas Besonderes! 20 cm
- **majalis ‘Doreen’** V 4,00
Sehr großwüchsige Art mit kräftigen Blütenstängeln die sich gut zum Schnitt eignen.

Convolvulus -Winde- Convolvulaceae

- **cantabricus zur Zeit ausverkauft** VI-VII 6,00
Die Kantabrische Winde wächst auf sonnigen Hängen Südeuropas. Für den trockeneren
Steingarten geeignet. Bildet niedrige Büsche aus dünnen Trieben mit rosalila Blüten. 20 cm
- **cneorum ‘Snow Angel’** Bildet wundervolle 8,00
silberlaubige Büsche mit großen , weißen windenblüten. Sehr schöne
Und besondere Windenart. In rauen Wintern müssen diese geschützt werden. VI-VIII
- **compactus (A)-(AA) zur Zeit ausverkauft** 6,00
Wildart aus der Türkei und vom Balkan. Ganz dichte silbrige Polster bildend.
Sehr langsam wachsend. Für sonnige , warme Stelen in durchlässigen Böden.

Convolvulus -Winde- Convolvulaceae

- **holosericeus zur Zeit ausverkauft!** 5,00
Diese Winde von der Balkanhalbinsel hat niederliegende bis leicht aufstrebende silbrige 2 cm Triebe die weiße bis hellgelbe Blüten tragen. Wertvolle Art für den Pflanzenliebhaber für vollsonnige, trockene Stellen.
- **x sündermannii (A)** V-VIII 6,00
Eine völlig winterharte, polsterbildende Winde für trockenste Standorte. Auf dem 10 cm silbrigen Laub sitzen die attraktiven rosa Trichterblüten. Schön für Tröge und sonnig Steingarten. Sehr langlebig. Sitzt bei uns schon seit ca. 15 Jahren in einem Steintrog und hat alle Winter und heißen Sommer überstanden.

Coreopsis -Mädchenauge- Asteraceae

Reich- und langblühende Stauden für vollsonnige Standorte.

- **lanceolata 'Sterntaler'** VI-IX 3,00
Gelbe Blüten mit braunem Ring im Zentrum. 40 cm.
- **'Ladybird' ® PBR NEU ab Sommer 2019** VI-IX 4,50
Neue, kompaktwüchsige Sorte mit orangeroten Blüten die an der Spitze ein ganz Kleines Bisschen gelb gefärbt sind. 30 cm
- **'Little Bang Enchante Eve' ® PBR NEU ab Sommer 2019** VI-IX 4,50
Neue Sorte mit kompaktem Wuchs. Blüte gelb mit rötlicher Mitte. 20-30 cm
- **verticillata 'Grandiflora'** VI-IX 3,00
Durch kurze Ausläufer kräftige Büsche bildend. Strahlend gelbe Blüten über 80 cm fein geschlitztem Laub. Sehr langlebige Stauden.
- **'Route 66' ®** VI-IX 4,50
Neu Sorte mit sehr schönen gelbroten Blüten. Bisher hat sich diese neue Sorte auch was 30 cm winterhärte betrifft g ganz gut bewährt.
- **'Zagreb'** VI-IX 3,00
Wie C. vert. 'Grandiflora' Sorte aber nur bis 30 cm hoch. 30 cm
- **verticillata-Hybr. 'Moonbeam'** VI-IX 3,00
HELLSCHWEFELGELBE Blüten zieren diese Hybride. Bevorzugt durchlässigere Böden als obige. 50 cm
- **'Jetro Tull' ®** VI-IX 3,50
Breites , kräftiggrünes Laub und gelbe Blüten mit tütenförmig gedrehten Blütenblättern. 40 cm
- **'Limerock Passion' ® NEU!** VI-VIII 4,50
Neue Sorte mit rosaroten Blüten.

Cortia – Himalaya-Silge - Apiaceae (Selinum wallichianum)

- **wallichiana wieder ab Sommer 2019** 60 cm 4,50
Weiße Dolden über frischgrünem, petersilieähnlichem Blattwerk. Ausdauernd und VII vollkommen winterhart. Sollte viel öfter gepflanzt werden, alleine wegen der Eigenschaft, immer wieder nachzublühen. Die Himalaya Silge liebt sonnige bis absonnige Lagen mit frischen, durchlässigen Böden. Im Staudenbeet sollte man sie eher einzeln oder in kleinen Gruppen und mit deutlichem Abstand zu höheren Partnern pflanzen, damit die Schönheit voll zur Geltung kommen kann

Corydalis -Lerchensporn- Fumariaceae

Große Gattung mit Verbreitung hauptsächlich in der nördlich- gemäßigten Zone mit Verbreitungsschwerpunkt besonders in Zentral-Asien und West-China.

- **cheilanthifolia** 30 cm 4,00
Sehr schöner Lerchensporn mit an Farn erinnernden ,stark geschlitztem IV-V graugrünem Laub. Gelbe Blütenrispen über lange Zeit im Sommer. Verwildert dezent durch Selbstaussaat.
- **elata 'Blue Summit'** 50 cm 4,50
Ein robuster blauer Lerchensporn. Wächst gut in jedem normalen Gartenboden. VI-VII
- **ochroleuca** 4,00
Ähnlich nachfolgender Art nur mit weißen Blüten und graublauem Laub. V-X
- **lutea** V-X 3,50
Ein toller Dauerblüher für sonnige sowie schattige Standorte. Verbreitet sich kräftig 30 cm durch Selbstaussaat im Garten.

Corydalis -Lerchensporn- Fumariaceae

- **malkensis NEU!** II-IV 4,50
Reizender, milchweiß blühender Lerchensporn. Gut zum Verwildern unter Sträuchern oder zwischen Stauden. Versamt sich nur langsam aber zuverlässig. 15 cm
- **nobilis wieder Ab April 2019** V-VI 5,00
Wahrhaft ein nobler Lerchensporn. Bringt bis fast 1m hohe Blütenstände mit großen Gelben Blütenständen deren gelben Blüten einen dunklen Fleck tragen. 100 cm
Manchmal nur starke Pflanzen im 2L –Topf vorhanden dann Preis 11,50.

Cotula – siehe Leptinella**Crambe – Meerkohl-** Brassiaceae

- **cordifolia** V-VII 5,00
Großwüchsige, beeindruckende Solitärstaude mit großen bis 180 cm hohen üppigen Blütenschleiern. Die breiten Blätter erreichen eine Höhe von ca. 80 cm. 80/180 cm
- **maritima NEU!** V-VII 4,50
Küsten-Meerkohl hat attraktive blaugraue Blätter und eignet sich für sandige, nicht zu nährstoffreiche Böden an offenen, sonnigen Standorten. Er besitzt weiße duftende Blüten in reich verzweigten, rispigen Trauben. Eine willig wachsende und gut ausdauernde Staude die eine Auffällige Optik besitzt. Die frisch austreibenden Stängel und Blätter können gebleicht als spargelähnliches Gemüse verzehrt werden. 40/70 cm

Cyclamen -Alpenveilchen- Primulaceae

Winterharte Knollenpflanzen für halbschattige Stellen an besonderen Plätzen im Garten. Bevorzugen durchlässig - humosen Boden und breiten sich bei zusagendem Standort langsam durch Selbstaussaat aus.

- **coum (A)** I-III 4,00
Karminrote, selten weiße Blüten. Wärmeliebende Art. 10 cm
- **hederifolium (neapolitanum) (A)** VIII-IX 4,00
Vollkommen, winterharte Alpenveilchen für besondere Stellen im Steingarten. Und auch im Gehölzrand zu empfehlen Rosa und weiße Alpenveilchenblüten.. 15 cm
hsch
- **hederifolium 'Album' (A)** 4,00
Die weiße form der Wildart
Sollten gegeben werden. Wertvoll durch die lange Blütezeit .

Cynanchum - - Asclepiadeaceae

- **ascyrifolium NEU** V-VI 7,50
Besondere Staude für den Halbschatten mit weißen, duftenden Blütenständen. 80 cm

Darmera -Schildblatt- Saxifragaceae

- **peltata (Peltiphyllum peltatum)** IV-V 4,50
Bringt sehr große, dekorative Blätter. Die rosa Blüten erscheinen an bis 40 cm hohen Trugdolden vor Austrieb des Laubes. Für sonnige bis halbschattige Lagen in nicht zu trockenem Boden. Auch als Uferpflanze an Teichen oder anderen feuchten Stellen zu verwenden.

Delosperma -Mittagsblume- Aizoaceae (A)

Alle hier angebotenen Mittagsblumen sind reizende Dauerblüher für den Steingarten, Alpinum, Tröge und Schalen . Sie verlangen volle Sonne und gut drainierten Boden. Sie sind umso härter je trockener sie im Winter stehen können. Für eine reiche Blüte im Sommer sind sie allerdings auch für genügend Nährstoffe Und etwas Wassergaben dankbar. Angegeben ist zuerst die Höhe und dann die Breite der Pflanze in Klammer. Die kleinen reizenden Dauerblüher sind noch zu testen aber unbedingt zu empfehlen da man den ganzen Sommer über Freude an ihnen hat.

- **cooperi** VI-X 3,50
Purpur-karminrote Blüten erscheinen fast den ganzen Sommer lang. Niedrige, sukkulente Stauden für warme, vollsonnige Stellen in durchlässigen Böden. 10 cm (20 cm)
sonnig
- **congesta 'Gold Nugget'** VI-IX 3,50
Eine großblumige Auslese aus Kalifornien, die sich aber als voll winterhart. erwiesen hat Die Blüten erscheinen über lange Zeit bis in den Herbst. 5 cm (15 cm)
Ebenso wie untenstehende weiße Form sehr kompakter Wuchs.
- **congesta 'Alba'** VI-IX 3,50

Hier das weiße Gegenstück zur obigen Sorte. Gleichgute Eigenschaften. 5 cm (15 cm)

Delosperma -Mittagsblume- Aizoaceae (A)

- davyi Schöne weiße Blüten, über braun metallisch glänzenden Blättern.. Voll winterhart	5cm	3,50
- Hybride 'Jewel of Dessert Peridot'® Gelbe Blüten mit weißer Mitte.	VII-X	3,50
- Hybride 'Jewel of Dessert Topaz'® Orangefarbene Blüten mit heller Mitte.	VII-X 5cm	3,50
- Hybride 'John Proffit' Diese Sorte hat auffällig hellmagentarote Blüten.	VI-IX 15 cm (40 cm)	3,50

Delosperma -Mittagsblume- Aizoaceae (A)

- Hybride 'Maßliebchen' Eine gute Kreuzung von Eugen Schleipfer. aus einer Kreuzung von 'Beauford West' zeigen die Blüten einen schönen rosa Hauch. Sehr interessant - Die rosa Färbung ist manchmal intensiver und gelegentlich auch fast ganz verschwunden! Blüt schon im Mai und dann den ganzen Sommer über gut nach! Eine sehr schöne Pflanze, die im Winter Regenschutz benötigt!	5cm	3,50
- obtusum 'Safari' Rotblühende, gut winterharte Auslese von Volkmar Scharrer.	V-VII 5 cm	3,50
- spec. 'Beauford West' Zierliche Art mit zahlreich erscheinenden hellrosa Blüten.	VI-IX 5 cm (20 cm)	3,50

Delphinium - Rittersporn- Ranunculaceae

Die Belladonna-Gruppe besteht aus relativ niedrigen, lange blühenden, recht standfesten Sorten mit grazil verzweigten Blütenständen. Die lockeren Blütenstände stehen deutlich über dem Laubhorst. Um eine zweite Blüte im Herbst zu fördern sollten die Pflanze kurz nach der Blüte kurz über dem Boden abgeschnitten werden. Dies trifft auch für die hohe Delphinium x cultorum-Sorten zu. Rittersporn liebt einen Nährstoffreichen Boden. Düngegebaen von März bis Juni sind ebenfalls für die Entwicklung förderlich. **Erst wieder ab April 2018 lieferbar**

- 'Atlantis' (Belladonna Grp) Mit 80 cm recht niedrige aber sehr standfeste Sorte mit dunkelvioletten Blüten.	VI-VII + IX 80 cm	5,00
- elatum-Hybriden (Elatum Grp)		
- - 'Finstererhorn' Eine alte Förster-Sorte .Tief enzianblau. Auge Schwarz.	VI-VII + IX 170 cm	6,50
- - 'Lanzenträger' (Kayser & Seibert 1964) Enzianblaue Blüten mit weißem Auge.Dichte, geschlossene und sehr Standfeste Blütenrispen. Für uns einer der besten Sorten was Standfestigkeit und Gesundheit betrifft.	VI-VII + IX 200 cm	6,50
- - 'Morgentau' Eine auffällige alte Karl Förster Sorte mit besonders großen hellblauen Blüten mit Rosa Schimmer die ein dunkles Auge besitzen. Sehr reichblütig und vital.	VI-VII + IX 170 cm	6,50

Dianthus -Nelke- Caryophyllaceae

Folgende Polsternelken kommen mit der trockenheißen Sonne gut zurecht.

Pflanzplätzen in möglichst durchlässigen Böden. Eine Gattung mit Zukunft bei den heißen Sommern.

- arenarius f. nanus 'Little Maiden' (A)	V-VII	3,00
- carthusianorum (Karthäuser-Nelke) Heimische Wildart sonniger Hügel und trockener Wiesen. Purpurrote Blüten.	VI-VII 20/50 cm	3,00
- carthusianorum 'Robert's Pink' (A) Sorte mit kompaktem Wuchs.	V-VII 20/30 cm	3,00
- gratianopolitanus-Hybriden (Pflingstnelke) Sie bilden neben den schönen Blüten sehr strukturbildende wintergrüne Polster. Eine Ausnahme sind die Sorten 'La Bourbille' und 'La Bourbille Alba' mit ganz kompakten absolut dicht gepackten Polstern.		
- 'Asneliken' (Nordstjernen) (A) Stahlblaue Polster mit rosaroten Blüten.	V-VII 15 cm	3,00
- 'Feuerhexe' (A) NEU! Sehr schöner Kontrast durch das stahlblaue Laub zu den leuchtend pinkfarbenden	V-VI 10 cm	3,00

einfachen Blüten. Oft im Spätsommer-Herbst nochmal nachblühend.		
- 'La Bourboule' (A)	V-VII	3,00
Dianthus -Nelke- Caryophyllaceae		
- 'La Bourboule Alba' (A)	V-VII	3,00
Wie obige nur mit weißen Blüten.	5 cm	
- 'Rubin' (A)	V-VII	3,00
Dunkelrote Blüten über sehr auffälligem stahlblauem Laub.	15 cm	
- deltoides 'Erectus' (Heidenelke) (A)	VI-VII	3,00
Die Heidenelke wächst rasenförmig mit knallroten Blüten.	15 cm	
- erinaceus var. alpinus (Igelnelke) (A) – (AA)	VI-VII	4,00
Sehr dichte polsterbildende ,reizende Nelkenart für sonnigste Pflanzplätze.	5 cm	
Bei uns steht diese Art schon seit ca. 10 Jahren in einem Steintrog.Rosa Blütenchen.		
Dianthus -Nelke- Caryophyllaceae		
- pavonius 'Inshriach Dazzler' (A)	V-VII	3,50
Kleine, kompakte grasartige Polster. Leuchtend karminlaschsfarbene Blüten mit dunklerer	10 cm	
Mitte.		
- spiculifolius (A) NEU!	V-VII	4,00
Graziöse Nelke für Trockenmauern und Steingärten. Rasenartige Polster mit weißen	20 cm	
gefransten Blüten und rotem Auge die besonders am Abend duften.		
Dianthus -Nelke- Caryophyllaceae		
<u>Nachfolgende Federnelkensorten bilden größere Polster, die sich gut zum Schnitt für kleinere Sträuße eignen.</u>		
- plumarius 'David'	VI-VII	3,50
Tiefrot gefüllt.	35 cm	
- - 'Munot'	VI-VII	3,50
. Ein tolle Sorte in Rot! Dichtes, attraktives Blattpolster und		
leuchtende Blütenfarbe zeichnen diese gefüllte Sorte aus.	25 cm	
- 'Haytor White'	VI-VII	3,50
Eine Sorte mit dichten, weiß gefüllten Blüten.		
Dicentra -Tränendes Herz- Fumariaceae		
Stauden für humusreichen Boden im Halbschatten. Volle Sonne wird bei den		
meisten Arten bei nicht zu trockenen Böden ebenfalls toleriert.		
- formosa 'Spring Magic'® NEU ab April 2019	V-VII	4,50
Schlanke, rosa Blüten über graugrünem Laub.	30/35 cm	
formosa 'Stuart Boothman'®Neu ab April 2019	IV-VII	4,00
Sorte mit roten Blüten und dunkelgrünen Blättern.	30/35 cm	
- spectabilis (Lamprocapnos spectabilis)	IV-VII	3,50
Das bekannte Tränende Herz. Bitte beachten, daß die Pflanze im Sommer einzieht,		
aber sie erscheint jedes Frühjahr über viele Jahre immer wieder zuverlässig.	100 cm	
- - 'Alba'	IV-VII	3,50
Wie die Art aber nur mit reinweißen Blüten.	100 cm.	
- - 'Valentine'® NEU!	IV-VII	6,00
Tolle Sorte mit richtig dunkelrot gefärbten Herzblumen.	100 cm	
<u>Aus der Kreuzung von Dicentra eximia und Dicentra peregrina</u> entstanden bei der		
japanischen Gärtnerei Akari Shiozaki verschiedene schöne Sorten.Sie zeichnen sich aus		
durch schönes blaugrünes Laub und niedrigen kompakten Wuchs sowie eine lange		
Blütezeit von der Mitte des Frühlings bis in den Herbst.		
Es könnten erfolgversprechende Pflanzen für den Steingarten, Alpinum und etwas		
drainierte Pflanzstellen im Garten werden. Halbschattiger bis sonniger Standort.		
- 'King of Hearts'® nur eventuell lieferbar	20/35 cm	6,00
Tolle neue Sorte mit langer Blütezeit und feurigroten Blüten über		
niedrigem grauen Laub.		
Dictamnus - Brennender Busch - Rutaceae		
- fraxinella	VI	6,00
Seltene heimische Stauden für durchlässige Böden. Bringt auffällige wundervolle Blütenrispen		
und eignet sich für trockene Standorte sowie zur Pflanzung am Gehölzrand. Braucht einige Jahre um		
seine volle Schönheit zu erreichen. Berührung der Blätter bei vollsonniger Wetterlage könnenn		

Brandblasen auf der Haut verursachen. Bei Nassem Standort oder Überwuchs schneckenempfindlich 100 cm		
Dictamnus - <u>Brennender Busch</u> - Rutaceae		
- fraxinella 'Alba' Wie obige nur mit weißen Blüten.	VI	6,00
Digitalis - <u>Fingerhut</u> - Scrophulariaceae		
Zweijährige oder auch mehrjährige Pflanzen mit auffälligen Blütenrispen. Sie halten sich im Garten aber meist durch Selbstaussaat.		
- grandiflora 'Carillon'(ambigua) Langlebige, ausdauernde Art. Die Sorte 'Carillon' bleibt niedrig und besitzt einen nur 40 cm hohen Wuchs. Große, gelbe glockige Blüten mit leichter brauner Aderung im Inneren.	VI-VII 40 cm	3,00
Digitalis - <u>Fingerhut</u> - Scrophulariaceae		
- purpurea 'Gloxinaeflora' Rosa bis rote Blüten.	VI-VII 120 cm.	3,00
- purpurea 'Snow Thimble' Weiße Blüten.	VI-VII	3,00
- x mertonensis Himberrosa Blüten. Im Gegensatz zu den obigen eine ausdauernde Art.	V-VI 80 cm	3,00
Dodecatheon - <u>Götterblume</u> - Primulaceae		
Attraktive Kleinstauden mit reizenden alpenveilchenähnlichen Blüten. Die Pflanzen ziehen nach der Blüte ein und verschwinden völlig im Boden, gewinnen aber jedes Jahr durch zuverlässigen Zuwachs an Schönheit. Geeignet für halbschattige Frühlingsfeuchte Böden im Gehölzrand und ähnliche Stellen.		
- meadia 'Rote Auslese' Rote, alpenveilchenähnliche Blüten.	IV-V 30 cm.	4,00
- pulchellum 'Däumling' Neuheit von Eugen Schleipfer aus Neusäß bei Augsburg. Leuchtend karminrote Blüten. Wunderbare ganz zwergig wachsende Sorte für besondere Stellen im Alpinum, Steingarten oder auch zur Ergänzung in Trögen und Schalen.	IV-V 10 cm	4,00
Doronicum - <u>Gemswurz</u> - Asteraceae		
Dankbare Frühlingsblüher mit margaritenähnlichen Blüten.		
- orientale (caucasicum) Gelbe margaritenähnliche Blüten über frischgrünem Laub. Sollte immer zwischen anderen Pflanzen kombiniert werden, da das Laub im Sommer leicht etwas vergilbt.	IV-V 40 cm	2,50
Draba - <u>Hungerblümchen</u> - Brassicaceae		
Kleine Polsterpflanzen für sonnigen Standort und durchlässige Böden. Der Alpinliebhaber findet in dieser Gattung wunderbare kleinwüchsige Polsterpflanzen zur Verwendung in Trögen, Schalen und ähnlichen Plätzen.		
- aizoides (A) Bildet kleiner Polster bis ca. 15 cm Durchmesser aus großen Rosetten. Diese Art steht in einem bei uns bepflanzten Trog schon seit ca. 10 Jahren und blüht jedes Jahr sehr reich. Absolut robuste und dauerhafte Pflanze für etwas trockenere Plätze in voller Sonne. Gelbe Blüten. Höhe 10 cm.	III-IV 5 cm	3,00
- archibaldii (A) Sehr schöne, ganz zwergwüchsige Art. Nur 1,5 cm hoch. Bildet kleine bis ca. 10 cm breite Polster.	III-IV	3,50
- brunifolia 'Ay' (A) NEU! Besondere Sorte mit auffällig hellzitronegelben Blüten.	III-IV	4,00
- brunifolia ssp. olympica (A) Bildet Polster bis ca. 25 cm Durchmesser aus feinen Rosetten. Das Polster wirkt durch das feine Laub moosartig. Leuchtendgelbe Blütenrispchen.	IV-V 10 cm IV-V	3,00
- polytricha (A)-(AA) Wildart aus der Türkei mit ganz dicht gepackten, haarigen Rosetten. Gelbe Blüte.	5 cm	4,00
- rigida (AA) Diese Art bildet allerfeinste, niedrige, moosartige Polster und eignet sich für kleinste Pflanzplätze in Trögen und Schalen.	III 5 cm	3,00

Dracocephalum -Drachenkopf- Lamiaceae

Robuste Stauden Für durchlässige Böden in Sonne oder Halbschatten.

- **grdfl. 'Fuji Blue' NEU**
Bildet niedrige Polster aus nadelartigen Blättern. Blaue Blütenstände. VI-VII 3,00
- **grdfl. 'Fuji White' (A) NEU**
Wie obige nur mit weißen Blüten. 30 cm VI-VII 3,00
- **nutans (A) NEU! ab April 2018**
Bildet Büsche von 20-50 cm Höhe. Lilablaue Blüten. Für sonnige, trockene Stellen. VI-VII 4,00
- **ruyschiana (A)**
Sehr schöne Wildart mit blauvioletten Blüten. Verbreitet von Mittel-, N- und O-Europa VI-VII 3,00
Bis N-Asien und Japan. Wächst dort in Magerwiesen, Waldsteppen, lichten Föhren,
Lärchen und Mischwäldern. 60 cm

Dryas -Silberwurz- Rosaceae

Immergrüne mattenbildende Zwerggehölze deren weiße Anemonenblüten dem Bergwanderer oft ins Auge fallen.

- **x suendermannii (A)**
Elfenbeinweiße Schalenblüten stehen über dem flachen, bodendeckenden Polster. Bildet schnell große, immergrüne Kissen, welche gut Steine und Mauer- ränder überwachsen können. Bildet große, langlebige Polster. V-VI. 3,50
10 cm

Echinacea -Sonnenhut- Asteraceae

Gehört zu den dankbarsten und reichblühenden Rabatten- und Schnittstauden.

Viele der neuen Sorten überraschen mit intensiven Honigduft.

Doch die Ausdauer vieler Sorten muß erst noch über längere Zeit getestet werden.

Sie bevorzugen Freiflächen und Partner mit ähnlichen Wuchsrhythmus d. h. später

Austrieb (ab Ende April) Früher Überwuchs z.B. von Zwiebelpfl. kann Schneckenfraß verursachen.

Auch sind Echinaceen Wühlmausgefährdet. .

- **Hybride 'Fatal Attraction' wieder ab Sommer 2019**
Dunkel, pupurrote Blüten auf dunklen Stielen. Auffällige Sorte. VI-VIII 6,00
100 cm
- **Hybride 'Green Jewel' NEU!**
Sorte mit besonderer, grüner Blütenfarbe. VI-VIII 6,00
70 cm
- **Hybride 'Irrevestible' ®**
Gefüllte Sorte mit sehr leuchtend orangefarbenen Blüten. VI-VIII 6,00
65/75 cm
- **Hybride 'Julia' NEU!**
Niedrig wachsende Sorte mit orangefarbenen Blüten. VI-VIII 6,00
60 cm
- **Hybride 'Pica Bella' ®**
Eine feine Blüte in dunklem Pink. Waagrechtstehende, lockere Blütenblätter. 30/60 cm VI-VIII 5,00
Reichblütig.
- **Hybride 'Sunrise' NEU!**
Wüchsige Sorte mit hellgelben Blüten. VI-VIII 6,00
80 cm
- **Hybride 'Tomato Soap' ®**
Auffällig tomatenrote Blüten. VI-VIII 6,00
60/70 cm
- **pallida**
Wildart für Prarie-Pflanzungen. Lineal-lanzettliche Blätter. Schmale, hängende Blütenblätter. Etwas für Wildpflanzenliebhaber. VI-VII 4,00
100cm
- **paradoxa**
Ebenfalls eine Wildart mit ungewöhnlich hellgelben Blüten VI-VII 4,00
Die dünnen Blütenblätter sind sehr lang und hängen vornehm im Winde 80 cm 3,00
- **purpurea**
Große rote Strahlenblüten stehen auf festen Stielen. VI-VIII 3,00
100 cm
- **purpurea 'Litte Magnus'**
Ebenfalls eine niedrige nur bis 60 cm hohe purpurrot blühende Sorte. VII-VIII 6,00
- **purpurea 'Magnus'**
Generativ vermehrte Sorte mit mehr waagrecht stehenden Blütenblättern und intensiverer Farbe. VI-VIII 3,00
- **purpurea 'Rubinstern'**
Rotblühende Sorte mit kräftiger Blütenfarbe und großen Blüten auf dunklen Stängeln. Eine besondere Sorte VII-VIII 6,00
Des purpurroten Sonnenhutes. Hier die vegetativ vermehrte Form dieser von Alfred Weinrich
gezüchteten wertvollen Sorte. Sehr für den Garten zu empfehlen.

Sortimentsliste 2019

- **simulata** VI-VI 4,00
Lilarosa, hängende Petalen, ähnlich E. pallida jedoch hellere Blüten mit gelben Pollen. 80 cm
- Echinops -Kugeldistel-** Asteraceae
- **ritro 'Veitch's Blue'** VII & IX 3,50
Die intensiv stahlblauen Blütenköpfe eignen sich sehr gut zum Schnitt. 100 cm
Die Blüten sind gut als Trockenblumen verwendbar. Für sonnige oder trockenhalbschattige , nicht zu nährstoffreiche Pflanzplätze. Nektarpflanze für viele Wildbienen.
- Edraianthus -Büschelglockenblume-** Campanulaceae (A)-(AA)
Alpine Staude für kleine Pflanzpätze in durchlässigen Boden.
Alle Arten bilden kleine grasartige Polster mit glockenblumenähnlichen blauen Blüten. Sehr schön für das Alpinum, Tröge und Schalen.
Eingewachsen sind alle Arten sehr trockenheitsverträglich.
- **graminifolius** VI 4,00
Kompakte, grüne Polster mit blauen glockenblumenähnlichen Blüten. 10 cm
- Edraianthus -Büschelglockenblume-** Campanulaceae (A)-(AA)
- **niveus** 10 cm 4,50
Seltene Art mit weißen bis cremefarbenen Blüten.
- **serphyllifolius NEU!** VI 4,00
Sehr attraktive, kompaktwüchsige Art mit intensiv dunkelblau gefärbten Blüten. 5 cm
- Elscholtzia- Chinesischer Gewürzstrauch-** Lamiaceae
- **stauntonii NEU!** VIII-X 5,00
Spätblühender sich staudig behaltender Strauch mit später Blütezeit. Sehr schöne auffällig hell purpurfarbene Blütenrispen. Wird gerne von Insekten besucht. Für sonnige, sehr trockene Stellen. Reiche und allerletzte Bienenweide im Jahr. 90-100 cm
- Ephedra** -- Ephedraceae
Zwergsträucher mit außergewöhnlicher, schachtelhalmähnlicher Blattstruktur.
- **monosperma** (2000m, Sajan-Gebirge, Rußland) (A) 4,00
Sehr kleinwüchsige nur 5-10 cm hohe Art. Langsam wachsend. Teppichbildend.
- Erinacea – Blauer Igelginster** - Papilionaceae
- **anthyllis** 8,00
Kompaktwachsende Büschchen schmücken sich mit blauen Blüten. Diese Art stammt aus Süd-Spanien und sollte absolut vollsonnige Plätze im Garten erhalten. Für sehr durchlässige, trockenere Böden.
- Epimedium -Elfenblume-** Berberidaceae
Elfenblumen sind dankbare Stauden für halbschattige und schattige Gartenstellen. Zarte Blütenrispen erheben sich über das Laub.
Auch bei den wintergrünen Arten und Sorten empfiehlt sich ein Rückschnitt des gesamten alten Laubes vor dem Neuaustrieb. So stehen die erscheinenden Blütenstände frei und wirken noch attraktiver.
- **grandiflorum 'Elfenkönign'** IV-V 4,00
Reizende Auslese mit lilarosa Blüten. Zarter Wuchs. 20 cm
- **grandiflorum 'Lilafee'** IV-V 4,00
Reizende , langsamwachsende Zwergform für kleine Pflanzplätzchen. Cremeweiße Blüten. 15 cm
- **grandiflorum 'Nanum'** IV-V 4,00
Reizende , langsamwachsende Zwergform für kleine Pflanzplätzchen. Cremeweiße Blüten. 15 cm
- **grandiflorum 'Rose Queen'** IV-V 4,00
Sehr schöne rosablühende Sorte. 20 cm
- **grandiflorum 'White Queen'** IV-V 4,00
Blüte weiß mit langen Spornen. 20 cm
- **grandiflorum 'Shiho'** IV-V 4,00
'Shiho' gehört zu den Zwergen unter den Epimedium grandiflorum - Sorten. 15 cm

Die Blüten erscheinen zahlreich in dunkel-rotviolett. Wie alle *Epimedium grandiflorum* - Sorten mag sie nicht zu trockene Gartenplätze in Halbschatten und Schatten.

Epimedium -Elfenblume- Berberidaceae

- x **'Lilac Cascade' NEU! wenige Pflanzen** IV-V 12,00
Besondere Sorte mit auffällig großen lila Blüten. Sehr schöner Laubaustrieb im Frühling.
Von Darrell Probst's eine Hybride zwischen *E. sempervirens* 'Candy Hearts' und *E. grandiflorum* 'Yubae'.
- **pubescens 'Blütentanz' NEU!** IV-V 5,00
Sehr reichblütiges, gut bewertetes *Epimedium* mit cremeweißen Blüten.
- **pubigerum** 30/60 cm 4,00
Eignet sich gut zur Gehölzunterpflanzung da sie gut trockenheitsverträglich ist.
Die cremefarbenen Blüten stehen hoch über dem Laub.
- **pubigerum 'Perlsprudel'** wenige Pflanzen IV-V 5,00
Sehr schöne Züchtung von D. Simon. Blüht mit vielen Stielen besonders reich und geschlossen.
- **spec. nova cc NEU! wenige Pflanzen** IV-V 12,00
Besondere Art mit schmalen, langen, stark gezähnten Blättern. Blütenrispchen mit kleinen cremeweißen-gelblichen Blüten. Wintergrün. Auffällige Pflanze.
- **stellulatum 'Wudang Star'** IV-V 5,00
Eine Aufsammlung aus China von Roy Lancaster. Die blätter sind sehr lang und haben einen auffälligen, stacheligen Blattrand. Große, cremeweiße, sternartige Blüten. 30 cm
- **wushanense 'Caramel'** wenige Pflanzen V-VI 7,00
In milden Wintern grün bleibende Sorte. Die se Sorte wächst langsam und Horstig. Im Austrieb zeigt Sie schön marmorierte Blätter im Frühling. Elegante karamellfarbene, langgespornte Blüten stehen an z. T. bis 80 cm langen Stängeln. Das Laub treibt im Frühjahr marmoriert aus. 40 cm
- **wushanense 'Nova Spiny Laved Form' NEU ab April 2019** V-VI 15,00
Ine Sorte mit tollem , gezähnten sich dunkel verfärbendem Laub die einen schönen Hintergrund für die weißlich-hellgelben Blüten bilden. 60 cm
- x **'Amanoagawa' NEU ab April 2019** IV-V 7,50
Aparte Farbkombinationn der Blüten mit weiß und braunrot. 30 cm
- x **'Mandarin Star' NEU ab April 2019** IV-V 6,00
Die sternförmigen weißen Hüllblätter wirken sehr zart und harmonierne zur mandarinfarbenen Mitte.
- x **perralchicum 'Frohnlaiten'** IV-V 3,00
Leuchtend +gelbe Blütenrispen und gute Bodendeckereigenschaften. 30 cm
Das Laub ist teilweise wintergrün. Trockenheitsverträgliche Sorte.
- x **'Pretty in Pink' NEU ab April 2019** 30 cm 15,00
Tolle Sorte mit großen Blüten und pinkfarbenen Sporen mit himbeerfarbener Mitte.
- x **rubrum (E. alpinum x E. grandiflorum)** IV-V 3,00
Unmittelbar nach dem reichen Flor entfaltet sich das schön gezeichnete Laub und bildet dichte Horste. Shcöne Herbstfärbung der Blätter. 30 cm
- x **'Spine Twinkler' NEU! ab April 2019** IV-V 9,00
Große spinnenförmige, hellgelbe Blüten, in lockeren Trauben. Darrell Probst entdeckte sie in Sichuan, China. Immergrün, länglichlanzettliche, an den Blatträndern stachelige Blätter. 30 cm
- x **versicolor 'Sulphureum' (E. grandiflorum x E. pinnatum)** V-VI 3,00
Halbimmergrüner Bodendecker mit schwefelgelben Blüten.
- x **warleyense 'Orangekönigin'** IV-V 3,50
Orangekönigin' ist eine ausgesprochen wüchsige, kompakte Sorte von Ernst Pagels Verträgt im Sommer auch Trockenheit und ist starkwüchsig. 30/40 cm
- x **youngianum Merlin (E. diphyllum x grandiflorum)** IV-V 3,50
Lilafarbene Sorte. Kurzgespornte Blüten.
- x **youngianum 'Niveum' (E. diphyllum x E. grandiflorum)** IV-V 3,50
Reinweiß blühende Sorte mit zartem Wuchs. Kurzgespornte Blüten. 20 cm

Neue Epimedium-Sorten aus Japan:

Es handelt sich aber um ausgesuchte Favoriten aus dem japanischen Sortiment.

- **Hybride 'Anju'** 7,00
Helle, weißliche Blüten ohne Sporn.
- **Hybride 'Fukujuji'** 7,00

Erigeron -Strahlenaster- Asteraceae

Die folgenden Feinstrahlasterarten eignen sich sehr gut zum Schnitt. Ein recht-

- zeitiger Rückschnitt nach der ersten Blüte fördert einen 2. Flor.
- **Speciosus-Hybride 'Rotes Meer' zur Zeit ausverkauft** VI & IX 3,50
Tiefrote Blüten. 50 cm
 - Erigeron -Strahlenaster- Asteraceae - Speciosus-Hybride 'Schwarzes Meer'** VI&IX 3,50
Dunkelviolette Blüten. 50 cm
 - **'Sommerneuschnee'** VI&IX 3,50
Weiße Strahlenblüten mit feinerem Blütenblättern als bei vorigen Sorten. 60 cm
Blüten bekommen im Verblühen einen Hauch von Rosa. Gut wüchsige Sorte.

Weitere interessante Feinstrahlaster:

- **karvinskianus Blütenmeer (Spanisches Gänseblümchen)** VI-X 3,00
Dauerblüher mit weißen sich später rosa färbenden Blüten. Nur in milden Lagen winterhart
Säht sich aber zuverlässig aus. Sehr schön auch in Trögen und Schalen als Sommerblüher
oder auch zum verwildern in der Trockenmauer. 25 cm
- **scopolinus NEU! (A)-(AA)** 2 cm 4,00
Alpine Staude die ganz dichte rasenartige Pösterchen bildet. Und aufsitzende
Gänseblümchenähnliche Blüten besitzt. V-VII
- **spec. Big Horn Mts. (A)-(AA)** VI 4,00
Kleine Wildart aus N-Amerika die sich als sehr dauerhaft erwiesen hat. Absolut
Zwergiger Wuchs und reiche Blüte. Sehr schön!! 10 cm
- **trifidus (A) (A)** V-VIII 3,00
Reizende kleine Wildart mit langer Blütezeit. Leider nicht so langlebig versamt
sich aber im Steingarten von selber. 10 cm

Eriogonum - Wollknöterich - Polygonaceae

- **Hybride 'Little Rascal' (A)** VII-IX 4,00
Leuchtend, goldgelbe, breite Blütenschirme und ungewöhnlich lange blühend. 20/40 cm
Sehr trockenheitsverträgliche Staude mit attraktiven, immergrünen Blattrosetten.

Erodium -Reiherschnabel- Geraniaceae

- Reichblütige Kleinstauden für warme geschützte Plätze in Steingarten und sehr gut in Trögen
. Verträgt keine Staunässe , dafür genauso viel Trockenheit wie Sedum und Sempervivum
- **chrysanthum (absinthoides)** VI-IX 4,00
Eine größere Art aus Griechenland mit schwefelgelben Blüten und schönen
silbriggrünen Blättern. 25 cm
 - **guttatum** VI-IX 4,00
Weißliche Blüten mit dunklem Fleck. Feingeschlitztes Laub. 20 cm
 - **Hybride 'County Park' (A)** VI-IX 4,00
Rosa Blüten Wüchsige und reichblütige Sorte. 20 cm.
 - **Hybride 'David Crocker'** nur ein paar einzelne Pflanzen 10/15 cm 4,50
Sehr schöne kompaktwüchsige Sorte mit , graugrünen Laubblättern.
Blüte hell mit Zeichnung.
 - **Hybride 'Eileen Lever'** 12/18 cm 4,00
Hellrosa Blüten mit rotvioletter Zeichnung.

Eryngium - Edeldistel- Apiaceae

- Die Blüten dieser Gattung ergeben gute Schnitt und Trockenblumen. Für gute,
normale nicht zu feuchte Gartenböden. Nektarpflanze für viele Wildwespen.
- **agavifolium** VII-VIII 4,00
Wildart aus Argentinien mit schwertförmig , langen, gezähnten Blättern.
 - **giganteum 'Silver Ghost' (Elfenbeindistel) NEU!** VII-XI 4,00
ausdauernder als die meist monocarpe Art bezaubern die silbrigen Edeldisteln trockene Pflanzungen in Sonne und
lichem Halbschatten. Ein Genuß auch in der Vase.Schnittblume, Bienenweidepflanze 80 cm
 - **alpinum 'Blue Star'** VII-VIII 4,00
Tiefstahlblaue Blütenköpfe. 80 cm
 - **planum Blauer Zwerg** VII-VIII 4,00
Stahlblaue Blütenköpfe. 70 cm

- **yuccifolium** 100/180 cm 4,00
Diese Wildstaude wächst in Prärien und lichten Wäldern N-Amerikas. er Boden sollte nicht zu trocken sein. Schöne Beetstaude mit weißlichen Blüten. Shöne fremdländisch wirkende Strukturpflanze in trockenen durchlässigen Böden.
- Eupatorium** -Wasserdost- Asteraceae
Diese prachtvollen Stauden sollten genügend Platz und einen kräftigen, nährstoffreichen nicht zu trockenen Boden erhalten. Bienenweide
- **rugosum 'Chocolate'** VII-VIII 4,00
Eine Einführung aus der USA. Die weißen Blütenschirme kontrastieren gut mit dem dunklen Laub 130 cm
- **maculatum 'Augustrubin' NEU!** VII-X 4,50
Er ist besonders standfest und auch mitten in Rabatten verwendbar. 130 cm
Schmetterlinge werden magisch angezogen und er ist auch verblüht noch standfest und attraktiv.
Mit der geringen Höhe eine besonders Standfeste Sorte von zur Linden.
- **maculatum 'Glutball' NEU!** VIII-X 4,50
Kräftige Sorte mit dunkel purpurroten Blüten und einen guten Blütenaufbau. 200 cm
- Euphorbia** -Wolfsmilch- Euphorbiaceae
Blattschmückende Gattung mit meist ein bisschen mediterranen Flair.
Der bei Pflegearbeiten austretende weiße Milchsaft sollte nicht in die Augen kommen
Da er starke Reizungen verursachen kann. Empfindliche Personen sollten beim Schnitt Eventuell Handschuhe tragen.
- **amygdaloides 'Purpurea'** III-V 4,00
Über Winter und im Frühling sind die Triebe und Blätter dieser Sorte purpurrot gefärbt und stehen im schönen Komtrast zu den hellgrünen Blüten. 50 cm
Heimische Wildstaude für den leicht besonnten bis absonnigen Gehölzrand. hsch-sch
- **amygdaloides var. robbiae (robbiae)** III-V 4,50
Stammt aus einem sehr begrenzten Areal westlich von Istanbul.
Bildet durch zahlreiche Ausläufer mit der Zeit immer größer werdende Bestände und ist wintergrün. Hervorragend zur Begrünung vor und zwischen Gehölzen. Für halbschattigen bis sonnigen Standort.
- **baselicis** III-VII 4,50
Triebe bis 40 cm hoch, meist etwas niederliegend. Zitronengelbe Blüten. 40cm
Die überwinternden Blütenstängel verfärben sich intensiv rötlich.
Für Steinanlagen und Tröge. Wir bieten hier die etwas härtere balkanische Form
Die wir aus Originalsaatgut Türkei schon vor einigen Jahren herangezogen hatten..
- **characias ssp. wulfenii** III-VI 4,00
Immergrüne, eindrucksvolle Staude für sonnige, trockene Standorte. 120 cm
Desto steiniger und trockener der Standort desto langlebiger die Pflanze.
- **characias 'Shorty' NEU!** III-VI 5,00
Schöne neuere Sorte mit der es möglich ist die Mittelmeerwolfsmilch auch da zu verwenden
Wo diese ansonsten tzu groß wird. Wesentlich kompakter wachsend als die Art. 60 cm
- **cyparissias 'Clarice Howard'** IV-V 3,50
Heimische Wolfsmilchart die sich durch Ausläufer verbreitet. Besonders im Austrieb meist rötlich getönte Blätter und gelbe Blütendolden. 15 cm
- **cornigera 'Goldener Turm' NEU!** V-VII 4,50
Üppige und standfeste Sorte der Hohen Wolfsmilch von Ernst Pagels die sehr gut mit mit roten Schafgarben oder blauen Aster amellus und Storchschnäbeln kombiniert werden kann.
Eine über den ganzen Sommer ansprechende hohe Wolfsmilch deren grünes Laub einen attraktiven, hellen Mittelstreifen besitzt. 100 cm
- **grifithii 'Fireglow'**
Diese Wolfsmilch besiedelt halbschattige Gehölzränder.
Auffällig sind bei dieser Sorte die orangefoten Brakteen welche an die Blüten des Weihnachtsstern erinnern. Sie macht wohl Ausläufer, ist aber „nicht wuchernd“
Eine besondere Pflanze für Gehölzränder die neben der Blüte auch noch mit schöner Herbstfärbung ziert. V-VI 4,50
100 cm
- **myrsinitis** IV-VI 3,00
Hier zieren vor allem die walzenförmigen blaubereiften Triebe ,welche sehr gut über Mauern und Trogränder hängen können. Sät sich etwas aus 20 cm
sonnig
- **polychroma** III-V 3,00

Wertvoll ist diese Art vor allem für den offenen trockenen Gehölzrand in sonniger Lage. Schön zusammen mit Zwergiris und Teppichphlox. 40 cm
Sonnig

Euphorbia -Wolfsmilch- Euphorbiaceae

- **shillingii** **NEU** VI-VIII 4,50
In der Natur in nepal wächst diese Art zusammen mit Rhododendron. Sie kann bei uns Ebenfalls gut im halbschattigen Bereich in sauren Böden eingesetzt werden, toleriert aber auch Normale Böden.
- **rigida** **z. Zeit ausverkauft!** III-V 4,50
Die grünlichgelben Brakteen verfärben sich im verblühen orangerot. 40 cm
Diese aus Süd-Europa stammende Art ist im Wuchs wie eine aufrechte Euphorbia myrsinites.

Filipendula -Mädesüß- Rosaceae

- **'Kahome'** **NEU!** VII-IX 4,00
Sehr schöne, intensiv leuchtende, rosarote Blütenrispen. Attraktive japanische Sorte mit sehr hoher Fernwirkung. Dekorative, langlebige Staude für leicht schattige Stellen und nicht zu trockenen Gartenboden. 50 cm
- **rubra 'Venusta'** **NEU! ab April 2017** VII-VIII 4,00
Sehr schöne Großstaude mit tiefgelappten Blättern und wundervollen großen lilaroa Blütenrispen. Attraktive Pflanze die nicht zu trocken stehen sollte.
- **ulmaria 'Plena'** VI-VII 3,50
Cremeweiß gefüllte Blüten. An etwas trockeneren,sonnigen Plätzen bildet sie schöne Horste. 40 cm

Foeniculum -Fenchel- Apiaceae

- **vulgare 'Atropurpureum'** VII-IX 3,50
Auffälliges ,sehr feingefiedertes,rotbraunes aromatisches Laub. Versamt sich im Garten von selber oder Fruchtstände abschneiden. Wundervolle Blattschmuckstaude aber leider nicht langlebig und deswegen immer einzelne Sämlinge stehen lassen. 170 cm

Gaillardia – Kokardenblume - Asteraceae

- Wunderbarer Blütenreichtum am besten in sonnigen, durchlässigen Böden.
- **aristata 'Kobold'** VI-IX 3,00
Rot mit gelb. Standfeste Sorte. 35 cm

Alle hier angebotenen Galanthus getopft im Ecktopf oder im eingesenkten Gittertopf aus dem Freiland.

Bei einigen Sorten auch 2 Zwiebel bzw. 3 im Topf – ist bei den Sorten jeweils angegeben.

Weitere Sorten im Betrieb in kleinen Stückzahlen bzw. Einzelpflanzen vorhanden.

Alle Galanthus knapp im Bestand.

- **'Atkinsii' (nivalis) im Ecktopf 3 Stck. im Topf Preis pro Topf angegeben** 9,00
Wüchsiges Gartenschneeglöckchen was wegen seiner Schönheit immer wieder gelobt wird.
- **'Backhouse Spectacles' 2 Stück im Topf im Ecktopf** 15,00
Dieses robuste Schneeglöckchen mit grüner Zeichnung auf der Innenpetale hat etwas dunklere Spitzen, sichtbare Staubgefäße und wurde eingeführt von Wyatts (siehe 'Oliver Wyatt's Green'). Der Name (Spectacles = Brille) soll darauf zurückführen sein, dass Mrs Backhouse ein Schneeglöckchen bewunderte und dabei ihre Brille liegen ließ.
- **'Barnes' (G. elwesii monostictus 'Barnes') im Gittertopf** 10,00
Eine der frühesten Sorten. Blüht jedes zuverlässig vor und bis Weihnachten. Super Sorte. Robust und wüchsig.
- **'Brenda Troyle' im Gittertopf** 4,50
Ähnlich der Sorte 'Samuel Arnot' nur etwa 10 Tage früher blühend und mit längerem Blütenstiel.
- **'Dionysos' (Synonym: 'Sybil Roberta') im Ecktopf** 4,50
Wüchsiges gefülltes Schneeglöckchen mit dunkelgrüner Zeichnung, mittlerer Blütezeit, welches 1967 im Pastoratsgarten Greatorex gefunden wurde.
- **'Curly' im Ecktopf** 12,00
Kleinen Gestalt von nur 10 cm Höhe aber dafür großen Blüten kann man einfach nur schwer

- übersehen Die äußeren Blütenblätter besitzen kleine grüne Spitzen und die inneren sind mit einer bemerkenswerten grünen X-förmigen Zeichnung versehen. Ihren Namen verdankt die Sorte wegen den stark gekrümmten Blütenblättern. Wurde 1960 in Hyde Lodge gefunden.
- Galanthus -Schneeglöckchen-** Liliaceae
- **'Greenish' im Ecktopf** 15,00
Kräftig grüne Zeichnung auf den äußeren Blütenblättern und dazu noch gut wachsend.
 - **'Jaquenetta' im Ecktopf** 8,00
Eine der größeren gefüllten Sorten. Sehr dicht gefüllte Blüten von fester Substanz.
 - **'Kite' (elwesii) nur wenige Pflanzen im Gittertopf** 18,00
Meist bringt es zwei Stiele mit jeweils einer Blüte oder selten ein Stängel mit zwei Blüten, Große Blüten über graublauen Blättern.
 - **'Lady Beatrix Stanley' im Ecktopf** 6,00
Gefüllte Form mit längeren äußeren Blütenblättern.
 - **'Longworth Double' im Ecktopf** 12,00
Unterbrochene grüne Markierungen an der Innenpetale, zart grüne Striche an der Spitze der Außenpetale. Gefunden in Longworth / Oxfordshire, eingeführt von 'Phil Cornish'.
 - **'Majorie Brown' (elwesii) im Gittertopf** 8,00
Spätblühende G. elwesii var. monostictus-Form mit breitem bläulichen Laub, langen Außenpetalen, grüner V-Zeichnung an der Spitze der inneren Blütenblätter.
 - **'Major Pams' im Gittertopf** 4,50
Eine in einem hellen Grün gefüllte Form mit kurzem Blütenstiel.
 - **'Millers Late' im Ecktopf im Ecktopf** 14,00
Teilweise bis in den April hinein blüht dieses Schneeglöckchen ganz am Ende der Saison Es stammt aus dem Garten der mittlerweile verstorbenen, berühmten Schneeglöckchensammlerin Primrose Warburg in Yarnells Hill, Oxford, England. Die Sorte besitzt auffällig lange äussere Blütenblätter und ein charakteristisches, stark gekrümmtes Hochblatt.
 - **'Nerissa' im Ecktopf** 18,00
Dieses zarte gefüllte Schneeglöckchen ist eines der kleineren Doppelten des englischen Züchters Greatorex.
 - **'Richard Ayres' nur ganz wenige abzugeben im Gittertopf** 18,00
Ein Findling aus Anglesey Abbey gardens und benannt nach dem dortigen „headgardener“. Eine gute gefüllte Form mit sehr dicken äußeren Blütenblättern.
 - **'Shillingstone' (elwesii) im Gittertopf** 10,00
Sehr schönes, gut wachsendes und sehr früh blühendes Schneeglöckchen. Blüht an sonnigen Standort teilweise schon zur Jahreswende.
 - **'Sir Herbert Maxwell' im Ecktopf immer zwei Stück im Topf Preis pro Topf** 12,00
Eine gut wachsende sehr frühe Sorte. Große weiße Blüten mit guter Substanz und leichtem Honigduft. Einfache Blüten.
 - **'Viradipice' Ecktopf –immer zwei Stück im Ecktopf** 9,00
Die äußeren Blütenblätter tragen eine auffällige, grüne Spitze. Wüchsige Sorte.
 - **'Wachtmeister Dimpfelmooser' (elwesii) im Gittertopf** 20,00
Ähneln sehr der berühmten Sorte 'Grumpy' scheint aber wüchsiger zu sein. Zeichnung der inneren Blütenblätter wie ein Gesicht.
 - **'Washfield Warham' im Ecktopf im Ecktopf** 10,00
Ein sehr empfehlenswerter Plicatus Sämling, der sich zu sehr schönen Horsten entwickelt. Es entwickeln sich oft zwei Blütenstiele. Die Blüten sind groß und von einer besonderen Anmut.
- Galium -Waldmeister-** Rubiaceae
- **boreale** (Nordisches Labkraut) **NEU!** VI-VIII 3,00
Verträgt sonnige Standorte und blüht mit aufrechten pyramidalen weißen, dichten Blütenrispen. Als „Füller“ zwischen Stauden in natruhaften Rabatten. 30 cm
 - **odoratum** IV-V 2,50
Das Kraut für die bekannte Maibowle. Ein guter Bodendecker für schattigste Bereiche im Garten unter Sträuchern oder Bäumen. 15 cm schattig
- Gaura** - Onagraceae - Prachtkerze
Dankbare Staude aus den N-Amerikanischen Prärien. Sehr lange Blütezeit über den Sommer. Liebt trockenere und durchlässige Böden
- **lindheimeri 'Cool Breeze' NEU!** VI-IX 4,00
Hier eine mit guter winterhärte ‚reinweiße Form der Gaura. 70 cm
 - **lindheimeri 'Summer Breeze'** VI-IX 4,00

.Bei der Sorte ‚Summer Breeze‘ handelt es sich um eine besonders Standfeste und winterharte Auslese der Firma Jelitto. Wir führen noch weitere Varietäten der Gaura.	120 cm	
- lindheimeri ‚Sparkley White‘	VI-IX	4,00
Wie obige nur nicht so hoch wachsend.	60 cm	
Gentiana -Enzian- Gentianaceae (A)-(AA)		
- acaulis	V-VI	4,50
Der bekannte Gebirgsenzian aus unseren Alpen mit großen trichterförmigen blauen Blüten. Beim Pflanzen einen möglichst frischen, lehmigen Boden wählen.	10 cm	
- asclepiadeae NEU! schöne, starke Pflanzen	VII-IX	4,50
Heimischer Enzian mit weretvoller später Blütezeit. Er entfaltet seine intensivblauen Blüten im Spätsommer über bis ca. 60 cm hohen Blatbüschen. Er liebt kräftige, nährstoffreiche Böden. Gerne im Halbschatten.		
Gentiana -Enzian- Gentianaceae - septemfida var. lagodechiana (A)	VII-VIII	4,00
Leuchtend blaue Blüten im Sommer. Eine willig wachsende und reichblühende Art für Rabatten Stein- und Naturgärten. Schön auch in Kübeln über dessen Ränder die Triebe hängen können.	10 cm	
Geranium -Storchschnabel- Geraniaceae		
- x cantabrigiense		
Hybride zwischen G. macrorrhizum und G. dalmaticum. Fast immergrün und durch ihre Ausläuferbildung wertvoller Bodendecker für sonnige bis halbschattige Lage.		
- - ‚Berggarten‘	VI	3,00
Nach den neuesten Sichtungsergebnissen die Beste aller Geranium x cantabrigiense-Sorten. Gesunder Wuchs und eine schöne Herbstfärbung zeichnen diese Sorte aus.	35 cm	
Blüten perlrosa und sanfter lachsfarbener getönt als andere rosafarbene Sorten, dadurch leuchtender in der Farbe.		
- - ‚Biokovo‘	VI	3,00
Zartrosa, fast weiße Blüten.		
- - ‚Karmina‘ NEU	VI	3,00
Der Cambridge-Bastard-Storchschnabel 'Karmina' ist eine niedrig wachsende Sorte unter den Bodendeckern. Seine Blüten erreichen eine Höhe von bis zu 25 Zentimetern Blüten karminrosa.		
- - ‚St. Ola‘ NEU!	VI	3,00
Dieses Geranium ist eine Verbesserung der alten Sorte 'Biokovo' und wird diese auf Dauer wohl im Staudensortiment ablösen. Sie ist sehr wüchsig und gesund.	20 cm	
- cinereum ‚Ballerina‘ (A)	VI-IX	3,50
Die lange Blütezeit macht diese reizende niedrig wachsende Sorte zu einer wertvollen Staude für Steingarten und kleinere Pflanzplätze. Lilarosa Blüten mit dunkleren Adern.	15 cm	
- cinereum ‚Giuseppii‘ (A)	VI-VII	3,50
Eindrucksvolle karminrote Blüten.		
- cinereum ‚Jolly Jewel Night‘® (A) NEU !ab Juni 2019	VI-IX	5,50
Die Blüten bestechen durch fantastische Rottöne mit einer Blütenmitte in dunklem Pink. Die feinen dunklen Adern in der Blüte verleihen zusätzlich ein reizendes Aussehen.	15 cm	
- cinereum ‚Purple Pillow‘® (A)	VI-IX	4,00
Unwahrscheinlich dunkelpurpurfarbene Blüten mit dunklem Auge. Reiche Blüte.	20 cm	
- cinereum ‚Rothberry Gem‘®(A) Lilarosa mit dunklerem Herz.	V-VII	3,50
- cinereum var. subcaulescens ‚Signal‘ (A)	V-VII	3,50
Magentarote, sehr leuchtende Blüten.	20 cm	
- cinereum var. subcaulescens ‚Splendens‘ (A)	V-VII	3,50
Rosarote Blüten. Langsamwachsend und an trockeneren Standorten langlebig.		
- dalmaticum	VI	4,00
Seidig hellrosa Blüten erscheinen zu einer im Steingarten meist blütenarmen Zeit. Ein kleiner Storchschnabel für Steingarten, Tröge und Schalen.	15 cm	
- ‚Dilys‘	VII-X	3,00
Für uns einer der besten Geranium-Neuheiten. Sehr lange Blütezeit bis in den Herbst hinein. Die Sorte ist sehr reichblütig und bildet dichte Kissen. Zudem ist diese Sorte ausdauernd, robust und nicht so winterempfindlich wie so manche neue dauerblühende Geranium-Sorte. Auch sehr schön in Trögen, Kübeln und zwischen Rosen zu verwenden. Bringt kleine aber zahlreiche intensiv rotviolette Blüten hervor. Kann auch hängend in Schalen und Kübeln verwendet werden.	40 cm	

Geranium -Storchschnabel- Geraniaceae

- **'Dragon Heart' NEU!** V-X 5,00
Enorm große Einzelblüten (4-5cm) hat die neue Sorte 'Dragon Heart'(R) von Alan Bremner aus Schottland. Sie zeichnet sich auch durch einen besonderen Blütenreichtum ihrer magentafarbenen, schwarzäugigen Blüten aus. Ein sonniger Platz im nicht zu trockenen Beet sagt ihr zu. 60 cm
- **endressii** VI-VIII 3,00
Rosa Blüten.Üppig wachsender Storchschnabel mit langer Blütezeit . Gut geeignet auch als Bodendecker zu flächiger Pflanzung. Auch unter Gehölzen gut zu verwenden. Verbreite sich auch durch Selbstaussaat. 40 cm
- **himalayense 'Gravetye'** V-VI 3,00
Ähnlich wie die altbekannte Sorte 'Johnson' aber mit tiefer blauen Blüten. 40 cm
- **himalayense 'Johnson'** VI-VII 3,00
Hellblaue Blütenchalen. Schnell wachsender Storchschnabel dessen Blüten eine gute Fernwirkung besitzen. 40 cm
- **macrorrhizum 'Beaverm's Var.'** V-VI 3,00
Purpurrosa Blüten. 25 cm
- **macrorrhizum 'Ingwersen'** V-VI 3,00
Altrosa Blüten Alle G. macr. Sind sehr trockenheitsliebend. 25 cm.
- **macrorrhizum 'Spessart'** V-VI 3,00
Weiße Blüten mit rosa Hauch 25 cm.
- **x magnificum 'Rosemoor'** V-VII 3,00
Bessere Standfestigkeit zeichnet diese Sorte aus.Gesundes Laub und trockenheitsresistent. 40 cm
- **phaeum 'Album'** V-VI 3,00
Wie alle G. phaeum äußerst robust und trockenheitsverträglich. Die weißen Blüten fallen in schattigen Bereichen besonders auf. Gut unter Bäumen und den Gehölzrand. 50 cm
- **phaeum 'Samobor'** V-VI 3,00
Ein Neueinführung aus England welcher als Wildfindling in Kroatien gesammelt wurde.Eine Blattschmuckstaude mit wunderbar schwarzbraun gefleckten Blättern. Violettbraune Blüten. 30/70
- **phaeum 'Springtime'®** V-VI 4,00
Besondere, neue Sorte mit cremebuntem Laub. Purpurfarbene Blüten. 50 cm
- **psilostemon 'Ivan'** VI-VIII 4,00
Neuere und robuste, großblumige Auslese aus Belgien mit magentaroten –IX Blüten die ein schwarzes Auge besitzen. Bildet schöne, reichblühende Polster. Auch schön zwischen Rosen. Für lehmig-frischen Boden. 70 cm
- **renardii** Krebsblattstorchschnabel VI 3,50
Schöne dichthorstig wachsende Wildstaude aus dem Kaukasus 30 cm.
Weiße Blüten mit zartvioletten Adern. Immer sehr ordentliches Aussehen der Horste.
- **renardii-Hybr. 'Terre de Franche'** VI 3,50
Wie G. renardii nur mit blauvioletten Blüten.Reichblütiger als 'Phillipe Vapelle'. 30cm
- **sanguineum 'Album'** VI-VII 3,00
Weiße Blüten über hellgrünem Laub. 30 cm
- **sanguineum 'Elke'** VI-VII 3,00
Diese Sorte des bekannten Blutstorchschnabel besitzt rosafarbene Blüten mit weißem Rand.
- **sanguineum 'Elsbeth'** VI-VII 3,00
Neben den Geranium sanguineum-Sorten 'Striatum' und 'Album' hat diese Sorte als eine der Besten bei der Staudensichtung abgeschlossen. Gute bodendeckende Eigenschaften und geringe Selbstaussaat zeichneten die Sorte aus. Die Blüten haben ein dunkles purpurrosa mit weißem Auge.Ein Findling aus dem Wallis von Dr. Simon. 40 cm
- **sanguineum 'Max Frei'** V-VII 3,00
Diese Sorte wächst stark und eignet sich gut als Bodendecker in vollsonnigen Lagen. Blutrote Blüten mit der Eigenschaft zu remontieren.Sät sich leicht aus. Wuchs aber schön kompakt, halbkugelig rund. 30 cm
- **sanguineum var. striatum** V-VII 3,00
Hellrosa Blüten über niedrigen Polstern. 20cm

Sortimentsliste 2019

- soboliferum 'Butterfly Kisses' wenige Züchtung von Brent Horvath (Intrinsic Perennials) . Stark geschlitztes Laub . Tiefrosa Blüten auf dunklen Stielen.	V-VI VI-VII 35 cm	3,50
Geranium -Storchschnabel- Geraniaceae		
- sylvaticum 'Blue Ice' Eine reichblühende Sorte vom niederländischen Staudengärtner <i>Coen Jansen</i> . Die Sorte 40 cm wird ca. 40-50 cm hoch und blüht silbrig-lilarosafarben im Mai (-Juni). Im Verblühen geht die Farbe fast in ein Weiß über.	V-VI 40 cm	3,00
- versicolor Rosa Blütchen mit dunkleren Adern.	V-VIII 40 cm	3,00
- wlassovianum Die Blüten verteilen sich über einen langen Zeitraum im Sommer. Im Herbst färben sich die Blätter bei dieser Art in rot und gelb.	VII-IX 30 cm	3,50
- Hybride 'Rozanne' ® Lilablau Blüten mit weißem Herz. Ein hervorragender Dauerblüher über den Ganzen Sommer. Später Austrieb, horstiger Wuchs. Auch sehr schön am sonnigen Gehölzrand.	VI-X 40 cm	5,50
- Hybride 'Sirak' (gracile x ibericum) Eine neue , robuste und standfeste Sorte mit lilarosa Blüten. Wurde 1998 mit dem ISU-Diplom ausgezeichnet.	VI-IX 40 cm	3,00
- Hybride 'Tiny Monster' Großblumige und üppige Sorte mit langer Blütezeit. Rotviolette Blüten. Eignet sich auch als gut überhängende Kübelpflanze. Wie der Name schon sagt eine sehr breitwachsende Sorte.	VI-IX 50 cm	4,50
- oxonianum x 'Tic Tac' Neu! ab April 2018 Stark gefärbte Blätter und dunkellachsrosa Blüten.	V-VIII 30 cm	4,00
- wallichianum 'Azur Rush' ® NEU! Neue Sorte mit etwas helleren Blüten und kompakteren Wuchs als die beliebte Sorte 'Rozanne' Die heller blauen Blüten besitzen eine gute Fernwirkung.	VI-IX	5,50
Geum -Nelkenwurz- Rosaceae		
- 'Alabama Slammer' NEU! ® Leuchtende Nelkenwurz in sattem Orange mit dunklerem Rand. Sehr lange Blütezeit und auffällige Farbwirkung der Blüten.	V-IX 30/40 cm	5,00
- coccineum 'Borisii' Mennigrote Blüten.	V&VIII 40 cm	3,00
- cultorum 'Georgenberg' Zahlreiche orangegelbe Blüten.	V&VIII 40 cm	3,00
- 'Coppertone' NEU! Reizender Nelkenwurz mit einem besonderen aprikogelben Farbton.	V-VI 30 cm	3,50
- rivale 'Mai Tai' ® NEU! Besondere Sorte mit aussergewöhnlich apricotfarbenen, halbgefüllten Blüten.	40 cm	4,00
- montanum 'Dianne' Gelbe Blüten. Diese Sorte besitzt die Eigenschaft zu remontieren	VI-VIII 15 cm.	3,00
- x 'Scarlet Tempest' ® NEU! Leuchtend orange, halbgefüllte Blüten. Sehr blühfreudig. Wintergrünes, spatelförmiges Laub, gefiedert. Dauerblüher	V-VIII 50 cm	4,50
Gilinia -Dreiblattspiere- Rosaceae		
- trifoliata Sehr schöne , grazile Halbschattenstaude die trotzdem sehr robust ist.. Wildstaude aus Nordamerika für lichte Gehölzpartien und als Vorpflanzung. Der rötliche Kelch steht im schönen Kontrast zu den weißen Blüten.	VI-VII 80 cm	4,00
- trifoliata 'Pink Profusion' Eine edle Farbform dieser edlen und gracilen Staude. Rote Knospen und zartrosa Blüten wirken sehr edel.	VI-VII 70 cm	5,00
Globularia -Kugelblume- Globulariaceae (A)-(AA)		
Immergrüne Polsterstauden die sich in sonnigen bis halbsonnigen Steingartenpartien wohlfühlen. Bei barfrost sollten die Pflanzen etwas schattiert werden damit die Blätter		

nicht in der Wintersonne verbrennen.		
- bellidifolia (Gl.cordifolia ssp. bellidifolia)	10 cm	4,00
Ähnlich Gl. nudicaulis aber viel kompakter und dichter im Wuchs. Sehr schöne Art.		
Globularia -Kugelblume- Globulariaceae (A)-(AA)		
- cordifolia	VI-VII 5 cm	4,00
Reizende Kleinstaude die mit ihren kriechenden Trieben dichte, immergrüne Polster bildet. große Matten		
- cordifolia 'Nana'	3cm	4,00
Wie die Art nur viel kleiner wachsend. Absolute Miniaturform.		
- incanescens	V-VI 10 cm	4,00
Ganz niedrige matenbildende Staude aus den W-Alpen. Sehr schöne ganz kurz gestielte blaue Blütenköpfe.		
- nudicaulis	V-VI 10 cm	4,00
Lilablau , kugelige Blütenköpfchen. Bekannte Staude unserer Alpen. An sonnigen, trockenen Stellen. Schöne einheimische Pflanze.		
- repens	V-VI 1 cm	4,00
Wie eine winzige Zwergausgabe von Globularia cordifolia. Bildet ganz kleine, dichte Matten mit aufsitzenden blauen Kugelblütchen. Die Pflanzen wachsen in den Pyrenäen auf sonnigen Kalkfelsen gedeihen aber problemlos in jedem durchlässigen Steingartensubstrat.		
Glycyrrhiza -Süßholz- Fabaceae		
- yunnanensis (Chinesisches Süßholz) NEU!	VI-VII bis 180 cm	6,00
Lockere, kugelförmige Blütentrauben mit vielen violetten Blüten sitzen an hohen biegsamen Stielen. Danach erscheinen sehr interessante Früchte die sich auch gut als Vasenschmuck eignen. Besondere Staude.		
Goniolimon -Strandflieder- Plumbaginaceae		
- bellidifolium (A) wieder ab Sommer 2019	VI-VII 20 cm	3,50
Kleine kompaktwüchsige Art mit violetten Blüten.		
- tataricum	VII-VIII 30 cm	3,00
Weißblühende Blütenschirme. Die Blütenstände halten auch getrocknet ihre Farbe.		
Gypsophila -Schleierkraut- Caryophyllaceae		
- aretioides var. caucasica (AA)		4,50
Bildet extrem dichte, harte Polster. Sehr langsam wachsend. Für Felsspalten und alpin gestaltete Tröge. Blüht praktisch nicht aber erweist sich als äußerst dauerhafte, langlebige Polsterpflanze im Alpinum.	5 cm	
- paniculata 'Bristol Fairy'	VII-VIII 100 cm	4,50
Weiß, gefüllte Blütchen und wie die nachfolgende Sorte gut zum Schnitt.		
- paniculata 'Flamingo'	VII-VIII 100 cm	4,50
Rosa, halbgefüllte Blüten.		
Gypsophila -Schleierkraut- Caryophyllaceae		
- repens	VI-VII	3,00
Robuste Steingartenpflanze mit weißen Blütenrispen.		
- repens 'Rosea' (A)	VI-VII 15 cm	3,00
Robuste und reichblühende Steingartenpflanze mit zartrosa Blüten. Stellt praktisch keine Ansprüche an den Boden. Immer dankbare Staude.		
- 'Rosea Compacta' (A)	VI-VII	3,00
Mehr niederliegende Triebe . Bis 10 cm hoch. Rosa Blüten		
- repens - Hybride 'Rosenschleier'	VI-VIII 30cm	3,00
Bildet sehr schnell üppige Polster Die rosa Blütenschleier können auch sehr gut über Steine und Mauern hängen.		
- tenuifolia	VI 30cm	3,50
Bildet sehr kompakte harte Polster, sehr langlebig. Im Vergleich zum Polster recht große Blütenstände.		
Haberlea -- Gesneriaceae		
- rhodopensis (A)-(AA)	V 15 cm	5,00
Sehr dauerhafte und langlebige Art aus Bulgarien. Über den ledrigen Blättern tragen dünne Stiele die lilafarbenen		

Blüten mit gelblichem Schlund. Eine Pflanze steht schon seit über 10 Jahren bei uns in einem bepflanzten Trog. Absonnig Pflanzen. Keine Angst wenn die Blätter mal bei zuviel Trockenheit im Sommer eintrocknen sollten. Nach dem Gießen entrollen sich die Blätter wieder sehr schnell.

Hedera - Efeu - Araliaceae

- **helix 'Duckfoot' NEU ab Sommer 2017** 15 cm 4,00
Kleinwüchsige, reizende Sorte deren Blattform an einenn Entenfuss erinnert.
- **helix 'Diny'** 20 cm 4,00
Wahrscheinlich das kleinste Efeu. Sehr feiner Wuchs. Die stark geschlitzten Blätter erinnern im ersten Moment nicht an Efeu. Sehr zierliche Art für das Alpinum, Tröge usw..

Helenium -Sonnenbraut- Compositae

Garten-Hybriden dieser wertvollen und robusten Schnittstauden mit langer Blütezeit:

- **'Baudirektor Linne'** VII&IX 4,50
Samtig rotbraune Blüten. 100 cm
- **'El Dorado'** VII&IX 4,50
Neue, tolle Sorte mit sehr langer Blütezeit und gutem Wuchs. Zukunftsorte!!
Sehr große, dottergelbe Blüten. 60/120 cm
- **'Fancy Fan' NEU!** VII-IX 4,50
Zusammengedrehte, gelblichorange Blütenblätter zeichnen diese eigenartig
schöne, Sorte aus. 40/120 cm
- **'Königstiger'** VII&IX 4,50
Sonnenbraut 'Königstiger' wie am Namen schon zu erkennen ist, besticht Sie wie
ein Tiger durch ihre prächtige Farbgebung. Grundsätzlich sind die Farben der Blüte goldgelb mit braunem Rand.
Abhängig von der Jahreszeit variieren diese und können fast ganz rötlich gefärbt sein. 120 cm
- **'Monique' Neu ab Sommer 2019** VII-IX 4,50
Rotorange Blüten mit dunkelbraunem Herz und gezackten Blütenblättern.
Kompakter Wuchs. 65 cm
- **'Ranchera' ® Neu!** VII-IX 4,50
Helenium Hybride 'Ranchera' ® entstammt einer neuen Serie an kompakten
Sonnenbräuten. Sie werden nur um die 50 cm hoch und breit, wodurch sie sich wunderbar
auch für kleine Gärten eignen. Die Sorte 'Ranchera' blüht dabei ausdauernd
von Ende Juli bis September in reinem Rot.
- **'Rubinzwerg'** VII&IX 4,50
Dunkelrote Blüten. 100 cm
- **'Sahin's Early Flowerer' ®** VI-&IX 4,50
Bei uns blüht sie als erste unter den Helenium-Sorten. . Die Blütenfarbe variiert
von rötlich-orange bei heißem Wetter bis zu Dottergelb bei eher kühlem Wetter.
Wertvolle Sorte die sich in England schon einen festen Platz erobert hat. 80 cm
- **'Zimbelstern'** VII-IX 4,50
Die altgoldenen Blüten sind bräunlich geflammt. 150 cm

Helianthemum -Sonnenröschen- Cistaceae

Für kompakteren Wuchs sollten die Pflanze nach dem ersten Blütenschub zurück-
geschnitten werden. Je magerer der Boden desto langlebiger die Sonnenröschen. Bienenweide

- **appeninum** V-VII 3,00
Einziges in Deutschland vorkommendes weiß blühendes Sonnenröschen. Kommt in Deutschland nur an ganz
wenigen Orten vor. Wächst auf kalkreichen, trockenwarmen, nährstoffarmen Böden;
Trocken- und Halbtrockenrasen, Kalkfelsfluren, lichte Kieferntrockenwälder. 25 cm
- **'Eisbär'** VI-VII 3,00
Weiße Blüten. 20 cm
- **Lawrenson's Pink'** VI-VII 3,00
Lachsrosa mit hellerer Mitte. 20 cm
- **lippii (A)** Zwergig wachsend. Zierend sind die auch die roten Stiele. Gelb blühend. 10 cm 3,00
- **nummularium** 10cm 3,00
Robuste Wildart mit weiter Verbreitung über Europa bis Kleinasien. Etwas kleinere
gelbe Blüten., blüht lange nach VI-IX

- **'Rubin'** VI-VII 3,00
Rote Blüten. 20 cm
- **'Sterntaler'** VI-VII 3,00
Goldgelbe Blüten. 20 cm
- Helianthus -Staudensonnenblume-** Asteraceae
- **microcephalus 'Lemon Queen'** VIII-IX 5,00
Horstiger Wuchs Aparte, hellgelbe , leuchtende Blüten. 200 cm
- Helichrysum - Strohblume -** Asteraceae
- **armenium ssp. araxinum** VII 3,50
Aus 2600 m Höhe vom Plandoken in der Türkei.
Silbrig beharte Blätter über den die ein bis vierblütigen kleinen
15 cm hohen Blütenstiele stehen. Für vollsonnige Stellen.
- **selago v. tumide** 20 cm 5,00
Langsam wachsende Art aus Neuseeland. Die dünnen aufrechten Triebe wirken sehr exotisch
und erinnern an eine Unterwasserkoralle. Für etwas humose, steinig, durchlässige Böden.
- **depressum x microphyllum 'County Park Silver'** 5 cm 4,00
Niedrige, vollkommen silberlaubige , polsterbildnede Art. Wächst auf Urgesteinsböden. Also
möglichst mit wenig Kalkanteil.
- **milfordiae (AA)** VII 4,00
Kleines, polsterbildendes Strohblümchen aus Süd-Afrika. Sollte in durch-
Lässige, etwas saure Erde gepflanzt werden. Am besten in Trögen zu ver-
wenden wo die kleinen, silbriggrauen Polster gut zur Geltung kommen.
Weiße Strohblumenblütchen dessen Knospen außen rot überlaufen sind.
- **plicatum** 15cm 4,00
Eine Art ebenfalls aus Kleinasien. Bildet schöne kräftige Polster mit gelben Blüten
Für trockene Stellen im Steingarten.
- **retortum NEU!** 25 cm 4,50
Bildet kleine sibrigblättrige Sträuchlein. Die rötlichen Blütenknospen erscheinen
schon im Winter. IV-VI
- **'Ruby Cluster'® NEU! wieder ab Sommer 2019** 30cm 4,00
Auffällige Sorte mit grauen Blättern über denen sich die dichtstehenden
leuchtendroten Blütenknospen befinden. Für sonnige, trockene Plätze. Besonders!
Haben wir auf einem sonnigen Beet ausprobiert und waren von dieser Staude begeistert. VII-VIII
- **'Schwefellicht'** I-IX 3,50
Schwefelgelbe Blüten sthen über silbrigen Blättern. Wertvoll durch die lange Blütezeit
und den kompakten Wuchs. Liebt trockenere, durchlässige Böden. 30 cm
- Heliopsis -Sonnenaug-** Asteraceae
Wertvolle und haltbare Schnittstauden horstiger Wuchs,wenig Aussaat.
In jedem normalen Gartenbodenn ausdauernd und robust.
- **helianthoides v. scabra**
- **'Asahi' NEU!** VI-IX 4,00
Eine Sorte mit kleinen, knopfartigen, gefüllten Blüten. Sehr gut zum Schnitt. 120 cm
- **'Bleeding Hearts' NEU!** VI-IX 4,50
Diese Sorte bsitzt rote Blütern die sich dann orangerot bis kupfer färben.
Besonders ist auch das dunkle, manchmal fast schwärzliche Laub. 120 cm
- **'Karat'** VI-IX 4,00
Goldgelbe, einfache Blüten die an Gerbera erinnern. 120 cm
- **'Lorraine Sunshine'®** VI -VIII 5,00
Tolle neue Sorte mit auffälligem Blatt. Die Blätter sind fast vollkommen
silbrig-weiß mit auffallend grünen Adern. Gelbe sonnenblumenähnliche Blüten.
Etwas schwächer im Wuchs als die grünen Formen. 80 cm
- **'Summer Nights' NEU!** VI-IX 4,50
Goldgelbe Blüten mit orangefarbener Mitte. Das austreibende Laub
ist rötlich gefärbt. 120 cm
- **'Summer Pink' NEU!** VI-IX 5,00
Goldgelbe Blüten mit orangefarbener mitte und buntes pink-rosefarbens
Laub geben dieser Sorte eine eigne Note. 120 cm

Heliosperma – Strahlensame - Caryophyllaceae

- **alpestre 'Pleniflorum'** (A) 15 cm 3,50
 Europäische Hochgebirgspflanze. Hier die Form mit gefüllten, strahlendweißen Blüten. Bildet flache Polster. Gedeiht auch gut im Halbschatten. VI-VII
- Helleborus -Christrose,Schneerose-** Ranunculaceae
 Bis auf Helleborus thibetanus lieben alle einen kalkhaltigen Boden
- **argutifolius (corsicus)** III-IV 4,50
 Zahlreiche gelblichgrüne Blüten im Spätwinter. Diese gut trockenheits- und sonnenverträgliche Christrose ziert das ganze Jahr mit ledrig, gezackten Blättern. 40 cm
- **foetidus** I-III 4,50
 Hellgrüne Blüten, die an tristen Wintertagen auffallen. Vermehrt sich auch gut Durch Selbstaussaat. heimisch, Bienenweide 50 cm
- **foetidus 'Sopron' wieder ab Sommer 2018** 40 cm 5,00
 Die Blätter dieser Sorte sind sibirig-graugrün und mit einem metallischen Glanz überzogen.
- **niger** XII-III 4,50
 Bekanntster Winterblüher für humosen, lehmigen Boden. 30 cm
- Helonias - Sumpfnelke-** Melianthiaceae
- **bullata** VI 5,00
 Monotypische Gattung aus dem östlichen N-Amerika wo sie in der Natur. 30 cm
 selten geworden ist. Sie breitet sich langsam aus und ist in Kultur immer noch eine seltene Pflanze. Verwendung in frischen Waldböden, humose Böden im Schatten oder an, leicht sauren Stellen an Bach- und Teichrändern. Sie hat sehr schöne große, immergrüne, glänzend ledrige Blattrosetten. Der Blütenstand bis 30 cm Höhe ist knabenkrautähnlich.
- Hemerocallis** sind in verschiedenen großblütigen und kleinblütigen Sorten vorhanden.
- Hepatica -Leberblümchen-** Ranunculaceae
- **falconeri NEU!!** II-IV 25,00
 Sehr seltenes Leberblümchen aus Zentralasien. Wächst dort auch auf Kalkfelsen.
- **nobilis** III-IV 4,00
 An ungestörten Stellen verbreitet es sich langsam durch Aussaat. Heimisch schöne blaue Blüte
- **nobilis 'Red Forest'** III-IV 6,00
 Rotblühende Sorte unseres heimischen Leberblümchens.
- **nobilis 'Purple Forest'** III-IV 6,00
 Farbselektion mit violetten Blüten.
- **nobilis 'White Forest'** III-IV 6,00
 Das weißblühende Gegenstück.
- **maxima zur Zeit ausverkauft!** III-IV 14,00
 Seltenes Leberblümchen aus Korea. Besitzt sehr große, auffällige Blätter. Üblicherweise wachsen die Pflanzen in der Natur unter Rhododendron.
- **transylvanica** II-IV 4,50
 Bildet durch kriechende Rhizome auf Dauer größere Horste. Schöne blaue Blüte
- Heracleum- Wiesen-Bärenklau - Apiaceae**
- **spondylium 'Pink Cloud' NEU!** VI-VII 4,50
 Hier die rosa blühende Form des Wiesen-Bärenklau. Liebt frische bis feuchte Böden in Sonne und Halbschatten.
- Hesperis - Nachtviole- Brassicaceae**
- **matronalis** V-VII 3,50
 Die Nachtviole ist eine eher kurzlebige Staude besitzt aber einen besonders Schönen Duft. Sie bevorzugt nährstoffreiche bis halbschattige Standorte. 70 cm
- **matronalis 'Alba'** 70 cm 3,50
 Wie obige nur weiß blühend.

Hetherotheca -Goldaster- Asteraceae

- **villosa 'Golden Sunshine'** VII-IX 4,00
 Asternähnliche Pflanze die durch ihre späte Blütezeit und die auffällig goldgelben
 eine Bereicherung im Herbst ist. Verträgt auch im Sand die Trockenheit!
 120 cm

Heuchera -Purpurglöckchen- Saxifragaceae

Das Heuchera-Sortiment hat sich in den letzten Jahren schnell vergrößert. Allen gemein ist
 Das sie alle erstaunlich viel Trockenheit vertragen. Bei zu Nasse Standort leiden sie leicht an
 Pilzkrankheiten und dem Dickmaulrüssler. Sie sind geeignet für sonnig-schattige Gehölzränder.
 Durch ihre immergrünen Blätter machen sie auch im Kübel eine gute Figur. Sie vertragen erstaunlich
 viel Sonne und auch Schatten.

- **'Binoche' ®** 4,50
 Samtig schwarze Blätter. Weiße Blüten.
- **'Black Pearl' NEU** 4,50
 Sorte mit besonders dunklem Laub und kompakten, dichten Wuchs.
- **'Cappuchino' ®** 4,50
 Diese Sorte zielt mit purpurkastanienbraunen (cappuccinofarben), gewellten Blättern 30/50 cm
 Verträgt volle Sonne. Sie ist sehr wüchsig und reichblütig und dabei sehr gut standfest.
- **'Lime Swizzle' PBR ® NEU** 4,50
 Frischgrüne, silbrig gezeichnete Blätter. Helle Blüten. 20/35 cm
- **'Little Cutie™ Blondie' ®** 4,50
 Interessante neue Sorte mit niedrigem, ganz kompakten Wuchs. Caramelfarbene
 Blätter und Reichblütigkeit zieren diese neue Sorte. Gelbe, dichte Blütenrispen. 20/35 cm
- **'Little Cutie™ Coco' ® NEU!** 4,50
 Wie vorige Sorte sehr kompaktwüchsig aber mit dunklen, fast schwarzen Blättern
 und cremeweißen Blüten. 20/35 cm
- **'Obsidian' ®** 4,50
 Auffällig schwarzrote Blätter und helle Blüten. 20/35 cm
- **micrantha 'Palace Purple'** V-VII 2,50
 Dunkelrotes Laub. Helle Blütenrispchen. 30 /70 cm
- **'Petite Pearl Fairy' (A)** V-VII 4,50
 Eine reizende Miniatursorte mit nur 15 cm hohen, kompaktem, intensiv rotbraunem
 Laub. Über dem dunklen Laub stehen zarte hellrosa Blütenrispchen bis 25 cm Höhe. 15/25
- **'Plum Pudding' ®** VI-VII 4,00
 Sorte mit schimmernden, pflaumenfarbenen Laub. 30/70
- **'Spellbound' ®** 5,00
 Die Blätter sind gekräuselt und gefärbt in purpur bis silbern. Im Frühjahr sind die
 Purpurtöne dominant, an dunkleren Standorten kommt der silbrige Schimmer gut zur Geltung. 30cm
- **'Venus'** V-VII 4,50
 Silbrige Blätter mit braungrünen Blattadern.
- **micrantha 'Rachel'** VI-VII 4,50
 Die rosa Blüten wirken gut mit dem purpurfarbenen Laub. 40/70 cm
- **sanguinea 'Sioux Falls'** V-VII 3,00
 Diese Art gab's schon zu Oma's Zeiten. Auf dessen Blüte sich der Name bezieht.
 Es gibt wenig Pflanzen die so eine klare rote Blütenfarbe hervorbringen!. 30/70 cm
- **villosa var. macrorhiza** VII-VIII 3,50
 Erstklassige Blattstaude. Mit großen grünen Blättern., kann man auch an trockenen
 Gehölzrand Üppigkeit assoziieren Robust und dauerhaft. 60/100 cm

Horminium -Drachenmaul- Lamiaceae

- **pyrenaicum** V-VI 3,50
 Wildstaude unserer Alpen. Bildet bis zu 20 cm große, immergrüne Rosetten.
 Respektable Pflanze für schwere Böden im Alpinum, der Bergblumenwiese und im
 Nicht direkt vollsonnigen Gestein. Blütenquirle mit violetten Blüten..

Heucherella

- **'Brass Lantern' Neu!!** VI-VII 4,50
 Auffällige Sorte mit besonders im Frühling goldfarbenen Blättern die
 40/50 cm

rötlich gezeichnet sind. Cremeweiße Blütenrispen.

Hosta -Funkie- Liliaceae

Sie bevorzugen leicht beschattete Plätze und eignen sich Schattenplätze mit ihren attraktiven Blättern zu beleben. Die Blätter eignen sich auch meist gut zum Schnitt.

Funkien gedeihen in jedem normalen guten Gartenboden und sind sehr langlebig.

In der Gärtnerei meist noch weitere Sorten wie die hier aufgeführten vorhanden..

- | | | |
|--|-----------|------|
| - 'Blue Angel' (ADEN 86) | 120 cm | 5,00 |
| Fast weiße Blüten an kräftigen Stielen. Große ovale, graugrüne Blätter bilden imposante Blatthorste. | | |
| - 'Blue Mouse Ears' | 15 cm | 6,00 |
| Sehr schöne aparte Sorte mit kleinen, flach angeordneten graugrünen Blättern. | | |
| - 'Cherish' | 10 cm | 9,50 |
| Kleines, rundes, grünes Blatt mit gelbem, später weißem Zentrum, Miniatursorte. | | |
| - 'Cracker Crumb' | 10 cm | 9,50 |
| Außergewöhnlicher Zwerg mit einer einzigartigen Blattfärbung. Die goldgelbe Grundfarbe der Blätter geht mit der Zeit in eine chartreuse-gelbe Färbung über, wobei der schmale dunkelgrüne Rand das Blatt umrahmt. Die kleinen, auffallend glänzenden Blätter sind leicht gewellt und von guter Substanz. | | |
| - 'El Nino' | 40 cm | 5,00 |
| Sehr schöner Sport von Hosta 'Halcyon'. Intensiv blaues Blatt mit reinweißen Rand und gleichen guten Eigenschaften wie die Stammsorte. Hell lila Blüten. | | |
| - 'Fortunei Aureomarginata' | 60 cm | 3,00 |
| Violette Blüten. Blätter groß, grün mit gelbem Rand. | | |
| - 'Fortunei Hyacinthina' | 60 cm | 3,00 |
| Violette Blüten. Blätter oberseits blaugrün, unterseits weißlich bereift. | | |
| - 'Frances Williams' | 65 cm | 5,00 |
| Große, graublaue, runzelige Blätter mit gelben Rand. Bildet große, auffällige Horste. | | |
| - 'Haku Chu Han' | 20 cm | 5,00 |
| Eine sehr zwergig wachsende Liebhabersorte. Langsam wachsend mit weißbunten Blättern. | | |
| - 'Halcyon' (E.Smith/BHHS 88) | 50 cm | 4,00 |
| Eine Sorte mit stahlblauem, herzförmigen Laub und stark ausgeprägten Blattrippen. Blaßlila Blütenglocken. | | |
| - 'Heideturm' | 80/200 cm | 6,00 |
| Eine Sorte des Hosta-Spezialisten Dr. Ullrich Fischer. Lavendelfarbene Blüten und grüne Blätter. Spektakulär ist aber der Wuchs dieser Pflanze. Eleganter Aufbau der Staude und der Blütenstiel kann bis zu 2 m Höhe erreichen. Die Blüten sind gleichmäßig um den Blütenstiel angeordnet. | | |
| - 'Janet' | | 5,00 |
| Rundes, gelbes Blatt mit dunkelgrünem Rand. | | |
| - 'June' ® (Neo Plants Ltd 91) | 35 cm | 6,00 |
| Entstanden als Sport von der bewährten Sorte H. 'Halcyon' mit den gleichen guten Eigenschaften wie Schneckenresistenz und guter Substanz der Blätter. Blätter bläulich-golden mit einem blaugrünem Rand. Aparte und auffällige Sorte. | | |
| - 'Pandorra's Box' (Hansen/Shady Oaks Nursery 96) Neu!! | 5 cm | 8,00 |
| Wertvolle, langsamwüchsige, spektakuläre Miniatursorte. Blätter cremeweiß mit breitem graugrünem Rand. Blüten purpur mit weißer Basis. | | |
| - 'Praying Hands' | 40 cm | 6,00 |
| Besondere Sorte deren Blätter wie betende Hände nach oben gedreht sind. | | |
| - plantaginea 'Royal Standart' | 50 cm | 4,00 |
| Weißblühende Lilienfunke mit relativ großen, weißen, duftenden Blüten. Grüne Blätter und sehr sonnenverträglich. | | |
| - sieboldiana 'Elegans' | 70 cm | 4,00 |
| Blaublattfunkie mit großen runzeligen, herzförmigen, blaugrünen Blättern. | | |

- Bildet große horste. Helllila Blüten.
- **sieboldii 'Snowflakes'** 20 cm 4,00
zierliche, weißblühende Funkie mit kleinen grünen Blättern. Bleibt niedrig.
 - **undulata 'Univittata'** 50 cm 3,00
Lila Blütenglocken. Die gewellten Blätter sind lebhaft weiß gestreift.
- Hylomecon -Scheinmohn-** Papaveraceae
- **japonica** IV-V 4,00
Schmückt sich mit seinen großen goldgelben Schalenblüten im zeitigen Frühling sofort nach Erscheinen der Blätter. Gut geeignet zum Unterpflanzen von Gehölzen. Zieht nach der Blüte ein. 30 cm hsch-sch
- Hypericum -Johanniskraut-** Hypericaceae
Vertragen sehr trocken sonnig Stellen. Säen sich aus, Bienenweide
- **olympicum f. uniflorum (polyphyllum 'Grandiflorum') (A)** VII-VIII 3,00
Anspruchslose, reichblühende Staude mit goldgelben Blüten. 10 cm
 - **olympicum Citrinum (A)** VI-VII 3,00
Schöne Sorte mit hellen, schwefelgelben Blüten. 10 cm
 - **perforatum** VI-VII 3,00
Das Bekannte Johanniskraut das in der Kräuterkunde verwendet wird. 30-50 cm
- Hyssopus -Ysop-** Lamiaceae
- **officinalis ssp. aristatus** VII 3,00
Die Blätter finden Verwendung an Soßen, Braten sowie zu Tomaten. Auch ein Tee daraus wirkt gegen Erkältungen. Hier eine Unterart aus den Pyrenäen die einen kompakteren Wuchs besitzt. Wird kaum höher als 30 cm und ist auch gut für flächige Pflanzungen oder Einfassungen geeignet. Dunkelblau und langblühende, hübsche Kräuterpflanze, 20 cm
- Iberis -Schleifenblume-** Brassicaceae
Immergrüne polsterbildende Zwergsträucher, welche im Frühjahr mit ihren weißen Blüten übersät sind. Eignen sich auch gut für Beeteinfassungen.
- **candoleana zur Zeit ausverkauft** IV-V 4,00
Wunderbare ganz kleinwüchsige Art. Große und gleichmäßige Blüten. 5 cm
Wir haben eine ältere Pflanze im Trog und haben festgestellt es ist eine der schönsten Zwergwüchsigen Schleifenblumenarten. Leider ist die Stecklingsvermehrung dieser Art auch Nicht ganz so einfach wie bei den anderen der Gattung.
 - **pruitii** IV-V
Niedrige Wildart mit eher breitem Wuchs, robust und empfehlenswert 5 cm
 - **sempervirens 'Appen Etz' (A)** III-V 3,00
Bildet relativ kompakte Polster bis ca. 30 cm Durchmesser. 20 cm
 - **sempervirens 'Zwergschneeflocke' (A)** III-V 3,00
Kompakt wachsende Sorte mit hellgrünem Laub. 15 cm
- Incarvillea -Freilandgloxinie-** Bignoniaceae
- **delavayi 'Snowdrop' NEU! ab April 2019** V-VI 5,00
Die Freilandgloxinie ist eine auffallende Blütenstaude mit starkfleischigen, rübenartigen Wurzeln und schönen, bei dieser Sorte, weißen Blüten mit gelbem Schlund. Sie ist eine sehr robuste Blütenstaude, die einen gut drainierten, durchlässigen Boden in sonniger bis halbschattiger Lage benötigt. Im Winter empfiehlt es sich, die Wurzelstöcke durch eine Laubdecke zu schützen.
 - **zhongdaniense (A) zur Zeit ausverkauft!** V-VI 4,00
Diese Art wächst in SO-Tibet bis W-China auf Gebirgswiesen in Höhen bis 3000 m. Sie bringen große, satt karminrosa Blüten mit goldgelben Schlund hervor. 15-30 cm
- Inula -Alant-** Asteraceae
- **ensifolia 'Compacta'** VII-VIII 3,00
Die großen gelben Strahlenblüten erscheinen über eine lange Zeit. Bildet äußerst trockenheitsverträgliche Horste. 30 cm
 - **ensifolia 'Goldammer' (A)** VII-VIII 3,50
Eine Auslese von Dr. Simon aus dem Velebit-Gebirge. Niedrigste Sorte mit nur 10-15 cm

10-15 cm Höhe. Sehr schöne kleine Sorte für Steingarten, Tröge usw.

Iris -Schwertlilie- Iridaceae

Große vielgestaltige Gattung welche die unterschiedlichsten Lebensbereiche von extrem trockenem bis feuchte, nasse Standorte mit ihren Arten besiedelt.

Alle hier aufgeführten Arten und Sorten verlangen einen sonnigen Standort.

Die Iris Barbata-Gruppe wurde züchterisch sehr stark bearbeitet und es gibt hier bei der großen Sortenvielfalt ein wahres Feuerwerk an bunten Farben.

Alle Iris-Barbata-Sorten sind geeignet für trockenste Standorte.

barbata-Nana-Hybriden (Niedrige Bartiris) (Pumila-Gruppe)

- | | | |
|---|-------|------|
| - 'Gingerbread Man' | 30 cm | 3,50 |
| Bräunliche Blüten mit blauem Bart. Besondere Farbkombination. | | |
| - 'Libor' | | |
| - 'Little Shadow' | | |
| - 'Lily White' | 20 cm | 3,50 |
| Reinweiße Zwergiris_Sorte. | | |
| - 'Melon Honey' | 25 cm | 3,50 |
| Apricotfarbene Sorte. | | |
| - 'Pepita' | 25 cm | 3,50 |
| Mittelblau mit weißem Bart. | | |
| - 'Stockholm' | | |
| - 'St. Pauli' | 25 cm | 3,50 |
| Purpurviolette Blüten. | | |

barbata-media (Mittlere Bartiris) (Germanica-Gruppe)

- | | | |
|---|-------|------|
| - 'Avalle' | | 4,00 |
| Weiße Blüten mit gelbem Bart. | | |
| - 'Lovely Again' | 90 cm | 4,00 |
| Lavendelblaue Blüten mit etwas dunkleren Hängeblättern. | | |
| Diese besondere Sorte blüht ziemlich sicher noch einmal im September nach. | | |
| - 'Morgendämmerung' | | 4,00 |
| Die intensiv hellblaue Blütenfarbe von 'Morgendämmerung' besitzt eine außerordentliche Strahlkraft. | | |
| Diese Sorte remontiert auch gut. | | |
| - 'Vamp' | 60 cm | 4,00 |
| Purpurrote Blüten mit gutem Duft. | | |
| | 50 cm | |

barbata-elatior-Sorten (Hohe Bartiris) bitte Sortenverfügbarkeit anfragen

- | | | |
|---|--------|------|
| - 'After Dark' | 70 cm | 4,00 |
| Dunkles, sattes Violettblau. Die omblätter sind ganz leicht aufgehellt gegenüber den Hängeblättern. | | |
| - 'Cliffs of Dover' | 70 cm | 4,00 |
| Leicht gewellte, weiße Blüten mit gelbem Bart. | | |
| - 'Granada Gold' | | |
| - 'Ola Kala' | 100 cm | 4,00 |
| Leicht gewellte, goldgelbe Blüten mit leichtem Duft. Kräftige Sorte. | | |
| - 'Pledge Allegiance' | 90 cm | 4,00 |
| Kräftig gefärbte mittelblaue Hängeblätter mit etwas hellerem Dom. Leicht duftende und Gut verzweigte Sorte. | | |
| - 'Starway to Heaven' | 90 cm | 6,00 |
| Gut verzweigte Sorte mit hellen, violettblauen Hängeblättern und weißen Dom. | | |
| - 'Summer Olympics' | 80 cm | 4,00 |
| Goldgelbe Sorte deren Hängeblätter in der Mitte etwas aufgehellt sind. | | |

- | | | |
|--|------|------|
| - melitta (=suaveolens) (A) | IV-V | 3,50 |
| Für Steingarten und Tröge eignet sich diese kleine Zwergiris vom Balkan sehr gut | | |
| Blüten in einem eigenartigen Lila. | | |
| - melitta (ex Ochrid See) (A) nur ein paar einzelne Pflanzene | IV-V | 3,50 |
| Wie obige nur mit hellgelben Blüten. | | |

Iris -Schwertlilie- Iridaceae

Sibirische Iris:

Iris sibirica-Sorten vertragen auch schwere Böden mit Staunässe.

Meist sind im betrieb noch ein paar weitere Sorten in geringer Stückzahl vorhanden.

- **sibirica 'Annick'**
Mittelblaue Zwergsorte mit nur 50 cm Höhe. Gut für Vorderrgrundbepflanzung. 50 cm 4,00

Iris -Schwertlilie- Iridaceae

Sibirische Iris:

- **sibirica 'Blaue Milchstraße'** wieder ab Mai 2019
Mittelbaue Sorte mit Sprenkeln auf den Hängeblättern. Bemerkenswerte neue Sorte mit auffälligem Farbmuster, reich blühend und wüchsig. 80 cm 6,00
- **'Caesars Brother'** 70 cm 4,00
Dunkelblauviolette Blüten. Reichblütig-
- **sibirica 'Marilyn Holmes'** wieder ab Mai 2019
Auffallend mittelblaue Blüten auf gut verzweigten Stielen. 70 cm 5,00

Iris -Schwertlilie- Iridaceae

Iris - von folgenden Arten nur wenige Pflanzen verfügbar

- **attica - bloudovii** (2200m, Sajan Berge, Russland) (ab Mitte März 09) **(A) - (AA)** I-IV 4,50
Gelbe Blüten. Wächst in der Natur auf alpinen Wiesen und Matten. 20 cm
Im Herbst und Winter sollte diese Art vor zuviel Feuchtigkeit geschützt sein.
- **chameiris (syn. Lutescens) (A)+(AA)** 15-20 cm 3,50
Eine Wildart aus Frankreich und N-Ost Spanien. Violette oder gelbliche Blüten. Wächst in der Natur an trockenen Stellen im Grasland, zwischen Felsen oder auch in lockeren Pinienwäldern. Hier die violette Form.
- **chrysographis 'Black Form'** VI-VII 6,00
Problemlos wachsende Iris für frische bis feuchte Gartenplätze. 70 cm
Eine gut Ergänzung zu den Iris sibirica.
Der Artname bezieht sich auf die goldene Zeichnung der dunkel samtigen, nahezu schwarzen Hängeblätter.
- **foetidissima** VI 6,00
Wüchsige Iris, die im Spätsommer/Herbst, wenn die Samenstände aufplatzen großen orangefarbenen Samenkörner zeigt.. Schönes, dunkelgrünes Laub, das bis in den Winter sehr schmückend wirkt 60 cm
- **halophila NEU!**
- **elegantissima** (Wildart aus der Kars-Region in der Türkei) (wenige Pflanzen) **(AA)!** VI-VII 16,00
(iberica ssp. elegantissima) Für trockene Standorte. Eine Art für den erfahrenen Pflanzenliebhaber. 30 cm
- **kerneriana (A)+(AA) Zur Zeit ausverkauft!** 40 cm 4,50
Vom Kaz Dag aus der Türkei. Wächst dort in offenen strauchlosen Wäldern. Gelbe Blüten. Robuste Art.
- **lactaea (A)** 4,50
Von der Mongolei aus 2300m Höhe. Dunkelblaue Blüten mit weißer Zeichnung auf den Hängeblättern.
- **lacustris** 4,00

Onco-Iris:

- **elegantissima** (Wildart aus der Kars-Region in der Türkei) (wenige Pflanzen) **(AA)!** VI-VII 16,00
(iberica ssp. elegantissima)
Für trockene Standorte. Eine Art für den erfahrenen Pflanzenliebhaber. 30 cm
- **sprengeri** 16,00

Weitere Arten:

- **ruthenica 'Nana'(A)** 4,50
- **schachtii** 9,00
- **sintenisii (A)** VII 6,00
Seltene und besondere Zwerg-Spuria. Blüten blau/weiß. Recht gut, aber langsam wachsend.
- **songarica Neu!** VI 5,00
Wildiris aus trockenen Wiesen in den Gebirgen Mittelasiens. Sonnige gut drainierte Standorte, am besten Sandboden. Grasartiges aufrechtes Laub als Struktur geeignet. Im Sommer trockenheitsverträglich. 60 cm

Iris spuria- Steppeniris-

Alle Sorten sind wertvolle, langlebige und trockenheitsverträgliche Gartenpflanzen.

- **spuria 'Betty Cooper'** VI-VII 8,00
Diese Sorte besitzt große, hellblaue Blüten, welche auf den breiten Hängeblütenblättern einen gelben Spiegel aufweisen.
- „ **'Eleanor Hill'** VI -VII 8,00
Domblätter mittelviolett, Hängeblätter goldbronce durchzogen mit braunen Adern.
- “ **'Imperial Bronze'** VI-VII 8,00
Bräunliches Gelb auf, das aus der Ferne wie Bronze wirkt.

- Isopyrum - Muschelblümchen - Ranunculaceae**
- **thalictroides zur Zeit ausverkauft!** IV-V 3,50
Wildart aus Kroatien und Slowenien . Dort wächst sie in Laubwäldern und 20 cm bevorzugt auch im Garten einen schattigen Standort
Gegenüber den ähnlich aussehenden Anemonella aber sehr gut wachsend und robust.
Zieht nach der Blüte ein. Kann sich am zusagenden Standort durch Aussaat verbreiten.

- Isotoma – siehe Pratia**

- Jankaea - - Gesneriaceae**
Sehr seltener Endemit aus den Gebirge des Olymp in Griechenland. Im Aussehen ähnlich Ramonda nur mit völlig silbrig behaarten Blättern und etwas mehr glockigen Blüten.
Nur für den absolut erfahrenen Pflanzenliebhaber. Kultur am besten in absonnigen nach Osten gerichteten Kalkfesspalten. Ideal ist die Kultur auf Kalktuffgestein. 10 cm
- **heldreichii (AA) nur ein paar wenige Pflanzen** V-VI 8,00

- Jasione- Sandglöckchen- Campanulaceae**
- **laevis** VII-VIII 3,00
. Von Juli bis August bietet das ausdauernde Sandglöckchen mit seinen zahlreichen, auffallenden Blütenköpfen, Schmetterlingen, Bienen und Hummeln Nahrung. Für sonnige, trockenere Beete. 30 cm

- Jeffersonia - Berberidaceae -**
- **diphylla** IV-V 8,00
Sehr schöne Halbschattenpflanze mit weißen Schalenblüten. 30 cm
- **dubia – siehe Plagiorhegma dubia**

- Jovibarba -Steinrose- Crassulaceae**
- **heuffeli (A)** VII 4,00
Macht im Gegensatz zu Dachwurz keine Ausläufer. Super in Trögen und Schalen da über viele Jahre sehr kompakt bleibend. 10 cm sonnig
Vertägt mehr Nässe und schattigeren Standort als Dachwurz.

- Kalimeris -Schönaster-**
Robuste , asternähnliche Stauden mit dichtem Wuchs.
- **incisa 'Blue Star'** VII-IX 3,50
Hellblaue, großblumige Sorte. 70 cm
- **incisa 'Madiva' NEU!!** VI-X 3,50
Überaus reich und lange blühende Schönaster-Sorte mit perfekter Wuchsform und sehr guter Standfestigkeit. Hat unter den Kalimeris-Sorten sehr große helllilafarbene Blüten. 60/80 cm
- **yomena 'Shogun' wieder ab Mai 2019** VIII-IX 3,50
Diese aus Japan stammende Sorte hat auffällig weiß/gelbbunte Blätter. 60 cm

- Kirengeshoma -Wachsglocke- Hydrangeaceae**
- **koreana** VIII-IX 5,00
Wertvolle und langlebige Wildstauden aus Japan mit gelben, nickenden, wachsartigen Glocken. Verwendung auch zwischen schwachwurzelnden Gehölzen. Die Blüten stehen aufrechter und sind etwas weiter geöffnet als bei K. palmata. 100 cm hsch-sch
- **palmata** VIII-IX 5,00

Knautia -Witwenblume- Dipsacaceae

- | | | |
|--|---------|------|
| - macedonica | VI-VIII | 3,50 |
| Scabiosenähnliche Wildstaude für warme, sonnige, trockene Plätze. | 60 cm | |
| Wertvoll durch die lange Blütezeit. Attraktive, dunkelweinrote Blüten. | sonnig | |

Kniphofia -Fackellilie- Asphodelaceae

Dekorative Stauden aus den Hochlagen Süd-Afrikas. Aus einem kräftigen grasartigen Blattschopf erheben sich die exotischen Blütenstände. Tolle Fernwirkung. Im Winter sollte eventuell ein Schutz aus etwas Laub gegeben werden.

- | | | |
|---|----------|------|
| - 'Alcazar' | VII-IX | 5,00 |
| Blüten einheitlich orangerot. Blüht ab Juli und remontiert danach immer wieder zuverlässig. Hat sich bei uns als die winterhärteste Sorte erwiesen. | 90 cm | |
| Die Mutterpflanzen stehen bei uns schon seit vielen Jahren ungeschützt auf unserem Acker. | | |
| - 'Papaya Popsicle' ® | 30/55cm | 5,00 |
| Rotgelbe Blüten. | VI-IX | |
| - 'Pineapple Popsicle' ® | 35/45 cm | 5,00 |
| Gelbe Blütenkerzen. | VI-IX | |

Lagotis - - Scrophulariaceae

- | | | |
|--|--------|------|
| - stolonifera (A) | VI-VII | 4,00 |
| Wildpflanze aus der Türkei. Bildet niedrige immergrüne Rosetten aus denen intensivblaue ehrenpreisähnliche Blüten entspringen. Die Rosetten bilden Ausläufer. Pflanzung in normalen Gartenböden. | 15 cm | |

Lamium -Taubnessel- Lamiaceae

Die buntlaubigen Sorten der Taubnesseln eignen sich für Gestaltungen in schattigen Lagen und sie finden auch mit immer größer werdender Beliebtheit einzug in die Balkonkastenbepflanzung. Dort können sie auch sehr gut mit z.B. Sommerblumen oder Callunen kombiniert werden. Für Standorte im Halbschatten oder Schatten.

- | | | |
|---|------|------|
| - maculatum 'White Nancy' | 15cm | 3,00 |
| Wächst Polstrig und hat silbergrau gezeichnetes Laub. | V-IX | |

Lathyrus -Platterbse- Fabaceae

- | | | |
|--|-------|-------------|
| - vernus | IV | 3,00 |
| Wunderbarer Frühlingsbote. Ein buschiger Wuchs und Reichblütigkeit machen diese heimische Staude zu einer wertvollen Gartenpflanze. Auch zur Vor- und Zwischenpflanzung locker stehender Gehölze. Rotviolette Blüten. Verwildert etwas durch Selbstaussaat ohne lästig zum werden. | 30 cm | sonnig-hsch |
| - vernus 'Alboreus' | VI | 4,00 |
| Wie die Art nur mit auffälligen attraktiven hellrosa Blüten. | | |

Lavandula -Lavendel- Lamiaceae

Beliebte Zwergsträucher für Steingarten, Kübel, Beete und Einfassungen. Die Blätter und Blüten duften aromatisch. Gebündelte Blüten werden gerne im Wäscheschrank aufbewahrt um Motten vorzubeugen. Auch erhielten wir ein Kuchenrezept mit Lavendelblüten als Zutat. Vorherige Zweifel sind schnell verflogen - schmeckt hervorragend.

- | | | |
|---|----------|------|
| - angustifolia 'Dwarf Blue' | VII-VIII | 3,00 |
| Sehr gute niedrige Sorte mit intensivem grauen Laub und dunkelblauen Blüten. Kompakter Wuchs. | 30 cm | |
| - angustifolia 'Hidcote' | VII-VIII | 3,00 |
| Kompaktwüchsige Sorte mit intensiv tiefvioletten Blütenrispen. | 50 cm | |
| - angustifolia 'Munstead' | VII-VIII | 3,00 |
| Die Blüten sind relativ groß und daher von guter optischer Wirkung. Blüten lilablau. | 40 cm | |
| angustifolia 'Nana Alba' | VII-VIII | 3,00 |
| Kompaktwüchsige Sorte mit weißen Blüten. | 20 cm | |

- **angustifolia 'Peter Pan' NEU! wieder ab Sommer 2019** 25 cm 3,50
Neue Sorte mit kompakten, kleinem Wuchs und dunkelblauen Blüten.
Er zählt zu den Zwergen unter den Lavandula angustifolia-Sorten und wirkt neinh wie ein Miniaturlavendel.
 - **x intermedia 'Grappenhall'** VII-VIII 3,00
Hellblaue Blüten. 70 cm
Schönes , großes satteres Laub als obige Sorten aber auch größer wachsend.
- Lavatera -Buschmalve- Malvaceae**
- **'Barnsley Baby' NEU ab April 2019** VII-X 4,00
Weißliche, rosa überhauchte Blüten mit dunklerer Mitte. 100 cm
 - **'Kew Rose'** VII-X 4,00
Große weiß-rosa Malvenblüten mit dunklerem Auge zieren diesen prächtigen Dauerblüher bis zum ersten Frost. Ein sonniger , etwas geschützter Standort und leichter Winterschutz ist zu empfehlen. Verträgt nicht zu nasse Böden. Liebt sandige, durchlässige Böden. 150 cm
 - **olbia 'Burgundy Wine' NEU ab April 2019** VII-X 4,00
Magentarote Blüten über lange Zeit im Sommer. 130 cm
- Leontopodium -Edelweiß- Asteraceae- (A)+(AA)**
Edelweiß treiben relativ spät aus im Frühjahr. Benötigt im Sommer relativ häufig Wassergaben. Es wird aber mit langer Blüte gedankt
- **alpinum 'Mont Blanc'** VI-VII 3,50
Weiße Blüten, auffälliges silbergraues Laub. 15-20 cm
 - **alpinum 'Silberzwerg'** VI-VII 3,50
Wunderschöne niedrigwachsende Zwergform mit kurzgestielten Blüten. 5-10 cm
 - **alpinum 'Zugspitze'** VI-VII 3,50
Weiße, besonders edel aussehende Blüten. 15-20 cm
- Leonurus – Löwenschwanz- Lamiaceae**
- **cardiaca 'Groppeboll' NEU!** VI-VII 4,00
Lila bis weiße Blüten. Diese Sorte zeichnet sich durch das besonders am Rande geriffelte attraktive Blatt aus. 120 cm
- Leptinella -Fiederblatt- Asteraceae -**
- **dioica 'Minima'** VI 3,00
Absolut kleinste Miniaturausführung mit kleinen Blättchen. 0,5cm
Habe diese Sorte auch schon als Verwendung unter Bonsais gesehen.
 - **hispida (A)** VI 3,00
Bildet Polster aus völlig grauen ganz fein geschlitzten Blättern Die gelben Blütenknöpfchen stehen auf dünnen Stielen über der Pflanze. Dies gibt den Eindruck von kleinen Fühlern und unsere Kinder nannten sie Marsmännchenpflanze In mit Nährstoffen versehene Erden wächst sie sehr schnell und eignet sich auch für saisonale Kombinationen in Töpfen und Schalen. Im Winter eventuell Nässeschutz geben. 10 cm sonnig-hs
 - **perpusilla** VI 3,00
Graugrünblättrige Art. Sind die Blätter vom Regen abgetrocknet wirkt diese Art fast silbergrau. Edel wirkende Art. Ob sie die Robustheit besitzt wie C. dioica und squalida bleibt abzuwarten.
 - **potentillina** VI-VII 3,00
Bodendecker für durchlässige, nicht zu trockene Böden in Sonne oder Halbschatten. Guter Rasenersatz. 5 cm sonnig-hs
 - **potentillina 'Patt's Black'** V-VI 3,00
Diese Sorte besitzt auffällige dunkle, schwarzbraune Blättchen. Sehr schön zur Überpflanzung hell blühender Blumenzwiebeln.
 - **sericea NEU!** V-VI 3,00
Kräftig wachsende Art mit intnesivgrünen Blättern deren grüne Farbe auch im Winter gut erhalten bleibt. Guter Bodendecker auch für den Friedhof gut geeignet.
 - **squalida** V-VI 3,00
Bildet dichte Matten aus fiederförmigen Blättchen. Guter Bodendecker wie Cotula potentillina aber etwas gröber und mit grüneren Blättern.

Leucanthemum –Margerite - Compositae- (Leucanthemum Superbum Gruppe) Sommermargeriten

Gute Schnitteigenschaften zeichnen diese beliebten Gartenmargeriten aus. Sie lieben wintertrockenen Standort bzw. einen freien Stand.

- - **'Beethoven'** VI-IX 3,50
Reinweiße, sehr große Blüten. 80 cm

- - **'Gruppenstolz'** VI-IX 3,50
Kompakt wachsende Sorte. Vorzüglich für Rabatten. 60 cm

Leucanthemum –Margerite - Compositae- - **'Wirral Supreme'**

Reinweiß, gefüllte Blüten.

VI-IX 3,50

- **vulgare 'Maikönigin'**

Die klassische Frühlingmargerite. Kann auch in Mahdwiesen gepflanzt werden. Vermehrt sich auch durch Selbstsaat.

70 cm 3,50

Leucojum - -- **autumnale siehe Acis autumnale****Leucojum - -**- **roseum (Acis roseum)**

Pflanzenliebhaber. Rosa Leucojum. Sehr kleinwüchsige Art mit Herbstlicher Blütezeit.

Etwas für den IX-X 6,00
10 cm

Leucosceptrum - - Lamiaceae- **japonicum 'Golden Angel' NEU!**

Halbstrauchig wachsende japanische Waldpflanze. Besonders im Schattenzierend durch ihr leuchtend gelbes Laub. Zarte, weiße Blütenolben.

VII-IX 6,00
60 cm

Lewisia -Bitterwurz- Portulacaceae- **Cotyledon-Hybride 'Regenbogen' (A) – (AA)**

Die Blüten haben ein buntes Farbenspiel.

V-VII 3,50
15 cm

- **Hybride 'Little Plum' (A)**

Eine neue Bitterwurz-Hybride mit schmalen Blättern und rötlich-pinkfarbenen Blüten. Diese neue Hybride ist nicht mehr so nässeempfindlich und robuster. Die original 'Little Plum' wurde in Schottland gefunden als Sämling.

V-VII 3,50
15 cm

Liatris -Prachtscharte- Asteraceae

Neben der schönen Blüte im Juli sind die Blütenstände eine wichtige vertikale Struktur. Im Staudenbeet ähnlich wie königskerzen doch in der Selbstsaat viel zurückhaltender als Liatris.

- **spicata** VII-VIII 3,00
Lila Blütenähren. 90 cm

- **spicata 'Alba'** VII-VIII 3,00
Die weißblühende Form. 90 cm

- **spicata 'Kobold'** VII-VIII 4,00
Zeichnet sich durch den kompakten Wuchs und die kurzen Blütenähren aus. 50 cm

Libertia - - Iridaceae- **chilensis NEU!**

Grasartig wirkende Staude aus Chile. Wächst horstig und bringt Blütenstände mit weißen Blüten hervor. War bei uns bisher bei uns gut winterhart.

VI-VII 5,00
40 cm

Ligusticum- **scotticum**

Weißer Doldenblütler mit sattgrünen, festen Blättern und horstigem Wuchs.

VI-VII 4,50
50/70 cm

Er bringt weiße Blütenschirme die im Aufblühen leicht rosa angehaucht sind. Die Blätter duften nach Petersilie und er eignet sich sozusagen als Zwergliebstäöckl. Mit ähnlichen Eigenschaften und kleinerem kompaktem Wuchs kann er den oft zu groß werdenden Liebstöckl gut ersetzen.

Limonium -Strandflieder- Plumbaginaceae

Trockenheitsverträgliche Pflanzen mit ledrigen Blattrossetten und schleierkrautähnlichen Blütenständen. Für sonnige Lagen in durchlässigen nicht so nassen Böden.

Sortimentsliste 2019

- **bellidifolium** Kleine, kompaktwüchsige Art mit violetten Blüten. *Im Moment wenige Pfl. 20 cm* 3,00
- **latifolium 'Violetta'** V-VII 3,00
Vegetative vermehrte Sorte mit schöner dunkelblauen Blüten und geschlossenerem Blütenaufbau als die Art. 70 cm
- Lindelofia** -- - Boraginaceae
- **stylosa wenige Pflanzen** VI-VII 6,00
Lungenkraut ähnliche, horstbildende Pflanze für sonnige Standorte. 30 cm
Interessante purpurbraune Blüten. Für lehmig-steinige Böden.
- Lineaea -Moosglöckchen-** Caprifoliaceae nur ein paar Einzelpflanzen vorhanden
Nur eine Art aus dem Bereich der nördlichen Halbkugel. Ein besonderer, mit zarten Trieben bodenbedeckender Halbstrauch. Muß in sauren Boden gepflanzt werden, wo er sich dann zugroßen Matten entwickelt. Wirkt auch sehr schön in mit Moorbeetpflanzen gestalteten Trögen. Dort hängen seine zarten Triebe dann weit und elegant über den Trogrand herunter.
- **borealis** zur Zeit wieder schöne Pflanzen vorhanden 15 cm **zur Zeit ausverkauft** II-VIII 5,00
- Linum -Lein,Flachs-** Linaceae
- **perenne 'Nanum Saphyr'** VI-VII 3,00
Leuchtend blaue Blüten an zart verzweigten Stielen öffnen sich täglich aufs neue. Ein Dauerblüher für Stein-,Heidegärten und Halbtrockenrasen. 30 cm
sonnig
- **suffruticosum** 30 cm 5,00
Strauchartig, immergrüne wachsende Leinart mit cremweißen bis zartrosa Blüten.
- **suffruticosum ssp. salsoloides wieder verfügbar ab Sommer 2019** VI-VIII 5,00
Cremeweiß bis leicht rosa angehaucht blühende Leinart für ebenfalls volle Sonne und trockene Böden. 15 cm
Bildet aus seinen Trieben dichte Büschchen und blüht über lange Zeit.
Wächst gegenüber obiger Art mehr flachpolstriger.
- Liriope -Liriope-** Convallariaceae
- **muscari 'Majestic Blue'** VIII-IX 3,50
Die wunderbaren intensiv lila Blütenrispen schmücken den spätsommerlichen Garten bis in den Herbst. Sehr schön in Verbindung mit herbstfärbenden kleinen Stauden und Gehölzen. wintergrünes grasähnliches Laub machen sie zu einem langlebigen Strukturbildner im Beet 20cm
hsch
- Lithodora - - Boraginaceae**
- **zahnii NEU! (A)-(AA)** IV-V 8,00
Bildet immergrüne Zwergsträucher mit tollen weißblauen Blüten. 30 cm
Für den sonnigen, trockenen Steingarten und Alpinum.
- Lychnis -Pechnelke-** Caryophyllaceae
- **coronaria** Graue Blätter, leuchtend karminrosa Blüten. Sät sich aus 50 cm 3,00
- **coronaria Alba** Weiße Blüten über grauen Blättern. Sät sich aus 50 cm 3,00
- **viscaria 'Plena' (A)** V-VI 3,00
Intensiv karminrosa gefüllte Blüten. Für jeden Boden geeignete Kulturform unserer heimischen Pechnelke. 30 cm
sonnig
- Lysimachia -Felberich-** Primulaceae
- **ciliata 'Firecracker'** 100 cm 3,50
Blatt- und Blütenschmuckstaude für kontrastreiche Pflanzungen. Der Austrieb ist intensiv rotbraun gefärbt was bis in den Sommer anhält. Im Sommer erscheinen hellgelbe Blüten. 'Firecracker' bildet insbesondere auf schweren, feuchten Böden schnell große, dichte Bestände und treibt reichlich Ausläufer. Nicht mit schwachen Partnern vergesellschaften. VI-VII
- **clethroides** VII-IX 3,50
Weiße, lange, gebogene Blütenrispen. Schöne Herbstfärbung der Blätter in gelb und rot. Sehr schön für Schnitt. Bildet größere Horste durch Ausläufer. 80 cm
sonnig-hsch

Sortimentsliste 2019

- **punctata** VI-VII 3,00
Der bekannte Goldfelberich. Robuste und stark wachsende Staude. Für frische Böden
50 cm
- **punctata 'Alexander'** VI-VII 3,00
Neue Sorte des Goldfelberichs mit cremegelb gerandeten Blättern. Schöner lebhafter,
sehr bunt wirkender Austrieb im Frühling. Nicht so stark wuchernd wie die Art. 50 cm
hsch-sonnig
- Macleaya -Federmohn-** Papaveraceae
- **microcarpa 'Kelway's Coral Plume'** VII-VIII 5,00
Im Gegensatz zu der wuchernden Art benimmt sich diese Sorte gezielter und läßt
sich gezielter zur Gartengestaltung einsetzen. Korallenrosa Blütenbüschel. 170 cm
Wunderschöne Großstaude für frische, lehmige Böden in sonne und halbschatten.
Nicht nur die lockeren großen Blütenrispen zieren diese Staude sondern auch besonders
die großen bläulich bereiften, gelappten Blätter.
- Marrubium** – Mausohr- Labiatae
- **incanum** (Wolliges Mausohr) VI-VIII 3,00
Die Blüten sind eher unscheinbar. Zierte durch seine silbriggrauen Blätter.
Für trockenste Stellen. 70 cm
- **supinum** (Andorn, Südländisches Mausohr) VI-VIII 3,00
Die Namen wolliger Andorn und Mauseohr, sagen schon etwas über das Aussehen
der Staude aus. Die Blätter und Stiele sind „wollig“, silbrig-weiß filzig behaart,
und die Blätter können durchaus an Mausohren erinnern. 40 cm
- Matricaria -Teppichkamille-**
- **caucasica** VI-VII 3,00
Die rasenbildende Steingartenpflanze mit margeritenähnlichen Blütenköpfen eignet sich für Tröge, Böschungen oder
Steingärten. Die Teppich-Kamille bevorzugt durchlässige, humus- und nährstoffarme Böden in vollsonniger Lage.
Gut lassen sich auch Blumenzwiebel mit dieser Wintergrünen Pflanze überpflanzen.
- Melittis- -Immenblatt-** Lamiaceae
- **melissophyllum** V-VI 4,00
Wertvolle , langsamwachsende aber dauerhafte Staude für den Gehölzrand. 30 cm
Große, auffällige rot-weiße Lippenblüten.
- **melissophyllum 'Royal Velvet Distinction' ®** 4,50
Eine geschützte Sorte mit einer sehr schönen weiß-Lila Blütenfarbe.
- Mentha -Minze-** Lamiaceae
Neben der normalen Pfefferminze haben wir noch weitere unterschiedliche Minzen-
Typen. Schokominze hat einen angenehmen nicht so bitteren Geschmack und eignet
sich daher gut als Zutat für Quark usw. Kentucky Spearmint ist sehr intensiv im
Geruch und Geschmack. Geschmack und Geruch sind schwer zu beschreiben,
am besten selber probieren.
- Merendera - -** Colchicaceae
- **robusta NEU nur noch ganz wenige** 6,00
Zwiebelgewächs aus Iran-Afghanistan. Lilafabene bis weiße Blüten.
- Mertensia -Blauglöckchen-** Boraginaceae
Unter ihnen gibt es Gebirgs- wie auch Waldpflanzen welche in Nord-Amerika
sowie in Asien und Ost-Europa beheimatet sind. So fand ich bei meiner Fahrt
nach Colorado Arten im Uferbereich von Seen sowie in Felsspalten im Hochgebirge.
- **virginica (M. pulmonarioides)** zur Zeit ausverkauft IV-V 8,00
Waldpflanze aus Nord-Amerika mit herrlichen satt himmelblauen Blüten über
metallisch schimmernden blaugrünen Blättern. Zieht bald nach der Blüte ein. 40 cm
- **lanceolata NEU!** V 6,00

- Selten kultiviertes Blauglöckchen aus Nordamerika. Liebt steinig, durchlässige Böden in voller Sonne oder absonnig. 20 cm
- Micromeria** - - Labiatae
- **croatica** 15 cm 4,00
Sehr schöne Kleinstauden für Alpinum oder Steingarten. Vermehrt sich durch Selbstsaat und bildet auf Dauer kleine Bestände mit lilarosa Blüten im Sommer. VI-VIII
- Minuartia** – Miere - Caryophyllaceae
- **parnassica** (A)+(AA) V-VI 3,50
Bildet wundervolle, ganz dichte moosartige Polster. Diese Polsterstaude wächst langsam, kann aber jahrzehnte alt werden ohne zu vergreifen. Blüht kaum. 2 cm
 - **villarsii** 10/15 cm 4,00
Bildet kleinere Polster mit reizenden weißen Blütenrispen. Wirkt wie ein Miniaturschleierkraut. Reichblühend. Zwergstaude.
- Mitchella** - Rebhuhnbeere - Rubiaceae
- **repens** IV-VII 3,00
Weiß bis hellrosa duftende Blüten die dann eine scharlachrote Beere hervorbringen, 5 cm
Besonders sind aber auch die sehr frostharten wintergrünen, graugrünen, silbrig gezeichneten Laubblätter die eine dichte Bodendecke bilden um immer einen ordentlichen Eindruck ergeben. Auch zu verwenden als guter Bodendecker auch unter kleineren laubabwerfenden Gehölzen. Der Boden ist im optimalfall humusreich und wasserdurchlässig.
- Mitella** -
- **breweri NEU! ab April 2019** IV-V 3,50
Eignet sich gut als Bodendecker für locker-humose Standorte eignet. Die Bischofskappe bildet rundliche, dunkelgrüne Blätter und lockere aufrechte Blütenstände. Sie gedeiht 25 cm
gut im Schatten und besitzt das ganze Jahr attraktive Blättchen. Die reichlich erscheinendengrünlichen Blüten im Frühling wirken auch sehr apart .
- Moltkia** - Moltkie - Boraginaceae
- **petraea (A) – (AA)** V-VIII nur ein paar wenige Pflanzen 20cm 5,00
Violettblaue Wickelblüten. Diese kleine, langsam wachsende Zwergsträucherlein wächst in seiner Heimat in Griechenland auf sonnigen Kalkfelsen.
- Monarda** -Indianernessel- Lamiaceae
- Aromatisch duftende Stauden für vollsonnige Lagen in normalen Gartenböden. Nicht in zu trockene Böden pflanzen oder leichte Wassergaben beugen im Sommer Befall durch Mehltaupilze vor.
- **'Balance'** VII-VIII 4,00
Eine Sorte, die kontrastreiche Blüten besitzt. Die lebhaft rosaroten Blüten sind von braunroten Hüllblättern umgeben. Gute Widerstandsfähigkeit gegen Mehltau! 90 cm
 - **'Gewitterwolke'** VII-IX 4,00
Purpurrot mit auffällig violetten Hochblättern. 100 cm
 - **'Beauty of Cobham'** VII-VIII 4,00
Leuchtend rosa mit dunklen Hochblättern. 100 cm
 - **'Jakob Clines'** VI-VIII 4,00
Diese tolle Sorte mit besonders großen und auffallenden, scharlachroten Blüten ist gut standfest
 - **var. menthifolia 'Pummel' NEU!** ab Sommer 2017 VI-VIII 4,00
Kompaktwüchsige Sorte. Einfach Lila blühend aber gut Mehltaresistent. 40 cm
- Morea** – Südafrikanische Goldiris - Iridaceae
- **huttonii NEU!** VIII 6,00
Iris-ähnliche Pflanze aus Süd-Afrika. Jetzt echt im Verkauf. Hatten sich damals Iris japonica reingeschmuggelt. Gelbe Blüten und interessante gebogene, wintergrüne iris-ähnliche Blätter. 80 cm
- Morina** - Steppendistel - Morinaceae
- **longifolia** VI-VIII 4,00

Rosettenbildende Distel mit sehr schönen weißen Blüten die sich dann rosa verfärben. Für absolut sonnige, trockene Standorte. 70 cm

Mukdenia -Ahornblatt- Saxifragaceae

Diese Art stammt aus Nord-China und Korea. Die einzige Art dieser Gattung. Bevorzugt schattige Standorte, gedeiht jedoch bei lehmigen Böden auch in der Sonne. Weiße Blütenstände über ahornähnlichen Blättern.

- **rossii 'Karasuba'** 30 cm 6,00
Stärkere und intensivere, rötliche Herbstfärbung. Auffällig, reicherer Blütenansatz als die Art. **IV**

Nepeta -Katzenminze- Lamiaceae

Katzenminzen sind ideale Begleiter zu Rosen. Ihre Anpruchslosigkeit und ihre anhaltende Blüte über den ganzen Sommer machen sie zu guten Begleitstauden unterschiedlichster Verwendung. Besonders ein Rückschnitt nach der ersten Blüte fördert einen reichen zweiten Blütenflor bis zum Herbst. Sie werden auch gerne von unzähligen Schwebfliegen, Hummeln und Faltern besucht.

- **x 'Blue Dragon'** VII-VIII 4,00
80 cm
Große violettblaue Lippenblüten in einer dichten Blütenähre. Lanzettliche Blätter mit grob gesägtem Blattrand. Unterseits violett-grün. Sommergün. Kreuzung aus *N. yunnanensis* und *N. nervosa*. Liebt einen nicht zu trockenen Boden Und ist dafür nicht so nässeempfindlich wie andere Arten.
- grandiflorum 'Blue Danube'** VII-IX 3,00
Eine Selektion von dem bekannten Staudenkennner Christian Kress. Eine spontan entstandene Hybride aus *N. grandiflora* und *N. racemosa*. Sie besitzt einen schönen dichten geschlossenen Wuchs und ist besonders reichblühend. Die Blüten sind auffällig tiefblau.
- 'Poseidon' NEU! ab Mai 2019** VII-IX 4,00
70 cm
Eine Sorte von Christian Kress. Sie zeichnet sich durch ihre langen lilablauen, sterilen Blüten aus die an besonders langen Rispen sitzen.
- **racemosa 'Grog'** VI-IX 3,00
Diese Sorte besitzt besonders aromatische Blätter und einen niederen Wuchs. Die purpurvioletten Blüten erscheinen in reicher Zahl. 30 cm
- **racemosa Little Tich** IV-V 3,00
Niedrige Auslese die mit ihren reichlich erscheinenden dunkellila Blütenrispen an eine kleine Ausgabe von *Nepeta Walkers Low* erinnert. 30 cm
- **'Senior'** VI-VIII 3,00
Vitale aber kompakte Sorte mit violettblauen Blüten 30 cm
- **racemosa Snowflake** VI-IX 3,00
Wertvolle Katzenminze durch die reinweißen Blüten und niedrigen Wuchs. 30 cm
- **subsessilis 'Washfield' NEU!** VI-VII 3,00
70 cm
Leuchtendblaue, Blüten in kopfigen Blütenständen. Die frischgrünen, breitlanzettliche Blätter mit gesägtem Blattrand bilden schöne kräftige Büsche.

Nipponanthemum – Japanmargerite- Compositae

- **japonicum** 70 cm 4,50
X-XII
Unverständlich das diese Staude so wenig verbreitet ist. Im Herbst bringt sie bis in den Winter hinein ihre weißem Margeritenblüten hervor. Sie bildet attraktive immergrüne Büsche. Sollte die Staude mal zurückfrieren treibt sie aus der Basis nach Rückschnitt wieder aus. Geeignet für die normale Rabatte aber auch trockenere Kiesgärten.

Oenothera – Nachtkerze - Onagraceae

- **fruticosa ssp. glauca 'Sonnenwende'** VI-IX 3,00
60 cm
Reich- und langblühende Rabattenstaude. Robust und ausdauernd. Goldgelbe Blüten im Kontrast zu den dunkel- bis rötlichgrünen Blättern.
- **macrocarpa** VI-X 3,00
20cm
Große zitronengelbe Schalenblüten erscheinen an langen kriechenden Trieben und

können gut über Mauern, Steine und Schalenränder hängen

Oenothera – Nachtkerze - Onagraceae

- **pilosella**

Trockenheitsrobuste Art , mit breithorstigen Wuchs und schöner Herbstfärbung VI-VII 3,00
Gelbe Blüte 30cm

Oligoneuron album siehe Aster ptarmicoides

Omphalodes -Gedenkemein- Boraginaceae

- **verna**

Waldstaude mit reizenden vergißmeinnichtähnlichen Blüten über hellgrünen III-IV 3,00
Blättern. In nicht zu trockenen Böden bildet sie durch Ausläufer dichte Teppiche. 15 cm
hsch-sch

- **verna 'Alba'**

Wie obige nur mit weißen Blüten. III-IV 3,00
15 cm

Onosma – Lotwurz- Boraginaceae (A)+(AA)

- **heterophylla**

Horstbildende Art aus den Steppen Bulgariens. Bildet bis ca. 30 cm breite Polster und bringt 20 cm 4,50
hellgelbe- cremefarbene Blüten hervor. Blüte V-VI.

- **nanum (Zwerglotwurz) NEU!**

Seltene Art aus der Türkei mit niedrigem Laub und weißlichgelben Blüten. 15 cm 4,50

Ophiopogon -Schlangenbart- Convallariaceae

- **planiscapus 'Nigrescens'**

Schöne, wintergrüne Blattschmuckstaude welche mit ihren völlig schwarzen 20 cm 4,50
grasartigen Blättern wirkt. Ophiopogon liebt lehmig-humosen Boden im Schatten verträgt
aber auch gut ein paar Stunden heiße Sonne. Langsam wachsend aber sehr langlebig.

japonicus Minor

Kleine grasartige , immergrüne Büschchen bildend. Für Japangärten verwendet. 3,50
In geschützter Lage

Oreositrophe - Saxifragaceae -

- **rupifraga (A)**

Seltene Pflanze aus China. Wächst dort auf schattigen Felsen und in 10/20 cm 10,00
Wäldern. Bildet langsam kleine Horste aus ledrigen, niedrigen Blättern. IV
Rosa Blüten. erinnert an eine absolute Miniaturausgabe von Peltiphyllum.

Origanum -Dost- Lamiaceae

Alle Origanum-Arten für sonnige, trockenere Standorte und sind für Insekten sehr attraktiv.

- **dictamnus (AA) zur Zeit ausverkauft**

Wildart aus Kreta für den Pflanzenliebhaber .Wächst dort an steinig-trocknen, heißen 20 cm 3,00
Stellen. Völlig silbergrau behaarte Blätter mit rosa Blüten in hopfenähnlichen Blütenständen.

- **laevigatum 'Hopley's'**

Die purpurrosa Blüten in Rispen erinnern in ihrer Form an Hopfen. VII-IX 3,00
60 cm

- **laevigatum-Hybr. 'Herrenhausen'**

Ähnlich obiger Sorte aber mit mehr rosa getönten Blüten. VII-IX 3,00
Rotviolette Blütendolden. 30cm

- **rotundifolium 'Bellissimo' NEU!**

Ähnlich nachfolgender Sorte. Angeblich sehr reichblütig und intensiver gefärbte 20 cm 4,00
Hochblättern..

- **rotundifolium 'Kent Beauty' (A)-(AA)**

Diese bei Elizabeth Strangman in England aus O.rotundifolium x O. scabrum VI-VIII 4,00
entstandene Hybride hat attraktive hopfenblütige Blütenstände. Für gute Über- 20 cm
winterung sollten die Pflanzen vollsonnig und trocken stehen. Besonders schön in
Trockenmauern, aus der die hopfenförmigen Blüten herunterpendeln können. sonnig

Origanum -Dost- Lamiaceae

- **vulgare 'Compactum'**

Schöne kompakte Form des Staudenmajorans. Verwendung als Gewürz zu Suppen VII-IX 2,50
und Wurstgerichten sowie Braten und Soßen. 20 cm

Orostachys -Sternwurz- Crassulaceae

- **spinosa (A) - (AA)** VI 4,00
 Eine Wildart aus der Mongolei, Altai und West-China. Interessante 5 cm
 dachwurzähnliche Liebhaberpflanze für sonnige und trockenste Standorte in
 Trögen, Steingärten usw.. absolut käterobust
 sonnig

Pachyphragma – Großblättriges Schaumkraut - Cruciferae

- **macrophylla NEU!** 30 cm 4,50
 Diese Art treibt sehr früh im Jahr aus und bringt die schneeweißen Blüten
 in milden Jahren schon manchmal ende Februar hervor. Diese Staude ist langlebig aber langsam
 wachsend und benötigt eineige Zeit um größere Horste zu bilden. Für halbschattige Standorte.
 Sehr trockenheitsrobust
 III-IV

Pachysandra -Ysander- Buxaceae

Etwa 5 Arten umfassende Gattung aus N-Amerika. Hierbei P. terminalis welche oft
 als immergrüner Massenbodendecker Verwendung findet.

- **procumbens zur Zeit ausverkauft evt. wieder ab Sommer 2019** V 4,00
 Im Gegensatz zu P. terminalis eine eher edle und vornehme Pflanze. Sie bildet keine
 Ausläufer und wächst sehr langsam. Die Laubblätter färben sich im Herbst in einen
 schönen bronzenen Ton. Reichlich erscheinende weißliche Blütenstände im Mai.
 Braucht einige Zeit zur Entwicklung ist aber sehr langlebig. Stark duftend.
 25 cm

Paeonia - Pfingstrose- Paeoniaceae

- **mlokosewitschii** (z.T. mehrtriebige Pflanzen im 3 L Container) V-VI ab 18,00
 Eine seltene Art aus dem Kaukasus mit der bei Pfingstrosen selten anzutreffende
 gelblichen Blütenfarbe. Die Fruchtstände haben interessante, rote Samenkörner.
 100 cm
 - **officinalis 'Anemonaeflora' nur kräftige Pflanzen in größeren Töpfen** V ab 18,00
 Eine besondere Sorte mit aufrecht stehenden, lilaroten Schalenblüten welche etwas
 an Anemonen erinnern.
 80 cm

Paeonia - Pfingstrose- Paeoniaceae

- **tenuifolia** V 16,00
 Besondere Wildart mit ganz fein geschlitzten Blättern die im Austrieb wie ein Pelz
 wirken. Darüber erscheinen die einfachen, leuchtend roten Blüten. Besonders!
 Wächst in der Natur auf Trockenwiesen. Langsam wachsend. Zieht nach der Blüte rasch ein.
 60 cm
 - **tenuifolia 'Plena'** V ab 30,00
 Wie obige nur mit gefüllten Blüten.
 60 cm

Weitere Einzelpflanzen wertvoller P. lactiflora-Hybr. im Container abzugeben. Preise je nach Container-Größe und
 Sorte.

Paeonia - Pfingstrose- Paeoniaceae**Paeonia - Itoh-Hybriden sind Kreuzungen zwischen Stauden- und Strauchpaeonien.**

Das Erscheinungsbild der Itoh-Hybriden ist meist ein gleichmäßiger,
 dichter, kugelig Wuchs. Die einzelnen Blüten blühen nach und nach
 auf und Itoh-Hybriden, auch Intersectionals genannt haben dadurch
 eine lange Blütezeit.

Die erfolgreichsten Züchter sind zwei Amerikaner: Roger Anderson und Don Hollingsworth.

Wir bieten Ihnen getopfte Pflanzen in 3 L Töpfen.

**Alle Sorten knapp im Bestand und immer nur wenige abzugeben. Sind noch andere Sorten als Einzelpflanzen
 in der Gärtnerei vorhanden die nur direkt in der Gärtnerei abgegeben werden.**

- **Itoh-Hybride 'Bartzella'** V-VI 65,00
 Diese Sorte ist eine der begehrtesten und wertvollsten Züchtungen
 von Roger Anderson. Nach und nach öffnen sich die großen Blüten
 und verströmen einen feinen Duft. Gelbe, gefüllte Blüten.
 - **Itoh-Hybride 'First Arrival'** V-VI 60,00
 Violett, halbgefüllt.
 - **Itoh-Hybride 'Garden Treasure'** V-VI 60,00
 Eine Sorte von Hollingsworth aus den USA. Das dunkelgrüne Laub bleibt schön

- Bis weit in den Herbst. Die gelben Petalen, die manchmal etwas Rot enthalten bilden eine grosse halbgefüllte bis gefüllte Blüte mit einem schönen Zentrum. Wuchs niedriger als bei den anderen Sorten.
- **Itoh-Hybride 'Pastell Splendour'** 60,00
Weiße Blüten mit dunkler Fleckung.

Papaver -Mohn- Papaveraceae

Die anschießend aufgeführten Sorten des Orientmohn ziehen nach der Blüte ein, treiben

aber im Spätsommer wieder ihre neuen Blattrosetten. Man wähle sie als Zwischenbepflanzung anderer trockenheitsliebender Stauden, welche die kahlen Stellen im Sommer bedecken wenn die Pflanzen eingezogen sind. Sie bringen aber äußerst große sensationelle Blüten hervor: Jeder Boden wirkt akzeptiert auch schwerer Böden. Staunässe sollte aber vermieden werden.

- **orientale 'Marlene'** 5,00
burgunderrote, harmonisch geformten, eher kleinen Blüten 70 cm
- **orientale 'Patty's Plum'** 5,00
Aussergewöhnlich violettpurpur Blütenfarbe. 80 cm
- **orientale 'Türkenlouis'** 5,00
Leuchtendrote, stark gefranste Blütenblätter. Sehr auffällige Sorte. 80 cm

Paraquilegia - - Ranunculaceae

- **microphylla zur Zeit ausverkauft**

Bei Alpinliebhabern begehrte Pflanze. In schottrigen Böden oder am besten in engen Felsspalten kultivieren. Nicht ganz einfach aber in der Natur eine wundervolle Pflanze.

Paronychia — Illecebraceae

- **dichotoma (Nadelblättrige Mauermiere) nur wenige** VI-VIII 4,00
Pflanzen sonst wieder ab Sommer 2019 gelben Blüten. Besonders ist die im Herbst einsetzende orangene Färbung der Polster.
Kann m it ihren nadeligen Trieben auch apart über den Rand von Schalen hängen. 10 cm
- **kapela NEU!** VI-VIII 3,50
Bildet dichte, extrem dauerhafte Polster. Zierend sind die silbrigen Hochblätter der Blüte.
Unsere pflanze steht schon seit über 15 Jahren im Steingarten. 5 cm

Patrinia - Goldbaldrian - Valerianaceae

- **scabiosifolia** 80/170 cm 4,00
Diese hübsche und langblühende Staude aus Asien passt hervorragend in sonnige Wildgartenpartien. Über dem laub erhebn sich die bis brusthohen Blütenstängel mit den leuchtend gelben Blütenständen. VII-VIII

Pelargonium -Pelargonie, Geranie- Geraniaceae

- **endlicherianum (A)** VI-VII 5,00
Die einzig winterharte Pelargonie aus Herkunft Türkei. An gut drainierte trockenere vollsonnige Stellen pflanzen und im Winter eventuell Nässeschutz geben. 40 cm sonnig

Penstemon -Bartfaden- Scrophulariaceae

- **confertus 'Pygmaeus' (A)** V-VII 3,00
Kleine polsterbildende Art, die sich neben besonderen Plätzen im Steingarten auch gut für Tröge und Schalen eignet. Verbreitet sich auch durch leichte Selbstaussaat. Rötlicher Blattaustrieb im Frühling. 10 cm
- **davidsonii (A)** VI-VIII 3,50
Diese Wildart kommt aus Washington und Kalifornien. Bildet kleine Zwergsträucher und ist immergrün. Die Blüten sind leuchtend blau bis lila purpurn. 15 cm
- **digitalis 'Husker's Red'** VI 3,00
Dieser Bartfaden zeichnet sich besonders durch seine purpurroten Blätter und seine darüberstehenden weißlichrosa Blüten aus. Schlanker Wuchs. 100 cm.
Durch das rötliche Laub und den straffen aufrechten Wuchs wichtige Begleitpflanze. Für sonnige bis halbsonnige Rabatten
- **digitalis 'Precious Gem'** VI 4,00
Bronzefarbener Austrieb und rosa Blüten an hohen Rispen zeichnen diese Sorte aus. 80 cm
- **pinifolius** VII 4,00

- Diese Art besitzt feines, attraktives nadelartiges Laub. Er bereichert den sommerlichen Steingarten und Beete mit seinen zahlreich erscheinenden orangeroten Blüten. *30 cm*
- **'Schönholzeri'** VI-VII 3,00
 Halbstrauchige bis 80 cm hohe Staude mit auffällig scharlachroten Blüten. *80 cm*
 Echter Dauerblüher mit recht großen fingerhutähnliche Blüten hervor.
 Er benötigen allerdings guten Winterschutz. (Nässe schutz &schutz bei Barfrost)
- Persicaria – Knöterich - Polygonaceae**
 Alles dankbare Dauerblüher von VI-X. Für lehmig-humose Böden.
 Horstiger Wuchs ,und keine Aussaat machen ihn zu einem zuverlässigen langlebigen Gartenbewohner
- **amplexicaule 'Album'** VI-X 3,50
 Wie obige aber mit schwächeren Wuchs und hellgrünere Laub. *100 cm*
 Reinweiße Blütenrispen
- **amplexicaule 'Alba Junior' NEU ab Sommer 2019** VI-X 4,50
 Niedrig wachsende , weißblühende Sorte.
- **amplexicaule 'Inverleith'** VI-X 3,50
 Schöne kompaktwüchsiger Sorte mit leuchtendroten, kürzeren Blütenkerzen *60 cm.*
- amplexicaule 'Orange Fields' ®** wieder ab Sommer 2017
 Diese Sorte hat attraktive orangerote Blütenrispen. *90 cm*
- **amplexicaule 'J.S.Delgado' ®** VII-X 4,50
 Sehr kompakt wachsende und reichblütige Sorte. *35/50 cm*
- **amplexicaule 'Rowden Gem' NEU!** VI-X 4,50
- **amplexicaule 'Speciosa' ('Firetail')** VII-IX 3,50
 Bekannte Sorte mit schnellem Wuchs. Bildet schnell schöne Horste *130 cm*
 und ist reichblütig.
- **affine 'Superbum'** V-IX 3,00
 Bodendeckende Polster mit zum Teil auch im Winter grünen Blättern. *25/35 cmm*
 Rosa Blütenrispen. sonnig-hsch
- Persicaria – Tarant - Polygonaceae**
- **'Johanniswolke'** (Polygonum polymorphum 'Johanniswolke') VI-VIII 5,00
 Wird bis 150 cm hoch und bleibt selbst im Alter horstig. Keine unerwünschte Ausläuferbildung. Duftende, cremeweiße Blütenrispen die sich im Sommer cremerosa verfärben. Diese Staude ist ausgesprochen anspruchlos und langlebig. *150 cm*
 Diese Staude zählt zu den wenigen Großstauden die schon im Frühsommer voll entwickelt sind und dennoch bis zum Herbst ansehnlich bleiben. Die Blätter färben sich im Herbst goldgelb mit Rot. Für normalen, schweren Boden der nicht zu trocken wird.
- Petrocallis – Steinschmückerl- Brassiaceae**
- **pyrenaica NEU! ab April 2017** V-VI 4,00
 Kleine, heimische Polsterpflanze mit aufsitzenden rosalila Blüten. *3 cm*
 Liebt absonnige Standorte auf felsig-kalkhaltigen Boden.
- Petrophytum - - Rosaceae**
- **caespitosum (A)** 5/15cm 4,50
 Ganz niedriger, langsamwachsender, kissenbildender Zwergstrauch. Besitzt immergrünes blaugraues Laub. Steht bei uns im Steingartn seit 15 Jahren und hat einen Durchmesser von 30 cm. Die weißen Blüten stehen in kurzen Rispen über dem Laub. VII-VIII
- Phlomis –Brandkraut- Lamiaceae**
 Beide Arten sind durch ihre Samenstände das ganze Jahr über attraktiv.
- **russelliana** VI-VI 3,00
 Stattliche, kräftig wachsende Staude mit übereinanderstehenden *40/100cm*
 gelben Blütenquirlen. Wächst gut auch an schwierigen Stellen. Selbstaussaat. Robust.
- **tuberosa 'Amazone' Lieferbarkeit nicht sicher** V-VI 4,00
 Eine Auslese von Ernst Pagels die niedriger ist als die Art. Rosa Blütenquirl. *50/120 cm*

Phlox -Phlox,Flammenblume- Polemoniaceae

Die nachfolgend bis Phlox subulata aufgeführten Sorten sind frühlingsblühende Arten und Sorten für den trockneren, sonnigen Steingarten.

- | | | |
|---|-------|------|
| - borealis (A) | IV-V | 3,00 |
| Rosa Blüten. | 10 cm | |
| - camla 'Nana' (covillei) (A) | IV-V | 3,00 |
| Bildet dichte, moosähnliche frischgrüne, Polster welche mit Massen kleiner, weißer Blütchen bedeckt sind. | 5 cm | |
| Phlox -Phlox,Flammenblume- Polemoniaceae | | |
| - douglasii 'Crackerjack' (A) | IV-V | 3,00 |
| Leuchtend karminrote Blüten. | 5 cm | |
| - douglasii 'White Admiral' (A) | IV-V | 3,00 |
| Strahlendweiße Blüten. NEU! | 5 cm | |
| - Hybride 'Midnight Purple' (A) | IV-V | 4,00 |
| Fantastische Hybride mit Phlox pulvinaris. Sehr klein und kompakt wachsend dunkelvioletten Blüten. | 5 cm | |
| - Hybride 'Midnight Red' NEU! | IV-V | 4,00 |
| - subulata 'Amazing Grace' (A) | IV-V | 2,50 |
| Seidiges weiß mit kleinem purpurrotem Auge. | 10 cm | |
| - subulata 'Scarlet Flame' (A) | IV-V | 2,50 |
| Purpurrote Blüten. | 10 cm | |
| - subulata 'Wilson's Dunkel' (A) | IV-V | 2,50 |
| Helle, schieferblaue Blüten. | | |

Für folgende Arten darf der Boden auch gerne Humos und leicht sauer sein:

- | | | |
|--|-------|------|
| - divaricata 'Clouds of Perfume' NEU! | IV-V | 4,00 |
| Hellblaue Blüten die eine Wolke von Duft verströmen. | | |
| - stolonifera 'Blue Ridge' | IV-V | 3,50 |
| Reich- und recht langblühender niedriger, ausläufertreibender Phlox. Liebt leicht absonnige lagen unter Gehölzen oder Stauden in humosen oder leicht lehmigen Böden. Klarblaue Blüten. | 25 cm | |

Phlox -Phlox,Flammenblume- Polemoniaceae**Hohe Phlox:**

Phlox amplifolia verträgt Trockenheit und Wurzeldruck von Gehölzen und Stauden besser als *Phlox paniculata* und kommt auch mit Hitze und Halbschatten besser zurecht. Gegen Stängel-Älchen, Nematoden und Pilzkrankheiten wie Mehltau ist er wesentlich widerstandsfähiger.

- | | | |
|--|----------|------|
| - amplifolia 'Christine' NEU! | VII-IX | 4,50 |
| Die dunkelrosa Blüten stehen in einer geschlossenen Kuppel. Sie besitzen wie andere Breitblattphloxe einen dunkleeren Stern in der Blüte. | | |
| - amplifolia 'Kleiner Augensterne' | VII-IX | 4,50 |
| Große hellrosa Blüten mit zartem dunkelrosa Auge. | 70 cm | |
| - amplifolia 'Kurpel' | VII-VIII | 4,50 |
| Sehr wüchsige Sorte mit großen purpurlila Blütenständen. Die Sorte bildet kräftige Horste und kommt selbst in niederschlagsarmen Regionen mit Sandböden noch erstaunlich gut zurecht. Blüht oft noch mal nach. Eine Auslese von Dr. Simon. | 60 cm | |
| - amplifolia 'Minnehaha' | VII-VIII | 4,50 |
| Diese Sorte blüht violettrosa mit kleinem rotem Auge. | 80 cm | |
| - amplifolia 'Spätsommer' | VII-IX | 4,50 |
| Dunkelrosa, Auge rosarot. Blüht spät. | 100 cm | |
| - amplifolia 'White Cloud' ('Weiße Wolke') NEU | VII-IX | 4,50 |
| Sehr hohe Sorte mit hellgrünem Blatt und weißen Blüten. | 130 cm | |

Die unten aufgeführten Wiesenphloxe (*Phlox maculata*) besitzen eine gute Widerstandskraft gegen Mehltau.

- | | | |
|--|-----------|------|
| - maculata 'Mrs Lingard' | VII-VIII | 3,50 |
| Weiß mit zartrosa Hauch. Die großen, duftenden Blütenrispen wirken besonders vor dunklem Hintergrund oder auch am Abend. | 80-120 cm | |
| - maculata 'Natascha' | VII-VIII | 3,50 |
| Diese Sorte besitzt auffällig lilarosa-weiß gestreifte Blüten. | 80 cm | |

- | | | |
|---|----------|------|
| - maculata 'Omega' | VII-VIII | 3,50 |
| Eine weiße Sorte die ein rosalila Auge besitzt. | | |
| | 80 cm | |
| - maculata 'Rosalinde' | VII-VIII | 3,50 |
| Violettrosa | | |

Phlox paniculata

Eine Vielzahl von Sorten gibt es bei dieser Gruppe. Es sind unentbehrliche Farbbringer für die bunte Sommerrabatte. Etwas lehmiger Boden wird bevorzugt.

- | | | |
|--|----------|------|
| - paniculata 'Anne' wieder ab Sommer 2019 | VII-VIII | 4,00 |
| Die großen cremeweißen Blüten mit den zartrosa Röhren verleihen dieser aus Belgien stammenden mittelhohen Sorte einen sanften Charme. Die weißen Blüten überziehen sich besonders zum Abblühen mit einen sanften rosa Hauch. | | |
| Jan Spruyt benannte diese Sorte nach seiner Frau Anne. | | |
| - paniculata 'Barnwell' wieder ab Sommer 2019 | VII-VIII | 4,00 |
| Eine sehr vitale und wüchsige Sorte . Tiefrosa mit rötlichem Auge. | | |
| Diese Sorte besitzt zudem besonders schön geformte Einzelblüten. | | |
| - paniculata 'Belosnezka' NEU!! | VII-IX | 6,00 |
| Großen, reinweißen Blüten mit verführerisch rosa Schimmer um Knospen und Kelch. | | |
| Sehr schöne russische Sorte. | | |
| - paniculata 'Blue Paradise' | VII-VIII | 4,00 |
| Blaue Blüten mit dunklerem Auge. Die blaue Farbe kommt am besten in der Dämmerung zur Geltung, deshalb am besten in der Nähe der sommerlichen Terrasse Pflanzen. | | |
| - paniculata 'David' (amplifolia 'David) | VII-VIII | 4,00 |
| Sehr vitale und empfehlenswerte Sorte. Auffällig gesundes Laub und starker Wuchs. | | |
| Reinweiße Blüten. | | |
| - paniculata 'Dorffreude' | VII-VII | 4,00 |
| Bis heute hat sich diese alte , robuste Karl Förster-Sorte bewährt. Sie blüht tiefrosa mit rotem Auge. | | |
| - paniculata 'Düsterlohe' | VII-VIII | 4,00 |
| VII-IX | | 3,00 |
| Eine alte recht hohe Karl Förster-Sorte mit dunkelvioletten Blüten. | | |
| Sie wirkt aber nicht düster sondern hat eine satte Blütenfarbe die gerade in Kombination mit Heller blühenden Stauden zur Geltung kommt. | | |
| - 'Graf Zeppelin' | VII-VIII | 4,00 |
| Große schneeweiße Einzelblüten mit deutlich abgegrenzter, kleiner rubinroter Mitte machen diesen Phlox sehr auffällig. | | |
| - 'Hesperis' wieder ab April 2019 | VII-VIII | 4,00 |
| Eine robuste Sorte mit kleinen helllila Blütchen. Sehr wüchsig und gesund. | | |
| Die kleinen Blütchen bilden wohlgeformte, große pyramidale Blütenrispen. | | |
| Gut Resistent gegen Trockenheit und Hitze. | | |
| - paniculata 'Kirchenfürst' NEU ab April 2019 | VII-VIII | 4,00 |
| Diese Sorte besitzt auffällig dunkelkarminrote Blüten. | | |
| - paniculata 'Kirschkönig' NEU | VII-VIII | 4,00 |
| Kirschrot, dunkles Auge, sehr leuchtend und langblühend. | | |
| - paniculata 'Laura' | VII-VIII | 4,50 |
| Fuchsienviolette Blüten, zur Mitte einen verschwommenen, weißen Stern. | | |
| Gesunde und stattliche Sorte, die ursprünglich als 'Uspech' gehandelt wurde, mit der echten 'Uspech' aber nichts zu tun hat. | | |
| - paniculata 'Lilovaja Mantija' Neu | VIII-IX | 4,00 |
| Wüchsiger Phlox mit großen Blüten in zartem Lila. Sehr vitale Sorte. | | |
| - paniculata 'Nachodka' NEU! | VII-VIII | 4,00 |
| Eine vitale, sehr wüchsige russische Spitzensorte aus der Züchterwerkstatt von Gaganov. | | |
| Die sehr großen zartrosa Einzelblüten bilden riesige Blütenrispen. Hat einen besonders intensiven und angenehmen Duft. Sehr robust und anpassungsfähig. | | |
| - paniculata 'Nirvana' NEU ! | VII-VIII | 4,00 |
| Fast weiße Blüten werden im Abblühen leicht rosa. Dunkelrosa Röhre und kleines, rosa Auge. | | |

- Doldentraubige Blütenrispe. Lanzettliche Blätter. Selektion von Coen Jansen 70 cm
- **paniculata 'Orlenka' NEU!** VII-VIII 6,00
Die Blüten von 'Oljenka' (so die eingedeutschte Schreibweise) sind hellrosa mit
hellscheinendem, weißlichen Zentrum und prächtigem karminroten Auge. Mittelgroße
rund-konische Blüten dolden. Wüchsig und gesund.
Eine russische Spitzensorte des bekannten russischen Phloxzüchters Pavel Gaganov,
- **paniculata 'Pax'** VII-VIII 4,00
Robuste und reinweiß blühende relativ niedrige Sorte. 80 cm
- Phlox -Phlox,Flammenblume-** Polemoniaceae
- **paniculata 'Prinzess Stutza' (Princess Sturdza) NEU!** VII-VIII 5,00
Blüten in dunklem rosa mit leichtem weißen Ring in der Mitte. Blassgelbe Staubbeutel.
Sehr kräftig, wüchsig und gesund.
Prinzessin Greta Sturdza legte den berühmten Garten "Le Vasterival" in Sainte Marguerite/s.M. in Frankreich an.
Hier fand sie diesen Phlox und gab ihn an Christopher Lloyd den Besitzer der Gärtnerei "Great Dixter" in Sussex,
England weiter.
- **paniculata 'Starfire'** VI-VIII 6,00
Auffällig feurigrote Blütenstände und dunkles Laub.
- **paniculata 'Uralskie Skazy' (syn. 'Fairytale of the Ural') NEU! ab April 2018** VI-VIII 100 cm
Lachsrot überhaucht von Grau mit roter Mitte. Doldentraubige Blütenrispe.
Lanzettliche Blätter. Russische Züchtung von Gaganov,
- Phuopsis – Scheinwaldmeister-** Rubiaceae
- **stylosa 'Rubra'** V-VIII 3,00
Erinnert an Waldmeister und ist gut als Bodendecker zu verwenden. 20 cm
Rosarote Blütenköpfchen über frischgrünem Laub.
- Physostegia -Gelenkblume-** Lamiaceae
Gute Schnittstauden für jeden normalen, guten Gartenboden. Der Name kommt von
den Blüten die ein Gelenk besitzen und sich interessant hin- und her biegen lassen.
- **virginiana 'Bouquet Rose'** VI-VIII 3,00
Leuchtend violettrote Blüten. 70 cm
- **virginiana ssp. speciosa 'Variegata'** VI-VIII 3,00
Rosarote Blüten und auffällig bunt gefärbtes Laub, 70 cm
das den ganzen Sommer auffällig bleibt.
- Phyteuma - Teufelskralle -** Campanulaceae
- **scheuchzeri** 30cm 3,00
Sehr dauerhafte und schöne Teufelskralle. Wächst in der Natur auf kalkigen VI
Felsfluren und Weiderasen. Heimische Teufelskralle für den halbschatten gut geeignet.
- Plagiorhegma (= Jeffersonia dubia) - -** Berberidaceae
- **dubium zur Zeit ausverkauft** IV-V 8,00
Besondere, zarte Pflanze aus der Mandschurei für humusreichen Boden. Zarte hsch-sch 20 cm
lilablau Blüten an dünnen Stielen stehen schwebend über den Pflanzen.
Trotz ihrer Zartheit ist sie aber sehr ausdauernd und langlebig.
- **diphyllum** wenige Pflanzen 8,00
Ähnlich obiger nur mit weißen Blüten und aus N-Amerika stammend.
- Plantago -Wegerich-** Plantaginaceae
- **schrenkii (A)** 5 cm 4,00
Interessante Wildart aus der Türkei mit speckig,, glänzenden grünen Blättern. V
Langsam wachsend und für kleinere Plätze in Trögen und Schalen gut geeignet.
- Podophyllum -Maiapfel-** Berberidaceae
Hauptsächlich aus China stammende Staudengattung. Verwendung finden sie in am
besten etwas feuchteren humosen Boden als dekorative Schattenpflanzen.
- **hexandrum (emodi) 'Majus'** V 5,00
Die im Austrieb gefalteten relativ großen Blätter sind bronzerot gefärbt. 70 cm
Die einzelnen Blüten stehen aufrecht und haben eine weiß bis hellrosa Einzelblüte.

- Die anschließend erscheinende Frucht ist leuchtend korallenrot und kann die Größe eines Hühnereies erreichen.
- **'Spoty Dotty'** VII 12,00
Rosarote Blüten und gefleckte grüne Blätter. 80/45 cm
Die Blüten hängen mystisch nach unten unter den Blättern.
- Polygalla** - Buchsblättriges Kreuzblümchen-
- **chamaebuxus 'Multicolor' (A-AA) NEU!** V-VI 4,50
Strauchartige, polsterbildende Staude mit buxartigen Blättern. Ginsterförmige, besondere, gelb/pinklilafarbene Blüten im April bis Juni. Höhe ca. 20 cm. Bevorzugt einen 15 cm durchlässigen, kalkhaltigen Boden in sonniger bis halbschattiger Lage. Geeignet für Steinanlagen, Mauerfugen.
- Polygonatum** -Salamonsiegel- Convallariaceae
Gattung mit ungefähr 30 Arten aus den Gegenden der nördlichen Halbkugel.
- **curvistylum** V-VI 5,00
Interessante langsam aber gutwachsende Art mit rosalila Blüten. Sehr attraktiv. Später aber zuverlässiger Austrieb.
 - **hirtum (latifolium) 'Waldzweig'** V-VI 4,50
Wächst in der Natur an trockenen Waldrändern und freien Flächen.
Die Pflanzen sind variabel in Bezug auf Höhe und Blattform. Hier ein Klon mit nur 30 cm Höhe. Sehr wüchsige und empfehlenswerte Art die sich zügig und dicht ausbreitet.
 - **x hybridum 'Weihenstephan'** V-VI 4,50
Weiße Blütenglockchen. Diese Art ist in allen Teilen wesentlich größer als die folgende bei uns heimische Art. Behält das Laub sehr lange. 120 cm
hsch-sch
 - **multiflorum** V-VI 4,00
Heimische Waldpflanze die entfernt an ein riesiges Maiglöckchen erinnert. 80 cm
hsch-sch
 - **odoratum 'Grace Barker'** V-VI 4,50
Langsamwachsende Sorte deren Horste im Laufe der Jahre an Schönheit gewinnen. Die Blätter sind auffällig cremeweiß gestreift und die Blätter haben eine etwas andere aber attraktive Blattstellung als bei der Wildart. 50 cm
 - **odoratum var. plurifolium 'Variegatum'** V-VI 4,00
Diese Varietät hat gelblichweiß gerandete Blätter. Wächst wesentlich langsamer als unser heimischer Salamonsiegel. 50 cm
hsch-sch
 - **roseum NEU!** V-VI 6,00
Zentralasiatische Art mit altrosa Farbe. Das schönste sind für uns noch i Herbst die die mit roten Beeren geschmückten Triebe. 70 cm
- Polygonum** -Knöterich- Polygonaceae
siehe auch Bistorta
- Potentilla** -Fingerkraut- Rosacea
- **atrosanguinea 'Gibson's Scarlet'** VI-VII 4,00
Über dunkelgrünem Laub erscheinen leuchtendrote Blüten über lange Zeit im Sommer. Endlich mal ein echtes Rot. Robuste und trockenheitsverträgliche Staude. 50 cm
sonnig
 - **crantzii 'Goldrausch' (A)** IV-VI 3,00
Dankbare Pflanze für vollsonnige Plätze mit der Eigenschaft bis zum Herbst immer wieder vereinzelt nachzublühen. Dottergelbe Blüten. 10 cm
sonnig
 - **neumaniana 'Nana' (A)** IV-VI 3,00
Flache Bodendeckende Polster mit reingelben Blüten. 5 cm
sonnig
 - **nitida 'Compacta' (A) - (AA)** V-VI 3,50
Das Dolomitenfingerkraut benötigt einen besonderen Platz in möglichst mageren Kalksteinboden. Für Tröge, Schalen oder ähnlich kleine Pflanzplätze. 5 cm
sonnig
 - **rupestris NEU!** V 3,00
Das Felsenfingerkraut blüht weiß und eignet sich für Gehölzränder und volle Sonne. 30 cm
Mit der Zeit wächst es zu ansehnlichen Beständen heran,

Pratia -Elfenteppich- Campanulaceae

Kann sich sogar an halbschattigen, frischen Stellen im Rasen behaupten. Wir haben eine Rasenfläche bei den Schwiegereltern die mit einem blauen Schleier von Istoma durchzogen ist. Die leichte Begehung des Rasens wird auch dort sehr gut vertragen.

- **fluviatilis** V-VIII 3,00
Kleinblättrige Polster bildend mit dicht aufsitzenden in einer Vielzahl erscheinenden kleinen hellblauen Blüten. Nicht zu trocken halten, liebt frischen Boden. 5 cm sonnig-hsch

Pratia -Elfenteppich- Campanulaceae

- **fluviatilis** V-VIII 3,00
Hellblaue Blüten. Dauerblüher für frischen Boden. Bildet durch Ausläufer Teppiche. 5 cm
- **fluviatilis 'Blue County'** V-VIII 3,00
Wie die Art nur mit dunkelblauen Blüten. 5 cm

Primula -Primel- Primulaceae

Äußerst artenreiche Gattung mit fast 600 Arten und einer großen Sortenvielfalt. Hierunter finden wir anspruchlose Arten für verschiedene Gartenstandorte sowie Pfleglinge für den erfahrenen Alpenpflanzenliebhaber.

- **allionii (Wildform) (AA)** 5cm 3,50
Die Wildart aus den Seealpen. Aus Saat gezogene Pflanzen. Variabel in der Farbe. Kultur in steilen Felsspalten. Sehr frühe Blüte ab März
- **allionii x marginata 'Beatrice Lascar's' (AA)** 3,50
- **allionii x marginata 'John Hughs' (AA)** 3,50
- **allionii x marginata Miniera Typ Kammerlander (A)** 3,50
- **allionii x marginata 'Steadbrook Charme' (A)** 3,50
- **allionii x marginata 'Steadbrook Lucy' (A)** 3,50

Alle Primula marginata-Sorten vertragen sehr viel Trockenheit und Sonne.

Außerhalb der Blüte zieren sie durch ihre schönen meist intensiv gekerbten Blätter. (A) – (AA)

Hervorragende, kleine alpine Stauden für Tröge und Schalen. V-VI

- **marginata Adrian Eans** 3,50
- **marginata 'Balfouriana'** 3,50
- **marginata 'Drake's Blue'** 3,50
- **marginata 'Holden Variety'** 3,50
- **marginata 'Ivy Angel'** 3,50
- **marginata 'Marven'** 3,50
- **marginata 'Sheila Derby'** 3,50
- **marginata 'Steadbrook Lucy'** 3,50
- **x allionii 'Bill Martin' (AA)** 3,00
- **allionii x marginata 'Typ Kammerlander'** 3,00
- **x arctotis (Primula auricula x hirsuta) (= P. x pubescens) (AA)** V 3,00
Purpurrosa Blüten. 10 cm
- **x intermedia (Primula minima x clusiana) (AA) zur Zeit ausverkauft!** V 3,50

Frühlingsprimeln (Sektion Vernales) für halbschattigen Stand in etwas humosen Boden: V

- **x 'Garryarde Guinivere'** 10 cm 3,00
Eine reizende Sorte mit tollen Kontrast. Bronzefarbenes Laub und hellrosa Blüten mit gelbem Auge. Garryard bezeichnet ein Dörfchen im Co. Kildare, Irland. Hier soll Primula 'Garryarde Guinevere' entstanden sein, so um 1935.
- **x pruhoniana 'Purpurkissen'** purpurrote Blüten (A) 10 cm 3,00
- **x pruhoniana 'Schneewittchen'** weiß (A) 10 cm 3,00
- **x pruhoniana 'Usambarablau' NEU!** 10 cm 3,00
Tolle Sorte mit einem besonders intensiven Blau.
- **x pruhoniana 'Wanda'** rötlichlila Blüten mit gelbem Auge (A) 10 cm 3,00

Primula -Primel- Primulaceae

Gefüllte Gartenaurikel (Sektion Auricola):

- **x pubescens 'Complet' (A)** dunkelrot gefüllte Blüten 15 cm 4,00
- **x pubescens 'Devon Cream' (A)** gelblich gefüllte Blüten 15 cm 4,00
- **x pubescens 'Lilablau' (A)** helle, lilablau gefüllte Blüten 15 cm 4,00

Einjährigblühende Gartenaurikel (Sektion Auricola):

- **x pubescens 'Volcan'** gelbe Blüten mit breitem, rotem Rand (A) 15 cm 4,00
- **x pubescens 'Old Dusky Miller' (A)** 15 cm 4,00
- **x pubescens 'Old Dusky Yellow' (A)** 15 cm 4,00

Pritzelago (Hutchinsia) – Gemskresse – Brassiaceae

- **alpina** IV-V 3,00
Bildet kleine Polster und steht am liebsten absonnig bis halbschattig.
10 cm
Weiße Blüten stehen über zartem, kresseähnlichem graugrünem Laub. Zarte Pflanze.

Prunella -Braunelle- Lamiaceae

- **grandiflora 'Altenberg Rosa' (A)** VI-IX 3,00
Zierlicher wachsende Form mit kräftig dunkelrosa Blüten.
15 cm
Niedriger, langblühender Bodendecker für Sonne und Halbschatten.
- **grandiflora 'Gerhard Rudolf' (A)** VI-IX 3,00
Ähnlich obiger nur mit auffällig stark gefiederten Blättern.
15 cm

Pterocephalus -Alpenscabiose- Dipsacaceae

- **depressus (A)** V-VII 4,00
Bildet schöne, kompakte Polster mit scabiosenähnlichen aufsitzenden Blüten.
5 cm
Schöne kleinere Polster für Tröge, Schalen und Steingarten.
- **parnassii (A)** 5 cm 4,00
Größere Polster als obige bildend. Kann sehr schön über Steine und Trogränder hängen.
- **pinardii** 5 cm 4,50

Pulmonaria -Lungenkraut- Boraginaceae

- **angustifolia 'Azurea'** III-IV 3,00
Leuchtend azurblaue Blüten.
25 cm
- **'Diana Claire' NEU!** III-IV 3,50
Sorte mit vollkommen silberlaubigen Blättern. Blaue Blüte.
- **saccharata 'Mr. Moon'** III-IV 3,00
Blüten zuerst rötlich dann bläulich verfärbend. Weißbunt getupftes Blattwerk.
25 cm
- **Hybride 'Blue Ensign'** III-IV 3,50
Diese Sorte besitzt sehr auffällig große, dunkelblaue Blüten.
20/30 cm

Pulsatilla -Küchenschelle- Ranunculaceae

- lila getönte Blüten.
- **albana f. lutea** 20 cm 4,50
Gelb blühende Küchenschellenart. Besonders.
zierliche Art mit tief eingeschnittenen Blättern und lilarosa Blüten.
- **campanella** III-IV 4,50
Wildart aus Asien. Die Blütenfarbe kann von violett bis weiß variieren.
- **patens ssp. flavescens (A) nur noch einzelne vorhanden** 20 cm 6,50
Wunderbare und sehr seltene Art. Gelbe Blüten deren Außenseite meist bläulich angehaucht ist.
Liebt eher etwas halbschattigen Standort in durchlässigen nicht sehr kalkreichen Substrat.
- **pratensis ssp. nigricans (Schwarze Küchenschelle) nur noch ein paar einzelne Pflanzen** 25 cm 4,50
Die Art variiert stark in der Farbe. Unter P. pr. ssp. nigricans werden die dunkelpurpurnen
Formen zusammengefasst. Eine dauerhaft und leicht zu kultivierende Art. III-IV
- **slavica Slowakische Kuhshelle (A)** 15 cm 4,00
Sehr schöne Art. Insgesamt zierlicher, feiner und stärker behaart als unsere heimische Art.
- **vernalis** III-IV 4,00
Die heimische Frühlingsküchenschelle bevorzugt mehr saure Böden.
10 cm

Pulsatilla -Küchenschelle- Ranunculaceae

- **vulgaris (A)** III-V 3,50
Große, lilablau Blütenglocken mit anschließenden fedrigen Fruchstständen.
25 cm sonnig
- **vulgaris 'Alba' (A)** III-V 3,50

- vulgaris 'Rubra' (A)	III-V	3,50
Pycnanthemum -Amerikanische Bergminze- Lamiaceae		
- muticum	VI-IX	3,00
Diese Wildart aus dem östlichen N-Amerika bildet durch Ausläufer Bestände. Konkurrenzstark und für flächige Pflanzungen geeignet. Die silbrig-samtigen Hochblätter unter dem Blütenstand sind besonders wirkungsvoll für den flächigen Eindruck. <i>70-100 cm</i>		
Pycnanthemum -Amerikanische Bergminze- Lamiaceae		
- tenuifolium	VII	3,00
Das schmallanzettliche Laub wirkt sehr dekorativ. Hellpurpur Blüten. <i>80 cm</i> Genauso robust und vital wie obige Art.		
Ramonda -Felsenteller- Gesneriaceae		
- myconii (A) – (AA) zur Zeit ganz wenige Pflanzen	V	5,00
Vornehme, wertvolle Wildstade aus den Pyrenäen. Sollte etwas absonnig gepflanzt werden. Die Pflanze wächst langsam, kann aber sehr alt werden. <i>15 cm</i> Dem Usambaraveilchen ähnliche Blüten aus dessen gleicher Familie diese Pflanze stammt.		
- nathaliae NEU! ab April (A)-(AA)	<i>15 cm</i>	5,00
Seltene Wildart aus Griechenland für den Alpinliebhaber. Im Wuchs etwas kleiner als R. myconii.		
- serbica (A)+(AA)	<i>15 cm</i>	5,00
Diese Art hat mehr nickende Blüten als R. myconii und ist insgesamt etwas kleiner im Wuchs.		
Ranunculus -Hahnenfuß- Ranunculaceae		
- calandrinoides NEU!	15 cm	7,50
Ein besonderer Hahnenfuß aus dem Atlas-Gebirge in Marokko. Er besitzt große weiße Blüten die auf der Außenseite rosa angehaucht sind. Blüht sehr früh im Jahr. Im Sommer sollte er möglichst eine Trockenphase über einen Monat bekommen. Für vollsonnige Stellen in lehmig-steinigen Boden der auch gerne mit Kalksteinen durchsetzt ist.		
<u>Ranunculus ficaria</u> <u>Scharbockskraut - Sorten</u>		
Die besonderen Sorten unseres heimischen Scharbockkrautes eignen sich als interessante Frühlingsboten zum Unterpflanzen von Gehölzen und Sträuchern. Die starke Wuchereigenschaft wie die Wildart haben sie verloren und sollten in nährstoffreichen, halbschattigen bis sonnigen Boden gepflanzt werden.		
<u>Ranunculus ficaria</u> <u>Scharbockskraut – Sorten</u> <i>IV</i>		
- ficaria 'Brazen Hussey'		4,00
Fantastische Sorte deren sattgelbe Blüten über völlig schwarzbraunem Laub stehen. Eine vielfach prämierte Sorte die von Christopher Lloyd schon 1979 in der Nähe von Kent gefunden wurde.		
- ficaria 'Collarette'		4,00
Die absolut dicht gefüllte, knopfartige Blütenmitte besitzt einen Kranz von größeren Blütenblättern. Die Erscheinung erinnert an eine Miniaturausgabe der gefüllten Sumpfdotterblume. Sterile Pflanze, sät sich nicht aus! Die Blüte ist prall gefüllt so das sie sich Nicht einmal bei Regenwetter schließen kann.		
- ficaria 'Orange'		4,00
Schöne, leuchtende kupferorange Blüten mit dunkel gezeichneten Blättern.		
- ficaria 'Picton's Double'		4,00
Hellgelbe, dichtgefüllte Blüten mit leichter grüner Mitte. Etwas dichter gefüllt als die Sorte 'Pleniflora'		
		4,00
Alpine Arten:		
- crenatus (A)	<i>10 cm</i>	4,50
Hochalpine Hahnenfußart mit niedrigen, kreisrunden leucht ausgekerbten Blättern. Verwendung im Alpinum in nicht zu trockener leicht krümeliger Lehmerde.		
- gramineus (A)	V-VI	3,00
Goldgelbe Blüten stehen über grasartigen, blaugrünem Laub. Für durchlässige Böden in voller Sonne. Sehr schöne, völlig winterharte Staude aus dem Mittelmeergebiet. <i>20 cm</i> sonnig		

Zieht nach der Blüte ein. Säht sich etwas aus.

Raoulia - Schafsteppich- Compositae

- **australis (R. lutescens hort) (A) – (AA)** 1 cm 4,00
 Dichte, allerniedrigste silbergraue Teppiche spinnend. Besitzt winzige
 gelbe Blütenchen. Benötigt Nässeschutz im Winter. Wächst relativ zügig. sonnig

Reineckia – Japanisches Maiglöckchen- Convallariaceae

- **carnea NEU ab Juni 2019** VIII-IX 4,50
 Die späte Blütezeit macht die kleine Staude für den Gehölzbereich besonders wertvoll. 20 cm
 Immergrüne Pflanze mit spätsommerlicher Blütezeit. Hellrosa Blüten.

Rhazya - Apocynaceae (= Amsonia orientalis)

- **orientalis** VI-VIII 3,00
 Seltene Wildstaude aus NW-Anatolien. Die Blüten erscheinen in endständigen,
 doldenartigen lockeren Ständen. Leuchtend blaue bis dunkelviolette Blütenfarbe. 50 cm
 Für gute nicht zu trockene Böden in voller Sonne.

Rhodiola - Crassulaceae

- **heterodonta (A)** V-VII 4,00
 Fetthennen-ähnliche Staude mit kompaktem horstigen Wuchs. Schönes intensives -
 blau graues Laub und gelbliche bis rötliche Blüten. Für vollsonnige Lagen. 30 cm
- **rhodantha** V-VI 3,50
 Wildpflanze von den Bergwiesen N-Amerikas. Hat rosafarbene Blütenköpfe und
 wächst in kiesig-lehmigen Böden. 20 cm
- **rosea 'Compacta' (A) (f. arctica)** V 4,00
 Ein schöne, kompaktwüchsige Form des Rosenwurz. Jedem Wanderer in den
 nordischen Tundren fallen die schönen Horste von dieser Pflanze auf.
 Im Garten gut und dauerhaft wachsend. Sonnig bis halbschattige Lagen im Steingarten.

Rodgersia - Schaublatt- Saxifragaceae

Imposante, langlebige Stauden mit großen kastanienähnlichen Blättern und Blütenrispen
 aus unzählig kleinen Einzelblüten.

- **aesculifolia** 70/120 cm 4,50
 Sie hat rosskastanienähnliche, meist 7-teilige, bronzefarben getönte Blätter und locker
 verzweigte, pyramidale Blütenstände mit unzähligen weißen Einzelblütchen. Eine wüchsige Wildart,
 Cremeweiße Blüten.
- **Hybride 'Hanna' NEU! wenige Pflanzen** VI-VII 8,00
 Kräftig rosa Blüten erscheinen in einer pyramidalen Blütenrispe. Reichblütig. 90 cm
 Große fingerförmige Blätter. Ausladender Wuchs. Sommergrün.
- **Hybride 'Die Stolz'** V-VI 6,50
 Hellrosa Blüten. 120 cm
- **pinnata 'Crug Cardinal' NEU! wenige Pflanzen** V-VI 6,00
 Rosarote Blüten. 90 cm
- **podophylla 'Bronze Peacock' ® wenige Pflanzen** V-VI 5,00
 Recht kompaktwachsende Sorte mit auffällig bronzartigem Austrieb. Rosa Blütenrispen. 60/120 cm
- **podophylla 'Rotlaub'** V-VI 4,50
 Große, handförmig Blätter mit tief eingesägten Rändern. Im Austrieb
 rötliche Blätter. 150 cm
- **tabularis (Astilboides tabularis)** VII 5,00
 Die Gattung ist eng verwandt mit Rodgersia, unterscheidet sich jedoch durch
 die runde Blattform. Ein besonderer Blickfang sind die großen runden Blätter auf
 hohen, kräftigen Stielen. 80 cm

Romneya - Kalifornischer Baummohn - Papaveraceae

- **coulteri** 160/175 cm 18,00
 Eindruckerweckende Staude für den Kenner besondere Pflanzen. VII-VIII
 Weiße krepppapierartige Blütenchalen mit gelben Staubgefäßen.
 Verlangt sandige, durchlässige Böden. Wenn sich die Pflanzen

wohlfühlen treiben sie Ausläufer.

Rosmarinus -Rosmarin- Lamiaceae

Verschiedene Sorten im späten Frühjahr als stehende und hängende Formen.

- | | | |
|---|--------|------|
| - officinalis 'Blaulippe' | III-VI | 3,50 |
| Eine Rosmarinauslese die man an geschützten Stellen oder auch mit Winterschutz
Draußen versuchen kann da er einen frühzeitigen Triebabschluss besitzt. | 60 cm | |

Rosularia - Crassulaceae

- | | | |
|---|----|------|
| - aizoon (A) | VI | 3,00 |
| Bildet den Dachwurz ähnliche Polster. | | |
| - chrysantha | VI | 3,00 |
| Hat hellgrünere und behaartere Rosetten wie vorige. | | |

Rudbeckia -Sonnenhut- Compositae

- | | | |
|---|----------|------|
| - fulgida var. sullivantii 'Goldsturm' | VII-IX | 3,00 |
| Unersetzlicher Spätsommerblüher mit intensiver Leuchtkraft. | | |
| - fulgida var. deamii | VII-IX | 3,00 |
| Blüten etwas kleiner als obige aber mit größerer Trockenheitstoleranz. | | |
| - laciniata 'Goldquelle' | VIII-IX | 4,00 |
| Diese Sorte mit ihren gelb gefüllten Blüten bleibt für eine R. laciniata_Sorte mit nur
70 cm Höhe recht kompakt. | | |
| - nitida 'Herbstsonne' | VII-IX | 4,00 |
| Große Solitärstaude für etwas frische bis feuchte Böden. Auffällig, hohe, gelbe
Blütenstände mit kegelförmiger brauner Mitte. | 200 cm | |
| - occidentalis 'Green Wizard' NEU! ab | VII-VIII | 4,00 |
| Aus dem westlichen Nordamerika stammender Sonnenhut mit besonderer Blüte.
Der säulenförmige schwarze "Kolben" ist einzig von grünen Hüllblättern umgeben, die Strahlenblüten fehlen.
Gute Bienenweide und auch von Floristen gerne verwendet. | | |
| - subtomentosa 'Henry Eilers' | VII-IX | 4,50 |
| Eine hohe Sorte mit sehr schönen gefalteten Blütenblättern.
Die Blüten wirken dadurch sehr strahlig. Gute neue Sorte.
Robust und gesund. | 180 cm | |
| - subtomentosa 'Little Henry'® NEU! | VII-IX | 4,50 |
| Wie obige attraktive Sorte nur mit viel kompakteren Wuchs. | 100 cm | |

Ruta - -

- | | | |
|---|--------|------|
| - graveolens 'Jackmann's Blue' wieder ab Mai 2019 | VI-VII | 3,50 |
| Sehr schöne Sorte mit kompakterem Wuchs und besonders intensiven graublauen Blättern.
Vorsichtig – besonders bei Sonnenschein können die Blätter der Weinraute phototoxische
Reaktionen bei Berührung auf der Haut hervorrufen. | 60 cm | |

Sagina -Sternmiere- Caryophyllaceae

- | | | |
|--|-------------|------|
| - subulata | VI-VII | 3,00 |
| Bildet dichte, moosartige grüne Polster. | 5 cm sonnig | |

Salvia -Salbei- Lamiaceae

Alle Salbei-Arten sind für Bienen sehr interessant.

- | | | |
|--|--------|------|
| - caespitosa (AA) zur Zeit ausverkauft wieder ab Sommer | 10 cm | 4,80 |
| Bildet kleinere kompakte Polster mit aufsitzenden helllila Blüten. Benötigt absolut
sonnige Plätze und trockenen Standort. Eine Besonderheit für den Pflanzenliebhaber.
gut auf Tuffstein und bildet dort ganz niedrige Polster. Intensivblaue Blüten. | VI-VII | |
| - daghestanica | VI-VII | 4,50 |
| Bildet kleine Polster aus silbergrauen Blattrosetten. Lilablau Blüte. | | |

Die nachfolgend aufgeführten Sorten des Steppensalbei (Salvia nemorosa) sind äußerst

dankbare und robuste Stauden. Es sind unermüdlige, reichblühende Stauden für Beet und Rabatte,
deren Blüten auch stark von Bienen und Schmetterlingen besucht werden. Schneidet man die
Pflanzen kurz vor dem vollständigen Abblühen zurück so erscheint eine zweite Blüte, welche meist
bis zum ersten Frost anhält.

- | | | |
|----------------------------|---------|------|
| - nemorosa 'Adrian' | VI-VIII | 3,00 |
| Weißer Blütenrispen. | 40 cm | |

- nemorosa 'Blauhügel'	VI-X	3,00
Blaue Blütenrispen.	40 cm	
- nemorosa 'Caradonna'	VI-VIII	3,00
Dunkelviolett blühende neue Sorte aus dem Betrieb Zillmer in Uchte. Auffällig sind bei dieser Sorte besonders die schwarzen Blütenstiele.	40 cm	
- nemorosa 'Mainacht'	VI-X	3,00
Nachtblaue Blütenrispen.	60 cm	
Salvia -Salbei- Lamiaceae		
- nemorosa 'Ostfriesland'	VI-VIII	3,00
Tief violettblaue Blütenrispen.	40 cm	
- 'Pustafamme' Neu!		
(= 'Plumosa'). Eine neue, violettrot blühende Sorte, die gefüllt wirkt. Die Blütenstände sind üppig und besonders gut zum Schnitt geeignet.	VI-X	3,50
	60 cm	
- nemorosa 'Viola Klose'	VI-IX	3,00
Dicke, violette Blütenwalzen.	40 cm	
<u>Nachfolgend aufgeführte Salvia officinalis-Sorten</u> eignen sich alle für die Kräuterküche und auch sonst z.B. für trockene Lagen. Das graue Laub vermittelt ein mediterranes Flair.		
- officinalis 'Berggarten'	40 cm	3,00
Eine charakteristische Sorte mit kräftigem, dichtem kompakten Wuchs und den größten Blättern aller Salbeisorten. Ausdrucksvolle, kräftige Blätter bilden einen Blickfang im Beet.		
- officinalis 'Minor'	VI-VII	3,00
Diese Sorte wächst kompakt und eignet sich gut für Töpfe und Schalen.	30 cm	
Salvia -Salbei- Lamiaceae		
<u>Nachfolgende Sorten sind dankbare Dauerblüher. Allerdings sollte man verblühte Samenstände abschneiden da sonst mit kräftiger Selbstaussaat zu rechnen ist.</u>		
- verticillata 'Purple Rain'		3,00
Sorte mit lilafarbenen Blüten.	60 cm	
- verticillata 'Hannah Gubbay'		3,00
Interessante graublaue Blüten besitzt diese Sorte.	60 cm	
Sanguisorba -Wiesenknopf- Rosaceae		
Alle Arten bevorzugen lehmig-humose Böden in Sonne oder Halbschatten. Robuste Stauden wenn der Boden nicht zu trocken und mager ist.		
- 'Arnheim' NEU!	VIII-IX	4,50
Besitzt rote Blütenköpfe die eine gute Fernwirkung haben und auf langen Blütenstielen sitzen.	100 cm	
- 'Cangshen Cranberry' NEU!	VIII-IX	4,50
Eine dunkelblutrot blühende Sorte von Dan Hinkley. Eignet sich auch gut zum Schnitt.	80 cm	
- obtusa	VII-IX	6,00
Rosa Blütenähren. Diese Art aus Japan kommt von dem Berg Hayachine auf Honshu. Gedeiht dort auf alpinen Wiesen und gedeiht bei uns problemlos in am besten etwas frischen bis feuchten Böden.	60 cm	
	sonnig-hsch	
- 'Scapino' NEU!	VII-IX	4,50
Besitzt dunkelrote, lange leicht überhängende Blütenstände.	100 cm	
- 'Sotomayor' NEU!	VII-IX	6,00
Bringt bis mannshohe Blütenstände an denen die lang überhängenden, weißen Blütenwalzen sitzen.	200 cm	
- tenuifolia 'Alba'	VIII-IX	6,00
Wunderbare elegante Großstaude deren weiße Blüten an den hohen Blütenstielen pendelnd herunterhängen.	180 cm	
	sonnig-hsch	
- tenuifolia 'Hank Gerritsen' NEU!	VIII-IX	6,00
Eine Sorte mit rosafarbenen Blüten die wie bei S. tenuifolia üblich die hängenden „Blütenwürstchen“ zeigen.	130 cm	
Santolina -Heiligenkraut- Asteraceae		
Kleine, immergrüne Halbsträucher aus dem Mittelmeerraum. Sie haben eine zierliche, duftige Belaubung. Damit die Pflanzen nicht so schnell vergreisen sollten sie unbedingt regelmäßig zurückgeschnitten werden.		
- chamaecyparissus	VII-VII	3,00
Silbergraue Blätter und gelbe Blütenköpfchen.	30 cm	

- **chamaecyparissus 'Edward Bowles'** VI-VII 3,00
Reichblütig mit großen cremegelben, halbkugeligen Blütenköpfen. 45 cm
- **rosmarinifolia** VII - VII 3,00
Feines grünes laub, gelbe Blütenköpfchen. 40 cm

Saponaria -Seifenkraut- Caryophyllaceae

- **Max Frei (x lempergii Max Frei)** VII-VIII 4,00
Wertvolle Steingarten- und Beetstaude wegen des späten reichen Blütenflors. Hellrosa Blüten. 40 cm
- **ocymoides (A)** V-VI 3,00
Schnell und üppig wachsende Polsterstaude, welche auch schön über Mauern hängen kann. Bildet große Blütenkissen. 20 cm sonnig
- **officinalis 'Alba Plena' NEU!** VI-IX 4,00
Weiß gefüllte Blüten entspringen zartrosa Knospen. Die Blüten verströmen am Abend einen angenehmen Nelkenduft. Die Pflanze verbreitet sich durch Ausläufer und sollte nur dort gepflanzt werden wo sie wuchern darf. 80 cm
- **x olivana (Saponaria pumila x caespitosa) (A)** VI-VII 4,00
Bildet kleine, feste grüne Kissen mit reichem Flor rosaroter Blüten. Liebhaberpflanze für besondere Plätze im Steingarten, Trögen und Schalen. 10 cm sonnig

Saruma – Aristolochiaceae-

- **henryi wenige Pflanzen** 6,00
Seltene Staude aus China wo sie in Wäldern wächst. Wie ein aufrecht wachsender Haselwurz. Die leuchtend gelben Blüten erscheinen gleich nach dem Austrieb wenn die Pflanze noch ganz niedrig ist und setzen sich fort bis zum Juni. Im Sommer erreicht die Pflanze bis 40 cm Höhe. III-IV 40 cm
Langsam wachsende aber dauerhafte, robuste Staude.

Satureja -Bohnenkraut- Lamiaceae

- Sehr bieneninteressante Stauden und auch gut in Gefäßen zu kultivieren.
- **montana (Gewöhnliches Bohnenkraut)** 3,00
Sproßteile frisch und getrocknet zum Einlegen von Gurken und Bohnengerichten. 20 cm sonnig
- **montana ssp. illyrica (A) zur Zeit ausverkauft** IX-X 3,00
Eine Varietät aus Jugoslawien, Albanien. Wächst mehr oder weniger aufrecht und hat lilablau Blüten. Ebenfalls sehr dankbare Stauden in Schalen, Töpfen usw. 20 cm
- **spicigera (A)** IX-X 3,50
Eine nur 10 cm hoch wachsende Form mit reinweißen an Erika carnea erinnernde Blüten im Herbst. Kriechender Wuchs. Sehr dankbare Staude in Töpfen. 10 cm

Saxifraga -Steinbrech- Saxifragaceae

Aus dieser Gruppe der Steinbreche gibt es inzwischen unzählige Sorten, die eine bunte Palette verschiedenster Farben in den Vorfrühling des Steingarten bringen. Hier gibt es mehr oder weniger sonnenerträgliche Sorten aber am meisten lieben sie einen halbschattigen Standort in leicht alkalischen, steinigem Boden. Das Substrat sollte nicht zu stark austrocknen. Im Sommer sind besonders die Arten aus der Gruppe der Kabschia-Saxifragens für ein leichtes Überbrausen in den frühen Morgenstunden dankbar.

Sie sind bestens geeignet für die Bepflanzung in Tuffsteinen (Kalktuff) mit welchen sich herrliche Miniaturlandschaften im besonderen Steingarten sowie Trögen und Schalen gestalten lassen. Für diese Zwecke haben wir auch eine Auswahl von Tuffsteinen zum Verkauf bereit.

Saxifragen der Sektion Porphyrium - Kabschia und Engleria- Polstersteinbrech (A) – (AA)

- **apiculata NEU!** 4,00
Sehr wüchsige Kabschia mit grünem Polster und gelben Blüten.
- **apiculata 'Alba'** 4,00
Wie obige nur mit weißen Blüten.
- **grisebachii 'Wisley'** 4,00
Eine Art mit interessant schlangenförmigen Blütenständen. Intensive Blütenfarbe des ganzen

- Blütenstandes der durch seine Färbung „Blüht“.
- x **anglica 'Winifried'**
 - x **bertolonii 'Antonio'**
 - x **biasolettii 'Feuerkopf'** (S. federici-augusti x S. stribnyi) **zur Zeit nur ganz wenige Pflanzen** 4,00
Tolle, kräftige Sorte aus dem Betrieb Eschmann/Schweiz.
 - x **edithae 'Bridget'** 4,00
Altrosa, relativ spätblühend , 5 cm

Saxifraga -Steinbrech- Saxifragaceae

- x **elisabethae 'Boston Spa'** 4,00
Gelbbühende, wüchsige Sorte
Hellgelbe Blüten, graugrünes Laub 8 cm
- x **hoerhammeri 'Lohengrin'** (federici-augusti x marginata) 10 cm 4,00
Hellrote Blüten , sehr zierende frühe leuchtenrote Blütenknospen.
- x **kellererii 'Suendermannii'** (burseriana x stribnyi) 4,00
Rosarote Blüten , 10 cm
- **'Maria Luisa'**
- x **megasaeflora 'Jan Neruda'** 4,00
Attraktive lachsrosa Blüten über grauen Blattpolstern.
Besonders niedrige, dichte Pölsterchen bildend.
- x **petraschii 'Schelleri'**
Schwierig zu beschreibende Farbe. Arpikosenfarbenes Pink.

Noch viele weitere Sorten in kleinen Stückzahlen im Betrieb vorhanden.**Saxifragen der Sektion Ligulatae (Euaizoonia) Rosettensteinbrech (A)-(AA)**

- Die sogenannten krustigen Steinbreche sind meist relativ trockenheitsverträglich und eignen sich ebenfalls gut für die Gestaltung kleiner Pflanzgefäße. Besonders die silberlaubigen Arten sind sehr sonnenverträglich und besiedeln auch sonnige Steinspalten in Trockenmauern oder Natursteinen. Die Blütezeit liegt im Juni/Juli.
Gerne stehen die sonnenverträglichen Arten auch gerne etwas absonnig.
- **Hybride 'Canis dalmatica'** (S. paniculata 'Balcanica' x S. cotyledon) 5/15 cm 3,50
Blüten Weiß mit roten Pünckchen.
 - **Hybride 'Cecil Davis'** 5/20 cm 4,00
Sehr schöne und seltene Sorte mit außergewöhnlich schön geformten Rosetten.
Hat sich in unserer Tuffsteinmauer zu einer Augenweide entwickelt.
 - **cochlearis 'Minor'** VI 4,00
Bildet sehr kompakte kleinere Polster, sehr reichblühend. Langsam wachsend. 5/10 cm
 - **Hybride 'Jaromir'** 3/12 cm 3,50
Ein Sämling aus dem Garten von Jaromir Grünlich in der CSR. Vom Habitus ähnlich einer kleinen Saxifraga cochlearis mit dunkelroten Blüten.
Bildet auch sehr schöne Polster in Kalktuffstein.
 - **'Portae'** 5/15 cm 3,50
Bildet sehr dichte, flache , recht robuste Polster. Bei uns gut zuverlässige Sorte. Blüte weiß.
 - **lantoscana 'Superba' (= callosa var. australis)** VI 3,50
Dunkelgraugrüne Rosetten und! VI 3,50
Bildet besonders schöne, bis 5 cm große, gleichmäßige Rosetten. Weiße Blütenrispen.
 - **lingulata 'Christian'**
Diese Sorte besitzt besonders schön geformte, bis 5 cm große, graublau Einzelrosetten . 3,50
Die Blüte ist reinweiß. 10/30 cm
 - **longifolia** 4,00
Wildart aus den Pyrenäen welche riesige Blütenstände hervorbringt. Die Rosette blüht aber erst nach einigen Jahren und zeigt währenddessen eine vollendete Form
 - **paniculata 'Rex'** 3,50
Diese Sorte ist eine 1903 in den Alpen gefundenen Auslese der Stammform. Er bildet mittelgroße Matten aus schönen silbrigen Rosetten. Die Blüten sind reinweiß.
 - x **longifolia 'Stefan Kowa'** **zur Zeit ausverkauft** VI 4,50
Schöne , langsam wachsende Sorte mit auffällig schönen ,gleichmäßigen, kompakten Rosetten.
 - **'Multipunctata'** 5/15 cm 3,50
Vermutlich eine Auslese von Sa. paniculata 'Balcanica'.
Die weißen Blüten besitzen ganz fein rötlich punktierte Blüten.

- **Hybride 'Rainsley Seedling'** 5/15 cm 3,50
Cremeweiße Blüten.
- **x 'Southside Seedling'** VI 4,00
Die weißen Blüten sind bei dieser Sorte auffällig rot gepunktet. Relativ große silbriggrüne Blattrosetten. 10/30 cm
- Saxifraga -Steinbrech-** Saxifragaceae
- **x burnatii** VI 3,50
5/15 cm
Sehr schöne Naturhybride aus *S. paniculata* x *S. cochlearis*. Dichte, stark kalkbekrustete, rund aufgewölbte kleine Polster bildend.
Auffällig silbrige Blattrosetten mit rötlicher Basis. Weiße Blütenrispen.
- Sektion *Dactyloides* Moossteinbrech
- **muscoides 'Findling' (A)** 2,50
Grüne, moosartige Polster mit weißen Blüten 10 cm Bl. V-VI
- Sektion *Diptera*
- **stolonifera ssp. stolonifera NEU!** VII-VIII 4,50
Bildet durch Ausläufer schöne Bestände und ist wintergrün.. Durch seine Ausläufer kann dieser Steinbrech unter anderem schön zur Begrünung von schattigen Mauerfugen oder als Bodendecker genutzt werden..
Der Standort sollte schattig und nicht zu trocken sein. In strengen Wintern durch Abdeckung schützen.
- Sektion *Robertsoniana* Schattensteinbrech
- **x urbium (umbrosa) 'Elliott' (A)** 3,00
Ledrig, dunkelgrüne Blattrosetten mit rosa Blütenrispen bis 20 cm Höhe. V-VI
- Sektion *Trachyphyllum*
- **bronchialis NEU!** IV-V 3,00
10 cm
Die Pflanze ist das nordamerikanische Gegenstück zu *Sax. aspera*. Bildet kleine Rasen und ist eine attraktive Polsterpflanze zur Bekleidung von Felsen und Spalten.
Die weißen Blüten sind im oberen Drittel etwas orangerote gefleckt. Vor allem zielt bei dieser Art aber das kräftigrüne etwas hart wirkende Laub
- Scabiosa -Scabiose-** Dipsacaceae
- **caucasica**
Hervorragende Schnittstauden mit langer Blütezeit für durchlässige Böden in voller Sonne.
- **caucasica 'Clive Greaves'** VI-IX 3,50
80 cm
Hellblaue Schalenblüten.
- **caucasica 'Perfecta Alba'** VI-IX 3,50
70 cm
Weiße Schalenblüten.
- Scabiosa -Scabiose-** Dipsacaceae
- **columbaria 'Pink Mist' (A)** VI-IX 4,00
30 cm
Ausgesprochener Dauerblüher für Steingarten, Beete oder naturnahe Pflanzungen. Altrosa Blüten. Sonnig
- **japonica alpina (A)** VI-IX 3500
20 cm
Durch die lange Blütezeit wertvoll für den Steingarten. Lilablau Blüten.
- Schizostylis – Roter Sumpfspaltgriffel-** Iridaceae
- **coccineus 'Major' NEU!** IX-XI 4,00
90 cm
Diese Staude benötigt einen feuchten, nährstoffreichen Platz. Steht bei uns in einem gut mit Kompost versorgten Beet und hat im Herbst 2017 geblüht von September bis zum Jahreswechsel.
Der Spaltgriffel trägt intensiv gefärbte, auffällige rote Blüten.
- Scleranthus**
- **uniflorus (AA) NEU!** 3 cm 4,00
Ultimative Polsterpflanze aus Neuseeland. Absolut dichte, moosartige, caramelbraune Polster bildend. Sehr interessant. Nasseschutz im Winter von Vorteil.
- Scrophularia– Red Birds in a Tree-** Scrophulariaceae
- **x 'Cardinal Red' ®(PPAF PVR) NEU! ab August 2018** 60 cm 4,50
Sehr lange Blüte von Juli bis Frost. Neue Sorte von einem besonders hoch vorkommenden

Bestand in Mexico. Tolle, trockenheitsverträgliche Pflanze deren dauerhafte Eignung im Garten von uns noch ausprobiert werden muss.

Sedum -Fetthenne- Crassulaceae

Die mehr niedrigen Arten:

- | | | |
|---|----------|------|
| - anopetalum | V-VI | 3,00 |
| Am Ende aufsteigende Triebe mit eng anliegenden blaugrauen Blättchen, rötlich überlaufen,, schön in magerem Kalkschotter und Kalkfesspalten. Wie eine Miniaturausgabe von Sedum reflexum. | | |
| - cauciculum-Hybr. 'Robustum'(A) | VIII-IX | 2,50 |
| Karminrote Blüten. 20 cm | | |
| - kamtschaticum var. middendorffianum (A) | VII-VIII | 2,50 |
| Sehr schönes horstig wachsendes niedriges Sedum mit später Blütezeit. Blüten gelb. 20 cm | | |

Sedum -Fetthenne- Crassulaceae

- | | | |
|---|----------|------|
| - kamtschatikum 'Terra Dake' | 10 cm | 3,50 |
| Zwergausführung des Kamtschatka-Sedums. Sehr kleiner Wuchs | | |
| - floriferum 'Weihenstephaner Gold' (A) | VII-VIII | 2,50 |
| Immergrüner Bodendecker mit gelben Blüten und rötlichgrünem Laub 10 cm | | |
| - x 'Dazzleberry'® NEU! | VIII-X | 3,50 |
| Im Frühjahr treibt es mit silbrig-grauem Blattwerk aus, später wird es dunkelrot. 20 cm
Leuchtend rosarote Blüten. | | |
| - x 'Firecracker'® NEU! | VIII-IX | 3,50 |
| Ein neues reichblühendes Sedum mit auffallend dunkelroten Polstern Rosarote Blüten. 10 cm
Gute Bienenweide. | | |
| - x 'Immergrünchen' (A) | V + VII | 2,50 |
| Immergrüne, niedrige Fetthenne die auch gut Schatten verträgt. 10 cm
Von den bodendeckenden Sedum-Arten ist die Sorte 'Immergrünchen am dichtesten | | |
| - sichotense NEU! | 10 cm | 3,50 |
| Neue Art aus Sibirien. Wächst wie ein gedrungenes Sedum kamtschaticum mit schmalen Blättchen. Besitzt gelbe Blüten und eine schöne rote Herbstfärbung. Reizender Zwerg. | | |
| - spurium 'Fuldaglut' (A) | VII-VIII | 2,50 |
| Bodendecker mit braunrotem Laub und darüber stehenden roten Blüten 10 cm | | |

Sedum -Fetthenne- Crassulaceae

Die hohen Sedum-Arten besitzen eine schöne Struktur über Winter und sind eine gute Bienenweide.

- | | | |
|---|----------|------|
| - Hybride 'Carl' | VIII-IX | 3,00 |
| Die leuchtend rosaroten Blütenköpfe zeigen einen schönen dichten, halbkugelig Wuchs. 40 cm | | |
| - Hybride 'Class Act'® | VII-VIII | 3,50 |
| Rosa-pinkfarbene Blüten. Leuchtende Farbe. 30cm | | |
| - Hybride 'Dessert Red' Neu ab August 2018 | VIII-IX | 3,50 |
| Kompakter Wuchs mit dunkel gefärbten Laub und rosaroten Blüten. 25 cm | | |
| - Hybride 'Herbstfreude' | IX-X | 3,00 |
| Altbekannte, rosa bis braunrot blühende Standortsorte. Immer noch eine der Besten. 50 cm | | |
| - Hybride 'Hot Stuff'® | VII-VIII | 3,50 |
| Helle, pinkfarbene Blüten. Bezeichnend ist der kompakte Wuchs. Sehr standfest. 25 cm | | |
| - Hybride 'Iceberg' wenig | VII-VIII | 3,00 |
| Weiße Blüten. 25 cm | | |
| - Hybride 'Jose Aubergine'® | VII-IX | 3,50 |
| Dunkelpinkfarbene Blüten über braunrotem Laub. Das Resultat einer Hybride zwischen Sedum 'Purple Emperor' und S.'Linda Rodney'. 55 cm | | |

- telephium-Hybride 'Karfunkelstein'	40cm VIII	4,50
Diese Sorte überzeugt durch dunkelstes Blatt und sehr dunkle Knospen über dem bräunlich-rosa erscheinen. Die sich im Laufe des Jahres entwickelnde, dunkle Laubfärbung wird immer intensiver..		
- Hybride 'Matrona'	IX-X 60 cm	3,00
Neuere Fetthensorte mit rosa Blüten und aparten leicht braunrot gefärbtem Laub. Standfeste Sorte.		
Sempervivum -Dachwurz- Crassulaceae (A)		
- calcareum 'Greenii'		3,00
- 'Chevalry'		3,00
- ciliosum 'Borisii'		3,00
- 'Bedivere'		3,00
- 'Clärchen'		3,00
- 'Jurariese'		3,00
- 'Mrs. Guisepii'		3,00
- 'Noir'		3,00
- 'Plastik'		3,00
- 'Purple Passion'		3,00
- 'Reinhardt'		3,00
- 'Sapa'		3,00
- 'Silberkarneol'		
- 'Zanalee'		
<u>weitere Sorten vorhanden</u>		
Senecio- - Asteraceae		
- pygmaeus	5cm V-VI	3,50
Kleine, polsterbildende Staude aus N-Amerika mit immergrünen dem Boden aufliegenden Blättchen und aufsitzenden gelben, asterähnlichen Blüten.		
Serratula -Scharte- Asteraceae		
- seoanei (A)	VII-IX 20 cm sonnig	3,00
Dichtbuschige Kleinstaude für kleinere Pflanzplätze im Steingarten oder Trögen. Blüht im Steingarten in einer meist blütenarmen Zeit. Purpurrosa Blütenköpfchen.		
Seseli - - Apiaceae		
- gracile NEU!	VII-VIII 40 cm	4,00
Sehr apartes, ganz zartes Doldengewächs mit feinstem Laub, über dem sich die honiggelben Dolden fast schleierartig anmuten. Für magere, warme Standorte, Steingärten und Kiesbeete.		
- gummiferum	VIII 60 cm	4,00
Wildstaude aus dem Taurus-Gebirge. Sie ist gleichermaßen eine gute Blatt- und Blütenstaude Eignet sich für Trockenmauern und steinige Böden. Interessant sind die blaubereiften Blätter		
Schizostylis – Spaltgriffel- Iridaceae		
- coccineus 'Major' NEU!	VII-VIII 70 cm	4,50
Der Sumpfspaltgriffel besticht durch die im Sommer erscheinenden rosaroten Blüten. Von weiten erinnern die Pflanzen etwas an Gladiolen. Sie lieben einenn eher feuchteren Boden und sollten bei Kahlfrösten Schutz erhalten.		
Sideritis – Gliedkraut - Lamiaceae		
- glacialis	VI-VII und IX 15 cm	4,00
Vollkommen winterharte Wildart aus Süd-Spanien. Bildet flache bis 40 cm breite Polster. Verbreitet sich am zusagenden Standort durch Selbstaussaat.		
- syriaca	VI-IX 30 cm	4,00
Auch als Bergtee bekannte Pflanze. Liebt vollsonnige, trockenere Pflanzstellen. Dort verbreitet sie sich auch durch Selbstaussaat.		

- Shortia** - Diapensiaceae **zur Zeit ausverkauft!**
Wundervolle, kleinwüchsige immergrüne Stauden mit besonderem Anspruch. Diese kleinen Stauden sind sehr langsamwüchsig aber langlebig wenn sie einen schattigen Platz in humos-Torfigen Boden bekommen. Sie brauchen einige Zeit um sich zu netablieren. In rauhen Lagen ist ein Winterschutz durch Reisig angebracht. Bei uns stehen die Pflanzen seit über 10 Jahren im Garten. Weiße, den Soldanella ähnliche Blütenglocken.
- **uniflora v. kantoensis** 18,00
- Silene** -Leimkraut- Caryophyllaceae
- **acaulis 'Floribunda'** (Stengelloses Leimkraut) (A) – (AA) V-VI 3,00
Im Tiefland besser blühende Sorte dieser Hochgebirgspflanze. Bildet dichte, moosartige Polster mit aufsitzenden stengellosen rosa Blüten. 5 cm
Sonnig
 - **maritima 'Weißkehlchen'** VI-VII 3,00
Graugrüne Polsterpflanze mit weißen Blüten. Für Steingärten und Trockenmauern. 10cm
 - **schafta 'Splendens'** VII-XIII 3,00
Wegen der späten Blütezeit wertvolle und anspruchslose Sreingartenpflanze. 15 cm
- Silphium** -Becherpflanze/Kompaßpflanze- Asteraceae
- **laciniatum** Kompaßpflanze VII-IX 4,50
Wertvoll als Blattpflanze bis in den Winter und als Großstaude zur Einzelstellung. 200-300 cm
Die Blüten richten sich nach dem Sonnenstand.
 - **perfoliatum** Becherpflanze **ab Sommer 2019** VII-IX 4,50
Diese Art ist mit ihrem großen Nektarangebot als hervorragende Bienenweide bekannt. 200 cm
- Sisyrinchium** -Binsenlilie- Iridaceae
An Iris erinnernde Kleinstauden für gute, normale Gartenböden.
- **angustifolium 'Lucerne'** (A) VI-VII 3,50
Diese blau Blühende Sorte hat sich bei uns als winterhärteste erwiesen. 20 cm
Remontiert auch sehr willig.
 - **Hybride 'E.K. Balls'** (A) V-VII 3,50
Diese Sorte wirkt durch ihr schmales Laub besonders zart. Violettblaue Blüten. 15 cm
 - **macrocarpum ssp. laetum NEU!** V-VII 4,00
Sehr schöne Art aus Südamerika. Gelbe Blüten mit dunkler Zeichnung im Schlund. 20 cm
 - **striatum NEU!** V-VII 4,50
Besitzt große, irisähnliche Blätter und bis 100 cm hohe Blütenstände mit gelbweißen Blüten.
- Smilacina** -Schattenblume- Convallariaceae
- **racemosa** 80 cm 6,00
Seltene Schattenstaude aus Nord-Amerika. Bildet im Laufe der Jahre immer größer werdende Horste. Cremefarbene Blütenrispen am Triebende. V-VI
hsch-sch
 - **stellata** V-VI 5,00
Ebenfalls eine Wildart aus Nord-Amerika. Ausläufer treibende Eigenschaften machen sie zu einem guten Bodendecker. Der Laubteppich erinnert entfernt an Maiglöckchen 30 cm
hsch-sonnig
Das Laub bleibt dicht und gesund bis zum Herbst. Robust und anspruchslos.
Kurze aufrechte, weiße Blütentraube.
- Solidago** -Goldrute- Asteraceae
Folgende Arten der Goldrute versamen sich nicht im Garten wodurch manch andere (z.B. die eingebürgerte Solidago canadensis) Art oder Sorte sehr aufdringlich werden kann. Alles robuste Stauden für sonnige Standorte.
- **caesia** VIII-IX 3,00
Schöne Wildart aus N-Amerika mit lockerem Blütenaufbau und später Blüte. 70 cm
Zierliche Art mit leicht bogig überhängenden Blütenrispen.
 - **'Loysder Crown' NEU! ab April 2019** VIII-IX 4,50
Tolle Neueinführung mit schwefelgelben Blüten und guter Standfestigkeit. 40/100 cm
Besitzt eine gute Fernwirkung und lange Blütezeit. Sehr empfehlenswert.
 - **rugosum 'Fireworks'** VIII-IX 3,50
Wie ein Feuerwerk wirken die strahlig abstehenden Blütenstände der Blütenrispen. 80-100 cm
 - **spacelata 'Golden Fleece'**

Sortimentsliste 2019

Eine Goldrute die sich durch ihren horizontalen Wuchs auch gut in größeren Kübeln oder Pflanzsteinen wirkt. Niedriger ausgebreiteter Wuchs mit länglichen, verzweigten Blütenständen. Schön zu kombinieren mit hohen Fetthennen.	VIII-IX 50 cm sonnig	3,00
Solidaster - - Asteraceae		
- luteus (x) Hellgelb und reichblühende dankbare, robuste Staude. Gute Schnittstaude.	VII-X	3,50
Speirantha - - Convallariaceae		
- gardenii Sehr schöne, immergrüne Staude für den warmen Schatten deren Blütenduft an Maiglöckchen erinnert. Die weißen Blütchen befinden sich an kurzen Rispen.	V-VI 20 cm	5,00
Stachys - <u>Ziest</u> - Lamiaceae		
- byzantina 'Silver Carpet' Dichter, grauer Bodendecker für vollsonnige, trockene Stellen.	20 cm	3,00
- foliosa (Name unsicher) Sehr ähnlich der Sorte Hummelo nur einenn Hauch graciler und etwas heller in der Blüte.	20/30 cm	3,00
- macrantha 'Superba' Große purpurrosa Lippenblüten in dichten Quirlen. Große , grüne herzförmige, gekerbte Blätter. Unübertroffene nur durch Teilung zu vermehrende Sorte.	VII 50 cm	3,00
- monnieri 'Zwerg' (A) zur Zeit ausverkauft! Eine neuere Sorte die sich durch ihren besonders kompakten Wuchs auch gut zur Bepflanzung in Trögen und Schalen eignet.	VI-VII 15 cm sonnig	3,50
- monnieri Hummelo Schöne langblühende Sommerstaude. Im Wuchs zierlicher als Stachys macr. 'Superba'.	VI-VII 30 cm	3,00
- lavandulifolia (Kleinasien , Kaukasus) (A) Bis 20 cm hohe Polster bildende Staude mit seidig behaarten Blättern über denen die rosaroten Blüten sehr schön wirken. Für absolut sonnige, trockene Standorte.	20cm	4,00
Stellaria - <u>Miere</u> - Caryophyllaceae		
- holostea NEU! ab Sommer 2017 Heimische Pflanze lichter Laubwälder. Schön in der Verwendung naturhafter Gartenpartien z. B in der Verwendung mit Omphalodes, Lithospermum oder Campanula posch. ‚Blauranke‘.	IV-VI	3,50
Sternbergia - <u>Goldkrocus</u> - Amaryllidaceae		
- sicula (Sternbergia lutea ssp. sicula) NEU! Der Goldkrocus liebt sonnige, trockene Stellen im Steingarten. Diese Art ist praktisch eine Etwas zierlichere Ausführung von Sernbergia lutea.	IX-X	5,00
Stokesia - <u>Kornblumenaster</u> - Asteraceae		
Stokesia lieben einen warmen vollsonnigen Stand und möglichst nährstoffreichen Boden. Sie stehen deshalb gut in Steingärten, sonnigen Beeten oder auch vor niedrigen oder lichten Gehölzen. Mit ihren fleischigen Wurzelstock sind sie äußerst trockenheitsverträglich. Bei starken Barfrösten sollte das wintergüne Laub geschützt werden.		
- laevis Klaus Jelitto Blauviolette Blüten.	VI-VII 30/40 cm	4,50
Strobilanthes - <u>Otternkopf</u> - Acanthaceae		
- atropurpureus NEU! .Gute Partner dieser spät blühenden Staude sind weiße Herbanemomen die gut mit den blauvioletten Blüten Kontrastieren. Der Standort kann sonnig sein, dann aber dann nicht zu trocken. Ideal sind absonnige bis licht schattige Pflanzplätze.	VIII-IX	4,50
Symphandra - <u>Campanulaceae</u> - Steinglocke		
- pendula Diese Art aus dem Kaukasus hat cremeweiße Blüten. Aucht gut für Steinfugen geeignet 40 cm In denen sie sich durch Selbstaussaat weiterverbreiten kann.	VI-VII	3,50
Symphytum - <u>Beinwell</u> - Boraginaceae		

- | | | |
|--|---------------------------|------|
| - grandiflorum
Cremefarbene Blüten über kräftig wachsenden Blattpolstern.
Auch gut als Bodendecker zwischen Bäumen und Sträuchern. | III-IV
20/30 cm | 3,00 |
| Talinum - - Portulacaceae | | |
| - calycinum (A) – (AA)
Den Lewisien verwandte Gattung. Die reichlich erscheinenden magenataroten Blüten zeigen sich den ganzen Sommer. Sehr schön leider nicht langlebige Staude für trockenste, sonnige Plätze. Erhält sich durch Selbstaussaat.
Die Blüten sitzen an aufrechten dünnen, zierlichen Blütenstielchen. | VII-IX
30 cm | 3,00 |
| Tanacetum – Bunte Margarithe -
Dankbare , langblühende Stauden die sich auch sehr gut zum Schnitt eignen.
Sie lieben nicht zu trockene Gartenböden. | | |
| - coccineum E. M. Robinson
Dies Sorte besitzt einfache, rosa Blüten. | V-VI
60 cm | 3,50 |
| - coccineum Brenda
Einfach, kirschrot blühend. | V-VI
60 cm | 3,50 |
| - corymbosum (Strauß-Margarite) NEU!
Sehr schöne heimische Wildstaude mit weißen Blüten die eine gelbe Mitte besitzen.
Sehr schön auch im halbschattigen Gehölzrand zu verwenden. | VI-VII
80 cm | 4,00 |
| Tellima - Tellima - Saxifragaceae! | | |
| Laub im Austrieb dunkelrot , später grün mit roten Adern. Eine Selektion aus dem Betrieb von Beate Zillmer. Wintergüne Pflanze ähnlich Heuchera. Säht sich am zusagenden Standort etwas aus. | V-VI
30 cm | 3,00 |
| Teucrium - Gamander - Lamiaceae | | |
| - ackermanni (A) – (AA)
Sehr schöne graulaubige Art mit rosaroten, duftenden Blüten,
für sonnige, warme Stellen. | VI-VII
15 cm | 4,50 |
| - chamaedrys
Heimische Pflanze die durch Ausläufer lockere Rasen bildet. Purpurrosa Blüten.
Wächst in der Natur in Schotterfluren und auf Trocken- und Halbtrockenrasen. | VI-VII
30 cm | 3,00 |
| - chamaedrys 'Nanum'
Kleiner und kompaktwüchsige Form unseres heimischen Gamanders. | VI-VII
30 cm | 3,00 |
| - chamaedrys 'Pain de Source'
Diese Auslese stammt aus der Schweiz und ist intensiver sowie reichblütiger als die Art. Schöne schwarzrote Blütenknospen mit anschließend rosaroten Blüten. | VI-VII
20 cm
sonnig | 3,00 |
| - x lucidrys
Immergrüner Zwergstrauch der sich gut für kleine Einfassungen und als kleine Hecken ziehen läßt. Äußerst robuste Staude. Auch unter lichten Gehölzen zu verwenden. | VII-IX
20 cm
sonnig | 3,00 |
| - marum NEU!
Graugrüne Blätter und rosarote Blüten. Für trockene,geschützte Standorte. | VI-VIII | 4,00 |
| - montanum (A)
Der Berggamander wächst in sonnigen Fels- und Schotterfluren. | VI-VII
15 cm | 3,50 |
| - pyrenaicum Pyrenäen – Gamander (A) – (AA)
Sehr schöne, kleine, dichte, mattenbildende Wildart aus den Pyrenäen.
Blüten cremefarben mit kleiner rötlicher Oberlippe. | VI-VII
3 cm
sonnig | 4,00 |
| Thalictrum - Wiesenraute - Ranunculaceae
Dankbare Stauden für frisch-feuchte Böden im Halbschatten oder Sonne. | | |
| - aquilegifolium
Verwendung in frischen Böden , naturhaften Staudnepflanzungen in denen sie sich auch durch Selbstaussaat verbreitet. Auch gut am schattigen Gehölzrand.
Blüten zartrosa bis lilarosa, selten weiß. | V- VI
100 cm | 3,00 |

- aquilegifolium 'Thundercloud'	V-VI	4,50
Niedrigere und standfestere Auslese wie die Art mit purpurrosa Blüten.	60 cm	
- dasycarpum NEU!	VI-VII	4,50
Liebt frische Böden. Weißliche Blüten.	150 cm	
- delavayi 'Splendide' ®	170 cm	6,00
Eine prächtige Neueinführung der von Thierry Delabroye aus Frankreich..		
Diese Sorte wird höher und ist robuster als die Art. Lange Blütezeit.		
Thalictrum -Wiesenraute- Ranunculaceae		
- delavayi 'Splendide White' ®	170 cm	6,00
Weißblühende Schwesternsorte zur obigen.		
- kusianum zur Zeit ausverkauft	VII-VIII	4,50
Wundwervolle , zwergig wachsende Art aus Japan Für kleinste Pflanzplätze.	15 cm	
- minus 'Adiantifolium'	VI-VII	3,00
Kleine, kompaktwachsende Sorte mit feinem, farnähnlichem Laub.Grünlichgelbe Blüten die sich gut zum Schnitt eignen.	60 cm	
- Hybride 'Anne'	hsch-sonnig	6,00
(Thal. rochebrunianum x T. flavum glaucum) Eine Schwesternsorte zu der bekannten Sorte 'Elin'. Sehr großwüchsig	230 cm	
mit purpurfarbenen Blütenknospen die sich zu gelblichweißen Blüten öffnen.		
Die Blütenstiele sind auberginenfarben.		
- Hybride 'Black Stocking'	VI-VII	6,00
Sehr schöne Sorte mit lila Blütenrispen und dunklen Blütenstielen.	130 cm	
- Hybride 'Nimbus Pink' ® NEU!!	VI-VII	6,00
Neue Sorte mit lavendelila Blüten. Auffällig sind die besonders Zahlreichen, kräftigen und Dichten Blütenstände.	130 cm	
- Hybride 'Nimbus White' ® NEU!!	VI-VII	6,00
Wie obige nur mit weißen Blüten.	130 cm	
- petiolatum (A) wenige Pflanzen	VI-VIII	4,00
Sehr schöne ganz zwergige Wildart für besondere Stellen im Halbschatten.	15 cm	
Ganz klein und kompakt wachsend aber robust. Weiße Blütenrispchen.		
- sphaerostachyum	VII-VIII	4,00
Wie ein verbessertes Thalictrum flavum. Schöneres blaugraues Laub und vollere zitronengelbe Blütenköpfe.	150 cm	
Thlaspi - Täschelkraut - Brassiaceae		
- bellidifolium NEU!	IV-V	4,00
Schöne kleine Polsterpflanze für Kalkschotter. Die rosalila Blüten sitzen fast auf dem Polster auf. Säht sich an zusagenden Stellen unaufdringlich aus.	5 cm	
Thymus -Thymian,Quendel- Labiatae		
- x citriodorus 'Golden Dwarf'	VI-VI	3,00
Goldgelbe Laubblätter mit lila Blütenchen.	15 cm	
- x citriodorus 'Silver King'	VI-VI	3,00
Schöne Zwergsträucher mit weißbunt gefärbten Laubblättchen. Die Blätter zeigen beim Zerreiben einen intensiven Zitronenduft.Lila Blütenchen.	20 cm	
- longicaulis NEU!	VI-VIII	3,50
Der wüchsige Kaskaden-Thymian mit seinem dichten, kissenförmigen Wuchs wirkt über Trockenmauern und aus Ampeln hängend einfach hervorragend.	10 cvm	
Rosarote Blüten im Sommer und ein gute Bienenweide wie alle Thymian..		
Auch als Küchengewürz verwendbar. Wintergrün.		
- praecox 'Coccineus'	VI-VII	3,00
Allerniedrigste,flache Teppiche mit karminroten Blüten.	3 cm	
- praecox 'Albus'	VI-VII	3,00
Weißblühendes Gegenstück zur obigen Sorte.	3 cm	
- praecox 'Minor'	VI-VII	3,00
Sehr dicht wachsende Sorte. Wächst ganz kompakt mit eng gedrängten Blättchen.	3 cm	
Rosalilala Blüte.		
- vulgaris 'Compactus'	VI-VII	3,00
Hier eine besonders kompakt wachsende Form unseres bekannten Gewürzthymians.	20 cm	
- Hybride 'Duftkissen' NEU ab Sommer 2019	VI-VII	3,50
Bildet kugelige Polster und blüht überreich mit rosa Blütenchen.	15 cm	

Wie alle Thymian wird auch diese Sorte sehr von Insekten geliebt.

Tiarella -Schaumblüte- Saxifragaceae

- **cordifolia** IV-V 2,50
Niedriger, ausläufertreibender Bodendecker mit zahlreichen weißen, zarten Blütenrispen. Als Waldpflanze liebt sie einen nicht zu trockenen humosen Boden. 20 cm

Tiarella -Schaumblüte- Saxifragaceae

- **'Iron Butterfly' ®** IV-V 4,00
Fantastische neue Sorte mit ganz stark gekerbten Blättern und starker dunkelbrauner Zeichnung. Die einzelnen Blätter erinnern in ihrer Form an Schmetterlinge. 25 cm
- **'Ninja' ®** IV-V 3,00
Blätter grün mit schwarzen Markierungen über denen sich die weißen, korallenrosa überhauchten Blüten erheben. 25 cm
- **'Sugar and Spice' ® NEU!** IV-V 5,00
Die Blätter besitzen eine auffällig schwarzbraun gefärbte, dunkle Blattmitte. Die weißen Blüten sind von einem Hauch rosa überzogen.
- **wherryi** IV-V 3,00
Wächst horstig und treibt keine Ausläufer. Verträgt etwas mehr Trockenheit als obige. Blüht auch oftmals nochmal im Sommer nach.

Townsendia - - Compositae

Kleine Rosetten bildende Stauden mit sehr großen aufsitzenden Blüten.

Der Standort sollte sonnig sein und einen schottrigen Boden aufweisen indem sich die Pflanzen dezent aussähen können. IV-V

- **glaber** 15 cm 3,50
Besitzt weißlich-rosa Blüten. Polster ca. 15 cm breit und 10 cm hoch. Eine Art die sich bei uns als dauerhaft im Steingarten erwiesen hat.

Tradescantia -Dreimasterblume- Commelinaceae

- **longipes** VI-VIII 3,50
Eine Art für trockenere Standorte. Gute Neueinführung der letzten Jahre vom Wildstandort in Idaho. Intensiv violettblaue Blüten. 20 cm sonne

Nachfolgende Hybriden lieben einen eher feuchten und frischen Boden. Nach der ersten

Blüte sollten die Pflanzen zurückgeschnitten werden um neue Blüten und frische Laubbildung anzuregen. Können sich bei wohlfinden auch stark aussamen.

- **x andersoniana 'Concorde Grape'** VI-VII(-IX) 3,00
Gute Neueinführung mit intensiv blaubereiftem Blatt und gesundem Laub. Sicherlich eine Zukunftssorte. 70 cm
- **x andersoniana 'Satin Doll'** 30 cm 3,00
Sehr schöne zierlich und kleinwüchsige Sorte. Rosafarbene Blüten.
- **x andersoniana 'Zwanenburg Blue'** 50 cm 3,00
Große dunkelblaue Blüten. VI-IX

Tricyrtis -Krötenlilie- Liliaceae

Krötenlilien lieben einen humosen Boden und leicht beschatteten Standort in dem sie sich durch gemäßigte Ausläufer verbreiten. Eventuell sollte bei harten Barfrösten ein Laubschutz in Form einer dicken Laubdecke gegeben werden. Es sind wertvolle Spätsommer- und Herbstblüher für den Liebhaber besonderer Stauden.

- **formosana stolonifera -Gruppe** VIII-IX 3,00
Blüten weißlichrosa mit kräftigen rotviolett Tüpfeln. 80 cm

Trillium -Dreiblatt- Liliaceae

Trillium sind nordamerikanische Waldpflanzen und sehr begehrt.

Sie wachsen sehr langsam und lieben wie am natürlichen Standort einen möglichst lehmig-humosen Boden. **Von allen Arten nur wenige Pflanzen.**

- **catasbei** V 8,50
Rosafarbene Blüten. 30 cm
- **erectum** V
Bis 10 cm lang gestielte Blüten, dunkelrotbraun seltener weiße oder grünlichgelbe Petalen 30 cm
- **grandiflorum** V 8,50

Entwickelt sich langsam zu Horsten. Große dreigeteilte, schneeweiße Blüten.	<i>30 cm</i>	
Trollius - <u>Trollblume</u> - Ranunculaceae		
Alle Trollblumen für sonnig bis halbschattige Stellen mit frischem Boden.		
- chinensis 'Golden Queen'	VI-VII	2,50
Orange Schalenblüten mit aufrechten Staubblättern die wie ein aufgesetztes Krönchen aussehen.	<i>100 cm</i>	
Trollius - <u>Trollblume</u> - Ranunculaceae		
- europaeus	V-VI	3,00
Eine heimische Feuchtwiesenstaude für nicht zu trockene Gartenböden. Die ballförmigen gelben Blüten erheben sich hoch über dem Laub.	<i>70 cm</i>	sonnig-hsch
Uvularia - <u>Trauerlocke</u> - Convallariaceae		
- perfoliata var. flava	IV-V	5,00
Wildart aus Nord-Amerika. Gedeiht gut im Halbschatten oder unter Sträuchern bei genügend humosen Boden. Hellgelbe, pendelnde Blüten. Horstiger Wuchs. Zieht im Juli ein.	<i>30 cm</i>	hsch
Verbascum – <u>Königskerze</u> - Scrophulariaceae		
- bombyciferum (Seidenhaarkönigskerze)	VI-VIII	3,00
Diese Art hat ganz weißfilzig behaarte Blätter. Gelbe uafrechte Blütenkerzen Zieren im Sommer bis 160 cm Höhe.		
- nigrum (Schwarze Königskerze)	VI-VIII	3,00
Gelbe Blüten mit auffallend rötlichen Staubgefäßen. Säht sich selber aus.	<i>130 cm</i>	
Verbena - Eisenkraut - Verbenaceae		
- bonariensis	VI-X	3,50
Steif aufrechtwachsende Staude die ihre fliederpurpurnen Blüten wie kleine Schirme über und zwischen den Stauden erhebt. Lockert das Gesamtbild einer Rabatte auf. Sehr schöne Staude die leider nicht ganz winterhart ist sich aber zuverlässig von selbst wieder aussäht. Bevorzugt konkurrenzarme Stellen. Guter Insektenmagnet.	<i>160 cm</i>	
- hastata 'Blue Spires'	VI-VIII	4,00
Diese Art besitzt schlanke, blauviolette Blütenkerzen und säht sich in den meisten Gärten selber aus. Für unerwünschte Selbstausaat die Pflanze vor Samenreife einfach Zurückschneiden.	<i>120 cm</i>	
Verbesina - Scheinsonnenhut – Asteraceae		
- alternifolia 'Goldstrahl' im Moment ausverkauft	VIII-IX	4,50
Eine Wildstaude aus den Prärien und Waldlichtungn N-Amerikas. Die gelben Strahlenblüten erheben sich bis auf 2 Meter hohen Blütenständen. Liebt sonnige Plätze mit nährstoffreichen, sandig-humosen, frischen Böden. Besonders für größere Pflanzungen geeignet.	<i>200 cm</i>	
Vernonia - <u>Purpurdost</u> - Asteraceae		
Imposante und standfeste, straff aufrecht wachsende Großstauden.		
-- crinita	VIII-IX	4,50
Ein auffällender Spätsommer und Frühherbstblüher mit purpurvioletten Blüten-dolden. Als kräftige Solitärstaude liebt diese Pflanze nahrhafte, frische Böden. Ihre Heimat ist das Gebiet von Montana bis Texas.	<i>180 cm</i>	sonnig-hsch
- crinita 'Mammuth' wenige Pflanzen	VIII-IX	5,00
Stattliche Sorte von Pagels mit 220 cm Höhe.		
- lettermannii NEU!	VIII-IX	4,50
Seltene und außergewöhnliche Vernonie mit schmalem Laub. Die Pflanze wächst, bei voller Besonnung halbkugelartig. Sie lässt sich gut mit Gräsern kombinieren und ihre späte Blütezeit macht sie wertvoll für Insekten.	<i>100 cm</i>	
Veronica - <u>Ehrenpreis</u> - Scrophulariaceae		
Veronica - armena (A)	V-VI	3,00

Die mit nadelförmigen Blättern besetzten Triebe bilden niedrige Polster. Auffällig leuchtend blaue Blüten .Für den sonnigen Steingarten.	<i>10 cm</i>	
- austriaca ssp. teucrium 'Kleiner Kapitän' Kompakt wüchsige, leuchtenblaue Sorte.	VI	3,00
- gentianoides Bei dieser Art ziert neben den hellblauen Blütenrispen auch das dichte glänzende Laub welches geschlossene Polster bildet. Liebt frischen Boden.	V-VI <i>20 cm</i> Blüte 50 cm	2,50
Veronica- Ehrenpreis- Scrophulariaceae		
- longifolia 'Blauriesin' Lange blaue Blütenrispen bis <i>80 cm Höhe</i> . Liebt frischen Boden.	VII-VIII sonnig	3,50
- longifolia 'Schneeriesin' Weißblühendes Gegenstück zu obiger Sorte.	VII-VIII <i>80 cm</i>	3,50
- oltensis (A) Eine Wildart aus der Türkei. Spinnt zarte Teppiche und eignet sich besonders für kleinere Pflanzplätze in Steingarten oder Trögen in denen sie mit ihren zarten Trieben Steine und Trogränder überziehen kann.	V-VI <i>5 cm</i> sonnig	3,00
- prostrata Bildet niedrige Polster. Kommt auch in Magerrasengesellschaften vor und verträgt viel Trockenheit. Blaue Blüten.	V-VI <i>10 cm</i>	3,00
- prostrata 'Rosea' Rosa Blüten.	<i>10 cm</i>	3,00
- spicata 'Blaufuchs' Langblühende Polsterveronica für Beete und Steingarten.	VI-VII <i>30 cm</i>	3,00
- spicata 'First Love' NEU! Eine in USA patentierte Hybride mit Veronica spicata. Eine intensive, leuchtend rosarote Farbe. Besitzt einen gute Fernwirkung.	VI-VIII <i>40 cm</i>	4,00
- spicata Rotfuchs Langblühende Polsterveronica für Beete und Steingarten.	VI-VII <i>30 cm</i>	3,00
- spicata 'Ulster Dwarf Blue' Besonders niedrig wachsende Sorte mit kräftig lilablauen Blüten.	VI-VII <i>10/20 cm</i>	3,00
- spicata ssp. incana 'Silberteppich' (A) Vegetativ vermehrte, besonders schöne silbergraue Sorte mit dunkelblauen Blütenkerzen. Auch gut als niedriger Bodendecker für sonnige Stellen.	VI-VII <i>30 cm</i>	3,00

Veronicastrum – Riesenehrenpreis - Scrophulariaceae

Große, ausdauernde Stauden für nicht zu trockene Böden in Sonne und Halbschatten.

Die Blätter stehen in Quirlen in ordentlichen Etagen am Stängel.

Auspinzieren fördert die Nachblüte wie beim hohen Phlox. Gute Bienenweide.

- virginicum 'Album' Wie obige nur mit weißen Blütenrispen.	VI-VII und IX <i>160 cm</i>	4,50
- virginicum 'Amethyst' wieder ab Mai 2019 Helllila Blüten.	VI-VII und IX	4,50
- virginicum 'Apollo' wieder ab Mai 2019 Eine Sorte mit großen Blättern und lila Blüten.	VI-VII und IX <i>120 cm</i>	4,50
- virginicum 'Cupid' wieder ab Mai 2019 Eine Sorte mit kräftig violettblauen Blüten und kompakten Wuchs. Besitzt Laubblätter von guter Substanz.	VI-VII und IX <i>90 cm</i>	4,50
- virginicum 'Diana' Diese Sorte besitzt schneeweiße, gleichmässige Blütenkerzen.	VI-VII und IX <i>120 cm</i>	4,50
- virginicum 'Erika' wieder ab Mai 2019 Standfeste und reichblütige Sorte mit zartrosa Blüten.	VI-VII und IX <i>100-140 cm</i>	4,50
- virginicum 'Fascination' Im Sommer auffallend straffe Blütenähren mit bei älteren Pflanzen am Ende stellenweise stark verbänderten Trieben.Eleganter Sommerblüher für Nahrhaften Gartenboden an offenen freien Stand.	VI-VII und IX <i>150 cm</i>	4,50
- virginicum 'Pink Glow' Rosaviolette Blüten.	VII-IX <i>120 cm</i>	4,00

Vinca - Immergrünchen - Apocynaceae

Immergrüne und heimische Staude gut unter Gehölzen im sommertrockenen Schatten.

- minor 'Alba'	IV-V	2,50
-----------------------	------	------

Sortimentsliste 2019

Weißblühende Form.	<i>10 cm</i>	
- minor 'Bowles'	IV-V	2,50
Großblumig, blaublühende Standartsorte. Guter Bodendecker.	<i>10 cm</i>	
- minor 'Rubra'	IV-V	2,50
Rotblühende Form.	<i>10 cm</i>	
Viola -Veilchen- Violaceae		
- odorata 'Königin Charlotte'	III-IV	2,50
Sehr gut zum Verwildern geeignet. Die duftenden Blüten eignen sich auch für kleine Vasen und sind dazu auch noch essbar. Lilablaue Blüten. Auch gut im Gehölzrand zu Pflanzen.	<i>10 cm</i> Hsch	
Viola -Veilchen- Violaceae		
- sororia 'Freckles'	IV-V	3,00
Ein Veilchen mit verhältnismäßig großen Blüten. Verwildert schnell durch Selbstausaat auch unter Sträuchern und Gehölzen. Weiße Blüten mit violetten Punkten.	<i>15 cm</i> hsch	
- sororia 'Albiflora' ('Immaculata')	IV-V	3,00
Wie obige Art nur mit reinweißen Blüten.	<i>15 cm</i>	
- walteri 'Silver Gem'	III	3,00
Silbrig gefärbte Blätter mit dunkleren Adern. Hellviolette Blüten. ^	<i>15 cm</i>	
Vitaliana -Goldprimel- Primulaceae (A)+(AA)		
Die Goldprimel ist eine wertvolle Staude für den Steingarten.		
Auf den flachen Polstern sitzen die herrlich leuchtgelben Blüten.		
Zudem hat sich die Goldprimel auch als sehr dauerhaft im Alpinum und Trögen erwiesen.		
- primulifolia ssp. assoana	<i>5 cm</i>	4,00
Diese Form zeigt eine besonders intensive silbriggraue Färbung der Blätter. Zitronengelbe Blüten.	IV	
- primulifolia ssp. praetutiana	<i>5 cm</i>	4,00
Wie obige nur mit mehr graugrünen Blättern.	IV	
Waldsteinia -Ungarwurz- Rosaceae		
Langlebige und robuste Bodendecker für halbschattige bis schattige Lagen auch unter Sträuchern und Gehölzen. Wintergrün.		
- fragaroides	<i>3cm</i>	3,00
Sehr schöne in Kultur neue Art. In allen Teilen kleiner als <i>Waldsteinia ternata</i> . Blüten haben ein helleres gelb.		
- geoides	III-V	2,50
Formt runde Blattbüschel mit zahlreichen kleinen gelben, üppig erscheinenden Blüten. Auch sehr trockenheitsrobust. Wintergrün.	<i>10 cm</i>	
- ternata	III-V	2,50
Niedrig wachsende Ausläufer treibende Art welche sich als äußerst dauerhafter und robuster Bodendecker in schattigen Lagen erwiesen hat. Wintergrünes Laub.	<i>10 cm</i>	
Wulfenia -Wulfenie- Scrophulariaceae		
- schwarzii (W. orientalis x W. baldacci)	VI-VII	4,50
Diese sterile Hybride mit tiefblauen Blütenripen ist eine wertvolle Gartenpflanze. In guten Böden im Halbschatten ist sie sehr langlebig und ziert auch im Winter durch ihre grünen Blattrosetten.	<i>20 cm</i>	
Yucca -Yucca, Palmilie- Agavaceae		
- filamentosa	VII	4,50
Die bekannte Yucca mit ihrem immergrünem starren Laub. Als eindrucksvolle kräftige Pflanze für trockene Beete.		
Zigadenus -Zigadenus- Melanthiaceae		
- elegans	VI-VII	3,50
Wildstaude aus Nord-Amerika welche unserer heimischen Graslilie ähnelt. In einem Jahr habe ich diese Staude besonders lieb gewonnen nachdem ich sie auf den sonnig alpinen Wiesen in Colorado gesehen habe. Grünlich-weiße Blüten an bis	<i>50 cm</i>	

50 cm hohen Rispen. Die Zwiebeln enthalten eine sehr giftige Substanz. Die Indianer benutzten einen Sud von nur wenigen Zwiebeln um in kleinen Bächen die Fische zum Fang zu betäuben.

Vertägt gut Trockenheit wächst in der Natur aber eigentlich auf feuchten Wiesen.

Winterharte Erdorchideen

Einige Orchideen sind sehr knapp im Bestand und schnell ausverkauft.

Es handelt sich meist um blühfähige Pflanzen aus vegetativer oder auch generativer Vermehrung aus dem Labor. Blühfähige, ursprünglich im Labor vermehrte Pflanzen haben die Umstellungsphase aber schon einige Jahre hinter sich und wachsen problemlos weiter. Die Frauenschuhe besitzen eine kräftigen Trieb der blühfähig ist. Die meisten der angebotenen Sorten sind mehrtriebige starke Pflanzen.

Wegen Lieferbarkeit und Kultur bitte anfragen.

Besonders die hier aufgeführten *Dactylorhiza* eignen sich für den Anfänger. Sie wachsen im normalen ungedüngten Gartenboden meist gut.

Bletilla

Bletilla sollten im Winter mit einer Laubdecke geschützt werden.

- **Hybride 'Brigantes' (striata x ochracea)** 12,00
Rosalila Blüten. Die Lippe ist etwas violett mit gelber Markierung.
- **Hybride 'Coritanii' (formosanum x ochracea)** 12,00
- **Hybride 'Pennway Dragon' (formosanum x szetchuanica)** 12,00
- **Hybride 'Princess' (formosanum x yunnanense)** 12,00
- **striata** 4,50
Die Wildart besitzt lilarosa Blüten. Wächst in jedem normalen Gartenboden und kann in der Regel problemlos im Freiland gepflanzt werden. Eine Winterschutzdecke mit Laub und einer Folie gegen Nässe ist Sicherheitshalber zu empfehlen.
- **striata 'Alba'** 5,00
Die weißblühende Form.

Cypripedium - Frauenschuh - Orchidaceae

Alle starke Pflanzen mit mehreren Trieben.

- **formosanum** 40,00
Zart rosa, fast weiße Blüten mit roter Punktierung. Stark aufgeblasen Schuh, mit rosaroter Fleckung an der Schuhöffnung. Fächerartige Blätter. Extrem früher Austrieb!
Stängel trägt 7 oder 8 Blüten.
- **kentuckiense** 48,00
Cypripedium kentuckiense ist eine nordamerikanische Wildart, welche die größten Blüten aller Frauenschuhorchideen besitzt. Der cremegelbe bis weißliche Schuh erreicht fast Hühnereigröße. Auch die dunklen Sepalen sind riesig und elegant gedreht.
- **reginae (Mokassinfrauenschuh)** 39,00
Diese Art kann sehr stattliche Horste bilden. Der Boden sollte nicht zu trocken sein. Bevorzugt wird ein neutraler Boden der auch leicht alkalisch sein darf.
- **reginae 'Alba' (Mokassinfrauenschuh) NEU** 49,00
Die Sepalen die Petalen und der Schuh sind reinweiß und auffällig abgerundet. Das innere des Schuhs ist rot gepunktet. Später Austrieb! Sehr robuste, zuverlässige Art.
45,00
- **x 'Christian'® NEU!** 49,00

Eine mehr kleinwüchsige Sorte mit enorm intensiver dunkler blutroten Blütenfarbe und einer auffälligen breiten Lippe.

- x **'Gisela'®** 35,00
 Cremefarbener Schuh, himbeerrote Sepalen und Petalen. Petalen nur ganz leicht gedreht. besonders wüchsige und zuverlässige Hybride. (Frosch ®)

Cypripedium - Frauenschuh - Orchidaceae

- x **'Memorian Shawna Austin' NEU!** 48,00
 Weinrot schattierter Schuh, leicht gedrehte purpurrot gefärbte Petalen und Sepale. Wüchsige Hybride zwischen C. calceolus C. kentuckiense.

Dactylorhiza - Knabenkraut - Orchidaceae

- **foliorella (purpurella x foliosa)** 15,00
 Sehr schöne Hybride mit kräftiger lila Blütenfarbe. Empfehlenswert.

Epipactis- Stendelwurz-Orchidaceae

- **royleana (Königliche Stendelwurz) NEU!** VI-VII 16,00
 Sehr schöne Art aus Zentralasien mit rötlichen Blüten.
 Sie wächst gut in jedem nicht zu trockenem, lockeren, gerne leicht sauren Boden.
 Lichter Halbschatten sagt ihr am meisten zu. 30 cm

Pogonia- Pogonie - Orchidaceae

- **ophioglossoides NEU!** VI-VII 14,50
 Zartrosa Blüten mit rot gesprenkelter Lippe und gelben Bart.
 Eine Art für das Moorbeet wo sie gut gedeiht und schöne Bestände bildet. 15 cm

Serapias - Echter Zungenständel - Orchidaceae

- Serapias lingua II-IV 12,00
 Grauviolette bis rötliche Blüten. Für trockene Standorte mit Nässe- und Kälteschutz im Winter oder ideale Kultur im Alpinhaus. 15 cm

Insektivoren

Drosera - Sonnentau -

- **filiformis** VI-VII 4,50
 Stammt aus N-Amerika und hat bis 20 cm hohe Blätter und lilarosa Blütenrispen 25 cm
- **rotundifolia** VI-VII 4,00
 Heimischer Sonnentau. 5 cm

Pinguicula – Fettkraut- Lentibulariaceae

- **grandiflora wahrscheinlich erst wieder ab Sommer 2019** V-VI 4,50
 Intensivblaue Blüten zieren diese Art. Für das Kalkmoor bestens geeignet. 10 cm
 Wächst auch in torfigen, dauerfeuchten Felsspalten.

Sarracenia - Schlauchpflanze - Sarraceniaceae

- N-Amerikanische Pflanzengattung. Die blätter sind hohl und mit Wasser gefüllt. Sie dienen unter anderem dazu, Insekten zu fangen. Die Pflanzen eignen sich für Moore und sind mit Ihren großen Schläuchen sehr attraktiv und auffällig.
- **Sarracenia flava** (Yellow Pitcher Plant) 30-120 cm
 Sehr variable Art mit gelblichgrünen oft rötlich gezeichneten Schläuchen.
- **Sarracenia leucophylla** (White Trumpet Pitcher Plant) bis 120 cm
 Grünliche, weiß gezeichnete Schläuche.
- **Sarracenia purpurea** (Common Pitcher Plant) bis 30 cm

Mehr niederliegende braunrote Schläuche. Sehr harte Art.

Verschiedene Pflanzstärken. Preis auf Anfrage . ca. 8,- bis 15,- Euro.

Gräser

- Andropogon (Schizachyrium) - Bartgras - Poaceae** VIII-IX 3,00
- **hallii 'J.S. Purple Konza'** EUA **NEU ab August 2018** VIII-IX 4,50
Sehr schönes Gras mit blauen, purpur angefärbtem Laub.
Da auch für uns neu endgültige Höhe nach Einwachsen noch nicht sicher anzugeben. *100/130 cm*
 - **scoparius 'Cairo'** 60-100 cm
Schönes nicht zu wuchtiges Präriegras mit bläulichen Blättern und dunkler bis
Rötlicher Herbst- und Winterfärbung und schließlich dann bis strohgelbim Frühjahr.
- Bouteloua - Moskitogras- Poaceae**
- **gracilis** VII-IX 3,00
Feinblättriges Prariegras für trockene, vollsonnige Lagen. Interessante an in der
Luft schwirrenden Insekten erinnernde waagrecht abstehende Blütenstände. *15/30 cm*
- Briza -Zittergras- Poaceae**
- Das Zittergras sollte in magere Böden gepflanzt werden um eine reichere Blüte zu erzielen.
- **media 'Limouzi'** VI-VII 3,00
Eignen sich für sonnige bis halbschattige Beete im Gehölzrandbereich.
Großblütige Auslese der Wildform. *20/40 cm*
 - **media 'Russels' ®** 4,00
Sehr schöne Sorte mit weißbunt gezeichnetem Laub.
- Calamagrostis -Reitgras- Poaceae**
- **x acutiflora 'Karl Foerster'** VII-VIII 3,00
Für normale Gartenböden in sonniger Lage und Gehölzrand.
Blüht schon Anfang Juni. Die aufrechten Blatthorste haben gute Strukturwirkung. *80/170 cm*
- Carex -Segge- Cyperaceae**
- **baldensis (Monte-Balso-Segge)** IV-V 4,00
Sehr schöne, kleine Segge mit langsamen Wuchs. Sie besitzt schöne , weiße Blütenstände. *15 cm*
Als Standort werden durchlässige, steinige Böden in Sonne oder Halbschatten bevorzugt.
 - **caryophylla 'The Beatles'**
 - **conica 'Snowline'.** IV-V 3,00
Immergrünes kleines Gras mit weißbunten Blättern. *15/25 cm*
 - **firma 'Variegata'** IV-VI 3,00
Kleine buntblättrige Varietät unserer Alpensegge. Sehr langsam wachsend und
hervorragend geeignet für kleinste Schalen, Tröge,Steingarten unmd Pflanzung
auf Tuffstein. *5 /10 cm*
 - **comans 'Bronze Form' NEU! ab Mai** 20 cm 3,50
Bildet dichte überhängende Blatthorste aus schmalen , bronzebraun gefärbten Blättern.
Für volle Sonne aber nicht zu trockene Böden. Auch schön in Schalen und Töpfen.
 - **morrowii 'Gilt'** IV-VI 2,50
Hellgrüneres Laub und mit auffälligeren Streifen als die nachfolgende Sorte.
Langsamer wachsend und mehr Schatten bevorzugend. *30/40 cm*
 - **morrowii 'Variegata'** IV-VI 2,50
Immergrünes,dichthorstig wachsendes Gras mit grünen Blättern und schmalen.
weißen Rand. Auch zur Unterpflanzung schattiger Gehölzecken geeignet. *40/50 cm*
 - **morrowii v. foliosissima 'Ice Dance'** IV-VI 3,00
Lebhaftes Laub mit gelblichweiße gestreiften Blättern. Diese Sorte unterscheidet sich
Von Carex morrowii durch die lebhaft Ausläuferbildung und eignet sich zur Flächenbegrünung.
 - **morrowii v. foliosissima 'Irish Green'** IV-VI 3,00
Die Sorte ist gut winterhart, zuverlässig wintergrün und gut schattenverträglich.
Sie bildet im Gegensatz zu C. morrowii mit Ausläufern dichte Matten. Sie unterscheidet

Sortimentsliste 2019

Sich von Carex morrowii auch durch das weichere nicht so borstige Laub. Die Sorte Wirkt durch ihr frischgrünes Laub.

Carex -Segge- Cyperaceae

- **montana**
Die Bergsegge hat sommergrüne, schmale Blätter und auffällige vor den Blättern erscheinende schwarzbraune Blüten. Liebt einen frühlingsfeuchten Boden. III-IV 3,00
15/25
- **montana 'Rauhreif'®**
Diese Sorte besitzt eine elegante Wirkung. Ein feiner weißer Streif am Blattrand hellt die Pflanze auf und erinnert an Raureif. III-IV 3,50
- **pendula**
Die Riesensegge bildet sehr große immergrüne Horste mit bogig überhängenden Blütenständen. Etwas für den Natur- und Wildgarten. VI-VII 2,50
80/140 cm
- **plantaginea**
Flache immergrüne Horste mit frischgrünen, breiten Blättern bildet die Breitblattsegge. V-VI 2,50
10/20 cm
- **siderosticta 'Variegata'**
Blatt im Austrieb rosarot dann weißgrün gestreift. Nicht wintergrüne Art. V-VII 3,00
20/30 cm

Chasmanthium – Plattährengras - Poaceae

- **latifolium**
Bambusähnliche Halme tragen plattgedrückte erscheinende Ähren. Wertvolles Schattengras auf nährstoffreichen Böden. Die Blüten eignen sich auch gut für Trockensträuße. Wenn es sich wohl fühlt bildet es größere Bestände. VIII-X 3,00
80 cm
- **latifolium 'Little Tich' NEU!**
Zwergig wachsende Zwergform obiger Art. VIII-X 3,50
30 cm

Deschampsia -Waldschmiele- Poaceae

Wintergrüne Gräser mit schöner Herbstfärbung der Blütenthalme. Magere Böden werden Gut vertragen ebenso Sommertrockenheit. Im Frühling bis Frühsommer zur Wachstumszeit sollte der Boden allerdings genügend Grundfeuchte besitzen.

- **caespitosa 'Goldschleier'**
Robustes, dichthorstiges Waldgras mit grazilen überhängenden Blütenständen. Für Sonne oder Halbschatten. VI-VII 3,00
50/120 cm
- **caespitosa 'Tauträger'**
VI-VII 3,00

Eragrostis - Liebesgras - Poaceae

- **spectabilis** (Purpur-Liebesgras)
Dieses wärmeliebende Gras besiedelt magere und sandige, rohe Böden. Violettrosa Blütenrispen stehen knapp über dem Laub. Diese wirken wie eine zartrosa Wolke über den Blättern. VI-IX 3,50
60 cm.
- **trichodes 'Bent'** (Bogen-Liebesgras)
Horstig wachsendes Gras mit schmalen Blättern Blütenrispe rosa getönt. VIII-X 3,50
100 cm
- **trichodes 'Jenny' NEU!!**
Kürzer und gleichmäßiger wachsend als die Art. VIII-X 4,00

Festuca -Schwingel- Poaceae

Schöne Gräser für mageren Standort. Zuviel Nässe und Nährstoffe sind Nachteilhaft für Die Langlebigkeit und Optik.

- **amethystina** 3,00
- **gautieri 'Pic Carlit'** 3,00
Eine kompaktere Auslese des Bärenfellgrases. Nicht so schnell vergreisend wie die herkömmliche Form. Für sonnige bis halbschattige Lagen.
- **glauca 'Elijah Blue'**
Die Wohl zur zeit blauste Blau-Schwingel-Sorte Die Sorte ist zudem gut dauerhaft und wüchsig und zeigt sich langlebiger als andere Sorten. Die schönste Färbung zeigt sich an trockenen und heißen Standorten. VI-VII 3,00
20 cm
- **glauca 'Zwergenkönig'**
Zwergig wachsende Sorte für Steingarten und kleinere Pflanzplätze. *15/20 cm* 3,00
- **mairei NEU**
Der formschöne Atlas-Schwingel aus dem namensgebenden nordafrikanischen Gebirge, ist einer der größten innerhalb der Gattung und eignet sich deshalb auch gut als Solitärgras. Ich sah diesen im Sommer in völlig ausgetrockneten Bachläufen. Im Frühling verträgt er unsere *60/100 cm* 3,50

winterfeuchte gut sowie dies auch in der Natur der Fall ist. Auf all zu extrem trockenen Standorten (z.B. Dachbegrünung) würden wir ihn nicht einplanen.

Hakonechloa -Japanwaldgras- Poaceae

Sommergrünes, reizvolles Gras mit lockeren Blütenrispen und eleganten Wuchs. Langsam wachsend und mit zunehmendem Alter an Schönheit gewinnend.

Bevorzugt gute Gartenböden am besten in halbschattiger bis sonniger Lage.

- | | | |
|---|----------|------|
| - macra | VII-VIII | 4,00 |
| Frischgrünes Laub. | 40/60 cm | |
| - macra 'Albostriata' | VII-VIII | 4,00 |
| Sorte mit feinen weißgestreiftem Blatt. | 60 cm | |
| - macra 'Aureola' | VII-VIII | 4,00 |
| Herrliche Färbung durch auffällig unregelmäßig gelb gestreiftes Laub. | 40/60 | |
| - Hakonochlea macra 'Beni Kaze' | | |

Helictotrichon -Blaustrahlhafer- Poaceae

- | | | |
|--|-----------|------|
| - sempervirens 'Saphirsprudel' | VI-VIII | 3,00 |
| Sonnenliebendes, trockenheitsverträgliches, sommerblühendes Gras mit stahlblauen Blättern und hohen grazilen Blütenständen. Liebt durchlässigen Boden. | 50/100 cm | |

Hystrix -Flaschenbürstengras- Poaceae

- | | | |
|---|----------|------|
| - patula | 100cm | 3,00 |
| Als Pflanze sommergrüner Wälder für schattige Standorte geeignet. Blütenstände erinnern an Bürsten zum Flaschen putzen. | VII-VIII | |

Imperata -Japanisches Blutgras- Poaceae

- | | | |
|--|-------|------|
| - cylindrica 'Red Baron' | 35 cm | 3,50 |
| Wächst langsam mit kurze nAusläufer zu breiten Horsten heran. Wertvolles, durch seine intensiv rote Blattfärbung von Austrieb bis Herbst nicht zu übersehendes Gras. | Hsch | |
| Etwas anspruchsvolles Gras das nicht zu trocken stehen möchte. | | |

Koeleria -Schillergras- Poaceae

- | | | |
|---|----------|------|
| - glauca | VI-VII | 3,00 |
| Diess blaugraue Gras wächst in der Natur auf mageren Heiden,Sandfluren und In lichten Kiefernwäldern.Wächst zu kleinen kugeligen Horsten heran. | 20/40 cm | |
| - glauca minima | VI-VII | 3,00 |
| Ähnlich obiger Art aber viel kleinerer kompakter Wuchs. | 10/15 cm | |

Luzula -Marbel,Hainsimse- Juncaceae

Alle hier aufgeführten bis auf die letzte Art sind immergrüne Waldgräser für halbschattige und Schattige Lagen in jeden normalen Gartenboden.Auch gut zur Gehölzunterpflanzung.

- | | | |
|--|----------|------|
| - nivea | VI-VII | 3,00 |
| Die Schneemarbel hat leicht behaartes Laub und auffällig weiße Blütenstände. Verträgt auch gut die Sommertrockenheit unter Gehölzen. | 30/50 cm | |
| - pilosa 'Igel' | IV-V | 3,00 |
| Stachelig wirkende, kompakte Polster bildend. | 15/25 cm | |
| - sylvatica 'Marginata' (Gelbrandwaldmarbel) | 20/40 | 3,00 |
| Diese Sorte besitzt gelbrandige Blätter und ist gut wintergrün. | | |
| - sylvatica 'Tauernpaß' | V-VI | 3,00 |
| Sorte mit breitem Laub. | 20/40 cm | |

Miscanthus -Chinaschilf- Poaceae

Große Solitärgräser mit dichtem Wuchs und schilffartigem Laub.

Für gute normale Gartenböden in sonniger Lage.

- | | | |
|--|------------|------|
| - 'Champagner' | VIII-IX | 4,50 |
| Wüchsige Sorte mit großen weiß-silbrigen Blütenrispen. | 120/175 cm | |
| - 'Dread Locks' | VIII-X | 4,50 |
| Grüne Blätter mit weißer Mittelrippe. Rötliche, gewellte Blütenrispen. | 140/160 | |
| - 'Federweißer' | VIII-X | 4,50 |
| Früh- und langblühende Sorte mit weißgoldenen Blüten. | 150/160 cm | |
| Recht frühe und lange anhaltende dunkle Blüte. | 150 cm | |

Sortimentsliste 2019

- 'Ferner Osten' Dunkle Blütenrispen im Spätsommer.	VIII-IX 150 cm	4,50
- 'Flamingo' Überhängende rosa getönte Blüten.	IX-X 150 cm	4,50
Miscanthus -Chinaschilf- Poaceae		
- 'Gracillimus' Sorte mit feinem, schmal und feinem überhängenden Blättern.	X 150 cm	4,50
- 'Graciella' Eine Züchtung von Ernst Pagels, deren silberweiße, lockere Blütenfahnen hoch über dem Laub stehen und die eine leuchtend orangerote Herbstfärbung zeigt. Wie ein reichblühender 'Gracillimus'. Typ.	VIII-X 140/170 cm	4,50
- 'Makramee' Rötliche im Aufblühen knotige Blütenstände.	VIII-X 170/200 cm	4,50
- 'Morning Light' Sorte mit sehr feinen, gracilen weißlich längsgestreiften Blättern.	130 cm	4,50
- 'Navajo' NEU ! ab Sommer 2019 Braunrote Blütenähren später dann silbrig. Breite, olivgrüne, stark überhängende Blätter. Schmalere Wuchs. Im Herbst rotbraune Laubfärbung	IX-X 120 cm	6,00
- 'Silberfeder' Reichblühende und wüchsige Sorte mit silbrigen Blütenfahnen.	VIII-X 160/200 cm	4,50
- 'Variegatus' Breitblättrige Sorte mit auffällig grün-gelblichweiß längsgestreiften Blättern.	VIII-X 100/150 cm	4,50
- 'Zebrinus' Überhängende Blätter mit gelben Streifen.	IX-X 180 cm	4,50
- transmorrisonensis NEU! rötlichbraune Blütenähren; deutlich über dem Laub. Schmales, lineales, dunkelgrünes Laub. In milden Lagen teilweise wintergrüne Art.	Sehr feine, bogige, XI-X 180 cm	6,00
Molinia -Pfeifengras- Poaceae Heimische Horstgräser für frische Böden in sonniger Lage. Die Büte der Pfeifengräser ist kompakt und steht am oberen Ende der Halme. Die hohen unbeblätterten Halme wirken wie ein durchsichtiger Vorhang		
- arundinacea 'Karl Förster' Schöne Herbstfärbung. Beide M. arundinacea-Sorten sind gut für Einzelstellung geeignet.	VII-IX 60/200	3,50
- arundinacea 'Windspiel' Hellgelbe Herbstfärbung der Blätter.	VII-IX 60/250	3,50
- caerulea Sorten:	40/120cm	IX-X 3,00
- caerulea 'Heidebraut' Straffer aufrechter Wuchs und helle Blütenähren.		
Molinia -Pfeifengras- Poaceae		
- caerulea 'Moorhexe' Kompakte Sorte mit schwarzbraunen Blütenrispen und gelber Herbstfärbung.	VIII-X 20/60 cm	3,00
- caerulea 'Variegata' Im Wuchs ähnlich wie vorige Sorte nur mit auffällig weißbunten Blättern.	VIII-X 30/60 cm	3,00
Panicum -Rutenhirse- Poaceae Attraktive Horstgräser mit schönen lockeren Blütenrispen für sonnige, durchlässige Böden.		
- virgatum 'Hänse Herms' Diese Sorte bekommt schon früh eine rotbraune Herbstfärbung.	VII-IX 60/80 cm	3,00
- virgatum 'Heavy Metal' Diese Sorte hat straff aufrecht metallisch-blaugrünes Laub.	VII-IX 80/100	3,00
- virgatum 'Heiliger Hain' Bläulich bereifte blaugrüne Blätter mit dunklen Spitzen. Elegante Sorte.	VII-IX 80/100 cm	3,00
- virgatum 'Hod Rod' NEU ab Sommer 2019 Diese Sorte beginnt schon früh im Juli mit der Färbung der Blätter in einen wunderbaren braunroten Farbton.	VIII-IX 100 cm	4,50
- virgatum 'Northwind' Auffallend bei dieser Sorte ist der absolut straff aufrechte Wuchs.	VIII-IX 80/100	3,00
- virgatum 'Rehbraun'	VII-IX	3,00
- virgatum 'Shenandoah'		

Diese Sorte besitzt grünbraune Blätter die sich im Herbst von der Spitze her rotbraun verfärben.		60/100 cm	
Pennisetum -Lampenputzergras/Federborstengras- Poaceae			
Um gut zu blühen benötigen diese Gräser einen guten nährstoffreichen Boden mit ausreichender Sommerfeuchtigkeit. Bei zu großer Trockenheit bleiben die Blütenstände im Laub zurück und können nicht ihre Attraktivität zeigen			
- alopecuroides 'Hameln'		VII-IX 40/60	3,00
Im Frühjahr spät austreibendes Gras aber im Herbst mit auffälligen walzenförmigen, fedrigen Blütenständen.			
- alopecuroides 'Cassian'		IX-X 60 cm	3,00
Auffällige dunkle Blütenrispen.. Bevorzugt warme Standorte um gut zu blühen.			
- alepocurooides var. viridescens		IX-X 60/80 cm	4,00
Besitzt dunkle Blütenwalzen und blüht zuverlässig. Kräftiger Wuchs.			
Phaenosperma – Wasserfallhirse-			
- globosa NEU!		VIII-X 60/120 cm	3,50
Belaubung mit ungewöhnlich breitem und dunkelgrün, immergrün, hohe, ausladende Blütenstände mit überhängenden Blütenrispen wie ein Wasserfall, Boden mittelfeucht für Sonne bis Halbschatten			
Poa -- Poaceae			
- labillardieri Glauca NEU			3,00
Poa Labillardieri glauca ist ein unbekanntes Gras, das man in Gärten kaum sieht. Mit der blauen Färbung und Wuchs erinnert es etwas an den Blaustrahlhafer. Sehr schönes Trockenheitsverträgliches Gras.			
		40/100 cm	
Sesleria – Blaugras - Poaceae			
- autumnalis		IX 30/50 cm	3,00
Strukturgras welches das ganze Jahr eine ordentliche Struktur zeigt. Verträgt volle Sonne und Trockenheit. Schlanke, walzenförmige Blütenrispen.			
- albicans (caerulea)		VI-VII 15/25 cm	3,00
Blätter oberseits blaubereift. Wächst in der Natur auf nassen, kalkhaltigen moorigen Wiesen sowie auf Trockenrasen. Robustes Gras.			
Schizachyrium - Blauhalm -			
- scoparium 'Prärie Blues' ® NEU!		IX-XI 80 cm	4,50
Tolle Sorte! Horste aus stahlblauen Halm die sich im Herbst beginnen purpurrot zu färben und den Horsten mit dem Farbspiel eine tolle Wirkung verleihen.			
Sporobolus -Poaceae - Honigtropfengras			
- airoides 'Delikatesse' NEU!		VI-IX	4,50
- heterolopsis 'Cloud'		VI-IX 50-70 cm.	3,50
Langsamwüchsiges, feinblättriges Präriegras. Die Blütenrispen sind sehr fein und stehen hoch über dem Laub. In eingewachsenem Zustand sehr trockenheitsverträgliches Gras. Duftet bei Tau oder Feuchtigkeit intensiv nach Koriander.			
Stipa – Federgras – Poaceae			
- barbata		VII-VIII 130 cm	3,50
Sehr schönes heimisches Gras mit auffällig langen, hellen Blütengrannen die sich im Wind wiegen.			
- capillata		VI-VIII 80 cm	3,00
Gegenüber der unteren Art hat diese gröbere aufrechte Blütenrispen.			
- calamagrostis 'Allgäu' (Föhngras) (Sektion Lasiagrostus (Achnatherum))	VI		3,50
Wie untenstehende Sorte für trockene Standorte geeignet. Die Sorte Allgäu wächst kräftiger und größer als Lemperg. Beide Sorten vertragen sonnigste und trockene Plätze. Auch sehr schön als Nicht so aufdringliche Gräser in sonnigen Staudenrabatten.			
		120cm	
- calamagrostis 'Lemperg' (Föhngras) (Sektion Lasiagrostus (Achnatherum))	VI		3,50
Bei dieser Sorte tritt die Blattmasse hinter den Blütenrispen zurück. Sehr schönes			
		80cm	

- Gras für trockene Standorte. Die Blüten sind sehr haltbar und zieren für Monate.
- **tenuissima 'Pony Tails' (Mexikanisches Federgras)** VI-VIII 3,00
Im winter etwas kälteempfindlich verjüngt sich aber durch Selbstausaat. Wächst auf 40 cm Böden mit gutem Wasserabzug und ist in mildem Klima wintergrün. Sehr schöner feingliederiger Wuchs.
- Trichophorum – Haarinse-** Cyperaceae
- **alpinum** 15 cm 4,50
Reizende kleine Art deren Fruchtstände im Sommer wie ein Minni-Wollgras wirken. Es sollte auch so kultiviert werden. Eine kalkmeidende Haarinse für torfige Böden. In unserem Torfbeet steht schon eine Pflanze seit vielen Jahren und wird von Jahr zu Jahr schöner. Langsam wachsend aber sehr langlebig und dauerhaft.

Farne

Für schattige Standorte und Gehölzbegleiter sind Farne eine wichtige Pflanzengruppe im Garten. Bei vielen Arten sind die sich aufrollenden Wedel im Frühling eine kleine Attraktion. Ihrem natürlichen Standort nachempfunden verlangen die meisten Farne auch im Garten einen frischen, nährstoffreichen, humosen Boden. Am richtigen Standort können die meisten Farne sehr alt werden und im Laufe der Jahre stattliche Exemplare bilden. Die meisten Farne lieben einen luftfeuchten Standort um auch in der Sommerhitze vollendete Wedel zu zeigen.

Adiantum –Frauenhaarfarn- Adiantaceae

Alle Adiantum –Arten möchten nicht zu trockene Böden.

- **pedatum 'Compactum' zur Zeit ausverkauft** 50 cm 4,50
Elegante Erscheinung durch waagrecht abstehende, fächerförmige Wedel an
- **pedatum Imbricatum** 30cm 4,50
Kleine edle Farnsorte mit feingliedrigen Wedeln.
- **venustum** 20 cm 4,50
Sehr schöner, anmutiger und zarter Farn der langsam durch dünne Rhizome Horste bildet. Zur Kombination mit zarten Schattenstauden. dunkelbraunen drahtigen Stielen.

Asplenium –Streifenfarn- Aspleniaceae

- **trichomanes** 15 cm 3,00
Braunstielliger Streifenfarn für kühlfeuchte Standorte im Steingarten und in Mauerfugen.

Athyrium –Frauenfarn- Athyriaceae

- **filix-femina** 80 cm 2,50
Heimischer Frauenfarn der im Laufe der Jahre vielköpfige Horste bildet.

Blechnum – Rippenfarn- Blechnaceae

- **penna – marina (Feuerlandfarn) zur Zeit ausverkauft** 10 cm 3,00
Dieser Farn liebt etwas geschützte, schattige, humose Lagen und einen leicht sauren Boden. Im Winter sollte er vor der Winter-Sonne etwas geschützt werden da er in der Natur immer von Schnee bedeckt ist. An der Sonne abgewandten Böschungen oder Steingärten kann er ganze Rasen bilden. Schöner, niedriger Begleitfarn für besondere Schattenstauden.
- **spicant** 50/70 cm 3,00
Heimischer Farn mit rosettenartig angeordneten, lederartigen Blättern. Wächst in der Natur auf frischen, durchlässigen Rohhumusböden.

Ceterach – Schriftfarn – Aspleniaceae

- **officinatum** 10 cm 8,00
Wundervoller, kleinwüchsiger Farn für sonnig-absonnige Stellen. Verträgt eingewachsen Sehr trockene Standorte. Sehr gut in Steinfugen. Im Alpinum und Steingarten.

Cheilanthes – Schuppenfarn – Pteridaceae

- **lanosa** 20 cm 6,00
Langsamwachsender, winterharter Farn für sonnige bis halbschattige Stellen in Trögen, Alpinum und Steingarten. Wächst im S-W der USA an steinigten Stellen. Oberflächliche Trockenheit wird gut vertragen aber an den Wurzeln sollte in der Tiefe eine Grundfeuchte vorhanden sein.

- Dryopteris -Wurmfarn-** Aspidiaceae
- **affinis** (Goldschuppenfarn) 120 cm 3,50
Dunkelgrüne Wedel sind trichterförmig angeordnet.
 - **affinis 'Crispa Congesta'** 20 cm 3,50
Zwerform des Goldschuppenfarns.
 - **erythrosora (Rotschleierfarn)** 60 cm 3,50
Schöne bis in den Herbst treibende Art. Die jungen Wedel sind attraktiv rötlichbraun gefärbt. Die älteren Wedel bleiben den ganzen Winter über grün.
Ein Farn der sich am schönsten bei genügend Wärme entwickelt und sich über etwas Geschützte Standorte freut.
- Matteucia -Trichterfarn-** Onocleaceae
- **sruthiopteris** 120 cm 3,00
Großer, ausläuferbildender Farn mit trichterförmig angeordneten Wedeln.
Im Winter zieren attraktive fertile Wedel.
- Osmunda -Königsfarn-** Osmundaceae
- **regalis** 150 cm 4,50
Heimischer und eindrucksvoller Farn für feuchte Böden in halbschattiger bis sonniger Lage. Ich sah einmal eine Pflanze an einem Bachlauf im Norden Italiens angepflanzt. Es war ein sehr altes Exemplar mit fast 200 cm Höhe und zwei Quadratmetern Platzbedarf. Das Rhizom hatte schon einen eindrucksvollen Hügel von ca. 40 cm gebildet.
- Pellea – Purpur-Felsfarn –** Pteridaceae 30cm 5,00
- **atropurpurea NEU!** sonnig-hsch
Voll winterharter Farn aus Florida, Mexiko. Hat grünblaue Blätter.
Wächst in der Natur in trockenen Kalksteinfelsen und eignet sich im Garten für ähnliche Verwendung. In Steingärten, Trockenmauern oder Kalktuffstein.
- Phyllitis -Hirschzungenfarn-** Aspleniaceae
- **scolopendrium** 40 cm 3,00
Heimischer Farn mit auffälligen, immergrünen, breiten lanzettlichen Wedeln. Wächst in der Natur auf durchlässigen, kalkhaltigen, frischen Humusböden.
 - **scolopendrium 'Angustifolia'** 40 cm 3,50
Wie die Art nur mit schmälere, leicht gewellten Blätter. Attraktive Erscheinung.
- Polypodium -Tüpfelfarn-** Polypodiaceae
- **cambricum 'Whitley Giant'**
 - **vulgare** 30 cm 3,00
Heimischer Farn mit einfach gefiederten Blättern. Verträgt auch trockene Standorte, Wurzeldruck und ist daher sehr zu empfehlen. Auch gut für Tröge, Schalen und Kübel geeignet.
- Polystichum -Nestfarn-** Aspidiaceae
- **setiferum 'Herrenhausen'** 70 cm 3,50
Eine Sorte mit recht breiten Wedeln.
 - **setiferum 'Plumosum Densum'** 60 cm 3,50
Diese Sorte wirkt durch ihre überlappenden, dichtstehenden Fiederchen sehr fein.
 - **tsu-tsimene NEU!** 4,50
Reizender kleinwüchsiger, wintergrüner Polystichum. Höhe ca. 20-30 cm.
- Selaginella -Douglas-Spikemoos –** Selaginellaceae
- **aff. densa wieder ab Mai 2019** 4,50
Bildet nur 2 cm hohe Polster aus Bärlappähnlichen Trieben. Tolle kleine Polsterpflanze für Halbschattige bis schattige Stellen im Alpinum, Trögen und Schalen. Auch sehr schön in

- Kombination mit Cyclamen.
- **arctica** 15 cm 5,00
Fast etwas an kleine Korallenbäumchen erinnert der Wuchs dieser Art. Wächst langsam-
- Selaginella - Douglas-Spikemoos -** Selaginellaceae
- **braunii NEU! wieder ab Mai 2019** 30 cm 12,00
Diese edle Art erinnert mit ihren bis fast 30 cm hohen Wedeln an einen Farn. Sehr schöne und langsamwachsende Art.
 - **douglasii** 5 cm 4,50
Wächst in der Natur an steinigten Plätzen, moosigen Felsen, Felsspalten, im Halbschatten, oft entlang von Flussufern, in 100-800 m; Idaho, Oregon, Washington. Bildet im alpinum reizende größere, Moosähnliche Polster. Am besten etwas absonnig oder halbschattig.
 - **krausiana 'Aurea'** 5 cm 4,50
Der gelbwedelige Moosfarn bildet Moosähnliche Polster aus gelblich gefärbten Fiederblättchen.
- Woodwardia - Kettenfarn -** Blechnaceae
- **unigemmata NEU!!** 100-150 cm 12,00
Fantastischer, wintergrüner Farn, welcher im ausgewachsenen Zustand bis 150 cm lange Wedel bekommt. Traumhafter, leuchtend brauner Austrieb. Wedeln. Die Wedel hängen gebogen zur Seite über.

Zwerggehölze

- Cistus -** Cistaceae-
- **creticus (Kretische Zistrose) NEU!** VI-VIII 6,00
Rosa Blüten und graugrünes Laub. 100 cm
 - **incanus ssp. tauricus** VI-VIII 6,00
Hat hell lilarosa Blüten. Wächst zierlicher wie nachfolgende Art. 100 cm
 - **laurifolius** VI-VIII 6,00
Diese Art besitzt weiße, leicht duftende Blüten. 120 cm
Auch größere Pflanzen in 2 bis 3 Liter Töpfen. 13,50
- Daphne -** Seidelbast- Thymelaceae
- **arbuscula** Bäumchenartiges Felsröschen (A) - (AA) 12,00
Wächst in der Slowakei in Dolomittfelsspalten. Polsterförmiger Wuchs.
Für Steingärten und Standorte im Felsschotter.
 - **calcicola** 50 cm 12,00
Seltene Wildart aus China mit gelben Blüten. Höhe 50 cm
Immergrüne Pflanze mit ledrigen Blättern.
 - **gemmata x calcicola** 30 cm 12,00
Gelbe Blüten.
 - **x hendersonii 'Marion White'** 20 cm 12,00
Eine aus England von Robin White gezüchtete Hybride mit sehr schönen reinweißen Blüten. Bildet immergrüne Büschchen.
 - **jasminea (niedrige Gebirgsform) nur ein paar einzelne Pflanzen vorhanden** 15,00
Nach Jahren ist es gelungen Stecklinge dieser niedrigen, polstrigen Form von Daphne jasminea zu bewurzeln. Umgetopft in 9er Töpfe sind nun dieses Jahr verkaufsbereit. Wenige Pflanzen.
 - **mezereum 'Weißer Elf' zur Zeit ausverkauft aber wieder in der Anzucht** 12,00
(neuer Typ gefunden von Herrn Grohe - ehemaliger Meister im Botanischen Garten Darmstadt)
Kompakter und verzweigter als die bisherige verbreitete weiße Varietät.
Anscheinend auch wesentlich sonnenverträglicher.
 - **modesta (Wikstroemia modesta)** 14,00
Ein gelber Seidelbast. Sehr langsam wachsend. Sollte in mineralische Böden gepflanzt werden und im Winter nicht zu Nass. Bei uns steht er im Freiland seit 4 Jahren in Gesteinsgruß an regengeschützter Stelle und ist nun ca. 15 cm hoch und breit. Bei stärkeren Frösten sollte er mit einem Vlies abgedeckt werden.

Einige weitere Daphne nur in kleinen Stückzahlen in der Gärtnerei im Direktverkauf. Kein Versand dieser Sorten und Arten.

Ephedra -- Ephedraceae

Sortimentsliste 2019

- Zwergsträucher mit außergewöhnlicher, schachtelhalmähnlicher Blattstruktur.
 - **monosperma** (2000m, Sajan-Gebirge, Rußland) (A) 4,00
 Sehr kleinwüchsige nur 5-10 cm hohe Art. Langsam wachsend. Teppichbildend.

Erinacea – Blauer Igelginster - Papilionaceae

- **anthyllis** 8,00
 Kompaktwachsende Büschchen schmücken sich mit blauen Blüten. Diese Art
 stammt aus Süd-Spanien und sollte absolut vollsonnige Plätze im Garten erhalten.
 Für sehr durchlässige, trockenere Böden.

Larix– Lärche- Pinaceae

- **decidua 'Kreji'** (Japanische Zwerglerche) 24,00
 Sehr eigentümlicher, bizarrer Wuchs. Schön im Alpinum und Trögen.

Pinus – Kiefer- Pinaceae

- **uncinata 'Paradekissen'** 24,00
 Bildet wundervolle, malerische, niedrige Polster. Ideal für Tröge und den Steingarten.
 Sehr langsam und niedrig wachsend.
 - **uncinata 'Süße Perle'** 24,00
 Ähnlich obiger aber mit mehr kugeligem Wuchs.

Noch verschiedene Sorten von Pinus uncinata vorhanden allerdings nur als Einzelpflanzen in der Gärtnerei abzugeben

Trachylopermum – Sternjasmin - Apocynaceae

- **jasminoides Neu!** VI 11,50
 Eine tolle immergrüne Kletterpflanze mit weißem, nach Vanille duftenden Blüten. 300 cm
 Die Blütezeit liegt im Mai-Juni. Diese aus Asien stammende Kletterpflanze wird gerne
 im Mittelmeerraum gepflanzt aber kann bei uns an geschützten Stellen ebenfalls verwendet werden.
 Wir haben bei uns eine seit fast 10 Jahren im Hof gepflanzt und sie hat alle Winter
 überstanden. Bis – 10 ° C sollte die Pflanze aushalten. Ein Schutz mit einem Vlies
 oder Tuch sollte bei sehr strengen winterlichen Verhältnissen vorgenommen werden.